

Instructions for use are to be used in combination with the specific product related information on each product packaging. The gloves are sold as a bundled unit within the shipping carton. In case this bundled unit is dismantled and products are sold separately, the distributor must ensure that the instructions for use are accompanied by each separate unit.

The gloves are classified as Personal Protective Equipment (PPE) Category III according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and have been shown to comply with this regulation through the applicable harmonized European standards. These gloves are designed to provide protection against specific chemicals tested, micro-organisms and particulate radioactive contamination (if applicable). The gloves meet the EN/ISO standards shown on each specific packaging. This PPE is single-use only and to be disposed of after contamination.

**Explanation of standards and pictograms**

Permeation levels are based on breakthrough times (tested acc. EN 16523-1:2015+A1:2018) as follows:

ISO 374-1

Type A / B / C



ABCDEFGHIJKLMNOST

Permeation level acc. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>480</b>

Minimum breakthrough time in minutes

Test chemicals:

A = Methanol / B = Acetone / C = Acetonitrile / D = Dichloromethane / E = Carbon disulphide / F = Toluene / G = Diethylamine / H = Tetrahydrofuran / I = Ethyl acetate / J = n-Heptane / K = Sodium hydroxide 40 % / L = Sulphuric acid 96 % / M = Nitric acid 65 % / N = Acetic acid 99 % / O = Ammonium hydroxide 25 % / P = Hydrogen peroxide 30 % / S = Hydrofluoric acid 40 % / T = Formaldehyde 37 %

Type A = chemical breakthrough time >30 minutes against at least 6 chemicals from the list

Type B = chemical breakthrough time >30 minutes against at least 3 chemicals from the list

Type C = chemical breakthrough time >10 minutes against at least 1 chemical from the list

EN ISO 374-4:2019

The degradation (in %) indicates the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the respective challenge chemical.

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion, and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to dangerous chemicals due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.

ISO 374-5: 2016



Virus

Tested for resistance to penetration according to EN ISO 374-2:2019.  
 Tested for resistance to penetration by blood-borne pathogens according to ASTM F1671/F1671M  
 Resistance to bacteria and fungi - pass  
 Resistance to virus - pass  
 The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.

EN 421:2010



Protection against particulate radioactive contamination.

These gloves do not protect against mechanical risks.



PPE is for single-use only and must not be reused.




Before usage read instructions for use carefully.



XXXX = Identification number of notified Body responsible for the EU type examination and supervising ongoing conformity

EN ISO 21420:2020 - Protective gloves – General requirements and test methods

**How to don gloves**




Take a glove from the original box and inspect for damages.




Insert hand and pull cuff over wrist until it fits securely.

**How to doff gloves**



Grasp the outside of one glove in wrist area. Peel away to turn it inside out.



Hold removed glove in other hand. Slide fingers under wrist of remaining glove and remove it by rolling it down the hand and fold into the first glove. Discard removed gloves.

**Precautions for use**

Always check the gloves for possible mechanical damage, e.g. holes or tears, before use. Do not use damaged gloves. Glove length is appropriate to the end use where the risk to the wrist area is minimal.

**Storage instructions**

Keep storage area cool, dry and dust free, avoid ventilation and storage close to photocopy equipment. Protect gloves against ultraviolet light sources, sunlight and oxidizing agents. Store in original packaging in a dry and dark place at 10° to 30°C.

**Ingredients / Hazardous ingredients**

Some gloves might contain ingredients which are known to possibly cause skin irritations or allergic reactions with sensitized persons. Check warning information on specific packaging carefully. Formulation available on request.







**Disposal instructions**

Dispose of the gloves in accordance with the valid regulations for this material. Gloves contaminated with chemical substances must be disposed of in accordance with the regulations for the relevant chemicals.


Návod k použití je nutné používat v kombinaci se specifickými informacemi o produktu uvedenými na obalu. Rukavice se prodávají jako spojená jednotka v dopravním kartonu. V případě rozdělení této jednotky a individuálního prodeje produktů je prodejce zodpovědný za to, že tento návod k použití bude u každé jednotlivé jednotky.

Rukavice jsou klasifikované jako Osobní ochranný prostředek (OOP) kategorie III podle nařízení PSA (EU) 2016/425 a dodržují nařízení, protože odpovídají příslušným harmonizovaným evropským normám. Tyto rukavice jsou určeny k ochraně proti testovaným chemikáliím, mikroorganismům a radioaktivním částicím (je-li použitelné). Rukavice splňují normy EN/ISO uvedené na obalu. Tyto OOP jsou určeny pro jednorázové použití a po kontaminaci je třeba je zlikvidovat.

### Vysvětlení norem a piktogramů

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEF GHIJKLMNPST</p>	<p>Stupně výkonu proti proniknutí jsou stanoveny na základě dob průniku (testováno podle EN 16523-1:2015+A1:2018) následně:</p> <p>Stupeň výkonu proti proniknutí podle EN ISO 374-1:2016 +A1:2018</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>4</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td><b>10</b></td> <td><b>30</b></td> <td><b>60</b></td> <td><b>120</b></td> <td><b>240</b></td> <td><b>480</b></td> </tr> </table> <p>Doba průniku v minutách</p> <p>Test chemikálií:  A = methanol / B = aceton / C = acetonitril / D = dichlormethan / E = sirouhlík / F = toluol / G = diethylamin / H = tetrahydrofuran / I = ethylacetát / J = n-Heptan / K = hydroxid sodný 40 % / L = kyselina sírová 96 % / M = kyselina dusičná 65 % / N = kyselina octová 99 % / O = čpavková voda 25 % / P = peroxid vodíku 30 % / S = kyselina fluorovodíková 40 % / T = formaldehyd 37 %</p>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>480</b>	<p>Typ A = Doba průniku chemikálie &gt;30 minut proti minimálně 6 chemikáliím na seznamu  Typ B = Doba průniku chemikálie &gt;30 minut proti minimálně 3 chemikáliím na seznamu  Typ C = Doba průniku chemikálie &gt;10 minut proti minimálně 1 chemikálii na seznamu</p>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>									
<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>480</b>									
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Degradační hodnoty (v %) vykazují změny odolnosti vůči průrazu rukavic po expozici s testovanou chemikálií.</p>													
<p>Tato informace neodráží skutečnou dobu ochrany na pracovišti a rozdíly mezi směsmi a čistými chemikáliemi. Chemická stálost se zjišťuje v laboratorních podmínkách se vzorky z oblasti dlaně rukavice a vztahuje se pouze na testovanou chemikálii. Výsledky směsí chemikálií se mohou lišit. Doporučujeme testovat, zda jsou rukavice vhodné k plánovanému účelu použití, protože podmínky na pracovišti se mohou podle teploty, otěru a degradace odlišovat od testu konstrukčního vzoru. Během použití mohou ochranné rukavice vykazovat menší rezistenci vůči chemikáliím z důvodu změny fyzikálních vlastností. Pohyby, zaháknutí, otěr, degradace kontaktem s chemikáliemi atd. mohou skutečnou dobu použití podstatně zkrátit. U korozních chemikálií může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je nutné zohlednit při výběru rukavic rezistentních vůči chemikáliím. Před použitím zkontrolujte rukavice na vady a poškození.</p>														
<p>ISO 374-5: 2016</p>  <p>Virus</p>	<p>Testované na propustnost podle EN ISO 374-2:2019 estované na odolnost proti proniknutí patogenů přenášených krví podle ASTM F1671/F1671M (propustnost pro viry)  Ochrana proti bakteriím a plísním - splněno  Ochrana proti virům - splněno  Průchodnost byla hodnocena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na testovaný vzorek.</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi.</p> <p>Tyto rukavice nechrání proti mechanickým rizikům.</p>  <p>OOP jsou pouze pro jed-norázové použití a nesmí se používat opakovaně.</p>												
	<p>XXXX = Uvedené místo zodpovědné za ES přezkoušení a kontrolu trvalé shody.</p>	 <p>Před použitím návodu k použití ho důkladně přečtěte.</p>												

### Jak si nasadit rukavice




Vyjměte rukavici z původní krabice a zkontrolujte, zda není poškozená.



Vložte ruku a přetáhněte manžetu přes zápěstí, dokud se pevně fixuje.

### Jak sundat rukavice



Uchopte vnější stranu jedné rukavice v oblasti zápěstí. Odlepte ji a otočte ji naruby.



Sundanou rukavici držte v druhé ruce. Zasaňte fingery pod zápěstí zbývající rukavice a sejměte ji tak, že ji srolujete dolů po ruce a složíte do fintu první rukavice. Odstraněné rukavice vyhodte.

### Prevenční opatření pro použití

Před použitím zkontrolujte rukavice na možná mechanická poškození, např. díry nebo praskliny. Poškozené rukavice nepoužívejte. Délka rukavic odpovídá koncovému použití, protože nebezpečí pro oblast zápěstí je minimální.

### Pokyny pro skladování

Skladovací prostory by měly být chladné, suché a bezprašné. Zabraňte nadměrnému větrání a skladování v blízkosti kopírovacích zařízení. Rukavice chraňte před zdrojem záření UV světla, jako je sluneční záření nebo oxidační prostředky. Skladování nad 30 °C vede k zrychlenému stárnutí a je nutné mu zabránit. Skladujte při 10 °až 30 °C v suchu a ve tmě v originálním balení. Chraňte před ozónem.

### Obsažené látky / nebezpečné složky

Určité rukavice mohou obsahovat složky, které mohou u senzibilizovaných osob vyvolat podráždění pokožky nebo alergické reakce. Zkontrolujte varovná upozornění na specifických obalech. Recepturu zašleme v případě zájmu.




### Pokyny pro likvidaci

Likvidujte v souladu s platnými předpisy pro materiál rukavic. Rukavice znečištěné chemickými látkami je třeba likvidovat v souladu s předpisy pro tyto chemikálie.


Die Gebrauchsanleitung muss in Kombination mit den auf den Verpackungen angegebenen spezifischen Produktinformationen verwendet werden. Die Handschuhe werden als verbundene Einheit im Transportkarton verkauft. Im Falle einer Aufteilung dieser Einheit und individuellem Verkauf der Produkte, ist der Händler dafür verantwortlich diese Gebrauchsanleitung mit jeder einzelnen Einheit mitzugeben.

Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen entsprechen. Diese Handschuhe sind zum Schutz gegen getestete Chemikalien, Mikroorganismen und radioaktive Partikel (falls anwendbar) bestimmt. Die Handschuhe erfüllen die auf der Verpackung angegebenen EN/ISO Normen. Diese PSA ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss nach Kontamination entsorgt werden.

### Erklärung der Normen und Piktogramme

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEFGHIJKLMNOPST</p>	<p>Leistungsstufen gegen Permeation sind anhand der Durchbruchzeiten (getestet gem. EN 16523-1:2015+A1:2018) wie folgt festgelegt:</p> <table border="1"> <tr> <td>Leistungsstufe gegen Permeation gem. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Durchbruchzeit in Minuten</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>240</td> <td>480</td> </tr> </table> <p>Testchemikalien: A = Methanol / B = Aceton / C = Acetonitril / D = Dichloromethan / E = Kohlenstoffdisulfid / F = Toluol / G = Diethylamin / H = Tetrahydrofuran / I = Ethylacetat / J = n-Heptan / K = Natriumhydroxid 40 % / L = Schwefelsäure 96 % / M = Salpetersäure 65 % / N = Essigsäure 99 % / O = Ammoniakwasser 25 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / S = Flusssäure 40 % / T = Formaldehyd 37 %</p>	Leistungsstufe gegen Permeation gem. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018	1	2	3	4	5	6	Durchbruchzeit in Minuten	10	30	60	120	240	480	<p>Type A = Durchbruchzeit der Chemikalie &gt;30 Minuten gegen mindestens 6 Chemikalien der Liste Type B = Durchbruchzeit der Chemikalie &gt;30 Minuten gegen mindestens 3 Chemikalien der Liste Type C = Durchbruchzeit der Chemikalie &gt;10 Minuten gegen mindestens 1 Chemikalie der Liste</p>
Leistungsstufe gegen Permeation gem. EN ISO 374-1:2016 +A1:2018	1	2	3	4	5	6										
Durchbruchzeit in Minuten	10	30	60	120	240	480										
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Die Degradation (in %) gibt die Veränderung der Durchstoßfestigkeit der Handschuhe nach Exposition mit der jeweiligen Testchemikalie an.</p>															
<p>Diese Information macht keine Angaben zur tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und zur Unterscheidung von Gemischen und reinen Chemikalien. Der Widerstand gegen Chemikalien wurde unter Laborbedingungen an Proben beurteilt, die lediglich von der Handinnenfläche entnommen wurden und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Chemikalien. Er kann anders sein, wenn die Chemikalie in einem Gemisch verwendet wird. Es wird eine Überprüfung empfohlen, ob die Handschuhe für die vorgesehene Verwendung geeignet sind, da die Bedingungen am Arbeitsplatz in Abhängigkeit von Temperatur, Abrieb und Degradation von denen der Typprüfung abweichen können. Wurden Schutzhandschuhe bereits verwendet, können sie aufgrund von Veränderungen ihrer physikalischen Eigenschaften geringeren Widerstand gegen gefährliche Chemikalien bieten. Durch bei Berührung mit Chemikalien verursachte Degradation, Bewegungen, Fadenziehen, Reibung usw. kann die tatsächliche Anwendungszeit wesentlich reduziert werden. Bei aggressiven Chemikalien kann die Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von gegen Chemikalien beständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Vor der Anwendung sind die Handschuhe auf jegliche Fehler oder Mängel zu überprüfen.</p>																
<p>ISO 374-5: 2016</p>  <p>Virus</p>	<p>Geprüft auf Durchlässigkeit nach EN ISO 374-2:2019 Getestet auf Beständigkeit gegen Eindringen von durch Blut übertragenen Pathogenen gemäß ASTM F1671/F1671M (Virenbeständigkeit) Widerstand gegen Bakterien und Pilze - Bestanden Widerstand gegen Viren - Bestanden Die Durchlässigkeit wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die geprüfte Probe.</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Schutz gegen Kontamination radioaktiver Partikel. Diese Handschuhe schützen nicht gegen mechanische Risiken.</p>  <p>PSA ist nur für den einmaligen Gebrauch und darf nicht mehr-mals verwendet werden.</p>														
	<p>XXXX = Benannte Stelle verantwortlich für die EU-Baumusterprüfung und Kontrolle der fortlaufenden Konformität.</p>	 <p>Vor Benutzung die Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen.</p>														


### Handschuhe anziehen



Nehmen Sie einen Handschuh aus der Originalverpackung und überprüfen Sie ihn auf Beschädigungen.

Führen Sie die Hand ein und ziehen Sie die Manschette über das Handgelenk, bis sie fest sitzt.

### Handschuhe ausziehen



Fassen Sie die Außenseite eines Handschuhs im Bereich des Handgelenks. Ziehen Sie ihn ab, um ihn umzudrehen.

Halten Sie den ausgezogenen Handschuh in der anderen Hand. Schieben Sie die Finger unter das Handgelenk des verbleibenden Handschuhs und ziehen Sie ihn aus, indem Sie ihn an der Hand hinunterrollen und in den ersten Handschuh falten. Entsorgen Sie die benutzten Handschuhe.

### Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Prüfen Sie vor der Verwendung die Handschuhe immer auf mögliche mechanische Beschädigungen, z.B. Löcher oder Risse. Beschädigte Handschuhe nicht verwenden. Handschuhlänge entspricht der Endanwendung, da die Gefahr für den Handgelenkbereich minimal ist.

### Lagerungsanweisungen

Der Lagerbereich soll kühl, trocken und staubfrei sein. Vermeiden Sie übermäßige Belüftung und Lagerung in der Nähe von Fotokopiergeräten. Handschuhe vor UV-Lichtquellen, wie Sonnenlicht oder Oxidationsmittel, schützen. Lagerung über 30 °C führt zu beschleunigter Alterung und muss vermieden werden. Bei 10° bis 30 °C trocken und dunkel in der Originalverpackung lagern. Vor Ozon schützen.

### Inhaltsstoffe / Gefährliche Bestandteile

Bestimmte Handschuhe können Inhaltsstoffe enthalten, die dafür bekannt sind bei sensibilisierten Personen Hautirritationen oder allergische Reaktionen auslösen zu können. Überprüfen Sie die Warnhinweise auf den spezifischen Verpackungen. Rezeptur wird auf Anfrage weitergegeben.

### Entsorgungsanweisungen






Entsprechend den gültigen Vorschriften für das Handschuhmaterial entsorgen. Durch chemische Substanzen verunreinigte Handschuhe müssen entsprechend den Vorschriften für die betreffenden Chemikalien entsorgt werden.

**Egyszer használatos kesztyű az egyéni védőeszközökről szóló rendelet (EU) 2016/425, EN ISO 21420 és EN ISO 374 szabványokkal összhangban van.**


A használati utasítás a csomagoláson található speciális termékinformációkkal együtt kell használni. A kesztyűket a termékkel egy egységként szállítókartonban értékesítik. Az egység megbontása és a termékek külön értékesítése esetén a kereskedő felel azért, hogy a használati útmutatót valamennyi egységhez mellékeljék.

A kesztyűket az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendelet III. kategóriájú védőeszközként sorolja be és az alkalmazandó harmonizált európai szabványok való megfeleléssel betartják a rendeletet. Ezek a kesztyűk vizsgált vegyszerek, mikroorganizmusok és radioaktív részecskék ellen való védelemre (esettől függően) szolgálnak. A kesztyűk a csomagoláson feltüntetett EN/ISO szabványoknak felelnek meg. Ezek a védőeszközök csak egyszeri használatra alkalmasak és beszennyeződésüket követően ki kell őket dobni.


**Szabványok és piktogramok magyarázata**

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEFHIJKLMNOPST</p>	<p>Az átbocsátás elleni teljesítményszinteket az áttörési idők segítségével (EN 16523-1:2015+A1:2018 szerint tesztelve) a következőképp határozták meg:</p> <p>Átbocsátás elleni teljesítményszintek EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 szerint</p> <table border="1"> <tr> <td><b>1</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>3</b></td> <td><b>4</b></td> <td><b>5</b></td> <td><b>6</b></td> </tr> <tr> <td><b>10</b></td> <td><b>30</b></td> <td><b>60</b></td> <td><b>120</b></td> <td><b>240</b></td> <td><b>480</b></td> </tr> </table> <p>Áttörési idő percekben</p> <p>Minta vegyszerek:</p> <p>A = metanol / B = aceton / C = acetonitril / D = diklór-metán / E = szén-diszulfid / F = toluol / G = dietil-amin / H = tetrahidrofurán / I = etil-acetát / J = n-heptán / K = nátrium-hidroxid 40 % / L = kénsav 96 % / M = salétromsav 65 % / N = ecetsav 99 % / O = ammóniákvíz 25 % / P = hidrogénperoxid 30 % / S = fluorsav 40 % / T = formaldehid 37 %</p>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>480</b>	<p>A típus = a vegyszer áttörési ideje &gt; 30 perc a listán szereplő legalább 6 vegyszerrel szemben B típus = a vegyszer áttörési ideje &gt; 30 perc a listán szereplő legalább 3 vegyszerrel szemben C típus = a vegyszer áttörési ideje &gt; 10 perc a listán szereplő legalább 1 vegyszerrel szemben</p>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>									
<b>10</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>240</b>	<b>480</b>									
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Miután a kesztyűt kiteszik a tesztelési vegyi anyagok hatásának, az elhasználódás (%-ban) változást mutat a kesztyű adott nyomásellenállásában.</p>													
<p>Ez az információ nem tükrözi pontosan a munkahelyi védelem időtartamát és a keverékek és a tiszta vegyi anyagok közötti különbségeket. A kémiai ellenállóképességet a kézi kesztyűkészítési területről vett minták révén laboratóriumi körülmények között állapították meg és csak a bevizsgált vegyi anyagra vonatkozik. A vegyi anyag keverékeinek eredményei eltérhetnek. Mivel a munkahelyi körülmények hőmérséklet, kopás és elhasználódás tekintetében eltérhetnek a típusvizsgálatokétól, ezért javasolt megvizsgálni, hogy a kesztyűk megfelelnek-e a tervezett felhasználási célnak. Használat közben a fizikai tulajdonságok megváltozása miatt a védőkesztyűk kevesebb ellenállást mutathatnak a vegyi anyagok ellen. A vegyi anyagokkal való érintkezés stb. miatti mozgások, beakadások, dörzsölődések, és elhasználódás nagyban csökkenthetik a tényleges használati időt. A maró hatású vegyi anyagok esetén az elhasználódás lehet a legfőbb tényező, amelyet figyelembe kell venni a vegyi anyagoknak ellenálló kesztyű kiválasztásánál. Használat előtt ellenőrizze a kesztyűket hibák és sérülések szempontjából.</p>	<p>Áteresztőképesség az EN ISO 374-2:2019 szerint vizsgálva A vér által terjedő kórokozók bejutásával szembeni ellenállás vizsgálata ASTM F1671/F1671M szerint (vírus ellenállás) Baktériumok és gombák elleni ellenálló képesség - megfelelt Vírusok elleni ellenálló képesség - megfelelt Az áteresztőképességet laboratóriumi körülmények között vizsgálták és csak a vizsgált mintára vonatkozik.</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Radioaktív részecskék okozta szennyezettség elleni védelem. Ezek a kesztyűk nem védenek mechanikai kockázatok ellen.</p>  <p>A védőeszközök csak egyszeri használatra alkalmasak és többször nem szabad őket használni.</p>												
	<p>XXXX = Az EU-típusvizsgálatért és a folyamatos megfelelés ellenőrzéséért felelős bejelentett szervezet.</p>  <p>A használat előtt olvassa el alaposan a használati utasítást.</p>													

### Hogyan kell kesztyűt húzni




Vegyen ki egy kesztyűt az eredeti dobozból, és vizsgálja meg, hogy nincs-e rajta sérülés.




Helyezze bele a kezét, és húzza a mandzsettát a csukló fölé, amíg biztonságosan rögzül.

### Hogyan kell levenni a kesztyűt



Fogja meg az egyik kesztyű külsőjét a csukló területén. Húzza le, hogy kifordítsa a kesztyűt.



Tartsa a levett kesztyűt a másik kezében. Csúsztassa a figyelmet a megmaradt kesztyű csuklója alá, és vegye le úgy, hogy a kezén legördíti, majd behajtja az első kesztyűbe. Dobja el a levett kesztyűt.

### Óvintézkedések használat esetén

Használat előtt mindig ellenőrizze a kesztyűket olyan mechanikai sérülések szempontjából mint pl. lyukak vagy szakadások. Ne használjon sérült kesztyűket. Mivel így a veszély a csukló terület számára minimális, a kesztyű hossza a végső felhasználásnak felel meg.

### Tárolási utasítások

A tárolóhelynek hűvösnek, száraznak és pormentesnek kell lennie. Kerülje a fénymásoló közelében lévő túlzott szellőzést és tárolást. Óvja a kesztyűket az olyan UV-fényforrásoktól, mint a napfény és az oxidálószerektől. A 30 °C feletti tárolás gyorsabb öregedést okoz és ezért kerülendő. 10 °- 30 °C közötti hőmérsékleten tárolja száraz és sötét helyen az eredeti csomagolásban. Óvja az ózontól.

### Összetevők / Veszélyes összetevők

Néhány kesztyű olyan összetevőt tartalmazhat, melyek arról ismertek, hogy az érzékeny embereknél bőrirritációt vagy allergiás reakciót válthatnak ki. Ellenőrizze a specifikus csomagolásokon található figyelmeztetéseket. A receptúra kérésre megadható.







### Ártalmatlanítási utasítások

Ártalmatlanítsa a kesztyű anyagára vonatkozó szabályoknak megfelelően. A vegyi anyagok által beszennyezett kesztyűket az adott vegyi anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.


Instrukcję użytkowania należy stosować w połączeniu z informacjami dotyczącymi konkretnego produktu znajdującymi się na jego opakowaniu. Rękawice są sprzedawane w pakietach zapakowanych w karton transportowy. Gdy pakiet zostaje rozdzielony i produkty są sprzedawane oddzielnie, dystrybutor musi zadbać, aby instrukcja użytkowania była dołączona do każdej jednostki sprzedawanej oddzielnie.

Rękawice zostały sklasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, a także wykazano, że są one zgodne z tym rozporządzeniem przez zastosowanie zharmonizowanych norm europejskich. Rękawice te są przeznaczone do ochrony przed określonymi przebadanymi substancjami chemicznymi, mikroorganizmami i skażeniem radioaktywnym (w stosownych przypadkach). Rękawice spełniają normy EN/ISO, których wykaz znajduje się na każdym opakowaniu. Taki środek ochrony indywidualnej jest środkiem jednorazowego użytku i po zanieczyszczeniu należy go wyrzucić.

### Objaśnienia norm i piktogramów

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEFGHIJKLMNOST</p>	<p>topnie przenikalności opierają się na czasach wytrzymałości (testowanych zgodnie z normą EN 16523-1:2015+A1:2018) w następujący sposób:</p> <p>Stopień przenikalności zgodnie z normą EN ISO 374-1:2016 +A1:2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>30</td> <td>60</td> <td>120</td> <td>240</td> <td>480</td> </tr> </tbody> </table> <p>Minimalny czas wytrzymałości w minutach</p> <p>Przebadane substancje chemiczne:</p> <p>A = metanol / B = aceton / C = acetonitryl / D = dichlorometan / E = disiarczek węgla / F = toluen / G = dietyloamina / H = tetrahydrofuran / I = octan etylu / J = n-heptan / K = wodorotlenek sodu 40 % / L = kwas siarkowy 96 % / M = kwas azotowy 65 % / N = kwas octowy 99 % / O = wodorotlenek amonu 25 % / P = nadtlenuk wodoru 30 % / S = kwas fluorowodorowy 40 % / T = formaldehyd 37 %</p>	1	2	3	4	5	6	10	30	60	120	240	480	<p>Typ A = czas wytrzymałości na substancje chemiczne &gt;30 minut w przypadku co najmniej 6 substancji chemicznych z listy          Typ B = czas wytrzymałości na substancje chemiczne &gt;30 minut w przypadku co najmniej 3 substancji chemicznych z listy          Typ C = czas wytrzymałości na substancje chemiczne &gt;10 minut w przypadku co najmniej 1 substancji chemicznej z listy</p>
1	2	3	4	5	6									
10	30	60	120	240	480									
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Poziom degradacji (w %) wskazuje na zmianę odporności rękawic na przebicie po narażeniu na działanie danej substancji chemicznej stanowiącej zagrożenie.</p>													
<p>Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy i rozróżnienia między mieszaninami a czystymi substancjami chemicznymi. Odporność chemiczna została oceniona w warunkach laboratoryjnych wyłącznie na podstawie próbek pobranych z rękawicy i odnosi się tylko do badanej substancji chemicznej. Wyniki mogą być inne, jeśli substancja chemiczna jest użyta w mieszaninie. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą różnić się od warunków badania w zależności od temperatury, ścieralności i degradacji. Przy stosowaniu rękawice ochronne mogą zapewniać mniejszą odporność na niebezpieczną substancję chemiczną ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Przesunięcia, rozdarcia, przetarcia, degradacja, spowodowane kontaktem z substancjami chemicznymi itp., mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku żrących środków chemicznych degradacja może być najważniejszym czynnikiem brany pod uwagę przy doborze rękawic odpornych na chemikalia. Przed użyciem sprawdzać rękawice pod kątem nieprawidłowości i uszkodzeń.</p>														
<p>ISO 374-5: 2016</p>  <p>Virus</p>	<p>Testowano pod kątem odporności na penetrację wg normy EN ISO 374-2:2019          Testowano odporność na przenikanie przez patogeny krwiopochodne zgodnie z zaleceniami normy ASTM F1671/F1671M (odporność na wirusy)          Odporność na bakterie i grzyby - odporne          Odporność na wirusy - odporne          Odporność na przebicie została oceniona w warunkach laboratoryjnych i dotyczy tylko badanej próbki.</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Ochrona przed radioaktywnym skażeniem cząstkami stałymi.</p> <p>Rękawice te nie chronią przed zagrożeniami mechanicznymi.</p>  <p>Środek ochrony indywidualnej jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku i nie może być ponownie wykorzystywany.</p>												
	<p>XXXX = Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej za badanie typu UE i nadzór nad bieżącą zgodnością.</p>	 <p>Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.</p>												

### Jak zakładać rękawice




Wyjmij rękawice z oryginalnego opakowania i sprawdź, czy nie są uszkodzone.




Włóż dłoń i naciągnij mankiet na nadgarstek, aż będzie dobrze przylegał.

### Jak zdejmować rękawice



Chwyć zewnętrzną część jednej rękawicy w okolicy nadgarstka. Oderwij ją, aby odwrócić ją na lewą stronę.



Przytrzymaj zdjętą rękawicę w drugiej ręce. Wsuń palce pod nadgarstek pozostałej rękawicy i zdejmij ją, zwijając ją w dół dłoni i składając w pierwszą rękawicę. Wyrzuć usunięte rękawice.

### Środki ostrożności przy użyciu

Przed użyciem rękawice należy zawsze sprawdzać pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych, np. otworów lub rozdarć. Nie należy używać uszkodzonych rękawic. Długość rękawic jest odpowiednia do stosowania tam, gdzie zagrożenie dla obszaru nadgarstka jest minimalne.

### Instrukcje dotyczące przechowywania

Miejsce przechowywania powinno być chłodne, suche i wolne od kurzu. Unikać nadmiernej wentylacji i przechowywania w pobliżu kserokopiarek. Chronić rękawice przed źródłami promieniowania UV, takimi jak światło słoneczne lub środki utleniające. Należy unikać przechowywania w temperaturze powyżej 30 °C, ponieważ prowadzi to do przyspieszonego starzenia produktu. Przechowywać w temperaturze od 10 ° do 30 °C w suchym i chłodnym miejscu w oryginalnym opakowaniu. Chronić przed działaniem ozonu.

### Składniki / Składniki niebezpieczne

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, dla których wykazano, że mogą powodować podrażnienia skóry lub reakcje alergiczne u osób uczulonych. Należy uważnie zapoznać się z informacjami ostrzegawczymi na opakowaniu. Formuła chemiczna dostępna na życzenie.







### Instrukcje dotyczące utylizacji

Rękawice należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi tego materiału. Rękawice zanieczyszczone substancjami chemicznymi należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiednich substancji chemicznych.


Instrucțiunile de utilizare trebuie folosite împreună cu informațiile specifice ale produsului de pe ambalaj. Mănușile se comercializează ca unitate într-un carton de transport. În cazul divizării acestei unități și a comercializării separate a produselor, comerciantul este obligat să înmâneze aceste instrucțiuni de utilizare pentru fiecare unitate.

Mănușile sunt clasificate ca Echipament Personal de Protecție (EPP) de categoria III în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 și au demonstrat că respectă acest regulament prin standardele europene armonizate. Mănușile sunt destinate ca protecție împotriva chimicalelor testate, a microorganismelor și a particulelor radioactive (dacă este aplicabil). Mănușile respectă normele EN/ISO indicate pe ambalaj. Acest EPP este destinat doar pentru o folosire unică și trebuie aruncat după contaminare.

### Descrierea normelor și a pictogramelor

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEFGHIJKLMNOST</p>	<p>Treptele de permeabilitate sunt stabilite conform timpilor de străpungere (testate conform EN 16523-1:2015+A1:2018) în următorul mod:</p> <p>Treaptă de permeabilitate conform EN ISO 374-1:2016 +A1:2018</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>30</td><td>60</td><td>120</td><td>240</td><td>480</td> </tr> </table> <p>Timp de străpungere în minute</p> <p>Test pentru substanțe chimice:</p> <p>A = metanol / B = acetonă / C = acetonitril / D = diclorometan / E = sulfură de carbon / F = toluen / G = amină dietilică / H = tetrahidrofuran / I = acetat etilic / J = n-heptan / K = hidroxid de sodiu 40 % / L = acid sulfuric 96 % / M = acid de salpetru 65 % / N = acid acetic 99 % / O = apă amoniacală 25 % / P = apă oxigenată 30 % / S = acid fluorhidric 40 % / T = formaldehidă 37 %</p>	1	2	3	4	5	6	10	30	60	120	240	480	<p>Type A = timpul de străpungere a substanței chimice &gt;30 minute pentru 6 substanțe chimice din listă</p> <p>Type B = timpul de străpungere a substanței chimice &gt;30 minute pentru 3 substanțe chimice din listă</p> <p>Type C = timpul de străpungere a substanței chimice &gt;10 minute pentru 1 substanță chimică din listă</p>
1	2	3	4	5	6									
10	30	60	120	240	480									
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Nivelurile de degradare (în %) indică schimbarea rezistenței la străpungere a mănușilor după expunerea la substanța chimică testată.</p>													
<p>Aceste informații nu reflectă durata actuală a protecției la locul de muncă și diferențierea între amestecuri și substanțe chimice pure. Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator pe mostre luate doar din palmă și se referă exclusiv la substanța chimică testată. Rezultatele pot diferi dacă substanța chimică este folosită într-un amestec. Se recomandă să verificați dacă mănușile sunt adecvate pentru utilizarea avută în vedere deoarece condițiile de la locul de muncă pot diferi de cele din test, în funcție de temperatură, abraziune și degradare. Atunci când sunt folosite, mănușile de protecție pot oferi o rezistență mai mică la substanțele chimice periculoase din cauza schimbărilor proprietăților fizice. Mișcările, agățările, frecarea, degradarea cauzate de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ durata reală de utilizare. În cazul substanțelor chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare la selectarea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Înainte de utilizare, verificați dacă mănușile nu au defecte sau cu imperfecțiuni.</p>														
<p>ISO 374-5: 2016</p>  <p>Virus</p>	<p>Testat pentru rezistența la penetrare conform EN ISO 374-2:2019</p> <p>Testat pentru rezistența la penetrare de către agenții patogeni transmisibili prin sânge conform ASTM F1671/F1671M (rezistența la virusuri)</p> <p>Rezistență împotriva bacteriilor și a fungilor - dovedită</p> <p>Rezistență împotriva virusurilor - dovedită</p> <p>Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la mostra testată.</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Protecție împotriva contaminării și a particulelor radioactive.</p> <p>Aceste mănuși nu oferă o protecție împotriva riscurilor mecanice.</p>  <p>EPP este destinat doar pentru folosirea unică și nu se va folosi de mai multe ori.</p>												
	<p>XXXX = Unitatea indicată este responsabilă pentru examinarea UE a tipului și pentru controlul continuu al conformității.</p>	 <p>Înainte de utilizare trebuie să citiți instrucțiunile de utilizare cu atenție..</p>												

### Cum se îmbracă mănușile




Scoateți o mănușă din cutia originală și inspectați-o pentru a vedea dacă este deteriorată.



Introduceți mâna și trageți manșeta peste încheietura mâinii până când aceasta se fixează bine.

### Cum se scot mănușile



Prindeți partea exterioară a unei mănuși în zona încheieturii mâinii. Desprindeți-o pentru a o întoarce pe dos.



Țineți mănușa îndepărtată în cealaltă mână. Glisați fingerii sub încheietura mâinii mănușii rămase și îndepărtați-o rulând-o pe mână și împăturind-o în prima mănușă. Aruncați mănușile îndepărtate.

### Măsuri de precauție pentru utilizare

Verificați întotdeauna mănușile dacă nu au deteriorări mecanice, de ex. găuri sau rupturi, înainte de utilizare. Nu utilizați mănușile deteriorate. Lungimea mănușii este adecvată dacă este utilizată atunci când riscul pentru zona încheieturii este minim.

### Indicații de depozitare

Păstrați locul de depozitare răcoros, uscat și fără praf. Evitați ventilația și depozitarea în apropierea echipamentelor de fotocopiere. Protejați mănușile de sursele de lumină ultravioletă, ca razele soarelui sau agenții oxidanți. Depozitarea la temperaturi peste 30 °C va duce la o îmbătrânire accelerată și trebuie evitată. Păstrați-le în ambalajul original în loc uscat și întunecat la 10 °- 30 °C. Protejați-le de ozon.

### Conținut / elemente periculoase

Anumite mănuși pot conține elemente care pot cauza iritații ale pielii sau reacții alergice la persoanele sensibile. Verificați avertizările pe ambalajele specifice. Formula este disponibilă la cerere.


### Indicații pentru înlăturare

Debarasați conform reglementărilor locale valabile pentru acest material. Mănușile contaminate cu substanțe chimice se vor debarasa conform reglementărilor pentru substanțele chimice relevante.






Návod na použitie sa musí používať v kombinácii so špecifickými informáciami o výrobku uvedenými na balení. Rukavice sa predávajú ako spojená jednotka v prepravnom kartóne. V prípade rozdelenia tejto jednotky a individuálneho predaja výrobkov je výrobca zodpovedný za to, že tento návod na použitie príbalí ku každej jednej samostatnej jednotke.

Rukavice sú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch zaradené do osobných ochranných prostriedkov kategórie III a spĺňajú smernicu tým, že zodpovedajú uplatniteľným harmonizovaným európskym normám. Tieto rukavice sú určené na ochranu pred testovanými chemikáliami, mikroorganizmami a rádioaktívnymi časticami (v prípade potreby). Rukavice spĺňajú štandardy a normy EN/ISO uvedené na balení. Tieto osobné ochranné prostriedky sú určené iba na jedno použitie a po kontaminácii musia byť zlikvidované.


### Vysvetlenie noriem a piktogramov

<p>ISO 374-1 Type A / B / C</p>  <p>ABCDEFGHIJKLMNPST</p>	<p>Úrovně odolnosti materiálov proti permeácii sú stanovené na základe doby odolnosti materiálov (testované podľa EN 16523-1:2015+A1:2018) nasledovne:</p> <p>Úrovně odolnosti materiálov proti permeácii podľa EN ISO 374-1:2016 +A1:2018</p> <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> </tr> <tr> <td>10</td><td>30</td><td>60</td><td>120</td><td>240</td><td>480</td> </tr> </table> <p>Úrovně odolnosti materiálov v minútach</p> <p>Testovacie chemikálie:</p> <p>A = Metanol / B = Acetón / C = Acetonitril / D = Dichlorometán / E = Sírouhlík / F = Toluén / G = Dietylamin / H = Tetrahydrofurán / I = Etylacetát / J = n-Heptán / K = Hydroxid sodný 40 % / L = Kyselina sírová 96 % / M = Kyselina dusičná 65 % / N = Kyselina octová 99 % / O = čpavkové vody 25 % / P = Peroxid vodíka 30 % / S = Kyselina fluorovodíková 40 % / T = Formaldehyd 37 %</p> <p>Typ A = Doba odolnosti materiálu voči chemikáliám &gt;30 minút proti minimálne 6 chemikáliám zo zoznamu Typ B = Doba odolnosti materiálu voči chemikáliám &gt;30 minút proti minimálne 3 chemikáliám zo zoznamu Typ C = Doba odolnosti materiálu voči chemikáliám &gt;10 minút proti minimálne 1 chemikáliám zo zoznamu</p>	1	2	3	4	5	6	10	30	60	120	240	480
1	2	3	4	5	6								
10	30	60	120	240	480								
<p>EN ISO 374-4:2019</p>	<p>Hodnoty degradácie (v %) udávajú zmenu odolnosti rukavíc proti prierazu po vystavení skúšobnej chemikálii.</p>												

Táto informácia neodzrkadľuje skutočnú ochrannú dobu na pracovisku a ani rozlišovanie medzi zmesami a čistými chemikáliami. Chemická odolnosť bola stanovená v laboratórnych podmienkach na základe vzoriek aplikovaných na oblasť dlane a vzťahuje sa iba na skúšanú chemikáliu. V prípade zmesí chemikálií výsledky môžu byť odlišné. Odporúčame si overiť, či sú rukavice vhodné na zamýšľaný účel použitia, pretože podmienky na pracovisku sa v závislosti od teploty, oderu a degradácie môžu od skúšky konštrukčného typu odlišovať. Na základe zmien fyzikálnych vlastností môžu ochranné rukavice počas používania vykazovať menšiu odolnosť voči chemikáliám. Pohyby, zachytenie, trenie a degradácia spôsobená kontaktom s chemikáliami atď. môžu skutočnú dobu používania výrazne skrátiť. V prípade korózných chemikálií môže byť degradácia dôležitým faktorom, na ktorý musíte pri výbere rukavíc odolných voči chemikáliám prihliadať. Skontrolujte rukavice pred použitím, či nie sú chybné a poškodené.

<p>ISO 374-5: 2016</p>  <p>Vírus</p>	<p>Testované na priepustnosť podľa EN ISO 374-2:2019</p> <p>Skúšané na odolnosť voči preniknutiu patogénov prenášaných krvou podľa ASTM F1671/F1671M (ochrana proti vírusom).</p> <p>Ochrana voči baktériám a pozostatkom plesní</p> <p>Ochrana voči vírusom a pozostatkom vírusov</p> <p>Priepustnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testovanú vzorku.</p>	<p>EN 421:2010</p>  <p>Ochrana proti kontaminácii rádioaktívnymi časticami.</p> <p>Tieto rukavice nechránia pred mechanickými rizikami.</p>  <p>Osobné ochranné prostriedky sú určené iba na jedno použitie a nesmú sa používať opakovane.</p>
	<p>XXXX = Menovaná osoba zodpovedná za EÚ typovú skúšku a kontrolu nepretržitej konformity.</p>	 <p>Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.</p>



### Ako si obliecť rukavice



Vyberte rukavice z pôvodnej škatule a skontrolujte, či nie sú poškodené.

Vložte ruku a pretiahnite manžetu cez zápästie, kým sa pevne figuruje.

### Ako si vyzliecť rukavice



Uchopte vonkajšiu stranu jednej rukavice v oblasti zápästia. Odlepte ju, aby ste ju obrátili naruby.

Odstráненú rukavicu držte v druhej ruke. Zasuňte fingery pod zápästie zostávajúcej rukavice a odstráňte ju tak, že ju zrolujete po ruke a zložíte do fingov prvej rukavice. Odstránené rukavice zlikvidujte.

### Bezpečnostné opatrenia pre použitie

Skontrolujte rukavice vždy pred použitím, či nie sú prípadne mechanicky poškodené, napr. diery alebo trhliny. Nepoužívajte poškodené rukavice. Dĺžka rukavíc zodpovedá konečnému použitiu, pretože nebezpečenstvo je v oblasti zápästia minimálne.

### Pokyny na skladovanie

Skladovací priestor musí byť chladný, suchý a bez prachu. Vyvarujte sa nadmernému vetraniu a skladovaniu v blízkosti fotokopírovacích strojov. Chráňte rukavice pred zdrojmi UV žiarenia, ako je slnečné svetlo alebo oxidačný prostriedok. Skladovanie pri teplote nad 30°C spôsobuje zrýchlené starnutie a musí sa zamedziť. Skladujte v originálnom balení pri teplote 10° až 30° C v suchu a tme. Chráňte pred ozónom.

### Zložky materiálov / nebezpečné súčasti

Určité rukavice môžu obsahovať aj látky, ktoré sú známe tým, že u citlivých ľudí môžu vyvolať podráždenia kože alebo alergické reakcie. Kontrolujte varovné symboly na špecifickom balení. Receptúru vydáme na požiadanie.

### Pokyny na likvidáciu

Zlikvidujte v súlade s platnými predpismi pre materiál rukavíc. Chemickými substanciami znečistené rukavice musíte zlikvidovať v súlade s predpismi, ktoré sú platné pre konkrétne chemikálie.