ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR



obsah





4 **PRACOVNÍ ODĚVY**

264 **OUTDOOR ODĚVY**

470 **PRACOVNÍ OBUV**

608 **OUTDOOR OBUV**

650 **PRACOVNÍ RUKAVICE**

712 **OCHRANA ZRAKU**

774 **OCHRANA HLAVY**

800 **OCHRANA DÝCHACÍCH CEST**

832 **OCHRANA SLUCHU**

854 **OCHRANA PROTI PÁDU**



01



pracovní oděvy





MUŽI

24 **montérkové oděvy**
26 ULTRITE®
32 REFIWAN®
46 CREATRON®
60 4xstretch®
74 CREATRON®CAMO
84 URBAN+
98 NEON
114 NEON WINTER
120 SUMMER
134 VISION
144 VISION WINTER
146 R8ED+®
152 4TECH
158 COOL TREND REFLEX
164 COOL TREND
172 COOL TREND WINTER
173 KLASIK
174 2STRONG
176 **svářecí oděvy**
180 **výstražné oděvy**
220 **oděvy do deště**
228 **bílé oděvy**
229 **jednorázové oděvy**

ŽENY

236 **montérkové oděvy**
257 **bílé oděvy**

DĚTI

258 **montérkové oděvy**

263 **DOPLŇKY**

ARDON® AIM HIGH®

Ve společnosti ARDON® vnímáme udržitelnost jako cestu neustálého zlepšování všech našich procesů za účelem co nejnižšího negativního dopadu na životní prostředí a společnost. Udržitelnost stavíme na pilířích kvality, odolnosti, nadčasového designu, technologického vývoje materiálů našich produktů a sociální odpovědnosti. Všechny naše procesy pravidelně podrobujeme kritickému zhodnocení, inovujeme a neustále hledáme novější a udržitelnější cesty.

ECOVADIS



Jsme držiteli bronzové medaile od společnosti EcoVadis, mezinárodní autority v oblasti hodnocení udržitelnosti. Hodnocení EcoVadis sleduje systém řízení udržitelnosti napříč čtyřmi oblastmi: životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nakupování. Vychází ze 21 kritérií, která jsou přizpůsobena velikosti, odvětví i regionálnímu působení firmy a zohledňuje nejen přijaté zásady ale i konkrétní kroky a dosažené výsledky.

V letošním roce jsme si polepšili na 61 bodů a 67. percentil. Patříme tak mezi 33 % nejlépe hodnocených firem v globálním měřítku EcoVadis. Oproti předchozímu hodnocení, kdy jsme obdrželi odznak Committed, jsme se posunuli mezi medailisty – a to i přes rostoucí nároky a silnou konkurenci. Bronzová medaile od EcoVadis je pro nás důkazem, že jdeme správnou cestou. Daří se nám systematicky posilovat vnitřní procesy a zároveň lépe nastavovat a řídit udržitelnost v rámci celého dodavatelského řetězce. Současně je pro nás připomínkou, abychom v našem úsilí nepolevovali, dokázali obstát v rostoucí konkurenci a medaili obhájili i v příštím roce.

OEKO TEX STANDARD 100

Naše poslání je ochrana lidského zdraví a ohleduplnost k životnímu prostředí, proto většinu kolekcí našich oděvů a rukavic testujeme podle standardu OEKO-TEX® Standard 100, který garantuje nepřítomnost zdraví škodlivých látek včetně těžkých kovů, alergenů, pesticidů, formaldehydu i per- a polyfluorovaných látek (PFAS), které jsou dnes v centru pozornosti kvůli své perzistenci v životním prostředí a negativnímu dopadu na lidské zdraví.
Standard 100 patří mezi mezinárodně uznávanou certifikaci chemické bezpečnosti výrobku, která pravidelně aktualizuje své testovací limity na základě nejnovějších vědeckých poznatků. Mimo jiné zahrnuje také specifické požadavky na kontrolu barviv, změkčovadel, konzervantů a prostředků proti plísním – a to často v přísnější míře, než vyžadují zákonné normy. Díky této certifikaci máme jistotu, že produkty ARDON® jsou bezpečné pro koncové uživatele i pro životní prostředí během celého svého životního cyklu.

GLOBAL RECYCLED STANDARD

License Number GCL 301280-GRS

Jsme držiteli certifikace Global Recycled Standard, která hodnotí nejen použití recyklovaných materiálů ve výrobcích ARDON®, ale také důsledně sleduje sociální a environmentální odpovědnost v daném dodavatelském řetězci. Tento standard vyžaduje respektování etických pracovních podmínek, zajištění bezpečného a zdravého pracovního prostředí a ochranu lidských práv. Zároveň se zaměřuje na environmentální udržitelnost – důraz je kladen na efektivní hospodaření se zdroji, minimalizaci odpadu a šetrné zacházení s chemickými látkami.
Udělení certifikací OEKO-TEX® Standard 100 a GRS je každoročně přehodnocováno nezávislými certifikačními autoritami, které ověřují, zda naše výrobky a procesy splňují aktuální požadavky těchto standardů. Na splnění těchto požadavků si důsledně zakládáme a aktivně přizpůsobujeme naše interní procesy tak, abychom byli vždy připraveni obstát v nezávislém auditu.

ARDON® AIM HIGH®

ENVIRONMENT

V rámci našeho závazku snižovat negativní dopad na životní prostředí přijímáme konkrétní opatření napříč provozem. Změřili jsme naši uhlíkovou stopu v oblasti přímých i nepřímých emisí a také z celého našeho hodnotového řetězce.
Velkou pozornost věnujeme nakládání s odpady. V roce 2024 jsme předali 99 % papírového odpadu ze skladu k recyklaci. Papír i plast lisujeme do balíků, čímž snižujeme frekvenci svozů i náklady. Biologický odpad kompostujeme a využíváme jako přírodní hnojivo pro stromy a keře v rámci našeho logistického centra. Zbytky látek z výroby na šicí dílně předáváme firmě, která z nich vyrábí boxovací pytle. Poškozené palety nevyhazujeme, ale opravujeme a vracíme do oběhu.
Naše obaly navrhujeme tak, aby byly snadno recyklovatelné. Nepoužíváme PVC, lak ani laminaci. Plastové obaly jsou nově pouze z LDPE s minimálně 35 % recyklátu. Všechny kartony používané při balení výrobků v našem automatickém skladu jsou lepeny přírodním lepidlem a pochází z odpovědného lesního hospodářství – mají certifikaci FSC stejně jako náš katalog a veškerý papír, který používáme v našich kancelářích. K potisku používáme jen černobílou vodou ředitelnou barvu. V rámci intralogistiky jsme zcela eliminovali jednorázové kartony a nahradili je plastovými přepravkami, které umožňují opakované použití, což nám zatím ušetřilo téměř čtyři tuny papíru.
Šetříme také energiemi a vodou – svítíme LED osvětlením s chytrým řízením, optimalizovali jsme velikost nákladních bran, snížili jsme teplotu vody v bojlerech. Instalací filtrů pro kohoutkovou vodu jsme odstranili potřebu používání jednorázových plastových lahví. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni v třídění odpadu a šetření s energiemi, vodou a materiály.

SOCIETY

Na lidech nám záleží – ať už jde o naše zaměstnance, dodavatele nebo komunity, ve kterých působíme. Snažíme se vytvářet férové, bezpečné a přívětivé prostředí pro všechny, kteří jsou s námi spojeni.
Našim zaměstnancům poskytujeme dovolenou navíc, flexibilní pracovní dobu, příspěvek na stravování i drobné občerstvení na pracovišti. Pořádáme pravidelné firemní akce pro zaměstnance a jejich rodiny.
Bezpečnost zaměstnanců je pro nás klíčová. Používáme ergonomické pracovní nástroje a zařízení, která minimalizují riziko zdravotních problémů spojených s nesprávným držením těla a zatěžováním pohybového aparátu. Díky tomu u nás dochází jen k minimu pracovních úrazů.
Spolupracujeme s chráněnými dílnami pro osoby se zdravotním postižením, které pro nás zajišťují balení rukavic do výdejových automatů. Věříme, že zapojení všech bez rozdílu přináší firmě i společnosti přidanou hodnotu.
Záleží nám i na podmínkách v rámci našeho dodavatelského řeťezce – vyžadujeme sociální audity jako SMETA, BSCI nebo SA 8000, abychom měli jistotu, že naše produkty nevznikají za cenu dětské práce nebo nedůstojných pracovních podmínek. Pravidelně navštěvujeme výrobní závody našich největších dodavatelů a kontrolujeme situaci přímo na místě.
Aktivně sponzorujeme řadu sportovních, kulturních a charitativních akcí v našem regionu i mimo něj. Realizovali jsme projekt „Řemeslo je cool", který slouží k propagaci tradičních řemesel.

GOVERNANCE

Implementovali jsme pevné zásady etického chování, které jsou pro nás elementární. Tyto zásady zdůrazňují naši nulovou toleranci ke korupčnímu jednání a jakýmkoliv formám neetického chování. Věříme, že integrita a transparentnost jsou základem pro důvěru našich zákazníků a obchodních partnerů.
Jedním z klíčových prvků těchto zásad je náš veřejně dostupný systém pro oznamování protiprávního či nekalého jednání. Tento systém poskytuje našim zaměstnancům i externím partnerům bezpečný způsob, jak upozornit na jakékoliv porušení našich interních zásad nebo zákonných předpisů, což umožňuje rychlé a efektivní řešení potenciálních problémů.
Naši dodavatelé jsou smluvně zavázáni dodržovat Kodex chování, který stanovuje pravidla pro všechny tři oblasti udržitelnosti, tedy přístup k ochraně životního prostředí, pracovním podmínkám zaměstnanců a k dobré správě podniku, včetně antikorupční politiky.
Věříme, že skutečný úspěch se neměří jen čísly, ale i tím, jakou stopu zanecháváme – u lidí, se kterými spolupracujeme, i ve světě, ve kterém žijeme.

DESIGN

Exkluzivní design autorských oděvních kolekcí značky ARDON®.

Každý oděv ARDON® má svoji originální charakteristickou linii, která je rozpracována do jednotlivých detailů. Kvalitní design je vytvářen s ohledem na pohodlnost a komfort. ARDON® používá vlastní identickou barevnou škálu, díky které je možné kombinovat produkty napříč sortimentem. Montérkové oděvy a outdoorové oděvy ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, REFIWAN®, CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX a FLORET jsou registrovanými průmyslovými vzory.



VÝVOJ A VÝZKUM

ARDON® vyvíjí vlastní materiály.

Pro oděvy ARDON® vyvíjíme speciální materiály vyznačující se jedinečnými vlastnostmi, které splňují zákonné normy určené pro pracovní a profesní oděvy. Specifické požadavky na oděv jsou přesně přeneseny do materiálu tak, aby díky jeho optimálním vlastnostem bylo dosaženo výborných parametrů oděvu. Klademe vysoké nároky na odolnost oděvů proti oděru, protržení, stálobarevnost, funkčnost a prodyšnost materiálů.

Při výrobě využíváme speciální tkaniny:
ADN®TEQTICORE
REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
ElasticTECH prime
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX
ADN®Polygoflex
ADN®Polygoflex Light

3D SILHOUETTE

ARDON® vyvíjí speciální 3D střihové konstrukce.

Ergonomicky tvarované střihové konstrukce oděvů ARDON® kopírují přirozený tvar těla a propůjčují všem modelům ARDON® označeným logem 3D SILHOUETTE vynikající siluetní vlastnosti. Oděvy se díky respektování anatomie lidského těla výborně přizpůsobují pohybu bez pocitu omezení a vyznačují se vysokým komfortem nošení i v náročném pracovním prostředí.

MATERIÁLY

OPTIFLANNELS®

Tato speciální počesaná bavlna má velmi dobrou pevnost v tahu, je odolná proti oděru a přitom si uchovává svoji jemnost. Výborně absorbuje vlhkost, rychle schne a má výborné izolační vlastnosti. Prodyšnost a schopnost odvádět vlhkost umožňuje použití i při vyšší fyzické zátěži.

TABIFLEX®

Maximálně flexibilní funkční tkanina s vysokou přidanou hodnotou. Materiál se vyznačuje navzdory své relativní subtilnosti vysokou odolností proti oděru a opotřebení. Elasticita do čtyř směrů je zárukou maximální volnosti pohybu. Dalším benefitem této sofistikované rychleschnoucí tkaniny je vynikající prodyšnost, stálobarevnost a nemačkavost.

nypaXX®

Lehký a současně hřejivý vícevrstvý materiál s originálním ručně prošívaným vzorem NYPAXX®Contour nabízí optimální poměr mezi komfortem, designem a funkcí, je extrémně pevný, rychleschnoucí a odolný vůči oděru.

ElasticTech® flexi

Třívrstvý funkční membránový softshell je určený pro náročnější klimatické podmínky. Kombinuje optimální hodnoty prodyšnosti a voděodolnosti společně se stoprocentní větruodolností. Tento materiál udrží uživatele v suchu a pohodlí za každého počasí.

ADN® Polygoflex

Vysoce funkční a prodyšný materiál s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

ADN® Polygoflex Light

Vysoce funkční a prodyšný materiál ve snížené gramáži s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

ADN® TEQTICORE

Speciálně tkaný materiál v kanvasové vazbě vyznačující se vysokou pevností, odolností proti oděru a dlouhou životností.

ElasticTech® PRIME

Vysoce kvalitní softshell v keprové vazbě se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a maximálně pružný. Díky funkční membráně poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.

ElasticTech® active

Lehký, měkký, velice příjemný materiál kombinující v optimálním poměru větruodolnost, vodoodpudivost a maximální prodyšnost. Tento speciální nemembránový typ softshellu má odlehčenou gramáž s ohledem na co nejvyšší komfort.

SOFTFLEECE®

Velice příjemný, měkký, hřejivý a prodyšný funkční materiál. Má výborné tepelně izolační vlastnosti, dobře odvádí vlhkost, je rychleschnoucí, odolný proti oděru a větru, kdy zaručuje svoji funkčnost i v náročnějších klimatických podmínkách. Díky své pružnosti umožňuje komfortní pohyb.

CORDURA® BRAND FABRIC

Vysoce kvalitní a odolná tkanina z polyamidových vláken, která se vyznačuje maximální pevností a odolností vůči mechanickému opotřebení, zejména oděru. Struktura vláken a speciální metoda tkaní je zárukou, že výrobky z Cordury® jsou několikrát odolnější ve srovnání s tradičním polyamidem.

AMALYTTON®

Speciálně konstruovaná strečová bavlněná tkanina vyznačující se mimořádnými technickými parametry. Poskytuje zvýšenou pevnost a odolnost při zachování elasticity. Dobře odvádí vlhkost. Lehkost a prodyšnost přírodního materiálu poskytuje příjemný pocit při nošení.

ADN® TOPLYRON

Tkanina nejvyšší jakosti, nemačkavá, tvarově stálá a příjemná na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje, je prodyšný a rychleschnoucí.

ADN® agpurex

Jemná, na dotek příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost a je vhodný pro průmyslové praní.

ADN® AKREC

speciální tkanina, která díky unikátní struktuře vláken a příměsi karbonového vlákna účinně odvádí vlhkost z těla na povrch. Materiál vyvinutý pro výrobu luxusního funkčního prádla je oblíbený zejména pro svou prodyšnost, lehkost a elasticitu. Rychleschnoucí látka se vyznačuje jemností, nedráždí pokožku, je příjemná na nošení a vhodná pro vyšší zátěž.

BREEFFIDRY®

Vysoce funkční rychleschnoucí materiál odolný proti větru, prodyšný, se schopností velmi dobře odvádět vlhkost, což uživatelé ocení při vyšší fyzické zátěži. Materiál je lehký, stálobarevný, příjemný a nemačkavý. Díky pružnosti se dokonale přizpůsobuje pohybu, což zajišťuje naprostý komfort při nošení.

ADN® BRILANTEX

Materiál s maximální možnou pevností při minimálním objemu, odolný, prodyšný, extrémně pružný, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a výbornou tepelnou vodivost, díky uzavřené struktuře vláken eliminuje podráždění pokožkya poskytuje maximální pohodlí.



PŘEHLED STŘIHŮ

Silueta zajišťuje správně padnoucí oblečení. Pro naše výrobky využíváme propracovanou 3D siluetu ARDON®, která kopíruje pohyb lidského těla a podtrhuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované střihy doplňuje široká nabídka velikostní řady.

Pro správný výběr oděvů je dobré si uvědomit, jaký typ postavy máme a jaký typ střihu nám vyhovuje. Někdo preferuje volnější oděv, jiný se cítí lépe v oblečení, které zvýrazňuje postavu. Pro zjednodušení výběru vhodného oděvu kategorizuje ARDON® oděvy s ohledem na typ střihu. Zavedení této typologie současně s použitím kvalitních materiálů nám umožňuje vytvářet štíhlé sportovní střihy přímo na tělo nebo naopak volnější pohodlné střihy.



SLIM FIT

Přiléhavý střih padnoucí postavě, který neomezuje volnost pohybu díky propracované ergonomii a použití speciálně konstruovaných flexibilních materiálů. Tato kombinace zajišťuje pohodlné nošení. SLIM FIT střih svou štíhlou siluetou a konstrukčními detaily skvěle dokresluje postavu. Pokud upřednostňujete volnější typ oděvu a líbí se vám produkt v kategorii SLIM FIT, je vhodné zvolit o číslo větší velikost horní části oblečení.

COMFORT FIT

Polo přiléhavý typ střihu, vysoce funkční. Kombinace ergonomického zpracování a kvalitních materiálů zvyšuje pohodlnost oděvu. Optimálně zvolená šířka společně s propracovanou siluetou neomezuje pohyb a přispívá k maximálnímu komfortu při jakékoliv činnosti.

REGULAR FIT

Volnější typ střihu, který se vyznačuje širšími nohavicemi u kalhot, dostatečnou ochranou zad a volností horní části oděvu, která umožňuje pohodlný neomezující pohyb.



WATERPROOF
Materiál je díky funkční membráně nepromokavý, současně si však zachovává maximální prodyšnost.
WATER REPELLENT
Materiál je vodoodpudivý, lehký a snadno se přizpůsobí pohybu.
AQUAPROOF
Speciální nepromokavý materiál s polyuretanovým zátěrem, splňuje normu EN ISO 343 – Ochrana proti dešti.
STRETCH
Produkt je vyroben z pružného materiálu poskytující maximální volnost pohybu.
STRETCH ZONES
Oděv obsahuje funkční vsadky ze čtyřsměrně elastického materiálu Tabiflex®.
VENTILATION
Oděv je opatřený ventilačními druky nebo funkčními zipy se síťovinou, které umožňují účinné odvětrání při zvýšené zátěži.
BREATHABLE
Materiál je prodyšný, odvádí nadbytečnou vlhkost směrem na povrch.
DRY AIR
Rychleschnoucí materiál, vhodný i pro náročnější aktivity.
WINDPROOF
Větruodolný materiál, poskytuje ochranu před větrem při zachování prodyšnosti.
REFLECTIVE
Na oděvu jsou použity bezpečnostní reflexní prvky, které zvyšují viditelnost za zhoršených světelných podmínek.
3D SILHOUETTE
Oděv má speciální střih, který respektuje anatomické tvary lidského těla, je velmi pohodlný a přizpůsobivý při pohybu, velmi dobře padne různým typům postav a je komfortní pro velké množství uživatelů.
/// STITCH
Pro dosažení vyšší pevnosti a odolnosti je oděv opatřen trojitým prošitím dílů, které jsou při používání vystaveny zvýšené zátěži.
LIGHTWEIGHT
Oděv se sníženou gramáží, vyznačuje se prodyšností a vysokým komfortem nošení.

KNEE PADS
Oděv je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolen a kapsou na nákoleníky, umožňuje vložení nákoleníků ARDON®JOE.
COTTON
Látka použitá na výrobku obsahuje bavlnu.
100 % COTTON
Oděv je vyrobený z bavlny, přírodního materiálu s dobrou savostí a prodyšností.
WINTER
Zimní oděv se zateplením, je vybaven výplní a podšívkou, popř. zimní podšívkou.
SLEEVES
Oděv má odepínatelné rukávy pomocí zipů.
WATERPROOF ZIPPERS
Na oděvu jsou použity voděodolné zipy.
CREASE RESISTANT
Nemačkavý materiál, který dobře drží tvar a je méně náročný na údržbu.
FLAT SEAM
Oděv, který využívá technologii plochého švu, je pružný i v místě švu, šev netlačí a je příjemný na nošení.
ZERO LABEL
Produkt bez loga. Je vhodný jako reklamní textil.
SILICON FINISH
Produkt je zušlechtěný silikonovou úpravou, která prodlužuje životnost výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.
ADN®AdaptBelt
Inovativní technologie umožňuje u laclových kalhot flexibilní přizpůsobování šířky pasu při jakémkoliv pohybu bez nejmenšího pocitu omezení.
DURABLE
Tkanina použitá na výrobku se vyznačuje zvýšenou pevností a odolností proti oděru a roztržení.
NO POLYBAG
Výrobek není balen v plastovém sáčku.
LENGTH EXTENSION
Možnost prodloužení délky nohavic o 5 cm.
RECYCLED MATERIAL
Výrobek nebo jeho část obsahuje recyklovaný materiál.

NORMY

CAT. I

Osobní ochranné prostředky (OOP) jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem.

Chrání:
- proti povětrnostním podmínkám, které nejsou výjimečné nebo extrémní
- proti povrchově působícím mechanickým vlivům
- při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám nad 50 °C nebo nebezpečným nárazům



Ochranné oděvy – Obecné požadavky
EN 13688:2013

Tato norma stanovuje obecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem spolu s ochrannými oděvy. Je závazná pro OOP CAT I, II a III.

CAT. II

OOP kategorie II chrání proti rizikům, která nejsou uvedena v kategoriích I a III.



Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky
EN 1149-5:2018

Evropská norma pro oděvy, které chrání proti elektrostatickému výboji v oblastech, kde hrozí nebezpečí výbuchu. Tato norma je součástí série norem souvisejících s ochrannými oděvy a specificky se zaměřuje na elektrostatické vlastnosti oděvů.



Elektrostatika – Část 5-1: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy
EN 61340-5-1:2018

Oděvy v souladu s touto normou musí zabránit nahromadění elektrostatického náboje a tento náboj bezpečně odvést. Pokud by elektrostatický náboj nebyl odveden, může dojít ke značnému poškození elektronických zařízení a součástek.



Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální využití
EN 20471:2013

Norma určuje požadavky na oděv, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele. Oděv má zaručit dobrou viditelnost uživatele v nebezpečných situacích a to jak za jakýchkoliv světelných podmínek ve dne, tak i při osvětlení předními světly dopravního prostředku za tmy.

třída 1	třída 2	třída 3
Nejnižší úroveň ochrany. Mohou být použity pouze v případě, že se jedná o méně častý kontakt s několika vozidly a nebo v pomalu jedoucím provozu.	Mnohem lepší ochrana než třída 1, a to především ve dne, za soumraku a v mlze. Třída 2 se používá v přístavech, na železnicích, staveništích, parkovacích plochách a na dalších místech, kde se třída 3 nevyžaduje.	Nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Používá se v blízkosti rychle se pohybujících dopravních prostředků.



Ochranné oděvy – Zvýšená viditelnost pro středně rizikové situace
EN 17353:2020
Tato norma stanovuje požadavky na výstražné oděvy, tak aby byla zajištěna viditelnost uživatele ve středně rizikových situacích za denního světla, nebo při osvětlení světly vozidel.



Ochranné oděvy - oděvní součásti na ochranu proti chladnému prostředí
EN 14058:2018
Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody pro stanovení účinnosti jednotlivých oděvních součástí v chladném prostředí.



Ochrana proti dešti
EN 343:2019
Norma specifikuje požadavky na oblečení, které má chránit před deštěm a odparem. Norma definuje odolnost vůči průniku vody materiálem a švy a vůči odparu vody.

CAT. III

OOP složité konstrukce, jež jsou určeny k ochraně života a k ochraně proti rizikům, která mohou vážně a trvale poškodit zdraví.



Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech
EN 11611:2015
Mezinárodní norma specifikuje minimální základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy, včetně kukel, zástěr, rukávů a kamaší, které mají chránit uživatele při svařování a podobných procesech.



Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni
EN 11612:2015
Ochranné oděvy certifikované podle normy EN 11612 slouží k ochraně pracovníků při krátkodobém kontaktu s plameny a minimálně před jedním typem vysokých teplot. Zkušebním kritériem je omezené šíření plamene, obdobné zkušebnímu kritériu svářečského ochranného oděvu.



Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
EN 14605:2005
Norma specifikuje požadavky na oděvy proti proniknutí kapalin. Oděvy jsou rozděleny dle typů: typ 3 – chrání proti průniku kapalin pod tlakem, typ 4 – chrání proti průniku kapalin ve formě postřiku



Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií
EN 13982-1:2004
Norma specifikuje minimální požadavky na chemické ochranné oděvy odolné proti průniku pevných částic ve vzduchu (typ 5). Tyto oděvy poskytují ochranu celého těla (tj. pokrývají trup, paže a nohy; např. jednodílné kombinézy nebo dvoudílné obleky, s kapucí nebo bez ní, s ochranným štítem nebo bez něj a s ochranou nohou nebo bez ní).



Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení ochranných oděvů proti infekčním agens
EN 14126:2003
Norma specifikuje požadavky na vlastnosti ochranných oděvů, které jsou určené k ochraně proti různým biologickým rizikům



Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci
EN 1073-2:2003
Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy na ochranu proti kontaminaci radioaktivními částicemi.



Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím
EN 13034:2005
Norma specifikuje minimální požadavky na chemické ochranné oděvy pro jednorázové i opakované použití, které nabízejí omezenou ochranu proti lehkému postřiku, kapalným aerosolům nebo stříkancům při nízkém tlaku.



Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni
EN 14116:2015
Tato norma stanovuje požadavky na vlastnosti ochranných oděvů, které mají chránit uživatele proti náhodnému krátkodobém styku s plameny s malou intenzitou hoření.

PÁNSKÉ VELIKOSTI

						TRIČKA, KOŠILE, MIKINY, BUNDY, MONTÉRKOVÉ BLŮZY					
blůzy, trička, mikiny	mezinárodní	XXS		XS	S	M		L	XL		2XL
košile	dle obvodu krku	33/34		35/36	37/38	39/40		41/42	43/44		45/46
obvod hrudníku	cm	79-84		85-90	91-96	97-102		103-108	109-114		115-120
obvod pasu	cm	67-72		73-78	79-84	85-90		91-96	97-104		105-111
VÝŠKA POSTAVY 176 - 182 cm		**REGULAR**				**KALHOTY BĚŽNÁ DÉLKA**					
	EU size	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
obvod pasu	cm	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108
obvod sedu	cm	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118
kroková délka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	FR size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
dámské velikosti	EU size	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
VÝŠKA POSTAVY DO 175 cm		**SHORT**				**KALHOTY ZKRÁCENÉ**					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní			S SHORT (22/23)		M SHORT (24/25)		L SHORT (26/27)		XL SHORT (28/29)	
obvod pasu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm			76		76		76		76	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
VÝŠKA POSTAVY OD 183 cm		**LONG**				**KALHOTY PRODLOUŽENÉ**					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní			S LONG (90/94)		M LONG (98/102)		L LONG (106/110)		XL LONG (114/118)	
obvod pasu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm			87		87		87		87	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
						ZIMNÍ KALHOTY					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	mezinárodní			S		M		L		XL	
obvod pasu	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
obvod sedu	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
kroková délka	cm			83		83		83		83	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
						BLŮZY R8ED+®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG					
	EU size			44	46	48	50	52	54	56	58
obvod hrudníku	cm			88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
obvod pasu	cm			75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

VELIKOSTNÍ TABULKY

3XL		4XL	5XL	6XL	7XL
47/48		49/50	51/52	53/54	55/56
121-126		127-132	133-138	139-144	145-150
112-118		119-125	126-132	133-139	140-146
60	62	64	66	68	70
109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	140-145
80	80	80	80	80	80
54	56	58	60	62	64
44	46	48	50	52	54
50	52	54	56	58	60
EU 60/62		EU 64/66			
2XL SHORT (30/31)		3XL SHORT (32/33)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
76		76			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL LONG (122/126)		3XL LONG (130/134)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
87		87			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL		3XL			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
83		83			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
60	62	64	66		
118-122	123-127	128-132	133-137		
109-113	114-118	119-123	124-128		



Měřte obvod hrudníku, pasu a boků na spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.

OBVOD HRUDNÍKU
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

KROKOVÁ DÉLKA
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

OBVOD PASU
Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kostí).

OBVOD SEDU
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.

DÁMSKÉ VELIKOSTI

		TRIČKA, MIKINY, BUNDY, MONTÉRKOVÉ BLŮZY									
	velikost	XS		S		M		L		XL	
obvod hrudníku	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107	
VÝŠKA POSTAVY 164 - 172 cm		MONTÉRKOVÉ KALHOTY, ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY									
REGULAR / běžná	velikost	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
obvod pasu	cm	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101
obvod sedu	cm	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119	120-123	124-127
kroková délka	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
FR size		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

možnost prodloužení délky kalhot až o 5 cm

DĚTSKÉ VELIKOSTI

velikost	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
obvod hrudníku cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
obvod pasu cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
obvod sedu cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

výška postavy 98 cm - 176 cm

POSTUPY PRANÍ:

- maximální teplota praní 95 °C
- maximální teplota praní 60 °C
- maximální teplota praní 60 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 40 °C
- maximální teplota praní 40 °C, mírný postup
- maximální teplota praní 30 °C
- maximální teplota praní 30 °C, mírný postup
- ruční praní, maximální teplota 40 °C

BĚLENÍ:

- povoleno bělení všech oxidačních bělících prostředků
- povolen pouze oxidační / nechlorovaný bělící prostředek
- výrobek se nesmí bělit

SUŠENÍ V BUBNOVÉ SUŠIČCE

- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, normální teplota
- výrobek se může sušit v bubnové sušičce, nižší teplota
- výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

ŽEHLENÍ:

- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 200 °C
- žehlení při maximální teplotě žehlící plochy 150 °C
- žehlení při max. teplotě 110 °C, žehlení parou může způsobit nevratné poškození
- výrobek se nesmí žehlit

PROFESIONÁLNÍ OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ:

- profesionální chemické čištění, normální postup
- profesionální chemické čištění, mírný postup
- výrobek se nesmí chemicky čistit

VELIKOSTNÍ TABULKY

2XL		3XL		4XL	
108-113		114-119		120-125	
54	56	58	60	62	64
102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125
128-131	132-135	136-139	140-143	144-147	148-151
80	80	80	80	80	80
48	50	52	54	56	58



Měřte obvod hrudníku, pasu a boků na spodním prádle. Neměřte šířku oděvu. Uvedené rozměry ve velikostní tabulce uvádějí obvod tělesných rozměrů a neodpovídají rozměrům oblečení.

OBVOD HRUDNÍKU
Měřte vodorovně kolem těla přes nejsilnější část hrudníku.

KROKOVÁ DÉLKA
Vzdálenost od chodidla (vnitřní strany) k rozkroku.

OBVOD PASU
Měřte bez stažení kolem pasu (cca. 3 cm nad kyčelní kostí).

OBVOD SEDU
Měřte vodorovně přes nejsilnější část sedu.





01



muži




CORDURA
Advanced Fabrics









ARDON®ULTRITE®

Montérková kolekce ARDON®ULTRITE® se strečovými vsadkami kombinuje vysoce kvalitní materiály a flexibilní funkční zóny. Speciálně vyvinutý svrchní materiál s vysokou odolností proti oděru i protržení ADN®Teqticore spolu s materiálem CORDURA®, který je použitý na zesílení namáhaných partií, zaručují dlouhou životnost. Díky čtyřsměrně elastickým dílům z materiálu Tabiflex® a inovovanému, funkčnímu 3D Sihlouette střihu COMFORT FIT se kalhoty skvěle přizpůsobí různým typům postav a umožňují maximální volnost pohybu bez omezení. Originálně navržené linie funkčního členění, chráněné průmyslovým vzorem, splňují nekompromisní požadavky na prémiový vzhled. Dynamicky nasazené boční ventilační zipy spolehlivě pomáhají s odvodem tepla při vysoké zátěži. Kolekce je doplněna o spodní zipy umožňující pohodlné přetažení nohavic přes kotníkovou obuv a skryté háčky pro upevnění nohavic k obuvi. Kolekce je kompatibilní s přídavnými nářaďovými kapsami, navrženými na připevnění na opasek pomocí suchých zipů.

Použití:
stavebnictví, logistika, doprava, řemesla, zemědělství, služby, hobby, volný čas


ARDON


PROMO VIDEO


NEW COLLECTION

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

PRŮHMATOVÉ KAPSY SE ZESÍLENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

MULTIFUNKČNÍ ZIPOVÉ KAPSY



VENTILACE

REFLEXNÍ PRVKY

ZESÍLENÍ V OBLASTI KOLEN Z MATERIÁLU CORDURA®

ZIPY NA SPODNÍ ČÁSTI NOHAVIC S HÁČKEM NA UPEVNĚNÍ K OBUVI



KALHOTY ARDON®ULTRITE®

Montérkové kalhoty do pasu se strečovými vsadkami jsou navrženy pro maximální komfort a dlouhou životnost. Kombinace moderních materiálů zajišťuje vynikající pevnost, pružnost a odolnost i v náročných podmínkách. Kalhoty jsou vyrobeny ze speciální tkaniny se zesílenými panely Cordura® pro maximální ochranu namáhaných částí proti oděru. Anatomický 3D Silhouette COMFORT FIT střih umožňuje volnost pohybu, ergonomicky navržené linie zajišťují pohodlné nošení a boční ventilační zipy se síťovinou pomáhají s odvodem tepla. Elastický pas poskytuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu. Kalhoty jsou vybaveny rivety pro vyšší životnost a kovovým D-kroužkem pro uchycení předmětů. Prakticky řešené kapsy zahrnují 2 hluboké průhmatové kapsy, 2 zipové kapsy na mobil a drobnosti a dvě multifunkční zipové kapsy na zadní straně kalhot. Pro zvýšení bezpečnosti jsou kalhoty opatřeny dynamickými reflexními prvky, které zajišťují lepší viditelnost při práci ve zhoršených světelných podmínkách. Spodní lem nohavic je doplněn o zipy, které umožňují rozšíření obvodu nohavic pro snadné přetažení kalhot přes širší obuv a jsou opatřeny skrytými kovovými háčky, aby kalhoty perfektně držely na svém místě. Kalhoty jsou kompatibilní s přídavnými vyztuženými nářaďovými kapsami, které jsou určeny k nasazení na opasek pomocí suchých zipů. Sadu přídavných nářaďových kapes, která doplňuje kolekci, je možné objednat samostatně pod objednávkovým číslem H6260.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ADN®TEQTICORE: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	Tabiflex®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zesílení:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



NEW



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 348

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ADN® TEQTICORE

speciálně tkaný materiál v kanvasové vazbě vyznačující se vysokou pevností, odolností proti oděru a dlouhou životností

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CORDURA® FABRIC

vysoce odolný materiál proti oděru, použitý v namáhaných částech oděvu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6242
khaki	H6243
tmavě modrá	H6241
černá	H6240



H6260

NÁŘAĎOVÉ KAPSY ARDON®ULTRITE®










ARDON®





ARDON®REFIWAN®

Montérková kolekce ARDON®REFIWAN® představuje novou generaci pracovních oděvů s multifunkčním využitím. Nejmodernější řešení, které přináší unikátní spojení komfortního pracovního oděvu a ochranného oděvu pro specializované výrobní procesy v jednom. Montérková kolekce ARDON®REFIWAN® využívá technický, lehký a prodyšný materiál REFIWAN®Fibre vyznačující se extrémní pevností. Funkční materiál REFIWAN®Fibre s uhlíkovým vláknem je v souladu s normou ČSN EN 1149-5:2019, ČSN EN 61340-5-1:2016 a ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 a je navržený pro průmyslové praní. Propojení speciálního hi-tech materiálu a funkčního designu přináší nové možnosti mnohostranného využití kolekce v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Silueta pracuje s inovativními liniemi kapes umístěných do švů, čímž eliminuje vrstvení materiálů. Exkluzivní design dokresluje precizní, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou bezpečnost uživatele za zhoršených světelných podmínek zajišťují reflexní pásky na předním i zadním dílu. Kolekce neobsahuje kovové části příslušenství a splňuje normu pro průmyslové praní. Kraťasy ARDON®REFIWAN® nesplňují požadavky norem EN 1149 – 5 a EN 61340 -5 -1, poskytují pouze základní ochranu proti prachu a povrchově působícím mechanickým vlivům a proto jsou zařazeny do kategorie I osobních ochranných pomůcek.

Použití:
výrobní provozy s požadavky na ESD oděvy, provozy s požadavky na průmyslové praní pracovních oděvů, stavebnictví, strojírenství, řemesla, logistika, doprava, služby, hobby



CE
CAT. II





PROMO VIDEO






AIRCON

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA

SKRYTÉ ZIPY

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRUŽNÉ ZAKONČENÍ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍHO LEMU BLŮZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

BLŮZA ARDON®REFIWAN®

Montérková blůza certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5-1. Optimální gramáž materiálu zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost, design bez viditelných zipů. Blůza je vybavena 1 vnitřní zipovou náprsní kapsou, 2 bočními zipovými kapsami, pružné zakončení spodního lemu blůzy a rukávů. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Levá horní část blůzy a levý rukáv designovány pro umístění firemního loga. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 5XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6220

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

KALHOTY ARDON®REFIWAN®

Montérkové kalhoty do pasu certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, elastický pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6221

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

0% NON METALLIC

KALHOTY S LACLEM ARDON®REFIWAN®

Montérkové kalhoty s laclem certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Na laclu je umístěna 1 vnitřní zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavené délky. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6222

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

NEW





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

0%
NON METALLIC

KRAŤASY ARDON®REFIWAN®

Montérkové kraťasy doplňují kolekci ARDON®REFIWAN®. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kraťasy jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami a 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, elastický pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®. Kraťasy ARDON®REFIWAN®nesplňují požadavky norem EN 1149 – 5 a EN 61340 -5 -1, poskytují pouze základní ochranu proti prachu a povrchově působícím mechanickým vlivům a proto jsou zařazeny do kategorie I osobních ochranných pomůcek.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky

CE
CAT. I



TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6225

REFIBRA® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost a je vhodný pro průmyslové praní.













ARDON®CREATRON®

Strečová kolekce montérkových oděvů ARDON®CREATRON® využívá oblíbený bavlněný strečový materiál Amalytton® s jedinečnou technologií tkaní. Navzdory nízké gramáži, díky které je kolekce vzdušná a prodyšná, vyniká svou zvýšenou pevností. Ještě větší komfort při pohybu zajišťují funkční díly ze čtyřsměrně elastického odolného materiálu Tabiflex® spolu s propracovaným 3D Silhouette střihem SLIM FIT. Kolekce je vybavena inovativní technologií ADN®AdaptBelt, která přináší novou úroveň komfortu při nošení laclových kalhot. Umožňuje plynulou regulaci obvodu pasu během každého pohybu bez pocitu omezení a zajišťuje dokonalé přizpůsobení oděvu různým typům postav. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm. Originální kolekce je doplněna neonovými barvami a 3D reflexními potisky. Díky funkčnímu vybavení nářaďovými kapsami je kolekce ideální volbou pro nejrůznější odvětví stavebnictví, průmyslu i řemesel.

POUŽITÍ:
stavebnictví, silniční stavby, řemesla, strojírenství, logistika, údržba, doprava, zahrada, hobby








NEW COLOUR


ARDON


PROMO VIDEO





BLŮZA ARDON®CREATRON®

Strečová bavlněná montérková blůza ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Blůza se stojáčkem má vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Je vybavena průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními kapsami, má nastavitelnou šířku rukávů a spodního lemu blůzy pomocí druků. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga. Zadní díl blůzy je vybaven funkčním odvětráváním, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky



REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ LOGA

FUNKČNÍ ZÁDOVÉ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

FUNKČNÍ ODVĚTRÁVÁNÍ NA ZADNÍM DÍLU

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍ LEM NA DRUKY

MIX & MATCH

MIKINA
str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 352

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · VENTILATION · ///STITCH

BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · COTTON

TABIFLEX® – čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu

AMALYTTON® – speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6655
modrá neon	H6659
černá neon	H6649

NEW





KALHOTY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky



ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLEN, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA
str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 352

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · KNEE PADS

TABIFLEX® čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6656
modrá neon	H6660
černá neon	H6650





KALHOTY S LACLEM ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Technologie ADN®AdaptBelt zajišťuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Na laclu je umístěna 1 zipová kapsa, elastické šle umožňují snadné nastavení délky. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky



ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ 3D POTISKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADOVÉ KAPSY

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA
str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 352

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · ADN® ADAPTBELT · KNEE PADS

TABIFLEX®
čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu

AMALYTTON
speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6657
modrá neon	H6661
černá neon	H6651

NEW





KRAŤASY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlněné kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický Tabiflex®. Kraťasy jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo, 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují dynamické reflexní 3D potisky a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTIS-KLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ 3D POTISKY

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH

MIX & MATCH

MIKINA
str. 316

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 352

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

AMALYTTON®

čtyřsměrně elastický materiál použitý v namáhaných částech oděvu
speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6658
modrá neon	H6662
černá neon	H6652




4X stretch®




ARIDON®









ARDON®4xstretch®

Montérkové oděvy ARDON®4xstretch® jsou vyrobeny z bavlněné strečové tkaniny Amalytton®. Speciální materiál Amalytton® byl vyvinutý s využitím nejmodernější technologie tkaní kvalitních bavlněných vláken. Značka Amalytton® je garancí použití příjemného materiálu s vynikajícími technickými parametry. Pro zvýšení komfortu nošení je kolekce ARDON®4xstretch® doplněna o funkční vsadky ze čtyřsměrně strečové tkaniny Tabiflex®. Kolekci ARDON®4xstretch® charakterizuje skvělé přizpůsobení pohybu, pružnost, prodyšnost, funkčnost a štíhlá silueta v precizním, ergonomickém 3D střihu SLIM FIT. Kolekce je vybavena inovativní technologií ADN®AdaptBelt, která přináší novou úroveň komfortu při nošení laclových kalhot. Umožňuje plynulou regulaci obvodu pasu během každého pohybu bez pocitu omezení a zajišťuje dokonalé přizpůsobení oděvu různým typům postav. Výbava prostorných multifunkčních kapes poskytuje dostatek úložného prostoru pro nářadí i mobil. Design kolekce umožňuje využití různých technologií při umístění firemního loga na oděv formou výšivky i potisku. Reflexní prvky a hi-vis doplňky zvyšují viditelnost za zhoršených světelných podmínek.

POUŽITÍ
stavebnictví, silniční stavby, strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, údržba, doprava, zahrada, hobby







4 X stretch®









REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

VENTILACE

FUNKČNÍ ZÁDOVÉ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍ LEM NA DRUKY



BLŮZA ARDON®4XSTRETCH®

Strečová bavlněná montérková blůza ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Blůza se stojáčkem má štíhlý anatomicky tvarovaný a funkční střih SLIM FIT. Blůza má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou, 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 pohodlnými zipovými bočními kapsami, má nastavitelnou šířku rukávů a spodního lemu blůzy pomocí druků. Levá horní část blůzy je designována pro umístění firemního loga formou potisku i výšivky. Zadní část blůzy je vybavena funkčním odvětráním, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka



MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H6087 XXS - 7XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6610
tmavě zelená	H6614
modrá	H6080
tmavě modrá	H6620
šedá	H6094
tmavě šedá	H6087
černá	H6640
bílá	H6600

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PÁSKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM





KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená kapsou na nákoleníky, pružný pasový límec spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 hlubokými průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou s širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž s širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford odolným proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE







MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

DĚTSKÉ KALHOTY
str. 260

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64
H6088 40 - 70

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6611
tmavě zelená	H6615
modrá	H6081
tmavě modrá	H6623
šedá	H6095
tmavě šedá	H6088
černá	H6641
bílá	H6601

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

REFLEXNÍ PÁSKY

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADOVÉ KAPSY



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM





KALHOTY S LACLEM ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. V exponovaných partiích je použitý čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená kapsou na nákoleníky. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobování šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Kalhoty jsou vybaveny vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 hlubokými průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou s širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž s širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford odolným proti oděru. Na laclu je umístěna 1 zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavení délky. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

DĚTSKÉ KALHOTY
str. 260

250 g/m²

STANDARD 100
OEKO TEX®
PG020 128167
OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 – 64
H6091 40 - 70

ÚDRŽBA

40
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6612
tmavě zelená	H6616
modrá	H6084
tmavě modrá	H6626
šedá	H6098
tmavě šedá	H6091
černá	H6642
bílá	H6602





KRAŤASY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné montérkové kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. V exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kraťasy mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní segmentované pásky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



- ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC
- VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA
- REFLEXNÍ SEGMENTOVANÉ PÁSKY
- FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®
- ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT
- MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY
- DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU
- TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH



MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®
speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
40
Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6613
tmavě zelená	H6617
modrá	H6085
tmavě modrá	H6629
šedá	H6099
tmavě šedá	H6092
černá	H6643
bílá	H6603




RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR
CREATRON® camo
SIZE


CREATRON®











ARDON®CREATRON®CAMO

Maskáčové montérkové kalhoty s unikátním textilním vzorem ARDON®PLATCAMO, inspirovaným přírodními motivy platanové kůry. Bavlněný strečový materiál Amalytton® nejvyšší jakosti dokresluje jedinečnost kolekce. Vysoce funkční střih 3D Silhouette SLIM FIT je doplněný díly ze speciálního, čtyřsměrně elastického materiálu Tabiflex®, který vyniká vysokou odolností a pevností. Díky snížené gramáži je kolekce vzdušná a příjemná na nošení. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm. Plná výbava propracovaných funkčních nářaďových kapes předurčuje kolekci k využití nejen pro volnočasové aktivity a outdoor, ale také pro celou řadu odvětví průmyslu, stavebnictví, strojírenství, zemědělství a řemesel.

POUŽITÍ:
řemesla, zahrada, zemědělství, hobby, outdoor, údržba, strojírenství, logistika, doprava, stavebnictví, silniční stavby








NEW COLOUR


ARDON









KALHOTY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlněné montérkové kalhoty do pasu ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. Na exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Oblast kolen je zesílená materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou, kapsa na nákoleníky umožňuje použití výztuhy. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Spodní lem nohavic je vyztužený materiálem Oxford, který je odolný proti oděru. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky. Délku nohavic lze snadno prodloužit o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky



ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

VNITŘNÍ PROTI-SKLUZOVÁ PÁSKA

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA, POUŽITÍ MATERIÁLU OXFORD

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PÁSKY

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX®
super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®
speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64 H6636 44 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H6634
modrá	H6638
černá	H6636

Inspirací pro tvorbu maskáčového textilního vzoru se staly přirozené linie kresby platanové kůry. Postupnou stylizací přírodního motivu do technicistního pojetí vznikl unikání originální design. Vzor zapojuje oproti běžným maskáčovým vzorům, které využívají standardně tři odstíny, škálu čtyř harmonicky propojených barev. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný průmyslový vzor.





KRAŤASY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlněné montérkové kraťasy ze speciálního materiálu Amalytton®, který vyniká zvýšenou pevností a hladkým, jemným povrchem. Sníženou gramáž oceníte díky příjemnému pocitu při nošení. V exponovaných partiích je použitý odolný a čtyřsměrně elastický materiál Tabiflex®. Kraťasy mají vysoce funkční ergonomický 3D střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu. Jsou vybaveny pružným pasovým límcem spolu se skrytým zadním dvojitým poutkem pro pohodlné usazení opasku, vnitřní protiskluzovou páskou, D kroužkem na karabinu, 2 průhmatovými kapsami, 1 přední zipovou kapsou, 1 přední nářaďovou kapsou se širokým poutkem, na pravé nohavici je umístěna multifunkční kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž se širokými poutky, na levé nohavici je velká dvojitá kapsa krytá patkou na druk. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk, trojité prošití v namáhaných partiích. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC

VNITŘNÍ PROTIS-KLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY

FUNKČNÍ DÍLY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLÝ STŘIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÍ NÁŘAĎOVÉ KAPSY

DVOJITÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

TROJITÉ PROŠITÍ V NAMÁHANÝCH PARTIÍCH

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON®

speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	**OBJ. Č.**
zelená	H6635
modrá	H6639
černá	H6637

Inspirací pro tvorbu maskáčového textilního vzoru se staly přirozené linie kresby platanové kůry. Postupnou stylizací přírodního motivu do technicistního pojetí vznikl unikání originální design. Vzor zapojuje oproti běžným maskáčovým vzorům, které využívají standardně tři odstíny, škálu čtyř harmonicky propojených barev. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný průmyslový vzor.










AIRDON







ARDON®URBAN+

Montérkové oděvy ARDON®URBAN+ charakterizuje je kombinace vysoce kvalitní pevné tkaniny v kanvasové vazbě s extra flexibilními a odolnými funkčními zónami z technického materiálu Tabiflex®, který díky své elasticitě zajišťuje příjemné nošení a výbornou přizpůsobivost při pohybu. Komfort oděvu zvyšují termoregulační zipy umístěné na kalhotách. Decentní dekorování a využití originální barevné škály ARDON® jsou zárukou nadčasového stylu. Díky vynikajícím technickým parametrům oděvu, kvalitnímu designu a speciálnímu ergonomickému 3D střihu COMFORT FIT je kolekce skvělou volbou pro celou řadu profesních oborů.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada














ARDON



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLEXNÍ VSADKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU

TROJITÉ PROŠITÍ

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍ LEM NA DRUKY

VENTILACE





BLŮZA ARDON®URBAN+

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky vyztužená materiálem CORDURA®, větrací otvory v podpaží, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XXS - 7XL
tmavě modrá, tmavě šedá
XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6492
zelená	H6448
khaki	H6455
hnědá	H6462
středně modrá royal	H6539
tmavě modrá	H6478
šedá	H6468
tmavě šedá	H6508
černá	H6532
bílá	H6485

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



KALHOTY ARDON®URBAN+

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX®, použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE





TABIFLEX®
V OBLASTI
KROKU A SEDLA
PRO VĚTŠÍ
PEVNOST
A PRUŽNOST

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

PRŮHMATOVÉ
KAPSY
SE ZESÍLENÍM
Z MATERIÁLU
CORDURA®



VENTILACE



KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ
V OBLASTI
KOLEN

REFLEXNÍ
PASPULE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru
i roztržení, robustní a současně
maximálně flexibilní funkční
tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6476	
H6506	
H6466	46-66
H6530	
H6540	44-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	H6494	H6490	H6493
zelená	H6444	H6442	H6443
khaki	H6451	H6449	H6450
hnědá	H6458	H6456	H6457
středně modrá royal	H6541	H6540	H6542
tmavě modrá	H6480	H6476	H6479
šedá	H6474	H6466	H6469
tmavě šedá	H6509	H6506	H6510
černá	H6534	H6530	H6533
bílá	H6487	H6483	H6486

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



KALHOTY S LACLEM ARDON®URBAN+

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zesílení z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolen, kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX® použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH ZONES · VENTILATION

///STITCH · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS





PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

ELASTICKÉ ŠLE

REFLEXNÍ PASPULE

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY SE ZESÍLENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

VENTILACE

TABIFLEX® V OBLASTI KROKU A SEDLA PRO VĚTŠÍ PEVNOST A PRUŽNOST

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ V OBLASTI KOLEN

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6477	
H6507	
H6543	44-66
H6467	
H6531	46-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
červená	H6496	H6491	H6495
zelená	H6447	H6445	H6446
khaki	H6454	H6452	H6453
hnědá	H6461	H6459	H6460
středně modrá royal	H6544	H6543	H6545
tmavě modrá	H6482	H6477	H6481
šedá	H6475	H6467	H6473
tmavě šedá	H6512	H6507	H6511
černá	H6536	H6531	H6535
bílá	H6489	H6484	H6488



KRAŤASY ARDON®URBAN+

Montérkové kraťasy skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu i proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, dvojité zadní poutko umožňuje perfektní usazení opasku, 2 přední průhmatové kapsy zesílené materiálem CORDURA®, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Vynikající ergonomické vlastnosti a maximální volnost pohybu poskytuje strečová technologie TABIFLEX® použitá v exponovaných partiích oděvu. 2 zipy opatřené síťovinou umožňují ventilaci nohavic při proměnlivých teplotách během pracovního dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH ZONES · VENTILATION · ///STITCH · 3D SILHOUETTE

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-64

H6513 44-66
H6537

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6504
zelená	H6502
hnědá	H6503
středně modrá royal	H6546
tmavě modrá	H6501
šedá	H6500
tmavě šedá	H6513
černá	H6537
bílá	H6505



VENTILACE

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES

ELASTICKÉ SEDLO
Z MATERIÁLU TABIFLEX®

TABIFLEX ®
V OBLASTI
KROKU
PRO VĚTŠÍ
PEVNOST A
PRUŽNOST

REFLEXNÍ
PASPULE












ARDON®NEON

Pro výrobu montérkových oděvů ARDON®NEON je použita pevná a odolná tkanina v kanvasové vazbě v kombinaci s reflexní tkaninou, která zajišťuje oděvu spolu s reflexními paspulemi zvýšenou viditelnost. Typickými znaky kolekce jsou kvalitní řemeslné zpracování, stylový design založený na vertikálním barevném členění, které podporuje moderní štíhlou siluetu, skvělá ergonomie speciálního 3D střihu COMFORT FIT a praktická výbava multifunkčních pracovních kapes.

POUŽITÍ
silniční stavby, letiště, doprava, logistika, stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, hobby, zahrada

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS




NEW COLOUR











BLŮZA ARDON®NEON

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLOGIE





NÁPRSNÍ KAPSY KRYTÉ PATKOU

ZIPOVÁ NÁPRSNÍ KAPSA

KAPSA NA TUŽKY

REFLEXNÍ PRVKY

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA RUKÁVŮ

BOČNÍ KAPSY NA ZIP

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA SPODNÍHO LEMU

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6400 XXS-7XL
H6403 XS-5XL
H6550 S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6400
šedo-červená	H6403
antracit-zelená	H6550





270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KALHOTY ARDON®NEON

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS



PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC

2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI

KAPSA NA ODLAMOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZIPOVÁ KAPSA NA MOBIL

ZDVOJENÝ MATERIÁL V OBLASTI KOLEN

REFLEXNÍ PRVKY

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR H6401	40-70
REGULAR H6404	46-66
REGULAR H6551	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

	výška postavy v (cm) 170-175	176-182
černo-žlutá	H6432	H6401
šedo-červená	H6436	H6404
antracit-zelená	-	H6551



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KALHOTY S LACLEM ARDON®NEON

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE /// STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

VELKÁ NÁPRSNÍ PRŮHMATOVÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VNITŘNÍ NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

NÁŘAĎOVÉ KAPSY NA ŠROUBOVÁK, ODLAMOVACÍ NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY



ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ KAPSY

KAPSA NA MOBIL NA ZIP



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PASPULE

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR H6402	40-70
REGULAR H6405	46-66
REGULAR H6552	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm) 170-175	176-182
černo-žlutá	H6434	H6402
šedo-červená	H6438	H6405
antracit-zelená	-	H6552



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KRAŤASY ARDON®NEON

Montérkové kraťasy skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití, v namáhaných partiích pro vyšší odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE



PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC

2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI

NA PRAVÉ NOHAVICI KAPSA NA ŠROUBOVÁK, METR

KAPSA NA ODLAMOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA

ZIPOVÁ KAPSA NA MOBIL

REFLEXNÍ PRVKY

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6440 44-66
H6406 46-66
H6553 46-62

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6440
šedo-červená	H6406
antracit-zelená	H6553





¾ KALHOTY ARDON®NEON

Montérkové ¾ kalhoty s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen zesílené materiálem 100 % polyester Oxford, s vodoodpudivou úpravou, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Dva zipy na zadní straně stehen opatřené prodyšnou síťovinou poskytují více komfortu při proměnlivých teplotách během dne.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
REGULAR	46-66	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6520





ZATEPLENÍ Z POČESANÉHO FLEECU

NÁPRSNÍ KAPSY KRYTÉ PATKOU

ZIPOVÁ NÁPRSNÍ KAPSA

REFLEXNÍ PRVKY

KAPSA NA TUŽKY

BOČNÍ KAPSY NA ZIP

NASTAVITELNÁ ŠÍŘKA RUKÁVŮ A PASU

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMNÍ BLŮZA ARDON®NEON

Zimní montérková blůza se zateplením z počesaného fleecu. Ergonomicky tvarovaný střih COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Kombinace se speciální reflexní tkaninou zlepšuje viditelnost. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kovové zipy a kontrastní paspule, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE WINTER

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6441



270 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ZIMNÍ KALHOTY ARDON®NEON

Zimní montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky se zateplením z počesaného fleecu. Anatomicky tvarovaný střih COMFORT FIT zajišťuje volnost pohybu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6471



MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY NOHAVIC O 5 CM

2 ZADNÍ KAPSY KRYTÉ PATKAMI

PRUŽNÝ PASOVÝ LÍMEC

NA PRAVÉ NOHAVICI KAPSA NA ŠROUBOVÁK, METR

KAPSA NA ODLA-MOVACÍ NŮŽ, TUŽKY, VELKÁ MĚCHOVÁ KAPSA

ZIPOVÁ KAPSA NA MOBIL

KAPSA NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ OXFORD V OBLASTI KOLEN, VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA

REFLEXNÍ PRVKY

ZATEPLENÍ Z HŘEJIVÉHO FLEECU

ZESÍLENÍ SPODNÍ ČÁSTI NOHAVIC PROTI ZAŠPINĚNÍ





270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ZIMNÍ KALHOTY S LACLEM ARDON®NEON

Zimní montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky, zateplení z počesaného fleecu. Zateplení v celých kalhotách a na zadním laclu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, trojité prošití v namáhaných partiích pro vyšší odolnost. Oblast kolen a spodní lem nohavic jsou vyztuženy materiálem 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	Oxford: 100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H6472

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

ZATEPLENÍ
CELÝCH KALHOT
A ZADNÍHO LACLU
Z POČESANÉHO
FLEECU

VELKÁ NÁPRSNÍ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA KRYTÁ PATKOU

NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY



KAPSA
NA NÁKOLENÍKY

ZESÍLENÍ V OBLASTI
KOLEN,
VODOODPUDIVÁ
ÚPRAVA

ZESÍLENÍ SPODNÍ
ČÁSTI NOHAVIC
PROTI ZAŠPINĚNÍ

MOŽNOST
PRODLOUŽENÍ
DÉLKY + 5 CM




ARDON


ARDON




ARDON
ARDON
ARDON





ARDON®SUMMER

Lehký a příjemný materiál montérkových oděvů ARDON®SUMMER je ideální volbou pro letní období a také pro všechny uživatele, kteří preferují jemný omak, vzdušnost a skvělý pocit při nošení. Montérkové oděvy ARDON®SUMMER mají odlehčenou gramáž 200 g/m^2 a speciální úpravu materiálu, díky které je tkanina mimořádně příjemná a současně odolná. Pro kolekci ARDON®SUMMER je charakteristický nadčasový design s využitím reflexních prvků a speciální 3D anatomický střih COMFORT FIT, díky kterému oděv skvěle padne bez jakéhokoliv pocitu omezení v pohybu.

POUŽITÍ
logistika, doprava, řemesla, stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, zemědělská výroba, hobby, zahrada








NEW COLOUR











REFLEXNÍ VSADKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

KAPSA NA TUŽKY

NASTAVITELNÉ MANŽETY NA RUKÁVECH A SPODNÍM LEMU

HLAVNÍ ZIP KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIP

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRO VYNIKAJÍCÍ KOMFORT POHYBU



200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®SUMMER

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, zajímavé detaily jako jsou kontrastní reverzní zipy a originální rubber pro zesílení patek, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · LIGHT-WEIGHT · 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622
H6151
H6147
H6121 XXS - 7XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6151
tmavě modrá	H6130
modrá	H6104
šedá	H6100
khaki	H6514*
tmavě šedá	H6121
černá	H6147
bílá	H5622

* doprodej

NEW



KALHOTY ARDON®SUMMER

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kapsa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H6122	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

	výška postavy v (cm)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
červená	-	H6152	-
tmavě modrá	H6132	H6131	H6133
modrá	H6116	H6105	H6117
šedá	H6108	H6101	H6109
khaki	H5616*	-	H5617*
tmavě šedá	H6123	H6122	H6124
černá	-	H6148	-
bílá	H5624	H5623	H5625

* doprodej

NEW



ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

ELASTICKÝ
PASOVÝ LÍMEC
S GUMOU

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

KAPSA
NA SKLÁDACÍ
METR

DVOJITÁ
LÁTKA V OBLASTI
KOLEN

KAPSA
NA NÁKOLENÍKY
NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ
TUŽKY

REFLEXNÍ
PASPULE

MOŽNOST
PRODLOUŽENÍ
DÉLKY



200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



OPASEK
ARDON®SUMMER

H6120



KALHOTY S LACLEM ARDON®SUMMER

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákolení-ky skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká ke-prová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kap-sy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, 1 zipová kap-sa na mobil, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, pružné šle, na laclu průhmatová kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®



PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

ELASTICKÉ ŠLE

NÁPRSNÍ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VNITŘNÍ NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ PASPULE



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

PROSTORNÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY NOHAVICE U H6153 A H6149





VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL
H6125	40-70

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	-	H6153	-
tmavě modrá	H6135	H6134	H6136
modrá	H6118	H6106	H6119
šedá	H6114	H6102	H6115
khaki	H5620*	H5618*	H5619*
tmavě šedá	H6126	H6125	H6127
černá	-	H6149	-
bílá	H5627	H5626	H5628

* doprodej

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT



KRAŤASY ARDON®SUMMER

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému střihu COMFORT FIT. Pevná a současně lehká keprová tkanina se sníženou gramáží je příjemná na nošení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE











ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

KAPSA NA SKLÁDACÍ METR A ŠROUBOVÁK

REFLEXNÍ PASPULE

200 g/m²

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 PG020 128167 OETI

VELIKOSTI

REGULAR	46-64
H6128	40-70

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě modrá	H6137
modrá	H6107
šedá	H6103
khaki	H6129
tmavě šedá	H6128
bílá	H5621

COMFORT FIT



















ARDON®VISION

Montérkové oděvy ARDON®VISION charakterizuje použití materiálu s majoritním podílem přírodní bavlny, výrazné dekorativní prošívání a originální reflexní potisky. Ergonomicky tvarovaný volnější 3D střih REGULAR FIT se výborně přizpůsobí pohybu. Oděvy mají zvýšenou ochranu zad a volnější siluetu pro všechny, kteří oceňují pohodlí. Díky multifunkčním pracovním kapsám na nářadí i mobilní telefon umístěným na obou nohavicích se montérkové oděvy ARDON®VISION uplatňují v celé řadě odvětví průmyslu, řemesel i stavebnictví.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada













HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ VSADKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU,
NA RUKÁVECH

NÁPRSNÍ
KAPSA
S PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

VENTILAČNÍ OTVORY
NA ZADNÍM DÍLU

PROSTORNÉ
ZIPOVÉ KAPSY

KAPSA
NA TUŽKY

ZIPOVÁ
KAPSA
NA RUKÁVU

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT POHYBU



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



BLŮZA ARDON®VISION

Montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Anatomicky tvarovaný střih REGULAR FIT a volnější silueta zachovávají absolutní volnost pohybu i při nošení přes teplejší mikinu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou pomocí druků, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H9150	S-4XL
H9159	
H9182	
H9190	
H9109	S-5XL
H9106	
H9290	XS-5XL
H9103	XXS-7XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9150
modrá	H9159
tmavě modrá	H9182
zelená	H9190
tarmac	H9109
šedá	H9106
tmavě šedá	H9290
černá	H9103



KALHOTY ARDON®VISION

Montérková kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H9104	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM) 170-175	176-182	183-190
červená	H9157	H9151	H9154
modrá	H9166	H9160	H9163
tmavě modrá	H9187	H9183	H9185
zelená	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
šedá	H9123	H9107	H9120
tmavě šedá	H9296	H9291	H9295
černá	H9129	H9104	H9126



ZVÝŠENÝ PASOVÝ LÍMEC V OBLASTI ZAD

MULTIFUNKČNÍ KAPSA

POUTKO NA ŠROUBOVÁK

KAPSA NA MOBIL

KAPSA NA NÁKOLENÍKY



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

OPASEK ARDON®VISION



H9112

* doprodej

H9170

PLASTOVÉ SPONY NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY

NÁPRSNÍ KAPSA KRYTÁ PATKOU

VELKÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

KAPSA NA MOBIL NA ZIP

REFLEXNÍ PASPULE



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

PROSTORNÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA

MULTIFUNKČNÍ MĚCHOVÉ KAPSY





KALHOTY S LACLEM ARDON®VISION

Montérková kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání jeansovou nití, kostěné zipy a originální zesílení patek. Design laclu poskytuje zvýšené krytí pasu a zad po celém obvodu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip 2 náprsní kapsy na zip, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
REGULAR černá	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.



BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	H9158	H9152	H9155
modrá	H9167	H9161	H9164
tmavě modrá	H9188	H9184	H9186
zelená	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
šedá	H9124	H9108	H9121
tmavě šedá	H9293	H9294	H9292
černá	H9130	H9105	H9127

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

KRAŤASY ARDON®VISION

Montérkové kraťasy v originálním stylu. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zajímavé vizuální prvky jako jsou kontrastní prošívání a designové zesílení patek. Výrazné zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

3D SILHOUETTE

COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	
REGULAR	46-64

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9168
modrá	H9169
šedá	H9113
černá	H9115





260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOU-ETTE

COTTON



ZIMNÍ BLŮZA ARDON®VISION

Zateplená zimní montérková blůza s inovovanými konstrukčními detaily se skvěle přizpůsobí různým typům postav. Kvalitní keprová tkanina s majoritním podílem přírodní bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Zesílené partie ramen a rukávů a kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a originální reflexní potisky pro vyšší viditelnost. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemy a nastavitelnou šířkou, hlavní zip krytý légou na suchý zip, velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, poutka na tužky, 2 prostorné průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu zipová kapsa, nastavitelná šířka spodního lemu blůzy pomocí druků. Na zadním dílu účinná ventilace, reflexní paspule na předním a zadním dílu.

BARVA	OBJ. Č.
šedá	H8138
tmavě šedá	H9138



ZIMNÍ KALHOTY ARDON®VISION

Zateplené zimní montérkové kalhoty do pasu/s laclem s kapsou na nákoleníky, skvěle padnou díky inovovaným konstrukčním detailům. Keprová tkanina s podílem bavlny je prodyšná a příjemná na nošení. Kontrastní prošívání riflovou nití, kostěné zipy a designové zesílení patek. Zvýšení zadního dílu poskytuje krytí zad i v pohybu, pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, 2 prostorné měchové kapsy na levé i pravé nohavici kryté patkami, 1 zipová kapsa na mobil, kapsy na šroubovák, poutka na tužky, 2 kapsy na skládací metr integrované do lampasu na levé i pravé straně, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolen a kapsa na nákoleníky, reflexní doplňky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, možnost prodloužení délky nohavic o 5 cm.

STŘIH	BARVA	OBJ. Č.
kalhoty do pasu	šedá	H9148
kalhoty do pasu	tmavě šedá	H9948
kalhoty s laclem	šedá	H9149
kalhoty s laclem	tmavě šedá	H9949

MATERIÁL

Svrchní materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Podšívka:	100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XXS-3XL H9138 S - 3XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.













ARDON®R8ED+®

Montérkové oděvy ARDON®R8ED+® používají pro zvýšení pevnosti namáhaných partií oděvu technický materiál CORDURA®, který má vysokou odolnost proti oděru a opotřebení. Sportovní design doplněný originálními reflexními potisky spolu se speciálním ergonomickým 3D střihem COMFORT FIT podtrhují siluetu a poskytují vynikající komfort pohybu. Funkčnost oděvu doplňují multifunkční pracovní a nářaďové kapsy.

POUŽITÍ
stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, kovovýroba, řemesla, zemědělská výroba, logistika, doprava, hobby, zahrada

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS



245 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

CORDURA FABRIC

BLŮZA ARDON®R8ED+®

Montérková blůza kolekce R8ED+® má anatomicky tvarovaný střih a štíhlou siluetu. Zapínání na zip krytý výpustky, náprsní kapsa krytá patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, prostorné zipové kapsy, anatomicky tvarované rukávy s vnitřní úpletovou manžetou, na levém rukávu kapsička na tužky, nastavitelná šířka spodního lemu pomocí druků. Na zadním dílu sedlo a účinná ventilace. Namáhané partie jsou vyztužené materiálem CORDURA®, s reflexními prvky pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál: CORDURA®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9700
černá	H9714


NÁPRSNÍ KAPSA NA ZIP
KAPSA NA TUŽKY
NÁPRSNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP
ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY
PROSTORNÉ PRŮHMATOVÉ KAPSY



245 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

CORDURA FABRIC

KALHOTY ARDON®R8ED+®

Montérkové kalhoty do pasu s kapsou na nákoleníky kolekce R8ED+®. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA®, kapsa na mobil. Na pravé nohavici nářaďová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Dvojité partie kolen z materiálu CORDURA®, odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3804. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	CORDURA®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM) 170-175	176-182	183-190
modrá	H9711	H9701	H9710
černá	H9721	H9715	H9718



J3804

NÁKOLENÍK JOE

Plastový nákoleník, TYP 2, třída 1, materiál EVA, vel. UNI, norma: EN 14404: + A1 : 2010.



H9726



H9725



KALHOTY S LACLEM ARDON®R8ED+®

Montérkové kalhoty s laclem s kapsou na nákoleníky kolekce R8ED+®. Štíhlý anatomicky tvarovaný střih. Pružný pasový límec umožňuje pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, 2 přední průhmatové kapsy, 1 zipová kapsa na mince, zadní kapsy z materiálu CORDURA®, jedna zadní kapsa průhmatová, druhá zadní kapsa s patkou na suchý zip. Na levé nohavici lištová kapsa na propisky a odlamovací nůž, multifunkční měchová kapsa zesílená materiálem CORDURA® a kapsa na mobil. Na pravé nohavici nářaďová kapsa z materiálu CORDURA®, možnost uložení šroubováku, skládacího metru, odlamovacího nože nebo tesařské tužky. Lacl se dvěma zipovými kapsami, pružné šle s nastavitelnou délkou. Dvojité partie kolen z materiálu CORDURA®, odolnému proti oděru a protržení. Vhodné pro použití s chráničem kolen J3804. Reflexní potisky na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	CORDURA®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen
J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM) 170-175	176-182	183-190
modrá	H9713	H9702	H9712
černá	H9722	H9716	H9719

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC













ARDON®4TECH

Montérkové oděvy sportovního designu ARDON®4TECH jsou díky nižší gramáži lehké a pohodlné na nošení. Pracovní kapsy a sedlo na montérkové blůze jsou zesíleny materiálem Oxford, který se vyznačuje zvýšenou odolností a pevností. Pohodlný propracovaný 3D střih COMFORT FIT zajišťuje vynikající komfort pohybu.

POUŽITÍ
strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, doprava, stavebnictví, zemědělská výroba, hobby, zahrada


REFLECTIVE


3D SILHOUETTE


KNEE PADS



240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná a současně lehká keprová tkanina je příjemná na nošení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí suchého zipu, zajímavé vizuální prvky jako jsou zesílené prošívané sedlo, hlavní zip krytý légou na suchý zip, 1 velká náprsní kapsa s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, malá zipová kapsa, 2 prostorné průhmatové kapsy, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál: Oxford: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9400
šedá	H9300

240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PROSTORNÉ ZADNÍ KAPSY



KAPSA NA NÁKOLENÍKY

REFLEXNÍ PRVKY

NÁŘAĎOVÉ KAPSY NA ŠROUBOVÁK, ODLAMOVACÍ NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLEN

KALHOTY ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kalhoty do pasu, multifunkční průhmatová boční kapsa na nářadí krytá patkou, kapsa na mobil, kapsa na šroubovák a tužky. Anatomicky tvarované zdvojené partie kolen, kapsy pro vkládání nákoleníků, zajímavě řešené zadní kapsy, 1 zadní kapsa krytá patkou na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE



REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

	170-175	176-182	**183-190**
modrá	H9418	H9401	H9405
šedá	H9326	H9301	H9309





KALHOTY S LACLEM ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kalhoty s laclem, zdvojená partie kolen, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, kapsa na zip na laclu, kvalitní elastické šle, anatomicky tvarovaná kolena, kapsy pro vkládání nákoleníků.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN 14404 – Použití chrániče kolen J3804 a kalhot pro práci v kleče.

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

BARVA	170-175	176-182	183-190
modrá	H9419	H9402	H9406
šedá	H9327	H9302	H9310







240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KRAŤASY ARDON®4TECH

Sportovní montérkové kraťasy, kvalitní směsový materiál, multifunkční boční kapsa na nářadí, zajímavě řešené zadní kapsy, bez opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
REGULAR 46-64	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9407
šedá	H9305



OPASEK ARDON®4TECH

Textilní opasek s kovovou sponou, materiál: 100 % polyester, délka: 115 cm, 140 cm.

OBJ. Č.	**délka**
H9307	115 cm
H9306	140 cm




Cool Travel









ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Bavlněné montérkové oděvy sportovního designu ARDON® COOL TREND jsou velmi pohodlné na nošení. Přírodní materiál je prodyšný a příjemný na dotek. Gramáž 260 g/m² a vysoká kvalita tkaniny zajišťují dostatečnou pevnost. V oblasti kolen je použitý zdvojený materiál. Zvýšenou viditelnost zajišťují reflexní paspule. Kolekce ARDON®COOL TREND REFLEX je doplněna o našívané reflexní dvojité pásky, které výrazně zvyšují viditelnost uživatele za zhoršených světelných podmínek. Montérkové oděvy mají precizní 3D střih COMFORT FIT, který přispívá k pohodlnosti oděvu bez pocitu omezení.

POUŽITÍ
strojírenství, automobilový průmysl, řemesla, logistika, doprava, stavebnictví, zemědělská výroba, hobby, zahrada

REFLECTIVE
3D SILHOUETTE
100 % COTTON



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

BLŮZA ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérková blůza ze 100 % bavlny, 2 reflexní pruhy na rukávech, 2 reflexní pruhy na zadním díle, 2 reflexní paspule na předním díle, kontrastní sedlo, krytý hlavní zip, 2 náprsní kapsy, 2 spodní kapsy, nastavitelná šířka rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8933
tmavě modrá-světle modrá	H8930
černá	H8936






HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP
NÁPRSNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ ZIP
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP
REFLEXNÍ PRUHY
PROSTORNÉ
PRŮHMATOVÉ
KAPSY



260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

KALHOTY ARDON®COOL TREND REFLEX

Monterkové kalhoty do pasu ze 100 % bavlny, 2 přední kapsy, guma v pase, vzadu sedlo a 2 kapsy, boční kapsy na nářadí, zesílené partie kolen, 2 reflexní prvky pro vyšší viditelnost, 2 reflexní paspule, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8934
tmavě modrá-světle modrá	H8931
černá	H8937







260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérkové kalhoty s laclem ze 100 % bavlny, elastické šle, na laclu 2 kapsy, guma v pase, sedlo a 2 zadní kapsy, 2 přední kapsy, zesílené partie kolen, boční multifunkční kapsy na nářadí, 2 reflexní pruhy na nohavicích, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | 100 % COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66 Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8935
tmavě modrá-světle modrá	H8932
černá	H8938



HLAVNÍ ZIP
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIP

REFLEXNÍ
PASPULE

NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

NASTAVITELNÉ
MANŽETY
NA RUKÁVECH

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNI-
KAJÍCÍ
KOMFORT
POHYBU

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT





BLŮZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovní blůza, silný kvalitní materiál, krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, zipová náprsní kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S-5XL	
H8100	XXS-7XL
H8220	
H8964	S-4XL
H8950	

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H8106
středně modrá	H8950
modrá	H8100
tmavě modrá-světle modrá	H8220
zelená	H8103
šedo-oranžová	H8208
šedo-černá	H8204
hnědá	H8957
černá	H8964
bílo-šedá	H8800



KALHOTY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kalhoty do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, také v prodloužených velikostech, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8101, H8320	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	**183-190**
červená	H8130	H8107	H8116
středně modrá	H8952	H8951	H8953
modrá	H8124	H8101	H8110
tmavě modrá-světle modrá	H8326	H8320	H8325
zelená	H8127	H8104	H8113
šedo-oranžová	H8309	H8308	H8310
šedo-černá	H8322	H8304	H8321
hnědá	H8959	H8958	H8960
černá	H8966	H8965	H8967
bílo-šedá	H8817	H8801	H8818

















KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kalhoty s laclem, sportovního střihu, zapínání na knoflíky na levém boku, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, elastické šle, na laclu multifunkční kapsa a prostor pro potisk firemním logem, reflexní doplňky, také v prodloužených velikostech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8102, H8420	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (CM) 170-175	176-182	183-190
červená	H8131	H8108	H8117
středně modrá	H8955	H8954	H8956
modrá	H8125	H8102	H8111
tmavě modrá -světle modrá	H8427	H8420	H8428
zelená	H8128	H8105	H8114
šedo -oranžová	H8409	H8408	H8410
šedo-černá	H8405	H8404	H8406
hnědá	H8962	H8961	H8963
černá	H8969	H8968	H8970
bílo-šedá	H8815	H8802	H8816

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE


Cool Trend
260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT





KRAŤASY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové kraťasy do pasu sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, reflexní doplňky, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

46 - 66
H8180 46 - 70

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H8182
modrá	H8180
šedo-černá	H8604
tmavě modro-modrá	H8620
šedo-oranžová	H8608
zelená	H8181
bílo-šedá	H8807



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINTER

ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekce zimních pracovních oděvů, zateplené hřejivou vložkou ze 100 % polyesteru, s černou prošívanou taffetovou podšívkou, střihově identické s řadou COOL TREND, pouze modro-černá barva. Kalhoty do pasu včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

blůza XS-3XL
kalhoty S-3XL

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

STŘIH

blůza
kalhoty do pasu
kalhoty s laclem

OBJ. Č.

H8133
H8141
H8134



190 g/m² H7043, H7041

245 g/m² H7053

100 % COTTON

ARDON®ERIK/SANDER

Keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našívané kapsy. Pánské bílé kalhoty do pasu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Plášť:	modrá:	100 % bavlna
		bílá:	100 % bavlna
	Kalhoty:		100 % bavlna

VELIKOSTI

44-64

ÚDRŽBA

60

OBJ. Č.

ERIK modrý	H7043
ERIK bílý	H7041
SANDER	H7053



245 g/m²

100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našívané kapsy. Varianta H5007 blůza a kalhoty do pasu, stahování kalhot v pase na šňůrku. Varianta H5009 kalhoty do pasu + blůza, prodloužená. Varianta H5016 blůza a kalhoty s laclem, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI

H5007 H5025 H5034	42-66
H5009	44-64
H5016	46-66

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

střih	VÝŠKA POSTAVY (CM) 176-182	183-194
blůza + kalhoty do pasu	H5007	H5009
blůza + kalhoty s laclem	H5016	-
kalhoty do pasu	H5025	-
kalhoty s laclem	H5034	-



235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE



BLŮZA ARDON®2STRONG

Montérková blůza z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, kontrastní sedlo, zapínání na zip krytý légou, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, 2 náprsní kapsy, 2 spodní průhmatové kapsy, prostor pro potisk firemním logem, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
červeno-šedá	H9603
šedo-oranžová	H9600

KALHOTY ARDON®2STRONG

Montérkové kalhoty do pasu z kvalitního směsového materiálu, dokonale padnoucí střih, pružný pas, průhmatové kapsy, multifunkční kapsy, kapsy na nákoleníky, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
červeno-šedá	H9604
šedo-oranžová	H9601





235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

KALHOTY S LACLEM ARDON®2STRONG

Montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu, reflexní paspule, dokonale padnoucí střih, pružný pas, multifunkční kapsy, elastické šle, na laclu kapsa na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
červeno-šedá	H9605
šedo-oranžová	H9602

OVERAL ARDON®2STRONG

Montérkový overal s límečkem z kvalitního směsového materiálu, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, stahování nohavic a rukávů pomocí suchého zipu, reflexní paspule na předním i zadním dílu, nakládané průhmatové kapsy, kapsička na zip, na mobil, zdvojené loketní partie zaručující větší odolnost vůči oděru, pružný pas na zadním dílu umožňuje větší komfort.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % polyester, 20 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

BARVA	OBJ. Č.
šedo-oranžová	H9606



ARDON®PROHEATECT

Oděv na ochranu proti plamenům a svařování pro profesionály. Splňuje požadavky normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1 a EN ISO 11611:2015 Třída 1 A1 & A2. Chrání proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu a postřiku roztaveným kovem. Zvýšená ochrana předloktí blůzy, skvěle padnoucí originální střih v šedé a červené barvě, zapínaní na druky kryté légou se suchými zipy. Vnitřní náprsní kapsa a náprsní kapsa na suchý zip. Kalhoty sportovního typu do pasu s průhmatovými kapsami, zadní kapsa, zapínaní na druk a suchý zip. Zdvojený materiál v oblasti kolen, krytí na obuv. Kalhoty jsou určeny k nošení v kombinaci spolu s blůzou.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

NORMY

EN ISO 13688:2013: Ochranné oděvy - obecné požadavky
EN ISO 11611:2015 – Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných procesech
EN ISO 11612:2015 – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

PIKTOGRAMY

CAT. III

VELIKOSTI

46-64

ÚDRŽBA

60 max 50x

STŘIH

blůza
kalhoty

OBJ. Č.

H5702
H5703


260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
REGULAR FIT
100 % COTTON



300 g/m²

ARDON®FORTRESS

Kožená blůza z hovězí štípenky a bavlny, kryté knoflíky, zadní díl z šedého materiálu se sníženou hořlavostí.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka, bavlna

VELIKOSTI

L, XL, 2XL

OBJ. Č.

H12062



ARDON®MARIN

Svářečská zástěra, krytá ramena, kožené řemínky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

ROZMĚR

105 x 72 cm

OBJ. Č.

H12005



ARDON®ADIN

Kožená kovářská zástěra, kožené řemínky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

ROZMĚR

100 x 72 cm

OBJ. Č.

H12007



ARDON®DAG

Kožený rukávník pro svářeče, kožené řemínky na utažení. V prodeji v páru i po kuse.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

NORMY	OBJ. Č.	
EN 13688, EN 11611 A1	pár	H12002
	pravý	H12003
	levý	H12004



ARDON®GAL

Kožené kamaše pro svářeče, s přezkami, cena za pár, kožené řemínky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

hovězí štípenka

OBJ. Č.

H12001



WELDAS®COOL FR™31-1950

Multifunkční ohnivzdorný chránič krku určený pro svařovací procesy. Ohnivzdorné (FR) a antistatické vlastnosti garantované až na 50 pracích cyklů při 40 °C.

SVRCHNÍ MATERIÁL

60 % modacrylic, 38 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

OBJ. Č.

H12080



WELDAS®COOL FR™31-1980

Nehořlavý chránič hlavy – Balaclava určený pro svařovací a podobné procesy. Ohnivzdorné (FR) a antistatické vlastnosti garantované až na 50 pracích cyklů při 40 °C.

SVRCHNÍ MATERIÁL

60 % modacrylic, 38 % bavlna, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

VELIKOSTI

L-XL

OBJ. Č.

H12081




ARDON®


ARDON




ARDON®





SIGNAL+

Veškeré oděvy s vysokou viditelností ARDON® jsou certifikovány dle evropské normy EN ISO 20471 a slouží ke zviditelnění uživatelů za denního světla i při ozáření světelnými reflektory ve tmě. Oděvy s vysokou viditelností ARDON® jsou vyrobeny z fluoreskujícího základního materiálu, na kterém se nacházejí reflexní prvky. Nabízíme několik barevných kombinací – fluorescenční žlutou, fluorescenční oranžovou, fluorescenční žluto-oranžovou, oranžovo-žlutou, žluto-černou a oranžovo-černou. Úroveň ochrany, kterou poskytuje oděv s vysokou viditelností, je vyjádřena číselnou hodnotou uvedenou vpravo u piktogramu, která se dosazuje místo písmene X.

Kombinováním oděvů s vysokou viditelností ARDON® můžete zvětšit plochu reflexních materiálů, která je stanovena jednotlivými třídami dle EN ISO 20471 a dosáhnout vyšší úrovně ochrany.

ODĚVY S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ EN ISO 20471



třída 1
nejnižší úroveň
ochrany



třída 2
střední úroveň
ochrany



třída 3
nejvyšší úroveň
ochrany



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

3D SILHOUETTE

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



BLŮZA ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérková blůza skvěle padne díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu pomocí druků, 2 vnitřní průhmatové kapsy, hlavní zip krytý légou na suchý zip s druky, 2 velké náprsní kapsy s patkou na suchý zip, 1 zipová náprsní kapsa, 2 průhmatové kapsy na zip, na levém rukávu kapsa na tužky, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásky na ramenou pro vyšší bezpečnost při práci. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty větrací otvory v podpaží.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: blůza SIGNAL
třída 3: blůza SIGNAL + kalhoty SIGNAL (oblek)

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5900, H5903
S - 3XL

H5930, H5959
XS - 5XL

ÚDRŽBA

H5900, H5903


max. 50x

H5930, H5959


max. 50x

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5900*
oranžová	H5903*
žluto-černá	H5930
oranžovo-černá	H5959

* doprodej



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU

PRŮHMATOVÉ KAPSY

KAPSA NA SKLÁDACÍ METR, ŠROUBOVÁK

ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP

VELKÁ PRŮHMATOVÁ KAPSA KRYTÁ PATKOU

REFLEXNÍ PASPULE

ZIP OPATŘENÝ PRO-DYŠNOU SÍŤOVINOU

SIGNAL + MATERIÁL OXFORD V OBLASTI KOLEN

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÍ PRUHY

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



VENTILACE

KALHOTY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kalhoty do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty na zadním dílu nohavic zipy opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci. Zpevnění materiálem Oxford pro větší odolnost v oblasti kolen, možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	Oxford: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty SIGNAL + tričko krátký rukáv,
třída 3: kalhoty SIGNAL+ tričko dlouhý rukáv SIGNAL/blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5901, H5904, H5960
44-66

H5931

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

ÚDRŽBA

H5901, H5904



max. 50x

H5960, H5931



max. 50x

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5901*
oranžová	H5904*
oranžovo-černá	H5960
žluto-černá	H5931

* doprodej



VENTILACE

KALHOTY S LACLEM ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kalhoty s laclem skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, kapsa na odlamovací nůž, šroubovák a tesařské tužky, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák a odlamovací nůž, zdvojené partie v oblasti kolen a pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip a vnitřní náprsní kapsa na zip, reflexní paspule na předním a zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu. U žluto-černé a oranžovo-černé varianty na zadním dílu nohavic zipy opatřené prodyšnou síťovinou pro účinnou ventilaci, oblast kolen zpevněna materiálem Oxford, možnost prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	Oxford: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kalhoty SIGNAL
třída 2: kalhoty SIGNAL
+ tričko krátký rukáv SIGNAL,
třída 3: kalhoty SIGNAL
+ tričko dlouhý rukáv SIGNAL / blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H5902, H5905, H5963		H5902, H5905
44-66		max. 50x
H5934		H5963, H5934
SHORT	S-3XL	
REGULAR	44-66	max. 50x
LONG	S-3XL	

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5902*
oranžová	H5905*
oranžovo-černá	H5963
žluto-černá	H5934

* doprodej



ELASTICKÉ
ŠLE

PLASTOVÉ SPONY
NA ŠLÍCH PRO RYCHLÉ
NASTAVENÍ DÉLKY

REFLEXNÍ
PASPULE

VNITŘNÍ
NÁPRSNÍ
KAPSA
NA ZIP

ELASTICKÝ
PASOVÝ
LÍMEC
S GUMOU

KAPSA KRYTÁ
PATKOU
NA SUCHÝ ZIP

PRŮHMATOVÉ
KAPSY

VELKÁ
PRŮHMATOVÁ
KAPSA

ZADNÍ KAPSY
S PATKAMI
NA SUCHÝ
ZIP

NÁŘAĎOVÉ KAPSY
NA ŠROUBOVÁK,
ODLAMOVACÍ
NŮŽ A TESAŘSKÉ TUŽKY

VENTILAČNÍ ZIPY

SEGMENTOVANÉ
REFLEXNÍ

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS


ELASTICKÝ PASOVÝ LÍMEC S GUMOU
ZADNÍ KAPSY S PATKAMI NA SUCHÝ ZIP
PROSTORNÉ PRŮHMATOVÉ KAPSY
VELKÁ PRŮHMATOVÁ BOČNÍ KAPSA
KAPSA NA SKLÁDACÍ METR
SEGMENTOVANÉ REFLEXNÍ PRUHY
290 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT
EN ISO 20471
REFLECTIVE
//STITCH
3D SILHOUETTE



KRAŤASY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové kraťasy do pasu skvěle padnou díky ergonomicky tvarovanému štíhlému střihu. Pevná keprová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokou odolnost v tahu a proti protržení. Pružný pasový límec s integrovanou gumou zvyšuje komfort nošení, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, velká průhmatová kapsa na levé nohavici krytá patkou, na pravé nohavici kapsa na skládací metr, šroubovák, reflexní paspule na zadním dílu pro vyšší viditelnost, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 1: kraťasy SIGNAL
třída 2: kraťasy SIGNAL + tričko kr. rukáv SIGNAL
třída 3: kraťasy SIGNAL + tričko dlouhý rukáv SIGNAL/blůza SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

REGULAR 44-66

ÚDRŽBA

H5924:


max. 50x

H5937, H59696:


max. 50x

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H5924*
žluto-černá	H5937
oranžovo-černá	H5966

* doprodej



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

BREATHABLE

MANAŽERSKÁ VESTA ARDON®SIGNAL

Dvoubarevná výstražná vesta kolekce SIGNAL z prodyšné a pružné polyesterové síťoviny v kombinaci se 100 % polyesterem, zapínání na zip, náprsní kapsa na mobil krytá patkou, kapsička na jmenovku z průhledné fólie, kapsa na tužku s D-kroužkem, dvě prostorné spodní měchové kapsy kryté patkami, 2 reflexní vodorovné pásky na předním i zadním dílu, 2 reflexní svislé pásky na předním i zadním dílu, certifikováno dle EN ISO 13688:2013 a EN ISO 20471:2013+A1:2016.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

1 2

TŘÍDY

třída 1 : vesta SIGNAL žluto/černá a oranžovo/černá
třída 2 : vesta SIGNAL žluto/oranžová

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5914 S - 3XL
H5915
H5928 S - 5XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová
žluto/oranžová

OBJ. Č.

H5914
H5915
H5928





150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5906 H5907

TRIČKO ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY TŘÍDY

1 2 třída 2: tričko SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H5906
H5907



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5908

POLOKOŠILE ARDON®SIGNAL

Výstražná polokošile SIGNAL s krátkým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY TŘÍDY

2 třída 2: polokošile SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

BARVA

žlutá

OBJ. Č.

H5908


ARBON

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

REFLECTIVE

UV PROTECTION



TRIČKO S DLOUHÝM RUKÁVEM ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s dlouhým rukávem, vyrobeno z kvalitního směsového materiálu, s vyšším podílem bavlny, zajišťuje vynikající volnost pohybu díky použití segmentované reflexní pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní segmentované pásky na předním i zadním dílu, 2 reflexní segmentované pásky na rukávech, zdvojené lemy, ochrana před zašpiněním, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S), třída 3 (vel. M-4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 13758-2+A1:2007 - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. S
třída 3: tričko SIGNAL s dlouhým rukávem - vel. M - 4XL

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	60 max. 25x
BARVA	**OBJ. Č.**
žlutá	H5926
oranžová	H5927

Norma EN 13758 – první část normy se zabývá zkušebními metodami (např. spektrofotometrická měření) pro testování textilních materiálů, druhá část normy se týká klasifikace a označování textilních oděvů. Oděvy chránící proti UV záření, u nichž je požadována shoda s touto normou, musejí splňovat všechny přísné požadavky na zkoušení, klasifikaci a značení, včetně faktoru ochrany před UV zářením (UPF), který musí být větší než 40 (UPF 40+). Tričko Signal s dlouhým rukávem certifikované podle této normy poskytuje ochranu před UVA a UVB zářením UPF 50+. Sluneční záření způsobuje poškození kůže, nošení produktu s touto certifikací zvyšuje ochranu nositele před tímto nebezpečím. I když tento oděv chrání nositele, je nutné mít na paměti, že tato ochrana není úplná. Chráněné jsou pouze kryté části těla, poskytovaná ochrana se snižuje, pokud je oděv nadměrně používán, vlhký, nebo natažený. O tento produkt je nutné pečovat v souladu s pokyny pro údržbu.


ARDON
ARDON



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

WINDPROOF

BREATHABLE

DRY AIR

3D SILHOUETTE

MIKINA ARDON®SIGNAL

Výstražná mikina se stojáčkem splňuje parametry oděvu s vysokou viditelností. Ergonomický střih, zapínání na zip, zesílené sedlo, tvarující švy na předním dílu, 2 zipové kapsy, pružné úplety na rukávech a spodním lemu, 2 segmentované reflexní pásky na předním dílu, 2 na zadním dílu, 2 na rukávech, přídavné segmentované pásky na ramenou pro vyšší bezpečnost, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	94 % polyester, 6 % elastan

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H5956 XS - 5XL
H5929 S - 4XL
H5967 XS - 5XL

ÚDRŽBA

60

max. 25x

BARVA

žluto-černá
žluto-oranžová
oranžovo-černá

OBJ. Č.

H5956
H5929 * DOPRODEJ
H5967





FLEECOVÁ MIKINA ARDON®SIGNAL

Designová pánská fleecová mikina výstražné kolekce SIGNAL, ochrana proti oděru díky použití materiálu rip-stop na ramenou a rukávech, vnitřní přední díl podšitý hustou síťovinou, stahování spodního lemu pomocí stoperů, 1 náprsní zipová kapsa, 2 průhmatové zipové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu, exponované části oděvu v černé barvě, certifikováno dle EN 20471, třída 2 (vel. S-XL), třída 3 (vel. 2XL - 4XL).

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY



TŘÍDY

třída 2: mikina SIGNAL vel. S - XL
třída 3: mikina SIGNAL vel. 2XL - 4XL

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H5910
H5911















120 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H2018

H2017

VESTA ARDON®ALEX

Lehká výstražná vesta z pleteného reflexního polyesteru, pohodlné zapínání na suchý zip, s reflexními prvky, 2 vodorovné reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

TŘÍDY

třída 2: vesta ALEX

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H2018 S-3XL
H2017 S-4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H2018
H2017



H8918 150 g/m²

H8919 150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H8918 H8919

VESTA ARDON®BOLT

Lehká výstražná vesta z polyesterové síťoviny, pohodlné zapínání na suchý zip, 2 vodorovné reflexní pásky na předním i zadním dílu, pružný a prodyšný materiál, certifikovaná dle EN ISO 20471 – třída 1 pro velikost S/M a třída 2 pro velikost L/XL a vyšší.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

1 2

TŘÍDY

třída 1: vesta BOLT vel. S - M
třída 2: vesta BOLT vel. L - 5XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8918
H8919



TRIČKO ARDON®XAVER

Tričko Xaver z příjemné bavlny, jemné na dotek, vodorovný segmentovaný reflexní pásek na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI

S - 3XL
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

TŘÍDY

Tričko XAVER není certifikováno jako výstražný oděv.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H17262*
oranžová	H17256
červená	H17263*
světle modrá	H17264*
středně modrá	H17265*
royal	
navy	H17266*
zelená	H17271*
šedá	H17267*
šedá-melír	H17268*
černá	H17269*
bílá	H17270*

* na objednávku





150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 101 H8901

REF 102 H8923

TRIČKO ARDON®REF 101/ REF 102

Tričko s reflexními prvky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

TŘÍDY

třída 2: tričko s krátkým rukávem REF 101, 102

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8901
H8923



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 201 H8902

REF 202 H8924

POLOKOŠILE ARDON®REF 201/ REF 202

Polokošile s reflexními prvky, kontrastní límeček, zapínání na 3 knoflíky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2

TŘÍDY

třída 2: polokošile REF 201/ 202

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8902
H8924

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x



MIKINA ARDON®REF 301

Mikina s reflexními pásky, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu a rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: mikina REF 301 vel. S
třída 3: mikina REF 301 vel. M - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

BARVA

žlutá

OBJ. Č.

H8903



MIKINA ARDON®REF 401/402

Fleecová mikina s reflexními pásky, podšívka ze 100 % polyester síťoviny, zapínání na zip, 2 kapsy na zip, 1 vnitřní kapsa, 2 vodorovné a svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 vodorovné pásky na rukávech.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností

PIKTOGRAMY

2 3

TŘÍDY

třída 2: fleecová mikina REF 401, 402, vel. S - M
třída 3: fleecová mikina REF 401, 402, vel. L - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40
max. 25x

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8904
oranžová	H8920



REF 501 REF 502



310 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

5 000
WATER PROOF

5 000
BREATHABLE

SLEEVES

BUNDA ARDON®REF 501/502

Softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, 1 zipová náprsní kapsa, 2 zipové průhmatové kapsy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním i zadním dílu, 2 vodorovné reflexní pásky na rukávech, odepínací rukávy, voděodolné zipy, s TPU membránou, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	94 % polyester, 6 % elastan
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF

WATER-PROOF 5 000 mm BREATHABLE 3 000 g/m²/24 h SLEEVES

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 14058:2017 - Oděvy na ochranu proti chladnému prostředí

PIKTOGRAMY TŘÍDY

2 3

třída 2: vesta
třída 3: softshellová bunda REF 501, 502

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 max. 25x, nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8905
oranžová	H8921

REF 601





REF 602 REF 603



BUNDA ARDON®REF 601/602/603

Zimní nepromokavá bunda, reflexní pásky 2 horizontální, 2 vertikální na předním i zadním dílu, 2 na rukávech, 3 kapsy, odepínatelná kapuce v límci, dvoucestné zipy kryté légou, vnitřní úpletové manžety.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY TŘÍDY

třída 3 + 4:1: nepromokavá bunda REF 601, REF 602, REF 603

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

max. 25 x, nepoužívat aviváž

BARVA OBJ. Č.

žlutá	H8906
oranžová	H8922
žluto - černá	H8943





175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražná nepromokavá bunda s reflexními prvky, s odepínatelnou kapucí, s odepínatelnými rukávy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, 2 reflexní pásky na ramenou, přelepené švy, voděodolné zipy, třída 3:1 dle EN 343, třída 3 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 / A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/ A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

3 3 1

TŘÍDY

třída 2: vesta
třída 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H8137: S - 7XL
H8139: S - 5XL

ÚDRŽBA

40

max. 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8137
H8139







180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HOWARD REFLEX +

Výstražná, nepromokavá zimní bunda s reflexními prvky, odepínatelnou kapucí skrytou v límci a odepínatelnými rukávy, 2 vodorovné a 2 svislé reflexní pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, 2 boční kapsy s voděodolnými zipy, elastické manžety a spodní lem. Zapínaní na zip krytý légou, exponované části v černé barvě. Bunda je určena pro pracovníky pohybující se v prostředí se zvýšenými nároky na viditelnost za jakýchkoliv světelných podmínek. Chrání uživatele proti nepříznivému počasí.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF SLEEVES WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

3 3 1

TŘÍDY

třída 1: vesta
třída 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8227
H8228



KALHOTY ARDON®HOWARD

Výstražné zimní nepromokavé kalhoty s reflexními prvky a se zateplením, pružný pasový límec s integrovanou gumou, zapínání na zip a knoflík, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, na pravé nohavici velká nářaďová kapsa krytá patkou, 2 vodorovné reflexní pásky na předním a zadním dílu, třída 2:1 dle EN 343, třída 1 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE



BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8940
oranžová	H8941

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY TŘÍDY



třída 1 + 2:1: kalhoty HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



max 25x







KALHOTY S LACLEM ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimní nepromokavé kalhoty s laclem s reflexními prvky a se zateplením, pružné šle, na laclu průhmatová náprsní kapsa s patkou na suchý zip, exponované části v černé barvě, pružný pasový límec s integrovanou gumou, zapínání na zip a knoflík, 2 přední průhmatové kapsy, 2 zadní kapsy kryté patkami, na pravé nohavici velká nářaďová kapsa krytá patkou, 2 vodorovné reflexní pásky na předním a zadním dílu, třída 3:1 dle EN 343, třída 1 dle EN 20471

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | AQUAPROOF | WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY TŘÍDY

1 3 1 třída 1 + 3:1: kalhoty HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 max 25x
BARVA	**OBJ. Č.**
žluto-černá	H8942



vnější bunda



vnitřní bunda



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

BUNDA ARDON®HI-VIS 4/1

Zimní nepromokavá výstražná bunda 4 v 1 s odnímatelnou vnitřní bundou, delší rovný střih, kapuce integrovaná v límci, odepínatelné rukávy, oboustranný zip, dvě spodní kapsy, jedna vnitřní kapsa, kvalitní reflexní pásky z materiálu 3M Scotchlite™, 2 vodorovné, 2 svislé pásky na předním a zadním dílu, 2 reflexní pásky na rukávech, splňuje požadavky normy EN 20471 (třída 3 - vnější bunda, třída 2 - vnitřní bunda), splňuje požadavky normy EN 343 (třída 4/1). Možnost regulace šířky pasu a spodního lemu.

MATERIÁL

Vnější bunda:	Svrchní materiál:	100 % polyester
	Podšívka:	100 % nylon
Vnitřní bunda:	Svrchní materiál:	100 % polyester
	Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

2 3 4 1

TŘÍDY

třída 2: vnitřní vesta
třída 3: vnitřní bunda
třída 3: vnější bunda

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

BARVA

žlutá
oranžová

OBJ. Č.

H8911
H8912





ARDON®REFLEXNÍ PÁSEK

Pásek je určen pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, retroreflexe v dešti cca 30 min.

SVRCHNÍ MATERIÁL

reflexní polyvinylchlorid (PVC) fólie

VELIKOSTI

4 x 43 cm

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8908



ARDON®REF 701/ 702

Elastický kříž, nastavitelná šířka i délka pásků, šíře: 4 cm, 1.3 cm reflexní pásky

SVRCHNÍ MATERIÁL

70 % polyester, 30 % pryž

VELIKOSTI

UNI

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H8907
oranžová	H8928



ARDON®SPARK

Zimní čepice s fleecovou podšívkou, žebrovaný vzor, reflexní pruh pro lepší viditelnost.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6053
oranžová	H6054



ARDON®TWINKLE

Čepice s kšiltem hi-vis, reflexní lemování, reflexní suchý zip, nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyester

VELIKOSTI

UNI

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6055
oranžová	H6056



BUNDA ARDON®AQUA 1101

Bunda s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014 /A1:2022– Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TŘÍDY
Svrchní materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1

VELIKOSTI	BARVA	OBJ. Č.
M - 3XL	žlutá	H1179



KALHOTY ARDON®AQUA 1012

Kalhoty do pasu, guma v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013 A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TŘÍDY
Svrchní materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1

VELIKOSTI	BARVA	OBJ. Č.
M - 4XL	žlutá	H1180



PLÁŠŤ ARDON®AQUA 1102

Plášť s kapucí, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou, voděodolný materiál Plavitex, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, ve fluorescenčně žluté barvě, s reflexními prvky dle EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
EN ISO 20471:2013 A1:2016 – Oděvy s vysokou viditelností
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TŘÍDY
Svrchní materiál:	Plavitex, PVC/polyester	3 3 1	3+3:1

VELIKOSTI	BARVA.	OBJ. Č.
M - 3XL	žlutá	H1181


350 g/m²



ARDON®AQUA 103/112

Voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru. Voděodolná blůza s kapucí, zapínání na zip krytý légou, dvě kapsy s patkou, nastavitelná šířka rukávů. Voděodolné kalhoty do pasu, s gumou v pase, nastavitelná šířka nohavic na druk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI

M-3XL
H1162: M-4XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H1161	žlutá	H1165
oranžová	H1163	oranžová	H1167
zelená	H1160	zelená	H1164
modrá	H1162	modrá	H1166







ARDON®AQUA 106

Nepromokavý plášť s kapucí, voděodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, zapínání na druky, dvě kapsy kryté légou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY	VELIKOSTI	ÚDRŽBA
	M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H1173
zelená	H1172
modrá	H1174









ARDON®AQUA 045

Zelený rybářský klobouk s fleecovou vložkou, šňůrka na stahování.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Plavitex: PVC, polyester

OBVOD	ÚDRŽBA
59-60 cm	

OBJ. Č.

H1178

ARDON®AQUA 104

Voděodolný overal s kapucí, materiál Plavitex®, dvojité podlepení švů umožňuje ochranu proti silnému dešti a větru, úplet na rukávech. Zapínání na zip krytý légou.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky
ČSN EN 343:2020 - Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti

PIKTOGRAMY

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H1175
modrá	H1176



ARDON®CYRIL

Plášť s kapucí v délce 120 cm, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, zapínání na zip s druky, odvětrávaný zadní díl, dvě kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % PVC, polyester

VELIKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 3XL	

BARVA	**OBJ. Č.**
žlutá	H9201
zelená	H9202





ARDON®HUGO

Dvoudílný komplet blůzy a kalhot do pasu, voděodolný materiál, tloušťka 0,28 mm, šité a svařené švy, blůza délka 85 cm, uzavřený zip, s kapucí, stahování spodního lemu, dvě kapsy, kalhoty s elastickým pasem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PVC, polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H9200
žlutá	H9208



ARDON®NICK

Plášť v délce 120 cm s integrovanou kapucí v límci, voděodolný, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, zapínání na druky, 2 kapsy, odvětrávaný zadní díl.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PVC, polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H9209
zelená	H9206
modrá	H9207

ARDON®CLEO

Dvoudílný oděv do deště, voděodolný materiál PVC/100 % polyester, šité a svařené švy, tloušťka 0,18 mm, blůza v délce 85 cm, zapínání na zip, kapuce integrovaná v límci, kalhoty do pasu, elastický pas, nastavitelná šířka nohavic.

MATERIÁL

Svrchní materiál: PVC, polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H9203*	modrá	H9205
zelená	H9204	maskáč	H9210

* doprodej







ARDON®FS 202

Voděodolná zástěra v bordó barvě s bílými proužky, velmi lehký a jemný materiál: tloušťka 0,15 mm, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, nastavitelná délka náprsenky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % nylon, PU zátěr

VELIKOSTI

110 x 75 cm

OBJ. Č.

H1182



ARDON®FS 121

Bílá zástěra s rukávy, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety, zapínání vzadu na přezku, zesílení materiálu v hrudní části.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN 343

VELIKOSTI

120 x 100 cm

OBJ. Č.

H1183



ARDON®AQUA 108

Zástěra s náprsenkou odolná vůči vodě, tukům a enzymům, nastavitelná délka náprsenky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN 343,
EN 13688

VELIKOSTI

120 x 120 cm

OBJ. Č.

H1177



ARDON®FS 002

Bílý rukávník odolný proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, elastické manžety.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VELIKOSTI

60 cm

OBJ. Č.

H1185



ARDON®FS 117

Bílá zástěra do pasu, odolná proti vodě, olejům, enzymům a dezinfekčním prostředkům, zavazování na tkanici.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VELIKOSTI

50 x 60 cm

OBJ. Č.

H1184



ARDON®SKIN

Jednorázový rukávník v modré nebo bílé variantě.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI

20 x 40 cm

BALENÍ

1 sáček - 100 ks
1 karton - 2000 ks

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H4048/B
bílá	H4048/W



ARDON®LUKE

Jednorázové návleky na obuv, váha 2,5 g,

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI

15 x 41 cm

BALENÍ

1 sáček - 100 ks
1 karton - 2000 ks

OBJ. Č.

H4051



ARDON®INA

Jednorázová čepice.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

BALENÍ

1 sáček - 100 ks
1 karton - 1000 ks

PRŮMĚR	OBJ. Č.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W



ARDON®ULA

Jednorázová čepice, provedení klip

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 100 ks 1 karton - 1000 ks

OBJ. Č.

H4046



ARDON®ASTROCAP

Jednorázová kukla z netkané textilie s integrovanou ústenkou určena pro prostředí s maximálními nároky na hygienu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 50 ks 1 karton - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/W



ARDON®ASTROCAP

Jednorázová kukla z netkané textilie s integrovanou ústenkou určena pro prostředí s maximálními nároky na hygienu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 50 ks 1 karton - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/B





40 g/m²

ARDON®LAURA

Jednorázová zástěra.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI	BALENÍ
120 x 70 cm	1 sáček - 100 ks 1 karton - 1000 ks

BARVA	OBJ. Č.
bílá	H4044
modrá	H4057



40 g/m²

ARDON®STEVE

Bílý jednorázový polyetylenový plášť, tloušťka 30 mikronů, zapínání na druky.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 10 ks

OBJ. Č.

H4043



40 g/m²

ARDON®SYLVIE

Bílý jednorázový plášť, zapínání na čtyři patentky, elastické manžety a 2 kapsy.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H4040





ARDON®PEPE

Bílý jednorázový plášť, zapínání na zip, elastické manžety a 2 kapsy

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
L - 2XL	1 sáček - 1 ks

OBJ. Č.

H4041



ARDON®MIKE

Polyetylenový jednorázový plášť do deště, oblékání přes hlavu

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

VELIKOSTI	BALENÍ
uni	1 sáček - 1 ks

OBJ. Č.

H4052/W



ARDON®ANDREW

Bílá jednorázová kombinéza s elastickou kapucí, elastické manžety a pas, zapínání na zip.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H4042





WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Bílý jednorázový ochranný overal kategorie III OOP. Třídílná elastická kapuce, manžety a pas, oboustranné zapínání na zip usnadňující oblékání. Chrání uživatele před pevnými částicemi, kapalinami, radioaktivními částicemi, antistatický. Vhodný pro pobyt v prostředí s nebezpečím výbuchu vznikajícím antistatickým nábojem, pro práci v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

50 % polypropylen, 50 % polyethylen

NORMY

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TYPE 6B)
EN 14126:2003
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H9097



ARDON®GUARD

Bílý jednorázový ochranný overal s elastickou kapucí, elastické manžety a pas, zapínaní na zip krytý légou, je určený k ochraně proti částicím a proti částečnému potřísnění kapalinami nebo postřiku, vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 13034: 2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI	BALENÍ
L - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H4053





ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Jednorázová ochranná antistatická kombinéza kategorie CE III, Typ 5B/6B. Mikroporézní paropropustná vrstva, samolepící klopa na zip, elastické zakončení rukávů, nohavic, pasu a kapuce. Chrání proti průniku radioaktivních částic a infekčních agens, postříkání kapalinou a nebezpečnému prachu. Tuto ochrannou pracovní kombinézu lze využít ve farmaceutickém, chemickém průmyslu, agrochemii nebo stavebnictví.

SVRCHNÍ MATERIÁL

50 % polypropylen, 50 % polyethylen

NORMY

EN 13034/05+A1/09 (TYPE 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TYPE 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 50 ks

OBJ. Č.

H9093

ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Jednorázový ochranný overal s antistatickými vlastnostmi s elastickou kapucí, elastickými manžetami a pasem, se zapínáním na zip krytý klopou, poutka pro palec zabraňují vyhrnování rukávů, vysoce odolný proti průniku chemikálií, chrání před průnikem kapalin pod tlakem, kapalným aerosolům, proti radioaktivní kontaminaci částicemi (úroveň 1), poskytuje ochranu proti polétavým pevným částicím, chrání před bakteriemi a patogeny přenášené krví a proti průniku infekčních virů, tato kapalinou nepropustná kombinéza má velmi vysokou odolnost vůči oděru, roztrhnutí, průrazu a tahovému napětí, vhodný pro práci ve výbušném prostředí, strojírenství, v automobilovém a chemickém průmyslu, petrochemické a rafinační aplikace, čištění nádrží.

SVRCHNÍ MATERIÁL

56 % polypropylen, 44 % polyethylen

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2018, EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TYPE 3B/4B)

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 25 ks

OBJ. Č.

H9089



TYVEK CLASSIC XPERT

Bílý jednorázový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyethylen), tvoří velmi účinnou bariéru proti tekutinám a částicím, ale současně zůstává propustný vzduchu a vodní páře, třídílná kapuce, elastický pas, manžety a kotníky, zip krytý légou, antistatický, bez silikonu, je vhodný pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu, vznikajícím elektrostatickým nábojem, vhodný pro práci v mikroelektronice, v automobilovém průmyslu, strojírenství, chemickém průmyslu a při průmyslovém čištění.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyethylen

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009
EN 139821/05+A1/09
EN 1073 -2:2002
EN 14126 -2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 100 ks

OBJ. Č.

H9001



4520

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, minimálně pouští vlákna, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, 3-dílná kapuce pro zvýšenou kompatibilitu s dalšími OOPP, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, ve stavebnictví, stříkání nátěrových hmot, čištění zařízení v lehkém strojírenství.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9022



4515

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, bez antistatického povrchu, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při kontrole azbestu, pokládání izolace, při výrobě cementu, broušení a čištění, při čištění zařízení v lehkém strojírenství.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9035



4530

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost, index snížené hořlavosti kategorie I, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při výrobě cementu, broušení a čištění, ropný a plynárenský průmysl, čištění zařízení v lehkém strojírenství, kontrola azbestu, pokládání izolace, malování a zdobení.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 2XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9028



4532+

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, snižuje nežádoucí zahřívání, s antistatickou vrstvou, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, zesílený klín pro zvýšenou odolnost, speciální úprava zajišťuje odolnost vůči alkoholům a zvýšenou odolnost proti olejům a rozpouštědlům, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použití při výrobě cementu, čištění zařízení v lehkém strojírenství.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9044



4535

Jednorázový ochranný oděv s kapucí kategorie CE III, prodyšný, minimální pouštění vláken, vyztužená vložka, dvoucestný zip s légou, elastické zakončení rukávů, nohavic, kapuce a pasu, kombinuje vynikající chemickou bariéru netřepivé přední části s prodyšností a pohodlím modrého dílu na zádech, určen na ochranu proti lehkému postříkání kapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), čištění zařízení v lehkém strojírenství, stříkání nátěrových hmot.

SVRCHNÍ MATERIÁL

60 % polyethylen, 40 % polypropylen

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



CE
CAT. III

VELIKOSTI	BALENÍ
M - 3XL	1 sáček - 1 ks 1 karton - 20 ks

OBJ. Č.

H9036



01



ženy







REFLEXNÍ PÁSKY
NA PŘEDNÍM
I ZADNÍM DÍLU

PŘEDTVAROVANÉ
RUKÁVY
PRO VYNIKAJÍCÍ
KOMFORT
POHYBU

PROSTOR PRO
UMÍSTĚNÍ LOGA

SKRYTÉ ZIPY

BEZ KOVOVÉHO
PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRUŽNÉ
ZAKONČENÍ MANŽETY
NA RUKÁVECH
A SPODNÍHO LEMU
BLŮZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

DÁMSKÁ BLŮZA ARDON®REFIWAN®

Dámská montérková blůza designována pro ženy je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5. Optimální gramáž materiálu zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost, design bez viditelných zipů. Blůza je vybavena 1 vnitřní zipovou náprsní kapsou, 2 bočními zipovými kapsami, pružné zakončení spodního lemu blůzy a rukávů. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT vyvinutý pro dámskou siluetu. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Levá horní část blůzy a levý rukáv designovány pro umístění firemního loga. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Nekovový D kroužek na karabinu. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 Ochranné oděvy – Obecné požadavky.
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6236

ZVÝŠENÝ ELASTICKÝ PAS

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

SPECIÁLNÍ TVAROVÁNÍ V OBLASTI KOLENA

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM







H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®REFIWAN®

Dámské montérkové kalhoty do pasu certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminuje vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů, se skrytým knoflíkem v pase. Kalhoty mají širší opasek s elastickými vsadkami vyvinutý speciálně pro ženy, jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo, pružný pasový límec umožňuje přizpůsobení obvodu pasu pro různé typy postav. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s předtvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 Ochranné oděvy – Obecné požadavky.
ČSN EN 1149-5:2019 Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost, vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 62	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6237

NEW



ELASTICKÉ ŠLE

PLASTOVÉ SPONY PRO RYCHLÉ NASTAVENÍ DÉLKY ŠLÍ

VNITŘNÍ PROTISKLUZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÍ PÁSKY NA PŘEDNÍM I ZADNÍM DÍLU

MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST V PASE DÍKY TECHNOLOGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

KAPSY VŠITÉ DO ŠVŮ

BEZ KOVOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

VHODNÉ PRO PRŮMYSLOVÉ PRANÍ

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM



H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí druku.

NON METALLIC

DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®REFIWAN®

Dámské montérkové kalhoty s laclem certifikované dle norem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimální gramáž zajišťuje vzdušnost a je ideální volbou pro výrobní provozy i venkovní použití. Uhlíkové vlákno propůjčuje oděvu spolu s antistatickými vlastnostmi vysokou odolnost a pevnost. Funkční linie kapes umístěných do švů eliminují vrstvení materiálu, design bez viditelných zipů. Kalhoty jsou vybaveny 2 průhmatovými kapsami, 2 kapsami na přední straně nohavic, 2 zadními kapsami. Zadní díl člení sedlo. Technologie ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé přizpůsobení šířky pasu při každém pohybu bez pocitu omezení. Na laclu je umístěna 1 vnitřní zipová kapsa, elastické šle se sponou pro snadné nastavení délky. Propracovaný, anatomicky tvarovaný 3D Silhouette střih COMFORT FIT s tvarovanými koleny, oblast kolena ze zdvojeného materiálu pro vyšší odolnost. Zvýšenou viditelnost uživatele zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm. Oděv je bez kovových částí příslušenství, navržený pro průmyslové praní. Kompatibilní s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné oděvy – Obecné požadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné oděvy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLOGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknem a většinovým podílem bavlny je lehký, prodyšný, má vynikající pevnost a je vhodný pro průmyslové praní.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 62	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6238









DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®JASVENA

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku s elastickými vsadkami perfektně sedí na postavě, propracovaný 3D SLIM FIT střih spolu s elastickým materiálem se výborně přizpůsobí různým typům postav, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, výborně saje vlhkost, což oceníte zejména v letních měsících, 2 přední průhmatové kapsy s designovým prošitím, zadní kapsy moderního riflového střihu doplněné výšivkou, zpevňující ozdobné rivetky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

ADN® agpurex velice jemná, na dotek příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

34 – 52

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
šedá	H2349
černá	H2351
bílá	H2350



240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

ADN® agpurex





DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®FLORET

Dámské pracovní kalhoty, ergonomický střih, anatomicky tvarovaná kolena, elastický materiál. Přední průhmatové kapsy, zadní kapsy kryté patkou, boční multifunkční zdvojená kapsa, zipová kapsička na předním dílu. Zvýšený opasek na zadním dílu, pružný pas, reflexní prvky, zdvojená záložka - možnost prodloužení délky nohavic až o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI **ÚDRŽBA**

32-54

BARVA	VÝŠKA POSTAVY (V CM) 164 - 180
černo-růžová	H6301
černo-modrá	H6302



DÁMSKÁ BLŮZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovní dámská blůza, silný kvalitní materiál, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, s reflexními doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL
Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H8193
modrá	H8190
šedo-oranžová	H9132





COMFORT FIT











260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

DÁMSKÉ KALHOTY DO PASU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích, včetně opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8191	36-58
H8194	36-58
H9101	36-64

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

zelená
modrá
šedo-oranžová

OBJ. Č.

H8194
H8191
H9101



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámské kalhoty sportovního střihu, zapínání na zip a knoflík, guma v pase pro pohodlné nošení, sedlo a dvě zadní kapsy, 2 kapsy na laclu, zesílená kolena, reflexní doplňky, boční multifunkční kapsy na nářadí na nohavicích.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H8192	36 - 58
H8195	36 - 58
H8132	36 - 64

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatně.
Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

zelená
modrá
šedo-oranžová

OBJ. Č.

H8195
H8192
H8132







240 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE



DÁMSKÁ MONTÉRKOVÁ BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blůza v dámské siluetě, zipová náprsní kapsa, náprsní kapsa krytá patkou, anatomické členění dílů, zesílené sedlo 600D PES Oxford, pohodlné utahování manžety, reflexní paspule, 3 spodní kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9408
šedá	H9316



DÁMSKÉ MONTÉRKOVÉ KALHOTY ARDON®4TECH

Dámský střih, 2 přední kapsy, 2 zadní našité kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání nákoleníků, bez opasku.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9409
šedá	H9317



DÁMSKÉ KALHOTY S LACLEM ARDON®4TECH

Dámský střih, elastické šle, kapsa na zip na laclu, 2 přední kapsy, 2 zadní kapsy, multifunkční kapsy na nářadí, zdvojené partie kolen, kapsa pro vkládání nákoleníků.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	60 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9410
šedá	H9318





KLASIK







245 g/m²

100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet ze 100 % bavlny. Blůza s límečkem, zapínání na knoflíky, našívané kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
H5131: 40-64 H5115: 42-64 H5124: 42-64	60

STŘIH	OBJ. Č.
blůza	H5131
kalhoty do pasu	H5115
kalhoty s laclem	H5124









190 g/m² H7049, H7047

245 g/m² H7054

100 % COTTON

ARDON®ELIN/SANDER

Dámský keprový plášť s dlouhým rukávem, zapínání na knoflíky, s límečkem, našívané kapsy. Dámské bílé kalhoty do pasu.

SVRCHNÍ MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna
	bílá:	100 % bavlna
Kalhoty:		100 % bavlna

VELIKOSTI

40-62

ÚDRŽBA

60

OBJ. Č.

ELIN modrý	H7049
ELIN bílý	H7047
SANDER WOMAN	H7054



01



děti



DĚTSKÉ KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné dětské kalhoty ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost bavlněné tkaniny při zachování komfortu elasticity a všech benefitů přírodního materiálu jako je prodyšnost a příjemný pocit při nošení. Na exponovaných partiích je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou. Kalhoty mají nastavitelnou šířku pasu a jsou vybaveny spoustou užitečných kapes. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford proti oděru. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · ///STITCH · 3D SILHOUETTE · BREATHABLE · COTTON

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
98 - 152	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
šedá	H6144
tmavě šedá	H6142


250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH
LENGHT EXTENSION



DĚTSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
98-176	40

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
černá	H13192
antracitová	H13190
bílá	H13197







ARDON®COOL TREND KIDS

Dětské montérkové kalhoty s laclem, s reflexními doplňky, ve veselých barevných kombinacích.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI

98 - 152

BARVA	OBJ. Č.
modro-žlutá	H8700
modro-červená	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Dětská reflexní vesta ze 100 % polyesteru, dva reflexní pruhy, ve dvou velikostech, velikost S s potiskem čmeláčka, velikost M bez potisku, barva žlutá/oranžová s kontrastním lemováním.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI

S, M

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

NORMY

EN 1150:1999 - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití, EN ISO 13688:2013 - Ochranné oděvy - všeobecné požadavky

BARVA	OBJ. Č.
oranžová	H2068
žlutá	H2069





REFLEXNÍ PÁSEK

Pásek je určen zejména pro chodce a ostatní účastníky silničního provozu, retroflexe v dešti cca 30 min.

SVRCHNÍ MATERIÁL	NORMY
reflexní PVC fólie, kovový zaklapávací pásek, šedá fólie	vybrané požadavky dle EN 13356
VELIKOSTI	**OBJ. Č.**
4 x 43 cm	H8908

ARDON®JOJO

Dětské rukavice, velikost pro 5-7 let - 3/4 máčené, velikost pro 8-11 let - polomáčené.

SVRCHNÍ MATERIÁL

100 % polyester

VELIKOSTI	OBJ. Č.
5-7 let, 8-11 let	A8023



02

outdoor oděvy



outdoor
oděvy





MUŽI

ARDON®brave the elements®
272 trekingová a outdoorová trička
276 turistické a trekingové kalhoty
280 3L bundy

trička
282 trička s krátkým rukávem
290 trička s dlouhým rukávem

košile
288 polokošile
292 flanelové košile

vesty
298 funkční vesty
300 fleecové vesty
304 softshellové vesty
310 zimní vesty

mikiny
314 funkční mikiny
324 mikiny s klokaní kapsou
328 fleecové mikiny
339 fleecové zimní mikiny
340 kombinované mikiny

bundy
344 hybridní bundy
346 strečové softshellové bundy
348 softshellové bundy
362 softshellové zimní bundy
370 zimní bundy

kalhoty
375 softshellové kalhoty
384 sportovní kalhoty
386 sportovní kraťasy
388 **funkční prádlo**

ŽENY

ARDON®brave the elements®
402 trekingová a outdoorová trička
406 turistické a trekingové kalhoty
410 3L bundy
412 tílka
414 trička s krátkým rukávem
416 polokošile
419 fleecové vesty
420 mikiny s klokaní kapsou
422 fleecové mikiny
426 softshellové bundy
432 kalhoty
436 softshellové kalhoty
440 sportovní kalhoty
448 funkční prádlo

DĚTI

452 trička s krátkým rukávem
454 funkční mikiny
456 kalhoty

458 **DOPLŇKY**



02

outdoor
oděvy



muži




BRAVE
THE
ELEMENTS.



MIX & MATCH

TURISTICKÉ KALHOTY

str. 276

160 g/m²

COMFORT FIT

NEW



NEW



FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Pánské funkční tričko s krátkým rukávem zaujme propracovaným žakárovým vzorem, který je inspirován geometrickými motivy. Lehký a odolný materiál obsahuje recyklovaná vlákna, je šetrnější k přírodě a zároveň zajišťuje dlouhou životnost. Originálně navržená struktura tkaniny propůjčuje tričku prémiový vzhled a poskytuje vysokou prodyšnost a pohodlí po celý den. Design je doplněn stylovým reflexním potiskem. Skvělá volba pro všechny outdoorové, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % recyklovaný polyester, 25 % polyester

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
světle šedá	H13307
antracitová	H13306



MIX & MATCH

TREKINGOVÉ KALHOTY

str. 278

160 g/m²

COMFORT FIT



FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Funkční tričko s krátkým rukávem nabízí dokonalou kombinaci pohodlí a stylu. Jemně počesaný povrch zanechává na pokožce příjemný pocit luxusu a zajišťuje optimální termoregulaci a komfort při celodenním nošení. Moderní design doplněný stylovým reflexním potiskem, funkčnost a rychleschnoucí materiál poskytují pohodlí pro celodenní trekingové túry, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % recyklovaný polyester, 5 % elastan

TECHNOLOGIE



RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
hi-vis žlutá	H13303
khaki	H13305
tmavě modrá	H13304
černá	H13301
bílá	H13302



TURISTICKÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky propracované turistické kalhoty kombinují lehkost, pružnost a prodyšnost. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Kalhoty navržené v originálních liniích jsou vybaveny zipovou kapsou na mobil zesílenou ultralehkým ripstop materiálem, který dodává kalhotám jedinečný styl. Další 3 zipové kapsy pomohou s uložením potřebných nezbytností. Zipy na spodní části nohavic umožňují rozšíření obvodu a skryté háčky slouží k uchycení kalhot k obuvi, což je ideální pro pohyb v náročném terénu. Díky své univerzálnosti jsou tyto kalhoty skvělou volbou pro široké spektrum outdoorových i volnočasových aktivit.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatní materiál: 100 % nylon

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoce funkční a prodyšný materiál ve snížené gramáži s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH® ECO

Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER REPELLENT | LIGHTWEIGHT | DRY AIR | BREATHABLE | WINDPROOF | STRETCH | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

44 - 60

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA / OBJ. Č.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H2241
tmavě modrá	H2242
černá	H2347


MIX &
MATCH
FUNKČNÍ TRIČKO
ULTRITE®AIR
str. 272
140 g/m²
COMFORT FIT



TREKINGOVÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®GO!

Pánské trekingové kalhoty kombinují lehkost, prodyšnost a vysokou odolnost. Jsou opatřeny vsadkami z pevného ripstop materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a ochranu proti roztržení i oděru. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Moderní střih a promyšlený design činí z těchto trekingových kalhot ideální volbu do přírody i do města. Kalhoty poskytují maximální volnost pohybu a pohodlí při každém kroku. Jsou lehké a díky ventilačním postranním zipům, které účinně odvádějí teplo, jsou připraveny na jakoukoli výzvu. Kalhoty potěší praktickými detaily jako jsou zipové kapsy na uložení drobností, možnost rozšíření obvodu nohavice pomocí zipů a skrytý háček pro upevnění nohavic na outdoorovou obuv. Reflexní prvky zvyšují viditelnost a bezpečnost při pohybu za zhoršených světelných podmínek. Vydejte se za dobrodružstvím s kalhotami, které vám poskytnou skvělý komfort i originální design.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatní materiál: 86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex Vysoce funkční, lehký a prodyšný materiál s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.
BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIKOSTI

44 - 60

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
oranžová	H2343
khaki	H2346
modrá	H2345
antracitová	H2344



MIX & MATCH

3L BUNDA

str. 280

170 g/m²

COMFORT FIT


MIX &
MATCH
TREKINGOVÉ KALHOTY
str. 278
188 g/m²
COMFORT FIT
ARDON



PÁNSKÁ 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkční pánská bunda navržená do náročných podmínek. Díky třívrstvé konstrukci a podlepeným vnitřním švům spolehlivě chrání před deštěm i větrem. Voděodolné zipy zajišťují maximální ochranu před vlhkostí, zatímco ventilační zipy v podpaží umožňují efektivní odvětrávání během intenzivního pohybu. Bunda je vybavena kapucí s možností adjustace. Nastavitelná šířka spodního lemu umožňuje optimální přizpůsobení obvodu bundy. 1 vnitřní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy a 2 náprsní zipové kapsy poskytují dostatek prostoru pro uložení všech nezbytností. Bunda je skvělou volbou pro volnočasové a outdoorové aktivity i do náročného terénu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % recyklovaný polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S-3XL
H6246: S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.
Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
oranžová	H6247
khaki	H6248
tmavě modrá	H6249
černá	H6246


180 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT



TRIČKO ARDON®TRENDY

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih. Tričko je zušlechtěno silikonovou úpravou, která zlepšuje vlastnosti produktu. Tričko je jemné na dotek, je odolnější proti nečistotám a potisk na jeho povrchu lépe přilne.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLOGIE

SILICONE COATING | STRETCH | COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

H13180, H13181, H13186 XS - 5XL

H13187 2XS - 7XL

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
červená	H13183	khaki	H13185
modrá	H13188	hnědá	H13184
středně modrá royal	H13189	antracitová	H13187
navy	H13186	černá	H13180
zelená	H13182	bílá	H13181



TRIČKO ARDON®LIMA

Tričko s krátkým rukávem, kulatý výstřih. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Tričko je opatřeno pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v dámském střihu činí z trička ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu. Balené po 10 ks.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna
H13008:	85 % bavlna, 15 % viskóza

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H13007, H13001, H13003	XS-5XL
H13004	XXS-7XL
H13170	S - 5XL
H13171	
ostatní	XS - 4XL

ÚDRŽBA





BARVA		OBJ. Č.
1	žlutá	H13006
2	oranžová	H13009
3	jasně červená	H13161
4	červená	H13002
5	světle modrá	H13144
6	opálově modrá	H13166
7	modrá	H13149
8	středně modrá royal	H13004
9	navy	H13003
10	světle zelená	H13146
11	zelená	H13005

BARVA		OBJ. Č.
12	khaki	H13164
13	hnědá	H13165
14	šedá melír	H13008
15	šedá	H13145
16	antracitová	H13162
17	černá	H13007
18	bílá	H13001
PRODLOUŽENÉ VELIKOSTI		OBJ. Č.
8	středně modrá royal	H13170
17	černá	H13171


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI



TRIČKO ARDON®4TECH

Kvalitní tričko s krátkým rukávem řady ARDON® 4TECH, zdvojené lemy, měkký příjemný materiál.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON

BREATHABLE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H9311 ,
H9312: S - 4XL
H9328: S - 3XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9311
šedá	H9312
černá	H9328



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT





POLOKOŠILE ARDON®ZIDYN

Pánská polokošile z předeprané bavlny, která je odolnější vůči sepárání barev, zejména však omezuje srážení materiálu po vyprání. Polokošile v piké kvalitě je doplněna límcem s designovým prvkem použitým i na rukávovém lemu, knoflíková léga je zpevněná ozdobnou nášivkou, spodní lem s prodlouženým zadním dílem a bočními rozparky, moderní střih rukávů podtrhuje tvar ramen. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Polokošile je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design činí z polokošile ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE



SILICONE COATING | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 5XL

H13287
H13288
H13289 S - 4XL
H13292
H13291

ÚDRŽBA



Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H13289
červená	H13286
tmavě zelená	H13287
khaki	H13292
hnědá	H13288
modrá	H13285
denim modrá	H13291
středně modrá royal	H13284
tmavě modrá	H13283
tmavě šedá	H13282
černá	H13280
bílá	H13281







TRIČKO ARDON®CUBA

Tričko s dlouhým rukávem, propracovaný štíhlý střih, kulatý výstřih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON BREATHABLE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H13013 XS - 5XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13012
modrá	H13224
středně modrá royal	H13225
navy	H13013
šedá - melír	H13018
antracitová	H13222
černá	H13017
bílá	H13011


160 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

BAVLNĚNÁ KOŠILE ARDON®OPTIFLANNELS

Košile je vyrobena z příjemného měkkého flanelu ARDON®OPTIFLANNELS, který zaručuje jemnost, poddajnost a přitom pevnost. Má velmi dobrou savost a prodyšnost, je příjemný na dotyk a dobře jej snáší i citlivá pokožka. Celopropínací knoflíková léga, designová náprsní kapsa, rukávy zakončené do manžety na knoflíky, speciální úprava zadní délky košile pro ochranu zad, propracované detaily, pohodlný a slušivý střih COMFORT skvěle dotváří siluetu.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®OPTIFLANNELS: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · DRY AIR

ARDON® OPTIFLANNELS®

příjemný a poddajný flanel s vynikající savostí, prodyšností a pevností

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H9747: S - 5XL
H9749: S - 3XL

ÚDRŽBA

40

Čistá bavlna se může srazit o 3 – 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9751
zelená	H9750
modrá	H9748
středně modrá royal	H9752
šedá	H9749
černá	H9747









140 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®URBAN+

Bavlněná košile s tištěným vzorem z kolekce URBAN+, z lícní strany počesaná, kapsička na předním dílu, zapínání na knoflíky, rukávy do manžety na knoflík.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H20091 XS - 5XL
H20090 S-5XL
H20089 S-3XL
H20088 S-3XL
H20095 XS-5XL

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H20089
zelená	H20092
khaki	H20093
hnědá	H20094
modrá	H20088
tmavě modrá	H20091
šedá	H20095
černá	H20090

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně.





FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Flanelová košile, zapínání na knoflíky, volný střih, kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE

100 % COTTON

BREATHABLE

VELIKOSTI

M (39-40), L (41-42), XL (43-44), 2XL (45-46), 3XL (47-48)

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

ÚDRŽBA

30

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13086
modrá	H20086





ZIMNÍ FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Zimní flanelová košile, zapínání na knoflíky, volný střih, kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

100 % COTTON | BREATHABLE | WINTER

VELIKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA

Při výběru velikosti prosím zohledněte, že výrobky z čisté bavlny se mohou při praní srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H20087



FUNKČNÍ VESTA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Funkční vesta v melange vzhledu nabízí vynikající komfort pohybu díky skvělé siluetě a ergonomicky tvarovanému střihu s prodlouženým zadním dílem. Vesta je vybavena dvěma prostornými průhmatovými zipovými kapsami a designovou zipovou náprsní kapsou. Praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple. Spodní lem umožnuje regulaci obvodu díky stoperům. Vnitřní strana vesty je z příjemného měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Funkční materiál ARDON®BREEFFIDRY zaručí skvělý pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Funkčnost materiálu ARDON®BREEFFIDRY je dána především uchováním tepla při současném odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost umožňuje použití i za nepříznivých klimatických podmínek, při aktivní práci, sportu a outdooru.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester
Ostatní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

FLAT SEAM · BREATHABLE · DRY AIR · CREASE RESISTANT · 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění potu, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9768
zelená	H9767
modrá	H9769
tmavě modrá	H9766
tmavě šedá	H9765


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®



280 g/m²

OEKO TEX®

STANDARD 100

PG020 198789
OETI



VESTA ARDON®MARTIN

Pánská fleecová vesta, se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, s plochými švy, skvěle vypracovaný střih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL
H2184 XS - 5XL

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
červená	H2188
zelená	H2189
modrá	H2101
středně modrá royal	H2186
tmavě modrá	H2168

BARVA	OBJ. Č.
hnědá	H2169
tmavě šedá	H2184
antracitová	H2185
bílá	H2187





450 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI



VESTA ARDON®POLAR 450

Pánská zimní fleecová vesta se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy, anatomicky tvarovaný střih, kovové zipy, hřejivá a příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF BREATHABLE CREASE RESISTANT WINTER

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě modrá	H9433



310 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

ElasticTech® active

SLIM FIT

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®SIMHIT

Pánská vesta ARDON®SIMHIT je prodyšná a větruodpudivá díky technologii ElasticTech® active. Tento materiál v kombinaci s ergonomickým střihem zajišťuje flexibilitu pohybu. Náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, průběžný zip podložený légou s ochranou brady. Vesta je vhodná pro sport, práci i volný čas. Decentní design vesty je vhodný pro umístění firemních log a potisků.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®active: 96 % polyester, 4 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

WINDPROOF | STRETCH | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30 max. 25x, nepoužívat aviváž
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H5970









285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech®active, vnitřní strana fleece, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®active: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H9176
H9177 S - 4XL
H9137
H9175
H9136 XS - 5XL
H9199

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

BARVA / OBJ. Č.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9177*
zelená	H9137
modrá	H9176*
tmavě modrá	H9136
černo-žlutá	H9199
černo-oranžová	H9175

* doprodej







Každá softshellová bunda by měla uživateli nabídnout základní vlastnosti, kterými jsou větruodolnost, vodoodpudivost, prodyšnost a pohodlnost nošení. Vybrat si můžeme z nemembránového softshellu, který je prodyšný, výborně odolává větru a je velmi lehký. Tuto variantu nabízí softshellová bunda BREEFFIDRY nebo bunda VISION.

Druhou možností výběru je membránový softshell, který kombinuje stoprocentní větruodolnost, voděodolnost a prodyšnost. Na trhu je mnoho softshellových bund, které dosahují vysokých hodnot voděodolnosti na úkor velmi nízké prodyšnosti, což způsobuje nadměrné pocení i při minimálním pohybu a značný diskomfort.

Proto nabízíme ideální kombinaci základních vlastností membránového softshellu 5000 mm, 5000 g/m^2/24 h, kdy je bunda nepromokavá a zároveň maximálně prodyšná. Kvalitu bund zaručuje použití speciálních materiálů ElasticTech®flexi a ElasticTech®active, které kombinují v optimálním poměru větruodolnost, vodoodpudivost či voděodolnost a maximální prodyšnost. Současně sortiment softshellu ARDON® vyniká výbornou siluetou, designem a maximálním pohodlím.









410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaxx®

COMFORT FIT

PROŠÍVANÝ VZOR NYPAXX® CONTOUR

VESTA ARDON®NYPAXX®

Pánská vesta ARDON®NYPAXX® v kombinaci prošívaného 3vrstvého předního a zadního dílu a odlehčených úpletových dílů. Vesta má vysoce ergonomický a funkční střih, který podporuje volnost pohybu. Kombinace pletených a prošívaných materiálů zajišťuje dostatečnou flexibilitu a prodyšnost. Zateplené části jsou z příjemného lehkého materiálu s výplní, která udrží teplo a chrání před větrem. Vesta je vybavena průběžným zipem s krytkou brady, bočními zipovými kapsami, celkový design dotváří prošívaná kapuce. Přinechaná kapuce je lemována designovou pružinkou, reflexní prvky zajišťují lepší viditelnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Ostatní materiál:	88 % nylon, 12 % elastan
Vatování:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

BARVA / OBJ. Č.

červená	H5882
modrá	H5883
tmavě modrá	H5881
černá	H5880





285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Zimní softshellová vesta, odolná proti větru a prodyšná díky technologii ElasticTech®, zateplená podšívka, elastický a lehký funkční materiál, 3 kapsy na zip, vnitřní stahování spodního lemu, reflexní prvky, dekorativní potisk.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®active: 100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30 nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
černo-žlutá	H5972





ZIMNÍ VESTA ARDON®4TECH

Designová vesta, zesílené sedlo 300D polyester Oxford, s kontrastním prošitím, dvě náprsní kapsy a dvě spodní kapsy, reflexní paspule pro vyšší viditelnost, zateplení ze 100 % polyesteru, elastické průramky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H9303











VESTA ARDON®DANNY

Klasická pracovní pánská zimní vesta, zesílené manšestrové sedlo, s polyamidovou podšívkou a zateplením, multifunkční kapsy na zip a na suchý zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H2012	S - 3XL	
H2013	S - 4XL	
H2014	XS - 5XL	

BARVA	OBJ. Č.
zelená	H2012
modrá	H2013
černá	H2014

VESTA ARDON®SWEN

Sportovní pánská zateplená vesta, funkční zesílení ramen, sedlo s reflexní paspulí pro vyšší viditelnost, voděodolný svrchní materiál, límec podšitý fleecem, s taffetovou podšívkou a zateplením ze 100 % polyesteru.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H2082	M - 3XL	
H2081	S - 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2082 * doprodej
modrá	H2081



VESTA ARDON®TONY

Pánská zateplená vesta, vnitřní materiál z hladkého polyamidu pro snadné oblékání na oděv, zateplení 100 % polyester, zapínání na druky, našívané kapsy, zipová náprsní kapsa.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H2006	XS- 5XL	
H2007	XS - 4XL	

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2006
černá	H2007




270 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®





FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY TERMOACTIV

Funkční strečová mikina se stojáčkem je vyrobená z lehkého, pružného a prodyšného materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který snadno transportuje vlhkost směrem na povrch. Vnitřní strana je počesaná, příjemná na dotek, vnější strana je hladká. Mikina upoutá dynamickými liniemi náprsní zipové kapsy, má praktický střih se zapínáním na zip a s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, navíc je vybavena dvěma bočními zipovými kapsami. Mikina se výborně přizpůsobí každému pohybu díky ergonomickému štíhlému střihu s předtvarovanými rukávy. Je vhodná pro náročné pracovní aktivity, sport i outdoor.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®BREEFFIDRY: 95 % polyester 5 % elastan

TECHNOLOGIE



ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění vlhkosti, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

S - 4XL

H9775 XS - 4XL

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H9782
červená	H9780
zelená	H9779
středně modrá royal	H9778
tmavě modrá	H9776
tmavě šedá	H9777
černá	H9775
bílá	H9781









MIKINA ARDON®CREATRON®

Strečová mikina se stojáčkem z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, který vyniká vysokou kvalitou, je tvarově stálý, nemačkavý a současně příjemný na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje, je prodyšný a rychleschnoucí. Mikina má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, je vybavena pohodlným průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 2 zipovými bočními kapsami. Design dotváří reflexní pásky. Mikina je vhodná pro náročné outdoorové aktivity, práci i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % nylon, 5 % elastan
ADN® TOPLYRON	vzdušný, měkký, splývavý materiál se vyznačuje vysokou prodyšností, hladký povrch odpuzuje prachové částice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nemačkavý, tvarově stálý a dodává příjemný pocit při nošení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · FLAT SEAM · BREATHABLE · CREASE RESISTANT · 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

H6671 S - 4XL
H6670 XS - 5XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA

modrá neon
černá neon

OBJ. Č.

H6671
H6670



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 376

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 352

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON



MIKINA ARDON®CITYCONIC®

Strečová mikina se stojáčkem z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, který vyniká vysokou kvalitou, je tvarově stálý, nemačkavý a současně příjemný na dotek. Díky schopnosti odpuzovat prachové částice materiál neelektrizuje. Mikina má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, je vybavena pohodlným průběžným zapínáním na zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsou, 2 zipovými bočními kapsami, náprsní kapsa je umístěná na pravé straně s ohledem na možnosti aplikace firemního potisku. Pro zvýšení bezpečnosti pohybu jsou na mikině umístěné segmentované funkční reflexní pásky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % nylon, 5 % elastan

ADN® TOPLYRON

vzdušný, měkký, splývavý materiál se vyznačuje vysokou prodyšností, hladký povrch odpuzuje prachové částice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nemačkavý, tvarově stálý a dodává příjemný pocit při nošení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE · STRETCH · FLAT SEAM · BREATHABLE · CREASE RESISTANT · 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	
H6683	XS - 4XL
H6682	
H6684	S - 4XL
H6685	
H6681	S - 5XL

ÚDRŽBA

Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6683
tmavě zelená	H6685
modrá	H6682
tmavě modrá	H6684
tmavě šedá	H6681



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 380

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 354

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789 OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
7230 R



FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu přizpůsobivá mikina v melange vzhledu vyrobená ze speciálního materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který zaručí komfortní pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost umožňuje použití i v nepříznivých klimatických podmínkách. Vnitřní strana mikiny je z příjemného, měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Dvě prostorné boční zipové kapsy, designová náprsní kapsa, praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, propracovaná silueta s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění vlhkosti, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL (H9760: XS - 5XL)	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9763
zelená	H9762
modrá	H9764
tmavě modrá	H9761
tmavě šedá	H9760


320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®



MIKINA ARDON®3DBREATHE

Lehká a maximálně prodyšná mikina díky použití materiálu ARDON®3DBreathe v atraktivním designu melange. ARDON®3DBreathe je rychleschnoucí, má vynikající tepelnou izolaci v kombinaci s výbornou prodyšností. Mikina má zapínání na zip s krytkou brady, praktické prostorné boční zipové kapsy, náprsní zipovou kapsu, kapuci s možností regulace objemu, moderní zipy kovového vzhledu, rukávy i spodní lem mikiny zakončené žebrovaným úpletem. Namáhané partie jsou zpevněné funkční odolnou strečovou látkou ARDON®BREEFFIDRY. Propracovaný štíhlý střih s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®3DBreathe: 100 % polyester
Ostatní materiál: 95 % polyester, 5 % elastan

TECHNOLOGIE



ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění vlhkosti, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

ARDON® 3D breathe®

tkanina má výborné termoregulační vlastnosti v kombinaci s prodyšností, je odolná a rychleschnoucí

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL (H5980: XS - 5XL)	

BARVA	OBJ. Č.
červená melange	H5982
zelená melange	H5983
modrá melange	H5981
hnědá melange	H5984
šedo-černá melange	H5980









MIKINA **ARDON®**RIVARY

Pánská mikina s kapucí s možností stahování obvodu kapuce na šňůrku. Mikina je vyrobena z materiálu ARDON®RIVARY, který svým specifickým stylem tkaní zajišťuje poddajnost, pružnost a příjemný pocit při nošení. Mikina má elastické zakončení pasu a rukávů, je vybavena klokaní kapsou, švy jsou pokryté dekorativním prošitím. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s identickým modelem v dámském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VELIKOSTI

S - 4XL
H6705
H6706 S - 5XL
H6707

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6703
středně modrá royal	H6704
tmavě modrá	H6705
tmavě šedá	H6706
černá	H6707
bílá	H6708


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
320 g/m²





MIKINA ARDON®DONA

Mikina s dlouhým rukávem, rukávy a spodní lem zakončeny žebrovaným úpletem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



TECHNOLOGIE



BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13044
zelená	H13047
středně modrá royal	H13046
navy	H13045
černá	H13049



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT



MIKINA ARDON®JOFLEX

Pánská fleecová mikina se stojáčkem má zapínání na zip s krytkou brady, 2 boční zipové kapsy, dekorativní ploché švy, propracovaný funkční střih se přizpůsobí různým typům postav. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s identickým modelem v dámském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



BREATHABLE | WINDPROOF | 3D SILHOUETTE | CREASE RESISTANT | FLAT SEAM | ZERO LABEL

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2207
středně modrá royal	H2206
tmavě modrá	H2205
šedá	H2208
černá	H2204
bílá	H2203


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

250 g/m²



MIKINA ARDON®4TECH

Pánská fleecová mikina, designové prvky kolekce ARDON®4TECH, kvalitní a tvarově stálá s plochými švy, zesílení na ramenou a spodních částech rukávů, kvalitní polyester ripstop odolný proti oděru, nemačkavý, prodyšný a větruodolný.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Ostatní materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-3XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9425
modrá	H9421
petrolejově modrá	H9427
hnědá	H9426
tmavě šedá	H9314









MIKINA ARDON®MICHAEL

Pánská fleecová mikina se stojáčkem, kvalitní a tvarově stálá, anatomicky tvarovaný střih, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 spodní zipové kapsy, ploché švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI

S - 4XL
H2183 XS - 5XL

ÚDRŽBA



TECHNOLOGIE



BREATHABLE WINDPROOF CREASE RESISTANT FLAT SEAM 3D SILHOUETTE

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2166
modrá	H2100
středně modrá royal	H2201
tmavě modrá	H2181
zelená	H2167

BARVA	OBJ. Č.
hnědá	H2182
tmavě šedá	H2183
antracitová	H2200
bílá	H2202


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT





MIKINA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Hřejivá a prodyšná mikina má diky materiálu ARDON® SoftFLEECE výborné termoregulační schopnosti, které při zajištění tepla a odvodu vlhkosti udrží tělo v suchu. Materiál je příjemný, větruodolný a nemačkavý. Dvě prostorné průhmatové kapsy, pohodlné zapínání na zip, propracovaná skvěle padnoucí silueta. Vrchní část oděvu je zesílena elastickým materiálem pro zvýšenou odolnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester
Ostatní materiál: 96 % polyester, 4 % elastan

TECHNOLOGIE



ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL H6463: XS - 5XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2198
zelená	H6497
hnědá	H6465
středně modrá royal	H2199
tmavě modrá	H6464
tmavě šedá	H6498
černá	H6463
bílá	H6499


ARDON®
350 g/m²
SLIM FIT



FLEECOVÁ MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkční taktická fleecová mikina do každého terénu je ideální volbou pro práci, pobyt v přírodě, turistiku i každodenní nošení ve městě. Hřejivý fleece je v namáhaných partiích ramen a loktů zesílený pevným materiálem ripstop pro vyšší odolnost. Mikina je vybavena kapucí s regulací obvodu, má propracovaný siluetní střih s možností nastavení šířky spodního lemu. Nabízí 2 prostorné zipové kapsy, multifunkční zádovou zipovou kapsu přístupnou ze dvou stran a prakticky umístěné zipové kapsy na rukávech pro drobné vybavení. Ventilační zipy odvádí teplo při aktivním pohybu a při práci. Mikina skvěle kombinuje funkčnost, praktičnost a originální styl.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Ostatní materiál:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA

černá

OBJ. Č.

H9434





MIKINA ARDON®POLAR 280

Pánská fleecová mikina, hřejivá a příjemná na nošení, tvarově stálá, klasický střih, 2 spodní kapsy na zip.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



BARVA

tmavě modrá

OBJ. Č.

H2110





MIKINA ARDON®POLAR 450

Pánská zimní fleecová mikina se stojáčkem, zapínání na zip, 1 náprsní a 2 boční zipové kapsy, pružné spodní lemy rukávů, anatomicky tvarovaný střih, kovové zipy, hřejivá a příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S - 4XL	
H9424, H9423	XS - 4XL
H9430	S - 5XL

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
tmavě modrá	H9424
zelená	H9431
hnědá	H9432
tmavě šedá	H9430
černá	H9423



MIKINA ARDON®M007

Pánská mikina v přiléhavém střihu se stojáčkem s větším podílem bavlny pro příjemné nošení, trendy kombinace materiálů, sedlo a boční díly zesílené úpletem, tvarovací švy, zapínání na zip, 2 boční zipové kapsy. Materiál je vhodný i pro větší zátěž, dobře odvádí vlhkost a má výbornou prodyšnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	50 % bavlna, 50 % polyester
Ostatní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

H5941 H5943 H5947	S - 4XL
H5946	XS - 4XL
H5940 H5948 H5951	XS - 5XL

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
jasně červená	H5947
zelená	H5943
středně modrá royal	H5951
tmavě modrá	H5941
hnědá	H5944
tmavě šedá	H5946
černá	H5940
bílá	H5948


340 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT



380 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT





MIKINA ARDON®M003

Mikina s kapucí s většinovým podílem bavlny, což zajišťuje odvádění vlhkosti při větší zátěži a současně skvělou prodyšnost. Díky těmto vlastnostem je mikina příjemná na omak, hřejivá a přizpůsobivá pohybu, ergonomický střih se zvýšeným stojáčkem u kapuce pro ochranu krku, stahování kapuce pomocí šňůrek, zapínání na zip, 2 boční zipové kapsy, pružné lemy, vnitřní strana z jemného počesaného fleecu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

BREATHABLE COTTON 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI

H5949 XS-5XL
H5950 S-4XL

ÚDRŽBA

BARVA

černo-žlutá
šedo-červená

OBJ. Č.

H5949
H5950 * doprodej


370 g/m²





BUNDA ARDON®HYBRID

Zimní pánská bunda bomber se stojáčkem zateplená fleecovým kožíškem se speciální úpravou zajišťující hebkost a jemnost materiálu, zajímavý střih se zvýrazněným sedlem a horní partií rukávů pro štíhlou siluetu, designové prošívání na předním sedle a rukávech. Kombinace materiálů, zapínání na zip, tvarující švy na předním i zadním dílu, náprsní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy, žebrovaný úplet na spodním lemu rukávů a na spodním lemu bundy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan
Podšívka: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

WINDPROOF BREATHABLE WINTER

VELIKOSTI

S-4XL
H5952 XS-5XL

ÚDRŽBA

30

BARVA	OBJ. Č.
červená	H5958
modrá	H5954
khaki	H5955
hnědá	H5957
tmavě šedá	H5953
černá	H5952


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX®
ElasticTech® active



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®BREEFFIDRY STRETCH

Pánská strečová softshellová bunda s kapucí, velmi lehká, dokonale pružná a přizpůsobivá pohybu. Bunda je vyrobena z jednovrstvého funkčního materiálu ARDON®BREEFFIDRY s dvojí technologií tkaní. Vnější strana je odolná vůči oděru, vodoodpudivá a také dostatečně větruodolná. Vnitřní strana zajišťuje vynikající prodyšnost a rychle transportuje vlhkost na povrch. Bunda je vybavena lehkou kapucí lemovanou pruženkou, ochrannou krytkou brady, náprsní zipovou kapsou, dvěma bočními kapsami, anatomicky tvarovanými rukávy zakončenými pruženkou, prodlouženým zadním dílem a regulací obvodu bundy pomocí vnitřních stoperů. Reflexní potisk zvyšuje bezpečnost. Skvěle padnoucí štíhlý střih, funkční elastický materiál Tabiflex® použitý v namáhaných partiích, spolu s jemným finišem vnitřní strany bundy zaručují pohodlí a komfort v každé situaci. Pánská lehká bunda je vhodná pro náročné pracovní aktivity, sport i outdoor.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 94 % polyester, 6 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

VELIKOSTI

S - 4XL
H5987 XS - 4XL

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
červená	H5989
modrá	H5988
tmavě šedá	H5987







SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®

Odolná pracovní softshellová bunda s odnímatelnou kapucí s možností regulace obvodu a ventilačními podpažními zipy pro maximální komfort. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Ergonomický, inovovaný střih 3D Silouette a pružný softshell zajišťují vynikající volnost pohybu a dokonalé přizpůsobení při náročných aktivitách, zatímco praktické kapsy poskytují dostatek úložného prostoru. Adjustace spodního lemu bundy umožňuje nastavení optimální šířky. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní prvky. Ideální pro profesionály, kteří potřebují spolehlivou ochranu do každého počasí stejně jako pro volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®Prime: 95 % polyester, 5 % elastan
Vnitřní materiál:	90 % polyester, 10 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

ElasticTech® PRIME

Vysoce kvalitní softshell v keprové vazbě se vyznačuje velmi vysokou odolností a lehkostí. Je nemačkavý a maximálně pružný. Díky funkční membráně poskytuje zvýšenou ochranu proti vodě a větru při zachování prodyšnosti.





VELIKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2322
khaki	H2323
tmavě modrá	H2321
černá	H2320


MIX &
MATCH
MONTÉRKOVÉ
KALHOTY
ARDON®ULTRITE®
str. 30
320 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech®
PRIME

MIX & MATCH

MONTÉRKOVÉ KALHOTY

str. 80

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flext





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®CAMO

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®-Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý, anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má tvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design s originálním tištěným maskáčovým vzorem ARDON®Platcamo předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF

WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6696

MIX & MATCH

MIKINA
str. 316

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY
str. 376

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi











SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S-4XL	 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
modrá neon	H6698
černá neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA

str. 318

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi







SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6693
tmavě zelená	H6689
modrá	H6691
tmavě modrá	H6695
tmavě šedá	H6690
bílá	H6692



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC® Hi-vis

Softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má štíhlý anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT. Součástí bundy je odnímatelná kapuce s možností utažení. Bunda má průběžný zip s krytkou brady, je vybavena 1 zipovou náprsní kapsou a 1 zipovou kapsou na levém rukávu, 2 zipovými bočními krytými kapsami. Bunda má předtvarované rukávy a nastavitelnou šířku spodního lemu bundy pomocí stoperů, pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Bunda vás ochrání před promoknutím díky funkční membráně, přitom si zachovává optimální prodyšnost a odolnost proti větru. Moderní design předurčuje bundu pro všestranné využití v outdooru, při práci i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6694
hi-vis oranžová	H6688



MIX & MATCH

MIKINA

str. 318

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®4TECH

Luxusní pánská softshellová bunda s dekorativním potiskem na sedle a rukávech, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, odnímatelná kapuce se stahováním pomocí stoperů, zapínání na zip krytý légou na suchý zip, 4 kapsy na zip, kapsička na rukávu, stahování rukávů pomocí suchých zipů, stahování spodního lemu pomocí stoperů.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
H9422 S-4XL H9315 XS-5XL	30 nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H9422
černá	H9315

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®

STRETCH

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

3D SILHOUETTE









285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Softshellová bunda s výbornými termoregulačními schopnostmi díky technologii ElasticTech® active, je odolná proti větru, prodyšná, lehká, nemačkavá, dekorativní potisk, vnitřní stahování spodního lemu, přizpůsobí se pohybu při práci, náprsní zipová kapsa, 2 boční spodní zipové kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®active: 100 % polyester
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H9134 H9198 H9172	XS - 5XL	30 nepoužívat aviváž
H9174 H9135 H9173	S - 4XL	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H9174
zelená	H9135
modrá	H9173
tmavě modrá	H9134
černo-žlutá	H9198
černo-oranžová	H9172









ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Zimní softshellová bunda s kapucí, funkční svrchní materiál ElasticTech flexi® s TPU membránou s ideálním poměrem voděodolnosti 5 000 mm a prodyšnosti 5 000 zajišťuje komfort nošení i při větší zátěži. Bunda je vybavena zimním zateplením a podšívkou s funkčním zádovým termopanelem, odepínatelná kapuce s možností regulace obvodu, nastavitelná šířka rukávů na druk a spodního lemu pomocí stoperů, zapínání na zip, 1 zipová náprsní kapsa, 1 zipová kapsa na rukávu. 2 boční kapsy, dekorativní potisk na sedle a reflexní prvky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Zateplení:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H9139 H9141 H9180	XS - 5XL
H9140 H9179	S - 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívat aviváž

BARVA

červená	H9180
zelená	H9140
modrá	H9179
tmavě modrá	H9139
černo-žlutá	H9141








ODEPÍNATELNÁ KAPUCE S REGULACÍ OBVODU
5 KAPES, REVERZNÍ ZIPY
REFLEXNÍ PANELY PRO LEPŠÍ VIDITELNOST
ORIGINÁLNÍ DEKORATIVNÍ POTISK
HŘEJIVÁ PODŠÍVKA
285 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
COMFORT FIT
ElasticTech®
flexi
REFLECTIVE
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF
5 000
BREATHABLE
5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

3D SILHOUETTE

BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvěle padnoucí pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan

VELIKOSTI

H2003 S - 4XL
H2037 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2003
černá	H2037






ARDON


310 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
ElasticTech®
flexi
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF
5 000
BREATHABLE
5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



ZIMNÍ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvěle padnoucí zateplená pánská softshellová bunda, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, s odepínatelnou kapucí, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Vatování:	100 % polyester

VELIKOSTI

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

BARVA

červená zimní
černá zimní

ÚDRŽBA



nepoužívat aviváž

OBJ. Č.

H2042
H2043









LIMITED EDITION

PROŠÍVANÝ VZOR NYPAXX® CONTOUR

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX®

COMFORT FIT

REFLECTIVE

BREATHABLE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

BUNDA ARDON®NYPAXX®

Pánská bunda ARDON®NYPAXX® v kombinaci prošívaného 3vrstvého předního a zadního dílu a odlehčených úpletových rukávů. Bunda má vysoce ergonomický a funkční střih, který podporuje volnost pohybu. Kombinace pletených a prošívaných materiálů zajišťuje dostatečnou flexibilitu a prodyšnost. Zateplené části jsou z příjemného lehkého materiálu s výplní, která udrží teplo a chrání před větrem. Dvě boční kapsy ze zipem, viditelný přední zip s ochranou brady, reflexní prvky pro lepší viditelnost, celkový design dotváří prošívaná kapuce.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Ostatní materiál:	88 % nylon, 12 % elastan
Vatování:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

TABIFLEX®

super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

VELIKOSTI

S-4XL
H5993: XS - 5XL

ÚDRŽBA

BARVA / OBJ. Č.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H5995
khaki	H5998
modrá	H5996
tmavě modrá	H5994
černá	H5993
bílá	H5997















BUNDA ARDON®ARPAD

Pánská zateplená bunda, s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 2 náprsní zipové kapsy, 2 průhmatové kapsy, reflexní paspule.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	

BARVA	OBJ. Č.
černo-červená	H2190
navy-modrá	H2191

BUNDA ARDON®YORK

Pánská zateplená bunda s odepínatelnou kapucí, možnost nastavení obvodu kapuce, hlavní zip s légou, 1 náprsní zipová kapsa, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	

OBJ. Č.
H2192









BUNDA ARDON®PHILIP

Moderní sportovní bunda s odepínatelnou kapucí, velmi příjemný lehký materiál 100 % polyester mikrovlákno, zateplení 100 % polyester, PVC zátěr, s černou prošívanou polyamidovou podšívkou, jemné detaily.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

BARVA	OBJ. Č.
černo-červená	H8144
černo-šedá	H2180

ZIMNÍ BUNDA ARDON®HOWARD

Pánská bunda s odepínatelnou kožešinovou vložkou, odnímatelné rukávy, zakončení rukávů a spodního lemu na pružné úplety, oboustranný hlavní zip, multifunkční kapsy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	70 % akryl, 30 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H8135
černá	H8136









ZIMNÍ BUNDA ARDON®DANNY

Zimní bunda se stojáčkem, zapínání na zip s légou, možnost nastavení šířky v pase a spodního lemu, multifunkční kapsy, odepínatelné rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H1039

ZIMNÍ BUNDA ARDON®LINO

Voděodolná zimní bunda s odepínatelnými rukávy, vnitřní materiál fleece, zapínání na krytý zip, nastavitelná šířka rukávů a spodního lemu, multifunkční kapsy, reflexní doplňky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
modrá	H1016









ZIMNÍ BUNDA ARDON®RIVER

Zimní bunda klasického rovného střihu s vnitřním stahováním v pase, zapínání na krytý zip, s kontrastním sedlem a reflexními doplňky, voděodolný materiál.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	30

BARVA	OBJ. Č.
červená	H1058
modrá	H1062

ZIMNÍ BUNDA ARDON®MILTON

Hřejivá a lehká zimní pánská bunda, zapínání na zip krytý légou, regulace šířky rukávů, zajímavé reflexní aplikace na předním i zadním dílu, kombinace kapes na zip a kapes na suchý zip, s prošívanou polyamidovou podšívkou a zateplením, voděodolnost 3 000 mm, paropropustnost 3 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % nylon
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M - 4XL	30

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H8147









ZIMNÍ BUNDA ARDON®4TECH

Pracovní zimní bunda, pevný a odolný materiál, voděodolný materiál 100 % polyester 450D x 450D, PU zátěr, zateplení 100 % polyester, taffetová nedrhnoucí podšívka, spodní a náprsní kapsy s patkami na suchý zip, hlavní zapínání na zip krytý légou na suchý zip a druky, nastavitelná šířka rukávů na suchý zip, pružný úplet na vnitřní straně rukávů.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester
Vatování:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	40

BARVA	OBJ. Č.
černá	H9313

ZIMNÍ BUNDA ARDON®NICOLAS

Tradiční vatovaný zimní kabát, z impregnovaného plátna, 100 % bavlna, vnitřní materiál ze 100 % bavlny, kvalitní zateplení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

OBJ. Č.

H1004



SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®HILL

Outdoorové voděodpudivé pánské kalhoty, pohodlný a skvěle padnoucí střih, rychleschnoucí materiál, průhmatové kapsy a kapsy na zip, včetně textilního pásku s plastovou sponou.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 97 % polyester, 3 % elastan

VELIKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA



OBJ. Č.

H2129 * doprodej











SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CREATRON®

Pánské softshellové kalhoty v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Ideální pro náročné outdoorové aktivity. Čtyřsměrně elastický odlehčený softshell ElasticTech®Flexi v kombinaci s funkčním tvarováním kalhot zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Díky membráně jsou kalhoty vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou nepromokavé a současně prodyšné. Ventilační zipy se síťovinou na vnější straně stehen. Zadní díl člení sedlo a 1 zipová kapsa, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, pružný obvod pasu zvyšuje komfort nošení. Spodní část nohavic s možností nastavení obvodu pomocí druků, vnitřní háček s gumou pro upevnění nohavic k obuvi. Design dokreslují 3D reflexní potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA

modrá neon
černá neon

OBJ. Č.

H2301
H2300


MIX &
MATCH
MIKINA
str. 316
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 352
230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CREATRON®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®







SOFTSHELLOVÉ KRAŤASY ARDON®CREATRON®

Pánské softshellové kraťasy ve štíhlém střihu SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický softshell ElasticTech®active v kombinaci s funkčním tvarováním zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Kraťasy jsou vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou vodoodpudivé a zároveň prodyšné. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. 2 praktické zipové kapsy na přední straně a 1 zipová kapsa na zadní straně umožňují bezpečné uložení drobností. Pružný pas zajišťuje maximální pohodlí a optimální přizpůsobení obvodu. Nohavice jsou doplněny ventilačními zipy, které kromě účinného odvodu tepla zajistí pohodlné rozšíření obvodu nohavic. Pro zvýšenou bezpečnost jsou kraťasy doplněny o reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	30 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
modrá neon	H2361
černá neon	H2360









SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CITYCONIC®

Pánské softshellové kalhoty v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický softshell ElasticTech®active v kombinaci s funkčním tvarováním kalhot zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Kalhoty jsou vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou vodoodpudivé a současně prodyšné. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. Zadní díl člení sedlo a 1 zipová kapsa, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, boční ventilační zipy a pružný obvod pasu zvyšují komfort nošení. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2305
modrá	H2308
tmavě modrá	H2307
tmavě šedá	H2306
černá	H2304



MIX & MATCH

MIKINA
str. 318

SOFTSHELLOVÁ BUNDA
str. 354

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

CITYCONIC®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®





SOFTSHELLOVÉ KRAŤASY ARDON®CITYCONIC®

Pánské softshellové kraťasy ve štíhlém střihu SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický softshell v kombinaci s funkčním tvarováním zajistí skvělé přizpůsobení pohybu. Kraťasy jsou vhodné i do náročných klimatických podmínek, jsou vodoodpudivé a zároveň prodyšné. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. 2 praktické zipové kapsy na přední straně a 1 zipová kapsa na zadní straně umožňují bezpečné uložení drobností. Pružný pas zajišťuje maximální pohodlí a optimální přizpůsobení obvodu. Nohavice jsou doplněny ventilačními zipy, které kromě odvodu tepla zajistí pohodlné rozšíření obvodu nohavic. Pro zvýšenou bezpečnost jsou kraťasy doplněny o reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	30 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2365
modrá	H2368
tmavě modrá	H2367
tmavě šedá	H2366

NEW









SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®RIVARY

Pánské sportovní kalhoty s funkčním tvarováním nohavic v oblasti kolen, vnitřní strana je příjemná na dotek, opatřena speciální úpravou proti žmolkování. Kalhoty jsou vybaveny vysokou pasovou gumou s možností utažení na šňůrky, 2 průhmatovými kapsami, zadní díl člení sedlo, nohavice jsou zakončeny pružnými manžetami. Moderní, propracovaný střih SLIM FIT padne různým typům postavy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H6716
tmavě šedá	H6700
černá	H6701



320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT


260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT











SPORTOVNÍ KRAŤASY ARDON®RIVARY

Pánské sportovní kraťasy ve funkčně tvarovaném střihu bez bočních švů, speciální úprava proti žmolkování, vnitřní strana je příjemná na dotek. Kraťasy jsou vybaveny vysokou pasovou gumou pro maximální komfort nošení s možností utažení na šňůrky a 2 průhmatovými kapsami, zadní díl člení sedlo.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6715







FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®ATROCLIM

Vysoce funkční prádlo v originálním stylu pro maximální komfort a výkon. Materiál s podílem COOLMAX® účinně odvádí vlhkost a udržuje pokožku suchou. Nylonová vlákna zajišťují odolnost, elastan pružnost a dokonalé přizpůsobení tělu. Optimální termoregulaci podporují funkční zóny navržené ve futuristickém designu. Skvělá volba na sport, outdoor i každodenní nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	64 % polyester (100 % COOLMAX®), 32 % nylon, 4 % elastan

TECHNOLOGIE

COOLMAX®

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

30

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, červená	H10053
tričko, světle šedá	H10057
tričko, tmavě šedá	H10055
kalhoty, červená	H10052
kalhoty, světle šedá	H10056
kalhoty, tmavě šedá	H10054


210 g/m²

NEW



NEW



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX CAMO

Set pánského funkčního trička s dlouhým rukávem a pánských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technicky propracovaný střih pro maximální komfort. Speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA



VARIANTA

tričko, černá
kalhoty, černá

OBJ. Č.

H10046
H10047


210 g/m²
FLAT SEAM
BREATHABLE
DRYAIR



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®BRILANTEX

Funkční prádlo nové generace z inovativního materiálu ADN®BRILANTEX je ideální jako první vrstva pro různé druhy sportovních i volnočasových aktivit, poskytuje vynikající termoregulaci, má výbornou tepelnou vodivost, je pružné, prodyšné, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, má technický, propracovaný střih pro maximální komfort, vyrobeno v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční materiál ADN®BRILANTEX dosahuje vynikajících parametrů, oděv je extrémně pevný, trvanlivý a odolný proti roztržení, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a díky jemné, uzavřené struktuře vláken eliminuje jakékoliv podráždění pokožky a poskytuje sportovcům maximální pohodlí. Originální design speciálních vypletených funkčních zón a struktur účinně podporuje optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®BRILANTEX: 60 % polyester (100 % graphene), 32 % nylon, 8 % elastan

ADN®

BRILANTEX

Materiál s maximální možnou pevností při minimálním objemu, odolný, prodyšný, extrémně pružný, chrání před UV zářením, má antibakteriální vlastnosti a výbornou tepelnou vodivost, díky uzavřené struktuře vláken eliminuje podráždění pokožky a poskytuje maximální pohodlí.

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	30

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, dlouhý rukáv	H10044
funkční kalhoty	H10045



200 g/m²

ADN® AKREC

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®AKREC

Bezešvé funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty, vyrobené ze speciální tkaniny, která díky unikátní struktuře vláken účinně odvádí vlhkost z těla na povrch. Materiál vyvinutý pro výrobu luxusního funkčního prádla je oblíbený zejména pro svou prodyšnost, lehkost a elasticitu. Rychleschnoucí látka se vyznačuje jemností, nedráždí pokožku, je velmi příjemná na nošení a vhodná pro vyšší zátěž. Přiléhavý střih podporuje komfort při nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ADN®AKREC: 60 % polyester (100 % carbon), 32 % nylon, 8 % elastan
ADN® AKREC	díky příměsi karbonového vlákna tkanina výborně odvádí vlhkost a zachovává tepelný komfort i 100 % čistotu, je lehká, extra prodyšná a příjemná na pokožku, využití pro luxusní funkční oděvy.

VELIKOSTI S - 2XL

ÚDRŽBA

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko černo-žlutá	H6155
tričko černo-šedá	H6198
kalhoty černo-žlutá	H6156
kalhoty černo-šedá	H6199





200 g/m²

BREATHABLE

DRY AIR

FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX

Set pánského funkčního trička s dlouhým rukávem a pánských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technický propracovaný střih pro maximální komfort, speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

VELIKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA



VARIANTA	OBJ. Č.
tričko černo-zelená	H6170
tričko černo-šedá	H6176
kalhoty černo-zelená	H6173
kalhoty černo-šedá	H6177



200 g/m²

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®SPRINGI

Rychleschnoucí funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty z příjemného, prodyšného, měkkého materiálu, který kombinuje funkčnost, elasticitu, odvádí vlhkost a udržuje tělo v suchu i při náročnějším výkonu. Komfort nošení zaručují ploché švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko černo-modrá	H6157
kalhoty černo-modrá	H6158





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®TRIP

Funkční tričko s krátkým nebo dlouhým rukávem. Funkční kalhoty, dlouhé nohavice, pružný pas.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	65 % viskóza (100 % bambus), 30 % tencel, 5 % elastan

VELIKOSTI S - 3XL

ÚDRŽBA

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, krátký rukáv, černo-zelená	H10039
tričko, dlouhý rukáv, černo-zelená	H10040
funkční kalhoty, černo-zelená	H10041

















FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®NAVI

Vysoce kvalitní funkční tričko s dlouhým rukávem, hodnotný přírodní materiál, kontrastní modré prošití. Kvalitní funkční kalhoty, dlouhé nohavice, pružný pas, kontrastní modré prošití.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 50 % vlna (100 % merino), 50 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	

varianta	OBJ. Č.
tričko černo-modrá	H10042
kalhoty černo-modrá	H10043



200 g/m²

COTTON

BREATHABLE



SPODNÍ KALHOTY ARDON®DRATTON

Dlouhé spodní kalhoty poskytují komfort díky speciálně tkané bavlně. Celkový pocit při nošení dotváří nejen složení, ale i komfortní střih zakončený elastickými lemy. Funkční kalhoty neomezují pohyb, jsou hřejivé, příjemné na dotek, výborně absorbují vlhkost. Pro maximální pohodlí při nošení mají elastický pas s originálním designem.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě šedá	H14004



02

outdoor oděvy



ženy


160 g/m²
COMFORT FIT
MIX &
MATCH
DÁMSKÉ
TURISTICKÉ
KALHOTY
str. 406



DÁMSKÉ FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Dámské funkční tričko s krátkým rukávem zaujme propracovaným žakárovým vzorem, který je inspirován geometrickými motivy. Lehký a odolný materiál obsahuje recyklovaná vlákna, je šetrnější k přírodě a zároveň zajišťuje dlouhou životnost. Originálně navržená struktura tkaniny propůjčuje tričku prémiový vzhled a poskytuje vysokou prodyšnost a pohodlí po celý den. Design je doplněn stylovým reflexním potiskem. Skvělá volba pro všechny outdoorové, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % recyklovaný polyester, 25 % polyester

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
růžová	H13309
bílá	H13308



MIX & MATCH

DÁMSKÉ TREKINGOVÉ KALHOTY

str. 408

160 g/m²

COMFORT FIT



DÁMSKÉ FUNKČNÍ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Dámské funkční tričko s krátkým rukávem nabízí dokonalou kombinaci pohodlí a stylu. Jemně počesaný povrch zanechává na pokožce příjemný pocit luxusu a zajišťuje optimální termoregulaci a komfort při celodenním nošení. Moderní design doplněný stylovým reflexním potiskem, funkčnost a rychleschnoucí materiál poskytují pohodlí pro celodenní trekingové túry, sportovní i volnočasové aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % recyklovaný polyester, 5 % elastan

TECHNOLOGIE



RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
růžová	H13297
černá	H13299
bílá	H13298

NEW



NEW



DÁMSKÉ TURISTICKÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky propracované dámské turistické kalhoty kombinují lehkost, pružnost a prodyšnost. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Kalhoty navržené v originálních liniích jsou vybaveny zipovou kapsou na mobil zesílenou ultralehkým ripstop materiálem, který dodává kalhotám jedinečný styl. Další 3 zipové kapsy pomohou s uložením potřebných nezbytností. Zipy na spodní části nohavic umožňují rozšíření obvodu a skryté háčky slouží k uchycení kalhot k obuvi, což je ideální pro pohyb v náročném terénu. Díky své univerzálnosti jsou tyto kalhoty skvělou volbou pro široké spektrum outdoorových i volnočasových aktivit.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatní materiál: 100 % nylon

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoce funkční a prodyšný materiál ve snížené gramáži s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO

Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
tmavě modrá	H2243
černá	H2244


MIX &
MATCH
FUNKČNÍ TRIČKO
ULTRITE® AIR
str. 402
140 g/m²
COMFORT FIT





DÁMSKÉ TREKINGOVÉ KALHOTY ARDON®ULTRITE®GO!

Dámské trekingové kalhoty kombinují lehkost, prodyšnost a vysokou odolnost. Jsou opatřeny vsadkami z pevného ripstop materiálu, který zajišťuje dlouhou životnost a ochranu proti roztržení i oděru. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chrání proti vodě a nečistotám, podporuje rychlé schnutí a zároveň udržuje prodyšnost. Tato impregnace je vyrobena až z 90 % na bázi obnovitelných přírodních surovin bez použití PFAS tzv. věčných chemikálií. Zachovává si svou účinnost i po opakovaném praní a oproti tradičním úpravám je šetrná k životnímu prostředí a lidskému zdraví. Moderní střih a promyšlený design činí z těchto trekingových kalhot ideální volbu do přírody i do města. Kalhoty poskytují maximální volnost pohybu a pohodlí při každém kroku. Jsou lehké a díky ventilačním postranním zipům, které účinně odvádějí teplo, jsou připraveny na jakoukoli výzvu. Kalhoty potěší praktickými detaily jako jsou zipové kapsy na uložení drobností, možnost rozšíření obvodu nohavice pomocí zipů a skrytý háček pro upevnění nohavic na outdoorovou obuv. Reflexní prvky zvyšují viditelnost a bezpečnost při pohybu za zhoršených světelných podmínek. Vydejte se za dobrodružstvím s kalhotami, které vám poskytnou skvělý komfort i originální design.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatní materiál: 86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLOGIE

ADN® Polygoflex

Vysoce funkční a prodyšný materiál s rychleschnoucími vlastnostmi, velmi příjemný a jemný.

BIONIC FINISH® ECO

Díky bezfluorové impregnaci je materiál dlouhodobě vodoodpudivý bez negativního dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	30 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2358
antracitová	H2357


MIX &
MATCH
DÁMSKÁ 3L
BUNDA
str. 410
170 g/m²
COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ KALHOTY

str. 408

188 g/m²

COMFORT FIT





DÁMSKÁ 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkční dámská bunda navržená do náročných podmínek. Díky třívrstvé konstrukci a podlepeným vnitřním švům spolehlivě chrání před deštěm i větrem. Voděodolné zipy zajišťují maximální ochranu před vlhkostí, zatímco ventilační zipy v podpaží umožňují efektivní odvětrávání během intenzivního pohybu. Bunda je vybavena kapucí s možností adjustace. Nastavitelná šířka spodního lemu umožňuje optimální přizpůsobení obvodu bundy. 1 vnitřní zipová kapsa, 2 boční zipové kapsy a 2 náprsní zipové kapsy poskytují dostatek prostoru pro uložení všech nezbytností. Bunda je skvělou volbou pro volnočasové a outdoorové aktivity i do náročného terénu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % recyklovaný polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE





VELIKOSTI

S-2XL
H6250: XS-3XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
rose	H6252
růžová	H6251
lagoon	H6253
černá	H6250


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT







DÁMSKÉ TÍLKO ARDON®ALDRI

Dámský univerzální nátělník z příjemné bavlny všestranného využití, pružný, prodyšný, výborně kopíruje postavu, má široká ramínka, která se nezařezávají.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLOGIE



STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	
BARVA	**OBJ. Č.**
růžová	H13332
černá	H13330
bílá	H13331





DÁMSKÉ TRIČKO ARDON®LIMA

Bavlněné tričko zvýrazňující dámskou siluetu v propracovaném moderním střihu, průkrčník je zakončený zpevňujícím lemem. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Tričko je opatřeno pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z trička ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE



100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

VELIKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA



Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H13255
růžová	H13256
červená	H13252
středně modrá royal	H13254
antracitová	H13253
černá	H13251
bílá	H13250


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COMFORT FIT



DÁMSKÁ POLOKOŠILE ARDON®ZIDYN

Dámská polokošile z předeprané bavlny, která je odolnější vůči sepráni barev, zejména však omezuje srážení materiálu po vyprání. Polokošile v piké kvalitě je doplněna límcem s designovým prvkem použitým i na rukávovém lemu, knoflíková léga je zpevněná ozdobnou nášivkou, spodní lem s prodlouženým zadním dílem a bočními rozparky, moderní střih rukávů podtrhuje tvar ramen. Látka je zušlechtěna silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Polokošile je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design činí z polokošile ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % bavlna

TECHNOLOGIE



100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICONE COATING

VELIKOSTI

XS - 5XL
H13229 XS - 4XL
H13290 XS - 4XL

BARVA

pudrová
růžová
černá
bílá

ÚDRŽBA



Čistá bavlna se může srazit o 3 - 5 %. Perte obrácené naruby.

OBJ. Č.

H13229
H13290
H13228
H13227


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COMFORT FIT





DÁMSKÁ POLOKOŠILE ARDON®FLORET

Dámská polokošile z kolekce FLORET, vyrobeno z kvalitní česané bavlny s příměsí elastanu. Jemná na dotek, ozdobné lemy na límečku a rukávech, zapínání na 4 knoflíky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	95 % bavlna, 5 % elastan

VELIKOSTI

H6304, H6319	XS - 3XL
H6320:	XS - 2XL

ÚDRŽBA



BARVA	OBJ. Č.
modrá	H6320
černá	H6319
bílá	H6304





DÁMSKÁ VESTA ARDON®JANETTE

Originální fleecová dámská vesta, krásný střih s vídeňskými švy a dvěma kapsami, lemování průramků a stojáčku, zip, garáž na zip a ozdobné ploché švy v pastelových barvách bílo-mintová a světle modrá.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	30

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2105
bílá	H2104



DÁMSKÁ MIKINA ARDON®RIVARY

Dámská mikina s klokaní kapsou s elastickým zakončením pasu a rukávu, s kapucí se stahovací šňůrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, který svým specifickým stylem tkaní zajišťuje poddajnost, pružnost a příjemný pocit při nošení. Dekorativní ploché švy. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VELIKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6709
středně modrá royal	H6710
tmavě modrá	H6711
tmavě šedá	H6712
černá	H6713
bílá	H6714



320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT





DÁMSKÁ MIKINA ARDON®JOFLEX

Dámská fleecová mikina se stojáčkem, zapínání na zip s krytkou brady, 2 boční zipové kapsy, dekorativní ploché švy, propracovaný funkční střih se přizpůsobí různým typům postav. Mikina je opatřena pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designové identickým modelem v pánském střihu činí z mikiny ideální produkt pro reklamní textil.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



FLAT SEAM · BREATHABLE · WINDPROOF · 3D SILHOUETTE · CREASE RESISTANT · ZERO LABEL

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačními vlastnostmi, prodyšný, větruodolný a nemačkavý

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H2220
růžová	H2222
červená	H2219
středně modrá royal	H2218
tmavě modrá	H2217
šedá	H2221
černá	H2216
bílá	H2215



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT



DÁMSKÁ MIKINA FLEECE ARDON®- FLORET

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s kontrastními švy, dvě boční kapsy, zajímavé detaily - zip, ozdobné švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI

XS - 3XL
H6316 XS - 2XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
růžová	H6315
azurově modrá	H6316
petrolejově modrá	H6317
černá	H6314
bílá	H6313







DÁMSKÁ MIKINA ARDON®YVONNE

Stylová fleecová dámská mikina z kvalitního materiálu, skvěle vypracovaný střih s vídeňskými švy, dvě boční kapsy. Zajímavé detaily - zip, garáž na zip a ozdobné švy v pastelových barvách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	30

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2103
bílá	H2102



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 436

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi









DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Dámská softshellová bunda s kapucí z elastického materiálu ElasticTech®Flexi s membránou je voděodolná, větruvzdorná a zároveň prodyšná. Obvod odepínatelné kapuce i spodní okraj bundy lze regulovat pomocí stoperů. Vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávy má anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, průběžný zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsu a 1 zipovou kapsu na levém rukávu, 2 zipové boční kapsy. Pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Díky modernímu designu má bunda všestranné využití v outdooru, sportu i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
černo-růžová	H6675
černo-modrá	H6676



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ KALHOTY

str. 438

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi



DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Dámská softshellová bunda v propracovaném střihu s raglánovými rukávy vás díky funkčnímu elastickému materiálu ElasticTech®Flexi s membránou ochrání před větrem a udrží v suchu. Bunda je voděodolná, větruvzdorná a zároveň prodyšná. Obvod odepínatelné kapuce i spodní okraj bundy lze regulovat pomocí stoperů. Vnitřní část tvoří příjemný fleece. Bunda má anatomicky tvarovaný funkční střih SLIM FIT, průběžný zip s krytkou brady, 1 zipovou náprsní kapsu a 1 zipovou kapsu na levém rukávu, 2 zipové boční kapsy. Pro bezpečnost pohybu je vybavena reflexními prvky. Díky modernímu designu má bunda všestranné využití v outdooru, sportu i volnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

XS-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
neon lime	H2310 H2312



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®FLORET

Dámská funkční softshellová bunda s TPU membránou, voděodolná 5 000 mm, prodyšná 5 000 g/m²/h, s odnímatelnou kapucí, projmutý střih, 1 náprsní kapsa, 2 boční zipové kapsy, stahování kapuce a spodního lemu, dekorativní reflexní potisky a výšivka. Vnitřní podšívka předního dílu z elastické síťoviny s originálním dekorativním potiskem.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®Flexi: 100 % polyester
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE



WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI		ÚDRŽBA
H6307 H6308	XS - 5XL	30 nepoužívat aviváž
H6309 H6310	XS - 4XL	

BARVA	OBJ. Č.
růžová	H6309*
modrá	H6310*
černá, růžové zipy	H6307
černá, tyrkysové zipy	H6308

* doprodej





DÁMSKÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ANIMA

Dámská softshellová bunda s odepínatelnou kapucí, mírně projmutý střih lichotí postavě, voděodolný materiál, voděodolnost 5 000 mm, prodyšnost 5 000 g/m²/24 h, voděodolné zipy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®Flexi: 93 % polyester, 7 % elastan

TECHNOLOGIE

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

VELIKOSTI

H2002 XS - 3XL
H2004 XS - 5XL

ÚDRŽBA

30 nepoužívat aviváž

BARVA	OBJ. Č.
červená	H2002
černá	H2004

NEW



NEW









DÁMSKÉ JEGGINGS ARDON®JASVENA JEANS

Dámské jeggings představují ideální kombinaci stylového vzhledu a pohodlí pro každodenní nošení. S vynikající elasticitou se přizpůsobí postavě a zajistí volnost pohybu, aniž by omezovaly pohodlí. Materiál je odolný, ale přesto jemný na dotek. Rafinované detaily jako jsou ozdobné rivety, prošití zadních kapes a dekorativní potisk vnitřního kapesního váčku zaručují moderní styling. Originální potisk vnitřních částí nohavic s možností ohrnutí umožňuje různé styly nošení.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	80 % bavlna, 18 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE

CAT. I

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34-52	 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
modrá	H2449
černá	H2448


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT









DÁMSKÉ KALHOTY ARDON®JASVENA

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku s elastickými vsadkami perfektně sedí na postavě, propracovaný 3D SLIM FIT střih spolu s elastickým materiálem se výborně přizpůsobí různým typům postav, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, výborně saje vlhkost, což oceníte zejména v letních měsících, 2 přední průhmatové kapsy s designovým prošitím, zadní kapsy moderního riflového střihu doplněné výšivkou, zpevňující ozdobné rivetky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

ADN® agpurex velice jemná, na omak příjemná tkanina, komfort zaručuje schopnost absorpce vlhkosti, materiál má vysokou pružnost s paměťovou schopností.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

34 - 54

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
šedá	H2349
černá	H2351
bílá	H2350



240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

ADN® agpurex











DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CREATRON®

Dámské softshellové kalhoty mají přiléhavý střih SLIM FIT. Čtyřsměrně elastický odlehčený softshell ElasticTech®Flexi s membránou je vhodný i pro náročné aktivity, výborně chrání před větrem, je voděodolný, rychle schne a udržuje optimální tělesnou teplotu. Ventilační zipy se síťovinou na vnější straně stehen. Zadní díl člení sedlo, na předním dílu 2 zipové kapsy, pružný, tvarovaný obvod pasu zvyšuje komfort při nošení. Funkční tvarování nohavic, zúžený střih, spodní lem nohavic s možností nastavení obvodu pomocí druků, vnitřní háček s gumou pro upevnění nohavic k obuvi. Design dokreslují 3D reflexní potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ElasticTech®Flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnitřní materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

34-52

ÚDRŽBA



Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.

BARVA	OBJ. Č.
černo-růžová	H6673
černo-modrá	H6674



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 426

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









DÁMSKÉ SOFTSHELLOVÉ KALHOTY ARDON®CITYCONIC®

Funkční dámské outdoorové kalhoty ze čtyřsměrně elastického materiálu v propracovaném štíhlém střihu SLIM FIT. Kalhoty jsou vodoodpudivé a současně prodyšné, spolehlivě odvádí vlhkost směrem na povrch, vhodné i do náročných klimatických podmínek a pro extrémní zátěž. Speciální vnitřní vrstva zaručuje vysoký komfort při nošení. Zadní díl člení sedlo, na předním dílu nohavic jsou umístěné 2 zipové kapsy, boční ventilační zipy se síťovinou, pružný tvarovaný obvod pasu pro maximální pohodlí. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní 3D potisky.

MATERIÁL

Svrchní materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	 Perte obrácené naruby se zapnutými zipy. Nepoužívejte aviváž.
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H2309



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

str. 428

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active



DÁMSKÉ LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámské sportovní legíny se zvýšeným zesíleným pasem, vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, zatímco praktické kapsy v bočním švu umožňují pohodlné uložení drobností. Počesaný nylon je lehký, prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Legíny jsou skvělou volbou pro sportovní aktivity i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI

XS - 3XL

BARVA

karmínová	H2472
smaragdová	H2471
černá	H2470

ÚDRŽBA



Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

OBJ. Č.


220 g/m²
SLIM FIT



DÁMSKÉ BIKERSHORTS LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámské bikershorts legíny se zvýšeným zesíleným pasem, vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, zatímco praktické kapsy v bočním švu umožňují pohodlné uložení drobností. Počesaný nylon je lehký, prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Legíny jsou skvělou volbou pro sportovní aktivity i volný čas.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

CE
CAT. I

TECHNOLOGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VELIKOSTI

XS - 3XL

BARVA

karmínová
smaragdová
černá

ÚDRŽBA

30

OBJ. Č.

H2477
H2476
H2475



220 g/m²

SLIM FIT

NEW



NEW





DÁMSKÉ ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®ALDRI

Exkluzivní dámské elastické kalhoty se zvýšeným pasem vyvinuté speciálně pro ženy. Díky technologii širšího opasku perfektně sedí na postavě, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Kalhoty jsou skvělým produktem pro kombinování ležérních outfitů a ideální volbou pro sportovní aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 3XL	 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA	OBJ. Č.
šedá	H2359
černá	H2354
bílá	H2356


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT


220 g/m²







DÁMSKÉ 3/4 ELASTICKÉ SPORTOVNÍ KALHOTY ARDON®ALDRI

Dámské 3/4 elastické kalhoty se zvýšený pasem pro maximální komfort při nošení, perfektně sedí na postavě, bavlněný strečový materiál je lehký a prodyšný, příjemný na dotek a maximálně přizpůsobivý. Jsou ideální volbou pro kombinaci ležérních outfitů a sportovní aktivity.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLOGIE

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA

40

Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

BARVA

černá

OBJ. Č.

H2355





DÁMSKÉ FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®LYTANIX

Set dámského funkčního trička s dlouhým rukávem a dámských funkčních kalhot je ideální jako první vrstva pro různé druhy aktivit, je vyroben v bezešvém vzhledu. Seamless technologie minimalizuje počet švů a eliminuje podráždění pokožky. Funkční tričko s dlouhým rukávem a funkční kalhoty poskytují vynikající termoregulaci, kdy vnitřní strana výborně saje vlhkost a vnější vrstva zajišťuje tepelnou izolaci, jsou pružné, rychleschnoucí, dokonale se přizpůsobí každému pohybu, mají technicky propracovaný střih pro maximální komfort, speciální vypletené funkční zóny a struktury podporují optimální ventilaci pokožky, vhodné pro jakoukoliv sportovní zátěž.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

VELIKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
tričko, dlouhý rukáv, růžová	H6171
funkční kalhoty, růžová	H6174



02

outdoor oděvy



děti







180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

DĚTSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkým rukávem, kvalitní strečový materiál, zdvojené lemy na spodním dílu a rukávech, štíhlý střih.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

VELIKOSTI

98-176

ÚDRŽBA

40

BARVA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
černá	H13192
antracitová	H13190
bílá	H13197





300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

ARDON® kids

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

DĚTSKÁ FUNKČNÍ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu přizpůsobivá mikina v melange vzhledu vyrobená ze speciálního materiálu ARDON®BREEFFIDRY, který zaručí komfortní pocit při nošení díky výborné prodyšnosti, odolnosti proti oděru a dokonalému odvádění vlhkosti. Funkčnost materiálu ARDON®BREEFFIDRY je dána především uchováním tepla při současném odvádění vlhkosti. Rychleschnoucí vlastnost zajišťuje použití i v nepříznivých klimatických podmínkách. Vnitřní strana mikiny je z příjemného, měkkého materiálu se speciální úpravou proti žmolkování. Dvě prostorné průhmatové kapsy, designová náprsní kapsa, praktický střih se zapínáním na zip s ochranou brady, díky stojáčku udrží krk v teple, propracovaná silueta s tvarovanými rukávy.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

ARDON® BREEFFIDRY®

vysoce funkční materiál s výbornou odolností, prodyšností a schopností odvádění potu, čtyřsměrná pružnost zajišťuje skvělé přizpůsobení pohybu

VELIKOSTI

98 - 176

ÚDRŽBA

30

BARVA / OBJ. Č.

tmavě šedá	H9770
tmavě modrá	H9771
zelená	H9772
červená	H9773
modrá	H9774







COTTON STRETCH

DĚTSKÉ KALHOTY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlněné dětské kalhoty ze speciálního materiálu Amalytton®, který zajišťuje zvýšenou pevnost a odolnost. Na exponovaných partiích je použitý odolný elastický materiál Tabiflex®. Kalhoty mají vysoce ergonomický a funkční střih SLIM FIT, který zvýrazňuje siluetu, včetně anatomicky tvarovaného designu kolena pro maximální přizpůsobení pohybu. Oblast kolen je zdvojená odolným materiálem Oxford s vodoodpudivou úpravou. Kalhoty mají nastavitelnou šířku pasu a jsou vybaveny spoustou užitečných kapes. Zadní díl člení sedlo a 2 kapsy, pravá zadní kapsa je krytá patkou na druk. Spodní lem nohavice je vyztužený materiálem Oxford proti oděru. Zvýšenou bezpečnost zajišťují reflexní pásky umístěné na předním i zadním dílu a hi-vis doplňky. Kalhoty umožňují snadné prodloužení délky o 5 cm.

MATERIÁL

Svrchní materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatní materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

TABIFLEX® super odolná proti oděru i roztržení, robustní a současně maximálně flexibilní funkční tkanina

AMALYTTON® speciálně tkaná celostrečová bavlněná prodyšná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI

98 - 152

ÚDRŽBA

Perte samostatně. Perte obrácené naruby se zapnutými zipy.

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
šedá	H6144
tmavě šedá	H6142


250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH





FUNKČNÍ ČEPICE ARDON®READEX

Univerzální, lehká a přiléhavá čepice, která se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy. Je ideální také pod helmu či přilbu, kde zajišťuje maximální tepelný komfort – skvěle se hodí na kolo, lyže a další sporty. Vyrobena z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
tmavě zelená	H6141
tmavě šedá	H6154





FUNKČNÍ ČELENKA ARDON®ULTRITE®GO!

Lehká, prodyšná a pohodlná čelenka vhodná na běh, turistiku i každodenní nošení. Skvěle odvádí pot, dobře sedí a díky reflexnímu logu zvyšuje viditelnost za snížených světelných podmínek. Ideální volba pro aktivní dny ve městě i v přírodě. Vyrobená z recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA	OBJ. Č.
UNI		H6189





FUNKČNÍ NÁKRČNÍK ARDON®FX500

Funkční nákrčník z lehkého a rychleschnoucího materiálu umožňuje několik variant nošení. Díky prodyšnému síťovanému přednímu panelu zajišťuje optimální proudění vzduchu a zároveň chrání před nečistotami a nepříznivými vlivy počasí. Vyrobena z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan
Ostatní materiál: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

TECHNOLOGIE



BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6138
hi-vis oranžová	H6139





NÁKRČNÍK ARDON®READEX

Velice komfortní nákrčník s bezešvou konstrukcí, vhodný do chladnějšího počasí. Nákrčník má rychleschnoucí vlastnosti a skvěle odvádí vlhkost, takže vás udrží v suchu a pohodlí. Vyroben z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLOGIE



VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
tmavě zelená	H6159
tmavě šedá	H6201





MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CITYCONIC®

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.	BARVA	OBJ. Č.
modrá	H6193	černá	H6190
khaki	H6196	bílá	H6195





DÁMSKÝ MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CITYCONIC®

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
růžová	H6194
lososová	H6197





MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CAMO

Rychleschnoucí tubusový sportovní šátek vyrobený z pružného, příjemného materiálu, zaujme designovým potiskem, vhodný pro všechny sportovní aktivity. Mnohostranné využití jako šátek na krk, na hlavu, čelenka, kukla, čepice, obmotání kolem ruky.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
černá	H6192





MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®CREATRON®

Multifunkční tubusový šátek je ideálním společníkem do nepříznivého počasí a lze jej využít několika způsoby. Vyznačuje se moderním designem a příjemným materiálem.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
antracitová-žlutá	H6631
černo-oranžová	H6733
černá-růžová	H6632
černo-zelená	H6734
tmavě modá-modrá	H6630



FUNKČNÍ ČEPICE ARDON®FX500

Univerzální, lehká a přiléhavá čepice pro maximální tepelný komfort, při sportování se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy, vhodná pod přilbu na kolo, lyže a další sporty. Viditelnost uživatele zvyšuje reflexní pásek a barva čepice. Vyrobena z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, který poskytuje skvělý komfort a funkčnost.

MATERIÁL

Svrchní material: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

TECHNOLOGIE



BARVA	OBJ. Č.
hi-vis oranžová	H6188



FUNKČNÍ ČEPICE ARDON®FX500

Univerzální, lehká a přiléhavá čepice pro maximální tepelný komfort, při sportování se dokonale přizpůsobí tvaru hlavy, vhodná pod přilbu na kolo, lyže a další sporty. Viditelnost uživatele zvyšuje reflexní pásek a barva čepice.

MATERIÁL

Svrchní material: 88 % polyester, 12 % elastan

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

TECHNOLOGIE



BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6181





MULTIFUNKČNÍ ŠÁTEK ARDON®R8ED+® 15

Multifunkční šátek umožňuje několik variant nošení, pružný rychleschnoucí materiál, pohlcuje vlhkost a odvádí ji na povrch.

MATERIÁL	VELIKOSTI
Svrchní material: 100 % polyester	UNI

ÚDRŽBA	OBJ. Č.
	H9703*

* doprodej





ČEPICE ARDON®BARRDY

Stylová zimní čepice s ohrnutým lemem, který je možné přizpůsobit požadovanému vzhledu. Je vhodná pro podzimní i zimní období, hřejivá, velice příjemná na nošení.

MATERIÁL	VELIKOSTI	ÚDRŽBA
Svrchní material: 100 % akryl	UNI	

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6184
hi-vis oranžová	H6183
modrá	H6165
šedá	H6161
tmavě šedá	H6162
černá	H6160





NÁKRČNÍK ARDON®WALLS

Praktický nákrčník s dobrou izolací, vyrobený z jemného a hřejivého fleecového materiálu, který dobře odvádí vlhkost a rychle schne.

MATERIÁL	VELIKOSTI
Svrchní material: 100 % polyester	UNI

ÚDRŽBA	OBJ. Č.
	H6168

TERMOAKTIVNÍ ČEPICE POD HELMU ARDON®TX500

Čepice pod helmu z příjemného hřejivého materiálu, pružná, poddajná, ploché švy kopírují tvar hlavy, rychleschnoucí, větruodolná.

MATERIÁL

Svrchní material: 88 % polyester, 12 % elastan

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	obj. č.
černá	H6180





260 g/m²

KŠILTOVKA ARDON® UNI-6L

Tvarovaný šestipanelový střih, lehce prohnutý kšilt, dekorativní prošívání, s vyztuženým předním panelem, uvnitř komfortní potící páska, prošívané větrací otvory, nastavitelná velikost pomocí klipu, vhodná pro využití jako reklamní textil.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % bavlna

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6075
středně modrá royal	H6076
tmavě modrá	H6077
tmavě šedá	H6083
černá	H6074
béžová	H6082
bílá	H6078







ČEPICE ARDON®TWINKLE

Čepice s kšiltem hi-vis, reflexní lemování, reflexní suchý zip, nastavení obvodu hlavy pomocí suchého zipu.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6055
oranžová	H6056

ARDON®LION

Nastavitelná čepice s kšiltem.

MATERIÁL	VELIKOSTI
Svrchní material: 100 % bavlna	UNI

ÚDRŽBA

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6065
zelená	H6060
modrá	H6064
tmavě modrá	H6063
černá	H6067
bílá	H6062



ČEPICE ARDON®CAMO

Stylová zimní čepice s ohrnutým lemem, který je možné přizpůsobit požadovanému vzhledu. Je vhodná pro podzimní i zimní období, hřejivá, velice příjemná na nošení.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
camo zelená	H6185
camo modrá	H6187
camo černá	H6186



ČEPICE ARDON®BOAST

Pletená zimní čepice s odnímatelnou LED svítilnou, 3 funkce svícení, dobíjení přes USB konektor, svítivost 150 lm, nabíjecí výkon: 0,5 W; nabíjecí napětí: 5 V; nabíjecí proud: 200 mAh; jmenovitý výkon: 1W.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
žlutá	H6071
oranžová	H6072
modrá	H6073
černá	H6070
camo černá	H6043



ČEPICE ARDON®SPARK

Zimní čepice s fleecovou podšívkou, žebrovaný vzor, reflexní pruh pro lepší viditelnost.

MATERIÁL

Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
hi-vis žlutá	H6053
hi-vis oranžová	H6054



ČEPICE ARDON®VISION NEO

Pletená čepice moderního designu.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
červená	H6058
modrá	H6057
černá	H6059



ČEPICE ARDON®R8ED+®

Pletená čepice s potiskem, dvojitý materiál zamezující profouknutí.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % bavlna

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H9707



ČEPICE ARDON®EDWIN

Zimní čepice pletená, podšívka fleece.

MATERIÁL

Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
tmavě šedá	H6052



ČEPICE ARDON®OSKAR

Zimní teplá čepice pletená, podšívka fleece.

MATERIÁL

Svchní materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEL.	ÚDRŽBA
UNI	

BARVA	OBJ. Č.
černá	H6049





KUKLA POD HELMU ARDON®FORTI

Vhodná ochrana obličeje při sportovních i pracovních činnostech, díky výborné termoregulaci vás kukla udrží v komfortní zóně.

MATERIÁL

Svrchní material: 88 % polyester, 12 % elastan

ÚDRŽBA	VELIKOSTI
30	UNI
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6182



ČEPICE ARDON®CARL

Kulich, pletená dvojitá čepice, žebrovaný vzor.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % akryl

ÚDRŽBA	VELIKOSTI
30	UNI
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6017



ČEPICE ARDON®LION WINTER

Zimní fleecová čepice s kšiltem.

MATERIÁL

Svrchní material: 100 % polyester

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	30
BARVA	**OBJ. Č.**
tmavě modrá	**H6047**









OPASEK ARDON®IRESIN

Atraktivní univerzální opasek s designovou kovovou sponou s propracovanými detaily, rychlý a pohodlný mechanismus zapínání, nastavitelný obvod opasku.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % nylon, spona – slitina zinku	UNI (125 cm)

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H9071
šedá	H9072
černá	H9064



OPASEK ARDON®NEPOX

Kvalitně zpracovaný pásek z pevného materiálu s kovovou sponou, šířka 4 cm, lze libovolně zkrátit, ladí ke sportovnímu i ležérnímu outfitu.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester, spona – slitina zinku	UNI (125 cm)

BARVA	OBJ. Č.
khaki	H9075
šedá	H9077
černá	H9065



OPASEK ARDON®VISION

Textilní opasek s kovovou sponou s logem.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester	140 cm

BARVA	OBJ. Č.
modrý	H9170*
černý	H9112*

* doprodej



OPASEK ARDON®4TECH

Textilní opasek s kovovou sponou.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester	115 cm, 140 cm

BARVA		OBJ. Č.
černá	115 cm	H9307
černá	140 cm	H9306



ID CARD ARDON®UNI

Univerzální identifikační karta s možností uchycení na oděv pomocí klipu.

MATERIÁL

100 % polyvinylchlorid (PVC)

OBJ. Č.

H6218



OPASEK ARDON®BREXX

Pánský opasek z eko kůže s robustní kovovou přezkou, hrubě broušený design, precizní zpracování, délku opasku lze snadno zkrátit, nastavitelný obvod opasku.

MATERIÁL	VELIKOSTI
40 % polyuretan (PU), 60 % recyklovaná kůže	125 cm
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H9063



OPASEK ARDON®COOL TREND

Textilní opasek s plastovou sponou.

MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % polyester	140 cm
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H8140



ARDON®YDERY

Jednobarevné nastavitelné šle s pevnou kovovou sponou, v elegantním nadčasovém designu, s mnohostranným využitím pro práci i volný čas.

MATERIÁL	VELIKOSTI
70 % polyester, 30 % elastan, PU kůže	UNI
BARVA	**OBJ. Č.**
černá	H6079



NÁKOLENÍK ARDON®JOE

Plastový EVA nákoleník do montérkových kalhot, cena za jeden kus.

NORMY

EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1

OBJ. Č.

J3804



NÁKOLENÍK ARDON®RICKIE

Skořepinový nákoleník poskytující maximální ochranu kolen, hustý gel pohlcuje a rovnoměrně rozkládá tlak kolen, pro vyšší komfort a ochranu při práci, gelové nákoleníky jsou lehké a odolné vůči oděru.

MATERIÁL

PVC, PE, silikonový gel, popruh 600D Oxford a neoprenový popruh

NORMY

EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1

OBJ. Č.

J3802



HŘEBÍČENKA

SVRCHNÍ MATERIÁL	VELIKOSTI
100 % bavlna	UNI

OBJ. Č.

H9133



03



bezpečnostní a pracovní obuv

bezpečnostní
a pracovní obuv





polobotky

482	S73
484	S3S
490	S3L
492	S3
498	S2
500	S1PS
508	S1PL
510	S1P
520	S1
522	O2
534	O1
543	OB

kotníková obuv

544	S3S
552	S3L
558	S3
566	S1P
569	S1
570	O2
580	O1
583	OB

sandály

584	S1PS
588	S1P
592	S1
596	O1

holinky

598	S5
600	OB
604	O4
605	I. CAT.

NORMY

V roce 2022 došlo k aktualizaci norem týkajících se pracovní a bezpečnostní obuvi a metod testování EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Certifikáty podle starých norem zůstávají i nadále v platnosti. ARDON® všechny nové projekty a produkty certifikuje podle nových norem.

	Třída	Kategorie	tužinka	základní požadavky	povinná odolnost proti uklouznutí dříve SRA, zkoušeno na keramické dlaždici s roztokem NaLS	uzavřená oblast paty
	I	**OB**		▪	▪	
	I	**O1**		▪	▪	▪
	I	**O2**		▪	▪	▪
	I	**O3**		▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**O4**		▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**O5**		▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**O6**		▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**O7**		▪	▪	▪
	I	**SB**	▪	▪	▪	
	I	**S1**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S1P**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S1PL**	▪	▪	▪	▪
	I	**S1PS**	▪	▪	▪	▪
	I	**S2**	▪	▪	▪	▪
	I	**S3**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S3L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S3S**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S4**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5L**	▪	▪	▪	▪
Pryžová a polymerní obuv	II	**S5S**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S6**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategorie pro obuv odolnou proti vodě (WR)	I	**S7S**	▪	▪	▪	▪

antistatické vlastnosti	absorpce energie v oblasti paty	průnik a absorpce vody	odolnost proti propíchnutí			podešev s dezénem	odolnost kompletní obuvi proti vodě
							
A	**E**	**WPA**	**P**	**PL**	**PS**		**WR**
			Kovová planžeta odolná proti hrotům 4,5 mm	Nekovová planžeta odolná proti hrotům 4,5 mm	Nekovová planžeta odolná proti hrotům 3 mm		nově vytvořené kategorie č. 6 a 7
■	■						
■	■	■					
■	■	■	■			■	
■	■						
■	■		■			■	
■	■	■					■
■	■	■	■			■	■
■							
■	■						
■	■	■	■			■	
■	■	■		■		■	
■	■	■			■	■	
■	■						
■	■		■			■	
■	■			■		■	
■	■				■	■	
■	■	■					■
■	■	■	■			■	■
■	■	■		■		■	■
■	■	■			■	■	■

DODATEČNÉ POŽADAVKY

P		Odolnost proti propíchnutí, kovová planžeta, hroty 4,5 mm	**SR**		Odolnost proti uklouznutí na keramické dlaždici s glycerínem
PL		Odolnost proti propíchnutí, nekovová planžeta, hroty 4,5 mm	**WPA**		Průnik a absorpce vody vrchového materiálu
PS		Odolnost proti propíchnutí, nekovová planžeta, hroty 3 mm	**HRO**		Odolnost proti kontaktnímu teplu
A		Antistatické vlastnosti	**FO**		Odolnost proti palivovému oleji
HI		Izolace spodku obuvi proti teplu	**ESD**		Obuv odvádějící elektrostatický náboj
CI		Izolace spodku obuvi proti chladu	**WG**		Stříkance roztaveného kovu (EN ISO 20349-2:2017)
E		Absorpce energie v oblasti paty	**WR**		Odolnost proti vodě - celá obuv

třída I

OB	=	základní požadavky
O1	=	OB + A + E + uzavřená oblast paty
O2	=	O1 + WPA
O3	=	O2 + P + podešev s dezénem
O3L	=	O2 + PL + podešev s dezénem
O3S	=	O2 + PS + podešev s dezénem
O6	=	O2 + WR
O7	=	O3 + WR
O7L	=	O3L + WR
SB	=	základní požadavky
S1	=	SB + A + E + uzavřená oblast paty
S1P	=	S1 + P
S1PL	=	S1 + PL
S1PS	=	S1 + PS
S2	=	S1 + WPA
S3	=	S2 + P + podešev s dezénem
S3L	=	S2 + PL + podešev s dezénem
S3S	=	S2 + PS + podešev s dezénem
S6	=	S2 + WR
S7	=	S3 + WR
S7L	=	S3L + WR
S7S	=	S3S + WR

třída II - pryžová a polymerní obuv

O4	=	OB+A+E+uzavřená oblast paty
O5	=	O4+P+ podešev s dezénem
O5L	=	O4+PL+ podešev s dezénem
O5S	=	O4+PS+ podešev s dezénem
S4	=	SB+A+E+uzavřená oblast paty
S5	=	S4+P+ podešev s dezénem
S5L	=	S4+PL+ podešev s dezénem
S5S	=	S4+PS+ podešev s dezénem

ČÍSLOVÁNÍ

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrické údaje jsou pouze orientační a u jednotlivých typů obuvi se mohou lišit.

HMOTNOST

± ? g Orientační váha půlpáru obuvi ve velikosti 42 (+/- 5 %).



Správný výběr velikosti je u obuvi zásadní. Bohužel neexistuje jednotná velikostní tabulka. Finální rozměr u hotové obuvi se může u jednotlivých výrobců v závislosti na konstrukci, výrobním procesu a materiálovém složení mírně lišit.

Z tohoto důvodu je nejlepší řídit se doporučenou délkou chodidla pro danou velikost uvedenou v tabulce u každého modelu naší obuvi, kde je počítáno s rezervou 0,5 cm u obuvi polobotkového střihu a 1 cm u kotníkové a vyšší obuvi.

Jak změřit chodidlo:

1. Obujte si ponožky, které budete v obuvi obvykle nosit.
2. Stoupněte na list papíru patou kolmo ke stěně.
3. Poté perem a pravítkem načrtněte čáru těsně před nejdelším prstem.
4. Změřte vzdálenost mezi stěnou a čárou, kterou jste právě nakreslili.
5. Vyberte odpovídající velikost.

Velikostní tabulky k jednotlivým modelům jsou k dispozici na www.ardon.cz.



DEFUSE CONTROL
Obuv je vybavena vkládací stélkou s tlumícím prvkem v patní části.

DRY AIR
Podšívka je vyrobena z textilie, která výborně odvádí vlhkost.

NON METALLIC
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti.

WATER REPELLENT
Voděodpudivá úprava svršku.

REFLECTIVE
Reflexní prvek pro vyšší viditelnost.

FOOT COMFORT
Obuv je vybavena širokou tužinkou pro vyšší pohodlí prstů.

ANTI BACTERIAL
Podšívka a vložka je vybavena úpravou, která brání množení plísní a baktérií.

WASH FRIENDLY
Obuv je pratelná v průmyslové pračce do 30°C, maximálně 5 cyklů.

ZIPPERS
Obuv je vybavena systémem pro snadné obouvání/vyzouvání.

WINTER
Obuv je vybavena zimním zateplením.

MEMORY FOAM
Paměťová pěna.

FITGO
Systém rychlého zapínání obuvi.

FLAT ANTI-SLIP
Obuv s plochou podešví.

3D KNIT
Bezešvá technologie pleteného svršku, který se přizpůsobí tvaru chodidla.

systém rychlého uzavírání

Systémy rychlého uzavírání obuvi si získávají stále větší oblibu mezi zákazníky nejen pro svou rychlost a pohodlí při obsluze, ale hlavně pro to, jak spolehlivě dokážou obuv na noze upevnit. Zvyšují tak bezpečí uživatele při pohybu v náročných terénech a znemožňují uvolnění obuvi v průběhu užívání.

V kolekci ARDON® jsou některé modely vybaveny špičkovými systémy osvědčených značek FITGO a SPINON.

Jejich hlavními výhodami jsou:

Spolehlivá funkčnost
Snadná obsluha
Rychlé zajištění obuvi
Žádné volné a dlouhé tkaničky



Pro rychlé uvolnění vytáhněte kolečko vzhůru.
Pro aktivaci zatlačte kolečko směrem dolů.
Otáčejte kolečkem a utáhněte obuv.


ARDON®

RADICAL POWER

ARDON®

PRECISION AND CONTROL

PREMIUM WORKWEAR



Mezi hlavní hodnoty značky Ardon® patří preciznost a neustálá kontrola kvality. Klíčové parametry našich výrobků průběžně prověřujeme, abyste měli jistotu, že dostáváte zboží, které splňuje povinné standardy a vyhovuje nejnáročnějším požadavkům.

V naší obuvnické laboratoři pravidelně provádíme testování bezpečnostních, pracovních i vycházkových modelů na následujících typech zkušebního zařízení:

- Odolnost podešve i svršku obuvi proti opakovanému ohybu – hodnotíme kvalitu použitých materiálů a spojů při zátěži.
- U bezpečnostní obuvi je prověřována její odolnost proti nárazu 200 J a odolnost proti stlačení 15 kN.

ARDON® věnuje velkou pozornost jak kvalitě tak komfortu užívání svých produktů. Průběžným výsledkem našeho úsilí o vaše ještě větší pohodlí je prestižní označení "Komfortní obuv" pro některé z našich modelů. Výrobky, kterých se certifikace týká, jsou v katalogu označeny logem spokojených nohou a srdce.

Značka "Komfortní obuv" je používána na základě licenčního oprávnění uděleného Českou obuvnickou a koželedělnou asociací. Spotřebiteli poskytuje jistotu, že se jedná o obuv správné konstrukce, zajišťující pohodlné nošení bez zdravotního rizika s vysokou odolností a dlouhou životností, se správným označením velikostí a splňující řadu dalších kvalitativních parametrů.



S7S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem + odolnost celé obuvi proti vodě





NEW

ARDON®ENERDIG

Bezpečnostní polobotka ENERDIG je ideální volbou pro pracovníky, kteří potřebují ochranu, komfort a zároveň vyžadují atraktivní moderní design. Svršek obuvi je vyroben z kombinace vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, což zajišťuje vysokou odolnost a zároveň prodyšnost. Voděodolná membrána zabraňuje průniku vody dovnitř obuvi a zároveň poskytuje komfortní mikroklima. Anatomická stélka z pěnového materiálu se přizpůsobuje tvaru nohy a dobře tlumí nárazy při došlapu. Lehká sportovní podešev phylon/pryž je vhodná pro použití jak ve vnitřních, tak venkovních provozech. Obuv je vybavena nekovovými bezpečnostními komponenty a dosahuje antistatiky úrovně ESD. Uzavírání pomocí polohovacího kolečka posouvá uživatelský komfort na novou úroveň. Jde o špičkový univerzální model vhodný pro široké využití v různých typech pracovního prostředí.





36-48

ARDON®ENERDIG // S7S SR FO WR ESD

G3454 // ± 536 g

SVRŠEK	MICROFIBER/textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	voděodolná membrána HYDRY
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/pryž
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem

NEW

ARDON®ENERDIG

Bezpečnostní polobotka ENERDIG je ideální volbou pro pracovníky, kteří potřebují ochranu, komfort a zároveň vyžadují atraktivní moderní design. Svršek obuvi je vyroben z kombinace vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, což zajišťuje vysokou odolnost a zároveň prodyšnost. Anatomická stélka z pěnového materiálu se přizpůsobuje tvaru nohy a dobře tlumí nárazy při došlapu. Lehká sportovní podešev phylon/pryž je vhodná pro použití jak ve vnitřních, tak lehčích venkovních provozech. Obuv je vybavena nekovovými bezpečnostními komponenty a dosahuje antistatiky úrovně ESD. Jde o špičkový univerzální model vhodný pro široké využití v různých typech pracovního prostředí.





36-48

ARDON®ENERDIG // S3S SR FO ESD

G3442 // ± 695 g

SVRŠEK	MICROFIBER/textile typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/pryž
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®BRICK LOW NEO

Bezpečnostní polobotka doplňuje populární kolekci BRICK. Obuv nové generace – spojení maximální ochrany a čistého designu. Svršek z vysoce odolného materiálu Woven-tek poskytuje mimořádnou mechanickou odolnost a zároveň prodyšnost a flexibilitu. Ideální pro celodenní nošení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Podešev z PU/pryže, vyrobená metodou přímého nástřiku, zaručuje výbornou přilnavost, odolnost proti oděru, olejům a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podešve připomínající zimní pneumatiku zajišťuje výbornou trakci a stabilitu i v náročném terénu. Kompozitní tužinka chrání prsty před nárazem 200 J. Kevlarová stélka spolehlivě chrání chodidlo proti propíchnutí zespodu. Obuv je zároveň antistatická v úrovni ESD. Svršek opatřený rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tato obuv je navržena pro profesionály, kteří vyžadují špičkové vybavení.





38-48

ARDON®BRICK LOW NEO // S3S SR HRO FO CL HI ESD

G3458 // ± 704 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



36-46

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

SVRŠEK	Nylon mesh + TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	sklolaminát - extra široká
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



36-48

ARDON®MASTERLOW // S3L SR FO

G3287 // ± 650 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



ARDON®LEADERLOW

Pracovní polobotka se svrškem z lícové přírodní usně Oily nubuck. Díky zvýšené voděodolnosti vrchového materiálu je vhodná pro venkovní provozy i v náročnějších klimatických podmínkách. Obuv je opatřena stabilní nástřikovou podešví PU/PU s dostatečným vnitřním prostorem pro komfortní užívání.





36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



38-48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

SVRŠEK	odolná textilie / kůže
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/ PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



35-51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm / hydrofobní úprava / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



37-48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®DOZERLOW // S3 SRC ESD

G3214 // ± 624 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



39-48

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®ARLOW // S3 FO SR

G3118 // ± 614 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®KINGLOW // S3 FO SR

G3285 // ± 682 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-50

ARDON®FIRLOW// S3 SRC

G3273/N // ± 548 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel


FIRSTY
FIRSTY

S2

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody



36-48

ARDON®EBON // S2 SRC

G3361 // ± 488 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®BRUNI // S2 SRC

G3362 // ± 475 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	kompozit





36-48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



NEW

ARDON®ASONEX

Pohodlná vzdušná polobotka sportovního charakteru. Díky pletenému svršku je obuv lehká a vzdušná. Bezpečnostní tužinka je vyrobena s přídavkem karbonových nanovláken. Je tak lehčí a mechanicky odolnější než běžné kompozitní tužinky. Protipropichové vlastnosti řeší flexibilní kevlarová planžeta. Lepená podešev EVA/pryž s mřížkovým diagonálním dezénem zajišťuje dobrou přilnavost a protiskluzné vlastnosti jak ve vnitřních hladkých prostorách,
tak ve venkovním terénu.





36-48

0% METAL · 3D KNIT · ESD

ARDON®ASONEX // S1PS SR FO ESD

G3463 // ± 446 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



PROMO VIDEO

ARDON®REFIWAN®LOW

Lehká bezpečnostní polobotka sportovního střihu na pohodlné podešvi PHYLON/PRYŽ. Svršek pletený technologií 3D zajišťuje dobrou prodyšnost a snadno se přizpůsobuje anatomickému tvaru nohy. TPU zpevňující struktura svršku zajišťuje stabilní, pevné uchycení obuvi na noze. Obuv je vhodná do vnitřních prostor i lehčích venkovních provozů.





36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



36-47

ARDON®FLYKER BLUE // S1PS FO SR

G3324 // ± 506 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-47

ARDON®FLYKER GREY // S1PS FO SR

G3325 // ± 506 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-46

0% METAL

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



34-51

ARDON®FLYTEX NAVY // S1PS FO SR ESD

G3354 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-42

ARDON®FLYTEX PINK // S1PS FO SR ESD

G3369 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FLYTEX NEON // S1PS FO SR ESD

G3368 // ± 513 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®GEARLOW // S1PS FO SR ESD

G3248 // ± 630 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PL

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí





NEW

ARDON®NEON

Jedinečná bezpečnostní polobotka NEON kombinuje pohodlí, moderní design a snadné nazouvání. Výjimečný střih obuvi umožňuje rychlé obouvání pomocí lžíce bez nutnosti zavazovat šněrovadla. Kompaktní tkaný svršek z prodyšné 3D KNIT/PES textilie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimální ventilaci a komfort i během dlouhých pracovních hodin. Měkká stélka z PU pěny poskytuje pohodlný došlap. Lepená podešev z phylonu a pryže je lehká, odolná a flexibilní. Desén zajišťuje dobrou trakci a přilnavost jak ve vnitřních, tak i venkovních prostředích. Obuv je opatřena nekovovými bezpečnostními prvky a splňuje standard ESD. Optimální volba pro každodenní pohodlné nošení v lehčích provozech.





36-48

0% METAL

3D KNIT

ARDON®NEON // S1PL FO SR ESD

G3450 // ± 514 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textílie typu 3D KNIT/PES
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	PU FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí





ARDON®GREKS

Bezpečnostní nazouvací mokasín s prodyšným svrškem na dvoukomponentní nástřikové podešvi PU/PU. Lehká tenká podešev s oblou patou je vhodná pro řízení vozidel i různé pracovní činnosti ve vnitřním prostředí. Snadné a rychlé nazouvání a vyzouvání obuvi.





35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	kombinace MESH + netkaná textilie
STÉLKA	EVA
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



36-48

ARDON®XLIGHT YELLOW // S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

SVRŠEK	Prodyšná textilie / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	Nano kompozit
PLANŽETA	Ultralight kevlar



36-48

ARDON®DIGGER // S1P SRC

G3161 // ± 518 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	MICROFIBER / textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/PRYŽ/TPU, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





34-51

3D KNIT

DGUV 112-191

komfortní obuv

ARDON®FLYTEX BLACK // S1P SR FO

G3353 // ± 554 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-50

3D KNIT

komfortní obuv

ARDON®FLYTEX GREY // S1P SR FO

G3387 // ± 554 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1P



38-50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SRC

G3366 // ± 525 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



38-50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SRC

G3352 // ± 525 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®RASPER // S1P SRC HRO

G3164 // ± 590 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®RASPER BLUE // S1P SRC HRO

G3331 // ± 576 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie OXFORD
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1P





36-48

ARDON®GRINDLOW // S1P SRC HRO

G3163 // ± 618 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®FORELOW // S1P SRC HRO

G3197 // ± 626 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®TURNER // S1P FO SR HRO

G3282 // ± 667 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®GEARLOW// S1P FO SR

G3169 // ± 688 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1P



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1301 // ± 544 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRLOW// S1P FO SR

G1186 // ± 588 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P FO SR

G3304 // ± 570 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel


FIRSTY
FIRSTY
FIRSTY

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji



39-46

ARDON®DIGGER // S1 SRC

G3238 // ± 450 g

SVRŠEK	MICROFIBER / textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/PRYŽ/TPU, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®TANGERLOW // S1 FO SR

G3218 // ± 470 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát





36-48

ARDON®ARLOW // S1 FO SR

G1053 // ± 554 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®PERFO // S1 FO SR

G1027 // ± 504 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

PROMO VIDEO

NEW

ARDON®ENERDIG

Pracovní verze polobotky ENERDIG je ideální volbou pro pracovníky, kteří potřebují komfort a zároveň vyžadují atraktivní moderní design. Svršek obuvi je vyroben z kombinace vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, což zajišťuje vysokou odolnost a zároveň prodyšnost. Anatomická stélka z pěnového materiálu se přizpůsobuje tvaru nohy a dobře tlumí nárazy při došlapu. Lehká sportovní podešev phylon/pryž je vhodná pro použití jak ve vnitřních, tak lehčích venkovních provozech. Jde o špičkový univerzální model vhodný pro široké využití v různých typech pracovního prostředí i ve volném čase.





36-48

ARDON®ENERDIG // O2 SR FO ESD

G3443 // ± 560 g

SVRŠEK	MICROFIBER/textile typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/pryž

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



NEW

ARDON®BRICK BLUE LOW

Pracovní polobotka doplňuje populární kolekci BRICK. Obuv nové generace – spojení maximální ochrany a čistého designu. Svršek z vysoce odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimořádnou mechanickou odolnost a zároveň prodyšnost a flexibilitu. Ideální pro celodenní nošení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Podešev z PU/pryže, vyrobená metodou přímého nástřiku, zaručuje výbornou přilnavost, odolnost proti oděru, olejům a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podešve připomínající zimní pneumatiku zajišťuje výbornou trakci a stabilitu i v náročném terénu. Svršek opatřený rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tato obuv je navržena pro profesionály, kteří vyžadují špičkové vybavení.





36-48

ARDON®BRICK BLUE LOW // O2 SR HRO FO CL HI ESD

G3459 // ± 573 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

NEW

ARDON®GANGERLOW

Polobotka GANGER outdoorového typu nabízí spolehlivost a pohodlí i v náročných podmínkách. Svršek je vyroben z kvalitního nubuku, odolného proti vlhkosti a špatnému počasí. Anatomicky tvarovaná stélka a prodyšná podšívka zajišťují vynikající komfort. Podešev z phylonu a pryže poskytuje dobrou trakci i v náročném terénu a zároveň vysokou odolnost a tlumení nárazů. Vhodná pro použití v práci i ve volném čase.





35-51

ARDON®GANGERLOW // O2 SR FO HRO

G3431 // ± 618 g

SVRŠEK	NUBUK-hovězinová useň v síle 1,8-2 mm/hydrofobní úprava/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C




02
EN ISO
20347
splňuje základní požadavky + uzavřená oblast
paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie
v oblasti paty + průnik a absorpce vody
ARDON



NEW

ARDON®BRIMIC

Polobotka Brimic je pracovní verzí oblíbeného bezpečnostního modelu. Je vyrobena z kvalitního vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chráničů paty i špice pro dlouhou životnost a snadnou údržbu. 3D EVA stélka výborně tlumí nárazy. Lehká flexibilní PU/PU podešev disponuje protiskluzem SR a antistatikou v rozsahu ESD. Ideální volba pro pracovníky v průmyslu, stavebnictví, logistice i domácí kutily.





35-48

ARDON®BRIMIC// O2 SR FO ESD

G3448 // ± 427 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm/ TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



PROMO VIDEO



ARDON®CREATRON®LOW

Pracovní polobotka s rychouzavíracím systémem šněrování osvědčené značky FITGO. Velmi stabilní a pohodlná podešev zajišťuje bezpečnost v různých typech venkovního terénu. Svršek obuvi má nadstandardní odolnost vůči mechanickému namáhání.





36-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technolgie

O2

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



36-48

ARDON®EBON // O2 FO SRC // DOPRODEJ

G3360 // ± 415 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®FINN // O2 FO SRC

G1265 // ± 360 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®MASTERLOW // O2 SR FO

G3288 // ± 566 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®GRINDLOW // O2 SRC HRO

G3398 // ± 480 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody





NEW

ARDON®ASONEX

Lehká a vzdušná polobotka sportovního stylu s pohodlným pleteným svrškem. Podešev z lepené EVA a pryže s diagonálním mřížkovým vzorem poskytuje vynikající přilnavost a protiskluzné vlastnosti ve všech směrech, a to jak na hladkých vnitřních površích tak v terénu venku.





36-48

0% METAL · 3D KNIT · ESD

ARDON®ASONEX // 01 FO SR ESD

G3461 // ± 446 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



NEW

ARDON®NEON

Jedinečná polobotka NEON kombinuje pohodlí, moderní design a snadné nazouvání. Výjimečný střih obuvi umožňuje rychlé obouvání pomocí lžíce bez nutnosti zavazovat šněrovadla. Kompaktní tkaný svršek z prodyšné 3D KNIT/ PES textilie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimální ventilaci a komfort. Měkká stélka z PU pěny poskytuje pohodlný došlap. Lepená podešev z phylonu a pryže je lehká, odolná a flexibilní. Desén zajišťuje dobrou trakci a přilnavost jak ve vnitřních, tak i venkovních prostředích. Ideální volba pro každodenní nošení v lehčích provozech i ve volném čase.





36-48

0% METAL

3D KNIT

ARDON®NEON // O1 FO SR ESD

G3449 // ± 346 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textílie typu 3D KNIT /PES
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	PU FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody





NEW

ARDON®SOFTEX

Pracovní polobotka se svrškem z textilie typu softshell a podšívkou z laminované prodyšné textilie MESH zaručuje odolnost proti různým povětrnostním podmínkám, dlouhou životnost a zároveň pohodlí i při celodenním nošení. Podešev vyrobená z dvoukomponentního polyuretanu je olejivzdorná, antistatická a protiskluzná, což poskytuje vynikající stabilitu převážně ve vnitřních prostorách. Anatomická gelová stélka zajišťuje extra komfort během každého kroku. Vhodná pro práci i volný čas.





38-50

ARDON®SOFTEX // O1 FO SR

G3429 // ± 440 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty



36-48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

SVRŠEK	Prodyšná textilie / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	MICROFIBER / textilie typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	MD/PRYŽ/TPU, lepená technologie



35-50 0% METAL 30 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX BLACK/BLUE // O1 SR FO

G3408 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



35-50 0% METAL 30 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SR FO

G3367 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



35-50 0% METAL 30 3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX // O1 SR FO

G3355 // ± 407 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

PROMO VIDEO



36-48

ARDON®KINGLOW // O1 SR FO

G3322 // ± 500 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®ARLOW // O1 SR FO

G1052 // ± 440 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®AERO // O1 SR FO

G3053 // ± 500 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®FIRLOW // O1 SR FO

G1182 // ± 436 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



38-48

ARDON®FOREST LOW // O1 SR FO

G3180 // ± 454 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

OB



38-48

ARDON®FARM LOW // OB CI E SR

G4011/N // ± 548 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®CREATRON®

Bezpečnostní kotníková obuv CREATRON® sportovního charakteru nabízí ochranu, komfort a design na vysoké úrovni. Svršek z mechanicky odolné PES textilie s vodoodpudivou úpravou zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči široké škále prostředí a klimatických podmínek. Anatomická stélka z hi-poly pěny poskytuje celodenní pohodlí. Kombinovaná podešev z phylonu a pryže nabízí skvělé tlumení došlapu a přilnavost na různých typech povrchů. Bezpečnostní prvky jako kompozitní tužinka a kevlarová planžeta chrání uživatele před zraněním. Ideální pro náročné venkovní pracovní podmínky.





36-48

ARDON®CREATRON // S3S SR FO ESD

G3446 // ± 645 g

SVRŠEK	vysoce odolná PES textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®BRIMIC HIGH

Brimic High je odolná kotníková bezpečnostní obuv navržená pro profesionály, kteří potřebují vysokou ochranu a komfort. Obuv je vyrobena z kvalitního vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chrániců paty i špice pro dlouhou životnost a snadnou údržbu. 3D EVA stélka výborně tlumí nárazy. Lehká flexibilní PU/PU podešev disponuje protiskluzem SR a antistatikou v rozsahu ESD. Bezpečnost zajišťuje nekovová tužinka i planžeta. Ideální volba pro pracovníky v průmyslu, stavebnictví i logistice.





35-48

ARDON®BRIMIC HIGH // S3S FO SR ESD

G3447 // ± 598 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4mm/ TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem





NEW

ARDON®NARDOX

Bezpečnostní obuv určená pro svářeče a pracovníky v kovozpracujícím průmyslu, kde hrozí vysoké tepelné a mechanické zatížení. Svršek je vyroben z kvalitní hovězinové usně s hydrofobní úpravou, která zajišťuje odolnost žáru i mechanickému poškození. Dvouvrstvá podešev z PU/pryže poskytuje výbornou přilnavost a odolává teplotám až do 300 °C. Ocelová tužinka chrání prsty před nárazy a tlakem, zatímco kevlarová stélka spolehlivě brání propíchnutí. Zapínání na suchý zip umožňuje rychlé, bezpečné obutí bez volných částí, které by mohly zachytit jiskry. Obuv splňuje požadavky na ochranu při sváření, broušení i dalších rizikových činnostech.





41-48

ARDON®NARDOX // S3S SR FO HRO CI HI

G3453 // ± 688 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®KINGWIN // S3S CI SR FO

G3289 // ± 750 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar


RADICAL POWER
RADON

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®TABERTIN

Zimní bezpečnostní kotníková obuv TABERTIN nabízí vynikající ochranu a pohodlí v náročných zimních podmínkách. Svršek z hydrofobní hovězí usně Barton Print ve spojení s termoizolační podšívkou THINSULATE zajišťuje stabilní izolaci a tepelný komfort v průběhu pracovního dne. Stélka POLAR Foam pomáhá izolovat chlad od spodní strany chodidel v rozsahu standardu CI. Robustní dvoukomponentní podešev PU/pryž je vhodná pro venkovní použití v náročných provozech. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostními prvky. Ideální pro náročné zimní pracovní podmínky.





37-48

ARDON®TABERTIN // S3L SR HRO FO CI HI

G3451 // ± 686 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	textílie THINSULATE®
STÉLKA	POLAR foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®DIBERTIN LB

Zimní bezpečnostní poloholeňová obuv DIBERTIN LB nabízí vynikající ochranu a pohodlí v náročných zimních podmínkách. Svršek z hydrofobní hovězí usně Barton Print ve spojení s termoizolační podšívkou THINSULATE zajišťuje stabilní izolaci a tepelný komfort v průběhu pracovního dne. Stélka POLAR Foam pomáhá izolovat chlad od spodní strany chodidel v rozsahu standardu CI. Robustní dvoukomponentní podešev PU/pryž je vhodná pro venkovní použití v náročných provozech. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostními prvky. Ideální pro náročné zimní pracovní podmínky.





37-48

ARDON®DIBERTIN LB // S3L SR HRO FO CI HI

G3452 // ± 763 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	textílie THINSULATE®
STÉLKA	POLAR foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



36-48

ARDON®PRIME HIGH // S3L SR FO

G1300 // ± 588 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





38-48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



NEW

ARDON®METALURG

Bezpečnostní obuv je určena pro použití nejen ve slévárenském či kovozpracujícím průmyslu, ale všude tam, kde potřebujete pohodlí snadného obouvání a zároveň ochranu před bezpečnostními riziky. Speciální střih modelu usnadňuje nazouvání a zároveň zajišťuje pevné uchycení na noze. Svršek je vyroben z hydrofobní hovězinové usně, která odolává mechanickému poškození. Podešev z materiálu PU/pryž je odolná vůči teplotám až do 300 °C a poskytuje spolehlivou přilnavost i na kluzkém povrchu. Ocelová tužinka chrání prsty před nárazy a kevlarová stélka účinně brání propíchnutí spodní částí obuvi. Obuv je tak ideální volbou do náročných provozů s vysokými požadavky na bezpečnost.





39-48

ARDON®METALURG // S3 FO SR HRO CI HI

G3455 // ± 694 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S3

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + průnik a absorpce vody + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



35-51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



41-48

ARDON®HOBART WELD // S3 SRC WG HI CI HRO

G3257 // ± 770 g // EN ISO 20349-2 // DOPRODEJ

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	lícová hovězinová useň
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



39-48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní úprava
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®DOZER // S3 SRC ESD

G3213 // ± 618 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superline, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®GRINDER // S3 SRC HRO

G3189 // ± 624 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON® // S3 FO SR

G1055 // ± 726 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®FORTE // S3 SRA HRO

G3270 // ± 722 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®KING // S3 FO SR

G3284 // ± 710 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-50

ARDON®FIRSTY // S3 SRC

G3098/N // ± 626 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel





35-50

ARDON®ROVERWIN // S3 SRC HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



38-50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SRC

G3404 // ± 606 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®FORE // S1P SRC HRO

G3196 // ± 661 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®GEAR // S1P SR FO

G3168 // ± 710 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm/textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



39-48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel





36-48

ARDON®FIRSTY // S1P SR FO

G1185 // ± 596 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji



36-48

ARDON® // S1 FO SR

G1054 // ± 538 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



39-48

ARDON®FOUNDRY // S1 FO SR SC

G3073 // ± 654 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



NEW

ARDON®BRICK BLUE

Pracovní kotníková varianta populárního modelu BRICK. Obuv nové generace – spojení maximální ochrany a čistého designu. Svršek z vysoce odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimořádnou mechanickou odolnost a zároveň prodyšnost a flexibilitu. Ideální pro celodenní nošení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Podešev z PU/pryže, vyrobená metodou přímého nástřiku, zaručuje výbornou přilnavost, odolnost proti oděru, olejům a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podešve připomínající zimní pneumatiku zajišťuje výbornou trakci a stabilitu i v náročném terénu. Kotníková konstrukce s rychlouzávěrem místo klasického šněrování výborně chrání a stabilizuje nohu při práci. Tato obuv je navržena pro profesionály, kteří vyžadují špičkové vybavení.





38-48

ARDON®BRICK BLUE // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3457 // ± 602 g

SVRŠEK	vysoce odolná textilie Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PRYŽ, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody

NEW

ARDON®GANGER

Kotníková obuv GANGER outdoorového typu nabízí spolehlivost a pohodlí i v náročných podmínkách. Svršek je vyroben z kvalitního nubuku, odolného proti vlhkosti a špatnému počasí. Anatomicky tvarovaná stélka a prodyšná podšívka zajišťují vynikající komfort. Podešev z phylonu a pryže poskytuje dobrou trakci i v náročném terénu a zároveň vysokou odolnost a tlumení nárazů. Vhodná pro použití v práci i ve volném čase.





35-51

ARDON®GANGER // O2 SR FO HRO

G3430 // ± 678 g

SVRŠEK	NUBUK-hovězinová useň v síle 1,8-2 mm/ hydrofobní úprava/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



NEW

ARDON®METALURG

Pracovní obuv je určena pro použití nejen ve slévárenském či kovozpracujícím průmyslu, ale všude tam, kde potřebujete pohodlí snadného obouvání. Speciální střih modelu usnadňuje nazouvání a zároveň zajišťuje pevné uchycení na noze. Svršek je vyroben z hydrofobní hovězinové usně, která odolává mechanickému poškození. Podešev z materiálu PU/pryž je odolná vůči teplotám až do 300 °C a poskytuje spolehlivou přilnavost i na kluzkém povrchu.







39-48

ARDON®METALURG // O2 SR FO HRO CI HI

G3456 // ± 694 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC GEL
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C

O2

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + průnik a absorpce vody



36-48

ARDON®GRINDER // O2 SRC HRO

G3326 // ± 523 g

SVRŠEK	ACTION NUBUK - hovězinová useň s nánosem polyuretanu, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



36-48

ARDON®MASTER // O2 SR FO

G3330 // ± 553 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

SVRŠEK	NUBUK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní/textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER, hydrofobní
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PRYŽ Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



40-48

ARDON®WARDER // O2 SRC HRO

G3221 // ± 622 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



40-48

ARDON®WARDWIN // O2 SRC HRO

G3356 // ± 622 g

SVRŠEK	lícová hovězinová useň, hydrofobní / textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g

SVRŠEK	hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofobní / jazyk z textilie CORDURA
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová



36-48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik





36-48

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

SVRŠEK	NUBUCK - hovězinová useň v síle 1,8 - 2 mm, hydrofobní/textilie
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC, syntetická kožešina
PODEŠEV	PU/PU, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová

01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty



36-48

ARDON® // O1 SR FO

G1051 // ± 474 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®KING // O1 SR FO

G3321 // ± 568 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik





38-48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, odolná do 300°C



39-48

ARDON®FOUNDRY// O1 SR FO

G3070 // ± 586 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik





35-50

ARDON®FIRSTY// O1 SR FO

G1181 // ± 438 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-50

ARDON®FIRWIN // O1 SR FO CI

G3097 // ± 472 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

OB

EN ISO 20347

bez tužinky ve špičce, splňuje základní požadavky



38-48

ARDON®FARM HIGH // OB CI E SR

G3314 // ± 716 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie



38-48

ARDON®FARM WINTER // OB CI E SR

G4017/N // ± 700 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PRYŽ, lepená technologie

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



NEW

ARDON®BRIMSAN

Bezpečnostní sandál Brimsan je navržen pro širokou škálu pracovních prostředí, kde je důležitá ochrana, pohodlí a vzdušnost. Atraktivní svršek z kvalitního mikrovlákna zajišťuje dlouhou životnost a ochranu. Prodyšná podšívka MESH zlepšuje komfort a 3D EVA stélka výborně tlumí nárazy při došlapu. Dvoukomponentní podešev PU/PU je lehká, flexibilní a zároveň olejivzdorná s protiskluzem SR. Obuv splňuje ESD standard. Sandál je vybaven lehkou kompozitní tužinkou a kevlarovou planžetou pro ochranu proti propíchnutí. Ideální pro celodenní nošení v nejrůznějších pracovních podmínkách, kde je třeba pohodlí a dobrá ventilace obuvi.





35-48

ARDON®BRIMSAN // S1PS SR FO ESD

G3444 // ± 572 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,4mm/ TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie MESH
STÉLKA	EVA s amortizační konstrukcí
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



ARDON®REFIWAN®SAN

Lehký sandál sportovního střihu s rycholuzavíracím systémem pružného šněrování. Větrací otvory jsou chráněny lehkou síťovinou, která zabraňuje pronikání nečistot dovnitř obuvi. Obuv je vhodná do vnitřních prostor i lehčích venkovních provozů.





36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / MICROFIBER / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textílie typu MESH
STÉLKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí



36-46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

SVRŠEK	textilie typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TRIMMER // S1PL FO SR HRO

G3281 // ± 586 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PRYŽ dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

SVRŠEK	NUBUK - buvolí useň v síle 1,8 - 2 mm / textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU Bordex, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1302 // ± 508 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRSAN // S1P SR FO

G1188 // ± 568 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



35-48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SR FO

G3305 // ± 540 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel


FIRSTY

S1

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty + odolnost proti palivovému oleji



35-48

ARDON®TANGERSAN // S1 SR FO ESD

G3219 // ± 492 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,8 mm, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU/PU Superlight, dvousložkový nástřik, olejivzdorná, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát



36-48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel





36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO

G3170 // ± 660 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO ESD

G3249 // ± 560 g

SVRŠEK	broušená buvolí useň VELUR v síle 1,8 - 2 mm / textilie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®ARSAN // S1 FO SR

G3115 // ± 606 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	AIR COMFORT - bohatě perforovaná, výborně odvádí vlhkost
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



36-48

ARDON®KINGSAN // S1 FO SR

G3286 // ± 550 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik
TUŽINKA	ocel



01

EN ISO 20347

splňuje základní požadavky + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty



36-48

ARDON®VOG// O1 SRC FO

G1263 // ± 358 g

SVRŠEK	MICROFIBER umělé vlákno v síle 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®ARSAN// O1 SR FO

G3116 // ± 544 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie TAIBRELLE
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik





36-48

ARDON®KINGSAN// O1 SR FO

G3323 // ± 490 g

SVRŠEK	buvolí useň s dezénem SPLIT LEATHER v síle 1,8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU New York olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik



36-48

ARDON®FIRSAN// O1 SR FO

G1187 // ± 438 g

SVRŠEK	hovězinová useň s dezénem SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PU/PU olejivzdorná, antistatická, protiskluzová, dvousložkový nástřik

S5

EN ISO 20345

splňuje základní požadavky + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty, odolnost proti palivovému oleji + odolnost proti propíchnutí, podešev s dezénem



38-47

ARDON®PURSAFE // S5 SR CI FO

G3176 // ± 904 g

SVRŠEK	PU
PODŠÍVKA	polyester
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PU
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel



36-48

ARDON®OILFISH // S5 SRA

G10Night // ± 1 290 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	polyester
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel





38-49

13161 RIGGER // S5 CI SRC

G3359 // ± 1 119 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	PVC/nitril
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	ocel



40-47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC
TUŽINKA	ocel
PLANŽETA	ocel

OB



NEW

13159 WINTER GREEN

Zimní holínka zateplená plyšem z materiálu certifikovaného OEKOTEX. Holínka je vyrobená z PVC materiálu vysoké kvality a je vhodná pro použití při výkonu profese i ve volném čase při práci na zahradě, kde je nutná ochrana proti chladu a vodě.





37-48

13159 WINTER GREEN // OB FO CI SRC

G3460 // ± 268 g

SVRŠEK	EVA
PODEŠEV	EVA

OB

EN ISO 20347

bez tužinky ve špičce, splňuje základní požadavky



36-45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1 080 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril



36-45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1 170 g

SVRŠEK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PVC/nitril



38-47

13159 // OB SRC FO

G3405 // ± 998 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	polyamid
PODEŠEV	PVC



39, 41-43, 45-48

ARDON®GUNNAR // OB SRA

G3041 // ± 910 g

SVRŠEK	PRYŽ / FILC
PODŠÍVKA	netkaná textilie typu FILC
PODEŠEV	PRYŽ



38, 39, 41-48

ARDON®CALLUM // OB SRA

G3040 // ± 684 g

SVRŠEK	hovězinová useň / netkaná textilie typu FILC
PODŠÍVKA	netkaná textilie typu FILC
PODEŠEV	PRYŽ

OB



40-47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC



40-47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

SVRŠEK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC

O4



39-46

GARDEN 410 // O4 FO SR

G3230 // ± 954 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC

I. CAT.



38-47

ARDON®39 INS// Náhradní zimní vložka k holínce ARDON®GARDEN a ARDON®13159.

G3410

PODŠÍVKA filc / textil



36-47

POLARFOX // vybrané požadavky EN20347:2012

G3232 // ± 310 g

SVRŠEK	EVA
PODŠÍVKA	třívrstvá netkaná textilie
STÉLKA	třívrstvá netkaná textilie
PODEŠEV	EVA

36-47

POLARFOX // Náhradní vložky

G3232INS



37-46

SEBSO APERO 13450

G3425 // ± 268 g

SVRŠEK	termoplastický elastomer SEBS
STÉLKA	AIR COMFORT
PODEŠEV	termoplastický elastomer SEBS

I.CAT.



NEW

SEBSO APERO 13450

Bílá varianta oblíbeného nazouváku vyrobeného z inovativního materiálu SEBS, který svými uživatelskými vlastnostmi připomíná pryž. Vyznačuje se vysokou odolností vůči mechanickému opotřebení, chemickým látkám, ultrafialovému záření a vysokým teplotám. Lze čistit praním až při 90 °C. Vhodný k využití všude tam, kde je vyžadována spolehlivost, dlouhá životnost a odolnost vůči různým vlivům prostředí.





37-46

ARDON®SEBSO APERO 13450

G3441 // ± 268 g

SVRŠEK	termoplastický elastomer SEBS
STÉLKA	AIR COMFORT
PODEŠEV	termoplastický elastomer SEBS



04



outdoor
obuv

outdoor obuv





612 **polobotky**

632 **kotníková obuv**

638 **sandály**

641 **nazouváky**

643 **holínky**

644 **ponožky**

647 **doplňky**



NEW

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná sportovní polobotka vhodná pro aktivní trávení volného času. Atraktivní svršek z prodyšné textilie 3D JACQUARD MESH zajišťuje komfort a prodyšnost. Anatomicky tvarovaná stélka nabízí maximální oporu a v kombinaci s phylonovou mezipodešví i měkký došlap a tlumení rázů. Pryžová nášlapka s univerzálním desénem poskytuje skvělou trakci ve městě i v terénu.







36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3437 // ± 340 g

SVRŠEK	textilie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie





NEW

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná sportovní polobotka vhodná pro aktivní trávení volného času. Atraktivní svršek z prodyšné textilie 3D JACQUARD MESH zajišťuje komfort a prodyšnost. Anatomicky tvarovaná stélka nabízí maximální oporu a v kombinaci s phylonovou mezipodešví i měkký došlap a tlumení rázů. Pryžová nášlapka s univerzálním desénem poskytuje skvělou trakci ve městě i v terénu.





36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3438 // ± 340 g

SVRŠEK	textilie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie


ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

Outdoorová polobotka je ideální volbou pro turistiku i běžné nošení v přírodě. Svršek z odolného textilu s voděodolnou membránou chrání nohu před vlhkostí a zároveň zajišťuje dobré uživatelské mikroklima uvnitř obuvi. Lehčená podešev z materiálu phylon v kombinaci s pryží zajišťuje pohodlný došlap, tlumení nárazů a spolehlivou přilnavost. Univerzální dezén podešve zajištuje výbornou stabilitu a trakci na různých typech povrchu ve venkovním terénu.





36-46

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

G3436 // ± 480 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie


BROON



NEW

ARDON®DROPIGO

Barefootová polobotka s tenkou podešví zajišťující maximální kontakt s povrchem a možnost přirozeného pohybu. Lehký svršek z MESH textilie poskytuje prodyšnost a komfortní stélka FOAM jemné odpružení. Ideální pro aktivní pohyb a volnočasové aktivity za příznivého počasí.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3432 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	TPR


ARDON

NEW

ARDON®DROPIGO

Barefootová polobotka s tenkou podešví zajišťující maximální kontakt s povrchem a možnost přirozeného pohybu. Lehký svršek z MESH textilie poskytuje prodyšnost a komfortní stélka FOAM jemné odpružení. Ideální pro aktivní pohyb a volnočasové aktivity za příznivého počasí.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3433 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	TPR





NEW

ARDON®DROPIGO

Barefootová polobotka s tenkou podešví zajišťující maximální kontakt s povrchem a možnost přirozeného pohybu. Lehký svršek z MESH textilie poskytuje prodyšnost a komfortní stélka FOAM jemné odpružení. Ideální pro aktivní pohyb a volnočasové aktivity za příznivého počasí.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3434 // ± 233 g

SVRŠEK	textile typu MESH/pryž
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	FOAM COMFORT
PODEŠEV	TPR





37-46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD / NUBUK hovězinová useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g

SVRŠEK	NUBUK hovězinová useň broušená po líci
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



37-46

ARDON®ROOT

G3365 // ± 504 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie / PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie

HydroGuard®
waterproof

HYDROGUARD® je voděodolná a prodyšná polyuretanová membrána, která je pokryta miliardami mikroskopických pórů, což laminátu dodává jeho jedinečné voděodpudivé a prodyšné vlastnosti. Póry mají optimálni velikost, aby umožnily molekulám vodní páry (pot a tělesná vlhkost) unikat a současně nepropustí dovnitř kapky vody. Membrána je pružná, proto je vhodná zejména pro použití v obuvi a oděvech.

Technická data k membráně Hydroguard waterproof

Materiál	polyuretan
Tloušťka	0.025 mm
Natažení před roztržením	150 %
Výška vodního sloupce	4000 mm H_2O
Dynamická zkouška voděodolnosti	50 000 ohybů
Propustnost vodních par (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Prodyšnost (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²





37-46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



37-46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



38-46

ARDON®RAMBLER LOW

G3371 // ± 502 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



38-46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR/textilie NYLON
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie typu MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

SVRŠEK textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA BASIC
PODEŠEV PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

SVRŠEK textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA BASIC
PODEŠEV PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

SVRŠEK textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA BASIC
PODEŠEV PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



35-42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



35-42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie





36-46

ARDON®WINNER WHITE

G3380 // ± 301 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-41

ARDON®WINNER RED

G3382 // ± 301 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	LATEX FOAM COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE BLACK

G3373 // ± 220 g

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / PU
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



38-46 3D KNIT

ARDON®AMBLE NAVY

G3374 // ± 220 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	pletená dvouvrstvá textilie typu 3D KNIT / PU
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie



38-46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g

SVRŠEK	textilie typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON, lepená technologie


ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO!

Kotníková outdoorová obuv je ideální volbou pro turistiku i běžné nošení v přírodě. Svršek z odolného textilu s voděodolnou membránou chrání nohu před vlhkostí a zároveň zajišťuje dobré uživatelské mikroklima uvnitř obuvi. Lehčená podešev z materiálu phylon v kombinaci s pryží zajišťuje pohodlný došlap, tlumení nárazů a spolehlivou přilnavost. Univerzální dezén podešve zajišťuje výbornou stabilitu a trakci na různých typech povrchu ve venkovním terénu.





36-46

ARDON®ULTRITE®GO!

G3435 // ± 550 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	OPEN CELL PU
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie





37-46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

SVRŠEK	textilie NYLON OXFORD / NUBUK hovězinová useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



37-46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®RAMBLER HIGH

G3370 // ± 575 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	broušená hovězinová useň VELUR / textilie NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textilie typu MESH
STÉLKA	ANATOMIC FOAM
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožešina, voděodolná membrána
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

SVRŠEK	textilie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	PHYLON/TPR, lepená technologie


AQUA SOFTSHELL
WATERPROOF



36-46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	laminovaná prodyšná textilie MESH
STÉLKA	AIR COMFORT
PODEŠEV	PHYLON/PRYŽ, lepená technologie



36-46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	BASIC
PODEŠEV	TPR, lepená technologie



41-46

ARDON®DEON

G3399 // ± 310 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	PHYLON
PODEŠEV	TPR, lepená technologie





36-46

ARDON®SPRING BLACK

G3376 // ± 300 g // DOPRODEJ

SVRŠEK	textilie, textilní pásek, PU
STÉLKA	PHYLON
PODEŠEV	MD/TPR, lepená technologie



36-46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g

SVRŠEK	textilie, textilní pásek, PU
STÉLKA	PHYLON
PODEŠEV	MD/TPR, lepená technologie





36-42

ARDON®PHYLLIS

G3402 // ± 175 g

SVRŠEK	PU, textilní pásek, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	phylon
PODEŠEV	TPR, lepená technologie



41-46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

SVRŠEK	PU, textilie
PODŠÍVKA	textilie
STÉLKA	phylon
PODEŠEV	TPR, lepená technologie

35-42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

SVRŠEK	PRINTED LEATHER - potištěná hovězinová useň
PODŠÍVKA	netkaná textile
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



35-42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



35-42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



36-46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

SVRŠEK	ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV	anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



36-46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

SVRŠEK ACTION LEATHER - hovězinová useň s nánosem polyuretanu
PODEŠEV anatomicky tvarovaná korková stélka, tlumící mezivrstva a EVA s reliéfní úpravou



40-45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

SVRŠEK EVA
PODEŠEV EVA



40-45 (G3178, G3179) 36-45 (G3409)

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

SVRŠEK EVA
PODEŠEV EVA



36-45, 36-42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

SVRŠEK EVA
PODEŠEV EVA





37-47

ARDON®DAMP

G3212 // ± 750 g

SVRŠEK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODEŠEV	PVC



38-47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

SVRŠEK	PU/textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	syntetická kožešina
PODEŠEV	TPR

38-47

ARDON®FREEZE // Náhradní vložky

G3206INS

PODŠÍVKA	syntetická kožešina



38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

SVRŠEK	textilie typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožešina
STÉLKA	EVA se syntetickou kožešinou
PODEŠEV	termoplastická PRYŽ

35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1501

MATERIÁL 37 % bavlna, 59 % polyester, 2 % polyamid, 2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1500

MATERIÁL 37 % bavlna, 59 % polyester, 2 % polyamid, 2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1503

MATERIÁL 37 % bavlna, 59 % polyester, 2 % polyamid, 2 % elastan

35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1502

MATERIÁL 37 % bavlna, 59 % polyester, 2 % polyamid, 2 % elastan









35-38, 39-42

ARDON®FLORET

H1478

MATERIÁL 60 % bavlna, 38 % polyester, 2 % elastan

36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SUMMER

H1495

MATERIÁL 38 % bavlna, 60 % polyester, 2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®R8ED

H1496

MATERIÁL 50 % bavlna, 48 % polyester, 2 % elastan

39-41, 42-45, 46-48

ARDON®VISION

H1497

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan









36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®NEON

H1498

MATERIÁL 72 % bavlna, 23 % polyester, 3 % stříbrné vlákno, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®MERINO

H1492

MATERIÁL 60 % akryl, 25 % merino vlna, 13 % polyester, 2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®HUNT

H1505

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ESD

H1499

MATERIÁL 69 % bavlna, 28 % polyamid, 2 % elastan, 1 % karbon



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SPORT

H1473

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SOC3-23

H1506

MATERIÁL 75 % bambusové vlákno, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN BLUE

H1479

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 43 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 43 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN GREEN

H1480

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 43 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SILVER

H1470

MATERIÁL 70 % bavlna, 26 % polyester, 3 % elastan, 1 % stříbrné vlákno



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ACTIVE

H1472

MATERIÁL 38 % polyester COOLMAX®, 38 % bavlna 22 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®LEE

H1475

MATERIÁL 72 % bavlna, 13 % nylon, 12 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®GREY

H1476

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL BLACK

H1474

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL WHITE

H1474B

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WELLNESS

H1471

MATERIÁL 72 % viskóza, 25 % polyester, 3 % elastan



36-48

ARDON®INSSIH

H1510

Antistatické vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné.



36-48

ARDON®INSUPP

H1507

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné.



36-48

ARDON®INSARCH

H1508

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné, antibakteriální.



36-48

ARDON®LIFT ME UP

H1491

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné, antibakteriální.



36-48

ARDON®INS COMFORT

H1494

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlumící došlap, prodyšné, antibakteriální.



38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS GEL

H14068

Gelové vložky, anatomicky tvarované, více funkčních zón, podpora tlumení v oblasti klenby.



38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS SPORT

H14067

Sportovní vložky, anatomicky tvarované, tlumí došlap.



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS WOOL

H1493

Zimní vložky, spodní strana s vrstvou aluminia, horní strana filc s 30 % podílem vlny.



UNI

ARDON®CARBON

H14003

Antibakteriální vložky do obuvi, univerzální velikost, stříhací.



39 cm

ARDON®CP4

H1509

Lehká dřevěná lžíce na obuv.



22 cm

ARDON®CP3

H14063

Plastová lžíce na obuv.



38-42, 43-47

ARDON®DRUM

G1306

Návštěvnický bezpečnostní návlek na obuv.



110/130 cm

ARDON®SL

H14069

MATERIÁL 100 % polyester
Kulaté tkaničky do bot.



105/110 cm
H1484:105/110/120/140 cm

ARDON®DIGGER

H1482, H1485, H1483, H1486, H1484

MATERIÁL 100 % polyester
Kulaté tkaničky do bot.






ARDON
ARDON

05



pracovní rukavice

pracovní rukavice





658 **ATG®** Kdo jsme
660 **ATG®**MaxiFlex®
666 **ATG®**MaxiCut®
669 **ATG®**MaxiDry®
672 **ATG®**MaxiChem®
674 **chemicky odolné a úklidové**
677 **jednorázové**
681 **máčené** v polyurethanu
683 **ESD**
684 **máčené** v nitrilu
688 **máčené** v latexu
695 **máčené** v nitrilu / v PVC
696 **protiřezné**
698 **zimní** mačené / šité
700 **kombinované**
706 **celokožené**
707 **kožené** zimní
708 **svářecí a tepelně odolné**
711 **bez povrstven**



EN388:2016
Pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím.

EN ISO 374-1:2016
Ochranné rukavice proti chemickým rizikům typu A/B/C.

FUNGI VIRUS
Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům.

EN407, EN 407:2020
Značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni.

EN 511:2006
Norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.

NORMY

EN ISO 21420:2020 EN 420+A1:2010

Stanoví všeobecné požadavky a příslušné zkušební postupy pro navrhování a konstrukci rukavic, odolnost materiálu rukavic proti průniku vody, nezávadnost, pohodlí a účinnost, označení a informace dodávané výrobcem vztahující se na všechny ochranné rukavice EN 21420 (vydaná v r. 2020) rozšiřuje a upřesňuje požadavky obsažené v EN 420, zejména na kožní nezávadnost, značení rukavic a zejména nově stanovuje značení pro ochranu před statickou elektřinou.

EN 388:2016



ABCDEF

Specifikuje požadavky, metody zkoušení, značení a dodávané informace pro ochranné rukavice proti mechanickým rizikům způsobeným oděrem, řezem čepelí, trháním a propíchnutím.

A

ODOLNOST
PROTI ODĚRU 0-4

ZKOUŠKA MARTINDALE
podle ISO 12947-1, tlak
na vzorek (9,0 +/– 0,2) kPa

ÚROVNĚ	1	2	3	4
CYKLY	100	500	2000	8000

B

ODOLNOST
PROTI PROŘÍZNUTÍ 0-5

ZKOUŠKA ODOLNOSTI PROTI
PROŘÍZNUTÍ BŘITEM
řezný kotouč, vyvinutá síla 5 N
vodorovný pohyb 5 mm, kotouč
se otáčí o 360°

ÚROVNĚ	1	2	3	4	5
REJSTŘÍK	1,2	2,5	5	10	20

C

ZKOUŠKA
PEVNOSTI V TAHU 0-4

ZKOUŠKA PEVNOSTI V TAHU
je definována jako síla nezbytná
k rozšiřování trhliny nařízuté
zkušebního vzorku trhacím
přístrojem podle EN ISO 7500-1

ÚROVNĚ	1	2	3	4
NEWTON	10	25	50	75

D

ODOLNOST
PROTI PROPÍCHNUTÍ 0-4

ZKOUŠKA OCELOVÝM HROTEM
tlakový zkušební stroj podle normy
EN ISO 7500-1, síla vyvinutá
ocelovým hrotem, nezaměňovat
s propichováním jehlami!

ÚROVNĚ	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

ODOLNOST
PROTI PROŘÍZNUTÍ A-F

ZKOUŠKA ODOLNOSTI TDM
PROTI PROŘÍZNUTÍ
podle ISO 13997:1999, rovná čepel
s různým řezným zatížením, nově
povinná pro rukavice s odolností proti
proříznutí břitem na úrovni 4 a výše.

ÚROVNĚ	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

OCHRANA PROTI NÁRAZU
EN 13594:20150 – P

Zkouška probíhá v souladu s normou
EN 13594:2015 s energií nárazu 5 J,
pokud rukavice touto zkouškou úspěšně
projde, je označena písmenem „P", pokud
ne, daný výrobek není určen jako ochrana
proti nárazu. Jedná se o nepovinný údaj.

EN ISO 374:2016

Specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chemikáliím a mikroorganismům.



EN ISO 374-1:2016 TYPE A / B / C

ochranné rukavice
proti chemickým
rizikům **typu A/B/C**



FUNGI VIRUS

ochranné rukavice
proti **bakteriologickým**
rizikům

PRONIKÁNÍ
Proces, při kterém chemikálie pronikají materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Pronikání se měří pomocí difuze podle normy EN 16523-1:2015.

TYP C

NÍZKÁ ODOLNOST
PROTI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 10 min*

TYP B

STŘEDNÍ ODOLNOST
VŮČI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 30 min*

TYP A

VYSOKÁ ODOLNOST
VŮČI CHEMIKÁLIÍM
EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKÁLIE*
rezistenční
doba ≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* SEZNAM ZKOUŠENÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol
B - aceton
C - acetonitril
D - dichlormetan
E - sirouhlík
F - toluen
G - dietylamin
H - tetrahydrofuran
I - etylacetát
J - n-heptan
K - 40 % hydroxid sodný
L - 96 % kyselina sírová
N - 65 % kyselina dusičná
M - 99 % kyselina octová
O - 25 % amoniak
P - 30 % peroxid vodíku
S - 40 % kyselina fluorovodíková
T - 37 % formaldehyd

PENETRACE
Průchod chemikálie skrze materiály, švy, dírky či další slabá místa materiálu ochranné rukavice na nemolekulární úrovni. Penetraci lze měřit pomocí pronikání vody podle normy EN374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016 — MIKROORGANISMY A BAKTERIE — zkouška podle normy EN374-2 požadavky v normě EN ISO 374-5



EN ISO 374-5:2016 — VIRUS — rukavice splňují normu ISO 16604:2004 (metoda b)

DEGRADACE
Nově je dle normy 374 nutno měřit a udávat v % i degradaci materiálu. Rukavice běžně v reakci na chemikálie ztrácí svou hmotu (-X %), nebo bobtnají (+X %).

EN 407:2020



Specifikuje požadavky, metody zkoušení, informace pro uživatele a značení ochranných rukavic proti teplu nebo ohni; měla by být používaná pro všechny rukavice, které chrání ruce před teplem nebo plameny v jedné nebo více z následujících podob.

A
ODOLNOST PROTI VZNÍCENÍ (0-4)

B
ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU (0-4)

1	**2**	**3**	**4**
100°C	250°C	350°C	500°C

po dobu 15 s

C
ODOLNOST PROTI KONVENČNÍMU TEPLU (0-4)

D
ODOLNOST PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0-4)

E
ODOLNOST PROTI MALÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

F
ODOLNOST PROTI VELKÝM KAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

EN 511:2006



Norma specifikuje požadavky a metody zkoušení ochranných rukavic proti chladu.

A
ODOLNOST PROTI KONVEKČNÍMU CHLADU (0-4)

B
ODOLNOST PROTI KONTAKTNÍMU CHLADU (0-4)

C
PROPUSTNOST VODY (0 - PROPUSTNÉ, 1 - NEPROPUSTNÉ) (0-1)

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pro svářeče, dělí se na typy A, B, A/B. A- mechanicky náročné postupy, robustnější rukavice. B- jemnější rukavice pro přesnější práce (TIG, pájení atp.). A/B- vhodné pro oba výše zmíněné typy prací.

ISO 10819:2013

Rukavice pro ochranu proti vibracím a rázům.

VELIKOSTNÍ TABULKY EN 420

velikost		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obvod dlaně	mm	127	152	178	203	229	254	279
délka dlaně	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. délka rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270



KDO JSME, JAK PRACUJEME, CO PŘEDSTAVUJEME

PŘÍBĚH, JEHOŽ NÁMĚTEM JE NEÚPROSNÉ ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA A HODNOTY

ATG Lanka (Pvt) Limited (dříve John Ward Ceylon (Private) Ltd – „JWC“) je soukromá společnost založená na Srí Lance v roce 1992. V současné době je uznávaným globálním hráčem působícím v mnoha zemích na různých kontinentech.

Společnost ATG® se zaměřením na inovaci a kvalitu navrhuje, vyvíjí a vyrábí rukavice, které umožňují zvýšit výkonnost nejsofistikovanějšího pracovního nástroje – rukou.

PLNĚ INTEGROVANÝ PŘÍSTUP

Společnost ATG® je plně integrovaný výrobce. Řídíme všechny složky výroby – od potahování a zakrucování příze, pletení úpletů, povrstvení až po dokončovací práce a balení. Plně integrovaná obchodní činnost nám pomáhá při vývoji výrobků a jejich převodu z laboratorních konceptů na plnou výrobu.

Při výrobě postupujeme v souladu s normou ISO 9001 pro řízení výrobního procesu, což nám umožňuje vždy dodávat rukavice v trvale vysoké kvalitě.

Žádná ze složek našich výrobků není zajišťována dodavatelsky.
Provozujeme celou řadu výrobních závodů na Srí Lance a máme více než 4000 zaměstnanců.



ČÍM SE RUKAVICE ATG® ODLIŠUJÍ?

Na vývoji technologických platforem ATG® neustále pracuje náš klíčový tým, který dělá marketingové průzkumy a analýzy nejnovějších technologických výdobytků. To jsou základy, na kterých budujeme stále lepší zákaznický prožitek prostřednictvím neustálých inovací.



Proč? Protože jsme si vědomi důležitosti programu na ochranu rukou, který bude fungovat a všichni jej přijmou. Na jedné straně jsou pracovníci, kteří neustále žádají pohodlnější rukavice, zatímco na druhé straně existuje snaha redukovat počet úrazů, náklady spojené s těmito úrazy a navíc ještě zlepšit efektivitu práce.

Naším cílem je, pomocí našich technologických platforem, kombinovat pohodlí s výkonnostními a bezpečnostními prvky. Nedávno jsme také přidali technologickou platformu zlepšující pohodlí, která se o vaše ruce stará při práci i po jejím skončení.

Naše výrobky v sobě obsahují technologie, které sledují jedno ze tří témat:

1. Komfort
2. Výkon
3. Péče o ruce HandCare®

S využitím těchto technologií, ať jsou použity jednotlivě nebo dohromady, vám dodáváme rukavice, které budou k vaší pokožce zaručeně šetrné díky našemu partnerství s organizací Skin Health Alliance.

Rukavice jsou navrhovány tak, aby vydržely. A protože chceme za každou cenu dodržet náš závazek na zprostředkování „dobrého poměru cena – výkon“, rukavice je možné i prát.

PRINCIPY

ISO 14001: Environmentální řízení
Sestavili jsme specializovaný tým, který neustále měří a monitoruje krátkodobý a dlouhodobý ekologický dopad všech našich výrobních procesů. Jako příklad můžeme uvést naše čističky odpadních vod, které dokáží zpracovat nasbíranou dešťovou vodu pro využití v našich procesech závěrečného praní. Všechny naše výrobní procesy a zařízení mají certifikaci v souladu s normou ISO 14001.

REACH: Ochrana lidského zdraví a životního prostředí
Všechny naše výrobní procesy probíhají v souladu s požadavky evropského nařízení REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek). Žádné z našich rukavic neobsahují DMF a navíc garantujeme, že naše výrobky dnes i v budoucnu nebudou obsahovat žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Ve společnosti ATG® vkládáme všechny síly do toho, aby prožitek z našich rukavic byl příjemný jak pro pokožku uživatele, tak pro naši planetu. Od začátku do konce děláme vše, co je v našich silách, pro to, abychom zaručili, že naše rukavice 100% projdou testy na alergeny a že obdrží dermatologickou akreditaci. Lze tedy říct, že „na světě neexistují rukavice, které by byly k pokožce šetrnější".

TECHNOLOGIE

AIRtech®

360° PRODYŠNOST
Technologie AIRtech® udává standard prodyšnosti. Byla navržena a vyvinuta tak, aby došlo ke zvýšení komfortu prostřednictvím odvodu tepla vznikajícího v rukavici. AIRtech® je všude tam, kde je povrstvení zabezpečené prostřednictvím patentované nitrilové mikropěny. Její miniaturní bublinky vytváření síť mikro tunelů, které zajišťují přirozený odvod tepla, což umožňuje ruce dýchat. Technologie AIRtech® umožňuje něco, čemu říkáme 360° prodyšnost.

ERGOtech®

PRO NIŽŠÍ ÚNAVU RUKY
Smyslem technologie ERGOtech® je, abyste při práci vnímali rukavici jako svou druhou pokožku. ERGOtech® se zaměřuje na maximalizaci parametrů „forma, střih a cit", díky kterým pak naše rukavice poskytují špičkový uživatelský prožitek.

DURAtech®

DELŠÍ ŽIVOTNOST ŠETŘÍ PENÍZE
DURAtech® je technologická platforma, která se stará o delší životnost rukavic. Proč? Protože rukavice s dlouhou životností dávají zkrátka dobrý ekonomický smysl. Nejde však pouze o životnost. Jde také o to, aby byly rukavice svěží a čisté. A proto jsme při návrhu našich rukavic mysleli na to, aby se daly prát.

CUTtech®

PRO OCHRANU PROTI ŘEZU
Technologie CUTtech® obsahuje směs přízí a vláken propůjčujících různou míru odolnosti proti řezu. Hlavní filosofií však i nadále zůstává vysoká míra komfortu a spokojenosti uživatele. Řadu CUTtech® jsme nedávno doplnili o permanentní nitrilkaučukovou výztuž, která se nachází mezi palcem a ukazováčkem. U většiny rukavic jde už z podstaty o nejslabší oblast, kde dochází k největšímu opotřebení, takže se tím podařilo výrazně navýšit životnost rukavice a snížit náklady na nošení.

GRIPtech®

PRO LEPŠÍ VÝKON
Pro nás ve společnosti ATG® je přilnavost klíčovým bezpečnostním kritériem. Naše „mikropohárková" povrchová úprava GRIPtech® zlepšuje přilnavost, a tím zvyšuje bezpečnost manipulace s díly. Navíc snižuje únavu ruky související s nedostatečnou přilnavostí. V zájmu zajištění tohoto vysoce účinného efektu se patentovaný proces potahování provádí jen v místech, kde je to nutné, aby došlo zároveň k maximalizaci obratnosti a flexibility.

LIQUItech®

PRO OCHRANU PROTI OLEJŮM, KAPALINÁM A CHEMIKÁLIÍM
V celé řadě oborů se v dnešní době nějakým způsobem pracuje s kapalinami, mezi které patří například voda, oleje a mnoho chemikálií. Pro vaši ochranu jsme proto vyvinuli bariéru LIQUItech®. Kombinace povrstvení a technologií bezešvého pletení se dá nastavit tak, aby výrobek získal vodoodpudivé vlastnosti a nízkou či vysokou odolnost vůči chemikáliím.

TRItech®

VĚTŠÍ POHODLÍ, VYŠŠÍ VÝKON, VYŠŠÍ ÚROVEŇ OCHRANY
Technologie TRItech® sestává ze 3 vrstev, z nichž všechny mají svůj jedinečný a důležitý účel a společně tvoří jeden flexibilní a zároveň pohodlný celek. Pohodlí, výkon a ochrana propojené novým a inovativním způsobem v jeden celek.



5-12

MaxiFlex®Ultimate™**42-874** // A3112

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vel. 7-11 i s prodejní etiketou



6-11

MaxiFlex®Ultimate™**42-875** // A3059

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



6-11

MaxiFlex®Ultimate™**42-876** // A3061

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



6-11

MaxiFlex®Endurance™**42-844** // A3125

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-848** // A3065

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou



7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-845** // A3063

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů







6-11

MaxiDex ad-apt

MaxiDex®19-007 // A3033

EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5, ISO 21702

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené vč. manžety
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



5-10

MaxiFlex® Active™

MaxiFlex®Active™34-824 // A3043

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



7+8

MaxiFlex® Active™

MaxiFlex®Active™34-814 // A3051

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů



6-11

MaxiFlex® Comfort™

MaxiFlex®Comfort™34-924 // A3048

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; lycra; bavlna; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



5-11

MaxiFoam®

MaxiFoam®34-800 // A3034

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



5-11

MaxiFoam®

MaxiFoam®34-900 // A3035

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

vel. 9 a 10 i s prodejní etiketou



6-11

MaxiFoam®

MaxiFoam®34-600 // A3037

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	144 párů

NEW



5-11

MaxiFlex®Elite™**34-274** // A3099

EN388: 3121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů

vel. 7+9 i s prodejní etiketou



6-11

MaxiFlex®Elite™**34-244** // A3100

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	144 párů



5-11

MaxiFlex®Elite™**34-774** // A3102

EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon; uhlíkové vlákno; polyester; spandex; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,72 mm
KARTON	144 párů





9-11

MaxiCut®Ultra™**52-6745FI** // A3070

EN388: 4243FP

MATERIÁL	nylon; polyester; lycra; wolfram; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



5-12

MaxiFlex®Cut™42-8743 // A3119

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	72 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



6-11

MaxiFlex®Cut™42-8443// A3066

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiFlex®Cut™34-1743 // A3109

EN388: 4331D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester; Kevlar®
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



5-12

MaxiCut®Ultra™52-3745 // A3110

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

vel. 8-10 i s prodejni etiketou



8-10

MaxiCut®Ultra™52-3755 // A3104

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiCut®Ultra™52-3445 // A3086

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, s nopy
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Ultra™44-3745 // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů



8-10

MaxiCut®34-450LP // A3073

EN388: 4342C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; lycra; polyester; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené, kůže na dlani
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiCut®34-450 // A3032

EN388: 4342B

MATERIÁL	protiřezné vlákno; lycra; polyester; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů



8-10

MaxiCut®Ultra™44-4745D // A3122

EN388: 4343D

MATERIÁL	nylon; polyester; lycra; ocel; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



Obsahují 9% podíl RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11

MaxiCut®Ultra™52-5745E // A3053

EN388: 4343E

MATERIÁL	nylon; ocelové a skelné vlákno; polyester; polyethylen; spandex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů



NEW

Obsahují 10% podíl RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11

MaxiCut®Ultra™44-6745F // A3036

EN388: 4243F

MATERIÁL	nylon; polyester; lycra; wolfram; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



Obsahují 8% podíl RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/45CH // A3103

EN388: 2442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezná a tepelně odolná vlákna; spandex
TLOUŠŤKA	1,2 mm
DÉLKA	35 cm, 45 cm
KARTON	72 párů



7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/40/45 // A3123

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno
TLOUŠŤKA	0,8 mm
DÉLKA	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Ultra™58-917 // A3124

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; lycra; skelné vlákno
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů





6-11

MaxiCut®Oil™34-305 // A3107

EN388: 4331B

MATERIÁL	protiřezné vlákno; lycra; polyester; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Oil™44-305 // A3116

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	skelné vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiCut®Oil™44-505 // A3118

EN388: 4442C

MATERIÁL	protiřezné vlákno; nylon; skelné vlákno; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiCut®Oil™34-304 // A3106

EN388: 4331B

MATERIÁL	protiřezné vlákno; lycra; polyester; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiCut®Oil™44-304 // A3115

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	skelné vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 9 a 10 i s prodejní etiketou



8-11

MaxiCut®Oil™44-504 // A3117

EN388: 4442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; nylon; skelné vlákno; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



8-11

MaxiDry®Zero™ 56-451 // A3050

EN388: 4232B, EN407: X1XXXX, EN511: 021

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; akryl; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiTherm®30-201 // A3039

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů



8-11

MaxiTherm®30-202 // A3085

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů







5-12

MaxiDry®Elite™ 64-225 // A3134

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů



5-12

MaxiDry®Elite™ 64-227 // A3135

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiDry®Elite™ 64-226 // A3136

EN388: 3111X, EN ISO 374-1+A1: Type C, ISO 18889: G1

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiDry®56-424 // A3113

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



6-12

MaxiDry®56-425 // A3114

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



9-11

MaxiDry®56-427 // A3058

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	72 párů



6-11

MaxiDry®56-426 // A3101

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiDry®56-530 // A3049

EN388: 4121A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	nylon; lycra; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené, manžeta
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů



6-10

NBR-Lite®24-985 // A3031

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna; nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů





7-11

MaxiChem®

MaxiChem®76-830 // A3128

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLMNO

MATERIÁL	nylon; nitril; nitrilová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů



7-11

MaxiChem® Cut®

MaxiChem®76-833 // A3129

EN388: 4321B, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLMNO, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; spandex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů



STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-830/ 833
N-heptan (J)	3 (>60 min.)
40% hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96% kyselina sírová (L)	2 (>30 min.)/ 3 (>60 min.)
65% kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99% kyselina octová (N)	3 (>60 min.)
25% hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30% peroxid vodíku (P)	–

7-11

MaxiChem®76-730 // A3082

EN388: 3131A, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; spandex; latex; latexová pěna
MÁČENÍ	celomáčené
DÉLKA	35 cm
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 9+10 i s prodejní etiketou



7-11

MaxiChem®76-733 // A3083

EN388: 4341C, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	protiřezné vlákno; spandex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,3 mm
DÉLKA	35 cm
KARTON	72 párů



13 x 1,5 cm

Klips ATG® // A3133

MATERIÁL	polykarbonát
ROZMĚRY	13 x 3 x 1,5 cm
KARTON	1000 ks





STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-730, 733
N-heptan (J)	–
40% hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96% kyselina sírová (L)	4 (>120 min.)
65% kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99% kyselina octová (N)	4 (>120 min.)
25% hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30% peroxid vodíku (P)	6 (>480 min.)



7-11

ARDON®CHEM TOUCH N-II // A5502

EN 388: 4101X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril s velurovou úpravou
TLOUŠŤKA	0,38 mm
DÉLKA	330 mm
KARTON	144 párů



CHEM TOUCH N-II	Level	%
Metanol (A)	2 (>30 min.)	83,2
Hydroxid sodný (K) 40%	6 (>480 min.)	-12,7
N-heptan (J)	6 (>480 min.)	82,9
Kyselina sírová (L) 96%	3 (>60 min.)	98,1
Kyselina dusičná (M) 65%	2 (>30 min.)	97,6
Kyselina octová (N) 99%	3 (>60 min.)	22,7
Hydroxid amonný (O) 25%	6 (>480 min.)	10,4
Peroxid vodíku (P) 30%	6 (>480 min.)	6,4
Formaldehyd (T) 37%	6 (>480 min.)	-0,7

CLEAN TOUCH

Hydroxid sodný (K) 40%	6 (>480 min.)
Kyselina sírová (L) 96%	2 (>30 min.)
Kyselina dusičná (M) 65%	1 (>10 min.)
Kyselina octová (N) 99%	1 (>10 min.)
Hydroxid amonný (O) 25%	1 (>10 min.)
Peroxid vodíku (P) 30%	5 (>240 min.)
Formaldehyd (T) 37%	6 (>480 min.)
Kyselina fluorovodíková (S) 40%	5 (>240 min.)



6-10

ARDON®CLEAN TOUCH// A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIÁL	latex s velurovou úpravou
TLOUŠŤKA	0,4 mm
DÉLKA	300 mm
KARTON	144 párů



7-10

SEMPERPLUS // A5058

EN388: 3101, EN374-2, EN374-3,
EN374-1: Type A: AJKLMOPT

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,38 mm
KARTON	144 párů



7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1, EN374-1: Type A:
AKLMNOPST

MATERIÁL	latex; neopren
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	144 párů



9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	bavlna; PVC
MÁČENÍ	celomáčené
KARTON	60 párů



8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AFJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,42 mm
DÉLKA	380 mm
KARTON	144 párů



9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Type A,
EN374-5, EN421, EN374-1: Type A:
BCIKLM, EN16350

MATERIÁL	butyl
TLOUŠŤKA	0,7 mm
KARTON	10 párů



7-11

APLHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: AKLNPT, EN421

MATERIÁL	latex; neopren
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	144 párů



7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLOPT, ISO 18889: G2

MATERIÁL	nitril
TLOUŠŤKA	0,43 mm
KARTON	144 párů



7-10

ARDON®STANLEY 325 // A5002

MATERIÁL	latex
VNĚJŠÍ STRANA	protiskluzová
TLOUŠŤKA	0,45 mm
KARTON	240 párů



STUPEŇ OCHRANY DLE EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradace (+ bobtnání, - ztráta masy)/

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestováno	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
Toluen (F)	netestováno	1 / 81,8 %	–
N-Heptan (J)	netestováno	6 / 0.0 %	–
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
96% kyselina sírová (L)	netestováno	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
65% kyselina dusičná (M)	netestováno	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
99% kyselina octová (N)	netestováno	3 91,9 %	2 / 22,7 %
25% hydroxid amonný (O)	netestováno	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
30% peroxid vodíku (P)	6 / 7,5 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
37% formaldehyd (T)	6 / 15 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
kyselina peroxid vodíková (S)	netestováno	–	6 / X (netestováno)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 240 min., level 6 > 480 min.

6-11

NITRILEASE Blue // A5035

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,07 mm
DÉLKA	240 mm
VÁHA	3,5 g
BOX S-L/XL	100 ks
KARTON S-L/XL	1000 ks

antistatické, bez silikonu



NEW



barva

7-11

NITRILEASE Black // A5036

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,07 mm
DÉLKA	240 mm
VÁHA	3,5 g
BOX S-L/XL	100 ks
KARTON S-L/XL	1000 ks

antistatické, bez silikonu



NEW



barva



7-10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,13 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks



barva

7-10

FORCE // A5051

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,1 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®COMFORT



barva

7-10

SAFE PLUS // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,1 mm
DÉLKA	290 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®XTENSION



barva

7-10

SAPPHIRE XP // A5069

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,07 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®STYLE



barva

7-10

LATEX FORCE // A5063

EN ISO 374-5, EN374-1: Type C: K

MATERIÁL	latex
TLOUŠŤKA	0,12 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTON S-L/XL	1000/900 ks

*původní SEMPERGUARD®LATEX IC



barva

7-10

aeroTouch // A5081

1935/2004

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,03 mm
DÉLKA	230 mm
BOX S-L/XL	300/250 ks
KARTON S-L/XL	3000/2500 ks



barva

7-10

XTRA LITE // A5050: KPT

EN ISO 374-5, EN374-1/Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,07 mm
DÉLKA	240 mm
BOX S-L/XL	200/90 ks
KARTON S-L/XL	2000/1800 ks



barva

9

HDPE // A5006

MATERIÁL	HDPE
VNĚJŠÍ STRANA	protiskluzová
SÁČEK	100 ks
KARTON	10000 ks





8-11

GRIPPAZ®246 černé // A5030

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,15-0,26 mm
DÉLKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTON	500 ks





8-11

GRIPPAZ®246 oranžové // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
TLOUŠŤKA	0,15-0,26 mm
DÉLKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTON	500 ks





6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% nylon 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



7-11

ARDON®PURE TOUCH BLACK // A8009

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% nylon 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 3110X

MATERIÁL	100% nylon 18G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,90 mm
KARTON	144 párů

bezešvá manžeta



5-12

ARDON®BUCK // A9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 8-11 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta



6-11

ARDON®BUCK BLACK // A9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 9-11 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta



6-11

ARDON®BUCK GREY // A9117

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,10 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

bezešvá manžeta



9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	20 balení po 12 párech (240 párů)

bezešvá manžeta



9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	20 balení po 12 párech (240 párů)

bezešvá manžeta



6-11

ARDON®XC7e // A9888

EN388: 3131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



5-10

ARDON®LEO // A9002

EN388: 113XX

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



5-10

ARDON®PROOF // A4073

MATERIÁL	100% polyester 13G
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů

bezešvá manžeta



5-11

ARDON®BUDDY EVO // A9222

MATERIÁL	50% polyester, 50% bavlna 13G; PVC
MÁČENÍ	PVC terčíky
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

vel. 8 i s prodejní etiketou



6-10

ARDON®RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% nylon, 10% uhlíkové vlákno 13G
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů



6-11

ARDON®PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% nylon, 10% uhlíkové vlákno 13G; polyuretan
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů



6-10

ARDON®EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% nylon, 10% uhlíkové vlákno 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů



6-10

ARDON®PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% nylon, 10% uhlíkové vlákno 13G
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů



6-10

ARDON®LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	86% polyester, 14% uhlíkové vlákno; 13G polyuretan
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	0,85 mm
KARTON	240 párů



6-11

ARDON®BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90% polyester, 10% uhlíkové vlákno 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů



6-10

ARDON®LITE TOUCH OIL // A8015

EN388: 2121X

MATERIÁL	100% nylon 18G; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,75 mm
KARTON	144 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou



7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

MATERIÁL	100% polyester 13G; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 9 i s prodejní etiketou



7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

MATERIÁL	100% nylon 13G; nitril BAYER®
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

vel. 8+10 s prodejní etiketou



6-11

ARDON®BRAD // A5016

EN388: 212XX

MATERIÁL	100% polyester 13G; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	240 párů

s protiskluzovou úpravou



7-11

ARDON®NITRAX BASIC // A9054

EN388: 4131X

MATERIÁL	100% polyester 13G; nitril
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



7

ARDON®IRIS 2.0 // A2080

MATERIÁL	100% polyester 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	240 párů

s prodejní etiketou





6-11

ARDON®4Xstretch® // A8025

EN388: 3121X; EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	97% polyester, 3% elastan 15G; sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů



6-11

ARDON® DESIGN

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100% polyester 15G; sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



NO POLYBAG





PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100% polyester 15G; sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

NO POLYBAG



6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIÁL	100% polyester 18G; sandy nitrilová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

NO POLYBAG





PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532



PG020 228259
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-12

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

MATERIÁL	100% polyester 15G; latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,7 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 6-11 i bez prodejní etikety



9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

KARTON	10 balení po 12 párech (120 párů)



8-10

ARDON®PETRAX - zero label // A8007/0L

EN388: 3242X

MATERIÁL	100% polyester 15G; latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,7 mm
KARTON	120 párů

LOGO
ZERO LABEL




ARDON
WORKWEAR
OUTDOOR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS



PG020 228259
OETI

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 15G; latex; latexová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1,4 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 10 i bez prodejní etikety



7-11*

ARDON® DESIGN

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	48% polyester, 50% recyklovaný polyester, 2% spandex 13G; latexová pěna
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,25 mm
KARTON	240 párů

každý pár s prodejní etiketou

NO POLYBAG





Global Recycled Standard
Certified by GCL
License No. GCL-301280-GRS-2023

PET = GLOVES

recycled polyester



vel. 7-11

vel. 7-11

vel. 7-11

*vel. 6-9

9-10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

MATERIÁL	65% polyester 10G, 35% bavlna; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



8-10

ARDON®DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

MATERIÁL	100% polyester 10G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,95 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou

vel. 9-10 i bez prodejní etikety



8-11

ARDON®DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

MATERIÁL	65% polyester, 35% bavlna 7G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

vel. 9-11 i s prodejní etiketou



7-11

ARDON®BLADE // A8021

EN388: 2121X

MATERIÁL	100% polyester 13G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
HMOTNOST	29 g
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	240 párů

vel. 8-10 i s prodejní etiketou



5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

MATERIÁL	100% polyester 13G; latexová pěna
MÁČENÍ	3/4 máčené, polomáčené
TLOUŠŤKA	1,5 mm
KARTON	240 párů

každý pár s prodejní etiketou



10

ARDON®RANDY // A10063

EN388: 3242X

MATERIÁL	65% polyester, 35% bavlna 7G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,8 mm
KARTON	120 párů





7;8-11

ARDON DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®VIOLET TOUCH // A8017 (7)
ARDON®GREEN TOUCH // A8017 (8-11)
EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 13G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 9-10 i bez prodejní etikety



NO POLYBAG

8-11

ARDON®BLADE 2.0 // A8026
EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	100% polyesterový úplet; latex
MÁČENÍ	polomáčené
HMOTNOST	36 g
TLOUŠŤKA	1,3 mm
KARTON	240 párů

vel. 8+10 i s prodejní etiketou







7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů



7-11

ARDON®HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



8-10

ARDON®HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	240 párů



9-10

ARDON®RONNY // A4004

EN388: 4111X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,6 mm
KARTON	120 párů



10-11

ARDON®SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

MATERIÁL	100% bavlna; nitril
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1,4 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



10

ARDON®RICH // A4007

EN388: 3121X

MATERIÁL	100% bavlna; PVC
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů



10; 27, 35, 45 cm

ARDON®RAY // A4008

EN388: 3121XX

MATERIÁL	100% polyester; PVC
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů

délka 35 cm i s prodejní etiketou





8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	38% nylon, 38% polyetylen, 18% ocelové vlákno, 6% spandex
TLOUŠŤKA	2,6 mm
KARTON	72 párů



NEW

7-11

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D

MATERIÁL	24% polyetylen, 46% polyester, 16% ocelové vlákno, 12% skelné vlákno, 2% spandex 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,25 mm
KARTON	144 párů

vel. 10 s prodejní etiketou

NO POLYBAG

PROMO VIDEO



7-12

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

MATERIÁL	64% polyetylen, 34% nylon, 4% elastan 18G; nitril
MÁČENÍ	polomáčené s protiskluzovou úpravou
TLOUŠŤKA	0,95 mm
KARTON	120 párů

RECYCLED



6-9

ARDON®PROOF CUT 4C // A5021

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	78% polyetylen, 13% nylon, 7,5% uhlíkové vlákno, 1,5% elastan 15G
TLOUŠŤKA	1,05 mm
KARTON	120 párů



6-9

ARDON®LEO CUT 4C// A5022

EN388: 344XC, EN16350, ESD

MATERIÁL	78% polyetylen, 13% nylon, 7,5% uhlíkové vlákno, 1,5% elastan 15G; polyuretan
MÁČENÍ	konečky prstů
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů



6-10

ARDON®BUCK CUT 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

MATERIÁL	78% polyetylen, 13% nylon, 7,5% uhlíkové vlákno, 1,5% elastan 15G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů



6-12

ARDON®XA5C // A5119

EN388: 4542C

MATERIÁL	48% polyetylen; 17% nylon, 20% polyester, 11 % elastan, 6% skelné vlákno 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů

vel. 9-10 i s prodejní etiketou



6-11

ARDON®JULIUS // A5009

EN388: 4342B

MATERIÁL	57% polyetylen, 20% nylon, 12% polyester, 11% elastan 13G; polyuretan
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	144 párů



9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4442DP

MATERIÁL	48% polyetylen; 17% nylon, 20% polyester, 11 % elastan, 6% skelné vlákno 13G; polyuretan
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	5 mm
KARTON	144 párů

každý pár s prodejní etiketou





7-11

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G25 // A3008

MATERIÁL	95% polyester, 5% elastan
DLAŇ	styren-butadienový kaučuk
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
na dlani s protiskluzovou úpravou



7-10

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

MATERIÁL	95% polyester, 5% elastan
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou





6-12

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 13G, 100% akryl 7G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 8-11 i bez prodejní etikety



8-12

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 3242X, EN511: X21,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% polyester 13G, 100% akryl 7G; 2x latex
MÁČENÍ	celomáčené
TLOUŠŤKA	4,5 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 9-11 i bez prodejní etikety



8-11

ARDON®DAVIS // A9094

EN388: 212XX

MATERIÁL	100% akryl 7G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,6 mm
KARTON	60 párů

vel. 10 i bez prodejní etikety



7-12

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

MATERIÁL	100% akryl 7G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 8-11 i bez prodejní etikety



8-11

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100% akryl 7G; latex
MÁČENÍ	3/4 máčené
TLOUŠŤKA	3,4 mm
KARTON	60 párů

každý pár s prodejní etiketou



8-11

ARDON®REGARD // A9194

MATERIÁL	100% polyester 10G; latex
MÁČENÍ	polomáčené
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

vel. 9-11 i s prodejní etiketou





6-12

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže; bavlna
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-0,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 7-11 i bez prodejní etikety



9-11

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže; polyester
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou





8-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX YELLOW // A1071
ARDON®HOBBY REFLEX ORANGE // A1072

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčí kůže; polyester
MANŽETA	guma + suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-0,8 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou





vel. 8-11



9-10 ARDON® DESIGN

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2122X

MATERIÁL	kozinka; spandex; reflex. páska; polyester; magnet
MANŽETA	suchý zip
TLOUŠŤKA	0,8-0,9 mm
KARTON	72 párů

každý pár s prodejní etiketou



6-11 ARDON® DESIGN

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	obrácená kozinka; polyester
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	4,1 mm
KARTON	60 párů

vel. 8-11 i s prodejní etiketou



8-10 ARDON® DESIGN

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

MATERIÁL	obrácená kozinka; polyester
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	4,1 mm
KARTON	60 párů



8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90% polyester, 10% elastan; dlaň: 100% polyuretan
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



10+11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90% polyester, 10% elastan; dlaň: polyuretan
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



7-10

ARDON®PONY // A1093

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

vel. 8+10 s prodejní etiketou



7-11

ARDON®MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	bavlna
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou



8-10

ARDON®PERCY // A1017

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů



7-11

ARDON®EASY // A1083

EN388: 2122X

MATERIÁL	ovčí kůže; bavlna
MANŽETA	guma; suchý zip
TLOUŠŤKA	0,8-1 mm
KARTON	120 párů



9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovězí štípenka; bavlna
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3,1 mm
KARTON	72 párů

vel. 11 i s prodejní etiketou



10,5

ARDON®ELTON // A1031

EN388: 3233X

MATERIÁL	hovězí štípenka; bavlna; polyester; fleece (podšívka)
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

i s prodejní etiketou



10,5;12

ARDON®MARY // A1015

EN388: 4134A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka; bavlna; polyester; fleece (podšívka)
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3,5 mm
KARTON	72 párů

vel. 10,5 i s prodejní etiketou



10,5

ARDON®GINO // A1013

EN388: 3122X

MATERIÁL	hovězí štípenka; polyester; bavlna
MANŽETA	bavlna
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	72 párů

i s prodejní etiketou



10, 5

ARDON®SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,2 mm
KARTON	72 párů



10

ARDON®ANTI // A1022

EN388: 4132XP

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	PU
DLAŇ	zesílená
TLOUŠŤKA	5,2 mm
KARTON	100 párů



9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka; bavlna; polyester (podšívka)
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	≤ 1,1 mm
KARTON	72 párů

každý pár s prodejní etiketou

vel. 10,5 i bez prodejní etikety



10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

MATERIÁL	kozinka; bavlna
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou



10,5

ARDON®JAMES // A1002

EN388: XX11X

MATERIÁL	vepřová lícovka; bavlna; polyester
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	0,8-1 mm
KARTON	120 párů





8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou
vel. 9-11 i bez prodejní etikety



7-12

ARDON®D-FNS // A1098

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí lícovka; hovězí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou



7-11

ARDON®ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	72 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou



8-12

ARDON®BUNDY // A1096

EN388: 2121X

MATERIÁL	buvolí lícovka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,9 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou



9-11

ARDON®B-FNS // A1094

EN388: 2121X

MATERIÁL	buvolí lícovka; buvolí štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	120 párů

vel. 10 a 11 i s prodejní etiketou



10

ARDON®HILTON // A2001

EN388: XX11X

MATERIÁL	vepřová lícovka; štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	1 mm
KARTON	120 párů



9,5 + 11

ARDON®HILTON WINTER // A2002

EN388: XX11X

MATERIÁL	vepřová lícovka; vepřová štípenka
MANŽETA	pružinka
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	60 párů



11

ARDON®BREMEN WINTER // A2198

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovězí štípenka; bavlna; polyester
MANŽETA	vyztužená
TLOUŠŤKA	3 mm
KARTON	72 párů

i s prodejní etiketou



8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

MATERIÁL	kozinka; nylon; fleece
TLOUŠŤKA	2 mm
KARTON	120 párů

každý pár s prodejní etiketou







10

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: *, EN407: *, EN 12477: *

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

*v době vydání katalogu probíhala certifikace a údaje ještě nebyly k dispozici

10

ARDON®4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

vel. 10 i s prodejní etiketou

*původní ARDON®RENE

10

ARDON®4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,5 mm
KARTON	60 párů

NEW







9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	2,7 mm
KARTON	60 párů

*původní ARDON®KIRK



11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka, zesílená
TLOUŠŤKA	2,7 mm
KARTON	60 párů

*původní ARDON®KIRK RF



11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka, zesílená
TLOUŠŤKA	2,2 mm, 3,5 mm v zesílení (dlaň)
KARTON	60 párů



10-11

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	vepřová štípenka
MANŽETA	vepřová štípenka
TLOUŠŤKA	1,2 mm ± 0,2 mm
KARTON	60 párů



10-11

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí lícovka; štípenka
MANŽETA	ohnivzdorná tkanina
TLOUŠŤKA	1 mm ± 0,1 mm
KARTON	60 párů

s podšívkou COMFOflex®



8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí lícovka; štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,1 mm
KARTON	60 párů

ARDON®COY KEVLAR // A8099



8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 412X4X, EN12477B: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovězí štípenka (měkká)
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	120 párů



11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 3132X

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	kozinka; such. zip
TLOUŠŤKA	0,8-0,9 mm
KARTON	60 párů



9-11

ARDON®GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 412X4X EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	0,7-1 mm
KARTON	72 párů



10

ARDON®MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovězí štípenka
MANŽETA	hovězí štípenka
TLOUŠŤKA	1,1-1,3 mm
KARTON	60 párů

i s prodejní etiketou



9, 11

ARDON®ALAN// A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

MATERIÁL	100% para-aramid, 100% bavlna
TLOUŠŤKA	3 mm
KARTON	36 párů



20x15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

MATERIÁL	hovězí štípenka; hliník
KARTON	100 ks



6-12

ARDON®KEVIN // A3002

MATERIÁL	100 % bavlna
TLOUŠŤKA	0,5 mm
KARTON	600 párů



6-11

ARDON®COREY // A3003

MATERIÁL	85% bavlna, 15% polyester
TLOUŠŤKA	0,4 mm
KARTON	600 párů



6-11

ARDON®BUDDY // A9007

MATERIÁL	65% polyester; 35% bavlna; PVC
VNĚJŠÍ STRANA	PVC terčíky
TLOUŠŤKA	0,8 mm
KARTON	300 párů





UNI

ARDON®ABE // A3011

EN388: XX2XX

MATERIÁL	85% polyester; 15% bavlna
TLOUŠŤKA	1,85 mm
KARTON	300 párů




Family

06



ochrana zraku



VLASTNOSTI ZORNÍKŮ

2-1,2 / 2C-1.2
Čirý zorník
Ochrana proti nárazům a UV záření. Podporuje čisté a nezkreslené vidění.

2-1.2 / 2C-1.2
Žlutý zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a modrému světlu do 480 nm zlepšuje kontrast ve zhoršených světelných podmínkách.

2-1.7
Oranžový zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a modrému světlu do 480 nm zlepšuje kontrast a zvyšuje ostrost vidění, snižuje únavu očí.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Svářečský zorník
Pro svářeče se stupněm zatmění 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1.7
In/Out zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření a prudkému světlu, chrání před slunečním zářením, poskytuje vysokou viditelnost v extrémních podmínkách, určen pro uživatele, kteří často přecházejí z vnitřních prostor do venkovních a zpět.

5-3.1
Kouřový zorník
Ochrana proti nárazům, UV záření, poskytuje výbornou ochranu před oslněním, výborné rozpoznávání barev.

5-3.1
Hnědý zorník
Ochrana proti slunečnímu záření a oslnění, oči se lépe přizpůsobují změnám světelných podmínek.

5-3.1
Solární zorník G15
Ochrana proti prudkému slunečnímu světlu, relaxační, výborné rozpoznávání barev.

5-3.1
Polarizační zorník
Chrání před UV zářením, minimalizuje nežádoucí odlesky slunečních paprsků, zvyšuje kontrast.

5-3.1
Zrcadlový zorník
Zrcadlový povrch poskytuje výbornou ochranu před oslněním a odlesky, výborné rozpoznávání barev.

NORMY

EN 166	Osobní prostředky k ochraně očí
EN 170	Filtry proti ultrafialovému záření
EN 171	Filtry proti infračervenému záření
EN 172	Protisluneční filtry pro profesionální použití
EN 175	Osobní ochrana - prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech
EN ISO 16321-1	Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití

MECHANICKÁ ODOLNOST

FT/CT	Náraz o nízké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 45 m/s
BT/ET	Náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 120 m/s
AT	Náraz o velké energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 190 m/s.
KN	Nadstandardní ochrana proti zamlžování (N) a poškrábání (K)
S	Zvýšená pevnost, max. rychlost 12 m/s
DT	Náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5°C až 55°C), max. rychlost 80 m/s

OPTICKÁ ŘADA 1

Permanentní nošení
Optická třída 1 je určena pro dlouhodobé nošení, nejmenší přípustná odchylka je ±0,06 dioptrie. Obecně se doporučuje, aby bylo v případě problémů s nošením vyzkoušeno více typů brýlí a z nich byla vybrána varianta, která bude uživateli vyhovovat nejvíce.

TYP FILTRU

2 / U1. 2	UV filtr
2C / UL 1,2	UV filtr s dobrým rozlišením barev
4 / R4	Infračervený filtr
5 / G3	Sluneční filtr
6	Sluneční filtr IR

VHODNÉ POLE POUŽITÍ

3	Tekuté kapky	**6**	Ochrana proti kapalinám pod tlakem
4	Velké částice prachu (až do 5 µm)	**7**	Ochrana proti chemickým látkám
5	Plyn a jemný prach (méně než 5 µm)	**9**	Roztavený kov a horké pevné látky



ARDON®ULTRITE®SB

Moderní, flexibilní a multifunkční brýle sportovního designu. Měkký drážkovaný nosní můstek, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček. Precizní technologie Blue REVO eliminuje pronikání modrého světla, minimalizuje oslnění při intenzivním slunečním záření a zlepšuje vizuální ostrost a kontrast. Nadstandartní povrchová úprava proti oděru i zamlžení (certifikace NK), ochrana proti UV záření do 400 nm. Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.



ARDON®ULTRITE®SB // E4301
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO modrý



ARDON®ULTRITE®AG

Moderní, flexibilní a multifunkční brýle sportovního designu. Měkký drážkovaný nosní můstek, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček. Dvojitá luxusní Gold REVO antireflexní vrstva nabízí dokonalé, ostré a jasné vidění a špičkový optický výkon. Nadstandartní povrchová úprava proti oděru i zamlžení (certifikace NK), ochrana proti UV záření do 400 nm. Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.



ARDON®ULTRITE®AG // E4302
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý



ARDON®ULTRITE®LG

Moderní, flexibilní a multifunkční brýle sportovního designu. Měkký drážkovaný nosní můstek, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček. Dvojitá luxusní Gold REVO antireflexní vrstva s nádechem do červena nabízí dokonalé, ostré a jasné vidění a špičkový optický výkon. Nadstandartní povrchová úprava proti oděru i zamlžení (certifikace NK), ochrana proti UV záření do 400 nm. Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.



ARDON®ULTRITE®LG // E4303
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý


ARDON
ARDON
BRAVE
THE
ELEMENTS.
ULTRITE



ARDON®PURE X

Pohodlné, moderní a multifunkční brýle sportovního designu nabízí kombinaci bezpečnosti, komfortu a všestrannosti. Díky svému tvaru jsou vhodné jak pro volnočasové, tak i pro pracovní využití. Nastavitelný nosní můstek zaručuje pohodné nošení i při dlouhodobém užíváni, pogumované, protiskluzové a změkčené konce straniček zaručují, že brýle budou perfektně sedět a nebudou sklouzávat. Revoluční antireflexní REVO povrchová vrstva filtruje nadbytečné odlesky a odrazy světla, zlepšuje vizuální komfort a snižuje únavu očí, zejména při silném slunečním světle. Zorníky mají povrchovou úpravu proti zamlžení i oděru. Poskytují ochranu proti UV záření do 400 nm.

ARDON®PURE X // E4297
AR UL 1,2 CT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK čirý





ARDON®RADIANT X / R

Rámeček těchto brýlí je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, který obsahuje 51 % uhlíku z obnovitelných zdrojů (certifikace dle ASTM D 6866:2024). Podíl ropných surovin částečně nahrazuje rostlinný olej z ricinovníku, který se každoročně obnovuje. Tím se snižuje podíl fosilních surovin a zvyšuje obsah přírodního uhlíku v materiálu. Grilamid TR je lehčí než polykarbonát, ale přitom pevnější a odolnější, zároveň poskytuje vysokou ochranu proti chemikáliím a vysokým teplotám.

ARDON®RADIANT X // E4298

AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

ZORNÍK REVO kouřový



ARDON®RADIANT R // E4299

AR GL3 CT
EN ISO 16321-1; EN 166

ZORNÍK červený / kouřový, zrcadlový





ARDON®Q

Extrémně lehké ochranné pracovní brýle moderního a sportovního designu. Měkký gumový nosní můstek, široký polykarbonátový zorník. Velmi pohodlné, určené k dlouhodobému nošení.

ARDON®Q4100 // E4283
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®Q4200 // E4284
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®Q4400 // E4286
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizační modrý





ARDON®P1

Povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K). Brýle splňují požadavky EN 166:2001, tělo brýlí i zorník jsou vyrobeny z polykarbonátu. Brýle mají označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s. Zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle, zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání. Měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek a měkké postranice jsou navrženy za účelem vyššího pohodlí a lepšího přilehnutí k hlavě uživatele.

ARDON®P1 // E4258
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®P1 // E4259
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®P1 // E4260
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý





ARDON®P2

Brýle P2 zajišťují ochranu celé šířky oční oblasti a kombinují módu, přizpůsobivost a funkčnost. Z vnější strany je aplikována vrstva gumy s vysoce viditelnou (Hi-Vis) barvou, anatomicky tvarované komfortní a měkké postranice díky vrstvě elastomeru excelentně přilnou na hlavu uživatele, měkký nosní můstek zajišťuje pohodlí pro každodenní nošení. Povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K). Brýle splňují požadavky EN 166:2001, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s. Zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle. Zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání.

ARDON®P2 // E4261
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

ARDON®P2 // E4262
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



PROMO VIDEO



ARDON®P3

Sportovní vzhled dělá z brýlí P3 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací, díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou. Tenké straničky s gumovými sedly zajišťují vyšší pohodlí a lepší přilehnutí k hlavě. Vhodné i pro nošení pod sluchátky, super lehký design - 22,6 g, povrchová úprava K&N zajišťuje ochranu proti zamlžování (N) a poškrábání (K), splňují požadavky EN 166:2001, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s, zorníky jsou vybaveny UV filtrem, díky němuž dobře odrážejí sluneční záření a hodí se proto i pro práci na přímém denním světle, zorníky optické třídy 1 jsou vhodné k delšímu používání.

ARDON®P3 // E4263
2 - 1.2 285681 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®P3 // E4282
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out



ARDON®P3 // E4264
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový





ARDON®P4

P4 = dámské provedení brýlí P3 - užší zorník a růžové straničky, sportovní vzhled dělá z brýlí P4 skvělého společníka pro většinu pracovních aplikací, díky měkčeným, odvětrávaným a protiskluzovým nosníkům brýle dokonale padnou. Vhodné i pro nošení pod sluchátky, super lehký design - 22,6 g, označení FT, což znamená, že jsou schopné odolat extrémním teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu o rychlosti až 45 m/s.

ARDON®P4 // E4265
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý





ARDON®P5

Brýle P5 poskytují optimální ochranu očí ve všech situacích. Měkká horní ochrana zorníku chrání proti prachu a vodě. Díky modernímu a inovativnímu tvaru se brýle dokonale přizpůsobí tvaru obličeje uživatele. Tenké straničky zajišťují vysoké pohodlí a lepší přilnutí k hlavě uživatele. Ideální kombinace s chrániči sluchu a přilbami. Široké zorné pole s duosférickým zorníkem. Brýle poskytují ochranu proti UV záření, zorník má nadstandardní povrchovou úpravu proti zamlžení a oděru (certifikace KN), odolává nárazu částic o nízké energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C). Podporují čisté a nezkreslené vidění. Určené pro dlouhodobé nošení.

ARDON®P5 // E4287
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®P5 // E4288
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý



ARDON®P5 // E4289
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový





ARDON®GLANCE // SAPHIRE

Exkluzivní ochranné brýle, high-tech zorník s antireflexním REVO povrstvením, polykarbonátový rámeček a straničky, měkký gumový nosní můstek, změkčená vnitřní plocha straniček eliminuje pocit tlaku a únavy. Atraktivní design, výjimečné optické vlastnosti, celodenní pohodlné nošení, vhodné pro všechny outdoorové aktivity a pro řidiče.

ARDON®GLANCE // E4041
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK kouřový

ARDON®SAPHIRE // E4042
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK kouřový



ARDON®V9

Extrémně lehké ochranné brýle moderního sportovního designu. Polykarbonátové straničky v matných barvách, vynikající široké zorné pole, úzký tvarovaný nosní můstek zajišťuje vysoký stupeň pohodlí a lepší kompatibilitu s respirátory ARDON®, kouřový zorník se stříbrnou zrcadlovou vrstvou.



ARDON®V9 // E4280
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

ZORNÍK In/Out



ARDON®V9 // E4009
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V9 // E4010
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®V9 // E4011
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý





ARDON®V7

Polykarbonátové lehké ochranné brýle spojující elegantní vzhled, maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole, nylonové straničky s šedými měkkými koncovkami s drážkováním, díky kterým brýle dokonale padnou a nesklouzávají, měkký průhledný nosní můstek s drážkováním zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.

ARDON®V7 // E4006
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V7 // E4007
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®V7 // E4008
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý





ARDON®M5

Extrémně lehké ochranné brýle z polykarbonátu, bez-obroučkový design, panoramatický zorník vyrobený z jednoho kusu perfektně padne každému typu obličeje. Polykarbonátové straničky, čiré u varianty s čirým zorníkem, otvory na koncích straniček pro možnost připojení šňůrky, integrovaný nosní můstek, hmotnost pouhých 22 g.

ARDON®M5 // E4044
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®M5 // E4045
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®M5 // E4046
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý



ARDON®M4

Ochranné brýle moderního designu s polykarbonátovým zorníkem, velmi lehké a pohodlné. Měkké zakončení polykarbonátových straniček, měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení, straničky v módních barvách.

ARDON®M4 // E4047
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®M4000 // E4038
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®M4 // E4048
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®M4 // E4049
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý



ARDON®M4 // E4281
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out





ARDON®M8

Velmi pohodlné ochranné brýle, měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.

ARDON®M8 // E4054
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®M8 // E4055
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®M8 // E4056
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý





ARDON®V6

Ochranné brýle kombinující módní vzhled, pohodlí a funkčnost, polykarbonátový zorník, nylonové straničky, měkké zakončení straniček s drážkováním, díky kterému dokonale padnou a nesklouzávají. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček.

ARDON®V6 // E4022
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V6 // E4030
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®V6 // E4031
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý





ARDON®V8

Stylové sportovní ochranné brýle módního vzhledu, polykarbonátový zorník, nylonové straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), měkký černý odvětrávaný protiskluzový nosní můstek poskytuje vynikající komfort nošení, dokonalé přizpůsobení tvaru obličeje.

ARDON®V8 // E4004
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V8 // E4005
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®M6000 // E4050
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®M6000

Lehké ochranné brýle zajišťující maximální ochranu, vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku s měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění, měkké zakončení nylonových straniček, černý měkký odvětrávaný nosní můstek je zárukou pohodlného nošení.



ARDON®M7000 // E4051
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®M7000

Lehké ochranné brýle s jedinečným řešením straniček, polykarbonátový zorník, nylonové části straniček s výklopným systémem. Nastavitelná délka straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkký odvětrávaný protiskluzový nosní můstek, velmi pohodlné a přizpůsobivé.



ARDON®M1

Ochranné brýle módního sportovního vzhledu, ventilace napříč zorníky minimalizuje zamlžení, polykarbonátový zorník, nastavitelná délka nylonových straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, měkký drážkovaný protiskluzový nosní můstek.

ARDON®M1 // E4016
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®M1 // E4017
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový





ARDON®V10

Klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními vlastnostmi. Polykarbonátový zorník, nylonový rámeček a straničky. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček, maximálně přizpůsobivé všem tvarům obličeje.

ARDON®V10 // E4001
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V10 // E4002
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®V10 // E4003
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý





ARDON®V2

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a velkým zorným polem, zaručují maximální ochranu, nylonový rámeček a straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), zvýšená ochrana obočí.

ARDON®V2 // E4020
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V2 // E4021
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



ARDON®V12

ARDON®V12 // E4036
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a nylonovými straničkami, vhodné pro nošení přes většinu dioptrických brýlí. Nylonové straničky s měkkým zakončením, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček.





ARDON®V3000

ARDON®V3000 // E4019
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Komfortní brýle s polykarbonátovým zorníkem, velké zorné pole s vynikajícími optickými vlastnostmi. Nylonový rámeček a rovné úzké nylonové straničky, zvýšená ochrana obočí.





ARDON®V5000

Tradiční ochranné brýle z polykarbonátu, polykarbonátový rámeček a straničky, brýle jsou vybaveny integrovanými bočními kryty a poskytují vysokou míru ochrany.

ARDON®V4000 // E4013
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V5000 // E4014
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®V1011E

Klasické ochranné brýle, velký polykarbonátový zorník zaručuje maximální ochranu a poskytuje mimořádně velké zorné pole. Účinné nepřímé větrání zajišťuje pohodlné nošení, ergonomický tvar, bez kovových částí.

ARDON®V1011E // E4012
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý





ARDON®V11

Klasické brýle s polykarbonátovým zorníkem v moderním designu s vysokou mírou ochrany, nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček. Měkké zakončení nylonových straniček, díky kterému dokonale padnou a nesklouzávají. Měkký průhledný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den, velké zorné pole.

ARDON®V11 // E4023
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®G6000

Ochranné brýle inovativního řešení, panoramatický polykarbonátový zorník s vynikajícím širokým zorným polem, rámeček z polypropylenu, 25 mm nastavitelná gumová páska, měkký nosní můstek pro vynikající komfort nošení, velmi lehké a přizpůsobivé.



ARDON®G6000 // E4053
2 – 1.21 FT O
EN 166

ZORNÍK čirý



ARDON®G4000

Ochranné brýle ideální pro použití s přilbou, polykarbonátový zorník, s průhledným rámečkem z polypropylenu, těsnění AES Santropene s modrým nádechem, 25 mm nastavitelná gumová páska, systém nepřímého odvětrávání, vzhledem k malé velikosti dobře padnou i na drobný obličej.

ARDON®G4000 // E4039
1 BT 3 4 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®G5000

Designové uzavřené ochranné brýle, šedé obličejové těsnění je vyrobeno z termoplastického materiálu AES Santropene s vysokou odolností proti stárnutí, systém nepřímého odvětrávání, 25 mm nastavitelná gumová páska, snadno vyměnitelný polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm.



ARDON®G5000 // E4040
1 BT 3 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®G1000

Ochranné brýle s nadstandardními vlastnostmi, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 25 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm, systém nepřímého odvětrávání, maximální ochrana a pohodlí.

ARDON®G1000 // E4024
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®2011

Uzavřené ochranné brýle s všestranným použitím, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 13 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 2 mm, systém nepřímého odvětrávání pomocí 4 ventilů.



ARDON®2011 // E4015
1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®3011

Uzavřené ochranné brýle, rámeček z měkkého PVC, polykarbonátový zorník, 13 mm nastavitelná gumová páska, čirý polykarbonátový zorník tloušťky 1,5 mm, systém přímého odvětrávání.

ARDON®3011 // E4018
1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý





ARDON®M2000

Velmi pohodlné ochranné brýle, polykarbonátové stranničky, vnitřní okrajové části polykarbonátového zorníku jsou pokryté měkkou EVA pěnou, která zajišťuje lepší přizpůsobení, absorpci nárazů a účinnější těsnění. Měkký průhledný odvětrávaný protiskluzový nosní můstek zaručuje vynikající komfort nošení po celý den.

ARDON®M2000 // E4025
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



WELDER

Uzavřené ochranné brýle, svařovací zorník č. 5, sklo podporuje černé ABS, materiál rámečku PVC, nepřímá ventilace, zorníky čirý a odklápěcí svařovací č. 5, zesílená pevnost, nastavitelná náhlavní páska.



WELDER // E4101
1F (čiré)
5 1 DIN 0196 (svářecí)
EN 175, EN 166

ZORNÍK čirý/svářecí



velikost filtru:	110 × 90 × 9 mm
oblast vidění:	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň světlého stavu:	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu:	9 - 13 nastavitelný od jasnější po tmavší
spínací doba:	1/25 000 s
doba obnovy:	0,2 s z tmavé do původní
čidlo sváření:	2 části
napájení:	solární články a lithiová baterie
vypínání a zapínání:	plně automatické
normy:	EN 379/ EN 175
váha:	558 g

ARDON®R1000

ARDON®R1000 // E4052
2 - 1.2 1 FT O (čiré)
4 - 5.1 F O IRS (svářecí)
EN 175 / EN 171 / EN 166

ZORNÍK čirý/svářecí

Ochranné brýle s dvojitým polykarbonátovým zorníkem, čirý zorník a odklápěcí svařovací č. 5, robustní rámeček pro náročné pracovní prostředí, ventilace na straničkách umožňující cirkulaci vzduchu, nastavitelná délka straniček (3 pozice), nastavitelný sklon straniček, gumové konce straniček zabraňují sklouzávání brýlí i v horkém pracovním prostředí.





BIONIC // E5014 / E5015
EN 166



CLIMAX 420 // E1273 / černá
EN 379 / EN 175



Náhradní štít // E1276 / černá
EN 166:2001



ARDON®BLUE EAGLE

Svářecí kukla z polyamidu, plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka, nastavení výšky pomocí posuvného pásku, vyměnitelná čelová potní páska dodáváno bez skel, odklápěcí zorník.



ARDON®BLUE EAGLE // E4100
EN 175



5999 // E1050
EN 175



5888 // E2016
EN 175



Náhlavní kříž // E1206
Ke svářecí kukle 5888





WG

Náhradní zorník do svářecích kukel, materiál: svařovací sklo, velikost 110 x 90 cm. E3008 – tmavý, v čísle 8 - 13, E3006 – čirý.

WG // E3006 / čiré
EN 169



WG // E3008 / tmavé
EN 169



B-E-7

Uzavřené ochranné brýle, nepřímá a částečně přímá ventilace zorníku, velký čirý polykarbonátový zorník, obruba z polyetylenu, elastická náhlavní páska.



B-E-7 // E1057
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



B-B 19

Uzavřené ochranné brýle, čirý polykarbonátový zorník a šedý rámeček, přímá ventilace, účinná ochrana proti mechanickým vlivům.

B-B 19 // E1058
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UDC	neomezená doba ochrany proti zamlžení a oděru
PLUS	10x odolnější povrchová úprava proti zamlžení a 10x větší odolnost proti oděru
	povrchová úprava proti poškrábání
	5x odolnější povrchová úprava proti poškrábání
	povrchová úprava proti zamlžení
	5x odolnější povrchová úprava proti zamlžení
UV 525	UV ochranná vrstva
UV 400	UV ochranná vrstva
CLEAR RFL-X	antireflexní
	koncovka brýlí navržena pro maximální pohodlí a stabilitu
	nastavitelné straničky s technologií SoftPad
	patentovaný nosní můstek z analergického materiálu s výškovým nastavením



UNIVET MASTR

Svařovací helma Univet MASTR pro svařování laserem je speciálně navržena tak, aby chránila před rozptýleným a difúzním světlem generovaným během svařovacích procesů, které jsou prováděny ručními laserovými systémy. Komplexní řešení spojuje přilbu vyrobenou ze speciálního kompozitního materiálu, laserového ochranného filtru a svářečského samozatmívacího filtru. Chrání oči a obličej uživatele před difuzním laserovým světlem a před optickou radiací, ke které dochází během procesu svařování.



UNIVET MASTR // E5175

EN 166 / EN 175 / EN 207
EN ISO 16321



materiál:	speciální plastová směs
zorné pole :	100 x 53 mm
číslo odstínu při zapnutí:	3
číslo odstínu svařovacího filtru:	4 – 13
ovládání:	digitální
počet senzorů:	4WW
spínací doba:	0,00004 s
ovládání doby obnovy:	digitální, nastavitelné 0,04 – 2 s
normy:	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
váha:	700 g

Vlnové délky, ve kterých je poskytována ochrana:

840 – 1250 nm při optické hustotě 4

870 – 1190 nm při optické hustotě 5

890 – 1160 nm při optické hustotě 6

915 – 11140 nm při optické hustotě 6 pro kontinuální laser, nebo při hustotě 7 pro pulzní laser

UNIVET 505 UP

Moderní a sportovní design, zaoblený panoramatický zorník se zvýšenou boční ochranou, velmi lehké - pouze 24 g, protiskluzový nastavitelný nosní můstek, elastické, flexibilní a odolné, dostupné v několika barevných kombinacích.

505 UP // E4244
2C-1.2 U 1 FTCE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý





505 UP // E4080
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



505 UP // E4082
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý



505 UP // E4083
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK čirý modrý



UNIVET 5X3

Exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), obruba navržena pro změkčení bodů kontaktu s obličejem, rozšířený zaoblený zorník těchto brýlí s 9 úchytnými body poskytuje dodatečnou ochranu oblasti okolo očí, systém odvětrávání, brýle se přizpůsobí obličeji bez nutnosti seřizování.

5X3 // E4218
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



PLUS

5X3 // E5157
5 U 1 FT NK CE
EN 175

ZORNÍK svářecí, zorník č. 5



UDC

5X3 // E4064
2C-1.2 U1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



UV 400

5X3 // E4065
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový, zrcadlový



UV 550 UDC

5X3 // E4068
2-5 U 1 FT NK C
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK jantarový



UNIVET 5X1

Nastavitelné straničky s technologií SoftPad, zorník s technologií FLD (plovoucí zorník), patentovaný nosní můstek, z analergického materiálu s výškovým nastavením zorníku.

5X1 // E4060
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý





5X1 // E4061
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15



5X1 // E4073
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý antireflexní



5X1 // E4217
2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out





UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramatický zorník poskytuje vynikající postranní ochranu, lehké a šikovné brýle vyrobené z polykarbonátu, které váží jen 19 g, koncovky se zeštíhleným průřezem pro dokonalou interakci se sluchátky, k dispozici je nový zorník (G15 a In/Out).

553 // E4086
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



553 // E4088
2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15



553 // E4237
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out



UNIVET 5X7

5X7 // E4090
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý

Dokonalé ochranné brýle pro použití s dioptrickými brýlemi, pečlivá konstrukce obruby zabraňuje překrývání straniček těchto brýlí s brýlemi dioptrickými a poskytuje absolutní komfort, nastavitelná délka straniček s technologií SoftPad, široká škála filtrů.





UNIVET 5X7L - LASER

5X7L - LASER // E4245
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

ZORNÍK čirý

Ochranné brýle pro práci s laserem 5X7L.00.00.650, lze nosit přes běžné brýle, lehké provedení 37 g, nastavitelná délka straniček.





UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Ultra-ochranné, neuvěřitelně pohodlné a mimořádně všestranné brýle přes brýle. Model 5X2 je navržen tak, aby se dokonale zakryl většinu typů dioptrických brýlí. Zvyšuje viditelnost až o 15% oproti běžným brýlím. Rámeček vyroben z LeXXy materiálu, poskytuje vysokou odolnost proti nárazu a ochranu proti chemikáliím. Zorník má povrchovou ochranu proti oděru a zamlžení.

5X2 ESSENTIAL // E5179

U UL 1,2 DT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK čirý





UNIVET 5X8

Tvarovaný nosní můstek pro pohodlí bez tlaku, nastavitelný úhel a délka straniček s technologií SoftPad, oceňovaná a ergonomicky přizpůsobitelná řada pro všechny uživatele.

UV 400 PLUS

5X8 // E4221

2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žlutý



UV 400 PLUS

5X8 // E4222

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15



UV 400

5X8 // E4223

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



UNIVET 506UP

Nové technické vlastnosti a design, zaoblený panoramatický zorník dostupný s povrchovou úpravou VANGUARD PLUS, možnost úpravy délky a úhlu straniček, měkké koncovky pro lepší pohodlí, optimální pohodlí a uzpůsobení díky nastavitelné nosní opěrce, nový výběr barev.

VPLUS

506UP // E4084

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý, bílý



UV 400

506UP // E4085

2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solární G15



VPLUS

506UP // E4105

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out G65



UV 400

506UP // E4229

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý, černý



Vnitřní hybridní těsnění 506U // E5176

Lze připevnit ke všem brýlím série 506UP



UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovativní design, integrovaná postranní ochrana s odvětrávacím systémem, nastavitelné straničky s technologií SoftPad, maximální ochrana před slunečním zářením a vynikající estetika.

5X9 // E4247
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý





PLUS
5X9 // E4250
2C- 1.2 U 1 FT NK CE

ZORNÍK čirý



5X9 // E4225
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK zelený, zrcadlový



PLUS
5X9 // E4226
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizační



UNIVET 619

Panoramatické brýle s lineárním a kompaktním designem, které lze díky sférickému tvaru nosit přes dioptrické brýle. Neventilované, široký elastický pásek, nastavitelná náhlavní páska. Podmínky použití: standardní jas a nízký jas. Chrání proti kapalinám, velkým částicím prachu, plynům, jemným prachovým částicím, roztavenému kovu a horkým látkám. Zorník s nadstandartní ochranou proti oděru (K) a zamlžení (N), UV 380 nm.



619 // E4199

U EN166 3 4 5 9 B 2C – 1.2 CE
2C - 1.2 U 1 B 9 K N CE
EN 166/EN 170

ZORNÍK čirý



UNIVET 6X1

Nastavitelné straničky s technologií SoftPad snadno vyměnitelné za přibalený elastický pásek, jednoduché použití, vysoký komfort, zajišťuje certifikovanou ochranu před kapkami a spreji, odolné proti nárazům rychle letících částic a to i při extrémních teplotách -5°/+55° C (T), odolné proti poškrábání a zamlžení, povrchová úprava VANGUARD PLUS.

PLUS

6X1 // E4074

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



PLUS

6X1 // E4075

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



UNIVET 601

601 // E5160
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN 166 3 4 FT 2C-1.2 CE

ZORNÍK čirý acetátový

Acetátový zorník, nepřímé odvětrávání, nadstandartní ochrana proti zamlžení. Optická třída 1, určené k dlouhodobému nošení. Brýle chrání proti kapalinám, chemikáliím, kyselinám, velkým částicím, prachu a páře.





UNIVET 6X3

6X3 // E4076
2C-1.2 U 1 BT 9 NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



Obličejový štít // E4078
EN 166 / EN 170



Rychle vyměnitelné straničky s elastickým páskem, brýle nové generace, panoramatický zorník lze bez problémů nosit přes dioptrické brýle, exkluzivní povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatečná obličejová maska je kompatibilní s respirátory, systém nepřímé ventilace zajišťuje certifikovanou ochranu před kapkami a spreji, odolnost proti nárazům o rychlosti 120 km/h, a to i při extrémních teplotách, ochrana navržena pro bezproblémovou práci s polomaskami.



UNIVET 513

Barevné straničky s analergickým pogumováním, velmi vhodné pro přizpůsobení, protiskluzový gumový nosní můstek, ochrana obočí.

513 // E4230
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



513 // E4231
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



513 // E4232
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý





UNIVET 511H

Ochranné brýle vhodné pro malé obličeje a děti. Čiré polykarbonátové čočky s úpravou proti poškrábání, ideální pro práci v interiéru. Nastavitelné straničky v délce a sklonu, integrovaná boční ochrana, rám vyrobený z hypoalergenního materiálu, nastavitelné délka straniček.



511H // E5192
2C-1.2 U 1 F CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



UNIVET 568

Extrémně lehké brýle: pouhých 23 gramů! Ergonomicky tvarované, velmi praktické a pohodlné, odolné proti poškrábání.



568 // E4255
2C-12 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



568 // E4257
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový

PRESCRIPTION 536

PRESCRIPTION 536 // E4206 vel. 52 // E4206 vel. 54 // E4206 vel. 55

Kovové obruby na dioptrické ochranné brýle, boční ochrana.

ZORNÍK čirý





PRESCRIPTION 5X9 // E4201 vel. 54 // E4202 vel. 58

EN 166

ZORNÍK čirý



PRESCRIPTION 571 // E5162 Amethyst vel. 56 // E5163 Stone vel. 56 // E5164 Honey vel. 56



PRESCRIPTION 573 // E5165 Stone vel. 53 // E5166 Honey vel. 53



UNIVET 571

Pracovní dioptrické brýle Univet na blízko. Modely již s předem určenou dioptrickou čočkou (stejnou pro obě oči) o hodnotách +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 nebo +3,00. Brýle poskytují optimální vidění na krátkou vzdálenost a není potřeba předpis od očního lékaře, nebo z optiky. Brýle nemají žádné kovové části, rámeček je z polyamidu, vhodné do antistatického prostředí. PD 62.

571 // E4291 +1,00 // E4292 +1,50 // E4293 +2,00 // E4294 +2,50 // E4295 +3,00

ZORNÍK čirý





2890

Uzavřené ochranné brýle s nylonovým rámečkem, velký zorník poskytuje ochranu proti kapalinám a velkým částicím. Varianta E3069 s polykarbonátovým zorníkem, varianta E3070 s acetátovým zorníkem, možnost výměny náhradního zorníku, systém nepřímého odvětrávání, měkká a pohodlná dosedací linie.

2890 // E3069
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý, polykar. zorník

2890A // E3070
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK acetát. zorník





SECURE FIT 400

Unikátní technologie rozložení tlaku postranic, postranice se přizpůsobí různým typům obličeje, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g, materiál: polykarbonát.

SECURE FIT 400 // E3125
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



SECURE FIT 400 // E3127
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový G15



SECURE FIT 200

Velmi lehké ochranné brýle stylového designu, polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky, unikátní postranice se přizpůsobí různým typům obličeje, snižují potřebu držet skladem více typů brýlí, výborná kompatibilita s filtračními polomaskami 9300+ a mušlovými chrániči X-series, hmotnost pouhých 18 g.

SECURE FIT 200 // E3112
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



SECURE FIT 200 // E3113
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový



SP 1000

Poskytují vynikající ochranu proti větru, prachu a nárazu částic. Vhodné pro práci v náročných povětrnostních podmínkách. Nepřímá ventilace, flexibilní nosní můstek.



SP 1000 // E5002
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



A800

Ultralehké ochranné brýle sportovního designu, polykarbonátový zorník, polykarbonátové straničky s měkkými částmi, hmotnost pouhých 22 g.

A800 // E5008
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



A800 // E5009
5-3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK kouřový





SOLUS SCOTCHGARD

Odnímatelné postranice, měkký nosní můstek, polykarbonátový zorník, nylonová náhlavní páska, straničky polypropylén, TPR, volitelný elastický pásek, odvětrávání, polstrování postranic pro větší pohodlí, odnímatelná pěnová vložka pro ještě větší bezpečí očí. Povrchová úprava Scotchgard™ odolává zamlžení déle než tradiční nemlživé úpravy a zajišťuje i ochranu proti poškrábání pro prodloužení doby životnosti.

SOLUS // E3135

2C - 1.2 3M 1 FT NK
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čirý



ARDON®2001 // E61402



ARDON®2003 // E61401



ARDON®2000 // E61410



ARDON®2002 // E61003



Stojan na brýle UNIVET // E4098



Čistící souprava // E4241
Čistící sprej 30 ml // E4243





07



ochrana hlavy



PŘILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁŘSKÁ

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1079
NORMA	EN 397, EN 50365

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami a roztavenými kovy. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Přilba je elektricky izolovaná, chrání uživatele proti úrazu elektrickým napětím do 440 V a.c. Vhodná pro použití při nízkonapěťových elektrických instalacích a v jejich blízkosti, které nepřesahují 1000 V AC a 1500 V DC (energetická třída 0). Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit.
Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.





PAB WH1-C

OBJ. Č. D1081

Náhradní 4 bodový podbradní pásek pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



PŘILBA PAB WH1-C S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM, ELEKTRIKÁŘSKÁ

MATERIÁL ABS
BARVA bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č. D1080
NORMA EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami a roztavenými kovy. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Integrovaný vyměnitelný odklápěcí zorník pro ochranu očí. Zorník je nehořlavý a nárazuvzdorný s nadstandardní povrchovou úpravou proti zamlžení a oděru. Přilba je elektricky izolovaná, chrání uživatele proti úrazu elektrickým napětím do 440 V AC. Vhodná pro použití při nízkonapěťových elektrických instalacích a v jejich blízkosti, které nepřesahují 1000 V AC a 1500 V DC (energetická třída 0). Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.







PAB WH1-0

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č.	D1075
NORMA	EN 397

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. Větrací otvory na obou stranách zamezují pocení. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnost až 10 let.







PAB WH1-0

OBJ. Č. D1077

Náhradní zorník pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



PAB WH1-0 S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM

MATERIÁL ABS
BARVA bílá, hi-vis, modrá, červená, oranžová
OBJ. Č. D1076
NORMA EN 397, EN 166, EN 14458

Průmyslová ochranná přilba, která nabízí vynikající ochranu, pohodlí a je určena pro širokou škálu činností. Přilba je vyrobena z ABS materiálu, který je vysoce odolný proti nárazu, chrání proti postřiku chemickými kapalinami. Vysoká odolnost proti bočnímu nárazu. Větrací otvory na obou stranách zamezují pocení. 6ti bodový flexibilní a velmi pohodlný vnitřní textilní kříž omezuje prostup tepla. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 52 – 63 cm. Vyměnitelný pratelný bavlněný potní pásek zamezuje pocení. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. 4 bodový podbradní pásek je součástí přilby. Integrovaný vyměnitelný odklápěcí zorník pro ochranu očí. Zorník je nehořlavý a nárazuvzdorný s nadstandardní povrchovou úpravou proti zamlžení a oděru. Přilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu v zóně 1 a v zóně 2. Přilbu lze tedy použít v prostředí, kde vznikají takové směsi plynů, par, mlhy nebo prachu, které se za určitých provozních podmínek mohou vznítit. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC.
Životnost až 10 let.





PAB WH1-0

OBJ. Č. D1078

Náhradní čelový potní pásek pro přilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



HOROLEZECKÁ PŘILBA ARDON®HIGH GUARD

MATERIÁL	vysoce odolný ABS
BARVA	oranžová, bílá, modrá, Hi-Vis
OBJ. Č.	D1051
NORMA	EN 12492

Ochranná přilba určená pro práci ve výškách, lezení, horolezectví. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Vnitřní skořepina přilby obsahuje speciální ochranou pěnu s technologií absorbující tlak, která je navržena tak, aby odolala nárazům z přední, zadní a boční části. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavíraní v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53-63 cm. Extrémně odolná vůči teplu od - 20°C do +50°C. Minimální životnost 5 let od data výroby.







OBJ. Č. D1057

Čelový potní pásek pro přilbu ARDON®HighGuard, materiál 100 % polyester.

ARDON®EARZONE X801

OBJ. Č. C4014

Mušlové chrániče sluchu na přilbu.

ARDON®HL 350

OBJ. Č. I4400

Čelovka.



ARDON®PRIME GUARD

MATERIÁL	vysoce odolný ABS
BARVA	oranžová, bílá, červená, modrá, Hi-Vis
OBJ. Č.	D1054
NORMA	EN 397

Ochranná přilba určená pro práci ve stavebnictví, lesnictví, zpracování dřeva, práce ve výškách. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Nastavitelný 6bodový zavěšovací systém pro lepší absorpci nárazů a celkový komfort. Vyměnitelná měkká čelní výstelka zajišťuje pohodlí pracovníků během celé pracovní doby. Pohodlný a praktický podbradní pásek s tvarovanou bradovou opěrkou poskytuje větší bezpečnost a stabilitu. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavírání v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémně odolná vůči teplu od -30 °C do +50 °C. Skvělá volba pro ochranu hlavy před padajícími předměty, nárazy a údery. Minimální životnost 5 let o data výroby.





OBJ. Č. D1059

Čelový potní pásek pro přilbu ARDON®PrimeGuard, materiál 100 % polyester.



ARDON®EARZONE X801

OBJ. Č. C4014

Mušlové chrániče sluchu na přilbu.

ARDON®HL 350

OBJ. Č. I4400

Čelovka.

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ ARDON®AS-5



ARDON®AS-5-2

BARVA černá
OBJ. Č. D1005

Podbradní pásek AS–5-2.



ARDON®AS-5-3

OBJ. Č. D1006

Vyměnitelný čelový potní pásek z imitace kůže AS-5-3.



ARDON®AS-5-4

BARVA bílá
OBJ. Č. D1008

6-ti bodový plastový kříž s regulovatelným obvodem AS-5-4.



ARDON®AS-5

MATERIÁL HDPE
BARVA bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1004
NORMA EN 397

Pohodlná a velmi lehká ochranná přilba z pevného a odolného HDPE, 10 větracích otvorů pro příjemné nošení, plynulé nastavení obvodu pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53-63 cm, 6ti bodový plastový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, vyměnitelný čelový potní pásek z imitace kůže, čelový pásek má certifikát ÖKO-TEX®. Extrémně odolná vůči teplu od -20°C do +50°C, životnost 5 let, pro zvýšení komfortu nošení a hygieny je možné objednat náhradní příslušenství.





NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ SH-1 A HM-6







ARDON®SH-1-2

BARVA černá
OBJ. Č. D1224

Podbradní pásek.

ARDON®SH-1-3

BARVA černá
OBJ. Č. D1225

Čelový potní pásek z PR bavlny.

ARDON®SH-1-4

BARVA černá
OBJ. Č. D1074

6ti bodový látkový kříž s regulovatelným obvodem.



ARDON®SH-1

MATERIÁL ABS
BARVA bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1002
NORMA EN 397

Vynikající komfortní ochranná přilba v šesti barvách, materiál ABS - termoplast, akrylonitril-butadien-styren, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, s větracími otvory pro příjemné nošení, plynulé nastavení obvodu reguluje polohovatelné červené kolečko v rozsahu 53 - 66 cm, pohodlný 6ti bodový látkový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, životnost 5 let, součástí přilby je čelový potní pásek SH-1-3 a látkový kříž SH-1-4, pro zvýšení komfortu nošení a hygieny možno objednat náhradní příslušenství.















ARDON®HM-6

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1102
NORMA	EN 397

Inovativní ochranná přilba v šesti barvách z materiálu ABS, nejdůležitější mechanické vlastnosti ABS jsou odolnost proti nárazu a pevnost, větrací otvor s možností uzavření, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 53 - 62 cm, 6ti bodový plastový hlavový kříž, vyměnitelná čelová potní páska z PR bavlny, příjemného a vysoce savého materiálu, extrémní odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, výběr z bílé, hi-vis žluté, oranžové, červené, modré, zelené barvy.







ARDON®BRUNO AP

MATERIÁL Polyester, ABS
BARVA černá, modrá, Hi-vis žlutá
NORMA EN 812

Inovativní nárazuvzdorná sportovní čepice, velmi lehká, pouze 165 g. Navržena pro maximální pohodlí a prodyšnost, velmi odolná vůči nárazům shora a úderům. Jednoduché nastavení velikosti v rozmezí 52 – 65 cm. Integrovaný potní pásek zajišťuje vysoký komfort i při dlouhodobém nošení. Lehká tkanina z mikrovláken snižuje vlhkost a zlepšuje cirkulaci vzduchu, větrací síťovina v horní části zvyšuje prodyšnost. Délka předního kšiltu 3 cm.

Použití: letecký průmysl, automobilový průmysl, doprava, logistika, práce ve skladu



OBJ. Č. D1317



OBJ. Č. D1315



OBJ. Č. D1316



ARDON®BRUNO - DOPRODEJ

MATERIÁL ABS
BARVA modrá, zelená, černá
OBJ. Č. D1302
NORMA EN 812

Nárazuvzdorná sportovní čepice, poskytuje lehčí ochranu proti nárazu, s ABS skořepinou a pěnovou vložkou, větrací otvory pro příjemné nošení, univerzální velikost, možnost nastavení obvodu pomocí suchého zipu.



ARDON®BRUNO+

MATERIÁL ABS
BARVA černá, modrá, zelená, Hi-Viz žlutá, Hi-Viz oranžová
NORMA EN 812

Stylová, moderní, nárazuvzdorná sportovní čepice, větrací otvory pro příjemné nošení. ABS skořepina s pěnovou vložkou. Reflexní pásky pro zvýšení viditelnosti. Jednoduché nastavení velikosti obvodu pomocí suchého zipu v rozsahu 54-59 cm.

Použití: zemědělství, rekreace, práce na zahradě, sportovní aktivity

*Tato čepice chrání uživatele při kontaktu se stacionárními předměty jako například nízké stropy, nebo zavěšené předměty. Není určena na ochranu proti padajícím předmětům.



OBJ. Č. D1310



OBJ. Č. D1311



OBJ. Č. D1312



OBJ. Č. D1313



OBJ. Č. D1314

NÁHRADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŘILBĚ 5-RS



5-RS-1

BARVA okrová
OBJ. Č. D1055

Podbradní pásek.



5-RS-3

BARVA bílá
OBJ. Č. D1050

6ti bodový plastový kříž
s regulovatelným obvodem.



5-RS

MATERIÁL polyetylen s vysokou hustotou
BARVA bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č. D1018
NORMA EN 397, EN 50365

Klasická polyetylenová ochranná přilba v šesti barvách, odolnost vůči teplu od - 20°C do + 50°C, elektrická izolace až do 1000 V AC a 1500 V DC, jednoduše nastavitelná velikost obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 54 -61 cm, životnost 5 let, výběr barev bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá a zelená, součástí přilby je čelový potní pásek 5-RS-2 a plastový kříž 5-RS-3, možnost objednat náhradní příslušenství.







G3001

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, hi-vis žlutá, červená,
OBJ. Č.	D1242/K
NORMA	EN 397, EN 50365

Ochranná přilba bez ventilace, plynulé nastavení obvodu pomocí otočného kolečka v rozsahu 53 - 62 cm, čelový potní pásek, pracovní teplota od - 30°C do + 55°C, 440 VAC, 1000 V dle EN 50365, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let.







G3000 NUV

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1247
NORMA	EN 397

Ochranná přilba navržená pro použití v drsném prostředí, s vynikajícím odvětráváním a dobrým zorným polem, náhlavní kříž lze otočit o 180° pro lepší výhled při práci v stísněných prostorách, náhlavní kříže s nastavovacím kolečkem v rozsahu 53 - 62 cm, zaobleným tvarem s krátkým kšiltem a 3M™ Uvicator™ indikátorem.







G3000 CUV

MATERIÁL	ABS
BARVA	bílá, žlutá, hi-vis žlutá, oranžová, červená, modrá, zelená
OBJ. Č.	D1227
NORMA	EN 397

Velmi komfortní přilba s větším počtem větracích otvorů, plynulé nastavení obvodu pomocí posuvného pásku v rozsahu 54-62 cm, indikátor signalizující dobu použitelnosti přilby, čelový potní pásek, výborná stabilita, plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, životnost 3-5 let, součástí přilby je látkový náhlavní kříž s čelovým potním páskem.





· OCHRANNÉ ZORNÍKY



E4026



E4027



E4033

· MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM



C1045



C4014



C1130



C3079



C1068



C3046



C4007



C1085



C3048

· PŘILBY



D1002



D1102



D1004



D1051



D1054






E4290
E4026



S-1

Polykarbonátový ochranný zorník zajišťuje ochranu proti nárazu částic o střední energii i při extrémních teplotách, zaručuje maximální ochranu a vysoký komfort díky širokému panoramatickému zornému poli, rozměr 40 x 22 cm, použitelné s náhlavním držákem D-1, zorník čirý nebo kouřový.



BARVA transparentní
OBJ. Č. E4026
NORMA EN 170

BARVA kouřová
OBJ. Č. E4027
NORMA EN 172



S-2

MATERIÁL nerezová ocel
BARVA černá
OBJ. Č. E4033
NORMA EN 1731

Drátěný ochranný zorník, zajišťuje ochranu proti nárazu částic, vhodný pro použití v lesnictví, rozměr 40 x 22 cm, použitelný s náhlavním držákem D-1.



ARDON®D-5

MATERIÁL polypropylen, polyethylen, ABS
OBJ. Č. E4290
NORMA EN 166:2001

Nárazuvzdorný náhlavní držák štítů, plynulé nastavení obvodu reguluje otočné kolečko, čelová potní páska. Sklopný mechanismus lze plynule nastavovat pomocí bočních otočných koleček.
Použití v kombinaci se štítem S-1, S-1D, S-2.



D-2

MATERIÁL polykarbonát
BARVA modrá
OBJ. Č. E4029

Náhlavní držák pro připnutí drátěného nebo polykarbonátového ochranného obličejového štítu S-1, S-1D, S-2. Použití v kombinaci s ochrannou přilbou.






E5029
E5031


E5030
E5031



Náhradní polykarbonátový zorník

BARVA transparentní
OBJ. Č. E5031
NORMA EN 170, EN 166

TURBOSHIELD 1

MATERIÁL ABS, nylon 66
BARVA černá
OBJ. Č. E5029
NORMA EN 166

Patentovaný bezpečnostní štít se systémem pro jednodušší a rychlejší výměnu zorníku, prodyšný snímatelný pratelný potní pásek, torické zorníky poskytují vynikající optiku a zvýšené zorné pole, snadné nastavení obvodu pomocí otočného kolečka i s nasazenými rukavicemi, smooth – otočný systém zvedání štítu se zastaví ve zvednuté i ve sklopené poloze, jednoduché „push" tlačítko pro snadné uvolnění umožňující rychlou výměnu zorníku v několika sekundách, náhradní zorníky jsou k dispozici čiré, kouřové a svařovací.

TURBOSHIELD 2

MATERIÁL nylon
BARVA černá
OBJ. Č. E5030
NORMA EN 166

Pevný náhlavní štít je kompatibilní s většinou bezpečnostních přileb (s výjimkou přilby s plným okrajem), intuitivní systém uchycení zorníků pro jejich rychlou a snadnou výměnu, blokovací pant zajišťuje zorník při zvedání a spouštění pozic, patentovaná konstrukce centruje zorník nad hlavou, když je v horní poloze, zajišťuje lepší rovnováhu, integrovaný ochranný okraj zajišťuje uchycení bez mezer mezi držákem štítu a přilbou a poskytuje ochranu před materiálem padajícím shora.







V5

BARVA	černá
OBJ. Č.	D1264
NORMA	EN 1731

Držák ochranného štítu.



VELKÁ VARIABILITA PŘÍSLUŠENSTVÍ K V5

· OCHRANNÉ ZORNÍKY A BRÝLE



D1262
síťový obličejový štít 5C, nerezová ocel



D1273
obličejový polykarbonátový štít 5F-11



D1233
adaptér uchycení k přilbě pro štít



D1232
Integrované brýle V9C, čiré

· MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉREM



C1045



C3079



C3046



C3048

· PŘILBY A PŘISLUŠENSTVÍ



D1227



D1242



D1247



D1250
podbradní pásek 3bodový



D1230
potní pásek HYG3



D1243
kožený potní pásek HYG4



D1264
držák ochranného štítu V5





G500V5CH510-OR

BARVA	oranžovo-černá, zorník drátěný polykarbonát
OBJ. Č.	D1261
NORMA	EN 1731, EN 352-3

Lesnický multisystém.



G500V5FH510-GU

BARVA	žluto-černá, čirý zorník
OBJ. Č.	D1260
NORMA	EN 352-3, EN 166

Průmyslový multisystém.



Š-P 6

MATERIÁL polykarbonát
BARVA čirá
OBJ. Č. D1019
NORMA EN 166

Ochranný štít bez náhlavního nosiče složený z čelního pásu a hledí, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 90 x 250 mm.

Š-P 28

MATERIÁL polykarbonát
BARVA čirá
OBJ. Č. D1021
NORMA EN 166

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 220 x 290 mm.



Š-P 29

MATERIÁL polykarbonát
BARVA čirá
OBJ. Č. D1022
NORMA EN 166

Ochranný štít je tvořen náhlavním nosičem a hledím, hledí z čirého PMMA (plexiskla) tloušťky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a obličeje proti poškození nárazem pomalu letících částic, vhodný pro všechny druhy mechanického obrábění, montážní práce nebo pro práci ve zdravotnictví, rozměry 330 x 290 mm.




ARDON


Sundström

08



ochrana
dýchacích
cest

VOLBA FILTRAČNÍ TŘÍDY PODLE ČINNOSTI

ČINNOST	MATERIÁLY	FFP	DŮLEŽITÉ INFORMACE
pískování, řezání, vrtání	rez, kovové částice	P1	-
	beton, kámen	P1	při vysoké koncentraci křemíku
	cement, dřevo, ocel	P2	-
	laky, fermeže, antikorozní nátěry	P2	při přítomnosti chromanů
	ocel, nerezová ocel	P3	-
	nátěr proti usazování	P3	může být nutná speciální filtrační polomaska
nástřik oleje při nízké teplotě	-	P2	-
svařování	měkká ocel, zinek, (autogen, mig-mik)	P2	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	nerezová ocel (elektrody)	P3	3M 9928 nebo 9925 na ochranu proti ozónu
	pájení	P2	-
práce s azbestem	velmi malá množství	P2, P3	-

ČINNOST	MATERIÁLY	FFP	DŮLEŽITÉ INFORMACE
práce se sklem a minerálními vlákny	-	P2	-
třídění odpadu	-	P3	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
stříkání	nástřik barev	P2	může být zapotřebí polomaska chránící před plyny a výpary
	pesticidy (rozpustné ve vodě)	P2	-
technická údržba (např. výměna filtrů)	-	P3	-
alergie	pyl, zvířecí srst	P1	-
	obilný prach	P2	-
kontakt s	plíseň, houby	P2	
	bakterie	P2	s tuberkulózou
	výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tyto instrukce jsou pouze informativní a neměly by být použity jako jediný prostředek k volbě respirátoru. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení respirátoru a v pokynech pro uživatele. Před použitím každého z těchto respirátorů si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

POLOMASKY A CELOOBLIČEJOVÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovat s těmito filtry:

KÓD	FILTR	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVÁNO DLE NORMY
1. filtry proti plynům a parám			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
filtry proti plynům, parám a částicím			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

KÓD	FILTR	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVÁNO DLE NORMY
2. filtry proti jemným částicím s bajonetovým zámkem			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3 + aktivní uhlí	EN 143
F4012	2138	P3 + v plast. krytu	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. částicové filtry proti jemným částicím pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polomasky by měly být použity do max. 10ti násobku NPK-P. Celoobličejové masky by měly být použity do max. 200 násobku NPK-P. Filtry třídy 1 do 1 000 ML/M3 (0,1 obj.%). Filtry třídy 2 do 5 000 ML/M3 (0,5 obj.%), podle toho, který limit je dosažen první. AX-filtr pro nízký bod varu (organické sloučeniny s nízkým bodem varu pod 65 °C). AX-filtr by měl být osazován pouze na celoobličejové masky 3M. A1 a A2 filtry pro organické výpary s bodem varu nad 65 °C.

* Pouze pro celoobličejové masky

NORMY

PRŮVODCE VÝBĚREM VHODNÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovat s těmito filtry:

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptání kyselinou	organické rozpouštědlo dichlormetan	A1	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	čpavkový odstraňovač barev	A, B, E, K	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
svařování	polyuretanový povlak	A, B, E, P3	-
	nerezová ocel	A,B, E, P3	jestliže elektroda uvolňuje toxické, plynné látky
povlakování	lak na bázi rozpouštědla	A2	-
	lak na bázi vody (včetně zbytkového ředidla)	A1	-
stříkání	lak na bázi rozpouštědla, syntetické pryskyřice	A2, P2	-
	izokyanát obsahující lak	A2, P2	jednotky s pohonem a přívodem vzduchu, v příslušných případech
	pesticid (organický/prchavý)	A2, P2	celoobličejová maska, v příslušných případech
manipulace s	kysličník siřičitý	A, B, E	-
	kyselina solná	A, B, E	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	kapalný hnůj	A, B, E, K	-
	čpavek	K	celoobličejová maska pro dodatečnou ochranu obličeje
	benzínové, dusíkové ředidlo	A2	-
	skladování nebezpečného zboží, přeprava	A, B, E, P3	-
lepení	lepidla obsahující rozpouštědlo	A1	A2P2 při použití stříkaných lepidel

STUPEŇ OCHRANY

A
proti organickým plynům a parám, např. organickým rozpouštědlům jako terpentýn, benzín, toluen, xylen s bodem varu > 65 °C

B
proti anorganickým plynům a parám, např. chlóru, bromu, sirovodíku atd.

E
proti kyselým plynům a parám, např. oxidu siřičitému, chlorovodíku atd.

K
proti amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, např. dimethylaminu

HG
proti rtuti

AX
proti organickým sloučeninám s nízkým bodem varu ≤ 65 °C

P1, P2, P3
proti pevným částicím a aerosolům

FFP1 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly. Respirátory filtrační třídy FFP1 zajišťují účinnou ochranu, pokud nejsou překročeny přípustné koncentrace 4x NPK-P*

FFP2 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem. Respirátory filtrační třídy FFP2 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 10x NPK-P*

FFP3 – Ochrana před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou a dýmem, viry, bakteriemi a sporami. Respirátory filtrační třídy FFP3 mohou být používány, pokud koncentrace nepřekročí přípustnou hodnotu 40x NPK-P*

PRŮVODCE VÝBĚREM VHODNÉHO FILTRU

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Cumene	98-82-8	A	5
Cupper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilisic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propinoic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	

LÁTKA	CAS	FILTR	POZNÁMKY
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toulene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Poznámky:
1: použijte kombinaci filtrů
2: Kombinované filtry SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtru Hg – maximální doba použití 50 hod.
3: Použijte celoobličejovou masku
4: Karcinogenní
5: Proniká do těla i pokožkou
6: Látka zvyšující citlivost

Systém s přívodem stlačeného vzduchu (cae) může být použit vždy místo masek s filtrem. Systém s přívodem stlačeného vzduchu musí být vždy použit tam, kde koncentrace plynu překračuje v objemu 0,5 %. Měl by se rovněž používat pro fyzicky náročnou nebo dlouhotrvající práci. Systémy přívodu stlačeného vzduchu by se neměly používat tam, kde hrozí nebezpečí ztráty vědomí nebo udušení.

Předfiltr SR 221 musí být použit vždy, avšak předfiltr NIKDY nenahrazuje částicový filtr SR 510 P3 R.

Tyto instrukce jsou pouze informativní. Podrobnosti týkající se výkonu a omezení jsou uvedeny na balení filtru a v pokynech pro uživatele. Před použitím si uživatel musí přečíst pokyny pro každý výrobek a porozumět jim; musí být dodržena příslušná státní legislativa.

AP83001V

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP2 s výdechovým ventilkem – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a kapalným prachem, kouřem, bakteriemi, plísněmi a aerosoly.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7020





AP1085

Polypropylenová tvarovaná rouška bez ventilku, 140 g/m^2, pro práci v prašném prostředí. Výrobek je určen pro zabránění kontaminace produktů a nelze ho použít jako respirátor.

MATERIÁL
polypropylen

obj. č.

F7011



AP81001V

Třívrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi a aerosoly nad 0,3 mikrony. Chrání proti bakteriím a plísním, pevným a kapalným prachům, kouřům a aerosolům.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7021

ZKG9902V

Skládaný pětivrstvý respirátor FFP3 s polypropylenovým filtračním médiem, chrání proti jedovatým a zdraví škodlivým prachům, kouři a aerosolům, filtruje karcinogenní a radioaktivní škodlivé látky a patogeny, jako jsou viry, bakterie a spory hub.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.

F7023





AP81001CV

Čtyřvrstvý tvarovaný respirátor FFP2 s ventilkem a předfiltrem s aktivním uhlím – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi a aerosoly nad 0,3 mikrony. Chrání proti bakteriím a plísním, pevným a kapalným prachům, kouřům a aerosolům.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7022



AP83001V

Čtyřvrstvý skládaný respirátor FFP1 s ventilkem – chrání dýchací orgány před pevnými částicemi, pevným a netoxickým prachem, kouřem.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, bavlna, hypoalergenní

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

obj. č.
F7029

M002

Pětivrstvý skládaný respirátor FFP2 bez ventilku – ochrana dýchacích orgánů před pevnými částicemi, pevným a kapalným prachem, kouřem, bakteriemi, plísněmi a aerosoly.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, hypoalergenní

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

barva	obj. č.
bílá	F7016



SR 900

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor. Výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V" smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čisticí ubrousek.



MATERIÁL	VELIKOSTI
termoplastický elastomer	S, M, L
NORMA	FILTR. TŘÍDA
140:1998	TM3

obj. č.
F8001/S
F8001/M
F8001/L



SR 100

Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, výdechové ventily chráněny kryty, které účinně chrání membrány proti prachu, mlhám a aerosolu z barev, snadno nastavitelné elastické náhlavní popruhy navržené ve tvaru „V" smyčky pro pevné a pohodlné upevnění masky na temeni hlavy. Možnost použití také jako filtrační zařízení v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch. Součástí balení je 1x držák předfiltru SR 5153, 1x předfiltr SR 221, 1x čisticí ubrousek.



MATERIÁL	VELIKOSTI
silikon	S, M, L
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
140:1998	TM3

obj. č.
F8000/S
F8000/M
F8000/L



Příklad použití polomasky SR 100 s filtrem SR 510





BASIC PACK

Sundström Basic Pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti prachovým částicím. Souprava obsahuje polomasku SR 900, Filtr SR 510 P3 + Předfilter SR 221. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.

F8081



PREMIUM PACK

Sundström Premium pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti organickým látkám i prachovým částicím. Ideální řešení pro práci v lakovnách. Souprava obsahuje polomasku SR 100, Filtr SR 510 P3 + SR 217 A1 a předfiltr SR 221. Hypoalergenní materiál polomasky je schválen dle FDA a BGA pro potravinářský průmysl. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.

F8084



PREMIUM PLUS PACK

Sundström Premium plus pack je ideálním řešením ochrany dýchacích cest proti chemikáliím i prachovým částicím. Souprava obsahuje polomasku SR 100, Filtr SR 510 P3 + SR 297 ABEK1 a předfiltr SR 221. Hypoalergenní materiál polomasky je schválen dle FDA a BGA pro potravinářský průmysl. Polomaska je vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování.

VELIKOSTI
M

obj. č.

F8220



SR 700

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 8 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 5 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941/12942:1198	TH3

obj. č.
F8005



SR 500/ SR 500 EX

Kompaktní a lehká filtroventilační jednotka, vyvinuta speciálně pro práci s nebezpečnými částicemi v aplikacích vyžadujících velmi vysoký stupeň ochrany, průtok vzduchu 175 – 225 l/min, akustický a světelný alarm, baterie (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lithiumionová, provozní doba cca 11 hodin při průtoku vzduchu 175 l/min a cca 8 hodin při průtoku vzduchu 225 l/min. Součástí balení je standardní baterie, ergonomický opasek, adaptér pro částicový filtr SR 511, 2x částicový filtr SR 510 P3 R, 10x předfiltr SR.

MATERIÁL
plast, elektronika včetně procesoru

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941/12942:1198	TH3

barva	obj. č.
modrá	F8006
oranžová	F8059





SR 200

Celoobličejová maska poskytuje pohodlí a vysokou úroveň ochrany dýchání proti širokému spektru škodlivin. Ve verzi s PC a skleněným zorníkem možno použít buď jako filtrační zařízení v kombinaci s filtry řady Sundström nebo v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch, hypoalergenní materiál, schválen dle **FDA** a **BGA** pro potravinářský průmysl, všechny plastové díly vyrobeny z polyamidu, maska vybavena dvěma výdechovými ventily zajišťujícími velmi nízký výdechový odpor, nedochází k zamlžování, hmotnost pouhých 450 gramů.

MATERIÁL
silikon

NORMA	FILTR. TŘÍDA
136:1998	TM3

obj. č.

F8002/P

F8002/G





SR 77-3

Úniková maska pro použití v případě výskytu požáru a chemické havárie, vybavena kombinovaným filtrem SR 331-2 ABEK1-CO a částicovým filtrem P3 SR 510 pro bezpečnou ochranu proti CO při evakuaci po dobu 30 min a částicovým filtrem s efektivitou filtrace 99,997 %, baleno ve vakuu s expirační dobou 15 let.

obj. č.

F8016



SR 700 – R06-0708

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 700. Výdrž baterie 8 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.

F8042



SR 700 – R06-0433

Náhradní nabíječka pro jednotku SR 700/ SR 500.

obj. č.

F8043

SR 500 – R06-0108

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 500. Výdrž baterie 8 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.

F8154



SR 500 EX

Náhradní nabíječka pro jednotku SR 500 EX.

obj. č.

F8080





SR 500 EX

Náhradní baterie pro filtroventilační jednotku SR 500 EX. Výdrž baterie 6 hodin. Schopnost nabití na 100 % do dvou hodin. Do 30 min na 50 %.

obj. č.

F8079



SR 561

Superlehká ochranná kukla prodloužená na ramena, vyměnitelný potah z materiálu Tyvek®, snadno nastavitelné hlavové pásky, pružné krční těsnění z bavlny, PETG zorník s výbornou viditelností, včetně hadice pro přívod vzduchu pro přímou montáž k filtroventilační jednotce SR 500 anebo SR 700.

MATERIÁL
Tyvek®

VELIKOST
uni

NORMA
EN 12941

FILTR. TŘÍDA
TH3

obj. č.

F8007

SR 601

Náhlavní souprava SR 601 společně s filtroventilační jednotkou SR 500 nebo SR 700 a schválenými filtry jsou součástí ochranných dýchacích přístrojů Sundström. Přetlak vytvářený v jednotkách zabraňuje vniknutí částic a jiných nečistot do kukly. Součástí je vnitřní náhlavní kříž s nastavitelným směrem proudění vzduchu-shodný s SR 570. Univerzální hadice-shodná s SR 570.

MATERIÁL
zorník: PETG (polyetylentereftalát) kukla: Microchem® 2800

VELIKOST
uni

NORMA
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008

FILTR. TŘÍDA
TH3

obj. č.

F8050





SR 602

Náhlavní souprava SR 602 společně s filtroventilační jednotkou SR 500 nebo SR 700 a schválenými filtry jsou součástí ochranných dýchacích přístrojů Sundström. Přetlak vytvářený v jednotkách zabraňuje vniknutí částic a jiných nečistot do kukly. Součástí je vnitřní náhlavní kříž s nastavitelným směrem proudění vzduchu shodný s SR 570. Univerzální hadice-shodná s SR 570.

MATERIÁL
zorník: PETG (polyetylentereftalát) kukla: Microchem® 4000

VELIKOST
uni

NORMA
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008

FILTR. TŘÍDA
TH3

obj. č.

F8196

SR 570

Robustní štít s vyměnitelným zorníkem poskytuje uživateli pohodlnou a bezpečnou ochranu dýchacích cest a očí, ochranný štít je vybaven nástavcem pro chrániče sluchu, široká nabídka příslušenství umožňuje uživateli přizpůsobit štít pro svou pracovní situaci, štít je vyroben z materiálu, který umožňuje použití v těžkých prostředích, lze použít v kombinaci se SR 500 nebo SR 700.

MATERIÁL
tvrzený plast, PC popř. PETG zorník

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941	TH3

réf.

F8064







SR 570
Náhradní zorník pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.

F8108

SR 570
Ochranná fólie pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.

F8085



SR 570
Výplň pro náhlavní soupravu SR 570.

obj. č.

F8217



SR 221 (16X5)

Předfiltr zachycuje velké částice a prodlužuje životnost částicového filtru SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtru SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K1-Hg-P3R, umístí se do držáku filtru a poté se nasadí na částicový či kombinovaný filtr.

obj. č.

F8032



SR 336

Ocelový síťový disk poskytuje ochranu filtrům proti jiskrám a horkým stříkancům, které vznikají během sváření, řezání plamenem nebo broušení.

obj. č.

F8040



SR 510 P3 R

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy nebezpečných částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoce účinný částicový filtr s účinností 99,997 % a aktivní filtrační plochou 13 dm^2, lze kombinovat s plynovým filtrem, kombinace filtrů se používá při současném výskytu par a částic, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.

F8004

F8024





SR 316 K1 / SR 295 K2

Oba plynové filtry (typ K) chrání před amoniakem, určitými aminy, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8028
F8029



SR 297 ABEK1

Plynový filtr (typ ABEK) chrání před stejnými typy plynů a par jako SR 315, navíc před amoniakem.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8030



SR 298 AX

Plynový filtr chrání před organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, lze snadno kombinovat s částicovým filtrem pro ochranu před aerosoly (částicemi), použití např. při nástřiku barev, tlakovém čištění.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Oba plynové filtry (typ ABE) chrání před těmito typy plynů: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8026
F8027





SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kombinovaný filtr SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R se skládá z plynového filtru třídy 1 a částicového filtru třídy 3, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy, typ Hg - parám rtuti. ⚠ Varování: Maximální doba použití 50 hodin. Typ P3 R - chrání před všemi typy částicových nečistot.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8031

FILTRY PRO FILTROVENTILAČNÍ JEDNOTKY SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R

Mechanický částicový filtr poskytuje ochranu před všemi typy pevných a tekutých částic (prach, kouř, mlha, sprej, azbest), dokonce i před bakteriemi, viry a radioaktivním prachem, vysoká účinnost 99,997 % a aktivní filtrační plocha 13 dm^2, nelze kombinovat s plynovým filtrem, pro prodloužení životnosti používejte s předfiltrem SR 221.

NORMA
EN 143:2000



obj. č.

F8013



SR 518 A2

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8034

SR 515 ABE1

Plynové filtry určené pro použití do filtrační jednotky, chrání před: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, filtrační jednotka se vždy používá se dvěma částicovými či kombinovanými filtry.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8033





SR 597 A1BE2K1

Podle typu chrání před těmito plyny a parami: typ A - organickými plyny a parami, např. rozpouštědly s bodem varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plyny a parami, např. chlorem a sirovodíkem, typ E - kyselými plyny a parami, např. oxidem siřičitým, typ K - amoniakem a určitými aminy.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8012

SR 343

Ochranná fólie SR 343 vhodná pro filtrační masku SR 200, barva: průhledná, používá se k ochraně hledí celoobličejové masky SR 200 proti znečištění, např. při lakování, balení po 10 ks.

obj. č.

F8052



SR 507

Regulátor stlačeného vzduchu pro připojení k dýchací hadici, určen pro použití s náhlavními díly Sundström SR 520/SR 530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, s těmito náhlavními díly vytváří dýchací systémy s pohonem (PAPR) nebo přívodem stlačeného vzduchu, určeno speciálně pro použití na pracovištích, kde dochází k extrémnímu znečištění, překročení nejvyšších povolených koncentrací nebezpečných látek nebo k výskytu škodlivých látek chabých diagnostických vlastností, vyroben z materiálů, které nejsou náchylné ke vzniku jiskření, což umožňuje použití systému ve výbušném nebo hořlavém prostředí. Součástí jednotky je kontrolní měřič průtoku, varovná píšťala a kontrolní ventil, nastavení průtoku vzduchu do náhlavního dílu v rozsahu 175–260 l/min, pracovní tlak 5–7 bar (500 – 700 kPa), pracovní teplota -10 °C až +50 °C, s náhlavními díly SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 nebo SR 590 a tlakovou hadicí SR 358 nebo SR 359 splňuje požadavky normy EN 14594:2055, třídy 3B.

MATERIÁL	NORMA
nerez, tvrzený plast	EN 14594:2005

obj. č.
F8015





SR 99-1

Stanice filtru, jednotka poskytující zdravotně nezávadný vzduch z připojeného externího zdroje stlačeného vzduchu. Skládá se z regulátoru, předseparátoru a hlavního filtru SR 292, všechny 3 části jsou umístěny v kovovém boxu, filtrační jednotka může být umístěna na podlaze nebo zavěšena na zdi, předseparátor automaticky odděluje částice, vodu a olej, hlavní filtr SR 292 se skládá z uhlíkového filtru obklopeného dvěma částicovými filtry P3, díky tomuto systému je vzduch očištěn od všech částic/plynů/výparů/zápachů. Počet výstupů může být navýšen pomocí přípojky „Y", která je k dispozici jako příslušenství.

	obj. č.
	F8036
vstupní tlak	6 – 10 bar
výstupní průtok	maximum 900 l/min (3 uživatelé)
filtrační plocha	P3 ≈ 2.200 cm^2
aktivní uhlí	≈ 500 g
absorpční kapacita	≈ 100–150 g oleje



9310+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1024

9320+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1026



9312+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 30 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1025





9322+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 27 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1027

9332+

AURA řady 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánů v odvětvích průmyslu, kde jsou pracovníci vystaveni částicím prachu nebo účinkům netěkavých kapalin.

NOVÉ INOVOVANÉ SLOŽENÍ
min. 25 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3 NR D

obj. č.

F1028





8822

3M™ Respirátor proti pevným částicím, FFP2 (NFP 12), s ventilkem, poskytuje ochranu před nebezpečným prachem a mlhou. Trvanlivá vnitřní skořepina odolná proti zborcení, konvexní tvar, nízká hmotnost; dvojitý popruh využívá nosní svorku a měkké nosní polstrování, která pomohou usadit respirátor pohodlně a bezpečně na širokou škálu velikostí obličeje. Ventil 3M™ Cool Flow™ pomáhá snižovat hromadění tepla a poskytuje pracovníkům pohodlnou ochranu při všech směnách, a to i v horkých a vlhkých podmínkách. Navržen tak, aby dobře fungoval s produkty 3M na ochranu zraku a s chrániči sluchu.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F2032

4251 / 4255

Polomaska s integrovanou kombinací filtru proti parám a plynům a filtru na pevné částice, dva velké uhlíkové filtry pro dosažení dlouhé životnosti a nízkého odporu dýchání v kombinaci s částicovým filtrem, bezúdržbové, žádné náhradní díly, filtry nelze měnit. Velmi pohodlné zajištění stabilního přilnutí k hlavě pomocí nastavitelné náhlavní pásky, zvlášť vhodné pro použití při nástřiku barev.

MATERIÁL
měkký hypoalergenní elastomer

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 405:2001+A1	A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)

obj. č.
F2003
F2004





6100 / 6200 / 6300

Polomaska s možností připojení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole. Bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000.

MATERIÁL	VELIKOST
elastomer	S, M, L
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EN 140:1998	dle zvoleného filtru

obj. č.
F2006/S
F2006/M
F2006/L

6281

Náhradní náhlavní upínací systém pro polomasky řady 6000.

obj. č.
F6019



6501QL / 6502QL / 6503QL

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, provedení Quick Latch (QL) - umožňuje snadné nasazení a sejmutí bez nutnosti sundávání bezpečnostní přilby či obličejového štítu, silikonová obličejová část, všechny masky mají bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění, který umožňuje využití široké škály filtrů proti plynům, výparům a jemným částicím, široká škála příslušenství a náhradních dílů.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 149:2001 + A1:2009	dle zvoleného filtru

obj. č.

F2031/S pouze na objednávku

F2031/M

F2031/L





7501 / 7502 / 7503

Polomaska s výdechovým ventilkem pro snadnější dýchání a snížení akumulace tepla a vlhkosti, bajonetový úchytný systém filtru 3M pro bezpečné zajištěné upevnění. Měkký silikonový materiál skýtá větší pružnost a lehčí kontakt s obličejem a hlavou. Využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000. Systém náhlavních pásků a třmenu se spouštěcí schopností poskytuje větší stabilitu a menší tlak na nos.

MATERIÁL	VELIKOST
eudermický silikon	S, M, L
NORMA	**FILTR. TŘÍDA**
EN 140:1998	dle zvoleného filtru

obj. č.

F2007/S pouze na objednávku

F2007/M

F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Celoobličejová maska s možností uchycení dvou filtrů, poskytuje vyváženější utěsnění než maska s jedním těžkým filtrem v přední části, snižuje odpor při dýchání, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtru 3M pro bezpečné a zajištěné připevnění filtru, měkká a lehká elastomerická obličejová část, využívá všechny existující filtry řady 2000, 5000 a většinu filtrů řady 6000, k dispozici ve třech velikostech: 6700 (malá) 6800 (střední), 6900 (velká).



NORMA	FILTR. TŘÍDA	obj. č.
EN 136:1998	dle zvoleného filtru	F3001/S
		F3001/M
		F3001/L



6885

Ochranný kryt (fólie) zorníku série 6000, pro použití s 3M™ Celoobličejovou maskou série 6000. Samolepící kryty lze snadno aplikovat a odtrhnout, při poškození či znečištění je třeba vyměnit.

obj. č.
F6008

6897

Náhrada za poškozený nebo opotřebený hlavový postroj celoobličejové masky řady 6000. Součástí sady je hlavový postroj a přezky.

obj. č.

F6018





VERSAFLO TR-302E + FILTROVENTILAČNÍ TURBO JEDNOTKA

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ Filtroventilační jednotka pro aplikace zahrnující nebezpečí výskytu prachu a mlhy. Tato technologie se vyznačuje vysokou ochranou, výkonem, funkčností s moderním designem a stylovým lehkým provedením. 2 možnosti volitelného průtoku (185 l / min a 205 l / min) nabízejí větší pohodlí pro uživatele. Inteligentní lithium-iontová baterie nabíjí rychle a je vybavena užitečným ukazatelem nabití. Nízký průtok vzduchu či nízký stav baterie je signalizován stejně jako nabití baterie. Dále obsahuje indikátor / částicový filtr stavu zatížení a indikátor proudění vzduchu.

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 12941, EN 60529 IP 53	dle zvolené náhlavní části

obj. č.

F6101



3M™ VERSAFLO™ FILTR PROTI ČÁSTICÍM (P3) A ORGANICKÝM VÝPARŮM, TR-3802E
Částicový (P) filtr a filtr nadměrné hladiny organických výparů pro použití s filtroventilační jednotkou TR-302+.

STUPEŇ OCHRANY
P3

obj. č.
F6158





TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ JEDNOTKA S POHONEM VZDUCHU – STARTOVACÍ SOUPRAVA
3M™ Versaflo™ TR-302 Filtroventilační jednotka určená pro prostředí s nebezpečím výskytu prachu a mlhy. Technologie Versaflo se vyznačuje vysokou ochranou, výkonem, funkčností s moderním designem a stylovým lehkým provedením. Tento startovní kit obsahuje filtroventilační jednotku TR-302E, částicový filtr, předfiltr, standardní pásek, baterii s vysokou kapacitou, nabíječku pro jednu baterii, hadici BT-30 a indikátor proudění vzduchu (trubička s červenou kuličkou). Náhlavní díl není součástí balení, musí být vybrán samostatně.

NORMA
EN 12941, EN 60529 IP 53

obj. č.
F6100

PLYNOVÉ A KOMBINOVANÉ FILTRY ŘADY 6000



Řada filtrů proti plynům a výparům kombinující perfektní ochranu se skvělým vyvážením, široký rozsah filtrů vhodný pro všechny typy masek 3M díky bajonetovému systému připevnění, lehké filtry s nízkým odporem dýchání a bez omezení zorného pole, pouze pro celoobličejové masky.

MATERIÁL
plast

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* filtry určené pouze pro celoobličejové masky 3M

ČÁSTICOVÉ FILTRY ŘADY 2000

Vzhledem k unikátnímu designu možnost osazení filtru proti pevným a kapalným částicím do všech polomasek a celoobličejových masek řady 6000 pomocí bajonetového systému připevnění filtru.

MATERIÁL
skládaný polypropylen

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 R + aktivní uhlí
F4012	2138	P3 R + aktivní uhlí



VŠECHNY FILTRY NEJSOU VYOBRAZENY.

6035

Filtr proti kapalným a pevným částicím, vhodné do všech masek 3M™ řady 6000 a 3M™ 7000, doporučené oblasti použití: práce s dřevním odpadem a štěpinami, důlní průmysl, výroba léčiv, stavebnictví, frézování

MATERIÁL
skládaný polypropylen

NORMA	FILTR. TŘÍDA
EN 136:1998	P3R

obj. č.

F4013





501

Držák filtrů série 5000 je třeba použít při kombinaci filtrů série 6000 s částicovými filtry série 5000.

MATERIÁL
plast

obj. č.

F5001



ČÁSTICOVÉ FILTRY ŘADY 5000

5911

Pro kombinaci s filtry proti plynům a výparům.

MATERIÁL
polypropylenová buničina

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	název	stupeň ochrany
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Plošinka pro samostatné přichycení filtrů série 5000 k maskám 3M.

MATERIÁL
plast

obj. č.

F5003




ARDON
EARZONE C
PRO

09



ochrana
sluchu


ARDON
ARDON
EARZONE X601
CE 2754

NORMY

SNR	Hodnota SNR stanovená podle EN ISO 4869-2 pro parametr alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky Část 1: Mušlové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení. Část 2: Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3	Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušky. Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu

EARZONE PRO C

MATERIÁL	PU kůže, Nylon, ABS, PU pěna
OBJ. Č.	C4016
NORMA	EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
ÚTLUM SNR	32 dB

Inteligentní elektronické mušlové chrániče sluchu s technologií Bluetooth 5.3. Připojení k mobilnímu telefonu pomocí přiloženého 3,5 mm kabelu, nebo funkce Bluetooth. Funkce nízké spotřeby energie a velká 1000mAh baterie zajišťují provoz po celý den, čímž eliminují riziko vybití během práce a zajišťují stabilní ochranu. Široký polstrovaný hlavový oblouk pro zvýšení pohodlí, jednoduché nastavení délky, měkká paměťová pěna pro zvýšení ochrany bez velkého tlaku na uši.



EARZONE X601

MATERIÁL	ABS, neopren, PU kůže, PU, nerezová ocel
OBJ. Č.	C4012
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, snadno nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli, velmi pohodlné díky extra měkkým paměťovým pěnovým polstrováním uší, určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí se středně vysokou úrovní hluku.



EARZONE X701

MATERIÁL	ABS, neopren, PU kůže, PU, nerezová ocel
OBJ. Č.	C4013
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	36 dB

Mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, velmi lehce nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli. Široké těsnění vyrobené z měkké plastové pěny zaručuje maximální pohodlí uživatele a efektivní ochranu. Určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí s extrémně vysokým hlukem.



EARZONE X801

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C4014
NORMA	EN 352:3
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu, univerzální slot 30 mm, nastavitelná délka, měkké a velmi pohodlné polstrování uší, tenký design snižuje riziko zachycení ve stísněných prostorech. Ideální volba pro prostředí se středně vysokou úrovní hluku.





M10

MATERIÁL	ABS, PVC, Polyether, Nerezový drát
OBJ. Č.	C4010 – modré, C4011 – růžové
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26 dB

Dětská ochranná sluchátka účinně snižují vnější hluk, chrání sluch dětí před nebezpečnými úrovněmi zvuku. Sluchátka mají nastavitelný polstrovaný hlavový oblouk, jsou velmi pohodlné, lehké, vhodné pro delší nošení. Vhodné pro děti od 2 do 16 let.

Použití: letecké show, střelnice, zábavní parky, koncerty, automobilové závody, venkovní domácí práce, cestování letadlem



M40

MATERIÁL ABS, PVC
OBJ. Č. C4006
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 32 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, se sklopným a nastavitelným spojovacím obloukem, kapesní model.



M51

MATERIÁL PU kůže, EVA, PVC
OBJ. Č. C4015
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 31 dB

Chrániče sluchu s možností nastavení délky hlavového oblouku pro dokonalé přizpůsobení a optimální ochranu.
*Náhrada za M50



M60

MATERIÁL ABS, PVC
OBJ. Č. C4007
NORMA EN 352-3
ÚTLUM SNR 21 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, s adaptérem na přilbu.



M20

MATERIÁL ABS, PVC
OBJ. Č. C4004
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 29 dB

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, tři pozice nastavení spojovacího oblouku.





P201

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C4003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Tvarované zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, se třemi lamelami, se spojovacím vláknem, v uzavíratelné krabičce s poutkem.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER LITE

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1048
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkové chrániče sluchu z polyuretanové pěny, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení.

LASER LITE C

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1072
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkové chrániče sluchu z přizpůsobivé polyuretanové pěny, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, se spojovacím vláknem.

BILSOM 303S (malé)
BILSOM 303L (velké)

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (malé)	C1053
OBJ. Č. (velké)	C1052
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění.







MAX

MATERIÁL polyuretanová pěna
OBJ. Č. C1050
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 37 dB

Zátkové chrániče sluchu z měkké přizpůsobivé PU pěny, rozšířený tvar zvonu pro maximální pohodlí, snadné vkládání, odolává zpětnému vysouvání z ušního kanálku.



FUSION DETECT

MATERIÁL FlexiFirm®, SoftFlanges™
OBJ. Č. C1075
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, patentovaný dvojí materiál, rukojeť FlexiFirm® pro snadné uchopení zaručuje snadné vložení do vnějšího zvukovodu, lamely SoftFlanges™ pro komfortní těsnění a ochranu, kovový kroužek pro detekci, s úložným pouzdrem, vhodné pro potravinářský průmysl.



SMARTFIT C

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1071
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem.



SMARTFIT DETECT

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1076
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkové chrániče sluchu, patentovaný CMT materiál: při zahřátí na tělesnou teplotu změkne a tvar zátky se přizpůsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuální přizpůsobení, se spojovacím vláknem a úložným pouzdrem, kovový kroužek pro detekci, vhodný pro potravinářský průmysl.



HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER TRAK DETECT

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1077
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Snadno viditelné a detekovatelné zátkové chrániče sluchu se spojovacím vláknem, pro dlouhodobé komfortní nošení, neželezná kovová svorka, přizpůsobivá PU pěna, T-tvar umožňuje jednoduché nasazení a pohodlné nošení, hladký povrch odolný proti znečištění, vhodné pro potravinářský průmysl.



BILSOM 304S (malé)
BILSOM 304L (velké)

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (malé)	C1074
OBJ. Č. (velké)	C1073
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkové chrániče sluchu kónického tvaru, technologie LeightStripe™: směs žluté a bílé polyuretanové pěny, nižší tlak při dlouhodobém nošení, hladký hygienický povrch odolný proti znečištění, se spojovacím vláknem.



LASER LITE REF

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. (200 párů)	C1049
OBJ. Č. (500 párů)	C1104
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Laser Lite do zásobníku LS 400, LS 500.



BILSOM REF

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č. vel. S **(200 párů)**	C1055
OBJ. Č. vel. L **(200 párů)**	C1054
OBJ. Č. vel. L **(500 párů)**	C1107
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu Bilsom do zásobníku LS 400, LS 500.





LS 400 + 400 párů LASER LITE

MATERIÁL plast
OBJ. Č. C1122

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.



LS 400 + 400 párů BILSOM L

MATERIÁL plast
OBJ. Č. (malé) C1123

Plastový lehký zásobník s dávkovačem, k připevnění na stěnu nebo k postavení na podložku, otočný knoflík pro snadné dávkování, záchytný košík zabraňuje upadnutí zátek na podlahu, plně průhledný, může být doplněn před úplným vyprázdněním, možnosti plnění: ekonomická volba pro dávkování zátkových chráničů sluchu.

VERISHIELD VS 110

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1127
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu, bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.



VERISHIELD VS 120

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1128
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.



VERISHIELD VS 130

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1129
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	35 dB

Mušlový chránič sluchu s polstrovanou náhlavní páskou, teleskopicky výškově nastavitelná páska, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti a velikosti sluchátek, pro všestranné použití.



VERISHIELD VS130DH

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C1085
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením ke přilbě. Ušní polštářky z paměťové pěny, snižují tlak na hlavu a zvyšují pohodlí. Technologie Air Flow Control zajišťuje optimální útlum na všech používaných frekvencích. Povrch chráničů sluchu je odolný vůči oleji a mastnotám. Velmi lehké díky kombinaci ABS materiálu a speciálnímu designu vnitřní přepážky.





VERISHIELD VS 110 H

MATERIÁL	nerezová ocel, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1130
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením k přilbě, patentovaný systém air flow control, unikátní systém tlumení hluku na optimální hladinu bez nutnosti zvyšování hmotnosti, a velikosti sluchátek, k dispozici široká nabídka adaptérů pro jednotlivé typy přileb.



IMPACT PRO INDUSTRIAL

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP, textil, nerezová ocel
OBJ. Č. (malé)	C1120
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SRN:	33 dB

Elektronické chrániče sluchu se zesílením zvuku Howard Leight Impact Pro. Velmi vysoká úroveň redukce hluku - SNR 33 dB. Chrániče jsou ideální pro prostředí s velkým hlukem. Chrániče využívají zabudované mikrofony, které zesilují okolní zvuky na 82 dB, což zvyšuje přirozený poslech. Automaticky tlumí zvuky. Přesahující 82 dB. Externí audio jack umožňuje připojit chrániče sluchu k telefonu nebo MP3 přehrávači.

EAR SOFT NEON

MATERIÁL polyuretanová pěna
OBJ. Č. C1001
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu.



EAR CLASSIC

MATERIÁL PVC pěna
OBJ. Č. C1003
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkové chrániče sluchu, speciální PVC pěna, tvarová paměť umožňuje postupné a dokonalé přilnutí ke stěně zvukovodu, nedráždí pokožku, omyvatelné, snadné a pohodlné použití.



EAR SOFT NEON C

MATERIÁL polyuretanová pěna, PVC
OBJ. Č. C1002
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká PU pěna, nízký tlak na stěnu zvukovodu, se spojovacím vláknem.



Plastové pouzdro

MATERIÁL Polypropylen
OBJ. Č. C1115

Odolné opakovaně použitelné úložné pouzdro pro bezpečné a spolehlivé uložení opakovaně použitelných zátkových chráničů sluchu 3M™ Ultrafit a 1271. Pouzdro je vybaveno klipem na opasek pro pohodlné skladování a snadný přístup. Průhledný design umožňuje rychlou vizuální kontrolu.



EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD se šňůrkou

MATERIÁL	polyuretanová pěna, PVC
OBJ. Č.	C1008
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkové chrániče sluchu, hřibový tvar s plastovou rukojetí pro snadné a hygienické zavádění do zvukovodu, omyvatelný povrch se spojovacím vláknem.



EAR CABOFLEX

MATERIÁL	vinyl, polymer
OBJ. Č.	C1015
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	21 dB

Kónické zátkové chrániče sluchu, jemný pěnový polymer krytý tenkou vrstvou silikonu, lehký spojovací oblouk v poloze pod bradou umožňuje současné použití ochranné přilby a brýlí, náhradní zátkové chrániče sluchu.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1047
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů v sáčku.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1018
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradní náplň zátkových chráničů sluchu EAR SOFT NEON, 500 párů, plastový zásobník je opakovaně použitelný.



EAR SOFT NEON dávkovač

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1017

Dávkovač zátkových chráničů sluchu EAR, snadná obsluha jednou rukou, jednoduše vyměnitelné zásobníky.



3M 1100

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1020
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká hypoalergenní PU pěna.

3M 1110

MATERIÁL	polyuretanová pěna
OBJ. Č.	C1022
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkové chrániče sluchu s oblým předním koncem, měkká hypoalergenní PU pěna se spojovacím vláknem.

1310, 3M™ E-A-R™ Banded zátky
1311, 3M™ E-A-R™ Náhradní zátky

MATERIÁL	viskoelastická pěna
OBJ. Č. 1310	C1025
OBJ. Č. 1311	C1023
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	26 dB

Elegantní zátkové chrániče sluchu s inovativní pružnou spojkou pro optimální přilnutí a maximální pohodlí, velmi lehké. Pěnové zátky jsou vyměnitelné.







3M 1271

MATERIÁL	monopren, polyester, acetát
OBJ. Č.	C1024
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	25 dB

Zátkové chrániče sluchu pro opakované použití, hypoalergenní monopren, úložné pouzdro s úchytem na opasek, se spojovacím vláknem.

EAR ULTRAFIT zátky

MATERIÁL	termoplastický elastomer
OBJ. Č.	C1119
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Měkké a velmi pohodlné ušní zátky vyhovující většině uživatelů. Lehce tvarovatelné, omyvatelné a opakovaně použitelné. Vhodné pro náročné aplikace.





H510A-401-GU

MATERIÁL nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3001
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 27 dB

Mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.





H510P3E-405-GU

MATERIÁL nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C1045
NORMA EN 352-3
ÚTLUM SNR 26 dB

Mušlový chránič sluchu s uchycením na přilbu řady PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální pro použití v průmyslovém prostředí se střední úrovní hluku a pro venkovní použití, např. při sekání trávníku nebo ve spojení s aktivitami volného času, univerzální ochrana a nízká hmotnost.



H520A-407-GQ

MATERIÁL nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3002
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 31 dB

Mušlový chránič sluchu PELTOR®OPTIME II s náhlavní páskou, tlumí i extrémně nízké frekvence na minimum, pohodlná dosedací linie je vyplněna jedinečnou kombinací kapaliny a pěny pro zajištění optimálního těsnění a zároveň nízkého tlaku v místě dotyku, ideální volba pro prostředí se značným průmyslovým hlukem, pro prostředí se stavebními stroji, letiště či zemědělské práce.



H540A-411-SV

MATERIÁL	nerezový drát, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3003
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	34 dB

Vysoce účinný mušlový chránič sluchu řady PELTOR®OPTIME III s náhlavní páskou, vyvinutý pro použití v extrémně hlučném prostředí, ochrana je založena na technologii dvojitého pouzdra, která minimalizuje rezonanci v pouzdře držáku, což umožňuje maximální vysokofrekvenční útlum; zvukové propojení mezi vnitřní hlasitostí a hlasitostí mezi pouzdry umožňuje maximální nízkofrekvenční útlum, kombinace účinné ochrany a maximálního pohodlí.



X Series X1P3

MATERIÁL	nerezová ocel, PVC folie, ABS, PUR pěna
OBJ. Č.	C3079
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

3M™ Mušlové chrániče PELTOR™ X1P3 z řady X jsou vysoce výkonné chrániče sluchu pro použití v lehkém průmyslu, které nabízejí útlum 26 (dB) v moderní, atraktivní a štíhlé konstrukci mušlí. Měkké, široké těsnící kroužky pomáhají snižovat tlak na uši a zvyšují pohodlí. Štíhlé mušle s velkým prostorem uvnitř pomáhají minimalizovat nárůst teploty a vlhkosti. Lehká konstrukce (185 g).



X5A-SV

MATERIÁL	nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát
OBJ. Č.	C3047
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušlový chránič sluchu s náhlavní páskou, inovativní technologie zaručuje výjimečně vysokou účinnost, speciálně formovaná pěna v mušlích a těsnících kroužcích zajišťuje optimální útlum bez nutnosti používat dvojitou ochranu s mušlovými a zátkovými chrániči sluchu, odlišení černou barvou pro snadné použití v prostředí s výjimečně silným hlukem.



X4A-GB

MATERIÁL	nerezový drát, TPE, polyester, polypropylen, acetát
OBJ. Č.	C3045
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušlový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4, výjimečně štíhlé a lehké mušle jsou zárukou vynikající kompatibility při použití s jinými osobními ochrannými prostředky 3M, fluorescenční žlutozelená barva zaručuje dobrou viditelnost při práci venku a pomáhá tak zlepšit bezpečnost, nově speciálně vytvarované tlumící prvky a inovovaná pěna obsažená v těsnícím kroužku zaručují vynikající akustickou ochranu zejména proti zvukům s dominujícími nízkými frekvencemi.


KRATOS
SAFETY

10



ochrana
proti pádu



NORMY

EN 353-2	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně poddajného zajišťovacího vedení
EN 354	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky
EN 355	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu
EN 358	Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky
EN 360	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu
EN 361	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje
EN 362	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojky
EN 397	Průmyslové ochranné přilby
EN 813	Prostředky ochrany osob proti pádu - Sedací postroje
ISO 1140	Textilní lana - Polyamid - 3-4- a 8-pramenná lana
EN 353-1	Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu včetně pevného zajišťovacího vedení
EN 795	Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvící lana
EN 1496	Prostředky ochrany osob proti pádu - Záchranná zdvihací zařízení

POUŽITÍ

Vybavení pro práci na lešení



Pracovní polohování



Práce v zavěšení



Vymezení pracovního prostoru



Vybavení na šikmé střechy



Vybavení pro stísněné prostory



FA 10 101 00
OBJ. Č. I4177
VELIKOST S-M

FA 10 101 01
OBJ. Č. I4487
VELIKOST M-L

FA 10 101 02
OBJ. Č. I4486
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361

Bezpečnostní zachycovací postroj s polstrovanými ramenními popruhy, automatické rychlospony, 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování, 2 zavěšující prvky zachycující pád – zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů.

POUŽITÍ:

1 4 5



FA 10 201 00
OBJ. Č. I4485
VELIKOST S-M

FA 10 201 01
OBJ. Č. I4484
VELIKOST M-L

FA 10 201 02
OBJ. Č. I4446
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358

FLY'IN 2 - Celotělový postroj, upevňovací body - 2 hrudní textilní oka pro zachycení pádu, 1 zádový D-kroužek pro zachycení pádu, 2 boční D-kroužky pro pracovní polohování, nastavitelné ramenní, stehenní popruhy a bederní pás, pohodlí a praktičnost - ramenní popruhy mají kombinované přezky, zatímco stehenní a bederní popruhy jsou vybaveny automatickými přezkami pro snadné nastavení, 2 úchyty na nářadí na zadní straně, držáky popruhů na ramenních popruzích pro snadné uchycení volných lan, optimálně umístěný sedací popruh pro dlouhodobé pohodlí, speciální polstrovaná síťovina pro lepší absorpci nárazů a vyšší komfort uživatele, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 2,21 kg.

POUŽITÍ:

1 2 4 5



FA 10 202 00
OBJ. Č. I4482
VELIKOST S-M

FA 10 202 01
OBJ. Č. I4483
VELIKOST M-L

FA 10 202 02
OBJ. Č. I4371
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358, EN 813

FLY'IN 3 - Celotělový postroj, upevňovací body - 1 zádový D-kroužek a 1 hrudní D-kroužek pro zachycení pádu, 1 ventrální D-kroužek v úrovni pasu pro lanový přístup, 2 boční D-kroužky v úrovni pasu pro pracovní polohování, nastavitelné ramenní, stehenní popruhy a bederní pás, ramenní a stehenní popruhy jsou vybaveny automatickými přezkami, bederní popruh má kombinované přezky pro snadné nastavení, 2 úchyty na nářadí a extra velké madlo na zadní straně pro uchycení karabin a příslušenství, držáky popruhů na ramenních popruzích pro snadné uchycení volných lan, snadné oblékání a sundávání díky hliníkové karabině s trojitým jištěním typu Keylock (FA 50 302 22B) umístěné přímo nad ventrálním upevňovacím bodem, optimálně umístěné elastické popruhy pro zvýšený komfort, speciální polstrovaná síťovina pro lepší absorpci nárazů a vyšší pohodlí uživatele, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 2,26 kg.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6



FA 10 115 00
MATERIÁL polyester, ocel
OBJ. Č. I4481
NORMA EN 361
VELIKOST UNI

REFLEX 4 – Celotělový postroj se 2 upevňovacími body a vysokou viditelností, 1 hrudní D-kroužek pro zachycení pádu, 1 zádový D-kroužek pro zachycení pádu, nastavitelné hrudní, ramenní a stehenní popruhy, pohodlí a praktičnost - stehenní popruhy a hrudní popruh jsou vybaveny automatickými přezkami pro snadné a rychlé zapínání, vysoce viditelný popruh s retro reflexními prvky zajišťuje bezpečné použití ve stísněných prostorech nebo špatně osvětleném prostředí, optimálně umístěný sedací popruh pro vyšší komfort při delším používání, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 1,49 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5

FA 10 104 00A
OBJ. Č. I4488
VELIKOST S-L

FA 10 104 01A
OBJ. Č. I4489
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361

XIMO 1 – Pohodlný celotělový postroj se 2 upevňovacími body, 2 hrudní textilní poutka a dorzální D-kroužek pro zajištění proti pádu, unikátní prodlužovací popruh (délka 30 cm) umožňuje uživateli snadné připojení k dorzálnímu D-kroužku bez vnější pomoci, přizpůsobivost – nastavitelné ramenní a stehenní popruhy, praktičnost – ramenní a stehenní popruhy jsou odlišeny dvoubarevným schématem. 2 trojúhelníkové parkovací úchyty na ramenních popruzích pro snadné uchycení lan, ergonomie – extrémně pohodlná zádová podložka. Automatické přezky na stehenních popruzích. Ideálně umístěný sedací popruh pro dlouhodobé pohodlí, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, hmotnost: 1,45 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5





FA 10 107 00A
OBJ. Č. I4135
VELIKOST S-L

FA 10 107 01A
OBJ. Č. I4434
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361

Vysoce komfortní celotělový postroj s rychloupínacími přezkami na hrudníku a nohavicích, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, elastické popruhy na ramenou pro maximální pohodlí, možnost nastavení velikosti na ramenních a stehenních popruzích, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5



FA 10 207 00
OBJ. Č. I4024
VELIKOST S-M

FA 10 207 01
OBJ. Č. I4348
VELIKOST M-L

FA 10 207 02
OBJ. Č. I4500
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361, EN 358

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, prodlužující textilní kotvící bod na zádech, otočný polohovací pás se dvěma bočními D kroužky, nastavitelná velikost na ramenních a stehenních popruzích, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, na hrudních popruzích, na opasku, k dostání ve dvou velikostech, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 4 5 6



FA 10 105 00A
OBJ. Č. I4283
VELIKOST S-L

FA 10 105 01A
OBJ. Č. I4266
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 361

Celotělový postroj s automatickými přezkami, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 4 5



FA 10 206 00
OBJ. Č. I4001
VELIKOST S-M

FA 10 206 01A
OBJ. Č. I4364
VELIKOST M-L

FA 10 206 02A
OBJ. Č. I4399
VELIKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, ocel
NORMA EN 813, EN 361, EN 358

Vysoce komfortní celotělový postroj s polohovacím pásem, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, břišní D kroužek pro lanový přístup, 2 boční D kroužky pro pracovní polohování, nastavitelná velikost u ramenních a stehenních popruhů, rychloupínací přezky na stehenních popruzích, polstrované ramenní i stehenní popruhy, maximální hmotnost uživatele 140 kg.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4002
NORMA	EN 361, EN 358

Bezpečnostní zachycovací postroj s polohovatelným pásem, 2 boční připojovací prvky pro pracovní polohování, 2 kotvící body, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.



POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 10 103 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4003
NORMA	EN 361

Základní bezpečnostní zachycovací postroj, 45 mm polyesterový popruh, možnost nastavení dvou kotvících bodů, zádový s D kroužkem a hrudní složený ze dvou popruhů, maximální hmotnost uživatele 140 kg.



POUŽITÍ:

1 2 4 5

FA 10 402 00

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4004
NORMA	EN 358

Pracovní polohovací pás pro práce, kde je požadováno dlouhodobé pracovní polohování, polstrování v bederní oblasti, dva postranní D kroužky - připojovací body pro pracovní polohování, 45 mm polyesterový popruh, šířka bederního pásu 140 mm.



POUŽITÍ:

2 4



FA 30 621 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4352
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlumič pádu s kapsou na zip, splétané lano odolné proti oděru, hliníkové spojky, délka: 1,50 m. hmotnost: 2,52 kg, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pro lešení s velkým otvorem (109 mm, ref. FA 50 208 11) na druhých koncích.

FA 30 620 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4302
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlumič pádu s kapsou na zip, splétané lano odolné proti oděru, hliníkové spojky, délka: 1,50 m, hmotnost: 1,76 kg, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pro lešení (60mm otevírání) na druhých koncích.



FA 30 522 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4424
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S – Tlumič pádu z lana typu kernmantle s hliníkovými spojkami, délka: 1,50 m, hmotnost: 1,05 kg, maximální hmotnost uživatele: 140 kg, 1 hliníkový hák pro lešení s otvorem 60 mm (ref. FA 50 218 60) a 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem s otvorem 21 mm (ref. FA 50 201 22).





FA 30 820 15

MATERIÁL polyester, hliník
OBJ. Č. I4261
NORMA EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy o délce 1,2-1,5 m, hliníkové háky, testováno na pád přes ostrou hranu, určeno pro osoby do 140 kg, hmotnost 1,7 kg.



FA 30 1000 20

MATERIÁL polyester, hliník
OBJ. Č. I4263
NORMA EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy o délce 1,4-2 m, hliníkové háky, testováno na pád přes ostrou hranu, určeno pro osoby do 140 kg, hmotnost 1,8 kg.



FA 30 600 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4073
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma lany, délka lan 1,5 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5

FA 30 503 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4030
NORMA	EN 355

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na obou koncích jsou ocelové háky.



POUŽITÍ:

1 5

FA 30 500 15

MATERIÁL	polyamid, polyester
OBJ. Č.	I4029
NORMA	EN 355

Tlumič pádu, popruh šířky 35 mm, redukce energie pádu na méně než 6 kN, lano o šířce 12 mm, délka 1,5 m, oka opatřena ochranou proti opotřebení, sešití je opatřeno ochrannou fólií.



POUŽITÍ:

1 5



FA 30 400 18

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4012
NORMA	EN 355

Tlumič pádu se dvěma popruhy, délka popruhů 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na koncích lan jsou ocelové háky s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5



FA 30 304 18

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4011
NORMA	EN 355

Tlumič pádu s popruhem, délka popruhu 1,8 m, šířka tlumiče 35 mm, na konci lana je ocelový hák s šířkou otevírání 50,8 mm.

POUŽITÍ:

1 5



FA 40 909 20
OBJ. Č. I4444
VELIKOST 2 m

FA 40 909 40
OBJ. Č. I4472
VELIKOST 4 m

MATERIÁL polyamid, hliník
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, EN 12841:2024 Typ A

SKALA – Polohovací lano s nastavitelným posuvem
Lze také použít jako kotevní smyčku (EN 795:2012 Typ B) omotáním kolem konstrukce nebo jako dočasné horizontální zajištění (EN 795:2012 Typ C) napnutím mezi dva kotevní body (EN 795) pomocí 2 přiložených spojek. Maximální délka: 2 m. Hmotnost: 0,75 kg Spojky: 1 hliníková karabina s čtvrt otáčkovým zámkem a pojistným kolíkem, 1 hliníkový hák FA 50 229 25B, hliníkový posuvný regulátor s polymerovým krytem pro plynulé nastavení a delší životnost, koncový uzel je chráněn průhledným návlekem.



FA 40 906 50

MATERIÁL polyester, hliník
OBJ. Č. I4141
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C

Pracovní polohovací splétané lano o průměru 12 mm s nastavitelným úchopem, odolné proti oděru - očko, které chrání smyčky před poškozením kovovým kontaktem, šití chráněno silnou transparentní krycí bužírkou, která nejen chrání konec lana, ale také činí stehy viditelnými pro snadnou kontrolu před použitím, hliníkový regulátor pro postupné nastavení pohybu lana, maximální délka: 5 metrů, 1 ocelová karabina se šroubovým zámkem FA 50 101 17 a 1 hliníkový karabina s pružinovým uzávěrem FA 50 229 25.

FA 40 500 15

MATERIÁL polyamid
OBJ. Č. l4007
NORMA EN 354

Třípramenné polohovací lano, s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 12 mm, minimální zatížení při přetržení 22 kN, celková délka 1,5 m, zakončeno smyčkami s očnicí.



POUŽITÍ:

2 4

FA 40 600 15

MATERIÁL polyamid, ocel
OBJ. Č. l4090
NORMA EN 354

Spojovací prostředek se dvěma lany o délce 1,5 m, 2 ocelové háky, 1,53 kg.



FA 40 502 10

MATERIÁL polyamid
OBJ. Č. l4031
NORMA EN 354

Spojovací prostředek, polyamidové lano, průměr 12 mm, délka 1 m, oka jsou opatřena ochranou proti kovovým předmětům, sešití je opatřeno ochrannou fólií, na jednom konci ocelový hák, otevírání 50,8 mm.



POUŽITÍ:

2 4

FA 40 900 20

MATERIÁL polyamid
OBJ. Č. l4008
NORMA EN 354

Nastavitelný spojovací prostředek, třípramenné lano s indikátorem opotřebení, polyamid, průměr 14 mm, zakončeno jednou karabinou a jedním ocelovým hákem, seřizovač z lehké slitiny, maximální délka 2 m.



POUŽITÍ:

2 4

FA 40 903 20

MATERIÁL	polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4021
NORMA	EN 358

Nastavitelné polohovací zařízení, polyamidové lano o průměru 12 mm, maximální délka 2 m, nastavovací zařízení délky lana z lehké slitiny, ochrana lana, pro práce vyžadující stabilní pracovní pozici.



POUŽITÍ:

2 4

FA 60 006 10 1m

FA 60 006 20 2m

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4055, I4056
NORMA	EN 795

Kotvící bod - ocelové lano, šířka 8 mm, délka 1 m (I4055), 2 m (I4056).



POUŽITÍ:

2 4

FA 60 005 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4022
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 1,5 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.



POUŽITÍ:

2

FA 60 005 12

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4115
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 1,2 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.



POUŽITÍ:

2 5

FA 60 005 08

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4070
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu jsou sešité a vytvářejí uzavřenou smyčku, délka 0,8 m, lze použít jako kotvící zařízení k připojení systému zachycení pádu ke strukturálnímu kotvícímu bodu, minimální odolnost 22 kN.



POUŽITÍ:

2 5

FA 20 102 10

MATERIÁL polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č. I4027
NORMA EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, délka lana 10 m, průměr 12 mm, kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel.



POUŽITÍ:

5

FA 20 102 20

MATERIÁL polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č. I4068
NORMA EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu, kotevní lano v kombinaci s tlumičem pádu, délka lana 20 m, průměr 12 mm, kotevní lano má na jednom konci oko pro ukotvení a na druhém konci zastavující uzel.



POUŽITÍ:

5

FA 20 103 10

NORMA EN 353-2, 358
OBJ. Č. I4138
DÉLKA 10 **m**

Splétané lano o průměru 11 mm.

FA 20 103 20

NORMA EN 353-2, 358
OBJ. Č. I4139
DÉLKA 20 m

Splétané lano o průměru 11 mm.

FA 20 103 30

NORMA EN 353-2, 358
OBJ. Č. I4271
DÉLKA 30 m

Splétané lano o průměru 11 mm.



POUŽITÍ:

3 5

FA 20 103 00A

MATERIÁL polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č. I4124
NORMA EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu pro lano o průměru 11 mm, možnost blokace pro pracovní polohování.



POUŽITÍ:

3 5

FA 20 503 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4210
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 2 m. Certifikováno pro horizontální použití a pádový faktor 2, maximální hmotnost uživatele 140 kg pro vertikální pohyb, 100 kg pro horizontální pohyb.



POUŽITÍ:

1 4

FA 20 502 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4188
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 2 m, certifikováno pro horizontální použití a pádový faktor 2, maximální hmotnost uživatele 140 kg pro vertikální pohyb, 100 kg pro horizontální pohyb.



POUŽITÍ:

1 4

FA 20 503 01

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4333
NORMA	EN360:2002, DIN 19427:2017

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 1,75 m, testováno na pád přes dvojitou hranu. Certifikováno pro práci v plošinách dle DIN 19427:2017.



POUŽITÍ:

1 3 4

FA 20 504 06

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4305
NORMA	EN360:2002,

Zatahovací zachycovač pádu, polymerové pouzdro, popruh o délce 6 m, testováno na pád přes ostrou hranu, certifikováno na vertikální i horizontální použití.



POUŽITÍ:

1 4 6

FA 20 300 02

MATERIÁL	polymer, polyester, ocel
OBJ. Č.	I4014
NORMA	EN 360

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovou karabinou, celková délka 2,5 m, tlumič pádu v šířce 50 mm, 1 karabina a hák s indikátorem pádu, umožňuje uživateli maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střechách a v uzavřených prostorech, hmotnost 1,2 kg.





POUŽITÍ:

1 4

FA 20 302 02

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4028
NORMA	EN 795

Zatahovací zachycovač pádu s ocelovým hákem, popruh 50 mm, celková délka 2 m, zabudovaný tlumič pádu v šířce 50 mm a ocelový hák, indikátor pádu, otočné zavěšení zatahovacího zachycovače pádu, testováno na pádový faktor 2 (maximální délka 1,8 m), umožňuje maximální volnost pohybu, bezpečnost a pohodlí při práci na svazích, střechách a v uzavřených prostorech.



POUŽITÍ:

1 4

FA 20 402 03

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4269
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 3 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 1,99 kg.



POUŽITÍ:
1 6

FA 20 402 07

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4270
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 7 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 3,53 kg.



POUŽITÍ:
1 5 6

FA 20 402 10

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4235
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 10 m, certifikováno pro vertikální a horizontální použití, testováno na pád přes ostrou hranu, hmotnost 4,57 kg.



POUŽITÍ:
1 5 6

FA 20 402 03 B

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4339
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 3 m, vertikální použití, hmotnost 1,99 kg.



POUŽITÍ:
1 4 6

FA 20 402 10 B

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4304
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 10 m, vertikální použití, hmotnost 4,27 kg.



POUŽITÍ:
1 4 6

FA 20 402 15 B

MATERIÁL polymer, polyester, ocel
OBJ. Č. I4309
NORMA EN 360

Zatahovací zachycovač pádu, ocelové lano o délce 15 m, vertikální použití, hmotnost 7,03 kg.



POUŽITÍ:
1 4 6



FA 50 101 17

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4005
NORMA	EN 362 třída B

Karabina s manuálním šroubovacím zámkem, ocel, průměr 10 mm, otevření 18 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 160 g, použití pro ukotvení nebo připojení ke konstrukcím.

POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4041
NORMA	EN 362

Karabina s trojitým zamykáním, otevření 23 mm, pevnost 25 kN, hmotnost 240 g.



POUŽITÍ:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4062
NORMA	EN 362

Hák na lešení, otevírání 50,8 mm, pevnost 23 kN.



POUŽITÍ:

1 2 4 5



FA 60 001 00

MATERIÁL	ocel, hliník
OBJ. Č.	I4032
NORMA	EN 795

Kotvící trojnožka vhodná pro přístup do stísněných prostor, 2 zabudované kladky na vrcholu trojnožky, 2 kotvící oka na vrcholu trojnožky, nastavitelná výška trojnožky 1,15 – 2,15 m, průměr základny 1,08 – 1,62 m, hmotnost 13 kg, maximální zatížení 500 kg, splňuje normy EN 795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

POUŽITÍ:

6

FA 60 003 20

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4033
NORMA	EN 1496, EN 13157

Záchranný a pracovní naviják k trojnožce, délka ocelového lana 20 m, zdvihová kapacita osoby 125 kg, maximální hmotnost nákladu 250 kg, splňuje normy EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.



POUŽITÍ:

6

FA 20 401 20

MATERIÁL	ocel, polymer
OBJ. Č.	I4140
NORMA	EN 360, EN 1496

Zatahovací zachycovač pádu s integrovaným záchranným navijákem, délka ocelového lana 20 m, hmotnost 9,2 kg, certifikováno pro osoby do 140 kg, splňuje normy EN 360:2002, EN 1496:2017 type B, ATEX.



POUŽITÍ:

6

FA 60 001 03

MATERIÁL	ocel
OBJ. Č.	I4187
NORMA	EN 12278, EN 362

Adaptér pro ukotvení k trojnožce FA 20 401 20.



POUŽITÍ:

6

FA 80 104 01

MATERIÁL	polyamid, hliník
OBJ. Č.	I4354
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Souprava pro práce na šikmých střechách. Souprava obsahuje celotělový zachycovací postroj FA 10 203 00, pohyblivý zachycovač pádu na splétaném laně o délce 15 m FA 20 102 15, kotvící popruh o délce 2 m FA 60 005 20, ocelovou karabinu FA 50 101 17.

POUŽITÍ:

5



FA 80 001 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4034
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Vymezovací souprava, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 103 00, spojovací prostředek FA 40 100 15, dvě karabiny FA 50 101 17.



POUŽITÍ:

4

FA 80 108 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4277
NORMA	EN 361, EN 355

Komfortní souprava vhodná pro práci v pracovních plošinách, souprava obsahuje: zatahovací zachycovač pádu FA 20 502 02, postroj FA 10 105 00A, kotvící smyčku FA 60 005 12.



POUŽITÍ:

1 4

FA 80 005 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4035
NORMA	EN 361, EN 355

Souprava pro práce na železných konstrukcích, součástí setu je přepravní taška, celotělový postroj FA 10 104 00, spojovací prostředek s tlumičem pádu a dvěma háky FA 30 600 15, nepostradatelný pomocník při práci, kde pracovník mění svoji pozici a je nutné se často zajistit a odjistit.



POUŽITÍ:

1 4

FA 80 105 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, ocel
OBJ. Č.	I4284
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Souprava pro práci na střechách, součástí setu je přepravní batoh, celotělový postroj FA 10 105 00, statické lano (10 m) FA 20 103 10, zachycovač pádu FA 20 103 00 A s možností zablokování pro pracovní polohování.



POUŽITÍ:

5



FA 10 305 01

MATERIÁL	polyester, ocel
OBJ. Č.	I4421
NORMA	EN 361

Adventure – Postroj a batoh v jednom. Postroj vybaven automatickými přezkami, 1 zádový a 1 hrudní kotvící bod, maximální hmotnost uživatele 140 kg.
Velikost M-L.

Náš inovativní design zahrnuje extrémně prodyšné materiály, které vám zajistí pohodlí po celý pracovní den, bez ohledu na to, jak jste vysoko.

Reflexní prvky – Pro větší bezpečnost za špatných světelných podmínek. Produkt je vybaven reflexními prvky, které vás udrží viditelnými a v bezpečí.

Velká kapsa – Potřebujete převážet další vybavení nebo osobní věci? Produkt má prostornou kapsu na vše, co si potřebujete vzít s sebou.

Vodotěsné – Nenechte se zdržet počasím. Produkt je voděodolný a chrání vaše vybavení.



FA 90 101 00

MATERIÁL Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č. I4037
NORMA EN 361, EN 356, EN 362

Odolný univerzální batoh, 3 oddělené úložné části, polstrovaná záda, ramena a dno batohu, nosné poutko, rozměry: 45 x 36 x 18 cm, objem 26 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.



FA 90 107 00

MATERIÁL PVC
OBJ. Č. I4105
NORMA EN 361, EN 356, EN 362

Transportní vak, rozměry: 62 x 32 cm, objem 49 l, určeno pro vybavení do 15 kg.



FA 90 103 00

MATERIÁL Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č. I4038

Cestovní taška, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 60 x 19 x 26 cm, objem 29 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.



FA 90 105 00

MATERIÁL PVC
OBJ. Č. I4052

Nepromokavý přepravní vak, pevné dno z polyetylenu, nosné poutko, rozměry: 29 x 62 cm, objem 41 l, pro přepravu a přenášení vybavení pro práci ve výškách.



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED / 2025/2026

LOT number: ZT25-04293

ARDON®

ARDON s.r.o.
tř. Kosmonautů 1221/2a
779 00 Olomouc
Česká republika

+420 581 250 061
info@ardon.cz
www.ardon.cz
www.ardon.cz/partneri

8 592390 370617

