ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR



## sadržaj






4 **RADNA ODJEĆA**

264 **ODJEĆA ZA BORAVAK NA OTVORENOM**

470 **RADNA OBUĆA**

608 **OBUĆA ZA BORAVAK NA OTVORENOM**

650 **RADNE RUKAVICE**

696 **ZAŠTITA OČIJU**

758 **ZAŠTITA GLAVE**

784 **ZAŠTITA DIŠNOG SUSTAVA**

816 **ZAŠTITA SLUHA**

838 **OPREMA ZA RAD NI VISINI**



# 01



# radna odjeća





## MUŠKARCI


24 **radna odjeća**
26 ULTRITE®
32 REFIWAN®
46 CREATRON®
60 4xstretch®
74 CREATRON®CAMO
84 URBAN+
98 NEON
114 NEON WINTER
120 SUMMER
134 VISION
144 VISION WINTER
146 R8ED+®
152 4TECH
158 COOL TREND REFLEX
164 COOL TREND
172 COOL TREND WINTER
173 KLASIK
174 2STRONG
176 **odjeća za zavarivanje**
180 **odjeća visoke vidljivosti**
220 **odjeća za zaštitu od kiše**
228 **bijela odjeća**
229 **odjeća za jednokratnu upotrebu**


## ŽENE


236 **radna odjeća**
257 **bijela odjeća**


## DJECA


258 **radna odjeća**


## DODATCI


263

ARDON® AiM HIGH®

U društvu ARDON® vidimo održivost kao put neprekidnog poboljšanja svih naših procesa, kako bismo smanjili negativan utjecaj na okoliš i društvo. Održivost gradimo na temeljima kvalitete, otpornosti, bezvremenskog dizajna, tehnološkog razvoja materijala naših proizvoda i društvene odgovornosti. Sve naše procese redovito podvrgavamo kritičkom ocjenjivanju, inoviramo i neprestano tražimo novije i održivije načine.

## ECOVADIS




Dobitnici smo brončane medalje od tvrtke EcoVadis, međunarodnog autoriteta u području procjene održivosti. Procjena EcoVadis prati sustav upravljanja održivosti u četiri područja: okoliš, radna i ljudska prava, etiku i održivu kupnju. Temelji se na 21 kriteriju koji su prilagođeni veličini, područjima i regionalnom poslovanju tvrtke te uzima u obzir ne samo usvojena načela, već i konkretne korake i postignute rezultate.

Ove godine smo napredovali za 61 bodova i 67. percentilu. Stoga spadamo među 33 % najbolje ocijenjenih tvrtki u globalnom mjerilu EcoVadis. U usporedbi s prethodnim ocjenjivanjem, kada smo dobili značku Committed, napredovali smo među osvajače medalja - unatoč sve većim zahtjevima i jakoj konkurenciji. Brončana medalja EcoVadisa za nas je dokaz da smo na pravom putu. Uspijevamo sustavno jačati unutarnje procese, te istovremeno bolje uspostavljati i upravljati održivosti u sklopu cijelog lanca opskrbe. Istovremeno, to nam je podsjetnik, da u svojim naporima ne odustajemo, da izdržimo rastuću konkurenciju te obranimo medalju i naredne godine.

## OEKO TEX STANDARD 100

Naša je misija zaštititi ljudsko zdravlje i poštivati okoliš, stoga većinu naših kolekcija odjeće i rukavica testiramo u skladu sa standardom OEKO-TEX® Standard 100, koji jamči nepostojanje štetnih tvari po zdravlje, uključujući teške metale, alergene, pesticide, formaldehid te per- i polifluorirane tvari (PFAS), koje su trenutno u središtu pozornosti zbog svoje postojanosti u okolišu i negativnog utjecaja na ljudsko zdravlje.
Standard 100 je međunarodno priznati certifikat za sigurnost kemijskih proizvoda koji redovito ažurira svoja ograničenja ispitivanja na temelju najnovijih znanstvenih spoznaja. Između ostalog, uključuje i specifične zahtjeve za kontrolu bojila, omekšivača, konzervansa i pripravaka protiv plijesni – često u strožoj mjeri nego što je propisano zakonskim standardima. Zahvaljujući ovom certifikatu, uvjereni smo da su proizvodi ARDON® sigurni za krajnje korisnike i za okoliš tijekom cijelog svog životnog ciklusa.

## GLOBAL RECYCLED STANDARD

License Number GCL 301280-GRS

Nositelji smo certifikata Global Recycled Standard, koji procjenjuje ne samo upotrebu recikliranih materijala u proizvodima ARDON®, ali i dosljedno prati društvenu i ekološku odgovornost u danom lancu opskrbe. Ovaj standard zahtijeva poštivanje etičkih radnih uvjeta, osiguranje sigurnog i zdravog radnog okruženja i zaštitu ljudskih prava. Također se fokusira na ekološku održivost - naglasak se stavlja na učinkovito upravljanje izvorima, smanjenje otpada i pažljivo rukovanje kemijskim tvarima.
Dodjela certifikata OEKO-TEX® Standard 100 i GRS, svake godine ponovno se procjenjuje od strane neovisnih certifikacijskih tijela koja provjeravaju da li naši proizvodi i procesi ispunjavaju trenutne zahtjeve tih standarda. Za ispunjavanje tih zahtjeva dosljedno težimo  i aktivno prilagođavamo naše interne procese kako bismo uvijek bili spremni opstanka u neovisnoj reviziji.

ARDON® AIM HIGH®

## ENVIRONMENT

U sklopu naše obveze smanjivati negativni utjecaj na okoliš, poduzimamo konkretne mjere u svim našim poslovnim procesima. Izmjerili smo naš ugljični trag u izravnim i neizravnim emisijama, kao i u cijelom našem lancu vrijednosti.
Veliku pažnju posvećujemo gospodarenju otpadom. U 2024. godini predali smo 99 % papirnatog otpada iz skladišta na recikliranje. Papir i plastiku prešamo u bale, čime smanjujemo učestalost prikupljanja i troškove. Biološki otpad kompostiramo i koristimo ga kao prirodno gnojivo za biljke oko skladišta. Ostatke tkanina iz proizvodnje u šivaćoj radionici dajemo tvrtki koja ih prerađuje u vreće za boks. Oštećene palete ne bacamo, već ih popravljamo i vraćamo u natrag u promet.
Našu ambalažu dizajniramo tako da se lako reciklira. Ne koristimo PVC, lak ni laminat. Plastična ambalaža po novom se izrađuje samo od LDPE-a s barem 35 % recikliranog materijala. Svi kartoni koji se koriste za pakiranje proizvoda u našem automatiziranom skladištu lijepljeni su prirodnim ljepilom i potiču iz odgovornog šumskog gospodarstva - imaju FSC certifikat, kao i naš katalog i sav papir koji koristimo u našim uredima. Za tisak koristimo samo crnobijelu vodom razrjedivu boju.
U sklopu unutarnje logistike potpuno smo ukinuli uporabu kartonskih kutija za jednokratnu uporabu i zamijenili ih plastičnim kutijama za višekratnu uporabu, što nam je do sada uštedjelo gotovo 4 tone papira.
Također štedimo energiju i vodu – koristimo LED rasvjetu s pametnim upravljanjem, optimizirali smo veličinu vrata za utovar i smanjili temperaturu vode u bojlerima. Ugradnjom filtera za vodu iz slavine eliminirali smo potrebu za korištenjem jednokratnih plastičnih boca. Svi naši zaposlenici osposobljeni su za sortiranje otpada i štođenje energije, vode i materijala.

## SOCIAL

Brinemo o ljudima – bilo da se radi o našim zaposlenicima, dobavljačima ili zajednicama u kojima djelujemo. Trudimo se stvarati pravedno, sigurno i gostoljubivo okruženje za sve one koji su s nama povezani.
Našim zaposlenicima osiguravamo godišnji odmor naviše, fleksibilno radno vrijeme, naknade za obroke i lagane osvježavajuće napitke na radnom mjestu. Redovito organiziramo događanja za zaposlenike i njihove obitelji.
Sigurnost zaposlenika za nas je ključna. Koristimo ergonomske radne alate i opremu koja minimizira rizik od zdravstvenih problema povezanih s nepravilnim držanjem i opterećenjem lokomotornog aparata. Zahvaljujući tome, kod nas se dešava minimalan broj nesreća na radu.
Surađujemo sa zaštitnim radionicama za osobe s invaliditetom, koje nam osiguravaju pakiranje rukavica u automate za izdavanje. Vjerujemo da uključivanje svih, bez razlike, donosi dodanu vrijednost tvrtki i društvu.
Također nam je stalo i do uvjeta naših dobavljača – zahtijevamo društvene audite kao što su SMETA, BSCI ili SA 8000 te slični, kako bismo imali sigurnost da se naši proizvodi ne proizvode po cijeni dječjeg rada ili ponižavajućih radnih uvjeta. Redovito posjećujemo pogone za proizvodnju, posebice u Aziji, te situaciju provjeravamo izravno na licu mjesta.
Aktivno sponzoriramo niz sportskih, kulturnih i humanitarnih događanja u našoj regiji i izvan nje. Realizirali smo projekt "Obrtništvo je cool", koji služi promicanju ručnih radova obrtništva te nastoji motivirati mlađu generaciju da odabere takvo zanimanje te da podigne svijest o vrijednosti tradicionalnih obrta.

## GOVERNANCE

Implementirali smo čvrsta načela etničkog ponašanja, ista su za nas elementarna. Ova načela naglašavaju našu nultu toleranciju prema koruptivnom ponašanju i bilo kojem obliku neetičkog ponašanja. Vjerujemo da su integritet i transparentnost temelj povjerenja naših kupaca i poslovnih partnera.
Jedan od ključnih elemenata ovih načela je naš javno dostupan sustav za prijave nezakonitog ili nepoštenog ponašanja. Ovaj sustav pruža našim zaposlenicima i vanjskim partnerima siguran način kako upozoriti na bilo koje kršenje naših internih načela ili zakonskih propisa, omogućujući brzo i učinkovito rješavanje potencijalnih problema.
Naši dobavljači ugovorno su obvezni pridržavati se Kodeksa ponašanja, koji utvrđuje pravila za sva tri područja održivosti, dakle pristup zaštiti okoliša, uvjetima rada zaposlenika i dobrom upravljanju poduzeća, uključujući politiku suzbijanja korupcije. Vjerujemo da se pravi uspjeh ne mjeri samo brojkama, već i time, kakav trag ostavljamo – kod ljudi s kojima radimo i u svijetu u kojem živimo.

## DIZAJN

Ekskluzivni dizajn kolekcija odjeće ARDON®.

Svaki komad odjeće ARDON® ima svoju originalnu liniju koja ga obilježava te se pažljivo proizvodi sve do najmanjeg detalja. Naši visokokvalitetni dizajni osmišljeni su imajući na umu praktičnost i udobnost. ARDON® se služi vlastitim shemama boja koje korisnicima omogućuju kombiniranje proizvoda u cijelom asortimanu. REFIWAN®, CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX i FLORET registrirani su industrijski dizajni.



## ISTRAŽIVANJE I NAPREDAK

ARDON® razvija vlastite materijale.

Za ARDON® odjeću razvijamo posebne materijale s jedinstvenim svojstvima koji zadovoljavaju zakonske standarde za radnu odjeću i profesionalnu odjeću. Posebni zahtjevi za odjeću pretaču se u materijale koje upotrebljavamo kako bi njihova optimalna svojstva osigurala izvrsne radne značajke odjeće. Posebnu pažnju posvećujemo otpornosti na habanje, otpornosti na trganje, postojanosti boja, funkcionalnosti i prozračnosti naših materijala. U našoj proizvodnji upotrebljavamo posebne materijale:

ADN®TEQTICORE
REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
ElasticTECH prime
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX
ADN®Polygoflex
ADN®Polygoflex Light

## 3D KROJ

Ergonomski oblikovani krojevi odjeće ARDON® prate prirodni oblik tijela te svi ARDON® proizvodi koji nose oznaku 3D KROJ osiguravaju naglašenu siluetu. Poštujući anatomiju ljudskog tijela odjeća se savršeno prilagođava kretanju korisnika bez osjećaja zatezanja te je obilježava iznimna udobnost nošenja čak i u teškim radnim okruženjima.

OPTIFLANNELS®

Ovaj posebno češljani pamuk iznimno je otporan na rastezanje i habanje, a ipak zadržava mekoću. Osigurava izvrsnu apsorpciju vlage, brzo sušenje i odlična izolacijska svojstva. Zbog svoje prozračnosti i sposobnosti odvođenja vlage omogućuje upotrebu čak i pri intenzivnijem fizičkom radu.

TABIFLEX®

Maksimalno fleksibilan funkcionalni materijal visoke dodane vrijednosti. Unatoč relativnoj suptilnosti, materijal se odlikuje visokom otpornošću na trošenje i habanje. Elastičnost u svim smjerovima kretanja osigurava maksimalnu slobodu. Druge prednosti ovog sofisticiranog materijala koji se brzo suši jesu prozračnost, postojanost boja i otpornost na gužvanje.

nypaXX®

Lagan i topao višeslojni materijal s originalnim ručno šivanim uzorkom NYPAXX®Contour pruža optimalnu ravnotežu između udobnosti, dizajna i funkcionalnosti; iznimno je čvrst, brzo se suši i otporan je na habanje.

ElasticTech® flexi

Troslojni funkcionalni membranski softshell dizajniran je za zahtjevnije klimatske uvjete. Kombinira optimalnu razinu prozračnosti i vodonepropusnosti uz stopostotnu zaštitu od vjetra. Materijal će korisnika održati suhim te mu pružiti udobnost u svim vremenskim uvjetima.

ADN® Polygoflex

Visoko funkcionalan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

ADN® Polygoflex Light

Visoko funkcionalan, lagan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

ADN® TEQTICORE

Posebno tkani materijal u platnenom tkanju odlikuje se visokom čvrstoćom, otpornošću Od habanja i dugim vijekom trajanja.

ElasticTech® PRIME

Visokokvalitetni softshell u keper tkanju odlikuje se po vrlo visokoj izdržljivosti i lakoći. Ne gužva se i maksimalno je fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani pruža povećanu zaštitu od vode i vjetra uz sačuvanje prozračnosti.

ElasticTech® active

Lagan, mekan, vrlo udoban materijal koji pruža kombinaciju zaštite od vjetra, vodoodbojnosti i maksimalne prozračnosti. Ovaj poseban tip softshella bez membrane lakši je zbog osiguravanja maksimalne udobnosti.

## SOFTFLEECE®

Vrlo ugodan, mekan, topao i prozračan funkcionalni materijal. Ima izvrsna svojstva toplinske izolacije, dobro odvodi vlagu, brzo se suši, otporan je na habanje i vjetar čime osigurava funkcionalnost čak i u zahtjevnijim klimatskim uvjetima. Zahvaljujući svojoj elastičnosti, omogućuje ugodno kretanje.

## CORDURA® BRAND FABRIC

Visokokvalitetan otporni materijal izrađen od poliamidnih vlakana, koji se odlikuje maksimalnom čvrstoćom i otpornošću na mehaničko trošenje, posebno habanje. Struktura vlakana i posebna metoda tkanja osiguravaju da su Cordura proizvodi nekoliko puta izdržljiviji u usporedbi s tradicionalnim poliamidnim materijalima.

## AMALYTTON®

Posebno dizajnirana rastezljiva pamučna tkanina odlikuje se izuzetnim tehničkim svojstvima. Pruža veću snagu i otpornost uz očuvanu elastičnost. Učinkovito odvodi vlagu. Lakoća i prozračnost prirodnog materijala pružaju ugodno iskustvo nošenja.

## ADN® TOPLYRON

Tkanina je vrhunske kvalitete, ne gužva se, zadržava oblik i ugodna je na dodir. Zahvaljujući sposobnosti odbijanja čestica prašine materijal ne stvara statički elektricitet, prozračan je i brzo se suši.

## ADN® agpurex

Meka tkanina ugodna na dodir koja zbog svoje sposobnosti upijanja vlage jamči ugodno nošenje, a također ima visoku elastičnost te svojstvo zadržavanja oblika.

## REFILAN® fibre

Materijal s antistatičkim vlaknima i većinom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu čvrstoću, udovoljava normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5-1, pogodan za industrijsko pranje.

## ADN® AKREC

Posebna tkanina koja, zahvaljujući svojoj jedinstvenoj strukturi vlakana i dodatku ugljičnih vlakana, učinkovito odvodi vlagu s tijela. Materijal razvijen za proizvodnju luksuznog funkcionalnog donjeg rublja popularan je posebno zbog prozračnosti, lakoće i elastičnosti. Brzosušeći materijal odlikuje se mekoćom, ne iritira kožu, ugodan je za nošenje i pogodan za izvođenje zahtjevnih aktivnosti.

## BREEFFIDRY®

Visokofunkcionalni i brzosušeći materijal pruža otpornost na vjetar, osigurava prozračnost i učinkovito odvodi vlagu, što će korisnici cijeniti tijekom tjelesnih aktivnosti. Materijal je lagan, postojanih boja, udoban i otporan na gužvanje. Zahvaljujući svojoj elastičnosti savršeno se prilagođava kretanju, što osigurava potpunu udobnost prilikom nošenja.

## ADN® BRILANTEX

Materijal maksimalne čvrstoće i minimalnog volumena, izdržljiv, prozračan, izuzetno fleksibilan, štiti od UV zraka, ima antibakterijska svojstva i odličnu toplinsku provodljivost, zahvaljujući zatvorenoj strukturi vlakana eliminira iritaciju kože i pruža maksimalnu udobnost.



## PREGLED KROJEVA

Dobar kroj osigurava da odjeća pravilno pristaje.
Naši proizvodi koriste sofisticirani ARDON® 3D kroj koji prati pokrete ljudskog tijela i ističe svaki određeni tip tijela. Lijepi, udobni i ergonomski oblikovani krojevi upotpunjeni su širokim rasponom veličina.

Da biste odabrali pravu odjeću, važno je razumjeti koji oblik tijela imate i koji bi vam kroj odgovarao. Neki preferiraju opuštenu odjeću, dok se drugi osjećaju bolje u odjeći koja naglašava njihovu figuru. Za lakši odabir odgovarajuće odjeće ARDON® kategorizira odjevne predmete prema vrsti kroja. Uvođenje ove tipologije zajedno s upotrebom kvalitetnih materijala omogućuje nam kreiranje užih atletskih krojeva ili opuštenijih, udobnijih krojeva.

**SLIM FIT** **COMFORT FIT** **REGULAR FIT**



## SLIM FIT

kroj koji potpuno pristaje uz tijelo, ali ne ograničava slobodu kretanja zahvaljujući sofisticiranom ergonomskom oblikovanju i upotrebi posebno dizajniranih fleksibilnih materijala. Ta kombinacija omogućuje udobno nošenje. SLIM FIT kroj svojom naglašenom siluetom i dizajnerskim detaljima savršeno ističe figuru. Ako preferirate opušteniji tip odjeće, a želite proizvode u kategoriji SLIM FIT, preporučuje se odabir gornjih dijelova odjeće koji su za jedan broj veći od veličine koju obično nosite.

## COMFORT FIT

poluopušteni tip kroja, visoko funkcionalan. Kombinacija ergonomskog dizajna i kvalitetnih materijala povećava udobnost odjeće. Optimalna širina odjeće zajedno sa sofisticiranom siluetom ne ograničava kretanje i doprinosi maksimalnoj udobnosti tijekom bilo koje aktivnosti.

## REGULAR FIT

opušteniji tip kroja sa širim nogavicama hlača, dostatnom zaštitom leđa te prostranim gornjim dijelovima odjeće koji omogućuju udobno i slobodno kretanje.




**WATERPROOF**
Materijal je vodootporan zahvaljujući funkcionalnoj membrani, istovremeno zadržava i maksimalnu prozračnost.
**WATER REPELLENT**
Materijal je vodootporan, lagan i jednostavno se prilagođava kretanju.
**AQUAPROOF**
Poseban vodootporni materijal s poliuretanskim premazom, zadovoljava normu EN ISO 343 – Zaštita od kiše.
**STRETCH**
Proizvod je izrađen od fleksibilnog materijala koji pruža maksimalnu slobodu kretanja.
**STRETCH ZONES**
Odjeća sadrži funkcionalne umetke izrađene od četverosmjerno elastičnog materijala Tabiflex®.
**VENTILATION**
Odjeća je opremljena drukerima za ventilaciju ili funkcionalnim patentnim zatvaračima s mrežicom, koji omogućuju učinkovitu ventilaciju tijekom povećanog opterećenja.
**BREATHABLE**
Materijal je prozračan, odvodi višak vlage u smjeru prema površini.
**DRY AIR**
Brzosušeći materijal, pogodan i za zahtjevnije aktivnosti.
**WINDPROOF**
Materijal otporan na vjetar, pruža zaštitu od vjetra uz održavanje prozračnosti.
**REFLECTIVE**
Na odjeći se nalaze sigurnosni reflektirajući elementi koji povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.
**3D SILHOUETTE**
Odjeća ima poseban kroj koji poštuje anatomske oblike ljudskog tijela, vrlo je udoban i prilagodljiv tijekom kretanja, vrlo dobro pristaje različitim tipovima figure tijela i udoban je za veliki broj korisnika.
**/// STITCH**
Kako bi se postigla veća čvrstoća i izdržljivost, odjeća je trostruko prošivena na dijelovima koji su izloženi povećanom opterećenju tijekom nošenja.
**LIGHTWEIGHT**
Odjeća smanjene težine koju karakterizira prozračnost i visoka udobnost nošenja.
**KNEE PADS**
Odjeća je opremljena dvostrukom tkaninom u području koljena i džepom za štitnike koljena, omogućuje umetanje štitnika za koljena ARDON®JOE.
**COTTON**
Tkanina korištena na proizvodu sadrži pamuk.
**100 % COTTON**
Odjeća je izrađena od pamuka, prirodnog materijala s dobrim upijanjem i prozračnošću.
**WINTER**
Zimska odjeća s izolacijom opremljena je punilom i podstavom, event. zimskom podstavom.
**SLEEVES**
Odjeća ima odvojive rukave s patentnim zatvaračima.
**WATERPROOF ZIPPERS**
Na odjeći su korišteni vodootporni patentni zatvarači.
**CREASE RESISTANT**
Materijal koji se ne gužva, dobro drži oblik i zahtijeva manje održavanja.
**FLAT SEAMS**
Odjeća koja koristi tehnologiju ravnog šava je fleksibilna čak i na mjestu šava, šav ne pritišće i udoban je za nošenje.
**ZERO LABEL**
Proizvod bez loga. Prikladan je kao reklamni tekstil.
**SILICON FINISH**
Proizvod je oplemenjen silikonskom obradom koji produžuje vijek trajanja proizvoda i poboljšava njegova svojstva.
**ADN®AdaptBelt**
Inovativna tehnologija omogućuje hlačama s naramenicama fleksibilnu prilagodbu širine struka tijekom bilo kojeg pokreta bez ikakvog osjećaja ograničenja.
**DURABLE**
Tkanina korištena na proizvodu odlikuje se povećanom čvrstoćom i otpornošću na habanje i kidanje.
**NO POLYBAG**
Proizvod nije pakiran u plastičnu vrećicu.
**LENGHT EXTENSION**
Mogućnost produžetka duljine nogavica za 5 cm.
**RECYCLED MATERIAL**
Proizvod ili njegov dio sadrži reciklirani materijal.

# NORME

**CAT. I**

Osobna zaštitna oprema (PPE) jednostavne konstrukcije koja je dizajnirana na temelju pretpostavke da korisnik može procijeniti razinu zaštite od pojedinačnih minimalnih rizika koje korisnik može pravovremeno i sigurno prepoznati.

Štiti:
- od vremenskih uvjeta koji nisu iznimni ili ekstremni
- od površinskih mehaničkih utjecaja
- pri rukovanju vrućim predmetima koji ne izlažu korisnika temperaturama iznad 50 °C ili opasnim udarima




**Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi**
**EN 13688:2013**

Ova norma određuje opće zahtjeve za izvedbu zaštitne odjeće u smislu ergonomije, neškodljivosti, označavanja veličina, starenja, kompatibilnosti i označavanja zaštitne odjeće te za informacije koje proizvođač daje uz zaštitnu odjeću. Obvezna za OOP CAT I, II i III.

**CAT. II**

OZO kategorije II štiti od rizika koji nisu navedeni u kategorijama I i III.



**Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva - Dio 5: Zahtjevi za materijal i dizajn**
**EN 1149-5:2018**

Europski standard za odjeću koja štiti od elektrostatičkog pražnjenja u područjima gdje postoji opasnost od eksplozije. Ovaj standard dio je niza standarda vezanih uz zaštitnu odjeću i posebno se bavi elektrostatičkim svojstvima odjeće.



**Elektrostatika - Dio 5-1: Zaštita elektroničkih komponenti od elektrostatičkih učinaka**
**EN 61340-5-1:2018**

Odjeća koja je u skladu s ovom normom mora spriječiti nakupljanje elektrostatičkog naboja i sigurno ga raspršiti. Ako se elektrostatički naboj ne isprazni, može doći do značajnih oštećenja elektroničke opreme i komponenti.




**Odjeća visoke vidljivosti za profesionalnu upotrebu**
**EN 20471:2013**

Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću koja može vizualno signalizirati prisutnost korisnika. Odjevni predmet treba jamčiti dobru vidljivost korisnika u opasnim situacijama, kako u svim uvjetima osvjetljenja tijekom dana, tako i kada je osvijetljena prednjim svjetlima prijevoznog sredstva u mraku.

| klasa 1 | klasa2 | klasa 3 |
|---|---|---|
| Najniža razina zaštite. Može se koristiti samo kada postoji rijedak kontakt s nekoliko vozila ili u usporenom prometu. | Puno bolja zaštita od klase 1, posebno danju, u sumrak i po magli. Klasa 2 koristi se u lukama, željeznicama, gradilištima, parkiralištima i drugim mjestima gdje klasa 3 nije potrebna. | Najviši stupanj zaštite radne odjeće. Koristi se u blizini vozila koja se brzo kreću. |




**Zaštitna odjeća – Povećana vidljivost za situacije srednjeg rizika**
**EN 17353:2020**
Ova norma naznačuje zahtjeve za upozoravajuću odjeću, kako bi se osigurala vidljivost korisnika u situacijama srednjeg rizika pri dnevnom svjetlu ili prilikom osvjetljenja svjetlima vozila.



**Zaštitna odjeća - dijelovi odjeće za zaštitu od hladnog okruženja**
**EN 14058:2018**
Ova norma utvrđuje zahtjeve i metode ispitivanja za određivanje učinkovitosti pojedinih dijelova odjeće u hladnom okruženju.



**Zaštita od kiše**
**EN 343:2019**
Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću za zaštitu od kiše i pare. Norma definira otpornost na prodiranje vode kroz materijal i šavove te na isparavanje vode.

**CAT. III**

OZO složene konstrukcije, koja je namijenjena zaštiti života i zaštiti od opasnosti koje mogu prouzročiti ozbiljno i trajno oštećenje zdravlja.



**Zaštitna odjeća za uporabu u zavarivanju i srodnim procesima**
**EN 11611:2015**
Međunarodna norma utvrđuje minimalne bitne sigurnosne zahtjeve i ispitne metode za zaštitnu odjeću, uključujući kapuljače, pregače, rukave i nogavice, namijenjene zaštiti korisnika tijekom zavarivanja i sličnih procesa.



**Zaštitna odjeća - Odjeća za zaštitu od topline i plamena**
**EN 11612:2015**
Zaštitna odjeća certificirana prema normi EN 11612 koristi se za zaštitu radnika tijekom kratkotrajnog kontakta s plamenom i najmanje jednom vrstom visoke temperature. Kriterij ispitivanja je ograničeno širenje plamena, slično kriteriju ispitivanja zaštitne odjeće za zavarivanje.



**Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija**
**EN 14605:2005**
Norma utvrđuje zahtjeve za odjeću koja štiti od prodiranja tekućina. Odjeća se dijeli prema tipovima: tip 3 – štiti od prodiranja tekućine pod pritiskom, tip 4 – štiti od prodiranja tekućine u obliku prskanja



**Zaštitna odjeća za zaštitu od čestica kemikalija**
**EN 13982-1:2004**
Norma utvrđuje minimalne zahtjeve za kemijsku zaštitnu odjeću otpornu na prodor krutih čestica u zraku (tip 5). Ova odjeća pruža zaštitu cijelog tijela (tj. pokriva torzo, ruke i noge; npr. jednodijelna ili dvodijelna odijela, sa ili bez kapuljača, sa ili bez štitnika, sa ili bez zaštite za noge).



**Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi i metode ispitivanja zaštitne odjeće protiv uzročnika infekcije**
**EN 14126:2003**
Norma utvrđuje zahtjeve za svojstva zaštitne odjeće, koja je namijenjena za zaštitu od raznih bioloških opasnosti



**Zaštitna odjeća protiv radioaktivne kontaminacije**
**EN 1073-2:2003**
Ova norma utvrđuje zahtjeve i ispitne metode za zaštitnu odjeću za zaštitu od kontaminacije radioaktivnim česticama.



**Zaštitna odjeća protiv tekućih kemikalija**
**EN 13034:2005**
Norma utvrđuje minimalne zahtjeve za jednokratnu i višekratnu kemijsku zaštitnu odjeću koja nudi ograničenu zaštitu od laganog prskanja, tekućih aerosola ili prskanja pod niskim tlakom.



**Zaštitna odjeća - Zaštita od topline i vatre**
**EN 14116:2015**
Ova norma utvrđuje zahtjeve za karakteristike zaštitne odjeće namijenjene zaštiti korisnika od slučajnog kratkotrajnog kontakta s plamenom niskog intenziteta.

## MUŠKARCI-TABLICA VELIČINA

| MAJICE, KOŠULJE, MAJICA DUGIH RUKAVA, JAKNE, RADNE JAKNE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jakne, majice kratkih rukava, majice dugih rukava | međunarodne veličine | XXS | | XS | S | M | | L | XL | | 2XL |
| košulja | opseg vrata | 33/34 | | 35/36 | 37/38 | 39/40 | | 41/42 | 43/44 | | 45/46 |
| opseg prsnog koša | cm | 79-84 | | 85-90 | 91-96 | 97-102 | | 103-108 | 109-114 | | 115-120 |
| opseg struka | cm | 67-72 | | 73-78 | 79-84 | 85-90 | | 91-96 | 97-104 | | 105-111 |
| visina 176-182 cm | | REGULAR | | RADNE HLAČE - STANDARDNA VEL. | | | | | | | |
| | EU veličine | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| opseg struka | cm | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 |
| opseg bokova | cm | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
| unutarnji šav nogavice | cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| odgovarajuće veličine za žene | FR veličine | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| | UK veličine | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| | EU veličine | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| visina do 175 cm | | SHORT | | | | RADNE HLAČE-KRATKE | | | | | |
| | EU veličine | | | EU 44/ 46 | | EU 48/ 50 | | EU 52/ 54 | | EU 56/ 58 | |
| | međunarodne veličine | | | S KRATKA (22/23) | | M KRATKA (24/25) | | L KRATKA (26/27) | | XL KRATKA (28/29) | |
| opseg struka | cm | | | 77-85 | | 86-93 | | 94-102 | | 103-111 | |
| opseg bokova | cm | | | 89-97 | | 98-105 | | 106-113 | | 114-121 | |
| unutarnji šav nogavice | cm | | | 76 | | 76 | | 76 | | 76 | |
| | FR veličine | | | FR 38/ 40 | | FR 42/ 44 | | FR 46/ 48 | | FR 50/ 52 | |
| | UK veličine | | | UK 28/ 30 | | UK 32/ 34 | | UK 36/ 38 | | UK 40/ 42 | |
| visina od 183 cm | | LONG | | | | RADNE HLAČE-DUGE | | | | | |
| | EU veličine | | | EU 44/ 46 | | EU 48/ 50 | | EU 52/ 54 | | EU 56/ 58 | |
| | međunarodne veličine | | | S DUGA (90/94) | | M DUGA (98/102) | | L DUGA (106/110) | | XL DUGA (114/118) | |
| opseg struka | cm | | | 77-85 | | 86-93 | | 94-102 | | 103-111 | |
| opseg bokova | cm | | | 89-97 | | 98-105 | | 106-113 | | 114-121 | |
| unutarnji šav nogavice | cm | | | 87 | | 87 | | 87 | | 87 | |
| | FR veličine | | | FR 38/ 40 | | FR 42/ 44 | | FR 46/ 48 | | FR 50/ 52 | |
| | UK veličine | | | UK 28/ 30 | | UK 32/ 34 | | UK 36/ 38 | | UK 40/ 42 | |
| | | | | | | | | ZIMSKE HLAČE | | | |
| | EU veličine | | | EU 44/ 46 | | EU 48/ 50 | | EU 52/ 54 | | EU 56/ 58 | |
| | međunarodne veličine | | | S | | M | | L | | XL | |
| opseg struka | cm | | | 77-85 | | 86-93 | | 94-102 | | 103-111 | |
| opseg bokova | cm | | | 89-97 | | 98-105 | | 106-113 | | 114-121 | |
| unutarnji šav nogavice | cm | | | 83 | | 83 | | 83 | | 83 | |
| | FR veličine | | | FR 38/ 40 | | FR 42/ 44 | | FR 46/ 48 | | FR 50/ 52 | |
| | UK veličine | | | UK 28/ 30 | | UK 32/ 34 | | UK 36/ 38 | | UK 40/ 42 | |
| | | | | | | JAKNE R8ED+ ®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG | | | | | |
| | EU veličine | | | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| opseg prsnog koša | cm | | | 88-90 | 91-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 |
| opseg struka | cm | | | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-103 | 104-108 |

## TABLICA VELIČINA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| 47/48 | | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
| 121-126 | | 127-132 | 133-138 | 139-144 | 145-150 |
| 112-118 | | 119-125 | 126-132 | 133-139 | 140-146 |
| | | | | | |
| 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-132 | 133-136 |
| 119-122 | 123-126 | 127-130 | 131-134 | 135-140 | 140-145 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| | | | | | |
| EU 60/ 62 | | EU 64/ 66 | | | |
| 2XL KRATKA (30/31) | | 3XL KRATKA (32/33) | | | |
| 112-122 | | 123-131 | | | |
| 122-129 | | 130-137 | | | |
| 76 | | 76 | | | |
| FR 54/ 56 | | FR 58/ 60 | | | |
| UK 44/ 46 | | UK 48/ 50 | | | |
| | | | | | |
| EU 60/ 62 | | EU 64/ 66 | | | |
| 2XL DUGA (122/126) | | 3XL DUGA (130/134) | | | |
| 112-122 | | 123-131 | | | |
| 122-129 | | 130-137 | | | |
| 87 | | 87 | | | |
| FR 54/ 56 | | FR 58/ 60 | | | |
| UK 44/ 46 | | UK 48/ 50 | | | |
| | | | | | |
| EU 60/ 62 | | EU 64/ 66 | | | |
| 2XL | | 3XL | | | |
| 112-122 | | 123-131 | | | |
| 122-129 | | 130-137 | | | |
| 83 | | 83 | | | |
| FR 54/ 56 | | FR 58/ 60 | | | |
| UK 44/ 46 | | UK 48/ 50 | | | |
| | | | | | |
| 60 | 62 | 64 | 66 | | |
| 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | | |
| 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | | |




Izmjerite opseg prsa, struka i bokova na donjem rublju. Nemojte mjeriti širinu odjevnog predmeta. Dimenzije navedene u tablici veličine označavaju opseg dimenzija tijela i ne odgovaraju dimenzijama odjeće.

OPSEG PRSNOG KOŠA
mjeri se na najširem dijelu prsa.

UNUTARNJI ŠAV NOGAVICE
dimenzije unutarnjeg šava nogavice, od preponskog šava do ruba nogavica.

OPSEG STRUKA
mjeri se oko struka (oko 3 cm iznad kosti kuka).

OPSEG BOKOVA
mjeri se oko najšireg dijela bokova.

## ŽENE-TABLICA VELIČINA

| MAJICE KRATKIH RUKAVA, MAJICE DUGIH RUKAVA, KUTE, RADNA ODJEĆA - JAKNE | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | veličine | XS | | S | | M | | L | | XL | |
| opseg prsnog koša | cm | 78-83 | | 84-89 | | 90-95 | | 96-101 | | 102-107 | |
| VISINA 164-172 CM | | | | | | | | RADNA ODJEĆA-HLAČE | | | |
| STANDARDNE | veličine | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| opseg struka | cm | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 |
| opseg bokova | cm | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
| unutarnji šav nogavice | cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| FR veličine | | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |

Nogavice hlača moguće je produžiti do 5 cm.

## DJECA-TABLICA VELIČINA

| veličine | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opseg prsnog koša u cm | 54-56 | 57-60 | 61-64 | 65-70 | 71-78 | 79-85 | 86-90 |
| opseg struka u cm | 49-51 | 52-53 | 54-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 |
| opseg bokova u cm | 56-58 | 59-62 | 63-67 | 68-73 | 74-80 | 81-88 | 89-95 |
| VISINA 98-176 CM | | | | | | | |

### PRANJE:

- maksimalna temperatura vode 95 °C
- maksimalna temperatura vode 60 °C
- maksimalna temperatura vode 60 °C, nježno pranje
- maksimalna temperatura vode 40 °C
- maksimalna temperatura vode 40 °C, nježno pranje
- maksimalna temperatura vode 30 °C
- maksimalna temperatura vode 30 °C, nježno pranje
- ručno pranje, maksimalna temperatura 40 °C

### IZBJELJIVANJE:

- dopušteno je izbjeljivanje svim izbjeljivačima
- samo izbjeljivači bez klora/ izbjeljivači na bazi kisika
- proizvod se ne smije izbjeljivati

### SUŠENJE U SUŠILICI:

- proizvod se može sušiti u sušilici na uobičajenoj temperaturi
- proizvod se može sušiti u sušilici na niskoj temperaturi
- proizvod se ne smije sušiti u sušilici

### GLAČANJE:

- maksimalna temperatura glačanja 200 °C
- maksimalna temperatura glačanja 150 °C
- maksimalna temperatura glačanja 110 °C, glačanje parom može uzrokovati trajna oštećenja
- proizvod se ne smije glačati

### SIMBOLI ZA PROFESIONALNO ČIŠĆENJE

- profesionalno kemijsko čišćenje, uobičajen postupak
- profesionalno kemijsko čišćenje, pažljiv postupak
- proizvod se ne smije kemijski čistiti

## TABLICA VELIČINA

| 2XL | | 3XL | | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108-113 | | 114-119 | | 120-125 | |
| | | | | | |
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 |
| 128-131 | 132-135 | 136-139 | 140-143 | 144-147 | 148-151 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |




Izmjerite opseg prsa, struka i bokova u donjem rublju. Nemojte mjeriti širinu odjevnog predmeta. Dimenzije navedene u tablici veličine označavaju opseg dimenzija tijela i ne odgovaraju dimenzijama odjeće.

OPSEG PRSNOG KOŠA
mjeri se na najširem dijelu prsa.

UNUTARNJI ŠAV NOGAVICE
dimenzije unutarnjeg šava nogavice, od preponskog šava do ruba nogavica.

OPSEG STRUKA
mjeri se oko struka (oko 3 cm iznad kosti kuka).

OPSEG BOKOVA
mjeri se oko najšireg dijela bokova.





01



# muškarci




CORDURA
Advanced Fabrics









## ARDON®ULTRITE®

Kolekcija kombinezona ARDON®ULTRITE® sa rastezljivim umetcima kombinira visokokvalitetne materijale i fleksibilne funkcionalne zone. Specijalno razvijen gornji materijal s visokom otpornošću na habanje i kidanje ADN®Teqticore zajedno s materijalom CORDURA®, koji se koristi za ojačanje opterećenih područja, jamče dugi vijek trajanja. Zahvaljujući elastičnim dijelovima u četiri smjera od materijala Tabiflex® i inoviranom, funkcionalnom 3D Sihlouette kroja COMFORT FIT hlače se savršeno prilagođavaju različitim tipovima figure tijela te omogućuje maksimalnu slobodu kretanja bez ograničenja. Originalno dizajnirane linije funkcionalne podjele, zaštićene industrijskim dizajnom, zadovoljavaju beskompromisne zahtjeve za vrhunski izgled. Dinamički postavljeni bočni patentni zatvarači za ventilaciju pouzdano pomažu u odvođenju topline tijekom velikih opterećenja. Kolekcija je nadopunjena donjim patentnim zatvaračima koji omogućuju udobno navlačenje nogavica preko gležnjača i skrivene kukice za pričvršćivanje nogavica na čizme. Kolekcija je kompatibilna s dodatnim džepovima za alat, koji su kreirani za pričvršćivanje na remen pomoću čičak traka.

Primjena:
građevinarstvo, logistika, prijevoz, obrtništvo, poljoprivreda, usluge, hobi, slobodno vrijeme

DURABLE
REFLECTIVE
STRETCH ZONES
///STITCH
BREATHABLE
VENTILATION
3D SILHOUETTE
CE CAT. I


ARDON


PROMO VIDEO


NEW COLLECTION

ELASTIČNI OVRATNIK STRUKA S GUMOM

FUNKCIONALNI DIJELOVI OD POSEBNO ELASTIČNOG MATERIJALA TABIFLEX®

UŠIVNENI DŽEPOVI S POJAČANJEM OD MATERIJALA CORDURA®

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI S PATENTNIM ZATVARAČEM



VENTILACIJA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

POJAČANI U PODRUČJU KOLJENA OD MATERIJALA CORDURA®

PATENTNI ZATVARAČI SA DONJE STRANE NOGAVICA S KUKICOM ZA PRIČVRŠĆENJE NA CIPELE




## HLAČE ARDON®ULTRITE®

Kombinezon hlače do struka s rastezljivim umetcima dizajnirani su za maksimalnu udobnost i dugi vijek trajanja. Kombinacija modernih materijala osigurava izvrsnu čvrstoću, fleksibilnost i izdržljivost čak i pod teškim uvjetima. Hlače su izrađene od specijalne tkanine s ojačanim Cordura® panelima za maksimalnu zaštitu opterećenih dijelova od habanja. Anatomski 3D Silhouette COMFORT FIT kroj omogućuje slobodu kretanja, ergonomski kreirane linije osiguravaju udobno nošenje, dok bočni patentni zatvarači za ventilaciju s mrežicom pomažu u odvođenju topline. Elastični pojas pruža udobnu prilagodbu oko struka. Hlače su opremljene zakovicama za povećanu izdržljivost i metalnim D-prstenom za pričvršćivanje predmeta. Praktično rješenje džepova uključuje 2 duboka ušivena džepa za ruke, 2 džepa s patentnim zatvaračem za mobitel i sitnice te dva višenamjenska džepa s patentnim zatvaračem na stražnjoj strani hlača. Za povećanu sigurnost, hlače su opremljene dinamičkim reflektirajućim elementima koji osiguravaju bolju vidljivost pri radu u uvjetima slabog osvjetljenja. Donji rub nogavica nadopunjen je patentnim zatvaračima koji omogućuju proširenje opsega nogavica za jednostavno navlačenje hlača preko širih cipela te su opremljene skrivenim metalnim kukicama kako bi hlače savršeno ostale na mjestu. Hlače su kompatibilne s dodatnim ojačanim džepovima za alat, koji su kreirani za pričvršćivanje na remen pomoću čičak traka. Set dodatnih džepova za alat koji nadopunjuju kolekciju, može se naručiti zasebno pod brojem narudžbe H6260.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ADN®TEQTICORE: 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Ostalo materijal: | Tabiflex®: 92 % najlon, 8 % elastin |
| Ojačanje: | Cordura®: 100 % najlon |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

### TEHNOLOGIJA



NEW



MIX & MATCH

SOFTSHELL JAKNA

str. 348

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ADN® TEQTICORE

specijalno tkani materijal u platnenom tkanju karakteriziran visokom čvrstoćom, otpornošću na habanje i dugim vijekom trajanja

TABIFLEX®

super otporna na habanje i na kidanje, robusna i istovremeno maksimalno fleksibilna funkcionalna tkanina

CORDURA® FABRIC

materijal visoke otpornosti na habanje, koristi se u opterećenim dijelovima odjeće

**CERTIFIKAT**

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

**VELIČINE**

46 - 64

**ODRŽAVANJE**



Perite odvojeno. Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6242 |
| kaki | H6243 |
| tamno plava | H6241 |
| crna | H6240 |



H6260

**DŽEPOVI ZA ALAT ARDON®ULTRITE®**










ARDON®





## ARDON®REFIWAN®

Kolekcija radne odjeće ARDON®REFIWAN® predstavlja novu generaciju radne odjeće s višestrukom namjenom. Moderno rješenje koje donosi jedinstvenu kombinaciju udobne radne odjeće i zaštitne odjeće u jednom. Kolekcija radne odjeće ARDON®REFIWAN® koristi tehnički, lagani i prozračni REFIWAN®Fibre materijal koji se odlikuje ekstremnom čvrstoćom. Funkcionalni REFIWAN®Fibre materijal s antistatičkim vlaknima udovoljava normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5-1 te je dizajniran za industrijsko pranje. Kombinacija specijalnog visokotehnološkog materijala i funkcionalnog dizajna donosi nove mogućnosti za svestranu upotrebu kolekcije u raznim industrijskim sektorima. Inovativne linije džepova postavljenim u šavovima eliminira slojevanje materijala. Ekskluzivni dizajn je poboljšan preciznim, anatomski oblikovanim 3D Silhouette COMFORT FIT krojem. Reflektirajuća traka sprijeda i straga osiguravaju povećanu sigurnost korisnika u uvjetima slabog osvjetljenja. Kolekcija je bez metalnih dodatnih dijelova i udovoljava standardu za industrijsko pranje.

Upotreba:
proizvodni pogoni s ESD zahtjevima za odjeću, pogoni s industrijskim pranjem radne odjeće, građevina, inženjering, obrtništvo, logistika, transport, usluge, hobiji




CE
CAT. II





PROMO VIDEO






ARDON

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

UNAPRIJED OBLIKOVANI RUKAVI ZA ODLIČNU UDOBNOST POKRETA

PROSTOR ZA LOGOTIP

SKRIVENE PATENTNE ZATVARAČE

BEZ METALNIH DODATAKA

ELASTIČNI RUBOVI NA RUKAVIMA I RUBU BLUZE





H6219

**ID CARD ARDON®REFIWAN®**

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću.

NON METALLIC

**ARDON®REFIWAN® JAKNA**

Radna jakna certificirana prema normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5. Optimalna težina materijala osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima, te dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Jakna je opremljena s 1 unutarnjim džepom na prsima s patentnim zatvaračem, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračima, elastičnim porubom bluze i rukava. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj. Reflektirajuća traka na prednjoj i stražnjoj strani jakne osiguravaju povećanu vidljivost. Lijevi gornji dio bluze i lijevi rukav dizajnirani su za smještaj logotipa tvrtke. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova i dizajnirana za industrijsko pranje.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

## TEHNOLOGIJA

COTTON | LIGHT-WEIGHT | REFLECTIVE | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | DURABLE | NON METALLIC | INDUSTRIAL WASHING

## CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 5XL | 60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno siva | H6220 |

REFIBAN® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.

ELASTIČNI POJAS

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

BEZ METALNIH DODATAKA

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

PRIKLADNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM





H6219

**ID CARD ARDON®REFIWAN®**

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću.

NON METALLIC

**RADNE HLAČE ARDON®REFIWAN®**

Hlače certificirane prema standardima EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340. Optimalna gramatura osigurava prozračnost i idealan su izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavovima eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača, s skrivenim gumbom na struku. Hlače imaju 2 prozirna džepa, 2 prednja džepa na nogavicama, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je podijeljen jarmom, a elastični struk omogućava podešavanje opsega struka za različite tipove tijela. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj s unaprijed oblikovanim koljenima, područje koljena izrađeno je od dvostrukog materijala za povećanu izdržljivost. Reflektirajuća traka sprijeda i straga osigurava povećanu vidljivost korisnika. Hlače omogućuju lako produženje duljine za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018 Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 44 - 66 | 60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno siva | H6221 |

REFIBAN® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI NA PREDNJIM I STRAŽNJIM UMETCIMA

MAKSIMALNA ELASTIČNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

BEZ METALNIH DODATAKA

PRIKLADNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM





H6219

**ID CARD ARDON®REFIWAN®**

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću.

NON METALLIC

**ARDON®REFIWAN® RADNE FARMER HLAČE**

Farmer hlače certificirane prema normama EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340. Optimalna gramatura osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavovima eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Hlače su opremljene s 2 koso postavljena džepa, 2 džepa na prednjem dijelu nogavica, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je podijeljen jarmom. Tehnologija ADN®AdaptBelt omogućava glatko podešavanje širine struka pri svakom pokretu bez osjećaja ograničenosti. Hlače imaju 1 unutarnji džep s patentnim zatvaračem, elastične naramenice s kopčom za lako podešavanje duljine. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj s unaprijed oblikovanim koljenima, područje koljena izrađeno je od dvostrukog materijala za povećanu izdržljivost. Reflektirajuće trake sprijeda i straga osigurava povećanu vidljivost korisnika. Hlače omogućuju lako produženje duljine za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

## TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.

## CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 44 - 66 | 60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| tamno siva | H6222 |

ELASTIČAN OVRATNIK OKO STRUKA

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

DŽEPOVI ZAŠIVENI U ŠAVOVE

POGODNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE NA PREDNJEM I STRAŽNJEM DIJELU

NEW





H6219

**ID CARD ARDON®REFIWAN®**

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću drukera.

0%
NON METALLIC

## KRATKE HLAČE ARDON®REFIWAN®

Kombinezon kratke hlače dopunjuju kolekciju ARDON®REFIWAN®. Optimalna težina osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodnju i vanjsku uporabu Ugljično vlakno daje odjeći visoku otpornost i čvrstoću. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavove eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača, sa sakrivenim gumbom oko struka. Kratke hlače opremljene su s 2 ušivena džepa i 2 stražnja džepa. Stražnji dio je pregrađen sedlom, elastični ovratnik oko struka omogućuje prilagodbu opsega struka za različite tipove figure tijela. Razrađeni anatomski oblikovani 3D Silhouette kroj COMFORT FIT. Povećanu vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake koje se nalaze na prednjem i stražnjem dijelu. Odjeća je bez metalnih dodataka, namijenjena je za industrijsko pranje. Kompatibilno s ID card ARDON®REFIWAN®. Kratke hlače ARDON®REFIWAN® ne ispunjavaju zahtjeve normi EN 1149 – 5 i EN 61340 -5 -1, pružaju samo osnovnu zaštitu od prašine i površinskih mehaničkih utjecaja te su stoga klasificirani kao osobna zaštitna oprema kategorije I.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk<br>40 % poliester, 2 % ugljično vlakno |

**NORME**

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

CE
CAT. I




**TEHNOLOGIJA**

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

**CERTIFIKAT**

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| 46 - 64 | Perite odvojeno. Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno siva | H6225 |

REFIBRA® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.













## ARDON®CREATRON®

Kolekcija rastezljive radne odjeće ARDON®CREATRON® upotrebljava popularni Amalytton® pamučni rastezljivi materijal s jedinstvenom tehnologijom tkanja. Unatoč svojoj lakoći koja kolekciji daje prozračnost, riječ je o iznimno čvrstom materijalu. Funkcionalni dijelovi napravljeni od Tabiflex® materijala koji se rasteže u četiri smjera izuzetne otpornosti uz sofisticirani SLIM FIT kroj osiguravaju još veću udobnost tijekom kretanja. Kolekcija sadržava inovativnu tehnologiju ADN® AdaptBelt koja podiže udobnost na potpuno novu razinu prilikom nošenja radnih hlača. Ova tehnologija vam omogućava lako podešavanje struka bez osjećaja ograničenja pri kretanju tako da se radni hlače može savršeno prilagoditi svakom tipu tijela. Duljina nogavica može se jednostavno produljiti za 5 cm. Originalna kolekcija sadržava odjevne predmete neonskih boja i s trodimenzionalnim reflektirajućim uzorcima. Mnoštvo funkcionalnih džepova za alat čini kolekciju idealnim izborom za različite namjene u građevinarstvu, industriji i obrtništvu.

PODRUČJA UPOTREBE:

građevinarstvo, izgradnja cesta, obrtništvo, strojarstvo, logistika, održavanje, transport, vrtlarenje, hobi.










NEW COLOUR




PROMO VIDEO






**ARDON®CREATRON® JAKNA**

Ova rastezljiva radna jakna izrađena je od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da je jakna vrlo ugodna za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Jakna s uzdignutim ovratnikom ima iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj koji naglašava siluetu. Ima patentni zatvarač koji se proteže cijelom dužinom jakne sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 1 džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem te mogućnost podešavanja širine rukava i donjeg ruba s pomoću gumba. Gornji lijevi dio jakne dizajniran je za nošenje logotipa tvrtke. Stražnji dio jakne ima funkcionalnu ventilaciju. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu uočljivost korisnika.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi



REFLEKTIRAJUĆI 3D ELEMENTI NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

UNAPRIJED OBLIKOVANI RUKAVI ZA ODLIČNU UDOBNOST POKRETA

PROSTOR ZA LOGOTIP

FUNKCIONALNI UMETCI ZA LEĐA IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

FUNKCIONALNA VENTILACIJA NA LEĐIMA

PODESIVE MANŽETE NA RUKAVIMA I NA DONJEM RUBU S DRUKERIMA

## MIX & MATCH


MAJICA D. RUKAVA
str. 316
SOFTSHELL JAKNA
str. 352
SOFTSHELL HLAČE
str. 376


250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH · VENTILATION · /// STITCH

BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · COTTON

TABIFLEX®
tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON®
posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL | 40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| kaki | H6655 |
| plava neon | H6659 |
| crna neon | H6649 |

NEW





**RADNE HLAČE ARDON®CREATRON®**

Rastezljive pamučne radne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj hlača naglašava siluetu. Područje koljena ojačano je izdržljivim Oxford materijalom tretiranim dodatkom koji odbija vodu; džep na koljenima može služiti za umetanje štitnika. Hlače imaju elastični pojas zajedno s diskretnom stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena, karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i skalpel sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjem dijelu nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu uočljivost korisnika. Duljina nogavice može se jednostavno produljiti za 5 cm.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi



ELASTIČNI POJAS

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

FUNKCIONALNI UMETCI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

POSEBNO OBLIKOVAN OXFORD MATERIJAL U PODRUČJU KOLJENA

DŽEP NA KOLJENIMA ZA ŠTITNIK

REFLEKTIRAJUĆI 3D ELEMENTI NA PREDNJIM I STRAŽNJIM UMETCIMA

OJAČANI PORUB NOGAVICA

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

## MIX & MATCH

**MAJICA D. RUKAVA**
str. 316

**SOFTSHELL JAKNA**
str. 352

**SOFTSHELL HLAČE**
str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH · /// STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · KNEE PADS

TABIFLEX®
tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON®
posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 64 | 40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| kaki | H6656 |
| plava neon | H6660 |
| crna neon | H6650 |







**ARDON®CREATRON® RADNE FARMER HLAČE**

Rastezljive pamučne farmer hlače s elastičnim naramenicama izrađen je od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su radne hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj hlača naglašava siluetu. Područje koljena ojačano je izdržljivim Oxford materijalom tretiranim dodatkom koji odbija vodu; džep na koljenima može služiti za umetanje štitnika. ADN®AdaptBelt tehnologija tehnologija osigurava prilagodbu širine struka pri svakom pokretu. Hlače imaju karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i skalpel sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjem dijelu nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Gornji dio hlača imaju džep s patentnim zatvaračem; a elastične naramenice omogućuju jednostavno podešavanje duljine. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Duljina nogavice može se jednostavno produljiti za 5 cm.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi



ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

REFLEKTIRAJUĆI 3D ELEMENTI NA PREDNJIM I STRAŽNJIM UMETCIMA

SLIM FIT KROJ

MAKSIMALNA ELASTIČNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

DŽEP NA KOLJENIMA ZA ŠTITNIK OJAČANI PORUB NOGAVICA

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM

MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA
str. 316

SOFTSHELL JAKNA
str. 352

SOFTSHELL HLAČE
str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

## TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | /// STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | ADN® ADAPTBELT | KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON'

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija
posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

## CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 64 | 40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| kaki | H6657 |
| plava neon | H6661 |
| crna neon | H6651 |

NEW



## KRATKE RADNE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Kratke hlače od rastezljivog pamuka izrađene od specijalnog Amalytton® materijala koji se odlikuje povećanom čvrstoćom i glatkom, mekom površinom. Optimalna gramatura osigurava ugodan osjećaj nošenja. Izdržljivi i četverosmjerna rastezljiva Tabiflex® tkanina koristi se na izloženim područjima. Hlače imaju elastični porub struka s skrivenom stražnjom dvostrukom omčom za remen za udobno pristajanje, unutarnju traku protiv klizanja, D-ring kopču, 2 koso postavljena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji prsni džep sa širokom omčom, na desnoj nozi je multifunkcionalni džep za savijeni metar, odvijač i pomoćni nož sa širokim omčama, na lijevoj nozi je veliki dvostruki džep pokriven preklopom s gumbom, trostruki šavovi na opterećenim mjestima. Stražnji dio je podijeljen jarmom i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s gumbom. Dinamični reflektirajući 3D printovi i hi-vis dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA





SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

## MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA
str. 316

SOFTSHELL JAKNA
str. 352

SOFTSHELL HLAČE
str. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON®

posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

46 – 64

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

40

prati odvojeno, prije pranja
preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| kaki | H6658 |
| plava neon | H6662 |
| crna neon | H6652 |




4X stretch®




ARIDON®









## ARDON®4xstretch®

ARDON®4xstretch® radna odjeća kombinira jedinstveni rastezljivi prirodni materijal Amalytton® s iznimno fleksibilnim i izdržljivim funkcionalnim umetcima od tehničkog materijala Tabiflex®. Rastezljivi materijal razvijen je s pomoću najnovije tehnologije kojom se dobivaju visokokvalitetna vlakna. Brend Amalytton® jamči upotrebu kvalitetnih materijala s izvrsnim tehničkim značajkama. Kolekciju ARDON®4xstretch® obilježava odlična prilagodljivost pokreta, fleksibilnost, lakoća, funkcionalnost i naglašena silueta uz poseban ergonomski SLIM FIT 3D kroj. Kolekcija sadržava inovativnu tehnologiju ADN® AdaptBelt koja podiže udobnost na potpuno novu razinu prilikom nošenja radnih hlača. Ova tehnologija vam omogućava lako podešavanje struka bez osjećaja ograničenja pri kretanju tako da se radne hlače mogu savršeno prilagoditi svakom tipu tijela. Prostrani višenamjenski džepovi pružaju dovoljno prostora za pohranu alata i mobilnih telefona. Dizajn kolekcije omogućuje primjenu različitih tehnika za postavljanje logotipa tvrtke na odjevni komad, poput veza ili tiska. Reflektirajući elementi visoke vidljivosti povećavaju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, cestovni radovi, strojarstvo, automobilska industrija, obrtništvo, logistika, održavanje, prijevoz, vrtlarstvo, hobiji.










4 X stretch®









REFLEKTIRAJUĆE TRAKE NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

ERGONOMSKI KROJENI RUKAVI ZA POTPUNU LAKOĆU KRETANJA

VENTILACIJA

FUNKCIONALNI UMETCI ZA LEĐA IZRAĐENI SU OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

PODESIVE MANŽETE I PORUB S DRUKERIMA



## RADNA JAKNA ARDON®4XSTRETCH®

Rastezljiva radna jakna s funkcionalnim umetnutim dijelovima od iznimno izdržljivog i izuzetno rastezljivog Tabiflex® materijala. Poseban Amalytton® materijal koji se upotrebljava za izradu radne jakne osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Radna jakna s uspravnim ovratnikom skrojena je funkcionalnim SLIM FIT krojem te je anatomski oblikovana. Funkcionalni umetci na leđima napravljeni su od iznimno fleksibilnog Tabiflex® materijala koji osigurava izvrsno prianjanje uz tijelo tijekom kretanja. Radna jakna ima patentni zatvarač, opremljena je 1 džepom na prsima s patentnim zatvaračem, 1 džepom s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu i 2 praktična bočna džepa s patentnim zatvaračem. Širina rukava i donjeg ruba jakne može se prilagoditi drukerima. Gornji lijevi dio jakne dizajniran je za isticanje logotipa tvrtke u obliku tiska ili veza. Stražnji dio jakne ima funkcionalnu ventilaciju. Bolja vidljivost osigurana je reflektirajućim trakama na prednjoj i stražnjoj strani te dodacima visoke vidljivosti.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka




MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA
str. 318

SOFTSHELL JAKNA
str. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

S - 4XL
H6087 XXS - 7XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6610 |
| tamno zelena | H6614 |
| plava | H6080 |
| tamnoplava | H6620 |
| siva | H6094 |
| tamnosiva | H6087 |
| crna | H6640 |
| bijela | H6600 |

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

POSEBNO OBLIKOVANJE U PODRUČJU KOLJENA UZ OXFORD MATERIJAL

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE



DŽEP NA KOLJENIMA ZA ŠTITNIK

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM





## RADNE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Radne hlače s džepom na koljenima izrađene su od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. U području koljena nalazi se džep te dvostruki sloj izdržljivog vodootpornog Oxford materijala, a hlače također imaju elastični pojas sa stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena. Uz to su opremljene D-prstenom za karabiner, imaju 2 duboka skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i skalpel sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nozi. Na stražnjoj strani nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s gumbom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Bolju vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake na prednjoj i stražnjoj strani te dodaci visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA






MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA
str. 318

SOFTSHELL JAKNA
str. 354

DJEČJE HLAČE
str. 260

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

46 - 64
H6088 40 - 70

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

40 prikladno za sušilicu, prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6611 |
| tamno zelena | H6615 |
| plava | H6081 |
| tamnoplava | H6623 |
| siva | H6095 |
| tamnosiva | H6088 |
| crna | H6641 |
| bijela | H6601 |

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

SLIM FIT KROJ

MAKSIMALNA ELASTIČNOST STRUKA ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT TEHNOLOGIJA

ADN® ADAPTBELT

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT



DŽEP NA KOLJENIMA ZA ŠTITNIK



## RADNE FARMER HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Radne farmer hlače s džepom na koljenima izrađen je od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. Područje koljena obloženo je izdržljivim vodootpornim Oxford materijalom te uključuje džep za štitnike. ADN®AdaptBelt tehnologija omogućuje maksimalnu fleksibilnost i podešavanje širine struka. Hlače su opremljene D-prstenom za karabiner, imaju 2 duboka skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i polugu sa širokim petljama na desnoj nogavici i veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjem dijelu nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s gumbom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. 1 džep s patentnim zatvaračem, elastične naramenice s kopčom za lakše podešavanje duljine. Bolju vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake na prednjoj i stražnjoj strani te dodaci visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA






MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA
str. 318

SOFTSHELL JAKNA
str. 354

DJEČJE HLAČE
str. 260

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

46 – 64
H6091 40 - 70

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6612 |
| tamno zelena | H6616 |
| plava | H6084 |
| tamnoplava | H6626 |
| siva | H6098 |
| tamnosiva | H6091 |
| crna | H6642 |
| bijela | H6602 |







## KRATKE RADNE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Rastezljive pamučne kratke radne hlače izrađene od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su kratke hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materjala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj kratkih hlača naglašava siluetu. Kratke hlače imaju elastični pojas zajedno s diskretnom stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena, karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i polugu sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjoj strani nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Trake uočljive s velike udaljenosti osiguravaju visoku vidljivost korisnika.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan<br>Oxford: 100 % poliester |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH · /// STITCH · 3D SILHOUETTE · BREATHABLE · COTTON

SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE



MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA
str. 318

SOFTSHELL JAKNA
str. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

46 – 64

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6613 |
| tamno zelena | H6617 |
| plava | H6085 |
| tamnoplava | H6629 |
| siva | H6099 |
| tamnosiva | H6092 |
| crna | H6643 |
| bijela | H6603 |




RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR
CREATRON® camo
SIZE


CREATRON®











## ARDON®CREATRON®CAMO

Maskirne radne hlače s jedinstvenim ARDON®PLATCAMO tekstilnim uzorkom, nadahnutim prirodnim izgledom kore stabla platane. Rastezljiv pamučni materijal Amalytton® vrhunske kvalitete čini kolekciju još jedinstvenijom. Izuzetno funkcionalan 3D SLIM FIT kroj upotpunjen je dijelovima napravljenima od Tabiflex® materijala koji se rasteže u četiri smjera, odnosno vrlo izdržljive i snažne rastezljive tkanine. S obzirom na lakoću materijala, kolekcija je prozračna i udobna. Duljina nogavica može se jednostavno produljiti za 5 cm. Niz sofisticiranih funkcionalnih džepova za alat čini kolekciju idealnom za upotrebu ne samo u slobodno vrijeme i aktivnostima na otvorenom, već i u širokom rasponu industrija, građevinarstva, strojarstva, poljoprivrede i obrtništva.

PODRUČJA UPOTREBE:
obrtništvo, vrt, poljoprivreda, hobi, rad na otvorenom, održavanje, strojarstvo, logistika, transport, građevinarstvo, izgradnja cesta











NEW COLOUR


ARDON










**RADNE HLAČE ARDON®CREATRON®CAMO**

Rastezljive pamučne radne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® pojačane čvrstoće i glatke, meke površine. Smanjena gramaža znači da su kratke hlače vrlo ugodne za nošenje što ćete uvijek cijeniti, a ne samo ljeti kada je vruće. Izložena područja izrađena su od izuzetno izdržljivog materijala Tabiflex® koji se rasteže u četiri smjera. Iznimno funkcionalan ergonomski 3D kroj hlača naglašava siluetu. Područje koljena ojačano je izdržljivim Oxford materijalom tretiranim dodatkom koji odbija vodu; džep na koljenima može služiti za umetanje štitnika. Hlače imaju elastični pojas zajedno s diskretnom stražnjom dvostrukom petljom za udobno pričvršćivanje remena, karabiner s D-prstenom, 2 skrivena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji džep za alat sa širokom petljom, višenamjenski džep za preklopni metar, odvijač i polugu sa širokim petljama na desnoj nogavici, te veliki dvostruki džep s preklopom na lijevoj nogavici. Na stražnjoj strani nalazi se umetak i 2 džepa, a desni stražnji džep ima preklop s drukerom. Porub nogavice ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Dinamični reflektirajući 3D elementi i dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Duljina nogavice može se jednostavno produljiti za 5 cm.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi



ELASTIČNI POJAS

FUNKCIONALNI UMETCI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TA-BIFLEX® MATERIJALA

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

POSEBNO OBLI-KOVAN OXFORD MATERIJAL U POD-RUČJU KOLJENA

DŽEP NA KOLJENI-MA ZA ŠTITNIK

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

OJAČANI PORUB NOGAVICA

MOGUĆE PRODUL-JENJE NOGAVICA DO 5 CM

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

## TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH · /// STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

## CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 - 64<br>H6636 44 - 64 | 40<br>prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zelena | H6634 |
| plava | H6638 |
| crno | H6636 |

Uzorak maskirne tkanine nadahnut je prirodnim izgledom kore stabla platane. Postupna stilizacija prirodnog motiva koji je prerastao u tehnički koncept rezultirala je jedinstvenim originalnim dizajnom. Ovaj uzorak kombinira raspon od četiri skladne boje, za razliku od standardnih maskirnih uzoraka koji upotrebljavaju tri nijanse. ARDON®PLATCAMO maskirni uzorak je registrirani dizajn.



NEW



## KRATKE RADNE HLAČE ARDON®CREATRON®CAMO

Kratke hlače od rastezljivog pamuka izrađene od specijalnog Amalytton® materijala koji se odlikuje povećanom čvrstoćom i glatkom, mekom površinom. Optimalna gramatura osigurava ugodan osjećaj nošenja. Izdržljivi i četverosmjerna rastezljiva Tabiflex® tkanina koristi se na izloženim područjima. Hlače imaju elastični porub struka s skrivenom stražnjom dvostrukom omčom za remen za udobno pristajanje, unutarnju traku protiv klizanja, D-ring kopču, 2 koso postavljena džepa, 1 prednji džep s patentnim zatvaračem, 1 prednji prsni džep sa širokom omčom, na desnoj nozi je multifunkcionalni džep za savijeni metar, odvijač i pomoćni nož sa širokim omčama, na lijevoj nozi je veliki dvostruki džep pokriven preklopom s gumbom, trostruki šavovi na opterećenim mjestima. Stražnji dio je podijeljen jarmom i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s gumbom. Dinamični reflektirajući 3D printovi i hi-vis dodaci osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Reflektirajuće trake osiguravaju povećanu vidljivost korisnika.

## MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

## NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA





SLIM FIT KROJ

VIŠENAMJENSKI DŽEPOVI ZA ALAT

FUNKCIONALNI DIJELOVI IZRAĐENI OD IZUZETNO RASTEZLJIVOG TABIFLEX® MATERIJALA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

AMALYTTON®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

46 – 64

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

40

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zelena | H6635 |
| plava | H6639 |
| crno | H6637 |

Uzorak maskirne tkanine nadahnut je prirodnim izgledom kore stabla platane. Postupna stilizacija prirodnog motiva koji je prerastao u tehnički koncept rezultirala je jedinstvenim originalnim dizajnom. Ovaj uzorak kombinira raspon od četiri skladne boje, za razliku od standardnih maskirnih uzoraka koji upotrebljavaju tri nijanse. ARDON®PLATCAMO maskirni uzorak je registrirani dizajn.






AIRDON







## ARDON®URBAN+

Radnu odjeću ARDON®URBAN+ obilježava kombinacija visokokvalitetnog čvrstog platna te dodatno fleksibilnih i izdržljivih funkcionalnih dijelova izrađenih od tehničkog materijala Tabiflex®. Zahvaljujući svojoj rastezljivosti, Tabiflex® osigurava udobno prianjanje i izvrsnu prilagodljivost tijekom kretanja. Za veću udobnost tu su i patentni zatvarači za regulaciju topline smješteni na hlačama. Svevremenost odjeće jamče kvalitetan dizajn i originalna ARDON® kombinacija boja. Zahvaljujući izvrsnim tehničkim karakteristikama odjeće, visokokvalitetnom dizajnu i posebnom ergonomskom 3D kroju COMFORT FIT, kolekcija je izvrstan izbor za različita područja rada.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, logistika, prijevoz, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | KNEE PADS












ARDON



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UDOBNO KRETANJE

TROSTRUKI ŠAVOVI

METALNI DRUKERI NA MANŽETAMA

VENTILACIJA





**RADNA JAKNA ARDON®URBAN+**

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. Jakna ima 2 urezana džepa, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa, džep za olovku na lijevom rukavu ojačan materijalom CORDURA®, ventilacijske otvore ispod pazuha, reflektirajuće elemente za bolju vidljivost i trostruke šavove na izloženim dijelovima jakne za veću trajnost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**




**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| XXS – 7XL tamnoplava, tamnosiva |  prikladno za sušilicu, prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |
| XS – 5XL | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6492 |
| zelena | H6448 |
| kaki | H6455 |
| smeđa | H6462 |
| kraljevski plava | H6539 |
| tamnoplava | H6478 |
| siva | H6468 |
| tamnosiva | H6508 |
| crna | H6532 |
| bijela | H6485 |

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



## RADNE HLAČE ARDON®URBAN+

Radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi na koljenima doprinose boljoj vidljivosti; džep za mobilni telefon i džep za skalpel, odvijač i preklopni metar ojačani su CORDURA® materijalom; na koljenima i džepu za štitnik materijal je dvostruk, a izloženi dijelovi hlača ojačani su trostrukim šavovima za bolju izdržljivost. Zahvaljujući rastezljivoj tehnologiji TABIFLEX materijala koji se nalazi na izloženim dijelovima odjevnog predmeta osigurana je iznimna fleksibilnost i udobnost pri nošenju. Dva patentna zatvarača s mrežastom podlogom omogućuju prozračivanje nogu u promjenjivim vremenskim uvjetima.

## MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan, |

## NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

## TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH ZONES · VENTILATION · ///STITCH · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS



TABIFLEX®
OJAČANJE
ZA VEĆU
FLEKSIBILNOST
I IZDRŽLJIVOST

RASTEZLJIV POJAS S ELA-
STIČNOM GUMICOM

UREZANI DŽEPOVI
OJAČANI
CORDURA® MATE-
RIJALOM



VENTILACIJA



DŽEP ZA
ŠTITNIK ZA KOLJENA

DVOSTRUKI MATERI-
JAL NA KOLJENIMA

REFLEKTIRAJUĆI
ELEMENTI

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S-2XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA<br>H6476<br>H6506<br>H6466<br>H6530 | 40 – 70<br><br><br>46 – 66 |
| H6540 | 44 – 66 |
| DUGE HLAČE | S-2XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**



prati odvojeno
prije pranja preokrenu-
ti i zatvoriti patentne
zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| crvena | H6494 | H6490 | H6493 |
| zelena | H6444 | H6442 | H6443 |
| kaki | H6451 | H6449 | H6450 |
| smeđa | H6458 | H6456 | H6457 |
| kraljevski plava | H6541 | H6540 | H6542 |
| tamnoplava | H6480 | H6476 | H6479 |
| siva | H6474 | H6466 | H6469 |
| tamnosiva | H6509 | H6506 | H6510 |
| crna | H6534 | H6530 | H6533 |
| bijela | H6487 | H6483 | H6486 |

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



## RADNE FARMER HLAČE ARDON®URBAN+

Radne farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Hlače imaju elastične naramenice i urezani džep na gornjem dijelu. Reflektirajući elementi na koljenima doprinose boljoj vidljivosti; džep za mobilni telefon i džep za skalpel, odvijač i preklopni metar ojačani su CORDURA® materijalom; na koljenima i džepu za štitnik materijal je dvostruk, a izloženi dijelovi hlača ojačani su trostrukim šavovima za bolju izdržljivost. Zahvaljujući rastezljivoj tehnologiji TABIFLEX materijala koji se nalazi na izloženim dijelovima odjevnog predmeta osigurana je iznimna fleksibilnost i udobnost pri nošenju. Dva patentna zatvarača s mrežastom podlogom omogućuju prozračivanje nogu u promjenjivim vremenskim uvjetima.

## MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

## NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

## TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | /// STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS





ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA PODEŠAVANJE

REFLEK-TIRAJUĆI ELEMENTI

RASTEZLJIV POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

UREZANI DŽEPOVI OJAČANI CORDURA® MATERIJALOM

VENTILACIJA

TABIFLEX® OJAČANJE ZA VEĆU FLEKSIBILNOST I IZDRŽLJIVOST

DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA OJAČANI MATERIJAL NA KOLJENIMA

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S-2XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 40 – 70 |
| H6477<br>H6507<br>H6543<br>H6467 | 44 – 66 |
| H6531 | 46 – 66 |
| DUGE HLAČE | S-2XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**



prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| crvena | H6496 | H6491 | H6495 |
| zelena | H6447 | H6445 | H6446 |
| kaki | H6454 | H6452 | H6453 |
| smeđa | H6461 | H6459 | H6460 |
| kraljevski plava | H6544 | H6543 | H6545 |
| tamnoplava | H6482 | H6477 | H6481 |
| siva | H6475 | H6467 | H6473 |
| tamnosiva | H6512 | H6507 | H6511 |
| crna | H6536 | H6531 | H6535 |
| bijela | H6489 | H6484 | H6488 |



## KRATKE HLAČE ARDON®URBAN+

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi na koljenima doprinose boljoj vidljivosti; džep za mobilni telefon i džep za skalpel, odvijač i preklopni metar ojačani su CORDURA® materijalom; a izloženi dijelovi hlača ojačani su trostrukim šavovima za bolju izdržljivost. Zahvaljujući rastezljivoj tehnologiji TABIFLEX materijala koji se nalazi na izloženim dijelovima odjevnog predmeta osigurana je iznimna fleksibilnost i udobnost pri nošenju. Dva patentna zatvarača s mrežastom podlogom omogućuju prozračivanje nogu u promjenjivim vremenskim uvjetima.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan, |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 64 |  |
| H6513 44 – 66<br>H6537 | prati odvojeno<br>prije pranja preokrenuti<br>i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6504 |
| zelena | H6502 |
| smeđa | H6503 |
| kraljevski plava | H6546 |
| tamnoplava | H6501 |
| siva | H6500 |
| tamnosiva | H6513 |
| crna | H6537 |
| bijela | H6505 |



270 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA FABRIC

STRETCH ZONES

ELASTIČNI TABIFLEX®
U PODRUČJU STRUKA

TABIFLEX®
OJAČANJE
ZA VEĆU
FLEKSIBILNOST
I IZDRŽLJIVOST

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE















## ARDON®NEON

Za proizvodnju ARDON®NEON radne odjeće upotrebljava se kombinacija snažnog i izdržljivog platna te reflektirajuće tkanine, čime se osigurava visoka uočljivost odjevnih komada. Kolekciju obilježava kvalitetna izrada, moderan dizajn s vertikalnom shemom boja koji ističe modernu vitku figuru, izvrsna ergonomija posebnog 3D kroja COMFORT FIT i praktičan set višenamjenskih radnih džepova.

Područja upotrebe:
cestovni radovi, radovi u zračnim lukama, prijevoz, logistika, građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS




NEW COLOUR











## RADNA JAKNA ARDON®NEON

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. Jakna ima 2 urezana džepa, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa na stražnjoj strani, jedan džep za olovke na lijevom rukavu te reflektirajuće segmentirane trake na ramenima za bolju uočljivost i sigurnost. Zbog kombinacije materijala s reflektirajućom tkaninom, odjeća poboljšava uočljivost korisnika.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |

### TEHNOLOGIJA






PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

DŽEP ZA OLOVKE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PRILAGODIVA ŠIRINA MANŽETA

UREZANI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

H6400 XXS-7XL
H6403 XS-5XL
H6550 S-3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

60

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-žuta | H6400 |
| sivo-crvena | H6403 |
| antracit-zelena | H6550 |





270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

## RADNE HLAČE ARDON®NEON

Radne hlače s džepom na koljenima za štitnik savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; dvostruku tkaninu u području koljena; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika. Trostruki šavovi na izloženim dijelovima za veću izdržljivost.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Pojačanje: | Oxford: 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS




ELASTIČNI POJAS

2 STRAŽNJA DŽEPA S PREKLOPOM

DŽEP ZA SKALPEL I PROSTRANI ŠIROKI DŽEP



DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM



**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća
– Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| REGULAR H6401 | 40-70 |
| REGULAR H6404 | 46-66 |
| REGULAR H6551 | 46-62 |
| SHORT | S-3XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) 170 – 175 | 176 – 182 |
|---|---|---|
| crno-žuta | H6432 | H6401 |
| sivo-crvena | H6436 | H6404 |
| antracit-zelena | - | H6551 |



270 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

## RADNE FARMER HLAČE ARDON®NEON

Rane farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džep za mobilni telefon; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost. Dvostruka tkanina u području koljena, elastične naramenice, unutarnji urezani džep na gornjem dijelu. Zbog kombinacije materijala s reflektirajućom tkaninom, odjeća poboljšava uočljivost korisnika.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Pojačanje: | Oxford: 100 % poliester |

ELASTIČNE NARAMENICE

UNUTARNJI DŽEP NA PRSIMA S PATENTNIM ZATVARAČEM

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

UREZANI DŽEPOVI

STRAŽNJI DŽEPOVI S PREKLOPOM ZATVARAJU SE NA ČIČAK

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM




PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

PROSTRANI UREZANI DŽEP S PREKLOPOM

DŽEP ZA ALAT POGODAN ZA ODVIJAČ, SKALPEL I OLOVKE



DŽEP ZA ŠTITNIK ZA KOLJENA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM



**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| REGULAR H6402 | 40-70 |
| REGULAR H6405 | 46-66 |
| REGULAR H6552 | 46-62 |
| SHORT | S-3XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) 170 – 175 | 176 – 182 |
|---|---|---|
| crno-žuta | H6434 | H6402 |
| sivo-crvena | H6438 | H6405 |
| antracit-zelena | - | H6552 |



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

## KRATKE HLAČE ARDON®NEON

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; trostruke šavove; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |

NEW



ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

DŽEP ZA ALAT POGODAN ZA ODVIJAČ, SKALPEL I OLOVKE

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

H6440 44-66
H6406 46-66
H6553 46-62

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-žuta | H6440 |
| sivo-crvena | H6406 |
| antracit-zelena | H6553 |






## RADNE HLAČE DUŽINE ¾ ARDON®NEON

Radne hlače dužine ¾ savršeno pristaju zahvaljujući zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; trostruke šavove; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika. Područje koljena dvostruko je ojačano 100% Oxford poliesterom, uz završnu obradu koja odbija vodu. Dva patentna zatvarača na stražnjem dijelu bedara s prozračnom mrežom pružaju veću udobnost pri različitim temperaturama tijekom dana.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Pojačanje: | Oxford: 100 % poliester |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE




### VELIČINE

STANDARD-NA VELIČINA HLAČA 46 – 66

### ODRŽAVANJE I NJEGA




prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-žuta | H6520 |





PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

DŽEP ZA OLOVKU

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

PRILAGODIVA ŠIRINA MANŽETA

TOPLA PODSTAVA OD FLISA

UREZANI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

## ZIMSKA JAKNA ARDON®NEON

Zimska jakna s toplom podstavom od češljanog flisa. Ergonomski oblikovan COMFORT FIT kroj. Čvrsto platno ima izvrsna mehanička svojstva te je otporno na trganje i rastezanje. Kombinacija materijala s posebnom reflektirajućom tkaninom poboljšava uočljivost korisnika. Prilagodljiva širina rukava i donjeg dijela s pomoću drukera, 2 unutarnja urezana džepa, zanimljivi detalji kao što su metalni patentni zatvarači i kontrastni rubovi, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 velika džepa sa zatvaranjem na čičak, 1 džep s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa s patentnim zatvaračem, džep za olovku na lijevom rukavu, reflektirajući elementi na prednjoj i stražnjoj strani za veću vidljivost.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Podstava: | 100 % poliester |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE WINTER

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| XS – 5XL | 40 prati odvojeno<br>prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-žuta | H6441 |



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

## ZIMSKE HLAČE ARDON®NEON

Zimske radne hlače s džepom na koljenima za štitnike i toplom podstavom od češljanog flisa. Anatomski kroj omogućuje potpunu slobodu kretanja. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje; džep za mobilni telefon, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki džep s preklopom na lijevoj nogavici; dvostruku tkaninu u području koljena; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi sprijeda i straga u kombinaciji s reflektirajućom tkaninom poboljšavaju uočljivost korisnika. Područje koljena i poruba nogavica ojačano je 100% Oxford poliesterom, uz završnu obradu koja odbija vodu.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Pojačanje: | Oxford: 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | WINTER | KNEE PADS

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL | 40 prati odvojeno<br>prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-žuta | H6471 |



ELASTIČNI POJAS

PROSTRANI URE-ZANI DŽEPOVI

2 STRAŽNJA DŽEPA S PREKLOPOM

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON

DŽEP ZA ALAT PRIKLADAN ZA ODVIJAČ I TRAKU ZA MJERENJE

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

IZOLACIJA OD FLISA

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PODESIVA DULJINA NO-GAVICA ± 5 CM

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT





## ZIMSKE RADNE FARMER HLAČE ARDON®NEON

Zimske radne farmer hlače s džepom na koljenima za štitnike i toplom podstavom od češljanog flisa na hlačama i stražnjem gornjem dijelu. Hlače pristaje zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsto platno otporno je na trganje i rastezanje te ima izvrsna mehanička svojstva. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džep za mobilni telefon; džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost. Dvostruka tkanina u području koljena, elastične naramenice, unutarnji urezani džep na gornjem dijelu. Zbog kombinacije materijala s reflektirajućom tkaninom, odjeća poboljšava uočljivost korisnika.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Pojačanje: | Oxford: 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE




### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL | 40 prati odvojeno<br>prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| crno-žuta | H6472 |

ELASTIČNE NARAMENICE

VELIKI PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM



DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

PROSTRANI DŽEP ZA ALAT

PODSTAVLJENE HLAČE I STRAŽNJI GORNJI DIO


ARDON


ARDON




ARDON
ARDON
ARDON





## ARDON®SUMMER

Lagani i udobni materijal koji se upotrebljava za proizvodnju ARDON®-SUMMER radne odjeće idealan je izbor za ljetnu sezonu i za sve korisnike koji vole mekoću, prozračnost i udobnost. ARDON®SUMMER radna odjeća ima težinu manju od 200 g/m$^2$ i posebnu obradu koja tkaninu čini iznimno ugodnom i izdržljivom u isto vrijeme. Kolekcija ARDON®SUMMER karakteristična je po svevremenskom dizajnu koji koristi reflektirajuće elemente i poseban anatomski kroj COMFORT FIT 3D koji omogućuje savršeno prianjanje odjeće i potpunu slobodu pokreta.

Područja upotrebe:
logistika, transport, obrtništvo, građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo








NEW COLOUR












ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UDOBNO KRETANJE

DŽEP ZA OLOVKE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PODESIVE MANŽETE I ZATVARANJE S POMOĆU DRUKERA

DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK




200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

## JAKNA ARDON®SUMMER

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta, ali lagana keper tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. Jakna ima 2 urezana džepa, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom i drukerima, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa na stražnjoj strani, jedan džep za olovke na lijevom rukavu te reflektirajuće segmentirane trake na ramenima za bolju uočljivost i sigurnost.

### MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

### NORME

ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE




### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622
H6151
H6147
H6121 XXS - 7XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6151 |
| tamnoplava | H6130 |
| plava | H6104 |
| svijetlo siva | H6100 |
| kaki | H6514* |
| tamnosiva | H6121 |
| crna | H6147 |
| bijela | H5622 |

* rasprodaja

NEW



## RADNE HLAČE ARDON®SUMMER

Radne hlače s džepom na koljenima za štitnik savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta, ali lagana keper tkanina smanjene težine ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džepove za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici, džep za mobilni telefon s patentnim zatvaračem, dvostruku tkaninu u području koljena, reflektirajuće elemente na prednjoj i stražnjoj strani.

### MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE




### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S-3XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46-64 |
| H6122 | 40-70 |
| DUGE HLAČE | S-3XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA




prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| crvena | - | H6152 | - |
| tamnoplava | H6132 | H6131 | H6133 |
| plava | H6116 | H6105 | H6117 |
| siva | H6108 | H6101 | H6109 |
| kaki | H5616* | - | H5617* |
| tamnosiva | H6123 | H6122 | H6124 |
| crna | - | H6148 | - |
| bijela | H5624 | H5623 | H5625 |

*rasprodaja

NEW



UREZANI DŽEPOVI

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

PROSTRANI UREZANI DŽEP

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

DVOSTRUKA TKANINA NA PODRUČJU KOLJENA

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

DŽEP ZA ALAT PRIKLADAN ZA ODVIJAČ, SKALPEL I OLOVKE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

MOGUĆE PRODUL-JENJE NOGAVICA



200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REMEN ARDON®SUMMER H6120






## RADNE FARMER HLAČE ARDON®SUMMER

Radne farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsta, ali lagana keper tkanina smanjene težine ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prostrana džepa i 2 stražnja džepa s preklopom, džep s patentnim zatvaračem na lijevoj nogavici, džep za mobilni telefon s patentnim zatvaračem, džep za alat pogodan za odvijač, skalpel i olovke, dvostruku tkaninu u području koljena i džepa na koljenima, elastične naramenice, džep s preklopom na čičak na gornjem dijelu hlača; unutarnji džep s patentnim zatvaračem, reflektirajuće elemente na prednjoj i stražnjoj strani.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE




### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100



PLASTIČNE KOPČE ZA BRZU PRILAGODBU DULJINE

ELASTIČNE NARAMENICE

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

UNUTARNJI DŽEP NA PRSIMA S PATENTNIM ZATVARAČEM

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK



DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA (H6153, H6149)





**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| SHORT | S-3XL |
| REGULAR | 46-64 |
| LONG | S-3XL |
| H6125 | 40-70 |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**



prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| crvena | - | H6153 | - |
| tamnoplava | H6135 | H6134 | H6136 |
| plava | H6118 | H6106 | H6119 |
| svijetlo siva | H6114 | H6102 | H6115 |
| kaki | H5620* | H5618* | H5619* |
| tamnosiva | H6126 | H6125 | H6127 |
| crna | - | H6149 | - |
| bijela | H5627 | H5626 | H5628 |

* rasprodaja

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT



## KRATKE HLAČE ARDON®SUMMER

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju. Čvrsta keper tkanina smanjene težine ima izvrsna mehanička svojstva i udobna je za nošenje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom, prostrani urezani džep, džep za alat prikladan za odvijač, skalpel i olovke; 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 65 % poliester,<br>35 % pamuk |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE









ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON S PATENTNIM ZATVARAČEM

PROSTRANI UREZANI DŽEP

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| REGULAR | 46-64 |
| H6128 | 40-70 |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamnoplava | H6137 |
| plava | H6107 |
| svijetlo siva | H6103 |
| kaki | H6129 |
| tamnosiva | H6128 |
| bijela | H5621 |

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT





















## ARDON®VISION

ARDON®VISION radna odjeća odlikuje se upotrebom materijala koji većinom sadržavaju prirodni pamuk, karakterističnim ukrasnim šavovima te originalnim reflektirajućim elementima. Ergonomski oblikovan 3D kroj REGULAR FIT odlično se prilagođava pokretima. Odjeća u ovoj liniji ima pojačanu zaštitu na leđima i opušteniju siluetu za one koji cijene udobnost. S višenamjenskim radnim džepovima za alat i mobilni telefon na objema nogavicama, ARDON®VISION radna odjeća upotrebljava se u širokom rasponu industrijskih, zanatskih i građevinskih sektora.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, logistika, prijevoz, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | COTTON | KNEE PADS



GLAVNI ZATVARAČ POKRIVEN JE PREKLOPOM NA ČIČAK

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM

PROSTRANI DŽEPOVI S PATENTNIM ZATVARAČEM

VENTILACIJA NA STRAŽNJEM DIJELU

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

DŽEP ZA OLOVKU

ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UDOBNO KRETANJE



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



## JAKNA ARDON®VISION

Radna jakna s inovativnim detaljima dizajna koji se savršeno prilagođavaju različitim tipovima tijela. Anatomski oblikovan kroj i opuštenija silueta jamče apsolutnu slobodu kretanja, čak i kada se jakna nosi preko tople majice dugih rukava. Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Uključuje vizualno zanimljive elemente dizajna poput ojačanih ramena i dijelova rukava, kontrastno prošivene detalje, plastične patentne zatvarače i originalne reflektirajuće elemente za bolju uočljivost. Radna jakna ima anatomski oblikovane rukave s fleksibilnim porubima koji se prilagođavaju s pomoću drukera, glavni patentni zatvarač prekriven je preklopom; veliki prsni džep ima preklop na čičak; 1 džep s patentnim zatvaračem; petlje za olovke; 2 velika skrivena džepa s patentnim zatvaračem; džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, a širina donjeg dijela jakne prilagođava se drukerima. Na stražnjem dijelu smještena je učinkovita ventilacija, a na prednjoj i stražnjoj strani nalaze se reflektirajuće trake za bolju uočljivost.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 60 % pamuk, 40 % poliester |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE




### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| H9150<br>H9159<br>H9182<br>H9190 | S-4XL |
| H9109<br>H9106 | S-5XL |
| H9290 | XS-5XL |
| H9103 | XXS-7XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA




prati odvojeno
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9150 |
| plava | H9159 |
| tamnoplava | H9182 |
| zelena | H9190 |
| tamnosiva | H9109 |
| siva | H9106 |
| tamnosiva | H9290 |
| crna | H9103 |



## RADNE HLAČE ARDON®VISION

Radne hlače s džepovima za štitnike za koljena izvrsno se prilagođavaju obliku tijela zahvaljujući svojem inovativnom dizajnu. Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Uključuje vizualno zanimljive elemente dizajna poput kontrastno prošivenih detalja, plastične zatvarače i ojačan materijal na preklopima. Stražnji dio osigurava zaštitu leđa čak i tijekom kretanja; hlače imaju elastičan pojas s ušivenom gumicom za povećanu udobnost; 2 skrivena prednja džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepove za odvijače; petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop na lijevoj i desnoj strani; anatomski oblikovane nogavice; dvostruko ojačan materijal na koljenima i džepovima za štitnike za koljena; te reflektirajuće elemente sprijeda i straga zbog bolje uočljivosti.

### MATERIJAL

Vanjski materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S-3XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |
| H9104 | 40 – 70 |
| DUGE HLAČE | S-3XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA




prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| crvena | H9157 | H9151 | H9154 |
| plava | H9166 | H9160 | H9163 |
| tamnoplava | H9187 | H9183 | H9185 |
| zelena | H9195 | H9191 | H9193 |
| tamnosiva | H9117 | H9110 | H9143 |
| siva | H9123 | H9107 | H9120 |
| tamnosiva | H9296 | H9291 | H9295 |
| crna | H9129 | H9104 | H9126 |



PROŠIRENA POJASNICA NA LEĐIMA

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR

VIŠENAMJENSKI DŽEP

PETLJA ZA ODVIJAČ

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REMEN ARDON®VISION




H9112

H9170

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

ELASTIČNI POJAS S ELASTIČNOM GUMICOM

PROSTRANI URE-ZANI DŽEP

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI



DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

VIŠENAMJENSKI ŠIROKI DŽEPOVI

DŽEP ZA MOBILNI TELEFON

OJAČANI MATERIJAL NA KOLJENIMA





## RADNE FARMER HLAČE ARDON®VISION

Radbe farmer hlače s džepovima za štitnike za koljena izvrsno se prilagođavaju obliku tijela zahvaljujući svojem inovativnom dizajnu Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Uključuje zanimljive vizualne elemente dizajna poput kontrastno prošivenih detalja, plastičnih zatvarača i ojačanog materijala na preklopima. Dizajn hlača omogućuje bolju potporu leđa i struka cijelom dužinom te ima i rastezljiv pojas s ušivenom gumicom za udobnije nošenje; elastične naramenice; skriveni prsni džep na gornjem dijelu sa zatvaranjem na čičak i 2 prsna džepa s patentnim zatvaračem; 2 prednja skrivena džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepove za odvijače; petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop na lijevoj i desnoj strani; anatomski oblikovane nogavice; dvostruko ojačan materijal na koljenima i džepovima za štitnike za koljena; te reflektirajuće elemente sprijeda i straga zbog bolje uočljivosti.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 60 % pamuk, 40 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE



REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S-3XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA crna | 40 – 70 |
| DUGE HLAČE | S-3XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA



prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače



| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| crvena | H9158 | H9152 | H9155 |
| plava | H9167 | H9161 | H9164 |
| tamnoplava | H9188 | H9184 | H9186 |
| zelena | H9196 | H9192 | H9194 |
| tamnosiva | H9118 | H9111 | H9144 |
| siva | H9124 | H9108 | H9121 |
| tamnosiva | H9293 | H9294 | H9292 |
| crna | H9130 | H9105 | H9127 |

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

## KRATKE RADNE HLAČE ARDON®VISION

Kratke radne hlače originalnog stila. Kvalitetna tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna. Zanimljivi vizualni elementi poput kontrastnog prošivanja i ojačanih preklopa. Stražnji dio osigurava zaštitu leđa čak i tijekom kretanja; kratke hlače imaju elastičan pojas s ušivenom gumicom za povećanu udobnost; 2 prednja skrivena džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepove za odvijače; petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop s lijeve i desne strane; reflektirajuće elemente s prednje i stražnje strane za bolju uočljivost.

### MATERIJAL

Vanjski materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

3D SILHOUETTE

COTTON

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

STANDARD-NA VELIČINA HLAČA: 46 – 64

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9168 |
| plava | H9169 |
| siva | H9113 |
| crna | H9115 |





260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOU-ETTE

COTTON



## ZIMSKA RADNA JAKNA ARDON®VISION

Zimska radna jakna s inovativnim detaljima dizajna koji se savršeno prilagođavaju različitim tipovima tijela. Anatomski oblikovan kroj i opuštenija silueta jamče apsolutnu slobodu kretanja, čak i kada se jakna nosi preko tople majice dugih rukava. Tkanina je prozračna i udobna, a izgled upotpunjuju zanimljivi elementi poput ojačanih ramena i rukava, kontrastnog prošivanja i originalnih reflektirajućih elemenata za bolju uočljivost. Rukavi su anatomski oblikovani s fleksibilnim porubima koji se prilagođavaju s pomoću drukera; veliki prsni džep s preklopom na čičak; 1 džep s patentnim zatvaračem; petlje za olovke; 2 velika skrivena džepa s patentnim zatvaračem; džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu; širina donjeg dijela jakne prilagođava se drukerima, reflektirajuće trake na prednjoj i stražnjoj strani.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| siva | H8138 |
| tamnosiva | H9138 |



## ZIMSKE RADNE FARMER HLAČE ARDON®VISION

Podstavljene zimske hlače / radne farmer hlače s džepom za štitnike za koljena. Kvalitetna keper tkanina s visokim udjelom prirodnog pamuka prozračna je i udobna za nošenje. Uključuju zanimljive vizualne elemente dizajna kao što su kontrastno prošivanje, plastični patentni zatvarači i ojačan materijal na preklopima. 2 prednja skrivena džepa; 2 stražnja džepa s preklopima; 2 prostrana džepa s preklopima na lijevoj i desnoj nogavici; 1 džep s patentnim zatvaračem za telefon; džepovi za odvijače, petlje za olovke; 2 džepa za preklopni metar ugrađena u preklop na lijevoj i desnoj strani; anatomski oblikovane nogavice; dvostruko ojačan materijal na koljenima i džepovima za štitnike za koljena; te reflektirajuće elemente sprijeda i straga zbog bolje uočljivosti. Hlače se mogu produljiti za 5 cm.

| ODJEVNI PREDMET | BOJA | ART. BR. |
|---|---|---|
| hlače | siva | H9148 |
| hlače | tamnosiva | H9948 |
| farmer hlače | siva | H9149 |
| farmer hlače | tamnosiva | H9949 |

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 60 % pamuk, 40 % poliester |
| Podstava: | 100 % pamuk |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| XXS-3XL<br>H9138 S - 3XL |  <br>prati odvojeno,<br>prije pranja preokrenuti<br>i zatvoriti patentne zatvarače |













## ARDON®R8ED+®

ARDON®R8ED+® radna odjeća izrađuje se od materijala CORDURA, tehničkog materijala visoke otpornosti na habanje i trošenje kako bi se povećala čvrstoća izloženih dijelova odjeće odjeće. Sportski dizajn upotpunjen je originalnim reflektirajućim elementima i posebnim ergonomskim 3D krojem COMFORT FIT koji naglašava vašu siluetu i pruža izvrsnu lakoću kretanja. Funkcionalnost odjevnog predmeta upotpunjena je višenamjenskim radnim i alatnim džepovima.

Područja upotrebe:
građevinarstvo, strojarstvo, automobilska industrija, proizvodnja metala, obrtništvo, poljoprivredna proizvodnja, logistika, prijevoz, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS



245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

## RADNA JAKNA ARDON®R8ED+®

Radnu jaknu iz kolekcije R8ED+® odlikuje anatomski kroj COMFORT FIT. Patentni zatvarač prekriven je preklopom, džep na prsima zatvara se na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem pojačan CORDURA® materijalom, prostrani džepovi s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovani rukavi s unutarnjom zaštitnom elastičnom manžetom, džep za olovke na lijevom rukavu, širina donjeg dijela jakna prilagođava se s pomoću drukera. Umetak na leđima i učinkovita ventilacija. Izloženi dijelovi ojačani su CORDURA® materijalom, s reflektirajućim elementima za bolju uočljivost.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | CORDURA®: 100 % najlon |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46-64 | 60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9700 |
| crna | H9714 |


DŽEP ZA OLOVKU
PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM
PRSNI DŽEP S PRE-KLOPOM NA ČIČAK
PODESIVE MANŽETE I ZATVARANJE S POMOĆU DRUKERA



245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

## RADNE HLAČE ARDON®R8ED+®

Radne hlače s džepom za štitnike za koljena iz kolekcije R8ED+®. Anatomski kroj COMFORT FIT. Elastična traka oko struka omogućava udobno podešavanje širine, 2 prednja džepa s preklopom, 1 džep za sitan novac, stražnji džepovi izrađeni od CORDURA® materijala, jedan stražnji džep s preklopom, a drugi stražnji džep sa zatvaranjem na čičak. Na lijevoj nogavici nalazi se džepni za olovke i skalpel, višenamjenski široki džep ojačan CORDURA® materijalom, džep za mobilni telefon. Džep za alat izrađen od CORDURA® materijala na desnoj nogavici, mogućnost spremanja odvijača, preklopnog metra, skalpela ili stolarske olovke. Dvostruka tkanina na koljenima izrađena od CORDURA® materijala otpornog na habanje i trošenje. Prikladno za upotrebu sa štitnikom za koljena J3804. Reflektirajući elementina prednjoj i stražnjoj strani za bolju uočljivost.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | CORDURA®: 100 % najlon |

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća— Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

### CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | 46 – 62 |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |
| DUGE HLAČE | 46 – 62 |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| plava | H9711 | H9701 | H9710 |
| crna | H9721 | H9715 | H9718 |



J3804

**ŠTITNIK ZA KOLJENO JOE**

Plastični štitnik za koljeno, TIP 2, razina 1, materijal EVA, s. UNI, NORMA: EN 14404: + A1: 2010.



H9726



H9725



**RADNE FARMER HLAČE ARDON®R8ED+®**

Radne farmer hlače džepom za štitnike za koljena iz R8ED+® kolekcije. Anatomski kroj COMFORT FIT. Elastična traka oko struka omogućava udobno podešavanje širine, 2 prednja džepa s preklopom, 1 džep za sitan novac, stražnji džepovi izrađeni od CORDURA® materijala, jedan stražnji džep s s patentnim zatvaračem, a drugi stražnji džep sa zatvaranjem na čičak. Na lijevoj nogavici nalazi se džep za olovke i skalpel, višenamjenski džep ojačan materijalom CORDURA® i džep za mobilni telefon. Džep za alat izrađen od CORDURA® materijala na desnoj nogavici, mogućnost spremanja odvijača, preklopnog metra, skalpela ili stolarske olovke. Radne hlače imaju dva džepa s patentnim zatvaračem, elastične naramenice za podešavanje duljine. Dvostruka tkanina na koljenima izrađena od CORDURA® materijala otpornog na habanje i trošenje. Reflektirajući elementina prednjoj i stražnjoj strani za bolju uočljivost.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | CORDURA®: 100 % najlon |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća
– Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

**TECHNOLOGIE**

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

**CERTIFIKAT**

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | 46 – 62 |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |
| DUGE HLAČE | 46 – 62 |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

60

prati odvojeno prije pranja
preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| plava | H9713 | H9702 | H9712 |
| crna | H9722 | H9716 | H9719 |

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC













## ARDON®4TECH

Radna odjeća sportskog dizajna iz linije ARDON®4TECH lagana je i udobna za nošenje. Radni džepovi i umetci na radnoj odjeći ojačani su Oxford materijalom za povećanu izdržljivost i snagu. Udoban i pažljivo osmišljen 3D kroj COMFORT FIT pruža odličnu lakoću kretanja i udobnost.

Područja upotrebe:
strojarstvo, automobilska industrija, obrtništvo, logistika, transport, građevinarstvo, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo


REFLECTIVE


3D SILHOUETTE


KNEE PADS



240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

## RADNA JAKNA ARDON®4TECH

Radna jakna savršeno pristaje zahvaljujući svojem ergonomskom REGULAR FIT kroju. Čvrsta i lagana keper tkanina udobna je za nošenje. Širina rukava i donjeg dijela jakne prilagođava se s pomoću čička, ima zanimljive vizualne elemente kao što su ojačani prošiveni umetci, glavni zatvarač pokriven je preklopom s čičkom, 1 veliki prsni džep s preklopom na čičak, 1 prsni džep s patentnim zatvaračem, mali džep s patentnim zatvaračem, 2 prostrana urezana džepa, reflektirajući elementi na prednjoj i stražnjoj strani za bolju uočljivost.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk, |
| Ojačanje: | 100 % poliester Oxford |

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća— Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S-5XL | 60 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9400 |
| siva | H9300 |

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



PROSTRANI UREZANI DŽEP

PROSTRANI DŽEP ZA ALAT

DŽEP ZA ŠTITNIKE ZA KOLJENA DŽEP

OJAČANO PODRUČJE KOLJENA

ELASTIČNI POJAS

REFLEK-TIRAJUĆI ELEMENTI

## RADNE HLAČE ARDON®4TECH

Radne hlače, višenamjenski bočni džep za alat prekriven preklopom, džep za mobilni telefon, džep za odvijač i olovke. Anatomski oblikovan dvostruki materijal na koljenima, džepovi za umetanje štitnika za koljena, atraktivno dizajnirani stražnji džepovi, 1 stražnji džep s preklopom na čičak.

### MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk,

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

KRATKE HLAČE S-3XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA 46 – 64
DUGE HLAČE S-3XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| plava | H9418 | H9401 | H9405 |
| siva | H9326 | H9301 | H9309 |






## RADNE FARMER HLAČE ARDON®4TECH

Sportski radne farmer hlače , ojačan materijal na koljenima, višenamjenski bočni džep za alat, zanimljiv dizajn stražnjih džepova, džep s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu, kvalitetne elastične naramenice, anatomski oblikovano područje koljena, džepovi za štitnike za koljena.

### MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk,

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN 14404 – Upotreba J3804 štitnika za koljena i hlača tijekom rada u klečećem položaju

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S-3XL |
| STANDARD-NA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |
| DUGE HLAČE | S-3XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| plava | H9419 | H9402 | H9406 |
| siva | H9327 | H9302 | H9310 |







240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

## KRATKE RADNE HLAČE ARDON®4TECH

Sportske kratke radne hlače, kvalitetni mješoviti materijal, višenamjenski bočni džep za alat, zanimljiv dizajn stražnjih džepova, bez pojasa.

### MATERIJAL

Vanjski materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 64 |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno
prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9407 |
| siva | H9305 |



## REMEN ARDON®4TECH

Tekstilni remen s metalnom kopčom, materijal: 100 % poliester, duljina: 115 cm, 140 cm

| ART. BR. | DULJINA |
|---|---|
| H9307 | 115 cm |
| H9306 | 140 cm |




Cool Travel









## ARDON®COOL TREND
## ARDON®COOL TREND
REFLEX

Pamučna radna odjeća sportskog dizajna iz linije ARDON® COOL TREND iznimno je udobna za nošenje. Prirodni materijal koji se upotrebljava u izradi vrlo je prozračan i ugodan na dodir. Težina od 260 g/m² i visoka kvaliteta tkanine osiguravaju potrebnu čvrstoću odjevnih predmeta. U području koljena nalazi se dvostruki sloj materijala. Reflektirajuće trake jamče bolju uočljivost. Kolekcija ARDON® COOL TREND REFLEX ima našivene reflektirajuće dvostruke trake koje znatno povećavaju uočljivost korisnika u uvjetima slabog osvjetljenja. Radna odjeća uključuje precizan 3D kroj COMFORT FIT koji ne ograničava korisnika.

Područja upotrebe:
strojarstvo, automobilska industrija, obrtništvo, logistika, transport, građevinarstvo, poljoprivredna proizvodnja, hobiji, vrtlarstvo

REFLECTIVE
3D SILHOUETTE
100 % COTTON



260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

## RADNA JAKNA ARDON®COOL TREND REFLEX

100 % pamučna jakna s 2 reflektirajuće trake na rukavima, 2 reflektirajuće trake na leđima, 2 reflektirajuće trake na prednjoj strani, kontrastni umetak, skriveni glavni zatvarač, 2 prsna džepa. 2 donja džepa, podesiva širina rukava.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S-5XL

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno,
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zeleno-crno | H8933 |
| plavo-plava | H8930 |
| crno-sivo | H8936 |






GLAVNI ZATVARAČ PREKRIVEN PREKLOPOM NA ČIČAK
PRSNI DŽEPOVI S PREKLOPOM NA ČIČAK
REFLEKTIRAJUĆE TRAKE
PRSNI DŽEP S PATENTNIM ZATVARAČEM
PROSTRANI UREZANI DŽEPOVI



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

## RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND REFLEX

Hlače izrađene od 100 % pamuka s 2 prednja džepa i 2 džepa na stražnjoj strani, bočni džepovi za alat, ojačana materijal u području koljena, 2 reflektirajuća elementa za bolju uočljivost, 2 reflektirajuće pruge, bez pojasa.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 100 % pamuk |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

46 – 66

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno,
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zeleno-crno | H8934 |
| plavo-plava | H8931 |
| crno-sivo | H8937 |







260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

## RADNE FARMER HLAČE ARDON®COOL TREND REFLEX

Hlače od 100 % pamuka s elastičnim naramenicama, 2 džepa na gornjem dijelu, elastični pojas, umetak i 2 stražnja džepa, 2 prednja džepa, ojačan materijal u području koljena, bočni višenamjenski džepovi za alat, 2 reflektirajuće trake na nogavicama.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

46 – 66

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

prati odvojeno,
prije pranja preokrenuti
i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zeleno-crno | H8935 |
| plavo-plava | H8932 |
| crno-sivo | H8938 |



GLAVNI PATENTNI ZATVARAČ S PREKLOPOM NA ĆIĆAK

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

PRSNI DŽEP S PREKLOPOM

ERGONOMSKI OBLIKOVANI RUKAVI ZA UGODNO KRETANJE

PRILAGODLJIVA ŠIRINA MANŽETA

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT





**RADNA JAKNA ARDON®COOL TREND**

Klasična radna jakna od snažnog i čvrstog materijala, prilagodljiva širina manžeta, kontrastni umetak, zatvarač s preklopom, džep s patentnim zatvaračem, prsni džep s patentnim zatvaračem za mobitel, dva donja džepa s patentnim zatvaračem, džep na lijevom rukavu, reflektirajući elementi, predviđeno mjesto za logotip vaše tvrtke.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća— Opći zahtjevi

**TECHNOLOGIE**

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

**CERTIFIKAT**

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| H8100 | S-5XL |
| H8220 | XXS-7XL |
| H8964 | |
| H8950 | S-4XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.
Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H8106 |
| umjereno plava | H8950 |
| plava | H8100 |
| tamnoplava - svijetlo plava | H8220 |
| zeleno-crna | H8103 |
| sivo-narančasta | H8208 |
| sivo-crna | H8204 |
| smeđa | H8957 |
| crna | H8964 |
| bijelo-siva | H8800 |




## RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND

Klasične radne hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi, bez pojasa.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

### CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S – 3XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 46 – 66 |
| H8101, H8320 | 40 – 70 |
| DUGE HLAČE | S – 3XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

| BOJA | VISINA TIJELA (cm) | | |
|---|---|---|---|
| | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
| crveno-crna | H8130 | H8107 | H8116 |
| umjereno plava | H8952 | H8951 | H8953 |
| plava | H8124 | H8101 | H8110 |
| tamnoplava - svijetlo plava | H8326 | H8320 | H8325 |
| zeleno-crna | H8127 | H8104 | H8113 |
| sivo-naran-časta | H8309 | H8308 | H8310 |
| sivo-crna | H8322 | H8304 | H8321 |
| smeđa | H8959 | H8958 | H8960 |
| crna | H8966 | H8965 | H8967 |
| bijelo-siva | H8817 | H8801 | H8818 |


















## RADNE FARMER HLAČE ARDON®COOL TREND

Radne farmer hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi, bez pojasa, elastične naramenice, predviđeno mjesto na gornjem dijelu za logotip vaše tvrtke.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TECHNOLOGIE

### CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

### VELIČINE

KRATKE HLAČE S – 3XL
STANDARDNA VELIČINA HLAČA 46 – 66
H8102, H8420 40 – 70
DUGE HLAČE S – 3XL
Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

### VISINA TIJELA (cm)

| BOJA | 170 – 175 | 176 – 182 | 183 – 190 |
|---|---|---|---|
| crveno-crna | H8131 | H8108 | H8117 |
| umjereno plava | H8955 | H8954 | H8956 |
| plava | H8125 | H8102 | H8111 |
| tamnoplava - svijetlo plava | H8427 | H8420 | H8428 |
| zeleno-crna | H8128 | H8105 | H8114 |
| sivo-narančasta | H8409 | H8408 | H8410 |
| sivo-crna | H8405 | H8404 | H8406 |
| smeđa | H8962 | H8961 | H8963 |
| crna | H8969 | H8968 | H8970 |
| bijelo-siva | H8815 | H8802 | H8816 |

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE


Cool Trend
260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT





**KRATKE RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND**

Klasične radne kratke hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TECHNOLOGIE**

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

**CERTIFIKAT**

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

**VELIČINE**

46 - 66
H8180 46 - 70

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

60

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crveno-crna | H8182 |
| plavo-crna | H8180 |
| sivo-crna | H8604 |
| plavo-plava | H8620 |
| sivo-narančasta | H8608 |
| zeleno-crna | H8181 |
| bijelo-siva | H8807 |



260 g/m²

## ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekcija zimske radne odjeće, 100 % pamuk, podstavljena toplim 100 % poliesterom, s elementima od crnog tafta, identičnog kroja kao i COOL TREND linija, samo u plavo-crnoj boji.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 100 % pamuk |
| Podstava: | 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### VELIČINE

jakna: XS-3XL
hlače: S-3XL

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

### ODRŽAVANJE I NJEGA

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| ODJEVNI PREDMET | ART. BR. |
|---|---|
| jakna | H8133 |
| zimske radne hlače | H8141 |
| zimske farmer hlače | H8134 |

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINTER







**ARDON®ERIK/SANDERF**

Kuta od kepera dugih rukava, kopčanje na gumbe, s ovratnikom i našivenim džepovima. Bijele hlače.

**MATERIJAL**

| | | |
|---|---|---|
| Kuta | plava: | 100 % pamuk |
| | bijela: | 100 % pamuk |
| Hlače: | | 100 % pamuk |

**VELIČINE** **ODRŽAVANJE I NJEGA**

44 – 64

| | ART. BR. |
|---|---|
| Erik u plavoj boji | H7043 |
| ERIK u bijeloj boji | H7041 |
| SANDER | H7053 |

**ARDON®KLASIK**

Komplet radne odjeće od 100 % pamuka, kopčanje na gumbe, ovratnik, našiveni džepovi, u plavoj boji, opcija H5007 uključuje jaknu i hlače s podesivim strukom. Opcija H5016 uključuje jaknu i farmer hlače koji imaju džep s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |

**VELIČINE** **ODRŽAVANJE I NJEGA**

| | |
|---|---|
| H5007, H5025, H5034: | 42 – 66 |
| H5009: | 44 – 64 |
| H5016: | 46 – 66 |

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

| ODJEVNI PREDMET | VISINA (cm) 176 – 182 | 183 – 194 |
|---|---|---|
| jakna + hlače | H5007 | H5009 |
| jakna + farmer hlače | H5016 | - |
| podstavljene hlače i stražnji gornji dio | H5025 | - |
| farmer hlače | H5034 | - |



235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE



## RADNA JAKNA ARDON®2STRONG

Radna jakna izrađena od kombinacije kvalitetnih materijala s ovratnikom, savršenim krojem, kontrastnim umetkom, prekrivenim patentnim zatvaračem, prilagodljivom širinom rukava i donjeg dijela, dva prsna džepa, dva donja džepa, predviđenim mjestom za logotip vaše tvrtke te reflektirajućim trakama.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 20 % pamuk, 80 % poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 66 | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crveno-siva | H9603 |
| sivo-narančasta | H9600 |

## RADNE HLAČE ARDON®2STRONG

Radne hlače izrađene od kombinacije kvalitetnih materijala savršenog kroja s elastičnim strukom, višenamjenskim džepovima, džepovi za štitnike za koljena, reflektirajućim elementima i predviđenim mjestom za logotip vaše tvrtke.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 20 % pamuk, 80 % poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 66 | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crveno-siva | H9604 |
| sivo-naran-časta | H9601 |





235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

## RADNE FARMER HLAČE ARDON®2STRONG

Radne farmer hlače izrađen od kombinacije kvalitetnih materijala savršenog kroja, s elastičnim strukom, višenamjenskim džepovima, elastičnim naramenicama, džepom s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu te reflektirajućim trakama.

**MATERIJAL**

Vanjski materijal: 20 % pamuk, 80 % poliester

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 66 | 40 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crveno-siva | H9605 |
| sivo-narančasta | H9602 |

## RADNI KOMBINEZON ARDON®2STRONG

Radni kombinezon s ovratnikom izrađen od kombinacije kvalitetnih materijala, glavni patentni zatvarač pokriven je preklopom na čičak, širina nogavica i rukava prilagođava se na čičak, reflektirajući šavona prednjoj i stražnjoj strani zbog bolje uočljivosti tijekom rada, našiveni i skriveni džepovi, džepovi s patentnim zatvaračem za mobilni telefon, ojačani materijal na području laktova, elastični pojas pruža udobnost i bolju potporu leđima.

**MATERIJAL**

Vanjski materijal: 20 % pamuk, 80 % poliester

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 66 | 40 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| sivo-narančasta | H9606 |



## ARDON®PROHEATECT

Vatrootporna radna odjeća i radna odjeća za zavarivanje za profesionalnu upotrebu. Zadovoljava zahtjeve normi EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1 i EN ISO 11611:2015, razred 1 A1 i A2. Štiti od toplinskog zračenja, konvekcijske i kontaktne topline te prskanja rastaljenog metala. Jakna ima pojačanu zaštitu na području podlaktica, obilježava je kroj koji svima dobro pristaje u sivoj i crvenoj boji, te zatvaranje s pomoću drukera i čička. Unutarnji džep na prsima te džep sa zatvaranjem na čičak. Sportske hlače elastičnim pojasom i skrivenim džepovima, stražnjim džepovima te zatvaranjem s pomoću drukera i patentnog zatvarača. Dvostruki sloj materijala na području koljena te produžetak nogavica za prekrivanje obuće. Hlače su dizajnirane za nošenje u kombinaciji s jaknom.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

### NORME

EN ISO 11611:2015 – Zaštitna odjeća za uporabu kod zavarivanja i srodnih procesa
EN ISO 11612:2015 – Odjeća za zaštitu od topline i plamena

### PIKTOGRAMI




| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46-64 |  |
| | **ART. BR.** |
| jakna | H5702 |
| hlače | H5703 |


260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
REGULAR FIT
100 % COTTON



300 g/m²

**ARDON®FORTRESS**

Jakna od cijepane goveđe kože, s pokrivenim gumbima i stražnjim dijelom otpornim na plamen.

**MATERIJAL**

cijepana goveđa koža,
pamuk

**VELIČINE**

L, XL, 2XL

**ART. BR.**

H12062



**ARDON®ADIN**

Kožna kovačka pregača.

**MATERIJAL**

cijepana goveđa koža

**NORME**

EN 13688, EN 11611 A1

**VELIČINE**

100 x 72 cm

**ART. BR.**

H12007



**ARDON®MARIN**

Pregača za zavarivanje, zaštita za ramena ramena, kožne trake.

**MATERIJAL**

cijepana goveđa koža

**NORME**

EN 13688, EN 11611 A1

**VELIČINE**

105 x 72 cm

**ART. BR.**

H12005



**ARDON®DAG**

Rukav za zavarivanje, zatezne kožne trake.

**MATERIJAL**

cijepana goveđa koža

**NORME**

EN 13688, EN 11611:A1

| | **ART. BR.** |
|---|---|
| par | H12002 |
| desni | H12003 |
| lijevi | H12004 |









**ARDON®GAL**

Zavarivački štitnici za noge, s kopčama, cijena po paru.

**MATERIJAL**

cijepana goveđa koža

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

**ART. BR.**

H12001

**WELDAS®COOL FR™31-1950**

Višenamjenski vatrootporni štitnik oko vrata namijenjen za procese zavarivanja. Vatrootporni (FR) i antistatička svojstva zajamčena su do 50 ciklusa pranja na 40°C

**GORNJI MATERIJAL**

60 % modakril, 38 % pamuk, 2 % ugljična vlakna

**NORME**

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

**ART. BR.**

H12080

**WELDAS®COOL FR™31-1980**

Nezapaljivi štitnik za glavu - Balaclava, namijenjen za zavarivanje i slične procese. Vatrootporni (FR) i antistatička svojstva zajamčena su do 50 ciklusa pranja na 40°C

**GORNJI MATERIJAL**

60 % modakril, 38 % pamuk, 2 % ugljična vlakna

**NORME**

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

**VELIČINE**

L-XL

**ART. BR.**

H12081




ARDON®




ARDON


ARDON®





## SIGNAL+

Sva Ardon radna odjeća visoke vidljivosti udovoljava zahtjevima norme EN ISO 20471, osiguravajući uočljivost nositelja u dnevnim uvjetima i pod osvjetljenjem naglavnih svjetiljki u mraku. Odjeća visoke vidljivosti izrađena je od fluorescentnog materijala s reflektirajućim elementima. U ponudi je nekoliko kombinacija boja: fluorescentna žuta, fluorescentna narančasta, fluorescentna žuta, fluorescentna narančasta i fluorescentna žuto-crna. Slovo „X" smješteno u desnom kutu piktograma predstavlja razinu zaštite izraženu brojem.
Razina zaštite može se povećati tako da se poveća područje upotrebe reflektirajućeg materijala, kako je navedeno u EN ISO 20471, kombinacijom nekoliko odjevnih predmeta visoke vidljivosti.

UPOZORAVAJUĆA ODJEĆA UOČLJIVA S VELIKE UDALJENOSTI
EN ISO 20471




Razina 1
niska razina
zaštite




Razina 2
srednja razine
zaštite




Razina 3
visoka razina
zaštite



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

3D SILHOUETTE

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



**RADNA JAKNA VISOKE VIDLJIVOSTI ARDON®SIGNAL/SIGNAL+**

Jakna savršeno pristaje zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta keper tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Širina rukava i donjeg dijela jakne mogu se prilagoditi s pomoću drukera. 2 urezana džepa, glavni zatvarač prekriven preklopom sa zatvaranjem na čičak i drukere, 2 džepa na prsima sa zatvaranjem na čičak, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 prostrana džepa na stražnjoj strani, džep za olovke na lijevoj strani, reflektirajuće segmentirane trake na ramenima za maksimalnu uočljivost. Jakna žuto-crne boje ima ventilacijske otvore ispod pazuha.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

**PIKTOGRAMI**




**RAZINE**

Razina 2: radna jakna SIGNAL
Razina 3: radna jakna SIGNAL + radne hlače SIGNAL (odijelo)

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

H5900, H5903

S – 3XL

H5930, H5959

XS – 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

H5900, H5903




maks. 50 puta

H5930, H5959




maks. 50 puta
prati na 60 °C

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H5900* |
| narančasta | H5903* |
| žuta/crna | H5930 |
| narančasta/crna | H5959 |

* rasprodaja



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

ELASTIČNI POJAS

UREZANI DŽEPOVI

DŽEP ZA PREKLOPNI METAR I ODVIJAČ

STRAŽNJI DŽEP NA ČIČAK

VENTILACIJA

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

DVOSTRUKA TKANINA U PODRUČJU KOLJENA

SEGMENTIRANE REFLEKTIRAJUĆE TRAKE

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



VENTILACIJA

**RADNE HLAČE VISOKE VIDLJIVOSTI ARDON®SIGNAL/SIGNAL+**

Radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsta keper tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, na prednjoj strani su 2 urezana džepa, na stražnjoj strani su 2 džepa s preklopom, zatim džepovi za skalpel, odvijač i olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost, 2 segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani. Hlače žute/crne boje imaju otvore za ventilaciju s patentnim zatvaračem i mrežastom podstavom.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dopunski materijal | Oxford: 100 % poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

**PIKTOGRAMI**




**RAZINE**

Razina 1: radne hlače SIGNAL
Razina 2: radne hlače
majica kratkih rukava SIGNAL +,
razina 3: radne hlače SIGNAL +
majica dugih rukava SIGNAL/ radna jakna SIGNAL

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

H5901, H5904, H5960
44 – 66

H5931

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S – 3XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 44 – 66 |
| DUGE HLAČE | S-3XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

H5901, H5904




maks. 50 puta

H5960, H5931




maks. 50 s

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H5901* |
| narančasta | H5904* |
| narančasta/crna | H5960 |
| žuta/crna | H5931 |

* rasprodaja



VENTILACIJA

## RADNE FARMER HLAČE ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Radne farmer hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom COMFORT FIT kroju. Čvrsta keper tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džepove za skalpel, odvijač i stolarsku olovku; veliki urezani džep s preklopom na lijevoj nogavici te džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici. Reflektirajući elementi u području koljena za bolju vidljivost, 2 segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani. Dvostruka tkanina u području koljena, elastične naramenice, unutarnji urezani džep na gornjem dijelu. Hlače žuto-crne boje imaju otvore za ventilaciju s patentnim zatvaračem i mrežastom podstavom.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dopunski materijal | Oxford: 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI




### RAZINE

Razina 1: radne hlače SIGNAL
Razina 2: radne hlače SIGNAL + majica kratkih rukava SIGNAL
Razina 3: radne hlače SIGNAL + majica dugih rukava SIGNAL / radna jakna SIGNAL

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

H5902, H5905, H5963

44 – 66

H5934

| | |
|---|---|
| KRATKE HLAČE | S – 3XL |
| STANDARDNA VELIČINA HLAČA | 44 – 66 |
| DUGE HLAČE | S – 3XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

H5902, H5905




maks. 50 puta

H5963, H5934




maks. 50 puta

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H5902* |
| narančasta | H5905* |
| narančasta/crna | H5963 |
| žuta/crna | H5934 |

* rasprodaja



ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE

REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI

UNUTARNJI DŽEP NA PRSIMA S PATENTNIM ZATVARAČEM

DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

ELASTIČNI POJAS

UREZANI DŽEPOVI

VELIKI UREZANI DŽEP

STRAŽNJI DŽEP S PREKLOPOM NA ČIČAK

DŽEP ZA OLOVKE, ODVIJAČ I SKALPEL

VENTILACIJA

DVOSTRUKA TKANINA [illegible] KOLJENA

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS




290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

//STITCH

3D SILHOUETTE



**KRATKE RADNE HLAČE VISOKE VIDLJIVOSTI ARDON®SIGNAL/SIGNAL+**

Kratke radne hlače savršeno pristaju zahvaljujući ergonomskom kroju COMFORT FIT. Čvrsta keper tkanina ima izvrsna mehanička svojstva i otporna je na rastezanje. Hlače imaju rastezljiv pojas s ušivenom elastičnom gumicom za udobno nošenje, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, džepove za skalpel, odvijač i stolarsku olovku; veliki urezani džep na lijevoj nogavici; džep za preklopni metar, odvijač i skalpel na desnoj nogavici; reflektirajuće elemente na stražnjem dijelu, 2 segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

**PIKTOGRAMI**




**RAZINE**

Razina 1: kratke radne hlače SIGNAL
Razina 2: kratke radne hlače SIGNAL + majica kratkih rukava SIGNAL
Razina 3: kratke radne hlače SIGNAL + majica dugih rukava SIGNAL / radna jakna SIGNAL

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

STANDARDNA VELIČINA HLAČA 44 – 66

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

H5924:


maks. 50 puta

H5937, H59696:


maks. 50 puta

prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H5924* |
| žuto-crna | H5937 |
| narančasto-crna | H5966 |

* rasprodaja



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

BREATHABLE

## PRSLUK ARDON®SIGNAL

Dvobojni prsluk visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL, zatvaranje s pomoću patentnog zatvarača, 2 donja džepa s preklopima, džep na prsima za mobilni telefon i olovku, prozirni džep za pločicu s imenom, džep za olovke s D-prstenom, 2 prostrana donja džepa s preklopom, 2 reflektirajuće vodoravne trake na prednjoj i stražnjoj strani, 2 reflektirajuće okomite trake na prednjoj i stražnjoj strani.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Reflektirajući materijal: | 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI

1 2

### RAZINE

Razina 1: radni prsluk SIGNAL u žuto-crnoj i narančasto-crnoj boji
Razina 2: prsluk SIGNAL žute boje

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

H5914 S – 3XL
H5915
H5928 S – 5XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40

maks. 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuto-crna | H5914 |
| narančasto-crna | H5915 |
| žuto-narančasta | H5928 |





150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5906 H5907

**MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®SIGNAL**

Izrađena od kombinacije kvalitetnih materijala s visokim postotkom pamuka pruža nesmetanu slobodu kretanja zbog upotrebe segmentirane reflektirajuće trake, dvostruki porub, 2 horizontalne i 2 vertikalne reflektirajuće segmentirane trake na stražnjoj i prednjoj strani. Majica je izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 55 % pamuk, 45 % poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

**PIKTOGRAMI** **RAZINE**

2 Razina 2: majica kratkih rukava Signal

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE** **ODRŽAVANJE I NJEGA**

S – 4XL 40 maks. 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H5906 |
| narančasta | H5907 |



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5908

## POLO MAJICA ARDON®SIGNAL

Polo majica kratkih rukava visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL izrađena od kombinacije kvalitetnih materijala s visokim postotkom pamuka pruža nesmetanu slobodu kretanja zbog upotrebe segmentirane reflektirajuće trake; ima dvostruki porub, 2 horizontalne i 2 vertikalne reflektirajuće segmentirane trake na stražnjoj i prednjoj strani. Majica je izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2.

**MATERIJAL**

Vanjski materijal: 55 % pamuk, 45 % poliester

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

**PIKTOGRAMI** **RAZINE**

2 Razina 2: polo majica kratkih rukava SIGNAL

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL | 40 maks. 25 puta |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| žuta | H5908 |


ARBON

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

REFLECTIVE

UV PROTECTION



## MAJICA S DUGIM RUKAVIMA ARDON®SIGNAL

Majica dugih rukava visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL izrađena je od kombinacije kvalitetnih materijala s visokim postotkom pamuka, pruža izvrsnu slobodu kretanja zbog upotrebe segmentirane reflektirajuće trake, ima dvostruki porub, odbija prljavštinu, 2 vodoravne i 2 vertikalne reflektirajuće segmentirane pruge na stražnjoj i prednjoj strani, izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2: ( veličina S), razina 3: (veličina M - 4XL)

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal | 55 % pamuk,<br>45 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti,
EN 13758-2+A1:2007 – Karakteristike zaštite od sunčanog UV zračenja

### PIKTOGRAMI




### RAZINE

Razina 2: Majica SIGNAL dugih rukava – vel. S.
Razina 3: Majica SIGNAL dugih rukava - vel. M – 4XL

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




maks 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H5926 |
| narančasta | H5927 |

EN 13758-1 – prvi dio norme odnosi se na metode ispitivanja koje se primjenjuju za tekstilne materijale (npr. spektrofotometrijska mjerenja); a drugi dio obuhvaća klasifikaciju i označivanje tekstila za odjeću. Odjeća koja štiti od UV zračenja, a za koju je navedeno da je u skladu s ovom normom, mora ispunjavati sve stroge zahtjeve o ispitivanju, klasifikaciji i označivanju, uključujući faktor zaštite od UV zračenja (UPF) veći od 40 (UPF 40+). Majica dugih rukava SIGNAL proizvedena je u skladu s ovom normom te pruža zaštitu od UVA i UVB zračenja 50+. Izlaganje suncu uzrokuje oštećenje kože te nošenje ovako certificiranog proizvoda povećava zaštitu korisnika od navedenog rizika. Iako odjeća pomaže u zaštiti korisnika, važno je zapamtiti da samo nošenje odjeće ne pruža potpunu zaštitu. Zaštićeni su samo oni dijelovi tijela koji su prekriveni; a razina zaštite smanjuje se ako se odjeća prekomjerno nosi, ako je mokra ili rastegnuta. Za održavanje proizvoda slijedite upute za održavanje.


ARDON
ARDON



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

WINDPROOF

BREATHABLE

DRY AIR

3D SILHOUETTE

## RADNA MAJICA DUGIH RUKAVA SA ZATVARAČEM ARDON®SIGNAL

Radna majica dugih rukava visoke vidljivosti sa zatvaračem i uzdignutim ovratnikom koja ispunjava zahtjeve norme za odjeću visoke vidljivosti. Ergonomski kroj, patentni zatvarač, ojačani umetak, strukirani šavovi sprijeda, 2 džepa s patentnim zatvaračem, elastične manžete na rukavima i donjem dijelu, 2 segmentirane reflektirajuće trake na prednjoj strani i 2 na stražnjoj strani, 2 reflektirajuće trake na rukavima, dodatne segmentirane trake na ramenima za veću sigurnost na radu, reflektirajući elementi.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dopunski materijal: | 94 % poliester, 6 % elastan |

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI

2

### RAZINE

Razina 2: radna majica dugih rukava sa zatvaračem SIGNAL

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| H5956 | XS – 5XL |
| H5929 | S – 4XL |
| H5967 | XS – 5XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

maks 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuto-crna | H5956 |
| žuto-narančasta | H5929 * RASPRODAJA |
| narančasto-crna | H5967 |





## RADNA MAJICA DUGIH RUKAVA OD FLISA ARDON®SIGNAL

Muška radna majica dugih rukava od flisa visoke vidljivosti iz kolekcije SIGNAL, otporna na trganje zahvaljujući upotrebi rip-stop materijala na ramenima i rukavima, debelo podstavljena, s podesivim donjim porubom, 1 urezani džep na prsima, 2 urezana džepa s patentnim zatvaračem, 2 vodoravne i 2 okomite reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, crna boja na izloženim dijelovima odjeće, izrađena u skladu s normom EN 20471, razina 2: ( vel. S - XL), razina 3: (vel. 2XL - 4XL)

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal | 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI




### VELIČINE

S – 4XL

### BOJA

| | |
|---|---|
| žuta | |
| narančasta | |

### RAZINE

Razina 2: Radna majica dugih rukava sa zatvaračem SIGNAL, veličine S - XL
Razina 3: Radna majica dugih rukava sa zatvaračem SIGNAL, veličine 2XL - 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




maks. 25 puta

### ART. BR.

| | |
|---|---|
| | H5910 |
| | H5911 |

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471












**ARDON®ALEX**

Lagani prsluk visoke vidljivosti izrađen od reflektirajućeg pletenog poliester, s jednostavnim zatvaranjem na čičak i reflektirajućim elementima te 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

**PIKTOGRAMI**

2

**RAZINE**

Razina 2: Radni prsluk ALEX

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|---|
| H2018 | S – 3XL | 40 maks. 25 puta |
| H2017 | S – 4XL | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H2018 |
| narančasta | H2017 |



H8918 150 g/m²

H8919 150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H8918 H8919

## ARDON®BOLT

Lagani prsluk visoke vidljivosti izrađen od poliesterske mreže, praktično zatvaranje na čičak, 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, fleksibilan i prozračan materijal, izrađen u skladu s normom EN ISO 20471 – razina 1, veličine S/M i razina 2: za veličine L/XL i veće.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI

1 2

### RAZINE

Razina 1: radni prsluk BOLT vel. S - M
Razina 2: radni prsluk BOLT vel. L - 5XL

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL | 40 maks. 25 puta |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8918 |
| narančasta | H8919 |




**ARDON®XAVER**

Radna majica kratkih rukava Xaver izrađena je od mekog pamuka, uz horizontalne segmentirane reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

**MATERIJAL**

Vanjski materijal: 100 % pamuk

**VELIČINE**

S – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

**RAZINE**

Radna majica kratkih rukava XAVER nije certificirana kao odjevni predmet visoke vidljivosti.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H17262* |
| narančasta | H17256 |
| crvena | H17263* |
| svijetlo plava | H17264* |
| kraljevsko plava | H17265* |
| mornarsko plava | H17266* |
| zelena | H17271* |
| siva | H17267* |
| prošarana siva | H17268* |
| crna | H17269* |
| bijela | H17270* |

* izrađuje se po narudžbi





150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 101 H8901

REF 102 H8923

## ARDON®REF 101/102

Radna majica kratkih rukava s reflektirajućim trakama, 2 vodoravne i 2 vertikalne na stražnjoj i prednjoj strani.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 55 % pamuk, 45 % poliester

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI

2

### RAZINE

Razina 2: Radna majica kratkih rukava REF 101, 102

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40

maks. 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8901 |
| narančasta | H8923 |



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 201 H8902

REF 202 H8924

## ARDON®REF 201/202

Polo majica s reflektirajućim trakama, kontrastnim ovratnikom i tri gumba, 2 horizontalne i 2 vertikalne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 55 % pamuk, 45 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI

2

### RAZINE

Razina 2: polo majica kratkih rukava REF 201, 202

### CERTIFIKAT

STANDARD 100 OEKO-TEX®

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40 maks. 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8902 |
| naranča sta | H8924 |



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 301 H8903

## ARDON®REF 301

Radna majica dugih rukava s reflektirajućim trakama: 2 vodoravne i 2 okomite trake te 2 na rukavima sprijeda i straga.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI

2 3

### RAZINE

Razina 2: radna majica dugih rukava REF 301 veličina S
Razina 3: radna majica dugih rukava REF 301 veličine M - 4XL

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40

maks. 25 puta

### BOJA

žuta

### ART. BR.

H8903



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198786 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 401 H8904

REF 402 H8920

## ARDON®REF 401/402

Majica dugih rukava od flisa s reflektirajućim trakama podstava od 100 % poliesterske mreže, 60 g, podstava rukava: 100 % poliester, taft, 60 g, reflektirajuće trake: 2 vodoravne i 2 okomite te 2 na rukavima na prednjoj i stražnjoj strani, 2 džepa s patentnim zatvaračem, 1 unutarnji džep.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % poliester

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti

### PIKTOGRAMI

2 3

### RAZINE

Razina 2: radna majica dugih rukava od flisa REF 401, 402, veličina: S - M
Razina 3: radna majica dugih rukava od flisa REF 401, 402, veličina: L - 4XL

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL | 40 maks. 25 puta |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8904 |
| narančasta | H8920 |



REF 501 REF 502



310 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

5 000
WATER PROOF

5 000
BREATHABLE

SLEEVES

## ARDON®REF 501/502

Softshell jakna s odvojivom kapuljačom, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, 2 urezana džepa s patentnim zatvaračem, 2 vodoravne i 2 vertikalne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 2 vodoravne reflektirajuće trake na rukavima, odvojivi rukavi, TPU vodootporni patentni zatvarači, vodootporna do 5000 mm, prozračnost 5000 g/m²/24 h, težina: 310 g.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 94 % poliester, 6 % elastan, |
| Podstava: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF

WATER-PROOF 5000 mm BREATHABLE 3000 g/ m²/24 h SLEEVES

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN 14058: 2018 - Odjevni predmeti za zaštitu od hladne okoline

### PIKTOGRAMI

2 3

### RAZINE

Razina 2: radni prsluk
Razina 3: softshell radna jakna REF 501, 502

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40
maks. 25 puta, ne upotrebljavajte omekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8905 |
| narančasta | H8921 |

REF 601






REF 602 REF 603



## ARDON®REF 602/603

Zimska vodootporna jakna, 2 vodoravne i 2 vertikalne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 3 džepa, odvojiva kapuljača skrivena u ovratniku, dvosmjerni zatvarač prekriven preklopom, unutarnje zaštitne manžete.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | Oxford: 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA




### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

### PIKTOGRAMI




### RAZINE

Razina 3: + 4:1: vodootporna radna jakna REF 601, REF 602, REF 603

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




maks. 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8906 |
| narančasta | H8922 |
| žuto-crna | H8943 |





175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

**ARDON®HOWARD**
**REFLEX RADNA JAKNA**
Vodootporna jakna visoke vidljivosti s odvojivom kapuljačom i rukavima s reflektirajućim elementima, 2 vodoravne i 2 okomite reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 2 reflektirajuće trake na rukavima i ramenima , lijepljeni šavovi, razina 3: 1-EN 343, razina 3: EN 20471.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

**TEHNOLOGIJA**

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

**PIKTOGRAMI**

3 3 1

**RAZINE**

Razina 2: radni prsluk
Razina 3 + 3:1: radna jakna HOWARD

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

H8137: S - 7XL
H8139: S - 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

40 maks. 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8137 |
| narančasta | H8139 |







180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

## RADNA JAKNA ARDON®HOWARD REFLEX+

Vodootporna jakna visoke vidljivosti s odvojivom kapuljačom i rukavima s reflektirajućim elementima, 2 vodoravne i 2 okomite reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, 2 reflektirajuće trake na rukavima i ramenima , lijepljeni šavovi, razina 3: 1-EN 343, razina 3: EN 20471.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · WINDPROOF · WATER-PROOF 5000 mm · BREATHABLE 5000 g/m²/ 24 h · SLEEVES

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

### PIKTOGRAMI

3 3 1

### RAZINE

Razina 1: radni prsluk
Razina 3 + 3:1: radna jakna HOWARD

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S – 5XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40 maks. 25 puta

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8227 |
| narančasta | H8228 |



## ARDON®HOWARD REFLEX
## RADNE HLAČE

Zimske vodonepropusne hlače visoke vidljivosti s reflektirajućim elementima i podstavom, elastični pojas s ušivenom elastičnom trakom, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, jedan veliki džep za alat, 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA




### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

### PIKTOGRAMI




### RAZINE

Razina 1 + 2:1: Hlače HOWARD

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL |  maks. 25 puta |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8940 |
| narančasta | H8941 |
































## ARDON®HOWARD REFLEX+ RADNE FARMER HLAČE

Zimske vodonepropusne farmer hlače visoke vidljivosti s reflektirajućim elementima i podstavom, elastični pojas s ušivenom elastičnom trakom, 2 prednja urezana džepa, 2 stražnja džepa s preklopom, jedan veliki džep za alat, 2 vodoravne reflektirajuće trake na stražnjoj i prednjoj strani, razina 3:1 u skladu s normom EN 343, razina 3: u skladu s normom EN 20471.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 100 % poliester |
| Podstava: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5000 mm | BREATHABLE 5000 g/m²/24 h

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

### PIKTOGRAMI RAZINE

1 3 1

Razina 1 + 3:1: radne hlače HOWARD

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S – 3XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40

maks. 25 puta

### BOJA

žuta

### ART. BR.

H8942



VANJSKA JAKNA



UNUTARNJA JAKNA



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

## ARDON®HI-VIS 4/1

Zimska vodootporna jakna 4-u-1 visoke uočljivosti s odvojivom unutarnjom jaknom, 2 reflektirajuće trake na prsima i ramenima, dugi ravni kroj, kapuljača integrirana u ovratnik, odvojivi rukavi, dvostrani zatvarač, dva donja džepa, jedan unutarnji džep, kvalitetni reflektirajući elementi od materijala 3M Scotchlite™, u skladu sa zahtjevima norme EN 20471 (razina 3: - vanjska jakna, razina 2: - unutarnja jakna)

### MATERIJAL

| | | |
|---|---|---|
| Vanjska jakna | vanjski sloj: | 100 % poliester |
| | podstava: | 100 % najlon |
| Unutarnja jakna | vanjski sloj: | 100 % poliester |
| | podstava: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5000 mm | BREATHABLE 5000 g/m²/24 h

### NORME

EN ISO 13688:2013/A1:2021, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343:2019 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

### PIKTOGRAMI

2 3 4 1

### RAZINE

Razina 2: vanjska jakna
Razina 3: unutarnja jakna

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40 maks. 25 puta

### BOJA / ART. BR.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8911 |
| narančasta | H8912 |






**ARDON®REFLEKTIRAJUĆA TRAKA**

Traka za pješake i druge sudionike u prometu. Oko 30 minuta retrorefleksije u kišnim uvjetima.

**MATERIJAL**

reflektirajuća polivinil klorid (PVC) folija

**VELIČINE**

4 x 43 cm

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8908 |



**ARDON®REF 701/ 702**

Elastične reflektirajuće naramenice, podesiva širina i duljina naramenica, reflektirajuća traka: 4 cm, 1,3 cm

**MATERIJAL**

70 % poliester, 30 % guma

**VELIČINE**

UNIVERZALNA

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H8907 |
| narančasta | H8928 |




**ARDON®SPARK**

Zimska kapa s podstavom od flisa, rebrastim uzorkom, reflektirajućom trakom za bolju uočljivost.

**MATERIJAL**

100 % akril
oblaganje: 100 % poliester

**VELIČINE**

UNIVERZALNA

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H6053 |
| narančasta | H6054 |



**ARDON®TWINKLE**

Kapa sa štitnikom visoke vidljivosti, reflektirajući elementi, reflektirajući čičak, podesiva veličina.

**MATERIJAL**

100 % poliester

**VELIČINE**

UNIVERZALNA

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H6055 |
| narančasta | H6056 |



**ARDON®AQUA 1101**

Jakna s kapuljačom, kopčanje na drukere, dva pokrivena džepa, vodootporni materijal Plavitex, dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra, u fluorescentnoj žutoj boji s reflektirajućim elementima u skladu s normom EN 20471.

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

| MATERIJAL | | PIKTOGRAMI | RAZINE |
|---|---|---|---|
| Vanjska materijal: | Plavitex: PVC/poliester | 2 3 1 | 2+3:1 |
| VELIČINE | | BOJA | ART. BR. |
| M - 3XL: | | žuta | H1179 |



**ARDON®AQUA 1012**

Hlače s elastičnim strukom, podesiva širina nogavica, vodootporni materijal Plavitex, dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra, u fluorescentnoj žutoj boji s reflektirajućim elementima u skladu s normom EN 20471.

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

| MATERIJAL | | PIKTOGRAMI | RAZINE |
|---|---|---|---|
| Vanjska materijal: | Plavitex: PVC/poliester | 2 3 1 | 2+3:1 |
| VELIČINE | | BOJA | ART. BR. |
| M - 4XL: | | žuta | H1180 |



**ARDON®AQUA 1102**

Kabanica s kapuljačom, kopčanje na drukere, dva pokrivena džepa, vodootporni materijal Plavitex, dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra, u fluorescentnoj žutoj boji s reflektirajućim elementima u skladu s normom EN 20471.

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Upozoravajuća odjeća uočljiva s velike udaljenosti
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

| MATERIJAL | | PIKTOGRAMI | RAZINE |
|---|---|---|---|
| Vanjska materijal: | Plavitex: PVC/poliester | 3 3 1 | 3+3:1 |
| VELIČINE | | BOJA | ART. BR. |
| M - 3XL: | | žuta | H1181 |


350 g/m²




**ARDON®AQUA 103/112**

Vodootporni materijal Plavitex®, dvostruko lijepljeni šavovi štite od jake kiše i vjetra. Vodootporna jakna s kapuljačom, patentnim zatvaračem, dva džepa s preklopom, podesiva širina rukava. Vodootporne hlače s elastičnom trakom u struku, podesiva širina nogavica.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: Plavitex: PVC, pollester

**NORME**

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

**PIKTOGRAMI**

**VELIČINE**

M-3XL
H1162: M-4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. | BOJA | ART. BR. |
|---|---|---|---|
| žuta | H1161 | žuta | H1165 |
| narančasta | H1163 | narančasta | H1167 |
| zelena | H1160 | zelena | H1164 |
| plava | H1162 | plava | H1166 |








**ARDON®AQUA 106**

Vodootporna jakna s kapuljačom, vodootporni materijal Plavitex®, dvostruko lijepljeni šavovi omogućuju zaštitu od jake kiše i vjetra, kopčanje na drukere, dva džepa s preklopom.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Plavitex: PVC, poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

| PIKTOGRAMI | VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|---|
| | M - 3XL: | 40 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H1173 |
| zelena | H1172 |
| plava | H1174 |











**ARDON®AQUA 045**

Zeleni ribolovni šešir s podstavom od flisa i steznom vezicom.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Plavitex: polivinil klorid (PVC) poliester |

| OPSEG GLAVE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 59 – 60 cm | Ⓕ |

**ART. BR.**

H1178

**ARDON®AQUA 104**

Vodonepropusni kombinezoni s kapuljačom, materijal Plavitex i PVC/poliester težine 350 g/m², dvostruko lijepljeni šavovi osiguravaju zaštitu od kiše i vjetra.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester, polivinil klorid (PVC) |

**NORME**

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opći zahtjevi
EN ISO 343 – Zaštitna odjeća – Zaštita od kiše

**PIKTOGRAMI**

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 3XL: | 40 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zelena | H1175 |
| plava | H1176 |




**ARDON®CYRIL**

Kabanica s kapuljačom duljine 120 cm, vodootporni materijal debljine 0,28 mm, ušiveni i lijepljeni šavovi, zatvarač s preklopom na drukere, ventilacija na leđima, dva džepa.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | polivinil klorid (PVC)/ poliester |

| **VELIČINE** | **ODRŽAVANJE I NJEGA** |
|---|---|
| M - 3XL | Ⓕ |

| **BOJA** | **ART. BR.** |
|---|---|
| žuta | H9201 |
| zelena | H9202 |






### ARDON®HUGO

Dvodijelni komplet, jakna i hlače visokog struka, vodootporni materijal debljine 0,28 mm, šivani i lijepljeni šavovi, duljina jakne 85 cm, s kapuljačom, podesiva širina donjeg dijela jakne, dva džepa, hlače s elastičnim strukom.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | polivinil klorid (PVC)/ poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 3XL | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zelena | H9200 |
| žuta | H9208 |




### ARDON®NICK

Dvodijelna kišna odjeća, vodootporni materijal, šivani i lijepljeni šavovi, debljina 0,18 mm, duljina jakne 85 cm, patentni zatvarač, kapuljača integrirana u ovratnik.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | polivinil klorid (PVC)/ poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 3XL | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H9209 |
| zelena | H9206 |
| plava | H9207 |

### ARDON®CLEO

Dvodijelna kišna odjeća, vodootporni materijal, šivani i lijepljeni šavovi, debljina 0,18 mm, duljina jakne 85 cm, patentni zatvarač, kapuljača integrirana u ovratnik, hlače s elastičnim strukom i podesivom širinom nogavica.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | polivinil klorid (PVC)/ poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 3XL | |

| BOJA | ART. BR. | BOJA | ART. BR. |
|---|---|---|---|
| žuta | H9203* | plava | H9205 |
| zelena | H9204 | maskirni uzorak | H9210 |

* rasprodaja








**ARDON®FS 202**

Tamnocrvena vodootporna pregača s bijelim prugicama, vrlo lagan i mekan materijal: debljina 0,15 mm, otporno na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, podesiva duljina.

**MATERIJAL**

najlon s poliuretanskim premazom

**VELIČINE**

110 x 75 cm

**ART. BR.**

H1182




**ARDON®FS 121**

Bijela pregača s rukavima, otporno na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, elastične manžete, kopča za pričvršćivanje na leđima, ojačan materijal na prsima.

**MATERIJAL**

Plavitex: polivinil klorid poliester

**NORME**

EN 343

**VELIČINE**

120 x 100 cm

**ART. BR.**

H1183




**ARDON®AQUA 108**

Pregača otporna na kontakt s vodom, mastima i enzimima, podesiva duljina.

**MATERIJAL**

Plavitex: polivinil klorid poliester

**NORME**

EN 343,
EN 13688

**VELIČINE**

120 x 120 cm

**ART. BR.**

H1177




**ARDON®FS 002**

Bijeli rukav, otporno na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, elastične manžete.

**MATERIJAL**

Plavitex: polivinil klorid poliester

**NORME**

EN 343, EN 13688

**VELIČINE**

60 cm

**ART. BR.**

H1185




**ARDON®FS 117**

Bijela pregača otporna na kontakt s vodom, uljem, enzimima i dezinfekcijskim sredstvima, pričvršćivanje s pomoću vezica u struku.

**MATERIJAL**

Plavitex: polivinil klorid poliester

**NORME**

EN 343, EN 13688

**VELIČINE**

50 x 60 cm

**ART. BR.**

H1184



**ARDON®SKIN**

Rukav u plavoj ili bijeloj boji.

**MATERIJAL**

100 % polieten

**VELIČINE**

20 x 40 cm

**PAKIRANJE**

1 vrećica - 100 kom.
1 kutija - 2000 kom.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H4048/B |
| bijela | H4048/W |



**ARDON®LUKE**

Navlake za obuću, težina 2,5 g.

**MATERIJAL**

100 % polieten

**VELIČINE**

15 x 41 cm

**PAKIRANJE**

1 vrećica - 100 kom.
1 kutija - 2000 kom.

**ART. BR.**

H4051



**ARDON®INA**

Jednokratna kapa.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

**PAKIRANJE**

1 vrećica - 100 kom.
1 kutija - 1000 kom.

| OPSEG | ART. BR. |
|---|---|
| 53 cm | H4045/W |
| 61 cm | H4059/W |



**ARDON®ULA**

Jednokratna kapa, s kopčom, dostupna u tri različite boje.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| univerzalna | 1 vrećica - 100 kom.<br>1 kutija - 1000 kom. |

**ART. BR.**

H4046



**ARDON®ASTROCAP**

Jednokratna maska za lice izrađena od netkanog materijala s ugrađenim usnikom, dizajnirana za rad u okruženjima s visokim higijenskim zahtjevima.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| univerzalna | 1 vrećica - 50 kom.<br>1 kutija - 1000 kom. |

**ART. BR.**

H9070/W



**ARDON®ASTROCAP**

Jednokratna maska za lice izrađena od netkanog materijala s ugrađenim usnikom, dizajnirana za rad u okruženjima s visokim higijenskim zahtjevima.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| univerzalna | 1 vrećica - 50 kom.<br>1 kutija - 1000 kom. |

**ART. BR.**

H9070/B





40 g/m²

**ARDON®LAURA**

Jednokratna pregača.

**MATERIJAL**

100 % polieten

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| 120 x 70 cm | 1 vrećica - 100 kom.<br>1 kutija - 1000 kom. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| bijela | H4044 |
| plava | H4057 |



40 g/m²

**ARDON®STEVE**

Bijela kuta od polietilena, debljine 30 mikrona, kopčanje s pomoću drukera.

**MATERIJAL**

100 % polieten

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| univerzalna | 1 vrećica - 10 kom.<br>1 kutija - 200 kom. |

**ART. BR.**

H4043



40 g/m²

**ARDON®SYLVIE**

Kuta od polipropilena,kopčanje na drukere, elastične manžete, 2 džepa.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 2XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 50 kom. |

**ART. BR.**

H4040






**ARDON®PEPE**

Kuta od polipropilena,patentni zatvarač, elastične manžete, 2 džepa.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| L - 2XL | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 50 kom. |

**ART. BR.**

H4041




**ARDON®MIKE**

Kabanica od polietilena, oblači se preko glave.

**MATERIJAL**

100 % polieten

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| univerzalna | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 200 kom. |

**ART. BR.**

H4052/W




**ARDON®ANDREW**

Bijeli kombinezon s elastičnom kapuljačom, elastičnim strukom i manžetama, kopčanje s pomoću patentnog zatvarača.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 3XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 50 kom. |

**ART. BR.**

H4042







**WEESAFEPRO WL-P 5B/6B**

Bijeli jednokratni zaštitni kombinezon kategorije III. OOP. Trodijelna elastična kapuljača, manžete i pojas, dvostrani patentni zatvarač za jednostavno oblačenje. Štiti korisnike od krutih čestica, tekućina, radioaktivnih čestica, antistatika. Prikladno za okoline s rizikom od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja, za rad u automobilskoj industriji, strojarstvu, kemijskoj industriji.

**MATERIJAL**

50 % polipropilen, 50 % polieten

**NORME**

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TIP 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TIP 6B)
EN 14126:2003
EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008

**PIKTOGRAMI**



| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 3XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 50 kom. |

**ART. BR.**

H9097

**ARDON®GUARD**

Bijeli jednokratni zaštitni kombinezon s elastičnom kapuljačom, elastičnim strukom i manžetama, prekriven patentni zatvarač, razvijen za zaštitu od štetnih čestica te prljanja i prskanja, prikladan za rad u eksplozivnim okruženjima, strojarstvu, te u automobilskoj i kemijskoj industriji.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

**NORME**

EN 13034: 2005+A1:2009 (TIP 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TIP 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

**PIKTOGRAMI**




| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| L - 3XL | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 50 kom. |

**ART. BR.**

H4053





**ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B**

Jednokratni zaštitni kombinezon s antistatičkim svojstvima kategorije CE III, tip 5B / 6B. Mikroporozni paropropusni sloj, samoljepljivi preklop s patentnim zatvaračem, elastični rubovi rukava, hlača, struka i kapuljače štite od prodora radioaktivnih čestica i infektivnih agensa, prskanja tekućine i opasne prašine. Ovaj zaštitni kombinezon može se upotrebljavati u farmaceutskoj, kemijskoj, agrokemijskoj ili građevinskoj industriji.

**MATERIJAL**

50 % polipropilen, 50 % polieten

**NORME**

EN 13034/05+A1/09 (TIP 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TIP 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

**PIKTOGRAMI**




| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 3XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 50 kom. |

**ART. BR.**

H9093

**ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B**

Jednokratni zaštitni kombinezon s antistatičkim svojstvima, elastičnom kapuljačom, elastičnim manžetama i pojasom, patentnim zatvaračem prekrivenim poklopcem, petljama za palce koje sprječavaju uvijanje rukava, visokootporan na prodiranje kemikalija, štiti od prodiranja tekućina pod pritiskom, tekućih aerosola, od onečišćenja radioaktivnim česticama (razina 1), pruža zaštitu od letećih čestica, štiti od bakterija i patogena prenosivih krvlju te od prodiranja zaraznih virusa. Ove vodonepropusne kombinezone odlikuje visoka otpornost na habanje, trganje, probijanje i rastezanje te su prikladni za rad u eksplozivnim okruženjima, u inženjerskoj, automobilskoj i kemijskoj industriji, kao i za primjene u petrokemijskoj industriji i rafinerijama te prilikom čišćenja spremnika.

**MATERIJAL**

56+ % polipropilen, 44 % polieten

**NORME**

EN 13034:2005+A1:2009 (TIP 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TIP 5B)
EN 1149-5:2018EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TIP 3B/4B)

**PIKTOGRAMI**




| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 3XL: | 1 vrećica - 1 kom., 1 kutija - 25 kom. |

**ART. BR.**

H9089








**TYVEK CLASSIC XPERT**

Jednokratni zaštiti kombinezon izrađen od Tyvek® materijala učinkovito štiti od prskanja i čestica, ali istodobno propušta zrak i vodenu paru. Ima trodijelnu kapuljaču, elastične završetke rukava i nogavica, elastični struk; patentni zatvarač prekriven preklopom, antistatička svojstva, bez silikona. Prikladan je za rad u okruženjima s rizikom od eksplozije zbog elektrostatičkog naboja, pogodan za rad u mikroelektronici, automobilskoj industriji, strojarstvu, kemijskoj industriji i industrijskom čišćenju.

**MATERIJAL**

100 % polietilen

**NORME**

EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2005+A1:2009
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

**PIKTOGRAMI**




| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 2XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 100 kom. |

**ART. BR.**

H9001

**4520**

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije CE III, prozračna, smanjuje neželjeno pregrijavanje, s antistatičkim slojem, minimalno otpuštanje vlakana, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završetak rukava, nogavica, kapuljače i struka; trodijelna kapuljača zbog veće kompatibilnosti s drugom osobnom zaštitnom opremom, namijenjena zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5), upotreba pri postupanju s azbestom, postavljanju izolacije, u građevinskim poslovima, pri prskanju boje i čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

**NORME**

EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

**PIKTOGRAMI**



| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 2XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 20 kom. |

**ART. BR.**

H9022

**4515**

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije CE III, prozračna, smanjuje neželjeno zagrijavanje, bez antistatičke površine, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završetak rukava, nogavica, kapuljače i struka; namijenjena zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5), upotreba pri postupanju s azbestom, postavljanju izolacije, u građevinskim poslovima, pri prskanju boje i čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

**NORME**

EN 1073-2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

**PIKTOGRAMI**



| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 2XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 20 kom. |

**ART. BR.**

H9035



**4530**

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije CE III, prozračna, smanjuje zagrijavanje, s antistatičkim slojem, dvosmjernim patentnim zatvaračem, elastični završetak rukava, hlača, napa i struka, ojačani struk za povećanu izdržljivost, indeks smanjene zapaljivosti kategorije, dizajnirana za zaštitu od laganih prskanja tekućine (tip 6) i opasne prašine (tip 5). Upotreba u proizvodnji cementa, pri brušenju i čišćenju, u industriji nafte i plina, za čišćenje opreme pri lakšim strojarskim poslovima, pri postupanju s azbestom, postavljanju izolacije, soboslikarskim radovima.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

**NORME**

EN 1073-2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

**PIKTOGRAMI**



| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 2XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 20 kom. |

**ART. BR.**

H9028



**4532+**

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije III, prozračna, smanjuje neželjeno zagrijavanje, s antistatičkim slojem, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završetak rukava, nogavica, kapuljače i struka; ojačanje u struku za povećanu izdržljivost. Posebna završna obrada osigurava otpornost materijala pri kontaktu s alkoholom, uljima i otapalima. Namijenjeno zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5). Upotreba u proizvodnji cementa i pri čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima.

**MATERIJAL**

100 % polipropilen

**NORME**

EN 1073-2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2004+A1:2010

**PIKTOGRAMI**



| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 3XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 20 kom. |

**ART. BR.**

H9044



**4535**

Jednokratna zaštitna odjeća s kapuljačom kategorije III, prozračna, minimalno otpuštanje vlakana, ojačana podstava, dvosmjerni patentni zatvarač s preklopom; elastični završeci rukava, hlača, kapuljače i struka; kombinacija izvrsne zaštitne barijere s nepropusnim prednjim dijelom te prozračnim i udobnim stražnjim dijelom. Namijenjena zaštiti od laganih prskanja tekućina (tip 6) i opasne prašine (tip 5), upotreba pri čišćenju opreme u lakšim strojarskim poslovima, pri prskanju boje.

**MATERIJAL**

60 % polietilen, 40 % polipropilen

**NORME**

EN 1073-2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2004+A1:2010

**PIKTOGRAMI**



| VELIČINE | PAKIRANJE |
|---|---|
| M - 3XL: | 1 vrećica - 1 kom.<br>1 kutija - 20 kom. |

**ART. BR.**

H9036



# 01



## žene







REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI NA PREDNJOJ I STRAŽNJOJ STRANI

UNAPRIJED OBLIKOVANI RUKAVI ZA ODLIČNU UDOBNOST POKRETA

PROSTOR ZA LOGOTIP

SKRIVENE PATENTNE ZATVARAČE

BEZ METALNIH DODATAKA

ELASTIČNI RUBOVI NA RUKAVIMA I RUBU BLUZE





H6219

**ID CARD ARDON®REFIWAN®**

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću gumba.

NON METALLIC

**ŽENSKA JAKNA ARDON®REFIWAN®**

Radna jakna dizajnirana za žene, certificirana prema standardima EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340-5. Optimalna težina materijala osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima, te dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Jakna je opremljena s 1 unutarnjim džepom na prsima s patentnim zatvaračem, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračima, elastičnim porubom jakne i rukava. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT kroj razvijen za žensku siluetu. Reflektirajuće trake sprijeda i straga osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Lijevi gornji dio jakne i lijevi rukav dizajnirani su za smještaj logotipa tvrtke. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II




**TEHNOLOGIJA**

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| **VELIČINE** | **ODRŽAVANJE I NJEGA** |
|---|---|
| XS – 4XL | prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| **BOJA** | **ART. BR.** |
|---|---|
| tamno siva | H6236 |

ELASTIČNI POJAS

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

BEZ METALNIH DODATAKA

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

PRIKLADNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

MOGUĆE PRODULJENJE NOGAVICA DO 5 CM







H6219

**ID CARD ARDON®REFIWAN®**

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću gumba.

NON METALLIC

**ŽENSKE RADNE HLAČE ARDON®REFIWAN®**

Klasične hlače dizajnirane za žene, certificirane prema standardima EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 i EN 61340. Optimalna gramatura osigurava prozračnost i idealan su izbor za proizvodne pogone i vanjsku upotrebu. Posebna vlakna daju odjeći visoku izdržljivost i čvrstoću, zajedno s antistatičkim svojstvima. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavovima eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača, sa skrivenim gumbom na struku. Hlače imaju 2 koso postavljena džepa, 2 prednja džepa na nogavicama, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je podijeljen jarmom, visoki struk razvijen za žensku siluetu naglašava figuru, a elastični umetci omogućuju podešavanje opsega struka za različite tipove tijela. Anatomski oblikovan 3D COMFORT FIT s unaprijed oblikovanim koljenima izvrsno pristaje, područje koljena izrađeno je od dvostrukog materijala za dodatnu izdržljivost. Reflektirajuće trake sprijeda i straga osiguravaju povećanu vidljivost korisnika. Hlače omogućuju lako produženje duljine za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodatnih dijelova, dizajnirana za industrijsko pranje.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk, 40 % poliester, 2 % ugljično vlakno |

**NORME**

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Zaštitna odjeća - Opći zahtjevi.
EN 1149-5:2018
Zaštitna odjeća - Elektrostatička svojstva
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

## TEHNOLOGIJA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.

## CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 34 - 62 | 60 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno siva | H6237 |

NEW



ELASTIČNE NARAMENICE

PLASTIČNE KOPČE ZA BRZO PODEŠAVANJE DULJINE NARAMENICA

UNUTARNJA PROTUKLIZNA TRAKA

REFLEKTIRAJUĆE TRAKE NA PREDNJEM I STRAŽNJEM DIJELU

MAKSIMALNA ELASTIČNOST U STRUKU ZAHVALJUJUĆI TEHNOLOGIJI ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

DŽEPOVI ZAŠIVENI U ŠAVOVE

BEZ METALNE OPREME

PRIKLADNO ZA INDUSTRIJSKO PRANJE

MOGUĆNOST PRODUŽENJE DULJINE + 5 CM



H6219

**ID CARD ARDON®REFIWAN®**

Identifikacijska kartica s mogućnošću pričvršćivanja na odjeću pomoću drukera.

NON METALLIC

## ŽENSKE HLAČE S NARAMENICAMA ARDON®REFIWAN®

Ženske hlače s naramenicama certificirane prema normama ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 i ČSN EN 61340. Optimalna težina osigurava prozračnost i idealan je izbor za proizvodnju i vanjsku uporabu Ugljično vlakno daje odjeći zajedno s antistatičkim svojstvima visoku otpornost i čvrstoću. Funkcionalne linije džepova postavljene u šavove eliminiraju slojevitost materijala, dizajn bez vidljivih patentnih zatvarača. Hlače su opremljene s 2 ušivena džepa, 2 džepa na prednjoj strani nogavica, 2 stražnja džepa. Stražnji dio je pregrađen sedlom. Tehnologija ADN®AdaptBelt omogućuje glatko podešavanje širine struka pri svakim pokretu bez osjećaja sputavanja. Na naramenici se nalazi 1 unutrašnji džep sa patentnim zatvaračem, elastične naramenice sa kopčom za jednostavno podešavanje duljine. Razrađeni anatomski oblikovani 3D Silhouette kroj COMFORT FIT s oblikovanim koljenima, područje koljena od duplog materijala za veću otpornost. Povećanu vidljivost korisnika osiguravaju reflektirajuće trake koje se nalaze na prednjem i stražnjem dijelu. Hlače se mogu jednostavno produžiti za 5 cm. Odjeća je bez metalnih dodataka, namijenjena je za industrijsko pranje. Kompatibilno s ID card ARDON®REFIWAN®.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | REFIWAN®Fibre: 58 % pamuk<br>40 % poliester, 2 % ugljično vlakno |

**NORME**

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi
ČSN EN 1149-5:2019
Zaštitna odjeća – Elektrostatičke osobine
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II




**TEHNOLOGIJA**

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

**CERTIFIKAT**

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| 34 - 62 | Perite odvojeno. Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| tamno siva | H6238 |

REFIBAN® fibre

Materijal s ugljičnim vlaknom i većinskim udjelom pamuka je lagan, prozračan, ima izvrsnu izdržljivost te je prikladan za industrijsko pranje.









**ARDON®JASVENA ŽENSKE HLAČE**

Ekskluzivne elastične hlače s visokim strukom razvijene posebno za žene. Zahvaljujući širem pojasu s umetcima od elastičnog materijala, hlače savršeno pristaju tijelu; sofisticirani 3D SLIM FIT kroj zajedno s elastičnim materijalom savršeno se prilagođava različitim tipovima tijela. Pamučni rastezljivi materijal lagan je i prozračan te pruža izvrsnu kontrolu vlage, što ćete cijeniti posebno ljeti; 2 prednja skrivena džepa s dekorativnim šavovima, stražnji džepovi u modernom denim kroju ukrašeni vezom, ojačani dekorativnim nitnama.

**MATERIJAL**

Vanjski materijal: ADN®AGPUREX: 65 % pamuk, 33 % poliester, 2 % elastan

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA

COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

ADN® agpurex

Vrlo meka i ugodna tkanina, udobnost je zajamčena zbog sposobnosti upijanja vlage. Materijal je vrlo elastičan i prilagođava se obliku tijela.

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 34 – 52 | 40 prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| mint zelena | H2352 |
| kaki | H2348 |
| siva | H2349 |
| crna | H2351 |
| bijela | H2350 |



240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

ADN® agpurex






## RADNE HLAČE ARDON®FLORET

Ženske radne hlače ergonomskog kroja, anatomski oblikovane, izrađene od elastičnih materijala, prednji urezani džep, stražnji džep s preklopom, bočni višenamjenski dvostruki džep, povišen stražnji dio struka, reflektirajući elementi, dvostruki porub nogavica omogućuje prilagodbu duljine.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 64 % poliester, 33 % pamuk, 3 % elastan

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

32 – 54

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | VISINA TIJELA (u cm) 164 - 180 |
|---|---|
| crno-ružičasta | H6301 |
| crno-plava | H6302 |



## ŽENSKA RADNA JAKNA ARDON®COOL TREND

Klasična ženska radna jakna od snažnog visokokvalitetnog materijala, patentni zatvarač pokriven preklopom, podesiva širina rukava, kontrastni umetak, džep na prsima sa zatvaranjem na čičak, džep za mobilni telefon, dva donja džepa s patentnim zatvaračem, džep na lijevom rukavu, reflektirajući elementi, predviđeno mjesto za logotip vaše tvrtke.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| H8190 XS-4XL<br>H8193 XS-4XL<br>H9132 XS-5XL<br>Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %. | 60<br>Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zeleno-crna | H8193 |
| plavo-crna | H8190 |
| sivo-narančasta | H9132 |

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT















260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

**ŽENSKE RADNE HLAČE ARDON®COOL TREND**

Klasične ženske radne hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % pamuk

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| H8191 | 36-58 |
| H8194 | 36-58 |
| H9101 | 36-64 |

Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

60

Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zeleno-crna | H8194 |
| plavo-crna | H8191 |
| sivo-narančasta | H9101 |



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

## RADNE FARMER HLAČE ARDON®COOL TREND

Ženske farmer hlače sportskog kroja s patentnim zatvaračem i drukerima, elastična traka u struku za udobno pristajanje, umetak i dva stražnja džepa, ojačan materijal na području koljena, višenamjenski bočni džepovi na nogavicama, reflektirajući elementi.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### VELIČINE

H8192 36 - 58
H8195 36 – 58
H8132 36 – 64
Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

### ODRŽAVANJE I NJEGA

60

Prati odvojeno.
Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zeleno-crna | H8195 |
| plavo-crna | H8192 |
| sivo-narančasta | H8132 |







240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE



**ŽENSKA RADNA JAKNA ARDON®4TECH**

Ženski kroj i silueta, ojačani umetak kontrastno prošiven Oxford (600D) poliesterom, 3 donja džepa, džep s patentnim zatvaračem pokraj glavnog zatvarača, podesiva širina rukava, reflektirajuće trake.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 100 % poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S-5XL | 60 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9408 |
| siva | H9316 |




## RADNE HLAČE ARDON®4TECH

Ženska silueta i kroj, 2 prednja džepa, 2 stražnja džepa, višenamjenski džepovi za alat, dvostruki materijal u području koljena, džep za štitnike za koljena, bez remena.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 36 – 58 | 60 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9409 |
| siva | H9317 |



## RADNE FARMER HLAČE ARDON®4TECH

Ženska silueta i kroj, elastične naramenice, džep s patentnim zatvaračem na gornjem dijelu hlača, 2 prednja džepa, 2 stražnja džepa, višenamjenski džepovi za alat, dvostruki materijal u području koljena, džep za štitnike za koljena.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Vanjski materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |

**NORME**

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 36 – 58 | Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9410 |
| siva | H9318 |





# KLASIK





245 g/m²

100 % COTTON

**ARDON®KLASIK**

Radni komplet od 100 % pamuka, kopčanje na gumbe, ovratnik, ušiveni džepovi, u plavoj boji.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk, 245 g/m² |

**VELIČINE**

H5131: 40 – 64
H5115: 42 – 64
H5124: 42 – 64

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| **odjevni predmet** | **ART. BR.** |
|---|---|
| jakna | H5131 |
| radne hlače | H5115 |
| farmer hlače | H5124 |







190 g/m² H7049, H7047

245 g/m² H7054

100 % COTTON

**ARDON®ELIN/SANDER**

Ženska kuta od keper tkanine s dugim rukavima, kopčanje na gumbe, s ovratnikom i ušivenim džepovima. Bijele hlače.

**GORNJI MATERIJAL**

| | | |
|---|---|---|
| Kuta | plava: | 100 % pamuk |
| | bijela: | 100 % pamuk |
| Hlače: | | 100 % pamuk |

**VELIČINE**

40 – 62

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

60

**ART. BR.**

| | |
|---|---|
| ELIN plava | H7049 |
| ELIN bijela | H7047 |
| ženski model SANDER | H7054 |



# 01



## djeca



## DJEČJE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Dječje rastezljive pamučne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. Područje koljena dvostruko je ojačano izdržljivim Oxford materijalom, uz završnu obradu koja odbija vodu. Hlače imaju podesivu širinu struka i opremljene su mnogim korisnim džepovima. Stražnji dio ima umetak i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s drukerom. Porub nogavica ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Bolja uočljivost korisnika osigurana je reflektirajućim trakama koje se nalaze na prednjoj i stražnjoj strani te dodacima visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

TEHNOLOGIJA




TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

98 – 152

### ODRŽAVANJE I NJEGA




prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6143 |
| plava | H6140 |
| siva | H6144 |
| tamnosiva | H6142 |


250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH
LENGHT EXTENSION




**MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®TRENDY KIDS**

Majica kratkih rukava od kvalitetnog rastezljivog materijala, dvostruki porubi na završecima rukava te oko vrata, duži slim fit kroj.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 95 % češljani pamuk, 5 % elastan

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

98 – 176

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H13194 |
| zelena | H13195 |
| plava | H13196 |
| mornarsko plava | H13193 |
| crna | H13192 |
| antracit siva | H13190 |
| bijela | H13197 |









### ARDON®COOL TREND KIDS

Dječje farmer hlače s reflektirajućim elementima i u kombinacijama svijetlih boja.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |

**VELIČINE**

98 – 152

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plavo-žuta | H8700 |
| plavo-crvena | H8702 |

### ARDON®ALEX JUNIOR

Dječji reflektirajući prsluk izrađen od 100% poliester s dvije reflektirajuće trake, veličina S s uzorkom bumbara, veličina M bez ikakvog otiska, žute boje s kontrastnim rubovima.

| MATERIJAL | | VELIČINE |
|---|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester | S, M |

**NORME**

EN 1150: 1999 - Odjeća uočljiva s velike udaljenosti za neprofesionalnu uporabu, EN ISO 13688: 2013 - Zaštitna odjeća- Opći zahtjevi

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| narančasta | H2068 |
| žuta | H2069 |





### REFLEKTIRAJUĆA TRAKA

Traka je posebno namijenjena pješacima i drugim sudionicima u prometu, približno 30 minuta retrorefleksije u kišnim uvjetima.

| MATERIJAL | NORMA |
|---|---|
| reflektirajući PVC sloj, metalik traka, sivi sloj | određeni zahtjevi norme EN 13356 |

| VELIČINE | ART. BR. |
|---|---|
| 4 x 43 cm | H8908 |

### ARDON®JOJO

Dječje rukavice, veličine za djecu 5 - 7 godina premazane su do 3/4 , a veličine za dob 8 - 11 godina dopola su premazane.

**MATERIJAL**

100 % poliester

| VELIČINE | ART. BR. |
|---|---|
| 5 - 7 g., 8 - 11 y. | A8023 |



# 02

## outdoor odječa



# outdoor





## MUŠKARCI


**ARDON®brave the elements®**

272 trekking i outdoor majice
276 planinarske i trekking hlače
280 troslojne jakne

**majice**

282 majice kratkih rukava
290 majice dugih rukava

**košulje**

288 polo majice
292 košulje od flanela

**prsluci**

298 funkcionalni prsluci
300 prsluci od flisa
304 softshell prsluci
310 zimski prsluci

**majice dugih rukava**

314 funkcionalne majice dugih rukava
324 majice s kapuljačama
328 majice dugih rukava od flisa
339 zimske majice dugih rukava od flisa
340 kombinirane majice dugih rukava

**jakne**

344 jakne hybrid
346 rastezljive softshell jakne
348 softshell jakne
362 zimske softshell jakne
370 zimske jakne

**hlače**

375 softshell hlače
384 donji dio trenirke
386 sportske kratke hlače
388 **funkcionalno donje rublje**


## ŽENE


**ARDON®brave the elements®**

402 trekking i outdoor majice
406 planinarske i trekking hlače
410 troslojne jakne
412 top bez rukava
414 majice kratkih rukava
416 polo majice
419 prsluk od flisa
420 majice s kapuljačama
422 majice dugih rukava od flisa
426 softshell jakne
432 hlače
436 softshell hlače
440 donji dio trenirke
448 funkcionalno donje rublje


## DJECA


452 majice kratkih rukava
454 funkcionalne majice dugih rukava
456 hlače



458 **DODATCI**



02

outdoor



muškarci







# MIX & MATCH

**TURISTIČKE HLAČE**

str. 276

160 g/m²

COMFORT FIT

NEW



NEW



## FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®AIR

Muška funkcionalna majica s kratkim rukavima oduševit će razrađena žakard uzorkom koji je inspiriran geometrijskim motivima. Lagan i izdržljiv materijal sadrži reciklirana vlakna, ekološki je prihvatljiviji, te također osigurava dugi vijek trajanja. Originalno dizajnirana struktura tkanine daje majici premijski izgled i pruža visoku prozračnost i udobnost tijekom cijelog dana. Dizajn je nadopunjen stilskim reflektirajućim ispisom. Izvrstan izbor za sve vanjske aktivnosti, sportske i rekreacijske aktivnosti.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 75 % reciklirani poliester, 25% poliester

**TEHNOLOGIJA**




**VELIČINE**

S - 4XL

**BOJA**

svjetlo siva
antracitna

**ODRŽAVANJE**




**ART. BR.**

H13307
H13306



# MIX & MATCH

**TREKING HLAČE**

str. 278

160 g/m²

COMFORT FIT




## FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Funkcionalna majica s kratkim rukavima nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Nježno počešljana površina ostavlja ugodan osjećaj luksuza na koži te osigurava optimalnu termoregulaciju i komfor tijekom cjelodnevnog nošenja. Moderan dizajn upotpunjen stilskim reflektirajućim ispisom, funkcionalnost i brzosušeći materijal pružaju udobnost za cjelodnevne planinarske ture, sportske i rekreativne aktivnosti.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % reciklirani poliester,
5 % elastin

### TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| S - 4XL | 30 |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| hi-vis žuta | H13303 |
| kaki | H13305 |
| tamno plava | H13304 |
| crna | H13301 |
| bijela | H13302 |




## TURISTIČKE HLAČE ARDON®ULTRITE®AIR

Tehnički do detalja razrađene turističke hlače kombiniraju lakoću, fleksibilnost i prozračnost. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitih kemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Hlače kreirane u originalnim linijama opremljene su džepom za mobitel s patentnim zatvaračem ojačanim ultra-laganim ripstop materijalom, što hlačama daje jedinstveni stil. Dodatna 3 džepa s patentnim zatvaračem pomažu u pohranjivanju potrebnih osnovnih stvari. Patentni zatvarači na dnu nogavica omogućuju širenje opsega, dok skrivene kukice služe za pričvršćivanje hlača za cipele, što je idealno za kretanje po teškom terenu. Zahvaljujući svojoj svestranosti, ove hlače odličan su izbor za široki raspon aktivnosti na otvorenom i u slobodno vrijeme.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ADN®PolygoflexLight:<br>88 % najlon,<br>12 % elastin |
| Dodatni materijal: | 100 % najlon |

### TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex Light

Visoko funkcionalan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH® ECO

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.




### VELIČINE

44 - 60

### ODRŽAVANJE




Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| kaki | H2241 |
| tamno plava | H2242 |
| crna | H2347 |


MIX &
MATCH
MAJICA
ULTRITE® AIR
str. 272
140 g/m²
COMFORT FIT




## TREKING HLAČE ARDON®ULTRITE®GO!

Muške treking hlače kombiniraju lakoću, prozračnost i visoku izdržljivost. Opremljene su umetcima izrađenim od jakog ripstop materijala, koji osigurava dugi vijek trajanja i zaštitu od kidanja i habanja. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitih kemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Moderan izgled i sofisticirani dizajn čini ove treking hlače idealnim izborom kako za prirodu tako i za grad. Hlače pružaju maksimalnu slobodu tijekom kretanja i udobnost pri svakom koraku. Lagane su te zahvaljujući bočnim zatvaračima za ventilaciju učinkovito odvode toplinu, spremne su za bilo koji izazov. Hlače će vas oduševiti praktičnim detaljima kao što su džepovi s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica, mogućnost proširenja opsega nogavica pomoću patentnih zatvarača i skrivene kukice za pričvršćivanje nogavica na cipele za outdoor aktivnosti. Reflektirajući elementi povećavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju pod pogoršanim uvjetima osvjetljenja. Krenite u avanturu s hlačama koje će vam pružiti izvrsnu udobnost i poseban dizajn.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ADN®Polygoflex: 93 % najlon, 7 % elastin |
| Dodatni materijal: | 86 % najlon, 14 % elastin |

### TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex — Visoko funkcionalan, lagan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH®ECO — Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.




### VELIČINE

44 - 60

### ODRŽAVANJE




Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| narančasta | H2343 |
| kaki | H2346 |
| plava | H2345 |
| antracitna | H2344 |


MIX &
MATCH
3L JAKNA
str. 280
170 g/m²
COMFORT FIT


MIX &
MATCH
TREKING
HLAČE
str. 278
188 g/m²
COMFORT FIT
ARDON




## MUŠKA 3L JAKNA ARDON®ULTRITE®GO!

Izdržljiva i funkcionalna muška jakna dizajnirana za teške uvjete. Zahvaljujući troslojnoj konstrukciji i zalijepljenim unutarnjim šavovima pouzdano štiti od kiše i vjetra. Vodootporni patentni zatvarači osiguravaju maksimalnu zaštitu od vlage, dok ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha omogućuju učinkovitu ventilaciju tijekom intenzivnog kretanja. Jakna je opremljena kapuljačom koja se po potrebi može podesiti. Podesiva širina donjeg ruba omogućuje optimalnu prilagodbu po obodu jakne. 1 unutrašnji džep s patentnim zatvaračem 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem i 2 džepa s patentnim zatvaračem na prsima pružaju dovoljno prostora za pohranu svih potrepština. Jakna je odličan izbor za slobodno vrijeme i aktivnosti na otvorenom, čak i na teškom terenu.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % reciklirani poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013– Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA







### VELIČINE

S-3XL
H6246: S-4XL

### ODRŽAVANJE



Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| narančasta | H6247 |
| kaki | H6248 |
| tamno plava | H6249 |
| crna | H6246 |


180 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT



**MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®TRENDY**

Majica kratkih rukava od kvalitetnog rastezljivog materijala, dvostruki porubi, slim kroj. Majica s tretmanom silikonom, koji poboljšava svojstva proizvoda. Majica je mekana na dodir, otpornija na prljavštinu i otisak na njezinoj površini bolje prianja.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % elastan

**TEHNOLOGIJA**




**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

S – 4XL

H13180, H13181, H13186 XS – 5XL

H13187 2XS – 7XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | ART. BR. | BOJA | ART. BR. |
|---|---|---|---|
| crvena | H13183 | kaki | H13185 |
| plava | H13188 | smeđa | H13184 |
| srednje kraljevsko plava | H13189 | antracit siva | H13187 |
| mornarsko plava | H13186 | crna | H13180 |
| zelena | H13182 | bijela | H13181 |




## MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®LIMA

Majica kratkih rukava s okruglim izrezom. Tkanina se tretira silikonskim premazom koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. 10 kom u paketu. Majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |
| H13008: | 85 % pamuk, 15 % viskoza |

### TEHNOLOGIJA




100 % COTTON · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · ZERO LABEL · SILICON FINISH

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| H13007 H13001 H13003 | XS-5XL |
| H13004 | XXS-7XL |
| H13170 H13171 | S – 5XL |
| ostale | XS – 4XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA






| BOJA | | ART. BR. |
|---|---|---|
| 1 | žuta | H13006 |
| 2 | narančasta | H13009 |
| 3 | svijetlo crvena | H13161 |
| 4 | crvena | H13002 |
| 5 | svijetlo plava | H13144 |
| 6 | opalno plava | H13166 |
| 7 | plava | H13149 |
| 8 | srednje kraljevsko plava | H13004 |
| 9 | mornarsko plava | H13003 |
| 10 | svijetlo zelena | H13146 |
| 11 | zelena | H13005 |

| BOJA | | ART. BR. |
|---|---|---|
| 12 | kaki | H13164 |
| 13 | smeđa | H13165 |
| 14 | prošarana siva | H13008 |
| 15 | siva | H13145 |
| 16 | antracit siva | H13162 |
| 17 | crna | H13007 |
| 18 | bijela | H13001 |

| **produljene veličine** | | ART. BR. |
|---|---|---|
| 8 | srednje kraljevsko plava | H13170 |
| 17 | crna | H13171 |


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI



**MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®4TECH**
Kvalitetna ARDON® 4TECH majica kratkih rukava od mekog, ugodnog materijala; s dvostrukim porubima.

**MATERIJAL**
Gornji materijal: 100 % pamuk

**TEHNOLOGIJA**



100 % COTTON BREATHABLE

**CERTIFIKAT**
OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**
H9311,
H9312: S – 4XL
H9328: S – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**



Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9311 |
| siva | H9312 |
| crna | H9328 |



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT







## POLO MAJICA ARDON®ZIDYN

Muška polo majica od prethodno opranog pamuka koji je otporniji na otpuštanje boje te posebno sprečava skupljanje nakon pranja. Polo majica od pique pamuka s ima ovratnik s dekorativnim elementom koji se također nalazi na rubu rukava Donji dio majice je produžen i ima bočne proreze. Moderni kroj rukava naglašava oblik ramena. Tkanina se tretira silikonskim slojem koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. Polo majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn čini polo majicu idealnom za reklamne proizvode i kreativne dizajne.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pique pamuk

### TEHNOLOGIJA




SILICON FINISH | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S - 5XL

H13287
H13288
H13289 S - 4XL
H13292
H13291

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %. Prije pranja preokrenuti.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H13289 |
| crvena | H13286 |
| tamnozelena | H13287 |
| khaki | H13292 |
| smeđa | H13288 |
| plava | H13285 |
| traper plava | H13291 |
| srednje kraljevska plava | H13284 |
| tamnoplava | H13283 |
| tamnosiva | H13282 |
| crna | H13280 |
| bijela | H13281 |







**MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®CUBA**

Majica dugih rukava s okruglim izrezom.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % pamuk

**TEHNOLOGIJA**




**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

S – 4XL
H13013 XS - 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H13012 |
| plava | H13224 |
| srednje kraljevska plava | H13225 |
| mornarsko plava | H13013 |
| siva | H13018 |
| antracit siva | H13222 |
| crna | H13017 |
| bijela | H13011 |


160 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

## PAMUČNA KOŠULJA ARDON®OPTIFLANNELS

Košulja je izrađena od ugodnog i mekog flanela ARDON® OPTIFLANNELS koji je savitljiv, ali čvrst. Ima odlična svojstva upijanja znoja i prozračnosti, mekan je na dodir i podnosi ga čak i osjetljiva koža. S kopčanjem na gumbe, dizajnerskim džepom na prsima, rukavima s gumbima na manžetama, produženim stražnjim dijelom za zaštitu leđa, udobnim i pametnim COMFORT krojem koji prati oblik tijela.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®OPTIFLANNELS: 100 % pamuk

### TEHNOLOGIJA



100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | DRY AIR

ARDON® OPTIFLANNELS®

mekani i savitljivi flanel s izvrsnim svojstvima upijanja, prozračnosti i čvrstoće

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S - 4XL
H9747: S - 5XL
H9749: S - 3XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA



Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9751 |
| zelena | H9750 |
| plava | H9748 |
| srednje kraljevsko plava | H9752 |
| siva | H9749 |
| crna | H9747 |









140 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

## KOŠULJA OD FLANELA ARDON®URBAN+

Pamučna košulja s tiskanim uzorkom iz URBAN kolekcije, češljana prednja strana, džep na prednjem dijelu, kopčanje na gumbe, manžete s gumbima.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 100 % pamuk

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

S - 4XL
H20091 XS - 5XL
H20090 S-5XL
H20089 S-3XL
H20088 S-3XL
H20095 XS-5XL
Prilikom odabira veličine, imajte na umu da se 100 % pamuk može skupiti za 3 do 5 % tijekom pranja.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H20089 |
| zelena | H20092 |
| kaki | H20093 |
| smeđa | H20094 |
| plava | H20088 |
| tamnoplava | H20091 |
| siva | H20095 |
| crna | H20090 |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

40
prati odvojeno






**KOŠULJA OD FLANELA ARDON®JONAH**

Košulja od flanela s kopčanjem na gumbe.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % pamuka

**TEHNOLOGIJA**

100 % COTTON BREATHABLE

**VELIČINE**

39 - 40, 41 - 42, 43 - 44, 45 - 46, 47 - 48

Prilikom odabira veličine, imajte na umu da se 100 % pamuk može skupiti za 3 do 5 % tijekom pranja.

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H13086 |
| plava | H20086 |






## KOŠULJA OD FLANELA ARDON®JONAH

Košulja od flanela s kopčanjem na gumbe.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |
| Oblaganje: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA

100 % COTTON | BREATHABLE | WINTER

### VELIČINE

S-3XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

Prilikom odabira veličine, imajte na umu da se 100 % pamuk može skupiti za 3 do 5 % tijekom pranja.

### BOJA

plava

### ART. BR.

H20087



**FUNKCIONALNI PRSLUK ARDON®BREEFFIDRY®**

Ovaj funkcionalni prsluk prošaranih BOJA pruža izuzetnu udobnost zahvaljujući savršeno oblikovanom i ergonomski dizajniranom kroju s produženim stražnjim dijelom. Prsluk ima dva prostrana skrivena džepa s patentnim zatvaračem i dizajnerski džep s patentnim zatvaračem na prsima. Praktičan kroj s patentnim zatvaračem i zaštitom za bradu, a uspravan ovratnik grijat će vaš vrat. Donji porub ima pritezače koji vam omogućuju podešavanje veličine. Unutrašnjost prsluka izrađena je od vrlo ugodnog i mekog materijala. Poseban materijal ARDON ® BREEFFFIDRY jamči udobnost zahvaljujući izvrsnoj propusnosti, otpornosti na trošenje i savršenom odvođenju vlage. Funkcionalni materijal ARDON ® BREFFIDRY zadržava toplinu i odvodi vlagu. Zahvaljujući svojem svojstvu brzog sušenja prsluk se može nositi tijekom rada, sportskih aktivnosti i aktivnosti na otvorenom, čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Dodatni materijal: | 100 % poliester |

**TEHNOLOGIJA**




ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9768 |
| zelena | H9767 |
| plava | H9769 |
| tamnoplava | H9766 |
| tamnosiva | H9765 |


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI



**PRSLUK OD FLISA ARDON®MARTIN**

Muški prsluk od flisa s uspravnim ovratnikom, patentnim zatvaračem, jednim džepom na prsima sa zatvaračem, dva donja džepa sa zatvaračem, ravnim šavovima i krojem koji se prilagođava svakom obliku tijela.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

**TEHNOLOGIJA**




**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

S – 4XL
H2184 XS - 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | ART. BR. | BOJA | ART. BR. |
|---|---|---|---|
| crvena | H2188 | smeđa | H2169 |
| zelena | H2189 | tamnosiva | H2184 |
| plava | H2101 | crna | H2185 |
| srednje kraljevsko plava | H2186 | bijela | H2187 |
| tamnoplava | H2168 | | |





450 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI




**PRSLUK OD FLISA ARDON®POLAR 450**

Muški zimski prsluk od flisa s ovratnikom, zatvaranje na patentni zatvarač, 1 prsni džep i 2 donja džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovan, metalni patentni zatvarači, topao i ugodan za nošenje.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

**TEHNOLOGIJA**

WINDPROOF BREATHABLE CREASE RESISTANT WINTER

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL | 30 |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| tamnoplava | H9433 |



310 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

ElasticTech® active

SLIM FIT

## SOFTSHELL PRSLUK ARDON®SIMHIT

Muški prsluk ARDON®SIMHIT vrlo je prozračan a ne propušta vjetar zahvaljujući aktivnoj tehnologiji ElasticTech®. Ovaj materijal u kombinaciji s ergonomskim krojem osigurava fleksibilnost pokreta. Džep s patentnim zatvaračem na prsima, 2 urezana džepa, patentni zatvarač prekriven preklopom sa zaštitom za bradu. Prsluk je prikladan za nošenje tijekom rada, sportskih aktivnosti i u slobodno vrijeme. Diskretan dizajn prsluka pogodan je za postavljanje logotipa i oznaka tvrtke.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®active: 96 % poliester, 4 % elastan

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA

WINDPROOF | STRETCH | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL | 30 maks. 25 puta, ne upotrebljavajte omekšivač |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| crna | H5970 |










285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

## SOFTSHELL PRSLUK ARDON®VISION

Softshell prsluk, otporan na hladnoću i prozračan zahvaljujući ElasticTech®active tehnologiji, podstava od flisa, elastičan lagani materijal, 3 džepa s patentnim zatvaračem, širina donjeg poruba podešava se iznutra, reflektirajući i dekorativni elementi.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®active: 100 % poliester

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | WINDPROOF | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| H9176<br>H9177<br>H9137 | S – 4XL |
| H9175<br>H9136<br>H9199 | XS – 5XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

nemojte upotrebljavati mekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9177* |
| zelena | H9137 |
| plava | H9176* |
| tamnoplava | H9136 |
| crno-žuta | H9199 |
| crna-narančasta | H9175 |

*rasprodaja







Svaka softshell jakna treba ponuditi osnovna svojstva kao što su otpornost na vjetar, vodootpornost, prozračnost i udobnost. Možete birati između softshella bez membrane koji je prozračan i nevjerojatno otporan na vjetar, a također je vrlo lagan. Takvu varijantu nudi softshell jakna BREEFFIDRY ili jakna VISION.

Druga je opcija softshell s membranom koji je 100% vjetrootporan, vodootporan i prozračan. Na tržištu se nalazi mnogo softshell jakni s visokim svojstvima vodootpornosti, ali uz vrlo nisku prozračnost što uzrokuje prekomjerno znojenje čak i pri minimalnoj aktivnosti i znatnu nelagodu.

Zato nudimo idealnu kombinaciju osnovnih svojstava softshella s membranom od 5000 mm i 5000 g/m2/24 h koja osigurava vodootpornost te istovremeno omogućuje iznimnu prozračnost jakne. Kvaliteta jakni zajamčena je upotrebom posebnih materijala ElasticTech®flexi i ElasticTech®active koji nude optimalan omjer vjetrootpornosti, vodoodbojnosti ili vodootpornosti te maksimalne prozračnosti. ARDON softshell asortiman istodobno se ističe dizajnom, krojem koji naglašava siluetu i maksimalnom udobnošću.









410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX®

COMFORT FIT

**PRSLUK ARDON®NYPAXX®**

Muški prsluk s kombinacijom slojeva punjenja sprijeda i straga te laganih pletenih dijelova. Iznimno funkcionalan i ergonomski kroj prsluka omogućuje slobodu kretanja. Kombinacija pletenih i šivanih materijala osigurava dovoljnu fleksibilnost i prozračnost. Podstavljeni dijelovi izrađeni su od ugodnog laganog materijala s punjenjem koje čuva toplinu tijela i štiti od vjetra. Prsluk ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu i bočne džepove s patentnim zatvaračem, a cjelokupni dizajn upotpunjuje kapuljača. Rukavi i kapuljača porubljeni su elastičnim materijalom i imaju reflektirajuće elemente koji osiguravaju bolju uočljivost.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Dodatni materijal: | 88 % najlon, 12 % elastan |
| izolacija: | 100 % poliester |

TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE WINDPROOF 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

**VELIČINE**

S – 4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H5882 |
| plava | H5883 |
| tamnoplava | H5881 |
| crna | H5880 |





285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

## ZIMSKI SOFTSHELL PRSLUK ARDON®VISION

Zimski softshell prsluk otporan na vjetar i prozračan zahvaljujući funkcionalnom Elastic Tech materijalu, ima toplu podstavu, obrnute patentne zatvarače, 3 džepa s patentnim zatvaračem te mogućnost podešavanja širine donjeg poruba.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®active: 100 % poliester, |
| Izolacija: | 100 % poliester |

**NORME**

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL | ne koristite omekšivač |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| crno-žuta | H5972 |






## ZIMSKI PRSLUK ARDON®4TECH

Dizajnerski prsluk, ojačani umetak, Oxford poliester gustoće tkanja 600D, kontrastni šavovi, dva džepa na prsima i dva donja džepa, reflektirajuće trake za bolju uočljivost, podstava od 100 % poliester, elastični završeci otvora za ruke.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk |
| Dodatni materijal: | 100 % poliester |

### NORME

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M-3XL |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crna | H9303 |













**PRSLUK ARDON®DANNY**

Klasični radni prsluk za muškarce izrađen od mješavine materijala, ugodan za nošenje, s ojačanim ramenima od samta, podstavom od tafta, višenamjenskim patentnim zatvaračem i džepovima na čičak.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk
Izolacija: 100 % poliester

**VELIČINE**

H2012 S – 3XL
H2013 S – 4XL
H2014 XS – 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| zelena | H2012 |
| plava | H2013 |
| crna | H2014 |

**PRSLUK ARDON®SWEN**

Sportski podstavljeni prsluk za muškarce, funkcionalno ojačanje ramena, umetak s reflektirajućim elementima za povećanu uočljivost, vodootporan vanjski materijal, ovratnik obložen mekanim flisom.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: Oxford: 100 % poliester
Izolacija: 100 % poliester

**VELIČINE**

H2082 M – 3XL:
H2081 S – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2082 *rasprodaja |
| plava | H2081 |




**PRSLUK ARDON®TONY**

Muški prsluk, unutarnji materijal izrađen od glatke najlonske tkanine za lako oblačenje preko odjeće, izolacija od 100 % poliester, kopčanje na gumbe.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % poliester, 35 % pamuk<br>180 g/m² |
| Izolacija: | 100 % poliester |

**VELIČINE**

H2006 XS – 5XL
H2007 XS – 4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H2006 |
| crna | H2007 |





270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

BREEFFIDRY®





**MAJICA DUGIH RUKAVA**
**ARDON®BREEFFIDRY TERMOACTIV**

Funkcionalna rastezljiva majica, izrađena je od ARDON®BREEFFIDRY, lagani, elastični i prozračni materijal koji lako odvodi znoj na površinu. Unutrašnjost je češljana, ugodna na dodir, dok je vanjska površina meka s posebnim tretmanom protiv gužvanja koji produljuje trajnost. Majica ima atraktivne dinamične linije na džepu s patentnim zatvaračem na prsima, praktičan kroj s patentnim zatvaračem i zaštitom za bradu, stojeći ovratnik drži vrat toplim, dva donja džepa s patentnim zatvaračem. Potpuno se prilagođava svim pokretima zahvaljujući ergonomski uskom kroju s unaprijed oblikovanim rukavima. Pogodna je za zahtjevan rad, sport i aktivnosti na otvorenom.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ARDON®BREEFFIDRY:<br>95 % poliester<br>5 % elastan |

**TEHNOLOGIJA**




ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S - 4XL<br>H9775 XS - 4XL |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| Hi vis žuta | H9782 |
| crvena | H9780 |
| zelena | H9779 |
| kraljevsko plava | H9778 |
| tamnoplava | H9776 |
| tamnosiva | H9777 |
| crna | H9775 |
| bijela | H9781 |










**MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®CREATRON®**

Ova rastezljiva majica dugih rukava s uzdignutim ovratnikom izrađena je od od tehničkog materijala ARDON®TOPLYRON izuzetno visoke kvalitete, održava stabilan oblik, a istovremeno se ne gužva i zadržava mekoću. Zahvaljujući sposobnosti odbijanja čestica prašine materijal ne stvara statički elektricitet, prozračan je i brzo se suši. Majicu dugih rukava obilježava anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj, ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu; 1 džep s patentnim zatvaračem na prsima i 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Segmentirani elementi visoke uočljivosti upotpunjuju dizajn. Majica dugih rukava prikladna je za zahtjevne aktivnosti na otvorenom, posao i slobodno vrijeme.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ARDON®TOPLYRON: 68 % viskoza, 27 % najlon, 5 % elastan |
| ADN® TOPLYRON | Lagan i mekan materijal iznimno je prozračan. Glatka površina odbija čestice prašine, ne privlači statički elektricitet, ne stvara vlakna, ne gužva se, zadržava oblik i osigurava udobnost. |

**NORME:**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**

REFLECTIVE · STRETCH · FLAT SEAM · BREATHABLE · CREASE RESISTANT · 3D SILHOUETTE

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

H6671 S - 4XL
H6670 XS - 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava neon | H6671 |
| crna neon | H6670 |



# MIX & MATCH

**SOFTSHELL HLAČE**

str. 376

**SOFTSHELL JAKNA**

str. 352

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON



**MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®CITYCONIC®**

Ova rastezljiva majica dugih rukava s uzdignutim ovratnikom izrađena je od od tehničkog materijala ARDON®TOPLYRON izuzetno visoke kvalitete, održava stabilan oblik, a istovremeno se ne gužva i zadržava mekoću. Materijal ima svojstvo odbijanja čestica prašine te stoga sprečava stvaranje statičkog elektriciteta. Majicu dugih rukava obilježava anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj, ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu; 1 džep s patentnim zatvaračem na prsima i 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Džep na prsima nalazi se s desne strane kako bi se omogućio prostor za oznaku brenda. Za veću sigurnost kretanja, majica dugih rukava ima funkcionalne elemente visoke uočljivosti.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: ARDON®TOPLYRON: 68 % viskoza, 27 % najlon, 5 % elastan

ADN® TOPLYRON

Lagan i mekan materijal iznimno je prozračan. Glatka površina odbija čestice prašine, ne privlači statički elektricitet, ne stvara vlakna, ne gužva se, zadržava oblik i osigurava udobnost.

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**




**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| H6683 XS - 4XL<br>H6682<br>H6684 S - 4XL<br>H6685<br>H6681 S - 5XL |  <br>Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6683 |
| tamnozelene | H6685 |
| plava | H6682 |
| tamnoplava | H6684 |
| tamnosiva | H6681 |



# MIX & MATCH

**SOFTSHELL HLAČE**

str. 380

**SOFTSHELL JAKNA**

str. 354

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
7230 R



**FUNKCIONALNA MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®BREEFFIDRY**

Majica dugih rukava prošaranih BOJA prilagodljiva pokretima, napravljena od posebnog materijala ARDON®BREFFIDRY koji jamči udobnost zahvaljujući izvrsnoj prozračnosti, otpornosti na trošenje i sposobnosti odvođenja vlage. Funkcionalni materijal ARDON®BREFFIDRY zadržava toplinu i odvodi vlagu. Zahvaljujući svojem svojstvu brzog sušenja, prikladna je za nošenje u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Unutrašnjost je izrađena od vrlo ugodnog i mekog materijala. Dva prostrana skrivena džepa, dizajnerski džep na prsima, patentni zatvarač i zaštita za bradu, uzdignuti ovratnik koji grije vrat, sofisticirani kroj s oblikovanim rukavima.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: ARDON®BREFFIDRY:
100 % poliester

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**




ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL<br>(H9760: XS – 5XL: |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9763 |
| zelena | H9762 |
| plava | H9764 |
| tamnoplava | H9761 |
| tamnosiva | H9760 |


320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®



## MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®3DBREATHE

Lagana i maksimalno prozračna majica dugih rukava zahvaljujući materijalu ARDON® 3DBreathe privlačnog dizajna prošaranih BOJA. ARDON® 3DBreathe materijal brzo se suši i izvrsno čuva toplinu u kombinaciji s visokom prozračnošću. Majica dugih rukava ima patentni zatvarač i zaštitu za bradu, bočne praktične i prostrane džepove sa zatvaračem, džep sa zatvaračem na prsima, podesivu kapuljaču, moderne metalne patentne zatvarače, a rubovi rukava i donji rub rebrasto su pleteni. Dijelovi izloženi većem naprezanju ojačani su otpornim rastezljivim ARDON®BREEFFIDRY materijalom. Slim fit kroj s oblikovanim rukavima.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®3DBreathe: 100 % poliester
Dodatni materijal: 95 % poliester, 5 % elastan

### TEHNOLOGIJA




ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

ARDON® 3D breathe®

Tkanina ima izvrsna svojstva termoregulacije u kombinaciji s prozračnošću, a uz to je i izdržljiva i brzo se suši.

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 4XL (H5980: XS – 5XL: |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| prošarana crvena | H5982 |
| prošarana zelena | H5983 |
| prošarana plava | H5981 |
| prošarana smeđa | H5984 |
| prošarana crno-siva | H5980 |









## MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®RIVARY

Majica dugih rukava s prednjim džepom te elastičnim strukom i porubima rukava. Ima kapuljaču sa steznom vezicom i izrađena je od ARDON®RIVARY materijala koji zahvaljujući specifičnom tkanju osigurava elastičnost i vrlo ugodan osjećaj prilikom nošenja. Dekorativni ravni šavovi. Majica dugih rukava ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije ženskog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % pamuk,<br>35 % poliester |

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

### VELIČINE

S – 4XL
H6705
H6706 S – 5XL
H6707

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6703 |
| srednje kraljevska plava | H6704 |
| tamnoplava | H6705 |
| tamnosiva | H6706 |
| crna | H6707 |
| bijela | H6708 |


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
320 g/m²





**MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®DONA**

Majica dugih rukava, rukavi i donji rub imaju pleteni rebrasti završetak.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 60 % pamuk, 40 % poliester, 300 g/m² |

**VELIČINE**

S – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




**TEHNOLOGIJA**



BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H13044 |
| zelena | H13047 |
| kraljevsko plava | H13046 |
| mornarsko plava | H13045 |
| crna | H13049 |



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT



## MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®JOFLEX

Muška majica dugih rukava od flisa s uspravnim ovratnikom, patentnim zatvaračem sa zaštitom za bradu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem, ukrasnim ravnim šavovima i sofisticiranim funkcionalnim krojem koji se prilagođava različitim tipovima tijela. Majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije ženskog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % poliester

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




ARDON® SOFTFLEECE®

Materijal ima izvrsna svojstva termoregulacije u kombinaciji s prozračnošću, a uz to je i izdržljiv i brzo se suši.

### VELIČINE

S – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2207 |
| srednje kraljevska plava | H2206 |
| tamnoplava | H2205 |
| siva | H2208 |
| crna | H2204 |
| bijela | H2203 |


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT



OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

250 g/m²



**MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®4TECH**

Muška majica dugih rukava od flisa, elementi dizajna iz kolekcije ARDON® 4TECH, visokokvalitetan materijal koji zadržava oblik, ima ravne šavove, ojačanje na ramenima i donjim dijelovima rukava - visokokvalitetni rip-stop poliester otporan na habanje, ne gužva se, prozračan je i vjetrootporan.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Dodatni materijal: | 100 % poliester |

**TEHNOLOGIJA**




**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S-3XL |  |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| crvena | H9425 |
| plava | H9421 |
| teal | H9427 |
| smeđa | H9426 |
| tamnosiva | H9314 |









**MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®MICHAEL**

Muška majica dugih rukava od flisa, kvalitetni materijal koji zadržava oblik, kontrastni ravni šavovi, patentni zatvarač, 1 prsni džep i 2 donja džepa s patentnim zatvaračem.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

**VELIČINE**

S – 4XL
H2183 XS - 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**



**TEHNOLOGIJA**




| BOJA | ART. BR. | BOJA | ART. BR. |
|---|---|---|---|
| crvena | H2166 | smeđa | H2182 |
| plava | H2100 | tamnosiva | H2183 |
| srednje kraljevska plava | H2201 | antracit siva | H2200 |
| tamnoplava | H2181 | bijela | H2202 |
| zelena | H2167 | | |


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT





## MAJICA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Ova topla i prozračna majica dugih rukava ima odlična termoregulacijska svojstva zahvaljujući materijalu ARDON®SOFTFLEECE koji zadržava toplinu dok istodobno odvodi znoj s površine kože i održava tijelo suhim. Materijal je vrlo ugodan i otporan na vjetar. Dva prostrana skrivena džepa, jednostavno zatvaranje s pomoću patentnog zatvarača, sofisticirani kroj. Gornji dio ima elastično ojačanje za veću otpornost.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % poliester
Dodatni materijal: 96 % poliester, 4 % elastan

### TEHNOLOGIJA




ARDON® SOFTFLEECE®

Materijal ima izvrsna svojstva termoregulacije u kombinaciji s prozračnošću, a uz to je i izdržljiv i brzo se suši.

**VELIČINE**
S – 4XL
H6463: XS – 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2198 |
| zelena | H6497 |
| smeđa | H6465 |
| srednje kraljevsko plava | H2199 |
| tamnoplava | H6464 |
| tamnosiva | H6498 |
| crna | H6463 |
| bijela | H6499 |


ARDON®
350 g/m²
SLIM FIT




## DŽEMPER OD FLISA ARDON®ULTRITE®UNI

Višenamjenski taktički džemper od flisa za bilo koji teren idealan je izbor za posao, boravak u prirodi, alpinizam i svakodnevno nošenje u gradu. Topli flis je na opterećenim područjima ramena i laktova ojačan čvrstim materijalom ripstop za veću izdržljivost. Džemper je opremljen kapuljačom s regulacijom opsega, ima razrađeni kroj siluete s mogućnošću podešavanja širine donjeg ruba. Nudi 2 prostrana džepa s patentnim zatvaračem, višenamjenski zadnji džep s patentnim zatvaračem dostupan s dvije strane i praktično postavljene džepove s patentnim zatvaračem na rukavima za sitne potrepštine. Patentni zatvarači za ventilaciju odvode toplinu tijekom aktivnog kretanja i prilikom rada. Džemper savršeno kombinira funkcionalnost, praktičnost i originalan stil.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100% poliester |
| Dodatni materijal: | 92 % nylon, 8 % elastin |

### NORME

EN ISO 13688:2013– Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

CE

**CAT. I**

### TEHNOLOGIJA



BREATHABLE | VENTILATION | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

### VELIČINE

S - 4XL

### ODRŽAVANJE




Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

### BOJA

crna

### ART. BR.

H9434






**MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®POLAR 280**

Muška majica dugih rukava od flisa, topla i udobna za nošenje, zadržava oblik, klasičnog kroja, 2 donja džepa s patentnim zatvaračem.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

**TEHNOLOGIJA**




**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL |  |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| tamnoplava | H2110 |






**MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®POLAR 450**

Muška zimska majica dugih rukava od flisa s uspravnim ovratnikom, zatvaranje na patentni zatvarač, 1 prsni džep i 2 donja džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovana, metalni patentni zatvarači, topla i udobna.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester, flis |

**TEHNOLOGIJA**




**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| S – 4XL | |
| H9424, H9423 | XS – 4XL |
| H9430 | S – 5XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamnoplava | H9424 |
| zelena | H9431 |
| smeđa | H9432 |
| tamnosiva | H9430 |
| crna | H9423 |



**MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®M007**
Muška majica dugih rukava uskog kroja i s uzdignutim ovratnikom; kombinacija modernih materijala većinom od pamuka za dodatnu udobnost; ramena ojačana pletenom tkaninom; oblikujući šavovi; patentni zatvarač; 2 skrivena džepa na donjem dijelu; širok izbor kombinacija BOJA.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 50 % pamuk, 50 % poliester

Dodatni materijal: 100 % poliester

**TEHNOLOGIJA**




**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| H5941<br>H5943<br>H5947 | S – 4XL |
| H5946 | XS – 4XL |
| H5940<br>H5948<br>H5951 | XS – 5XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| svijetlo crvena | H5947 |
| zelena | H5943 |
| srednje kraljevska plava | H5951 |
| tamnoplava | H5941 |
| smeđa | H5944 |
| tamnosiva | H5946 |
| crna | H5940 |
| bijela | H5948 |


340 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT



380 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT





**MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®M003**

Topla majica dugih rukava s kapuljačom; ergonomski kroj s visokim ovratnikom koji je spojen s kapuljačom zbog zaštite vrata; vezice za podešavanje kapuljače; patentni zatvarač; dva donja džepa sa zatvaračem; elastični porubi; unutrašnjost od mekanog češljanog flisa.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 65 % pamuk, 35 % poliester

**VELIČINE**

H5949 XS-5XL
H5950 S - 4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




**TEHNOLOGIJA**




**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-žuta | H5949 |
| sivo-crvena | H5950 *rasprodaja |


370 g/m²





## JAKNA ARDON®HYBRID

Muška zimska bomber jakna s uzdignutim ovratnikom, podstavljena toplim krznom; zanimljiv kroj s istaknutim ramenima koji sužava siluetu; dizajnerski šavovi na prednjem dijelu ramena, rukavima i bočnim dijelovima; kombinacija materijala; patentni zatvarač; oblikujući šavovi sprijeda i straga; prsni džep sa zatvaračem; 2 donja džepa sa zatvaračem; rebrasto pletivo na rubovima rukava i donjem rubu jakne.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 92 % najlon, 8 % elastan |
| Izolacija: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA



WINDPROOF BREATHABLE WINTER

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S-4XL<br>H5952 XS-5XL |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H5958 |
| plava | H5954 |
| kaki | H5955 |
| smeđa | H5957 |
| tamnosiva | H5953 |
| crna | H5952 |


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX®
ElasticTech® active



## SOFTSHELL JAKNA ARDON®BREEFFIDRY STRETCH

Muška rastezljiva softshell jakna s kapuljačom; vrlo lagana i potpuno se prilagođava pokretima. Jakna je izrađena od jednog sloja funkcionalnog ARDON®BREEFFIDRY laganog materijala uz tehnologiju dvostrukog tkanja. Izvana je otporna na trošenje, a istovremeno je vodootporna i vjetrootporna. Unutrašnjost jakne osigurava odličnu prozračnost i brzo odvođenje vlage s tijela. Rastezljivost tkanine u četiri smjera omogućuje potpunu slobodu kretanja. Jakna ima laganu kapuljaču obloženu elastičnim materijalom, zaštitu za bradu, džep na prsima s patentnim zatvaračem, dva džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovane rukave s elastičnim manžetama, produženi stražnji dio i unutarnje stezne vezice za podešavanje veličine. Reflektirajući elementi za veću sigurnost. Udoban uski kroj, funkcionalni elastični materijal Tabiflex® koji se prilagođava svakom pokretu te mekana unutrašnjost jakne jamče udobnost u svim situacijama. Muška jakna prikladna za zahtjevne poslove, sportske aktivnosti i aktivnosti na otvorenom.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 94 % poliester, 6 % elastan |

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




TABIFLEX®

tkanina otporna na habanje i trganje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija omogućuje velik raspon pokreta čak i u radnoj okolini s teškim uvjetima

### VELIČINE

S – 4XL
H5987 XS - 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H5989 |
| plava | H5988 |
| tamnosiva | H5987 |








## SOFTSHELL JAKNA ARDON®ULTRITE®

Izdržljiva radna softshell jakna s odvojivom kapuljačom i mogućnošću reguliranja opsega i ventilacijskim patentnim zatvaračima ispod pazuha za maksimalni komfor. Jakna vas štiti da ne pokisnete zahvaljujući funkcionalnoj membrani, te istovremeno održava optimalnu prozračnost i otpornost protiv vjetra. Ergonomski, inovativni 3D Silouette kroj i fleksibilna softshell jakna osiguravaju izvrsnu slobodu kretanja i savršenu prilagodbu tijekom zahtjevnih aktivnosti, dok praktični džepovi pružaju puno prostora za spremanje stvarčica. Prilagodba donjeg ruba jakne omogućuje vam podešavanje optimalne širine. Povećanu sigurnost osiguravaju reflektirajući elementi. Izvrsno za profesionalce kojima je potrebna pouzdana zaštita u svim vremenskim prilikama, kao i za aktivnosti u slobodno vrijeme.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®Prime: 95 % poliester, 5 % elastin |
| Unutarnji materijal: | 90 % poliester, 10 % elastin |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE

**CAT. I**

### TEHNOLOGIJA

ElasticTech® PRIME

Visokokvalitetni softshell u keper tkanju odlikuje se po vrlo visokoj izdržljivosti i lakoći. Ne gužva se i maksimalno je fleksibilan. Zahvaljujući funkcionalnoj membrani pruža povećanu zaštitu od vode i vjetra uz sačuvanje prozračnosti.







### VELIČINE

S - 4XL

### ODRŽAVANJE




Nemojte koristiti omekšivače

### BOJA / ART. BR.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2322 |
| kaki | H2323 |
| tamno plava | H2321 |
| crna | H2320 |


MIX &
MATCH
KOMBINEZON
HLAČE
ARDON®ULTRITE®
str. 30
320 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech®
PRIME

# MIX & MATCH

KOMBINEZON
HLAČE

str. 80

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flext






## SOFTSHELL JAKNA ARDON®CREATRON®CAMO

Softshell jakna s kapuljačom od elastičnog materijala ElasticTech®-Flexi, unutarnji dio izrađen je od udobnog flisa Jakna s raglan rukavima ima uski, anatomski oblikovani funkcionalni kroj SLIM FIT. Dio jakne je odvojiva kapuljača s mogućnošću zatezanja. Jakna ima patentni zatvarač po cijeloj duljini sa štitnikom za bradu, opremljena je s 1 džepom na prsima sa patentnim zatvaračem i 1 džepom sa patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, te 2 bočna skrivena džepa sa patentnim zatvaračem. Jakna ima oblikovane rukave i pomoću graničnika podesivu širinu donjeg ruba, za sigurnost pri kretanju opremljena je reflektirajućim elementima. Jakna vas štiti da ne pokisnete zahvaljujući funkcionalnoj membrani, te istovremeno održava optimalnu prozračnost i otpornost protiv vjetra. Moderan dizajn s originalnim tiskanim maskirnim uzorkom ARDON®Platcamo predodređuje jaknu za svestranu primjenu na otvorenom, na r adu i u slobodnim aktivnostima.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastin |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE · STRETCH · WINDPROOF

WATER PROOF 5000 · BREATHABLE 5000 · 3D SILHOUETTE

### CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| S - 4XL | 30 Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače. |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| crna | H6696 |

CREATRON®

# MIX & MATCH

**MAJICA D. RUKAVA**

str. 316

**SOFTSHELL HLAČE**

str. 376

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi











## SOFTSHELL JAKNA ARDON®CREATRON®

Mekana jakna s kapuljačom od rastezljivog ElasticTech®Flexi materijala; unutarnji dio obložen je mekanim flisom. Ova jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj. Ima odvojivu kapuljaču koja se može prilagoditi steznim vezicama. Jakna ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima sa zatvaračem i 1 džep na lijevom rukavu sa zatvaračem, te 2 bočna pokrivena džepa sa zatvaračem. Jakna ima unaprijed oblikovane rukave. Širina donjeg dijela može se prilagoditi, a opremljena je i elementima visoke uočljivosti. Jakna štiti od kiše zahvaljujući funkcionalnoj membrani, a istovremeno je prozračna i otporna na vjetar. Suvremeni dizajn čini jaknu prikladnom za raznoliku upotrebu tijekom rada, slobodnog vremena i aktivnosti na otvorenom.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




### VELIČINE

S-4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava neon | H6698 |
| crna neon | H6697 |

CITYCONIC®

# MIX & MATCH

MAJICA D.RUKAVA

str. 318

SOFTSHELL HLAČE

str. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi







## SOFTSHELL JAKNA ARDON®CITYCONIC®

Mekana jakna s kapuljačom od rastezljivog ElasticTech®Flexi materijala; unutarnji dio obložen je mekanim flisom. Ova jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj. Ima odvojivu kapuljaču koja se može prilagoditi steznim vezicama. Jakna ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima sa zatvaračem i 1 džep na lijevom rukavu sa zatvaračem, te 2 bočna pokrivena džepa sa zatvaračem. Jakna ima unaprijed oblikovane rukave. Širina donjeg dijela može se prilagoditi, a opremljena je i elementima visoke uočljivosti. Jakna štiti od kiše zahvaljujući funkcionalnoj membrani, a istovremeno je prozračna i otporna na vjetar. Suvremeni dizajn čini jaknu prikladnom za raznoliku upotrebu tijekom rada, slobodnog vremena i aktivnosti na otvorenom.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




### VELIČINE

S-4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6693 |
| tamno zelena | H6689 |
| plava | H6691 |
| tamnoplava | H6695 |
| tamnosiva | H6690 |
| bijela | H6692 |



**SOFTSHELL JAKNA ARDON®CITYCONIC®Hi-vis**

Mekana jakna s kapuljačom od rastezljivog ElasticTech®Flexi materijala; unutarnji dio obložen je mekanim flisom. Ova jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT kroj. Ima odvojivu kapuljaču koja se može prilagoditi steznim vezicama. Jakna ima patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, 1 džep na prsima sa zatvaračem i 1 džep na lijevom rukavu sa zatvaračem, te 2 bočna pokrivena džepa sa zatvaračem. Jakna ima unaprijed oblikovane rukave. Širina donjeg dijela može se prilagoditi, a opremljena je i elementima visoke uočljivosti. Jakna štiti od kiše zahvaljujući funkcionalnoj membrani, a istovremeno je prozračna i otporna na vjetar. Suvremeni dizajn čini jaknu prikladnom za raznoliku upotrebu tijekom rada, slobodnog vremena i aktivnosti na otvorenom.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

**NORME:**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**




**VELIČINE**

S-4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| hi-viz žuta | H6694 |
| hi-viz narančasta | H6688 |

# MIX & MATCH

MAJICA D.RUKAVA

str. 318

SOFTSHELL HLAČE

str. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi





**SOFTSHELL JAKNA ARDON®4TECH**

Luksuzna muška softshell jakna s dekorativnim otiskom na umetku i rukavima te elementima plave boje, vodonepropusna do 5000 mm; prozračnost 5000 g/m²/24 h, odvojiva kapuljača sa steznim vezicama, glavni patentni zatvarač prekriven čičak trakom, 4 džepa sa zatvaračem, džep na rukavu, širina rukava prilagođava se s pomoću čičak trake, a donji rub jakne s pomoću drukera.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 93 % poliester, 7 % elastan, TPU membrana, ElasticTech®flexi

**NORME**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| H9422 S-4XL<br>H9315 XS - 5XL | 30  <br>ne upotrebljavajte omekšivač |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9422 |
| crna | H9315 |

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®


STRETCH



WATER PROOF



BREATHABLE


3D SILHOUETTE










285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



## SOFTSHELL JAKNA ARDON®VISION

Softshell jakna originalnog dizajna, otporna na vjetar i prozračna zahvaljujući ElasticTech tehnologiji, od elastičnog i laganog funkcionalnog materijala, dekorativni uzorak elegantnog sjaja, podešavanje donjeg poruba iznutra, 4 džepa s patentnim zatvaračem.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®active: 100 % poliester
Unutarnji materijal: 100 % poliester

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### VELIČINE

H9134 XS – 5XL
H9198
H9172
H9174 S – 4XL
H9135
H9173

### ODRŽAVANJE I NJEGA

nemojte upotrebljavati omekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9174 |
| zelena | H9135 |
| plava | H9173 |
| tamnoplava | H9134 |
| crno-žuta | H9198 |
| crna-narančasta | H9172 |









## ZIMSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®VISION

Zimska softshell jakna, gornji sloj od funkcionalnog ElasticTech materijala, TPU membrana 5000/5000; vodootporna, vjetrootporna, prozračna, lagana, fleksibilna i elastična zimska podstavljena jakna; umetak na leđima za toplinsku izolaciju, obrnuti patentni zatvarači, odvojiva kapuljača, podesiva širina rukava i donjeg poruba jakne.

MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan |
| Dodatni materijal: | 100 % poliester |
| Izolacija: | 100 % poliester |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**VELIČINE**

| | |
|---|---|
| H9139<br>H9141 | XS – 5XL |
| H9180<br>H9140<br>H9179 | S – 4XL |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**



ne upotrebljavajte omekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H9180 |
| zelena | H9140 |
| plava | H9179 |
| tamnoplava | H9139 |
| crno-žuta | H9141 |








ODVOJIVA KAPULJAČA S VEZICAMA
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI ZA BOLJU UOČLJIVOST
ODVOJIVA KAPULJAČA S VEZICAMA
REFLEKTIRAJUĆI ELEMENTI ZA BOLJU UOČLJIVOST
ORIGINALNI DEKORATIVNI UZORAK
285 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
COMFORT FIT
ElasticTech®
Flexi
REFLECTIVE
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF
5 000
BREATHABLE
5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

3D SILHOUETTE

**JAKNA ARDON®SPIRIT**

Muška softshell jakna užeg kroja, izrađena od vodootpornog materijala; vodonepropusna do 5000 mm, prozračnost 5000 g/m²/24h, s odvojivom kapuljačom i vodootpornim patentnim zatvaračima.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan

**VELIČINE**

H2003 S – 4XL
H2037 XS – 5XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

30

ne upotrebljavajte omekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2003 |
| crna | H2037 |






ARDON


310 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
ElasticTech®
flexi
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF
5 000
BREATHABLE
5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



**ZIMSKA JAKNA ARDON®SPIRIT**

Muška softshell jakna užeg kroja, izrađena od vodootpornog materijala; vodonepropusna do 5000 mm, prozračnost 5000 g/m²/24h, topli mikropolarni flis, podstava od 100 % poliester, vodootporni patentni zatvarači, izolacijski sloj 120 g/m², rukavi 80 g/m².

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®flexi: 93 % poliester, 7 % elastan |
| Dodatni materijal: | 100 % poliester |
| Izolacija: | 100 % poliester |

**VELIČINE**

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

30

ne upotrebljavajte omekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena, zima | H2042 |
| crna, zima | H2043 |










LIMITED
EDITION

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX®

COMFORT FIT

REFLECTIVE

BREATHABLE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

NYPAXX® CONTOUR

## JAKNA ARDON®4XSTRETCH®

Muška jakna ARDON®NYPAXX® izrađena je od kombinacije troslojnog punjenja sprijeda i straga te laganih rukava. Iznimno funkcionalan i ergonomski kroj omogućuje slobodu kretanja. Kombinacija pletenih i šivanih materijala osigurava dovoljnu fleksibilnost i prozračnost. Podstavljeni dijelovi izrađeni su od ugodnog laganog materijala s punjenjem koje čuva toplinu tijela i štiti od vjetra. Dva bočna džepa s patentnim zatvaračem, prednji patentni zatvarač sa zaštitom za bradu, reflektirajući elementi za bolju uočljivost i prošivena kapuljača upotpunjuju cjelokupni dizajn.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Dodatni materijal: | 88 % najlon, 12 % elastan |
| izolacija: | 100 % poliester |

TEHNOLOGIJA

TABIFLEX®

tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

### VELIČINE

S-4XL
H5993: XS – 5XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

### BOJA / ART. BR.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H5995 |
| kaki | H5998 |
| plava | H5996 |
| tamnoplava | H5994 |
| crna | H5993 |
| bijela | H5997 |

















**JAKNA ARDON®ARPAD**

Muška podstavljena jakna s odvojivom podesivom kapuljačom, glavni patentni zatvarač prekriven je preklopom, 2 džepa na prsima s patentnim zatvaračem, 2 urezana džepa, reflektirajući dodatci, podstava od 100 % poliester.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester
Izolacija: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 3XL: | 30 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-crvena | H2190 |
| mornarsko plava | H2191 |

**JAKNA ARDON®YORK**

Muška podstavljena jakna s odvojivom podesivom kapuljačom, glavni patentni zatvarač prekriven je preklopom, 1 džep na prsima s patentnim zatvaračem, podesiva širina rukava i donjeg dijela jakne, podstava od 100 % poliester.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester
Izolacija: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 3XL: | 30 |

| ART. BR. |
|---|
| H2192 |











**JAKNA ARDON®PHILIP**

Moderna sportska jakna s odvojivom kapuljačom, vrlo ugodan lagani materijal, izolacijski sloj od 100 % poliester, s crnom prošivenom podstavom od najlona, precizni detalji, podstava od 100 % poliester.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester
Izolacija: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL | 30 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno-crvena | H8144 |
| crno-siva | H2180 |

**ZIMSKA JAKNA ARDON®HOWARD**

Muška jakna s odvojivom krznenom podstavom i odvojivim rukavima, elastične manžete i donji porub, dvostrani glavni zatvarač.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester
Izolacija: 70 % akril, 30 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL | 30 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H8135 |
| crna | H8136 |











## ZIMSKA JAKNA ARDON®DANNY

Zimska jakna s uspravnim ovratnikom, patentni zatvarač prekriven preklopom, podesiva širina struka i donjeg poruba jakne, višenamjenski džepovi, odvojivi rukavi.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 65 % poliester, 35 % pamuk
Izolacija: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| XS – 4XL |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crna | H1039 |

## ZIMSKA JAKNA ARDON®LINO

Vodootporna zimska jakna s odvojivim rukavima, unutarnji materijal od flisa, pokriveni patentni zatvarač, podesiva širina rukava i donjeg poruba, višenamjenski džepovi, reflektirajući elementi.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester
Izolacija: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL |  |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H1016 |











## ZIMSKA JAKNA ARDON®RIVER

Klasična zimska jakna ravnog kroja sa steznim vezicama u struku, prekriveni patentni zatvarač, kontrastni umetak i reflektirajući dodatci, vodootporni 100 % poliesterski rip-stop materijal s PVC premazom, podstava od 100 % poliester, unutarnji sloj od polarnog flisa.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Izolacija: | 100 % poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 3XL: | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H1058 |
| plava | H1062 |

## ZIMSKA JAKNA ARDON®MILTON

Topla i lagana zimska muška jakna, prekriven patentni zatvarač, podesiva širina rukava, zanimljivi reflektirajući elementi sprijeda i straga, kombinacija džepova sa zatvaračem i džepova na čičak, prošivena podstava od najlona s izolacijskim slojem, vodonepropusna do 3000 mm; prozračnost 3000 mm.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % najlon |
| Izolacija: | 100 % poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M - 4XL: | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H8147 |











**RADNA JAKNA ARDON®4TECH**

Zimska radna parka od snažnog i izdržljivog materijala, vodootporan 100 % poliester gustoće tkanja 450D x 450D s PU premazom, izolacijski sloj od 100 % poliester 100 g/m², podstava od tafta, gornji i donji džepovi s preklopima na čičak, glavni patentni zatvarač pokriven čičak trakom, elastična pletena tkanina na unutarnjoj strani rukava.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |
| Izolacija: | 100 % poliester |
| Oblaganje: | 100 % poliester |

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| M-3XL | 40 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crna | H9313 |

**ZIMSKA JAKNA ARDON®NICOLAS**

Klasična zimska jakna s punjenjem, izrađena od impregniranog platna, 100% pamuk, unutarnji materijal od 100% pamuka, kvalitetan izolacijski sloj.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % pamuk |
| Izolacija: | 100 % poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL | 30 |

**ART. BR.**

H1004



200 g/m²

STRETCH

WINDPROOF

WATER REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

**HLAČE ARDON®HILL**

Vodonepropusne muške hlače praktičnog kroja koji dobro pristaje svima, brzosušeći EVA materijal, urezani džepovi i džepovi s patentnim zatvaračem, uključen i tekstilni remen s plastičnom kopčom.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 97 % poliester, 3 % elastan

**VELIČINE**

S-2XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

**ART. BR.**

H2129 * rasprodaja











## SOFTSHELL HLAČE ARDON®CREATRON®

Muške softshell hlače profinjenog SLIM FIT kroja. Idealne za zahtjevne aktivnosti na otvorenom. Lagan i rastezljiv softshell ElastiTech®Flexi materijal u kombinaciji s funkcionalnim krojem hlača jamči odlično pristajanje. Zahvaljujući materijalu s membranom, hlače su pogodne i za zahtjevne vremenske uvjete jer su istovremeno vodonepropusne i prozračne. Imaju otvore za ventilaciju s patentnim zatvaračem i mrežastom podstavom. Na stražnjoj strani nalazi se sjedalo i 1 džep s patentnim zatvaračem. Na prednjoj strani nalaze se 2 džepa s patentnim zatvaračem, a elastični struk osigurava udobnost. Donji dio hlača može se podesiti s pomoću gumba. Unutarnja kukica s elastičnom gumicom služi za pričvršćivanje hlača za obuću. Dizajn upotpunjuju 3D elementi visoke uočljivosti.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®flexi: 92 % poliester, 8 % elastan |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA







### VELIČINE

46 – 64

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač rublja.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava neon | H2301 |
| crna neon | H2300 |


MIX &
MATCH
MAJICA
D. RUKAVA
str. 316
SOFTSHELL
JAKNA
str. 352
230 g/m²
OEKO
TEX®
STANDARD
100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CREATRON®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









## SOFTSHELL KRATKE HLAČE ARDON®CREATRON®

Muške softshell kratke hlače u uskom kroju SLIM FIT. Elastični softshell ElasticTech®active u četiri smjera u kombinaciji s funkcionalnim oblikovanjem osigurava savršenu prilagodbu kretanja. Kratke hlače prikladne su za zahtjevne klimatske uvjete, vodoodbojne su i također prozračne. Poseban unutarnji sloj jamči visoku udobnost tijekom nošenja. 2 praktična džepa s patentnim zatvaračem na prednjoj strani i 1 džep sa patentnim zatvaračem na stražnjoj strani omogućuje sigurno pohranjivanje sitnih predmeta. Elastični pojas osigurava maksimalnu udobnost i optimalno prilagođavanje opsegu. Hlače su dopunjene patentnim zatvaračima za ventilaciju koji osim učinkovitog odvođenja topline, osiguravaju i ugodno širenje opsega nogavica. Za povećanu sigurnost kratke hlače su opremljene reflektirajućim 3D tiskom.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 92 % nylon, 8 % elastin

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

### TEHNOLOGIJA




### CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| 46 - 64 | 30 Perite odvojeno. Perite naopačke. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava neon | H2361 |
| crna neon | H2360 |










## SOFTSHELL HLAČE ARDON®CITYCONIC®

Muške softshell hlače profinjenog SLIM FIT kroja. Rastezljiv softshell ElastiTech®Active materijal u kombinaciji s funkcionalnim krojem hlača jamči odlično pristajanje. Zahvaljujući materijalu s membranom, hlače su pogodne i za zahtjevne vremenske uvjete jer su istovremeno vodonepropusne i prozračne. Poseban unutarnji sloj osigurava iznimnu udobnost. Područje koljena ojačano je rip-stop materijalom. Na stražnjoj strani nalazi se sjedalo i 1 džep s patentnim zatvaračem. Na prednjoj strani nalaze se 2 džepa s patentnim zatvaračem. Otvori za ventilaciju s patentnim zatvaračem i elastični struk povećavaju udobnost. 3D elementi visoke uočljivosti služe većoj sigurnosti korisnika.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®Active: 92 % najlon, 8 % elastan

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




### VELIČINE

46 – 64

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.Ne upotrebljavajte omekšivač.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2305 |
| plava | H2308 |
| tamnoplava | H2307 |
| tamnosiva | H2306 |
| crna | H2304 |



MIX & MATCH

MAJICA D. RUKAVA
str. 318

SOFTSHELL JAKNA
str. 354

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

CITYCONIC®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®






## SOFTSHELL KRATKE HLAČE ARDON®CITYCONIC®

Muške softshell kratke hlače u uskom kroju SLIM FIT. Elastični softshell u četiri smjera u kombinaciji s funkcionalnim oblikovanjem osigurava savršenu prilagodbu kretanja. Kratke hlače prikladne su za zahtjevne klimatske uvjete, vodoodbojne su i također prozračne. Poseban unutarnji sloj jamči visoku udobnost tijekom nošenja. 2 praktična džepa s patentnim zatvaračem na prednjoj strani i 1 džep sa patentnim zatvaračem na stražnjoj strani omogućuje sigurno pohranjivanje sitnih predmeta. Elastični pojas osigurava maksimalnu udobnost i optimalno prilagođavanje opsegu. Hlače su dopunjene patentnim zatvaračima za ventilaciju koji osim odvođenja topline, osiguravaju i ugodno širenje opsega nogavica. Za povećanu sigurnost kratke hlače su opremljene reflektirajućim 3D tiskom.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 92 % nylon, 8 % elastin

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE

**CAT. I**

### TEHNOLOGIJA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

### CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| 46 - 64 | 30 Perite odvojeno. Perite naopačke. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2365 |
| plava | H2368 |
| tamno plava | H2367 |
| tamno siva | H2366 |

NEW










## SPORTSKE HLAČE ARDON®RIVARIVY

Muški donji dio trenirke s funkcionalnim krojem u području koljena; unutrašnjost je ugodna na dodir i posebno je tretirana protiv stvaranja vlakana. Hlače visokog struka, mogu se stegnuti vezicama; 2 skrivena džepa; na stražnjem dijelu je sjedalo, na krajevima nogavica nalaze se elastični porubi. Moderan sofisticirani SLIM FIT kroj odgovara različitim tipovima tijela.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 80 % pamuk, 20 % poliester

**NORME:**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

**STANDARD**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 64 | 40 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| khaki | H6716 |
| tamnosiva | H6700 |
| crna | H6701 |



320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT


260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT












**SPORTSKE KRATKE HLAČE ARDON®RIVARIVY**

Muške sportske kratke hlače, funkcionalno oblikovane, bez bočnih šavova, s posebnim tretmanom protiv gužvanja, unutrašnjost je ugodna na dodir. Hlače su opremljene elastičnim visokim strukom za maksimalnu udobnost nošenja, s stezanjem pomoću užeta i 2 koso postavljena džepa, stražnji dio je podijeljen jarmom.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 60 % pamuk, 40 % poliester

**NORME:**

EN ISO 13688:4013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

**STANDARD**

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 46 – 64 | 40 Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamnosiva | H6715 |









## FUNKCIONALNA ODJEĆA ARDON®ATROCLIM

Visoko funkcionalno donje rublje u originalnom stilu za maksimalnu udobnost i performanse. Materijal s udjelom COOLMAX® učinkovito odvodi vlagu i održava kožu suhom. Najlonska vlakna osiguravaju izdržljivost, elastin elastičnost i savršeno prianjanje uz tijelo. Optimalnu termoregulaciju podržavaju funkcionalne zone dizajnirane u futurističkom dizajnu. Izvrstan izbor za sport, aktivnosti na otvorenom i svakodnevno nošenje.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 64% poliester (100 % COOLMAX®), 32 % najlon, 4 % elastin |

### TEHNOLOGIJA

COOLMAX®

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

### VELIČINE

S - 2XL

### ODRŽAVANJE

| VARIJANTA | NARUDŽ. BR. |
|---|---|
| majica, crvena | H10053 |
| majica, svjetlo siva | H10057 |
| majica, tamno siva | H10055 |
| hlače, crvena | H10052 |
| hlače, svjetlo siva | H10056 |
| hlače, tamno siva | H10054 |


210 g/m²







## FUNKCIONALNA ODJEĆA ARDON®ULTRITE®CAMO

Komplet muške funkcionalne majice s dugim rukavima i muških funkcionalnih hlača idealan je kao prvi sloj za razne vrste aktivnosti, izrađen je u bešavnom izgledu. Seamless tehnologija minimizira broj šavova i eliminira iritiranje kože. Funkcionalna majica s dugim rukavima i funkcionalne hlače pružaju izvrsnu termoregulaciju, pri čemu unutarnja strana izvrsno upija vlagu, dok vanjski sloj pruža toplinsku izolaciju, fleksibilne su, brzo se suše, savršeno se prilagođavaju svakom pokretu i imaju tehnički razrađeni kroj za maksimalni komfor. Specijalno pletene funkcionalne zone i strukture podržavaju optimalnu ventilaciju kože, prikladne za bilo koje sportsko opterećenje.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 62 % poliester, 36 % najlon, 2 % elastin |

### TEHNOLOGIJA




### VELIČINE

S - 2XL

### ODRŽAVANJE




### VARIJANTA

### NARUDŽ. BR.

| | |
|---|---|
| majica, crna | H10046 |
| hlače, crna | H10047 |


210 g/m²
FLAT SEAM
BREATHABLE
DRYAIR



**FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®BRILANTEX**

Nova generacija funkcionalnog donjeg rublja izrađena od inovativnog materijala ADN®BRILANTEX idealna je kao prvi sloj za različite vrste sportskih i slobodnih aktivnosti. Pruža izvrsnu termoregulaciju, ima odličnu toplinsku provodljivost, fleksibilan je, prozračan te se savršeno prilagođava svakom pokretu. Tehnički sofisticirani kroj osigurava maksimalnu udobnost, a izrađen je bez šavova. Tehnologija bez šavova minimizira broj šavova i eliminira iritaciju kože. Funkcionalni materijal ADN®BRILANTEX postiže izvanredne performanse; odjeća je izuzetno jaka, otporna na kidanje i pruža zaštitu od UV zraka. Ima antibakterijska svojstva i zahvaljujući finoj, zatvorenoj strukturi vlakana eliminira iritaciju kože, pružajući sportašima maksimalnu udobnost. Originalan dizajn posebnih pletenih funkcionalnih zona i struktura učinkovito potiče optimalnu ventilaciju kože, prikladno za bilo koju sportsku aktivnost.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ARDON®BRILANTEX: 60 % poliester (100 % grafen), 32 % najlon, 8 % elastan |

**ADN®**

BRILANTEX

Materijal maksimalne čvrstoće i minimalnog volumena, izdržljiv, prozračan, izuzetno fleksibilan, štiti od UV zraka, ima antibakterijska svojstva i odličnu toplinsku provodljivost, zahvaljujući zatvorenoj strukturi vlakana eliminira iritaciju kože i pruža maksimalnu udobnost.

**VELIČINE**

S - 2XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




| **odjevni predmet** | **ART. BR.** |
|---|---|
| majica, dugi rukavi | H10044 |
| podhlače | H10045 |



200 g/m²

ADN® AKREC

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR



## FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®AKREC

Bešavna funkcionalna podmajica s dugim rukavima i podhlače, izrađeni od posebne tkanine koja učinkovito odvodi vlagu s tijela zahvaljujući jedinstvenoj strukturi vlakana. Materijal je razvijen za proizvodnju luksuznog funkcionalnog donjeg rublja, a posebno je popularan zbog svoje prozračnosti, lakoće i elastičnosti. Meka tkanina brzo se suši, ne izaziva iritaciju, vrlo je udobna za nošenje i pogodna za intenzivne aktivnosti. Uski kroj pogoduje većoj udobnosti pri nošenju.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ADN®AKREC: 60 % poliester (100 % ugljik), 32 % najlon, 8 % elastan

ADN® AKREC

Zahvaljujući dodatku ugljičnih vlakana, materijal odbija vlagu te održava toplinu i čistoću. Lagan, izuzetno prozračan i udoban materijal, prikladan za luksuznu funkcionalnu odjeću.

### VELIČINE

S – 2XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

| odjevni predmet | ART. BR. |
|---|---|
| majica, crno-žuta | H6155 |
| majica, crno-siva | H6198 |
| podhlače, crno-žuta | H6156 |
| podhlače, crno-siva | H6199 |












**FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®LYTANIX**

Ovaj komplet muške funkcionalne majice dugih rukava i muških funkcionalnih podhlača idealan je za različite aktivnosti, a dizajniran je bez šavova za besprijekoran izgled. Bešavna tehnologija smanjuje broj šavova i sprječava iritaciju kože. Ova funkcionalna majica dugih rukava i funkcionalne podhlače pružaju izvrsnu termoregulaciju; unutarnja strana savršeno upija vlagu, dok vanjski sloj čuva toplinu; fleksibilne su, brzosušeće, savršeno se prilagođavaju svakom pokretu i imaju moderni kroj za maksimalnu udobnost. Posebne pletene funkcionalne zone i tekstura pružaju idealnu ventilaciju za kožu, čineći ih pogodnima za bilo koji naporan sport.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 62 % poliester, 36 % najlon, 2 % elastan |

| **VELIČINE** | **ODRŽAVANJE I NJEGA** |
|---|---|
| S-2XL |  |

| **odjevni predmet** | **ART. BR.** |
|---|---|
| majica, crno-zelena | H6170 |
| majica, crno-siva | H6176 |
| podhlače, crno-zelena | H6173 |
| podhlače, crno-siva | H6177 |





200 g/m²

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR



**FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®SPRINGI**

Funkcionalna brzosušeća podmajica dugih rukava i podhlače izrađeni su od ugodnog, prozračnog i mekog materijala koji je elastičan i iznimno dobro regulira vlagu, a tijelo održava suhim čak i tijekom zahtjevnog vježbanja. Ravni šavovi doprinose većoj udobnosti.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

**VELIČINE**

S – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

30

| **odjevni predmet** | **ART. BR.** |
|---|---|
| majica, crno-plava | H6157 |
| podhlače, crno-plava | H6158 |






**FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®TRIP**
Funkcionalna majica s kratkim ili dugim rukavima. Funkcionalne podhlače s dugim nogavicama i elastičnim strukom.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 65 % viskoza (100 % bambus), 30 % tencel, 5 % elastan |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 3XL | 30 |

| **odjevni predmet** | ART. BR. |
|---|---|
| majica, kratki rukavi, crno-zelena | H10039 |
| majica, dugi rukavi, crno-zelena | H10040 |
| podhlače, crno-zelena | H10041 |



200 g/m²

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR

NO POLYBAG





**FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®NAVI**

Kvalitetna funkcionalna majica s dugim rukavima od finog prirodnog materijala, s kontrastnim plavim šavovima. Funkcionalne duge podhlače s elastičnim strukom od finog prirodnog materijala, s kontrastnim plavim šavovima.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 50 % vuna (100 % merino), 50 % poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| S – 2XL | 30 |

| **odjevni predmet** | ART. BR. |
|---|---|
| majica, crno-plava | H10042 |
| podhlače, crno-plava | H10043 |



200 g/m²

COTTON

BREATHABLE



**PAMUČNE PODHLAČE ARDON®DRATON**

Ove muške podhlače pružaju udobnost zahvaljujući posebno tkanom pamuku. Opći dojam prilikom nošenja upotpunjuju ne samo sastav materijala već i elastične porubi. Podhlače ne ograničavaju kretanje, tople su, ugodne na dodir, savršeno upijaju vlagu. Imaju elastični struk s originalnim dizajnom za maksimalnu udobnost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % pamuk

**VELIČINE**

S – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

30

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno siva | H14004 |



02

outdoor



žene



160 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

ŽENSKA TURISTIČKE HLAČE

str. 406




## ŽENSKA FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®AIR

Ženska funkcionalna majica s kratkim rukavima oduševit će razrađenim žakard uzorkom koji je inspiriran geometrijskim motivima. Lagan i izdržljiv materijal sadrži reciklirana vlakna, ekološki je prihvatljiviji, te također osigurava dugi vijek trajanja. Originalno dizajnirana struktura tkanine daje majici premijski izgled i pruža visoku prozračnost i udobnost tijekom cijelog dana. Dizajn je nadopunjen stilskim reflektirajućim ispisom. Izvrstan izbor za sve vanjske aktivnosti, sportske i rekreacijske aktivnosti.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 75 % reciklirani poliester, 25% poliester

**TEHNOLOGIJA**




| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| XS - 4XL |  |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| roza | H13309 |
| bijela | H13308 |



# MIX & MATCH

**ŽENSKA TREKING HLAČE**

str. 408

160 g/m²

COMFORT FIT




## ŽENSKA FUNKCIONALNA MAJICA ARDON®ULTRITE®GO!

Ženska funkcionalna majica s kratkim rukavima nudi savršenu kombinaciju udobnosti i stila. Nježno počešljana površina ostavlja ugodan osjećaj luksuza na koži te osigurava optimalnu termoregulaciju i komfor tijekom cjelodnevnog nošenja. Moderan dizajn upotpunjen stilskim reflektirajućim ispisom, funkcionalnost i brzosušeći materijal pružaju udobnost za cjelodnevne planinarske ture, sportske i rekreativne aktivnosti.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % reciklirani poliester,
5 % elastin

### TEHNOLOGIJA

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| XS - 4XL | 30 |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| roza | H13297 |
| crna | H13299 |
| bijela | H13298 |

NEW



NEW



## ŽENSKE TURISTIČKE HLAČE ARDON®ULTRITE®AIR

Tehnički do detalja razrađene ženske turističke hlače kombiniraju lakoću, fleksibilnost i prozračnost. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitih kemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Hlače kreirane u originalnim linijama opremljene su džepom za mobitel s patentnim zatvaračem ojačanim ultra-laganim ripstop materijalom, što hlačama daje jedinstveni stil. Dodatna 3 džepa s patentnim zatvaračem pomažu u pohranjivanju potrebnih osnovnih stvari. Patentni zatvarači na dnu nogavica omogućuju širenje opsega, dok skrivene kukice služe za pričvršćivanje hlača za cipele, što je idealno za kretanje po teškom terenu. Zahvaljujući svojoj svestranosti, ove hlače odličan su izbor za široki raspon aktivnosti na otvorenom i u slobodno vrijeme.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ADN®PolygoflexLight: 88 % najlon, 12 % elastin
Dodatni materijal: 100 % najlon

### TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex Light

Visoko funkcionalan, lagan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH®ECO

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.




| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| 34 - 52 | 30 Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno plava | H2243 |
| crna | H2244 |


MIX &
MATCH
MAJICA
ULTRITE®AIR
str. 402
140 g/m²
COMFORT FIT







## ŽENSKE TREKING HLAČE ARDON®ULTRITE®GO!

Ženske treking hlače kombiniraju lakoću, prozračnost i visoku izdržljivost. Opremljene su umetcima izrađenim od jakog ripstop materijala, koji osigurava dugi vijek trajanja i zaštitu od kidanja i habanja. Vodoodbojna završna obrada BIONIC FINISH® ECO štiti od vode i prljavštine, potiče brzo sušenje te ujedno održava prozračnost. Ova impregnacija izrađena je čak od do 90 % na bazi obnovljivih prirodnih sirovina bez primjene PFAS tzv. vječitihkemikalija. Zadržava svoju učinkovitost čak i nakon ponavljanog pranja te u usporedbi s tradicionalnim završnim obradama prihvatljiva je za okoliš i ljudsko zdravlje. Moderan izgled i sofisticirani dizajn čini ove treking hlače idealnim izborom kako za prirodu tako i za grad. Hlače pružaju maksimalnu slobodu tijekom kretanja i udobnost pri svakom koraku. Lagane su te zahvaljujući bočnim zatvaračima za ventilaciju učinkovito odvode toplinu, spremne su za bilo koji izazov. Hlače će vas oduševiti praktičnim detaljima kao što su džepovi s patentnim zatvaračem za pohranu sitnica, mogućnost proširenja opsega nogavica pomoću patentnih zatvarača i skrivene kukice za pričvršćivanje nogavica na cipele za outdoor aktivnosti. Reflektirajući elementi povećavaju vidljivost i sigurnost pri kretanju pod pogoršanim uvjetima osvjetljenja. Krenite u avanturu s hlačama koje će vam pružiti izvrsnu udobnost i poseban dizajn.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastin |
| Dodatni materijal: | 86 % nylon, 14 % elastin |

### TEHNOLOGIJA

ADN® Polygoflex

Visoko funkcionalan i prozračan materijal s brzosušećim svojstvima, vrlo udoban i mekan.

BIONIC FINISH®ECO

Zahvaljujući impregnaciji bez fluora, materijal je dugotrajno vodoodbojan bez negativnog utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.




### VELIČINE

34 - 52

### ODRŽAVANJE




Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H2358 |
| antracitna | H2357 |


MIX &
MATCH
ŽENSKA 3L
JAKNA
str. 410
170 g/m²
COMFORT FIT

# MIX & MATCH

**TREKING HLAČE**

str. 408

188 g/m²

COMFORT FIT






## ŽENSKA 3L JAKNA ARDON®ULTRITE®GO!

Izdržljiva i funkcionalna ženska jakna dizajnirana za teške uvjete. Zahvaljujući troslojnoj konstrukciji i zalijepljenim unutarnjim šavovima pouzdano štiti od kiše i vjetra. Vodootporni patentni zatvarači osiguravaju maksimalnu zaštitu od vlage, dok ventilacijski patentni zatvarači ispod pazuha omogućuju učinkovitu ventilaciju tijekom intenzivnog kretanja. Jakna je opremljena kapuljačom koja se po potrebi može podesiti. Podesiva širina donjeg ruba omogućuje optimalnu prilagodbu po obodu jakne. 1 unutrašnji džep s patentnim zatvaračem 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem i 2 džepa s patentnim zatvaračem na prsima pružaju dovoljno prostora za pohranu svih potrepština. Jakna je odličan izbor za slobodno vrijeme i aktivnosti na otvorenom, čak i na teškom terenu.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % reciklirani poliester |

### NORME

EN ISO 13688:2013– Zaštitna odjeća, opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA



RECYCLED MATERIAL | WATER PROOF 20000 | BREATHABLE 20000 | VENTILATION | WINDPROOF



DRY AIR | WATERPROOF ZIPPERS | 3D SILHOUETTE

### VELIČINE

S-2XL
H6250: XS-3XL

### ODRŽAVANJE



Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| rose | H6252 |
| roza | H6251 |
| lagoon | H6253 |
| crna | H6250 |


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT








## ŽENSKI TOP BEZ RUKAVA ARDON®ALDRI

Univerzalni ženski top izrađen od udobnog pamuka, fleksibilan, prozračan, savršeno prilagođen figuri, udobne široke trake.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % elastan

**TEHNOLOGIJA**




| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| XS – 5XL |  |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| ružičasta | H13332 |
| crna | H13330 |
| bijela | H13331 |





## ŽENSKA MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®LIMA

Pamučna majica ističe žensku siluetu u sofisticiranom modernom kroju; izrez oko vrata završen je ojačanim porubom. Tkanina se tretira silikonskim slojem koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. Majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn i verzije muškog kroja identičnog dizajna čine majicu idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % pamuk

**TEHNOLOGIJA**




100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

**VELIČINE**

XS – 4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| mint zelena | H13255 |
| ružičasta | H13256 |
| crvena | H13252 |
| srednje kraljevska plava | H13254 |
| antracit siva | H13253 |
| crna | H13251 |
| bijela | H13250 |


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COMFORT FIT




## ŽENSKA POLO MAJICA ARDON®ZIDYN

Polo majica od prethodno opranog pamuka koji je otporniji na otpuštanje boje te posebno sprečava skupljanje nakon pranja. Polo majica od pique pamuka s ima ovratnik s dekorativnim elementom koji se također nalazi na rubu rukava Donji dio majice je produžen i ima bočne proreze. Moderni kroj rukava naglašava oblik ramena. Tkanina se tretira silikonskim slojem koji omekšava, dodaje sjaj i produžuje vijek trajanja proizvoda. Polo majica ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn čini polo majicu idealnom za reklamne proizvode i kreativne dizajne.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % pamuk

**TEHNOLOGIJA**




100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICONE COATING

**VELIČINE**

XS - 5XL
H13229 XS - 4XL
H13290 XS - 4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




Čisti pamučni materijal može se skupiti za 3 do 5 %. Prije pranja preokrenuti.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| puder | H13229 |
| ružičasta | H13290 |
| crna | H13228 |
| bijela | H13227 |


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COMFORT FIT




180 g/m²

COMFORT FIT

COTTON

STRETCH

3D SILHOUETTE



## POLO MAJICA ARDON®FLORET

Ženska polo majica iz kolekcije FLORET, izrađena od visokokvalitetnog češljanog pamuka s dodatkom elastana, mekana na dodir, ima ukrašene obrube i 4 gumba za kopčanje.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % elastan

**VELIČINE**

H6304, H6319: XS – 3XL

H6320: XS – 2XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H6320 |
| crna | H6319 |
| bijela | H6304 |






## PRSLUK ARDON®JANETTE

Originalni ženski prsluk od flisa sofisticiranog kroja s izvezenim šavovima i dva džepa. Ima porubljene otvore za ruke, ovratnik te patentni zatvarač. Dekorativni ravni šavovi izvedeni su u pastelnim kombinacijama BOJAma: bijela-mint zelena i svijetlo plava.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| XS – 3XL | 30 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H2105 |
| bijela | H2104 |



## ŽENSKA MAJICA DUGIH RUKAVA ARDON®RIVARY

Ženska majica dugih rukava s prednjim džepom, elastičnim strukom i porubima rukava, ima kapuljaču sa steznim vezicama te je izrađena od materijala ARDON®RIVARY koji zbog svojeg specifičnog tkanja osigurava elastičnost i vrlo ugodan osjećaj prilikom nošenja. Dekorativni ravni šavovi. Majica dugih rukava ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije muškog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 65 % pamuk, 35 % poliester

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

### VELIČINE

XS – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6709 |
| srednje kraljevska plava | H6710 |
| tamnoplava | H6711 |
| tamnosiva | H6712 |
| crna | H6713 |
| bijela | H6714 |



320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT





**ŽENSKA MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®JOFLEX**

Ženska majica dugih rukava od flisa s uspravnim ovratnikom, patentnim zatvaračem sa zaštitom za bradu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem, ukrasnim ravnim šavovima i sofisticiranim funkcionalnim krojem koji se prilagođava različitim tipovima tijela. Majica dugih rukava ima malu oznaku veličine ušivenu u ovratnik i oznaku s informacijama o materijalu i održavanju. Jednobojni ZERO LABEL dizajn te verzije muškog kroja identičnog dizajna čine majicu dugih rukava idealnom za reklamne proizvode i kreativne svrhe.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % poliester

**NORME:**

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**




ARDON® SOFTFLEECE®

Materijal ima izvrsna svojstva termoregulacije, prozračan je, otporan na vjetar i na gužvanje.

**VELIČINE**

XS – 4XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| mint zelena | H2220 |
| ružičasta | H2222 |
| crvena | H2219 |
| srednje kraljevska plava | H2218 |
| tamnoplava | H2217 |
| siva | H2221 |
| crna | H2216 |
| bijela | H2215 |



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT




**ŽENSKA MAJICA DUGIH RUKAVA OD FLISA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®FLORET**

Elegantna majica dugih rukava od flisa izrađena od visokokvalitetnog materijala, sofisticiran kroj s kontrastnim šavovima, dva donja džepa, zanimljivi detalji na manžetama, porubima i šavovima.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

**VELIČINE**

XS – 3XL
H6316
XS - 2XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| ružičasta | H6315 |
| plava | H6316 |
| tirkizna | H6317 |
| crna | H6314 |
| bijela | H6313 |








**MAJICA DUGIH RUKAVA S PATENTNIM ZATVARAČEM ARDON®YVONNE**

Moderna ženska majica dugih rukava od flisa izrađena od kvalitetnog materijala, izvrstan kroj s izvezenim šavovima, dva donja džepa, zanimljivi detalji - patentni zatvarač, zaštita za patentni zatvarač i dekorativni šavovi u pastelnim BOJAma.

**MATERIJAL**

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 100 % poliester |

**VELIČINE**

XS – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H2103 |
| bijela | H2102 |



# MIX & MATCH

**SOFTSHELL HLAČE**

str. 436

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi










## ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®CREATRON®

Ženska softshell jakna s kapuljačom izrađena od ElasticTech®Flexi s membranom koja je vodootporna, otporna na vjetar i prozračna. Širina odvojive kapuljače i donjeg ruba jakne mogu se prilagoditi s patentima. Unutarnji dio izrađen je od ugodnog flis materijala. Jakna s raglan rukavima ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT, kontinuirani zatvarač s zaštitom za bradu, 1 džep s patentnim zatvaračem na prsima i 1 džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Radi sigurnosnih mjera opremljena je reflektirajućim elementima. Zahvaljujući modernom dizajnu, jakna ima raznoliku upotrebu na otvorenom, u sportu i slobodnom vremenu.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®Flexi: 93 % poliester, 7 % elastan

Unutarnji materijal: 100 % poliester

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




### VELIČINE

XS - 5XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crna-roza | H6675 |
| crna-plava | H6676 |



# MIX & MATCH

SOFTSHELL HLAČE

str. 438

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi



## ŽENSKA SOFTSHELL JAKNA ARDON®CITYCONIC®

Ženska softshell jakna sofisticiranog kroja s raglan rukavima štiti vas od vjetra i čuva vas suhim zahvaljujući funkcionalnom materijalu ElasticTech®Flexi s membranom. Jakna je istovremeno vodootporna, otporna na vjetar i prozračna. Širina odvojive kapuljače i donjeg ruba jakne može se prilagoditi s patentima. Unutarnji dio izrađen je od ugodnog flis materijala. Jakna ima anatomski oblikovan funkcionalni SLIM FIT, kontinuirani zatvarač s zaštitom za bradu, 1 džep s patentnim zatvaračem na prsima i 1 džep s patentnim zatvaračem na lijevom rukavu, 2 bočna džepa s patentnim zatvaračem. Radi sigurnosnih mjera opremljena je reflektirajućim elementima. Zahvaljujući modernom dizajnu, jakna ima raznoliku upotrebu na otvorenom, u sportu i slobodnom vremenu.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®Flexi: 93 % poliester, 7 % elastan |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




### VELIČINE

XS-4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA



Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| neon | H2310 |
| limeta | H2312 |




290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

## SOFTSHELL JAKNA ARDON®FLORET

Ženska funkcionalna softshell jakna s odvojivom kapuljačom, džepom na prsima, dva donja džepa s patentnim zatvaračem, anatomski oblikovan struk, podesiv donji rub, dekorativni reflektirajući elementi i šavovi, elastična unutarnja podstava uz originalan dekorativni dizajn, s TPU membranom, vodootporna do 5000 mm i prozračna 5000 g/m²/h.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®Flexi: 100 % poliester |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA

WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### VELIČINE

H6307
H6308 XS – 5XL
H6309
H6310 XS – 4XL

### ODRŽAVANJE I NJEGA

30

ne upotrebljavajte omekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| ružičasta | H6309* |
| plava | H6310* |
| crno-ružičasta | H6307 |
| crno-plava | H6308 |

*rasprodaja






## SOFTSHELL JAKNA ARDON®ANIMA

Ženska softshell jakna od vodootpornog materijala s odvojivom kapuljačom, kroj koji prati i ističe oblik tijela, vodootporna do 5000 mm i MVP 5000 g/m²/24 h, podstava od 100 % poliester, vodootporni patentni zatvarači.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®Flexi: 93 % poliester, 7 % elastan

### TEHNOLOGIJA

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5000 mm | BREATHABLE 5000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

### NORME

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### VELIČINE

| | |
|---|---|
| H2002 | XS – 3XL |
| H2004 | XS – 5XL |

### ODRŽAVANJE I NJEGA

30

ne upotrebljavajte omekšivač

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H2002 |
| crna | H2004 |



NEW



NEW









## ŽENSKE JEGGINGS ARDON®JASVENA JEANS

Ženske jeggings predstavljaju idealnu kombinaciju stilskog izgleda i udobnost za svakodnevno nošenje. S izvrsnom elastičnošću prilagođavaju se figuri i osiguravaju slobodu kretanja bez ikakvog ograničavanja udobnosti. Materijal je otporan, ali unatoč tome nježan na dodir. Rafinirani detalji poput ukrasnih zakovica, prošivanih zadnjih džepova i ukrasni tisak na unutarnjem džepu jamče moderan stil. Originalni tisak unutarnjih dijelova nogavica s mogućnošću preklapanja omogućuje različite stilove nošenja.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | 80 % pamuk, 18 % poliester, 2 % elastin |

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
CAT. I

### TEHNOLOGIJA

STRETCH COTTON 3D SILHOUETTE

### CERTIFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| 34-52 | Perite naopačke sa zatvorenim patentnim zatvaračima. Nemojte koristiti omekšivače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H2449 |
| crna | H2448 |


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT









## ARDON®JASVENA ŽENSKE HLAČE

Ekskluzivne elastične hlače visokog struka razvijene posebno za žene. Zahvaljujući širem pojasu s umetcima od elastičnog materijala, hlače savršeno pristaju tijelu; sofisticirani 3D SLIM FIT kroj zajedno s elastičnim materijalom savršeno se prilagođava različitim tipovima tijela. Pamučni rastezljivi materijal lagan je i prozračan te pruža izvrsnu kontrolu vlage, što ćete cijeniti posebno ljeti; 2 prednja skrivena džepa s dekorativnim šavovima, stražnji džepovi u modernom denim kroju ukrašeni vezom, ojačani dekorativnim nitnama.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: ADN®AGPUREX: 65 % pamuk, 33 % poliester, 2 % elastan

**NORME**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

TEHNOLOGIJA




ADN® agpurex

Vrlo meka i ugodna tkanina, udobnost je zajamčena zbog sposobnosti upijanja vlage. Materijal je vrlo elastičan i prilagođava se obliku tijela.

**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

34 – 54

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| mint zelena | H2352 |
| kaki | H2348 |
| siva | H2349 |
| crna | H2351 |
| bijela | H2350 |



240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

ADN® agpurex











## ŽENSKE SOFTSHELL HLAČE ARDON®CREATRON®

Ženske softshell hlače u SLIM FIT kroju. Lagane četverosmjerno rastezljive ElasticTech®Flexi softshell hlače s membranom također su pogodne za zahtjevne aktivnosti, pružaju izvrsnu zaštitu od vjetra, vodootporne su, brzo se suše i održavaju optimalnu tjelesnu temperaturu. Ventilacijski patentni zatvarači s mrežicom na vanjskoj strani bedara. Stražnji dio je podijeljen jarmom, 2 džepa s patentnim zatvaračem sprijeda, oblikovani elastični pojas povećava udobnost nošenja. Funkcionalno oblikovanje nogu, podesivi donji rub s gumbima za zatvranje, unutarnji elastična kuka za pričvršćivanje na cipele. Dizajn je poboljšan 3D reflektirajućim printom.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | ElasticTech®Flexi: 92 % poliester, 8 % elastan |
| Unutarnji materijal: | 100 % poliester |

### TEHNOLOGIJA







### VELIČINE

34 - 52

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. Ne upotrebljavajte omekšivač rublja.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crna-roza | H6673 |
| crna-plava | H6674 |



# MIX & MATCH

**SOFTSHELL JAKNA**

str. 426

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®









## ŽENSKE SOFTSHELL HLAČE ARDON®CITYCONIC®

Funkcionalne ženske hlače za vanjske aktivnosti izrađene od četverosmjerno rastezljivog materijala u sofisticiranom SLIM FIT kroju. Hlače su vodootporne i prozračne istovremeno, pouzdano odvode vlagu na površinu, pogodne čak i za teške klimatske uvjete i ekstremne napore. Poseban unutarnji sloj jamči visoku udobnost nošenja. Stražnji dio je podijeljen jarmom, na prednjoj strani nogu nalaze se 2 džepa s patentnim zatvaračem, bočni ventilacijski patentni zatvarači s mrežicom, oblikovani elastični pojas za maksimalnu udobnost. Reflektirajući 3D print pruža povećanu sigurnost.

### MATERIJAL

Gornji materijal: ElasticTech®Active: 92 % najlon, 8 % elastan,

### NORME:

EN ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




### VELIČINE

34 - 52

### ODRŽAVANJE I NJEGA




Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.Ne upotrebljavajte omekšivač.

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crna | H2309 |



MIX &
MATCH

**SOFTSHELL JAKNA**

str. 428

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active




### ŽENSKE TAJICE ARDON®ALBADEW

Ženske sportske tajice sa podignutim, ojačanim strukom, kreirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg struka, savršeno pristaje figuri, dok praktični džepovi u bočnom šavu omogućuju udobno spremanje sitnica. Češljani najlon je lagan, prozračan, ugodan na dodir i posebno fleksibilan. Tajice su sjajan izbor za sportske aktivnosti i slobodno vrijeme.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 75 % nylon, 25 % elastin

### NORME

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE
**CAT. I**

### TEHNOLOGIJA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

### VELIČINE

XS - 3XL

### BOJA

karmin
smaragd
crna

### ODRŽAVANJE

30
Perite odvojeno. Perite naopačke.

### ART. BR.

H2472
H2471
H2470


220 g/m²
SLIM FIT




**ŽENSKE BIKERSHORTS TAJICE ARDON®ALBADEW**

Ženske bikershorts sportske tajice sa podignutim, ojačanim strukom, kreirane posebno za žene. Zahvaljujući tehnologiji šireg struka, savršeno pristaje figuri, dok praktični džepovi u bočnom šavu omogućuju udobno spremanje sitnica. Češljani najlon je lagan, prozračan, ugodan na dodir i posebno fleksibilan. Tajice su sjajan izbor za sportske aktivnosti i slobodno vrijeme.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 75 % nylon, 25 % elastin

**NORME**

EN ISO 13688:2013 – Zaštitna odjeća, opšti zahtjevi

CE

**CAT. I**

**TEHNOLOGIJA**




**VELIČINE**

XS - 3XL

**BOJA**

karmin
smaragd
crna

**ODRŽAVANJE**




**ART. BR.**

H2477
H2476
H2475



220 g/m²

SLIM FIT








## ELASTIČNE TAJICE ARDON®ALDRI

Ekskluzivne elastične tajice visokog struka razvijene posebno za žene. Zahvaljujući rastezljivom struku savršeno pristaje svakom obliku tijela, pamučni rastezljivi materijal lagan je i prozračan, ugodan na dodir i maksimalno prilagodljiv. Tajice su odličan izbor za kombinaciju s *casual* odjećom i idealne za sportske aktivnosti.

### MATERIJAL

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % poliester

### NORME:

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

### TEHNOLOGIJA




### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| XS – 3XL |  Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače. |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| siva | H2359 |
| crna | H2354 |
| bijela | H2356 |


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT


220 g/m²







**ŽENSKE ¾ ELASTIČNE HLAČE ARDON®ALDRI**

Ženske 3/4 elastične hlače s podignutim strukom za maksimalnu udobnost nošenja, pripijene uz tijelo, materijal od pamuka i elastana je lagan i prozračan, ugodan na dodir i maksimalno prilagodljiv. Idealne su za kombiniranje ležernih odjevnih kombinacija i sportskih aktivnosti.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % poliester

**NORME:**

ISO 13688:2013, Zaštitna odjeća – Opći zahtjevi

**TEHNOLOGIJA**




**CERTIFIKAT**

OEKO-TEX® STANDARD 100

**VELIČINE**

XS – 3XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**




Prati odvojeno. Prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače.

**BOJA**

crna

**ART. BR.**

H2355





200 g/m²

BREATHABLE

DRY AIR

FLAT SEAM

**ŽENSKO FUNKCIONALNO DONJE RUBLJE ARDON®LYTANIX**

Komplet ženske majice dugih rukava i funkcionalnih hlača idealan je kao prvi sloj za različite vrste aktivnosti, izrađen je u bezšavnom dizajnu. Tehnologija bez šavova minimizira broj šavova i eliminira iritaciju kože. Majica dugih rukava i funkcionalne hlače pružaju izvrsnu termoregulaciju, s unutarnje strane odlično odvode vlagu, a vanjski sloj pruža toplinsku izolaciju, fleksibilni su, brzo se suše, savršeno se prilagođavaju svakom pokretu, imaju tehnički sofisticiran kroj za maksimalnu udobnost, posebne pletene funkcionalne zone i strukture promiču optimalnu ventilaciju kože, prikladne su za bilo koju sportsku aktivnost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 62 % poliester, 36 % najlon, 2 % elastan

**VELIČINE**

S - 2XL

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| **odjevni predmet** | **ART. BR.** |
|---|---|
| Majica dugih rukava, ružičasta | H6171 |
| Funkcionalne hlače, ružičasta | H6174 |



02

outdoor



djeca







180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

**MAJICA KRATKIH RUKAVA ARDON®TRENDY KIDS**

Majica kratkih rukava od kvalitetnog rastezljivog materijala, dvostruki porubi na završecima rukava te oko vrata, duži slim fit kroj.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 95 % pamuk, 5 % elastan

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| 98 – 176 | 40 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H13194 |
| zelena | H13195 |
| plava | H13196 |
| mornarsko plava | H13193 |
| crna | H13192 |
| antracit siva | H13190 |
| bijela | H13197 |





300 g/m²

STANDARD 100
PG020 198789 OETI

ARDON kids

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

**DJEČJA ARDON®BREEFFIDRY FUNKCIONALNA MAJICA DUGIH RUKAVA**

Majica dugih rukava prošaranih BOJA prilagodljiva pokretima, napravljena od posebnog materijala ARDON®BREFFIDRY koji jamči udobnost zahvaljujući izvrsnoj prozračnosti, otpornosti na trošenje i sposobnosti odvođenja vlage. Funkcionalni materijal ARDON®BREFFIDRY zadržava toplinu i odvodi vlagu. Zahvaljujući svojem svojstvu brzog sušenja, prikladna je za nošenje u nepovoljnim vremenskim uvjetima. Unutrašnjost je izrađena od vrlo ugodnog i mekog materijala. Dva prostrana skrivena džepa, dizajnerski džep na prsima, patentni zatvarač i zaštita za bradu, uzdignuti ovratnik koji grije vrat, sofisticirani kroj s oblikovanim rukavima.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: ARDON®BREFFIDRY: 100 % poliester

**TEHNOLOGIJA**

ARDON® BREEFFIDRY®

Visoko funkcionalan materijal s izvrsnom izdržljivošću, prozračnošću i sposobnošću odvođenja vlage, rastezljivost tkanine u četiri smjera osigurava odlično prilagođavanje pokretima.

**VELIČINE**

98 – 176

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamnosiva | H9770 |
| tamnoplava | H9771 |
| zelena | H9772 |
| crvena | H9773 |
| plava | H9774 |







COTTON

STRETCH

## DJEČJE HLAČE ARDON®4XSTRETCH®

Dječje rastezljive pamučne hlače izrađene su od posebnog materijala Amalytton® koji osigurava povećanu čvrstoću i trajnost pamučne tkanine, istovremeno zadržavajući elastičnost i pružajući sve prednosti nošenja prirodnog materijala, kao što su prozračnost i udobnost. Izuzetno izdržljiv i iznimno rastezljiv Tabiflex® materijal upotrijebljen je na izloženim dijelovima. Hlače obilježava iznimno ergonomski i funkcionalan SLIM FIT kroj koji naglašava siluetu, uključujući anatomski dizajn u području koljena zbog maksimalne prilagodljivosti pokretima. Područje koljena dvostruko je ojačano izdržljivim Oxford materijalom, uz završnu obradu koja odbija vodu. Hlače imaju podesivu širinu struka i opremljene su mnogim korisnim džepovima. Stražnji dio ima sjedalo i 2 džepa, desni stražnji džep pokriven je preklopom s drukerom. Porub nogavica ojačan je Oxford materijalom otpornim na habanje. Bolja uočljivost korisnika osigurana je reflektirajućim trakama koje se nalaze na prednjoj i stražnjoj strani te dodacima visoke vidljivosti. Hlače omogućuju jednostavno produljenje duljine za 5 cm.

### MATERIJAL

| | |
|---|---|
| Gornji materijal: | Amalytton®: 98 % pamuk, 2 % elastan |
| Dodatni materijal: | TABIFLEX®: 92 % najlon, 8 % elastan |

TEHNOLOGIJA




TABIFLEX® tkanina otporna na trganje i habanje, maksimalno funkcionalna i fleksibilna tehnologija

AMALYTTON® posebno tkana tkanina od prozračnog rastezljivog pamuka

### CERTIFIKAT

OEKO-TEX® STANDARD 100

### VELIČINE

98 – 152

### ODRŽAVANJE I NJEGA




prati na 60°C, prikladno za sušilicu, prati odvojeno, prije pranja preokrenuti i zatvoriti patentne zatvarače

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6143 |
| plava | H6140 |
| siva | H6144 |
| tamnosiva | H6142 |


250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH






## FUNKCIONALNA KAPA ARDON®READEX

Svestrana, lagana i prilagodljiva kapa koja se savršeno prilagođava obliku glave. Idealna je za nošenje i ispod kacige, gdje osigurava maksimalni toplinski komfor - savršena je za biciklizam, skijanje i druge sportove. Proizvedena je od certificiranog recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

**TEHNOLOGIJA**



RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

| VELIČINE | ODRŽAVANJE | ART. BR. |
|---|---|---|
| UNI | | |
| BOJA | | |
| tamno zelena | | H6141 |
| tamno siva | | H6154 |






## FUNKCIONALNA TRAKA ZA GLAVU ARDON®ULTRITE®GO!

Lagana, prozračna i udobna traka za glavu prikladna za trčanje, planinarenje i svakodnevno nošenje. Savršeno odvodi znoj, dobro pristaje te zahvaljujući reflektirajućem logotipu povećava vidljivost u uvjetima smanjenog osvjetljenja. Savršeni izbor za aktivne dane u gradu i prirodi. Proizvedena je od recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

**TEHNOLOGIJA**



RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

| VELIČINE | ODRŽAVANJE | ART. BR. |
|---|---|---|
| UNI | | H6189 |






### FUNKCIONALNA MARAMA OKO VRATA ARDON® FX500

Funkcionalna marama oko vrata i materijala koji se brzo suši, omogućuje nekoliko varijanta za nošenje. Zahvaljujući prozračnoj mrežastoj prednjoj ploči, osigurava optimalan protok zraka, te istovremeno štiti od prljavštine i nepovoljnih vremenskih uvjeta.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin
Ostali materijal: 100 % poliester

**VELIČINE**
UNI

**ODRŽAVANJE**

**TEHNOLOGIJA**

RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| hi-vis žuta | H6138 |
| hi-vis narančasta | H6139 |






### MARAMA OKO VRATA ARDON®READEX

Vrlo udobna marama oko vrata s bešavnom konstrukcijom, pogodna za hladnije vrijeme. Marama oko vrata ima svojstva brzog sušenja i izvrsno odvodi vlagu, održavajući vas u suhu i udobnosti. Proizvedena je od certificiranog recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

**TEHNOLOGIJA**

RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

**VELIČINE**
UNI

**ODRŽAVANJE**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno zelena | H6159 |
| tamno siva | H6201 |





**5-U-1 ARDON®CITYCONIC® MULTIFUNKCIONALNA MARAMA**

Brzosušeća sportska tubularna marama izrađena od rastezljivog udobnog materijala, s dizajnerskim printom, pogodna za sve sportske aktivnosti. Univerzalna upotreba kao šal za vrat, marama za glavu, traka za glavu, kapuljača, kapa, omot oko ruke.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| UNI | |

| BOJA | ART. BR. | BOJA | ART. BR. |
|---|---|---|---|
| plava | H6193 | crno | H6190 |
| kaki | H6196 | bijela | H6195 |





**5-U-1 ARDON®CITYCONIC® ŽENSKA MULTIFUNKCIONALNA MARAMA**

Brzosušeća sportska tubularna marama izrađena od rastezljivog udobnog materijala, s dizajnerskim printom, pogodna za sve sportske aktivnosti. Univerzalna upotreba kao šal za vrat, marama za glavu, traka za glavu, kapuljača, kapa, omot oko ruke.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| UNI | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| roza | H6194 |
| losos | H6197 |





**5-U-1 ARDON®CAMO MULTIFUNKCIONALNA MARAMA**

Brzosušeća sportska tubularna marama izrađena od rastezljivog, udobnog materijala, s dizajnerskim printom, pogodna za sve sportske aktivnosti. Univerzalna upotreba kao šal za vrat, marama za glavu, traka za glavu, kapuljača, kapa, omot oko ruke.

| MATERIJAL | VELIČINE | |
|---|---|---|
| Gornji materijal: 100 % poliester | UNI | |
| ODRŽAVANJE I NJEGA | BOJA | ART. BR. |
| | crna | H6192 |





**MULTIFUNKCIONALNI GRIJAČ ZA VRAT ARDON®CREATRON®**

Multifunkcionalni grijač za vrat idealan je suputnik u nepovoljnim vremenskim uvjetima i može se upotrebljavati na nekoliko načina. Modernog je dizajna i izrađen od ugodnog materijala.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| UNIVERZALNA | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| sivo-žuta | H6631 |
| crno-narančasta | H6733 |
| crno-roza | H6632 |
| crno-zelena | H6734 |
| tamnoplava-plava | H6630 |




**FUNKCIONALNA KAPA ARDON®FX500**

Univerzalna, lagana i prionjiva kapa za maksimalnu toplinsku udobnost, tijekom sporta savršeno se prilagođava obliku glave, pogodna za nošenje ispod kacige za biciklizam, skijanje i druge sportove. Vidljivost korisnika povećava reflektirajuća traka i boja kape. Proizvedena je od certificiranog recikliranog poliester REPREVE®, koji pruža savršeni komfor i funkcionalnost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 87 % reciklirani poliester (100 % REPREVE®), 13 % elastin

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| UNI | |

**TEHNOLOGIJA**

RECYCLED MATERIJAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| hi-vis narančasta | H6188 |







**FUNKCIONALNA KAPA ARDON®FX500**

Univerzalna, lagana i prionjiva kapa za maksimalnu toplinsku udobnost, tijekom sporta savršeno se prilagođava obliku glave, pogodna za nošenje ispod kacige za biciklizam, skijanje i druge sportove. Vidljivost korisnika povećava reflektirajuća traka i boja kape.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 88 % poliester, 12 % elastin

| VELIČINE | ODRŽAVANJE |
|---|---|
| UNI | |

**TEHNOLOGIJA**

STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| hi-vis žuta | H6181 |



**VIŠEFUNKCIONALNI ŠAL ARDON®R8ED+®**

Višefunkcionalni šal koji se može nositi na nekoliko načina, fleksibilan materijal koji se brzo suši i izvrsno odvodi vlagu.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| Gornji materijal: 100 % poliester | UNI |
| **ODRŽAVANJE I NJEGA** | **ART. BR.** |
| | H9703* |

*rasprodaja





**ZIMSKA KAPA ARDON®BARRDY**

Moderna zimska kapa s preklopljenim rubom koji se može prilagoditi željenom izgledu. Pogodna je za jesensku i zimsku sezonu, topla i vrlo udobna.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % akril

| ODRŽAVANJE I NJEGA | VELIČINE |
|---|---|
| 30 | UNIVERZALNA |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| hi-vis žuta | H6184 |
| hi-vis narančasta | H6183 |
| plava | H6165 |
| siva | H6161 |
| tamnosiva | H6162 |
| crna | H6160 |



**GRIJAČ ZA VRAT ARDON®WALLS**

Praktičan grijač za vrat s dobrom izolacijom, izrađen od mekog i toplog flisa koji odvodi vlagu i brzo se suši.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| Gornji materijal: 100 % poliester | UNI |

| ODRŽAVANJE I NJEGA | ART. BR. |
|---|---|
| 30 | H6168 |




**ARDON®TX500 TERMOAKTIVNA KAPA ZA KACIGU**

Kapa za kacigu izrađena je od ugodnog toplinskog materijala, fleksibilna, rastezljiva, ravni šavovi prate oblik glave, brzo se suši, otporna na vjetar.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 88 % poliester, 12 % elastan

| VEL. | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| UNI | 30 |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno | H6180 |





260 g/m²



### ARDON®UNI-6L BASEBALL KAPA

Oblikovana sa šest panela, blago zakrivljen štitnik, ukrasni šavovi, ojačana prednja strana, udobna unutarnja prianjajuća traka, podesiva veličina s pomoću remena, pogodna za upotrebu u reklamne svrhe.

**MATERIJAL**
Gornji materijal: 100 % pamuk

**VELIČINE**
UNIVERZALNA

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6075 |
| srednje kraljevska plava | H6076 |
| tamnoplava | H6077 |
| tamnosiva | H6083 |
| crna | H6074 |
| bež | H6082 |
| bijela | H6078 |





### ARDON®TWINKLE

Kapa sa štitnikom visoke vidljivosti, reflektirajući elementi, reflektirajući čičak, podesiva veličina.

**MATERIJAL**
Gornji materijal: 100 % poliester

**VEL.**
UNI

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H6055 |
| narančasta | H6056 |

### ARDON®LION

Kapa sa štitnikom, podesiva veličina.

**MATERIJAL**
Gornji materijal: 100 % pamuk

**VELIČINE**
UNI

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6065 |
| zelena | H6060 |
| plava | H6064 |
| tamnoplava | H6063 |
| crna | H6067 |
| bijela | H6062 |



## ZIMSKA KAPA ARDON®CAMO

Moderna zimska kapa s preklopljenim rubom koji se može prilagoditi željenom izgledu. Pogodna je za jesensku i zimsku sezonu, topla i vrlo udobna.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % akril

| ODRŽAVANJE I NJEGA | VELIČINE |
|---|---|
| | UNIVERZALNA |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| kamuflažno zelena | H6185 |
| kamuflažno plava | H6187 |
| kamuflažno crna | H6186 |



## ZIMSKA KAPA ARDON®BOAST

Zimska pletena kapa s odvojivom LED svjetiljkom, 3 svjetlosna načina rada, punjiva putem USB priključka, svjetlosna jakost: 150 lm, snaga punjenja: 0,5 W; napon punjenja: 5 V; struja punjenja: 200 mAh; nazivna snaga: 1 W.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % akril

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| UNIVERZALNA | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| žuta | H6071 |
| narančasta | H6072 |
| plava | H6073 |
| crna | H6070 |
| kamuflažno crna | H6043 |



## ARDON®SPARK

Zimska kapa s podstavom od flisa, rebrastim uzorkom, reflektirajućom trakom za bolju uočljivost.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100% akril
Podstava: 100 % poliester

| ODRŽAVANJE I NJEGA | VELIČINE |
|---|---|
| | UNI |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| hi-vis žuta | H6053 |
| hi-vis narančasta | H6054 |



**ZIMSKA KAPA ARDON®VISION NEO**

Pletena kapa modernog dizajna.

**MATERIJAL**

Gornji materijal:
100 % akril

**VELIČINE**

UNIVERZALNA

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crvena | H6058 |
| plava | H6057 |
| crna | H6059 |



**ZIMSKA KAPA ARDON®R8ED+®**

Pletena kapa modernog dizajna, dvostruki materijal čini je vjetro-otpornom.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % pamuk

**VELIČINE**

UNIVERZALNA

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno siva | H9707 |



**ZIMSKA KAPA ARDON®EDWIN**

Zimska pletena kapa, podstava od flisa.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % akril
Podstava: 100 % poliester

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

**VELIČINE**

UNI

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno siva | H6052 |



**ZIMSKA KAPA ARDON®OSKAR**

Topla zimska pletena kapa, podstava od flisa.

**MATERIJAL**

Gornji materijal: 100 % akril
Podstava: 100 % poliester

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

**VELIČINE**

UNI

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno | H6049 |





**ARDON®FORTI BALACLAVA , ZAŠTITA ZA LICE**
Prikladna zaštita lica tijekom sportskih i radnih aktivnosti.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| Gornji materijal: 88 % poliester, 12 % elastan | UNI |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno | H6182 |





**ZIMSKA KAPA ARDON®CARL**
Dvoslojna pletena kapa s rebrastim uzorkom.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| Gornji materijal: 100 % akril | UNI |

**ODRŽAVANJE I NJEGA**

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno | H6017 |

**ZIMSKA KAPA ARDON®LION WINTER**
Zimska kapa od flisa sa štitnikom.

**MATERIJAL**
Gornji materijal: 100 % poliester

| VELIČINE | ODRŽAVANJE I NJEGA |
|---|---|
| UNI | |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| tamno plava | H6047 |












### REMEN ARDON®IRESIN

Atraktivni univerzalni remen s dizajnerskom metalnom kopčom s dobro izrađenim detaljima, brz i udoban mehanizam kopčanja, podesiv opseg remena

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| 100 % najlon, kopča – legura cinka | UNI |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| khaki | H9071 |
| siva | H9072 |
| crno | H9064 |




### REMEN ARDON®NEPOX

Kvalitetan remen izrađen od čvrstog materijala s metalnom kopčom, širina 4 cm, može se prilagoditi, uklapa se kako uz sportske tako i uz ležerne odjevne kombinacije.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| 100 % poliester, kopča – legura cinka | UNI (125 cm) |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| khaki | H9075 |
| siva | H9077 |
| crno | H9065 |








### REMEN ARDON®VISION

Tekstilni remen s metalnom kopčom i logotipom.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| 100 % poliester | 140 cm |

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| plava | H9170* |
| crna | H9112* |

*rasprodaja

### REMEN ARDON®4TECH

Tekstilni remen s metalnom kopčom i logotipom.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| 100 % poliester | 115 cm, 140 cm |

| BOJA | | ART. BR. |
|---|---|---|
| crno | 115 cm | H9307 |
| crno | 140 cm | H9306 |

### ID CARD ARDON®UNI

Univerzalni ID etui s mogućnošću pričvršćivanja na odjevni predmet kopčom.

**MATERIJAL**

100 % Polivinil klorid (PVC)

**ART. BR.**

H6218



**REMEN ARDON®BREXX**

Muški remen od eko-kože s metalnom kopčom, robusnog dizajna, precizne izrade, duljina remena lako se može skratiti.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| 40 % poliuretan,<br>60 % reciklirana koža | 125 cm |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| crno | H9063 |



**REMEN ARDON®COOL TREND**

Tekstilni remen s plastičnom kopčom.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| 100 % poliester | 140 cm |
| **BOJA** | **ART. BR.** |
| crno | H8140 |



**ARDON®YDERY**

Jednobojni prilagodljivi tregeri elegantnog bezvremenskog dizajna s fiksnom metalnom kopčom, za svestrane poslovne i casual odjevne kombinacije.

**VELIČINE**

UNIVERZALNA

| BOJA | ART. BR. |
|---|---|
| crno | H6079 |



**ŠTITNIK ZA KOLJENA ARDON®JOE**

Plastični štitnik za koljena za radne hlače ARDON® VISION.

**NORME**

EN 14404:2004 TIP 2, A1: 2010 RAZINA 1

**ART. BR.**

J3804



**ŠTITNIK ZA KOLJENA ARDON®RICKIE**

Štitnik za koljena pruža maksimalnu zaštitu, debeo sloj gela apsorbira i ravnomjerno raspoređuje pritisak osiguravajući veću udobnost i zaštitu na radu. Gel štitnici za koljena lagani su i otporni na habanje.

**MATERIJAL**

PVC, PE, silikonski gel, traka od materijala Oxford 600D i neoprenska traka

**NORME**

EN 14404:2004 TIP 1, A1: 2010 RAZINA 1

**ART. BR.**

J3802



**TORBA ZA ALAT**

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| 100 % pamuk | UNI |
| **ART. BR.** | |
| H9133 | |



# 03



## zaštitne i radne cipele

# zaštitne i radne cipele





**niske cipele**

482 S73
484 S3S
490 S3L
492 S3
498 S2
500 S1PS
508 S1PL
510 S1P
520 S1
522 O2
534 O1
543 OB

**visoke cipele**

544 S3S
552 S3L
558 S3
566 S1P
569 S1
570 O2
580 O1
583 OB

**sandale**

584 S1PS
588 S1P
592 S1
596 O1

**čizme**

598 S5
600 OB
604 O4
605 I. CAT.

## NORME

U 2022. godini ažurirane su norme koje se odnose na radnu i sigurnosnu obuću te metode ispitivanja EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347.
Certifikati po starim standardima ostaju važeći. ARDON® certificira sve nove projekte i proizvode prema novim standardima.

| | klasa | kategorija | Kapica | Osnovni zahtjevi | Obavezna otpornost na klizanje<br>bivši SRA, ispitan na keramičkim pločicama s NaLS otopinom | Zatvoreno područje pete |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | **OB** | | ▪ | ▪ | |
| | I | **O1** | | ▪ | ▪ | ▪ |
| | I | **O2** | | ▪ | ▪ | ▪ |
| | I | **O3** | | ▪ | ▪ | ▪ |
| Obuća od gume i polimera | II | **O4** | | ▪ | ▪ | ▪ |
| Obuća od gume i polimera | II | **O5** | | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **O6** | | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **O7** | | ▪ | ▪ | ▪ |
| | I | **SB** | ▪ | ▪ | ▪ | |
| | I | **S1** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S1P** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S1PL** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| | I | **S1PS** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| | I | **S2** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| | I | **S3** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S3L** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S3S** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Obuća od gume i polimera | II | **S4** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Obuća od gume i polimera | II | **S5** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Obuća od gume i polimera | II | **S5L** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Obuća od gume i polimera | II | **S5S** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S6** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S7** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S7L** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |
| Nove kategorije vodootporne obuće (WR) | I | **S7S** | ▪ | ▪ | ▪ | ▪ |

| Antistatička svojstva | Apsorpcija energije u području pete | Prodiranje i upijanje vode | Otpornost na probijanje | | | Profilirani potplat | Vodootpornost cijele cipele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A** | **E** | **WPA** | **P** | **PL** | **PS** | | **WR** |
| | | | Metalni potplat, 4,5 mm otporan na šiljke | Nemetalni potplat, otporan na šiljke 4,5 mm | Nemetalni potplat, otporan na šiljke 3 mm | | Nove kategorije 6 i 7 |
| ▪ | ▪ | | | | | | |
| ▪ | ▪ | ▪ | | | | | |
| ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | | | ▪ | |
| ▪ | ▪ | | | | | | |
| ▪ | ▪ | | ▪ | | | ▪ | |
| ▪ | ▪ | ▪ | | | | | ▪ |
| ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | | | ▪ | ▪ |
| ▪ | ▪ | | | | | | |
| ▪ | ▪ | ▪ | | | | | |
| ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | | | ▪ | |
| ▪ | ▪ | ▪ | | ▪ | | ▪ | |
| ▪ | ▪ | ▪ | | | ▪ | ▪ | |
| ▪ | ▪ | | | | | | |
| ▪ | ▪ | | ▪ | | | ▪ | |
| ▪ | ▪ | | | ▪ | | ▪ | |
| ▪ | ▪ | | | | ▪ | ▪ | |
| ▪ | ▪ | ▪ | | | | | ▪ |
| ▪ | ▪ | ▪ | ▪ | | | ▪ | ▪ |
| ▪ | ▪ | ▪ | | ▪ | | ▪ | ▪ |
| ▪ | ▪ | ▪ | | | ▪ | ▪ | ▪ |

## DODATNI ZAHTJEVI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **P** |  | otpornost na probijanje, metalni potplat, 4,5 mm otporan na šiljke | **SR** |  | otpornost na klizanje na keramičkim pločicama s glicerinom |
| **PL** |  | otpornost na probijanje, nemetalni potplat, otporan na šiljke 4,5 mm | **WPA** |  | prodiranje vode i upijanje gornjeg materijala |
| **PS** |  | otpornost na probijanje, nemetalni potplat, otporan na šiljke 3 mm | **HRO** |  | otpornost na kontaktnu toplinu |
| **A** |  | antistatička obuća | **FO** |  | otpornost na ulja i goriva |
| **HI** |  | izolacija donjeg dijela cipela od topline | **ESD** |  | obuća štiti od elektrostatičkog pražnjenja i stoga se može koristiti u EPA područjima |
| **CI** |  | izolacija donjeg dijela cipele protiv hladnoće | **WG** |  | prskanje rastaljenog metala (EN ISO 20349-2:2017) |
| **E** |  | apsorpcija energije u području pete | **WR** |  | vodootporna cipela |

**třída I**

**OB** = osnovni zahtjevi
**O1** = OB + A + E + zatvoreno područje pete
**O2** = O1 + WPA
**O3** = O2 + P + profilirani potplat
**O3L** = O2 + PL + profilirani potplat
**O3S** = O2 + PS + profilirani potplat
**O6** = O2 + WR
**O7** = O3 + WR
**O7L** = O3L + WR
**SB** = osnovni zahtjevi
**S1** = SB + A + E + zatvoreno područje pete
**S1P** = S1 + P
**S1PL** = S1 + PL
**S1PS** = S1 + PS
**S2** = S1 + WPA
**S3** = S2 + P + profilirani potplat
**S3L** = S2 + PL + profilirani potplat
**S3S** = S2 + PS + profilirani potplat
**S6** = S2 + WR
**S7** = S3 + WR
**S7L** = S3L + WR
**S7S** = S3S + WR

**třída II - Obuća od gume i polimera**

**O4** = OB+A+E+zatvoreno područje pete
**O5** = O4+P+ profilirani potplat
**O5L** = O4+PL+ profilirani potplat
**O5S** = O4+PS+ profilirani potplat
**S4** = SB+A+E+zatvoreno područje pete
**S5** = S4+P+ profilirani potplat
**S5L** = S4+PL+ profilirani potplat
**S5S** = S4+PS+ profilirani potplat

## VELIČINE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FR** | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| **EN** | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14,5 |
| **CM** | 22,7 | 23,5 | 24,2 | 25 | 25,7 | 26,5 | 27,2 | 28 | 28,7 | 29,5 | 30,2 | 31 | 31,7 | 32,5 | 33 | 33,5 |

Metrički podaci služe samo za navođenje i mogu se razlikovati među različitim vrstama obuće.

## MASA

± ? g Približna težina jedne cipele u veličini 42 (+/- 5%).




Nužno je odabrati odgovarajuću veličinu obuće. Nažalost, ne postoji univerzalna tablica veličina. Konačna veličina gotove cipele može se malo razlikovati među pojedinačnim proizvođačima ovisno o dizajnu, proizvodnom procesu i sastavu materijala.

Zbog toga je najbolje slijediti preporučenu duljinu stopala za veličinu koja se daje u tablici za svaki model naših cipela,gdje je dopušteno dodati 0,5 cm za niske cipele i 1 cm za gležnjače i više cipele.

Upute za mjerenje stopala

1. Obujte čarape koje obično nosite sa svojim cipelama.

2. Stanite na list papira tako da vam je peta okomita sa zidom.

3. Zatim olovkom i ravnalom povucite liniju tik ispred najdužeg prsta.

4. Izmjerite udaljenost između zida i linije koju ste upravo nacrtali.

5. Odaberite odgovarajuću veličinu.




**DEFUSE CONTROL**
Cipela je opremljena uloškom s amortizerom element u petnom dijelu.

**DRY AIR**
Podstava je izrađena od tkanine koja izvrsno odvaja vlagu.

**NON METALLIC**
Cipele ne sadrže metalne dijelove.

**WATER REPELLENT**
Vodoodbojna obrada gornjeg dijela.

**REFLECTIVE**
Reflektirajući element za veću vidljivost.

**FOOT COMFORT**
Cipela je opremljena širokom kapicom za veću udobnost prstiju.

**ANTI BACTERIAL**
Podstava i umetak su opremljeni tretmanom koji sprječava rast plijesni i bakterija.

**WASH FRIENDLY**
Cipele se mogu prati u industrijskoj perilici rublja do 30°C,najviše 5 ciklusa.

**ZIPPERS**
Obuća je opremljena sustavom za jednostavno obuvanje/izuvanje.

**WINTER**
Obuća je opremljena zimskom izolacijom.

**MEMORY FOAM**
Memorijska pjena.

**FITGO**
Sustav brzog pričvršćivanja cipela.

**FLAT ANTI-SLIP**
Cipele s ravnim potplatom.

**3D KNIT**
Bešavna pletena gornja tehnologija koja prilagođava se obliku stopala.

# sustav brzog vezivanja

Sustavi za brzo zatvaranje cipela sve su popularniji među kupcima ne samo zbog njihove brzine i praktičnosti, već još važnije zbog toga koliko pouzdano mogu pričvrstiti cipele za stopalo. To povećava sigurnost korisnika pri kretanju po teškom terenu i sprječava da se cipele olabave tijekom korištenja.

U kolekciji ARDON® pojedini modeli opremljeni su vrhunskim sustavima etabliranih brendova FITGO i SPINON.

Njihove glavne prednosti su:

Pouzdana funkcionalnost
Jednostavna manipulacija
Brzo pričvršćivanje cipela
Bez labavih i dugih vezica



Povucite kotač prema gore za brzo otpuštanje.
Gurnite kotačić prema dolje za aktiviranje.
Okrenite kotačić kako biste zategnuli cipelu.


ARDON®

RADICAL POWER

ARDON®

PRECISION AND CONTROL

PREMIUM WORKWEAR



**Temeljne vrijednosti robne marke Ardon® uključuju preciznost i kontinuiranu kontrolu kvalitete. Kontinuirano provjeravamo ključne parametre naših proizvoda kako bismo osigurali da dobijete robu koja udovoljava obveznim standardima i zahtjevima.**

U našem laboratoriju obuće redovito testiramo sigurnosne, radne i outdoor modele na sljedećim vrstama ispitne opreme:

- **Otpornost potplata i gornjišta na opetovano savijanje -** ocjenjujemo kvalitetu materijala i spojeva koji se koriste pod velikim opterećenjem.
- **Za zaštitnu obuću ispitana je otpornost na udarce od 200 J i otpornost na pritisak od 15 kN.**

ARDON® posvećuje veliku pozornost kvaliteti i udobnosti korištenja svojih proizvoda. Trajni rezultat naših nastojanja da vam učinimo još udobnijim je prestižna oznaka „Comfort Shoes" za neke naše modele. Certificirani proizvodi u katalogu su označeni logom stopala i srca.

Certifikat „Comfort Shoes" koristi se na temelju licence koju je izdala Češka udruga za obuću i kožu. Kupcu daje sigurnost da je obuća ispravne konstrukcije, koja osigurava udobno nošenje bez opasnosti po zdravlje, visoke izdržljivosti i dugog vijeka trajanja, s ispravnom oznakom veličine, te zadovoljava nekoliko drugih parametara kvalitete.





# S7S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom



NEW

# ARDON®ENERDIG

Ove zaštitne cipele ENERDIG idealan su izbor za svakoga tko treba zaštitu i udobnost na poslu uz elegantan i moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojnog tekstila i mikrovlakana, što jamči izvrsnu izdržljivost i prozračnost. Vodootporna membrana sprječava ulazak vode u cipelu i osigurava ugodnu mikroklimu. Anatomski uložak od pjene prilagođava se obliku stopala i dobro apsorbira udarce. Lagani sportski potplat od Phylon/gume prikladan je za nošenje u zatvorenom i otvorenim prostorima. Cipele su opremljene nemetalnim sigurnosnim komponentama i imaju antistatičku ESD ocjenu. Sustav vezivanja pomoću okretnog kotačića podiže udobnost korištenja na novu razinu. Riječ je o vrhunskoj univerzalnoj obući pogodnoj za širok spektar primjena u različitim radnim okruženjima.





36-48

**ARDON®ENERDIG** // S7S SR FO WR ESD

G3454 // ± 536 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | MICROFIBER/platno |
| PODSTAVA | vodootporna membrana HYDRY |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske pjene |
| POTPLAT | MD/GUMA |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



# S3S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom

NEW

# ARDON®ENERDIG

Zaštitne cipele ENERDIG idealan su izbor za svakoga tko treba zaštitu i udobnost na random mjestu uz moderan i elegantan dizajn. Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojnog tekstila i mikrovlakana, što jamči izvrsnu izdržljivost i prozračnost. Anatomski oblikovan uložak od pjene prilagođava se obliku stopala i učinkovito apsorbira udarce. Lagani sportski potplat od Phylona/gume prikladan je za nošenje u zatvorenim i otvorenim prostorima. Cipele su opremljene nemetalnim zštitnim komponentama i imaju antistatičku ESD ocjenu. Ovo su visokokvalitetne, univerzalne zaštitne cipele prikladne za različite radne uvjete.





36-48

**ARDON®ENERDIG** // S3S SR FO ESD

G3442 // ± 695 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | MICROFIBER/platno |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske pjene |
| POTPLAT | MD/GUMA |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



# S3S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom



NEW

# ARDON®BRICK LOW NEO

Ova radna cipela savršeno nadopunjuje popularnu BRICK kolekciju. Riječ je o novoj generaciji obuće – koja spaja maksimalnu zaštitu i čist, moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od izuzetno izdržljivog materijala Woven-tek, koji pruža izvanrednu mehaničku otpornost, a pritom je prozračan i fleksibilan. Idealna je za cjelodnevno nošenje, čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Potplat od PU/gume, izrađen tehnologijom direktnog ubrizgavanja, osigurava izvrsno prianjanje, otpornost na habanje, ulje i visoke temperature do 300 °C. Profil potplata, inspiriran zimskim gumama, pruža odličnu trakciju i stabilnost čak i na teškom terenu. Brzo zatvranje s kotačićem umjesto uobičajenih vezica pruža izvrsnu zaštitu i stabilnost stopala tijekom rada. Ova je obuća namijenjena profesionalcima koji zahtijevaju vrhunsku opremu.





38-48

**ARDON®BRICK LOW NEO** // S3S SR HRO FO CL HI ESD

G3458 // ± 704 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom




36-46

**ARDON®WIDER LOW** // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Nylon mesh + TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass - ekstra široka |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |




36-46

**ARDON®CREATRON®LOW** // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Izuzetno izdržljiva PES tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |







35-48

**ARDON®BRIMIC** // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA 1,4mm / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | EVA s konstrukcijom koja apsorbira udarce |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3L

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom



36 – 48

**ARDON®MASTERLOW** // S3L SR FO

G3287 // ± 650 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |




35 – 50

**ARDON®ROVER LOW** // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



# S3

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom



# ARDON®LEADERLOW

Radne čizme s gornjištem od uljnog nubucka. Zahvaljujući povećanoj vodootpornosti gornjeg materijala, pogodne su za vanjski rad čak i u zahtjevnijim klimatskim uvjetima. Obuća je opremljena stabilnim PU/PU izlivenim potplatom s dovoljno unutarnjeg prostora za udobnu upotrebu. Obuća je opremljena ne-metalnim sigurnosnim značajkama - zaštitnom kapicom za prste i protuprobojnom pločom za cipele.





36-48

**ARDON®LEADERLOW** // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3

# EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na probijanje, potplat s profilom



38 – 48

**ARDON®BRICKLOW** // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | izdržljiva tkanina / koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300°C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



35 – 51

**ARDON®GANGERLOW** // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



37 – 48

**ARDON®SPARKLELOW** // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, 1,8 - 2 mm, vodootporna obrada |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

0% METAL ESD

**ARDON®DOZERLOW** // S3 SRC ESD

G3214 // ± 624 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK – goveđa koža, 1,8 - 2 mm, vodootporna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



39 – 48

0% METAL FLAT ANTI-SLIP

**ARDON®DERRICK** // S3 SRC

G3160 // ± 582 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | od gume, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®ARLOW** // S3 FO SR

G3118 // ± 614 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®KINGLOW** // S3 FO SR

G3285 // ± 682 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



35 – 50

**ARDON®FIRLOW**// S3 SRC

G3273/N // ± 548 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |


FIRSTY
FIRSTY

# S2

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



36 – 48

**ARDON®EBON** // S2 SRC

G3361 // ± 488 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |



36 – 48

**ARDON®BRUNI** // S2 SRC

G3362 // ± 475 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |





36 – 48

**ARDON®FINN** // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®VALI** // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |

# S1PS

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



NEW

# ARDON®ASONEX

Udobne I prozračne niske cipele sportskog stila. Pleteni gornji dio čini cipele laganima i prozračnima. Zaštitna kapica izrađena je s dodanim ugljičnim nanovlaknima, što je čini lakšom i mehanički otpornijom od standardnih kompozitnih kapica. Fleksibilna kevlar tabanica pruža otpornost na probijanje. Vanjski potplat od kombinacije EVA i gume s dijagonalnim rešetkastim uzorkom osigurava dobro prianjanje i otpornost na klizanje u zatvorenom prostoru na glatkim površinama i na otvorenom prostoru na neravnom terenu.





36-48

0% METAL · 3D KNIT · ESD

**ARDON®ASONEX** // S1PS SR FO ESD

G3463 // ± 446 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S1PS

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom




PROMO VIDEO

# ARDON®REFIWAN®LOW

Lagana zaštitna polucipela sportskog izgleda s udobnim potplatom od Phylon/gume. 3D pleteni gornji dio osigurava dobru prozračnost i lako se prilagođava anatomskom obliku stopala. TPU ojačana struktura gornjišta osigurava stabilno čvrsto pristajanje na nogu. Lagana niska zaštitna cipela prigodna za vanjsku i unutarnju upotrebu.





36-48

**ARDON®REFIWAN®LOW** // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | karbonska |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S1PS

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom




36 – 47

**ARDON®FLYKER BLUE** // S1PS FO SR

G3324 // ± 506 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |




36 – 47

**ARDON®FLYKER GREY** // S1PS FO SR

G3325 // ± 506 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |






36 – 46

0% METAL

**ARDON®VISPER GREY** // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta tkanina / PU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



35 – 50

**ARDON®FLYTEX NAVY** // S1PS FO SR ESD

G3354 // ± 513 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



35 – 42

**ARDON®FLYTEX PINK** // S1PS FO SR ESD

G3369 // ± 513 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



35 – 50

**ARDON®FLYTEX NEON** // S1PS FO SR ESD

G3368 // ± 513 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |






36 – 48

**ARDON®GEARLOW** // S1PS FO SR ESD

G3248 // ± 630 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena bivolja koža VELUR<br>1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokompo-nentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S1PL

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom





NEW

# ARDON®NEON

Ove jedinstvene NEON zaštitne cipele spajaju udobnost s modernim dizajnom. Inovativni kroj omogućava jednostavno obuvanje bez potrebe za vezanjem vezica Kompaktno prozračno gornjište od 3D KNIT/PES tkanine u kombinaciji s laminiranom podstavom osigurava optimalnu ventilaciju i udobnost. Uložak od meke PU pjene pruža dodatnu udobnost. Potplat od Phylon-a i gume lagan je, izdržljiv i fleksibilan, a gazište osigurava dobru trakciju i prianjanje, bilo u u zatvorenim i otvorenim prostorima. Cipele imaju nemetalne zaštitne značajke i zadovoljavaju ESD standard. Idealne su za svakodnevno udobno nošenje u lakšim radnim uvjetima.





36-48

0% METAL · 3D KNIT · ESD

**ARDON®NEON** // S1PL FO SR ESD

G3450 // ± 514 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina / PES |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | PU FOAM |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S1P

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom





# ARDON®GREKS

Zaštitne sportske cipele bez vezanja s prozračnim gornjištem i dvokomponentnim potplatom od PU/PU. Lagani tanki potplat sa zaobljenom petom pogodan za vožnju i razne radne aktivnosti u zatvorenim prostorima. Jednostavno i brzo obuvanje/izuvanje cipele.





35-48

**ARDON®GREKS**// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| PODSTAVA | kombinacija MESH + netkani materijal |
| ULOŽNA TABANICA | EVA |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |

# S1P

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



36 – 48

**ARDON®XLIGHT YELLOW**// S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | prozračna tkanina / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | nano kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | iznimno lagan kevlar |



36 – 48

**ARDON®DIGGER** // S1P SRC

G3161 // ± 518 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | MIKROVLAKNA / PLATNO |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | MD / GUMA / TPU, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |





35 – 50

3D KNIT

DGUV 112-191

komfortni obuv

**ARDON®FLYTEX BLACK** // S1P SR FO

G3353 // ± 554 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



35 – 50

3D KNIT

komfortni obuv

**ARDON®FLYTEX GREY** // S1P SR FO

G3387 // ± 554 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |

## S1P



38 – 50

**ARDON®SOFTEX BLUE** // S1P SRC

G3366 // ± 525 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | tkanina tipa SOFTSHELL |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



38 – 50

**ARDON®SOFTEX NEON** // S1P SRC

G3352 // ± 525 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | tkanina tipa SOFTSHELL |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®VERNOR** // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, debljine 1,8 mm / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®RASPER** // S1P SRC HRO

G3164 // ± 590 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®RASPER BLUE** // S1P SRC HRO

G3331 // ± 576 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |




36 – 48

**ARDON®TIMON** // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža / OXFORD tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | FOAM COMFORT |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

## S1P





36 – 48

**ARDON®GRINDLOW** // S1P SRC HRO

G3163 // ± 618 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanom/ tkaninom |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protukliz-ni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®FORELOW** // S1P SRC HRO

G3197 // ± 626 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanom/ tkaninom |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protukliz-ni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |





36 – 48

**ARDON®TURNER** // S1P FO SR HRO

G3282 // ± 667 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®GEARLOW**// S1P FO SR

G3169 // ± 688 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokompo-nentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |

## S1P



36 – 48

**ARDON®PRIME** // S1P SRA

G1301 // ± 544 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | FOAM COMFORT |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



35 – 50

**ARDON®FIRLOW**// S1P FO SR

G1186 // ± 588 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



35 – 48

**ARDON®FIRLOW TREK** // S1P FO SR

G3304 // ± 570 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |


FIRSTY
FIRSTY
FIRSTY

# S1

## EN ISO 20345

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete + otpornost na ulja i goriva



39 – 46

**ARDON®DIGGER** // S1 SRC

G3238 // ± 450 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | MIKROVLAKNA / platno |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | MD / GUMA / TPU, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |



36 – 48

**ARDON®TANGERLOW** // S1 FO SR

G3218 // ± 470 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Sintetička MIKROVLAKNA, 1,8 mm, tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU Superlight, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |





36 – 48

**ARDON®ARLOW** // S1 FO SR

G1053 // ± 554 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®PERFO** // S1 FO SR

G1027 // ± 504 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena bivolja koža VELUR, 1,8–2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



# 02

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

PROMO VIDEO

NEW

# ARDON®ENERDIG

Radne cipela ENERDIG  idealan je izbor za svakoga tko treba udobnost na radu uz moderan i atraktivan dizaj. Gornjište je izrađeno od kombinacije vodoodbojnog tekstila i mikrovlakana, što jamči izvrsnu izdržljivost i prozračnost. Anatomski oblikovan uložak od pjene prilagođava se obliku stopala i učinkovito apsorbira udarce.. Lagani sportski potplat od Phylona/gume prikladan je za nošenje u zatvorenim i otvorenim prostorima. Ovo je vrhunska, univerzalna radna obuća prikladna za širok raspon primjena u različitim radnim okruženjima, ali i za slobodno vrijeme.





36-48

**ARDON®ENERDIG** // O2 SR FO ESD

G3443 // ± 560 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | MICROFIBER/platno |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | MD/GUMA |



# 02

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



NEW

# ARDON®BRICK BLUE LOW

Ova radna cipela savršeno nadopunjuje popularnu BRICK kolekciju. Riječ je o novoj generaciji obuće – koja spaja maksimalnu zaštitu i čist, moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od izuzetno izdržljivog materijala Woven-tek, koji pruža izvanrednu mehaničku otpornost, a pritom je prozračan i fleksibilan. Idealna je za cjelodnevno nošenje, čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Potplat od PU/gume, izrađen tehnologijom direktnog ubrizgavanja, osigurava izvrsno prianjanje, otpornost na habanje, ulje i visoke temperature do 300 °C. Profil potplata, inspiriran zimskim gumama, pruža odličnu trakciju i stabilnost čak i na teškom terenu. Brzo zatvranje s kotačićem umjesto uobičajenih vezica pruža izvrsnu zaštitu i stabilnost stopala tijekom rada. Ova je obuća namijenjena profesionalcima koji zahtijevaju vrhunsku opremu.






36-48

**ARDON®BRICK BLUE LOW** // O2 SR HRO FO CL HI ESD

G3459 // ± 573 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |




# 02

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode

NEW

# ARDON®GANGERLOW

GANGER outdoor cipele jamče pouzdanost i udobnost čak i u najtežim uvjetima. Visokokvalitetni gornji dio od nubuka otporan je na vlagu i vremenske uvjete. Savršena udobnost zajamčena je anatomski oblikovanim uloškom i prozračnom podstavom. Cipele su dizajnirane za visoku izdržljivost i apsorpciju udaraca. Potplat u kombinaciji Phylon-a i gume osigurava izvrsno prianjanje čak i na teškim terenima. Pogodne za rad ali i slobodno vrijeme.





35-51

**ARDON®GANGERLOW** // O2 SR FO HRO

G3431 // ± 618 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK – goveđa koža, vodootporna, 1,8 – 2 mm / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C |



02

# EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode





NEW

# ARDON®BRIMIC

Radna verzija popularnih zaštitnih Brimic cipela izrađena je od visokokvalitetne vodoodbojne mikrofibre, s TPU ojačanjima na peti i prstima za dodatnu izdržljivost i lako održavanje. Izvrsnu amortizaciju osigurava 3D EVA uložak, dok lagani i fleksibilni PU/PU potplat s ESD certifikatom pruža otpornost na klizanje (SR). Idealan su izbor za radnike u industriji, građevinarstvu i logistici, obrtništvu.





35-48

**ARDON®BRIMIC**// O2 SR FO ESD

G3448 // ± 427 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |

# 02

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode




PROMO VIDEO



# ARDON®CREATRON®LOW

Radne cipele sa sustavom vezanja za brzo kopčanje etabliranog brenda FITGO. Stabilan i udoban potplat jamči sigurnost na različitim terenima na otvorenom. Gornjište cipele ima izvrsnu otpornost na mehanička opterećenja.





36-48

**ARDON®CREATRON®LOW** // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | izuzetno izdržljiva PES tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |

# O2

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



36 – 48

**ARDON®EBON** // O2 FO SRC

G3360 // ± 415 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomskog gela |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |



36 – 48

**ARDON®FINN** // O2 FO SRC

G1265 // ± 360 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 48

**ARDON®LEADERLOW** // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK – goveđa koža, vodootporna, 1,8 – 2 mm / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |



36 – 48

**ARDON®MASTERLOW** // O2 SR FO

G3288 // ± 566 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |



36 – 48

**ARDON®GRINDLOW** // O2 SRC HRO

G3398 // ± 480 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanom, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |

# 01

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode





NEW

# ARDON®ASONEX

Lagane i prozračne niske cipele sportskog stila s udobnim pletenim gornjim dijelom. Vanjski potplat od kombinacije EVA i gume s dijagonalnim mrežastim uzorkom pruža izvrsno prianjanje i otpornost na klizanje u svim smjerovima, kako na glatkim unutarnjim površinama tako i na otvorenom.





36-48

0% METAL

3D KNIT

**ARDON®ASONEX** // 01 FO SR ESD

G3461 // ± 446 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

01

# EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



NEW

# ARDON®NEON

Ove jedinstvene NEON natikače idealan su spoj udobnosti i modernog dizajna. Inovativni kroj omogućava jednostavno obuvanje bez potrebe za vezanjem vezica. Kompaktno prozračno tkano gornjište od 3D KIT/PES tkanine u kombinaciji s laminiranom podstavom osigurava optimalnu ventilaciju i udobnost. Uložak od meke PU pjene pruža dodatnu udobnost. Potplat od Phylon-a i gume je lagan, izdržljiv i fleksibilan. Gazište pruža dobru trakciju i prianjanje u zatvorenim i otvorenim prostorima. Ove natikače idealan su izbor za svakodnevno lagano nošenje na poslu i u slobodno vrijeme.





36-48

0% METAL

3D KNIT

**ARDON®NEON** // O1 FO SR ESD

G3449 // ± 346 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina / PES tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | PU pjena |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |

# 01

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode





NEW

# ARDON®SOFTEX

Radne cipele SOFTEX s gornjištem od softshell materijala i laminiranom prozračnom MESH podstavom jamče otpornost na različite vremenske uvjete, kao i dugotrajnost te cjelodnevnu udobnost. Dvoslojni poliuretanski potplat otporan je na ulja, antistatičan i protuklizan, pruža izvrsnu stabilnost, posebno u zatvorenim prostorima. Anatomski gel uložak pruža dodatnu udobnost pri svakom koraku. Pogodno za rad ali i slobodno vrijeme.





38-50

**ARDON®SOFTEX** // O1 FO SR

G3429 // ± 440 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Tkanine tipa SOFTSHELL |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |

# O1

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete



36 – 48

**ARDON®XLIGHT BLUE** // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | prozračna tkanina / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 48

**ARDON®DIGGER** // O1 SRC

G3239 // ± 402 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mikrovlakna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | MD / GUMA / TPU, lijepljena konstrukcija |



35 – 50

**ARDON®FLYTEX BLACK/BLUE** // O1 SR FO

G3408 // ± 407 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomskog gela |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



35 – 50

**ARDON®FLYTEX KHAKI** // O1 SR FO

G3367 // ± 407 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomskog gela |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



35 – 50

**ARDON®FLYTEX** // O1 SR FO

G3355 // ± 407 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomskog gela |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |

## O1



36 – 48

**ARDON®KINGLOW** // O1 SR FO

G3322 // ± 500 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 48

**ARDON®ARLOW** // O1 SR FO

G1052 // ± 440 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 48

**ARDON®AERO** // O1 SR FO

G3053 // ± 500 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena bivolja koža VELUR 1,8–2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 48

**ARDON®FIRLOW** // O1 SR FO

G1182 // ± 436 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



38 – 48

**ARDON®FOREST LOW** // O1 SR FO

G3180 // ± 454 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |

**OB**



38 – 48

**ARDON®FARM LOW** // OB CI E SR

G4011/N // ± 548 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK brušena zrnata goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | GUMA, lijepljena konstrukcija |

# S3S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



NEW

# ARDON®CREATRON®

CREATRON® zaštitne gležnjače pružaju vrhunsku zaštitu i udobnost u kombinaciji s modernim dizajnom. Gornjište od vodoodbojne i izdržljive PES tkanine osigurava dugotrajnost i otpornost na različite vremenske uvjete. Anatomski uložak od hi-poly pjene pruža savršenu udobnost tijekom cijelog dana. Inovativni potplat od Phylona i gume pruža odličnu amortizaciju i sigurno prianjanje na različitim površinama. Kompozitna zaštitna kapica i Kevlar potplat dodatno povećavaju sigurnost, štiteći od udaraca i probijanja. Ove zaštitne cipele savršen su izbor za zahtjevne radne uvjete na otvorenom.





36-48

**ARDON®CREATRON** // S3S SR FO ESD

G3446 // ± 645 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | izuzetno izdržljiva PES tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, lijepljena tehnologija |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |




# S3S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom

NEW

# ARDON®BRIMIC HIGH

BRIMIC HIGH izdržljive su zaštitne gležnjače dizajnirane za profesionalce koji traže vrhunsku zaštitu i udobnost na radu. Izrađene su od kvalitetne vodoodbojne mikrofibre te ojačane TPU zaštitnim elementima na peti i prstima, koji povećavaju izdržljivost i olakšavaju održavanje. Izvrsnu amortizaciju pruža 3D EVA uložak. Lagani i fleksibilni PU/PU potplat s ESD certifikatom nudi otpornost na klizanje (SR). Sigurnost jamče nemetalna zaštitna kapica i potplat otporan na probijanje. BRIMIC HIGH idealan su izbor za radnike u industriji, građevinarstvu i logistici.






35-48

**ARDON®BRIMIC HIGH** // S3S FO SR ESD

G3447 // ± 598 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm, tkanina / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | EVA s konstrukcijom za apsorpciju udaraca |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom





NEW

# ARDON®NARDOX

Zaštitna obuća dizajnirana za zavarivače i radnike u metalnoj industriji, izložene visokim toplinskim i mehaničkim opterećenjima. Gornjište je izrađeno od visokokvalitetne goveđe kože s vodoodbojnom završnom obradom, koja osigurava otpornost na toplinu i mehanička oštećenja.Dvoslojni PU/gumeni potplat pruža izvrsno prianjanje i otporan je na temperature do 300 °C. Čelična zaštitna kapica štiti prste od udaraca i pritiska, dok Kevlar uložak pouzdano štiti od prodora oštrih predmeta.Velcro kopča omogućuje brzo i sigurno obuvanje bez labavih dijelova koji bi se mogli zapaliti iskrama.Obuća udovoljava zahtjevima zaštite pri zavarivanju, brušenju i drugim opasnim radovima.





41-48

**ARDON®NARDOX** // S3S SR FO HRO CI HI

G3453 // ± 688 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | ANATOMIC GEL |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelik |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3S

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom




38-48

**ARDON®BRICK** // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®KINGWIN** // S3S CI SR FO

G3289 // ± 750 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC, sintetičko krzno |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |


RADICAL POWER
RADON

# S3L

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



NEW

# ARDON®TABERTIN

TABERTIN zimske zaštitne gležnjače pružaju izvrsnu zaštitu i udobnost u zahtjevnim zimskim uvjetima. Vodoodbojno gornjište od Barton Print kravlje kože u kombinaciji s THINSULATE termo podstavom osigurava izvrsnu izolaciju i toplinski komfor tijekom cijelog radnog dana. Ci-certificirani POLAR uložak od pjene pomaže u izolaciji stopala od hladnoće. Robustan dvokomponentni PU/gumeni potplat prikladan je za vanjsku upotrebu u najzahtjevnijim uvjetima. Cipele imaju nemetalne zaštitne značajke i PU pjenasu za rad u teškim zimskim uvjetima.





37-48

**ARDON®TABERTIN** // S3L SR HRO FO CI HI

G3451 // ± 686 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža s uzorkom SPLIT LEATHER, hidrofobni |
| PODSTAVA | tkanina THINSULATE® |
| ULOŽNA TABANICA | POLAR pjena |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3L

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom





NEW

# ARDON®DIBERTIN LB

DIBERTIN LB zimske zaštitne čizme pružaju izvrsnu zaštitu i udobnost u zahtjevnim zimskim uvjetima. Vodoodbojno gornjište od Barton Print kravlje kože u kombinaciji s THINSULATE termo podstavom osigurava izvanrednu izolaciju i toplinski komfor tijekom cijelog radnog dana. Ci-certificirani POLAR uložak od pjene pomaže u izolaciji stopala od hladnoće. Robustan dvokomponentni PU/gumeni potplat prikladan je za vanjsku upotrebu u najzahtjevnijim uvjetima. Čizme imaju nemetalne zaštitne značajke i idealne su za rad u teškim zimskim uvjetima.





37-48

**ARDON®DIBERTIN LB** // S3L SR HRO FO CI HI

G3452 // ± 763 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža s uzorkom SPLIT LEATHER, hidrofobni |
| PODSTAVA | tkanina THINSULATE® |
| ULOŽNA TABANICA | POLAR pjena |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3L

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



36 – 48

**ARDON®PRIME HIGH** // S3L SR FO

G1300 // ± 588 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | FOAM COMFORT |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |




35 – 50

**ARDON®ROVER** // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |






38 – 48

**ARDON®TIBIA** // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S3

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



NEW

# ARDON®METALURG

METALURG S3 dizajnirana je za korištenje ne samo u ljevaonicama i metaloprerađivačkoj industriji, već svugdje gdje trebate čizme koje se lako obuvaju i pružaju zaštitu od opasnosti. Poseban dizajn čini ove čizme lakim za obuvanje i osigurava sigurno prianjanje. Gornjište je izrađeno od hidrofobne goveđe kože koja je otporna na mehanička oštećenja. Potplat od PU/gume može izdržati temperature do 300 °C i pruža pouzdano prianjanje čak i na skliskim površinama. Čelična kapica štiti prste od udaraca, dok uložak od kevlara pruža učinkovitu zaštitu od probijanja s donje strane što ove čizme čini idealnim izborom za zahtjevan rad u visokim sigurnosnim uvjetima.





39-48

**ARDON®METALURG** // S3 FO SR HRO CI HI

G3455 // ± 694 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | ANATOMIC GEL |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelik |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelik |

# S3

# EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na prodor i upijanje vode + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



35 – 51

**ARDON®GANGER** // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK – goveđa koža, vodootporna, 1,8 – 2 mm / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



41 – 48

**ARDON®HOBART WELD** // S3 SRC WG HI CI HRO

G3257 // ± 770 g // EN ISO 20349-2 // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, debljine 1,8 - 2 mm, vodootporna obrada |
| PODSTAVA | goveđa koža |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



39 – 48

**ARDON®SPARKLE** // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, 1,8 - 2 mm, vodootporna obrada |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



38 – 48

**ARDON®LEADER** // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®DOZER** // S3 SRC ESD

G3213 // ± 618 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®GRINDER** // S3 SRC HRO

G3189 // ± 624 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanom, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 50

**ARDON®PROTECTOR** // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/GUMA Bordex, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®** // S3 FO SR

G1055 // ± 726 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®FORTE** // S3 SRA HRO

G3270 // ± 722 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®KING** // S3 FO SR

G3284 // ± 710 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



35 – 50

**ARDON®FIRSTY** // S3 SRC

G3098/N // ± 626 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



38 – 48

**ARDON®LEADERWIN** // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC, sintetičko krzno |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 50

**ARDON®FIRWIN** // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC, sintetičko krzno |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 50

**ARDON®FIRWIN LB** // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC, sintetičko krzno |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |





35 – 50

**ARDON®ROVERWIN** // S3 SRC HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene, sintetičko |
| TABANICA | krzno |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S1P

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom




38 – 50

**ARDON®SOFTEX HIGH** // S1P SRC

G3404 // ± 606 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | tkanina tipa SOFTSHELL |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomskog gela |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



38 – 48

**ARDON®FORE** // S1P SRC HRO

G3196 // ± 661 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanom / tkaninom |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®GEAR** // S1P SR FO

G3168 // ± 710 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®PRIME HIGHTREK** // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



39 – 48

**ARDON®INTEGRAL-M** // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/GUMA otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz, otporan na temperaturu do 300 °C |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |

S1P





36 – 48

**ARDON®FIRSTY** // S1P SR FO

G1185 // ± 596 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |

# S1

## EN ISO 20345

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete + otpornost na ulja i goriva



36 – 48

**ARDON®** // S1 FO SR

G1054 // ± 538 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



39 – 48

**ARDON®FOUNDRY** // S1 FO SR SC

G3073 // ± 654 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |

# 02

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



NEW

# ARDON®BRICK BLUE

Gležnjača Brick O2 radna je verzija popularnog modela BRICK S3. Obuća nove generacije – spaja maksimalnu zaštitu i čist, moderan dizajn. Gornjište je izrađeno od vrlo izdržljivog materijala Woven-teka koji pruža iznimnu mehaničku otpornost , a istovremeno je prozračan i fleksibilan. Idealan za cjelodnevno nošenje čak i u najtežim uvjetima. Potplat od PU/gume, izrađen tehnologijom direktnog ubrizgavanja, osigurava izvrsno prianjanje, otpornost na habanje, ulje i visoke temperature do 300 °C. Profil potplata, inspiriran zimskom gumom, osigurava odličnu trakciju i stabilnost čak i na zahtjevnom terenu. Brzo zatvranje s kotačićem umjesto uobičajenih vezica pruža izvrsnu zaštitu i stabilnost stopala tijekom rada. Ova gležnjača dizajnirana je za profesionalce koji traže najvišu razinu zaštite, udobnosti i pouzdanosti.





38-48

**ARDON®BRICK BLUE** // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3457 // ± 602 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | iznimno izdržljiva tkanina Woven-Tek |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA Superline, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |

# 02

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



NEW

# ARDON®GANGER

Visoke radne cipele GANGER su pouzdane i udobne i u najzahtjevnijim uvjetima. Visokokvalitetni gornji dio od nubuka otporan je na vlagu i vremenske uvjete. Savršena udobnost zajamčena je anatomski oblikovanim uloškom i prozračnom podstavom. Cipele su dizajnirane za visoku izdržljivost i apsorpciju udaraca. Potplat u kombinaciji Phylon-a i gume osigurava izvrsno prianjanje čak i na teškim terenima. Pogodne za rad ali i slobodno vrijeme.





35-51

**ARDON®GANGER** // O2 SR FO HRO

G3430 // ± 678 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija, otporan na temperaturu do 300 °C |

# 02

## EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



NEW

# ARDON®METALURG

Ova radna obuća dizajnirana je za korištenje ne samo u ljevaonicama i metaloprerađivačkoj industriji, već i svugdje gdje trebate čizme koje se lako obuvaju. Poseban dizajn čini ove čizme lakim za obuvanje i osigurava sigurno prianjanje. Gornjište je izrađeno od hidrofobne goveđe kože koja je otporna na mehanička oštećenja. Potplat od PU/gume može izdržati temperature do 300 °C i pruža pouzdano prianjanje čak i na skliskim površinama.







39-48

**ARDON®METALURG** // O2 SR FO HRO CI HI

G3456 // ± 694 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | ANATOMIC GEL |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |

# O2

# EN ISO 20347

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na probijanje i upijanje vode



36 – 48

**ARDON®GRINDER** // O2 SRC HRO

G3326 // ± 523 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protukliz-ni, otporan na temperaturu do 300 °C |



36 – 48

**ARDON®MASTER** // O2 SR FO

G3330 // ± 553 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |



36 – 48

**ARDON®LEADER** // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 50

**ARDON®PROTECTOR** // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, vodootporna |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA Bordex, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |



40 – 48

**ARDON®WARDER** // O2 SRC HRO

G3221 // ± 622 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |



40 – 48

**ARDON®WARDWIN //** O2 SRC HRO

G3356 // ± 622 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |



36 – 48

**ARDON®MASTERWIN //** O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža, vodootporna / jezik od CORDURA tkanine |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |



36 – 48

**ARDON®ARWIN** // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža , vodootporna, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |





38 – 48

**ARDON®LEADERWIN //** O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - goveđa koža, 1,8 – 2 mm, vodootporna / tkanina |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC, sintetičko krzno |
| POTPLAT | PU/PU, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |

# O1

# EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete



36 – 48

**ARDON®** // O1 SR FO

G1051 // ± 474 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 48

**ARDON®KING** // O1 SR FO

G3321 // ± 568 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |





38 – 48

**ARDON®WELDER** // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni, otporan na temperaturu do 300 °C |



39 – 48

**ARDON®FOUNDRY**// O1 SR FO

G3070 // ± 586 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |





35 – 50

**ARDON®FIRSTY**// O1 SR FO

G1181 // ± 438 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 50

**ARDON®FIRWIN** // O1 SR FO CI

G3097 // ± 472 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |

# OB

# EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima




38 – 48

**ARDON®FARM HIGH** // OB CI E SR

G3314 // ± 716 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK brušena zrnata goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | GUMA, lijepljena konstrukcija |




38 – 48

**ARDON®FARM WINTER** // OB CI E SR

G4017/N // ± 700 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK brušena zrnata goveđa koža |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | GUMA, lijepljena konstrukcija |




# S1PS

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje

NEW

# ARDON®BRIMSAN

Zaštitne sandale BRIMSAN dizajnirane su za širok raspon radnih okruženja u kojima su zaštita, udobnost i prozračnost prioritet. Elegantno visokokvalitetno gornjište od mikrofibre jamči izvrsnu izdržljivost i zaštitu. Ima prozračnu MESH podstavu za dodatnu udobnost, dok 3D EVA uložak pruža izvrsnu apsorpciju udaraca. Dvokomponentni PU/PU potplat je lagan, fleksibilan i otporan na ulja uz SR otpornost na klizanje. Sandala ima laganu kompozitnu kapicu i potplat od kevlara otporan na probijanje, zadovoljava ESD standard i Idealna je za cjelodnevno nošenje u raznim radnim uvjetima gdje su udobnost i dobra ventilacija prioritet.





35-48

**ARDON®BRIMSAN** // S1PS SR FO ESD

G3444 // ± 572 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,4 mm / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | EVA s konstrukcijom za apsorpciju udaraca |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S1PS

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje



# ARDON®REFIWAN®SAN

Lagana cipela sportskog izgleda s elastičnim sustavom vezivanja za brzo otpuštanje. Ventilacijski otvori zaštićeni su laganom mrežicom koja sprječava ulazak prljavštine. Obuća je prikladna za unutarnju i vanjsku upotrebu u laganijim uvjetima.





36-48

**ARDON®REFIWAN®SAN** // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta laminirana prozračna tkanina MESH / MIKROVLAKNA / TPU |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske Hi-Poly pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | karbonska |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |

# S1P

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete + otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje



36 – 46

**ARDON®VISPERSAN GREY** // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta / PU tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®TRIMMER** // S1PL FO SR HRO

G3281 // ± 586 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/GUMA, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |





36 – 48

**ARDON®BLENDSAN** // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK - bivolja koža, 1,8 - 2 mm / tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU Bordex, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



36 – 48

**ARDON®PRIME** // S1P SRA

G1302 // ± 508 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | FOAM COMFORT |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | kevlar |



35 – 50

**ARDON®FIRSAN** // S1P SR FO

G1188 // ± 568 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



35 – 48

**ARDON®FIRSAN TREK** // S1P SR FO

G3305 // ± 540 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |


FIRSTY

# S1

## EN ISO 20345

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete + otpornost na ulja i goriva



35 – 48

**ARDON®TANGERSAN** // S1 SR FO ESD

G3219 // ± 492 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,8 mm, tkanina |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU/PU Superlight, dvokomponentni premaz, otporan na ulje, antistatički, protuklizni |
| ZAŠTITNA KAPICA | fiberglass |



36 – 48

**ARDON®VOG** // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina BASIC |
| ULOŽNA TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |





36 – 48

**ARDON®GEARSAN** // S1 SR FO

G3170 // ± 660 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®GEARSAN** // S1 SR FO ESD

G3249 // ± 560 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena bivolja koža VELUR 1,8 - 2 mm / tkanina CORDURA |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |



36 – 48

**ARDON®ARSAN** // S1 FO SR

G3115 // ± 606 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®PRIME SANTREK** // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | VELUR brušena goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | AIR COMFORT – perforirana, savršeno uklanja vlagu |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®KINGSAN** // S1 FO SR

G3286 // ± 550 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |



# 01

# EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima + zatvoreni dio pete, antistatička svojstva, apsorpcija energije u području pete



36 – 48

**ARDON®VOG**// O1 SRC FO

G1263 // ± 358 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | sintetička MIKROVLAKNA, 1,6 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 48

**ARDON®ARSAN**// O1 SR FO

G3116 // ± 544 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | laminirana prozračna tkanina TAIBRELLE |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |





36 – 48

**ARDON®KINGSAN**// O1 SR FO

G3323 // ± 490 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | bivolja koža, 1,8 - 2 mm |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU / PU New York otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |



36 – 48

**ARDON®FIRSAN**// O1 SR FO

G1187 // ± 438 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PU/PU otporan na ulje, antistatički, protuklizni, dvokomponentni premaz |

# S5

## EN ISO 20345

U skladu s osnovnim zahtjevima + antistatička svojstva, apsorpcija udaraca u području pete, otpornost na ulja i goriva + otpornost na probijanje, potplat s profilom



38 – 47

**ARDON®PURSAFE** // S5 SR CI FO

G3176 // ± 904 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PU |
| PODSTAVA | poliester |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PU |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



36 – 48

**ARDON®OILFISH** // S5 SRA

G10Night // ± 1 290 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PVC |
| PODSTAVA | poliester |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PVC |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |





38 – 49

**13161 RIGGER** // S5 CI SRC

G3359 // ± 1 119 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PVC / nitril |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| POTPLAT | PVC/nitril |
| ZAŠTITNA KAPICA | kompozitna |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |



40 – 47

**ARDON®CHEST WADERS FLUO** // S5 SRA

G5009 // EN 343

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PVC / PES |
| PODSTAVA | najlon |
| POTPLAT | PVC |
| ZAŠTITNA KAPICA | čelična |
| ZAŠTITNA TABANICA | čelična |

# OB



NEW

# 13159 WINTER GREEN

Zimske gumene čizme s podstavom od pliša i OEKOTEX certifikatom. Čizme su izrađene od visokokvalitetnog PVC-a. Prikladne su kao radna obuća ali i za slobodne aktivnosti poput vrtlarenja, gdje je potrebna zaštita od hladnoće i vode.





37-48

**13159 WINTER GREEN** // OB FO CI SRC

G3460 // ± 268 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | EVA |
| POTPLAT | EVA |

# OB

## EN ISO 20347

U skladu s bitnim zahtjevima



36 - 45, 47, 48

**ARDON®NIGHTFISH** // OB SRA

G9Night // ± 1080 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PVC / nitril |
| PODSTAVA | najlon |
| ULOŽNA TABA-NICA | BASIC |
| POTPLAT | PVC/nitril |



36 - 45, 47, 48

**ARDON®WHITEFISH** // OB SRA

G12Night // ± 1170 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PVC / nitril |
| PODSTAVA | najlon |
| ULOŽNA TABA-NICA | BASIC |
| POTPLAT | PVC/nitril |



38 – 47

**13159** // OB SRC FO

G3405 // ± 998 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PVC |
| PODSTAVA | poliamid |
| POTPLAT | PVC |



39, 41 - 43, 45 - 48

**ARDON®GUNNAR** // OB SRA

G3041 // ± 910 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | GUMA / FILC |
| PODSTAVA | netkani FILC |
| POTPLAT | GUMA |



38, 39, 41 - 48

**ARDON®CALLUM** // OB SRA

G3040 // ± 684 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | goveđa koža / netkani FILC |
| PODSTAVA | netkani FILC |
| POTPLAT | GUMA |

## OB



40 – 47

**ARDON®CHEST WADERS** // OB SRC

G5008

**GORNJIŠTE** PVC / PES
**PODSTAVA** najlon
**POTPLAT** PVC



40 – 47

**ARDON®THIGH WADERS** // OB SRC

G5007

**GORNJIŠTE** PVC / PES
**PODSTAVA** najlon
**POTPLAT** PVC

## O4



39 – 46

**GARDEN 410** // O4 FO SR

G3230 // ± 954 g

**GORNJIŠTE** PVC
**PODSTAVA** najlon
**POTPLAT** PVC

I. CAT.



38 – 47

**ARDON®39 INS//** zamjenski ulošci

G3410

PODSTAVA filc / tkanina



36 – 47

**POLARFOX** // određeni zahtjevi EN 20347:2012

G3232 // ± 310 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | EVA |
| PODSTAVA | troslojna netkana tkanina |
| ULOŽNA TABA-NICA | troslojna netkana tkanina |
| POTPLAT | EVA |

36 – 47

**POLARFOX //** zamjenski umetci

G3232INS



37-46

**SEBSO APERO 13450**

G3425 // ± 268 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | termoplatstični elastomer SEBS |
| ULOŽNA TABANICA | AIR COMFORT |
| POTPLAT | termoplatstični elastomer SEBS |

# I.CAT.



NEW

# SEBSO APERO 13450

Bijela verzija popularnog slip-on ( bez vezanja ) modela SEBSO Apero, izrađena od inovativnog materijala SEBS čija su svojstva slična gumi. Izuzetno je otporan na mehaničko trošenje, kemikalije, ultraljubičasto zračenje i visoke temperature. Prikladan za sve situacije u kojima je potrebna pouzdanost, izdržljivost i otpornost na različite utjecaje iz okoline.





37-46

**ARDON®SEBSO APERO 13450**

G3441 // ± 268 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | termoplastični elastomer SEBS |
| ULOŽNA TABANICA | AIR COMFORT |
| POTPLAT | termoplastični elastomer SEBS |



# 04



## outdoor obuća

## outdoor obuća






612 **Niske cipele**

632 **Visoke cipele**

638 **Sandale**

641 **Papuče**

643 **Čizme**

644 **Čarape**

647 **Dodatci**





NEW

# ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Udobne sportske tenisice ULTRITE®AIR idealne su za aktivan odmor. Gornjište od modernog 3D JACQUARD MESH materijala osigurava prozračnost i udobnost. Anatomski oblikovan uložak pruža optimalnu potporu, dok Phylon potplat omogućuje mekan korak i izvrsnu amortizaciju udaraca. Univerzalni gumeni potplat osigurava odličnu trakciju, bilo na gradskim ulicama ili izvan njih.





36-46

**ARDON®ULTRITE®AIR LOW**

G3437 // ± 340 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Tkanine tipa JACQUARD MESH |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA | uložak od anatomske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |





NEW

# ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Udobne sportske tenisice ULTRITE®AIR idealne su za aktivan odmor. Gornjište od modernog 3D JACQUARD MESH materijala osigurava prozračnost i udobnost. Anatomski oblikovan uložak pruža optimalnu potporu, dok Phylon potplat omogućuje mekan korak i izvrsnu amortizaciju udaraca. Univerzalni gumeni potplat osigurava odličnu trakciju, bilo na gradskim ulicama ili izvan njih.





36-46

**ARDON®ULTRITE®AIR LOW**

G3438 // ± 340 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Tkanine tipa JACQUARD MESH |
| PODSTAVA | mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od anatomske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |


ARDON®

NEW

# ARDON®ULTRITE®GO! LOW

Ove outdoor cipele idealan su izbor za planinarenje i svakodnevno nošenje na otvorenom. Izdržljivo tekstilno gornjište s vodonepropusnom membranom štiti stopalo od vlage, istovremeno osiguravajući ugodnu mikroklimu unutar obuće. Lagani potplat od Phylona i gume pruža udobnost pri hodanju, apsorbira udarce i osigurava pouzdano prianjanje. Posebni dizajn potplata pruža izvrsnu stabilnost i trakciju te omogućuje sigurno kretanje po raznolikim vanjskim terenima.





36-46

**ARDON®ULTRITE®GO! LOW**

G3436 // ± 480 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Tkanine NYLON OXFORD + TPU + PU |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD/ mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | OPEN CELL PU |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |


ARDON



NEW

# ARDON®DROPIGO

Tanki potplat DROPIGO cipela dizajniran je tako da omogući prirodno kretanje i što veći kontakt s podlogom. Visoko prozračan gornji dio od lagane MESH tkanine osigurava udobnost, a izvrsnu amortizaciju pruža udoban uložak od pjene. Cipele su idealne za aktivno vježbanje i slobodno vrijeme u dobrim vremenskim uvjetima.





36-46

**ARDON®DROPIGO**

G3432 // ± 233 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta tkanina/ GUMA |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | FOAM COMFORT |
| TABANICA | |
| POTPLAT | TPR |


ARDON

NEW

# ARDON®DROPIGO

Tanki potplat DROPIGO cipela dizajniran je tako da omogući prirodno kretanje i što veći kontakt s podlogom. Visoko prozračan gornji dio od lagane MESH tkanine osigurava udobnost, a izvrsnu amortizaciju pruža udoban uložak od pjene. Cipele su idealne za aktivno vježbanje i slobodno vrijeme u dobrim vremenskim uvjetima.





36-46

**ARDON®DROPIGO**

G3433 // ± 233 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta tkanina/ GUMA |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | FOAM COMFORT |
| POTPLAT | TPR |





NEW

# ARDON®DROPIGO

Tanki potplat DROPIGO cipela dizajniran je tako da omogući prirodno kretanje i što veći kontakt s podlogom. Visoko prozračan gornji dio od lagane MESH tkanine osigurava udobnost, a izvrsnu amortizaciju pruža udoban uložak od pjene. Cipele su idealne za aktivno vježbanje i slobodno vrijeme u dobrim vremenskim uvjetima.





36-46

**ARDON®DROPIGO**

G3434 // ± 233 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta tkanina/ GUMA |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | FOAM COMFORT |
| POTPLAT | TPR |





37 – 46

**ARDON®CREATRON®CAMO**

G3407 // ± 397 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NAJLON, OXFORD tkanina / NUBUK goveđa koža |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®RIDGE LOW**

G3358 // ± 435 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NUBUK brušena zrnata goveđa koža |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



37 – 46

**ARDON®ROOT**

G3365 // ± 504 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena goveđa koža VELUR / tkanina / PU |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |

# HydroGuard®
## waterproof

HYDROGUARD® je vodootporna i prozračna poliuretanska membrana koja je prekrivena milijardama mikroskopskih pora koje omogućuju jedinstvena svojstva vodoodbojnosti i prozračnosti. Pore su optimalne veličine kako bi omogućile molekulama vodene pare (znoj i tjelesna vlaga) da izađu dok kapljice vode ne izlaze. Membrana je fleksibilna, što je čini posebno prikladnom za upotrebu u obući i odjeći.

**Tehničke informacije**

| | |
|---|---|
| Materijal | polyuretan |
| Debljina | 0.025 mm |
| Istegnite prije kidanja | 150 % |
| Visina stupca vode | 4000 mm $H_2O$ |
| Dinamički test vodootpornosti | 50 000 savijanja |
| Propusnost vodene pare (Satra TM47) | 3.52 mg/cm²/h |
| Prozračnost (MVT, EN ISO 20345) | 20,1 mg/cm² |





37 – 46

**ARDON®SPINNEY**

G3195 // ± 460 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



37 – 46

**ARDON®SPINNEY BLUE**

G3241 // ± 460 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |




36 – 46

**ARDON®RAMBLER LOW**

G3371 // ± 502 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



38 – 46

**ARDON®DUSK**

G3383 // ± 392 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena goveđa koža VELUR / NAJLON |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana |
| ULOŽNA | FOAM COMFORT od lateksa |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®TWIST BLACK**

G3317 // ± 350 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®TWIST NAVY**

G3318 // ± 350 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 48

**ARDON®FORCE BLACK**

G3177 // ± 406 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®FORCE NAVY**

G3377 // ± 406 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | EVA/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 48

**ARDON®FORCE KHAKI**

G3378 // ± 406 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | EVA/GUMA, lijepljena konstrukcija |




36 – 48

**ARDON®CROSS LOW**

G3297 // ± 370 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



35 – 42

**ARDON®BLOOM NAVY/PINK**

G3299 // ± 370 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija |



35 – 42

**ARDON®BLOOM BLACK/BLUE**

G3319 // ± 370 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija |







36 – 46

**ARDON®WINNER WHITE**

G3380 // ± 301 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | pjena od lateksa |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |




36 – 41

**ARDON®WINNER RED**

G3382 // ± 301 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | pjena od lateksa |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46 3D KNIT

**ARDON®AMBLE BLACK**

G3373 // ± 220 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina / PU |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija |




36 – 46 3D KNIT

**ARDON®AMBLE NAVY**

G3374 // ± 220 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | 3D pletena dvoslojna tkanina / PU |
| ULOŽNA | uložak od memorijske pjene |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija |



38 – 46

**ARDON®FLOATY**

G3300 // ± 220 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | mrežasta tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON, lijepljena konstrukcija |


ARDON®

NEW

# ARDON®ULTRITE®GO!

Ove outdoor gležnjače idealan su izbor za planinarenje i svakodnevno nošenje na otvorenom. Izdržljivo tekstilno gornjište s vodonepropusnom membranom štiti stopalo od vlage, istovremeno osiguravajući ugodnu mikroklimu unutar obuće. Lagani potplat od Phylona i gume pruža udobnost pri hodanju, apsorbira udarce i osigurava pouzdano prianjanje. Posebni dizajn potplata pruža izvrsnu stabilnost i trakciju te omogućuje sigurno kretanje po raznolikim vanjskim terenima.





36-46

**ARDON®ULTRITE®GO!**

G3435 // ± 550 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | Tkanine NYLON OXFORD + TPU + PU |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD/ mrežasta laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | OPEN CELL PU |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |






37 – 46

**ARDON®CREATRON®HIGH CAMO**

G3406 // ± 422 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | NAJLON, tkanina OXFORD / NUBUK goveđa koža |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



37 – 46

**ARDON®SPINNEY HIGH**

G3243 // ± 496 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |




36 – 46

**ARDON®RAMBLER HIGH**

G3370 // ± 575 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | brušena goveđa koža VELUR / NAJLON, tkanina OXFORD |
| PODSTAVA | membrana HYDROGUARD, laminirana prozračna tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | uložak od memorijske pjene |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |




36 – 48

**ARDON®CROSS**

G3231 // ± 436 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®FORCE HIGH**

G3379 // ± 452 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina, vodootporna membrana |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®FORCE WINTER**

G3391 // ± 469 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | sintetičko krzno, vodootporna membrana |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®QUEST**

G1310 // ± 500 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | SOFTSHELL tkanina |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA TABANICA | BASIC |
| POTPLAT | PHYLON/TPR, lijepljena konstrukcija |


AQUA SOFTSHELL
WATERPROOF



36 – 46

**ARDON®STRAND**

G3227 // ± 266 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PU, tkanina |
| PODSTAVA | laminirana prozračna mrežasta tkanina |
| ULOŽNA | AIR COMFORT |
| TABANICA | |
| POTPLAT | PHYLON/GUMA, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®SUNSET YELLOW**

G3240 // ± 242 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PU, tkanina |
| PODSTAVA | tkanina |
| ULOŽNA | BASIC |
| TABANICA | |
| POTPLAT | TPR, lijepljena konstrukcija |



41 – 46

**ARDON®DEON**

G3399 // ± 310 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PU, tkanina |
| PODSTAVA | tkanina |
| ULOŽNA | PHYLON |
| TABANICA | |
| POTPLAT | TPR, lijepljena konstrukcija |





36 – 46

**ARDON®SPRING BLACK**

G3376 // ± 300 g // RASPRODAJA

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | tkanina, remen od tekstila, PU |
| POTPLAT | MD/TPR, lijepljena konstrukcija |
| ULOŽNA TABANICA | TPR, lijepljena konstrukcija |



36 – 46

**ARDON®SPRING KHAKI**

G3375 // ± 300 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | tkanina, traka od tkanine, PU |
| POTPLAT | MD/TPR, lijepljena konstrukcija |
| ULOŽNA TABANICA | TPR, lijepljena konstrukcija |





36 – 42

**ARDON®PHYLLIS**

G3402 // ± 175 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PU, remen od tekstila, tkanina |
| PODSTAVA | tkanina |
| ULOŽNA | PHYLON |
| TABANICA | |
| POTPLAT | TPR, lijepljena konstrukcija |



41 – 46

**ARDON®BROOK BLACK**

G3400 // ± 225 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PU, tkanina |
| PODSTAVA | tkanina |
| ULOŽNA | PHYLON |
| TABANICA | |
| POTPLAT | TPR, lijepljena konstrukcija |

35 – 42

**ARDON®JUNO ROSE**

G3302 // ± 330 g

GORNJIŠTE goveđa koža s uzorkom
PODSTAVA tkanina
POTPLAT anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefni EVA materijal



35 – 42

**ARDON®JUNO WHITE**

G3301 // ± 330 g

GORNJIŠTE NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefna EVA



35 – 42

**ARDON®VENUS WHITE**

G3303 // ± 340 g

GORNJIŠTE NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefna EVA



36 – 46

**ARDON®MARS**

G3105, G3104 // ± 282 g

GORNJIŠTE NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefna EVA



36 – 46

**ARDON®MERKUR**

G3107, G3106 // ± 302 g

GORNJIŠTE NUBUK - goveđa koža s poliuretanskim premazom
POTPLAT anatomski oblikovani pluteni sloj, amortizacijski sloj i reljefni EVA materijal



40 – 45

**ARDON®PACIFIK**

G3140 // ± 172 g

GORNJIŠTE EVA
POTPLAT EVA



40-45 (G3178, G3179) 36-45 (G3409)

**ARDON®MARINE**

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

GORNJIŠTE EVA
POTPLAT EVA



36 - 45, 36 - 42

**ARDON®MARINE**

G3306, G3307 // ± 178 g

GORNJIŠTE EVA
POTPLAT EVA





37 – 47

**ARDON®DAMP**

G3212 // ± 750 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PVC |
| PODSTAVA | najlon |
| POTPLAT | PVC |



38 – 47

**ARDON®FREEZE**

G3206 // ± 670 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | PU/NAJLON |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | sintetičko krzno |
| TABANICA | |
| POTPLAT | TPR |

38 – 47

**ARDON®FREEZE //** zamjenski ulošci

G3206INS

| | |
|---|---|
| PODSTAVA | sintetičko krzno |



38-47

**ARDON®FREEZE LOW**

G3420 // ± 592 g

| | |
|---|---|
| GORNJIŠTE | najlon tkanina |
| PODSTAVA | sintetičko krzno |
| ULOŽNA | EVA sa sintetičkim krznom |
| TABANICA | |
| POTPLAT | termoplastična guma |

35 - 38, 39 - 42

**ARDON®FLR**

H1501

MATERIJAL 37 % pamuk,
59 % poliester,
2 % poliamid,
2 % elastan



35 - 38, 39 - 42

**ARDON®FLR**

H1500

MATERIJAL 37 % pamuk,
59 % poliester,
2 % poliamid,
2 % elastan



35 - 38, 39 - 42

**ARDON®FLR TREK**

H1503

MATERIJAL 37 % pamuk,
59 % poliester,
2 % poliamid,
2 % elastan



35 - 38, 39 - 42

**ARDON®FLR TREK**

H1502

MATERIJAL 37 % pamuk,
59 % poliester,
2 % poliamid,
2 % elastan



35 - 38, 39 - 42

**ARDON®FLORET**

H1478

MATERIJAL 60 % pamuk,
38 % poliester,
2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®SUMMER**

H1495

MATERIJAL 38 % pamuk,
60 % poliester,
2 % elastan



39 - 41, 42 - 45,
46 - 48

**ARDON®R8ED**

H1496

MATERIJAL 50 % pamuk,
48 % poliester,
2 % elastan



39 - 41, 42 - 45,
46 - 48

**ARDON®VISION**

H1497

MATERIJAL 75 % pamuk,
23 % poliester,
2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®NEON**

H1498

MATERIJAL 72 % pamuk, 23 % poliester, 3 % srebrna vlakna, 2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®MERINO**

H1492

MATERIJAL 60 % akril, 25 % merino vuna, 13 % poliester, 2 % elastan



39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®HUNT**

H1505

MATERIJAL 72 % pamuk, 25 % poliester, 3 % elastan



39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®ESD**

H1499

MATERIJAL 69 % pamuk, 28 % poliamid, 2 % elastan 1 % ugljična vlakna



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®SPORT**

H1473

MATERIJAL 72 % pamuk, 25 % poliester, 3 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®SOC3-23**

H1506

MATERIJAL 75 % vlakna bambusa, 23 % poliester, 2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®ADN BLUE**

H1479

MATERIJAL 30 % najlon 25 % pamuk, 43 % poliester, 2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®ADN ORANGE**

H1481

MATERIJAL 30 % najlon 25 % pamuk, 43 % poliester, 2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®ADN GREEN**

H1480

MATERIJAL 30 % najlon
25 % pamuk,
43 % poliester,
2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®SILVER**

H1470

MATERIJAL 70 % pamuk,
26 % poliester,
3 % elastan,
1 % srebrna vlakna



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®ACTIVE**

H1472

MATERIJAL 38 % poliester,
COOLMAX®,
38 % pamuk
22 % poliester,
2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®LEE**

H1475

MATERIJAL 72 % pamuk,
13 % najlon
12 % poliester,
3 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®GREY**

H1476

MATERIJAL 75 % pamuk,
23 % poliester,
2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®WILL BLACK**

H1474

MATERIJAL 72 % pamuk,
25 % poliester,
2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®WILL WHITE**

H1474B

MATERIJAL 72 % pamuk,
25 % poliester,
2 % elastan



36 - 38, 39 - 41, 42 - 45, 46 - 48

**ARDON®WELLNESS**

H1471

MATERIJAL 72 % viskoza,
25 % poliester,
2 % elastan



36-48

**ARDON®INSSIH**

H1510

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni.




36-48

**ARDON®INSUPP**

H1507

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni.




36-48

**ARDON®INSARCH**

H1508

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni, antibakterijski.




36-48

**ARDON®LIFT ME UP**

H1491

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni, antibakterijski.




36-48

**ARDON®INS COMFORT**

H1494

Antistatički ESD ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak, prozračni, antibakterijski.




38-39, 40-41, 42-43, 44-45

**ARDON®INS GEL**

H14068

Gel ulošci, anatomski oblikovani, više funkcionalnih zona, ublažavajuća potpora u području svoda stopala.



38-39, 40-41, 42-43, 44-45

**ARDON®INS SPORT**

H14067

Sportski ulošci, anatomski oblikovani, ublažavaju korak.



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45

**ARDON®INS WOOL**

H1493

Zimski ulošci, donji dio s aluminijskim slojem, gornji dio s filcom s 30 % udjela vune.



UNIVERZALNA

**ARDON®CARBON**

H14003

Antibakterijski ulošci za cipele, univerzalna veličina, mogu se rezati.




38 - 42, 43 - 47

**ARDON®DRUM**

G1306

Zaštitna navlaka za cipele za posjetitelje.



39 cm

**ARDON®CP4**

H1509

Lagana drvena žlica za cipele.



110/130 cm

**ARDON®SL**

H14069

MATERIJAL 100 % poliester



22 cm

**ARDON®CP3**

H14063

Plastična žlica za cipele.



105/110 cm

H1484:105/110/120/140 cm

**ARDON® DIGGER**

H1482, H1485, H1483, H1486, H1484

MATERIJAL 100 % poliester

Okrugle vezice za cipele.






ARDON
ARDON

05



# radne rukavice

# radne rukavice






658 **rukavice za čišćenje i otporne na kemikalije**
661 **rukavice za jednokratnu upotrebu**
665 **rukavice umočene u** poliuretan
667 **rukavice s ESD zaštitom**
668 **rukavice umočene u** nitril
672 **rukavice umočene u** lateks
679 **rukavice umočene u** nitril / PVC
684 **proturezne rukavice**
682 **zimske** umočene/ prošivene
684 **kombinirane rukavice**
690 **rukavice od pune kože**
691 **zimske kožne** rukavice
692 **varilačke i vatrootporne rukavice**
695 **rukavice bez premaza**




**EN 388:2016**
Utvrđuje potrebne zahtjeve, metode ispitivanja, označavanje i informacije o radnim rukavicama za zaštitu od mehaničkih opasnosti uzrokovanih habanjem, rezanjem oštrim predmetima, kidanjem i probijanjem.

**EN ISO 374-1:2016**
Rukavice za zaštitu od kemijskih rizika tipa A/B/C.

**EN ISO 374-1:2016**
Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice e za zaštitu od bakterioloških rizika, gjlivicai virusa.

**EN 407:2004, EN 407:2020**
Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od topline i plamena.

**EN 511:2006**
Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.

# NORME

**EN ISO 21420:2020**
**EN 420+A1:2010**

Utvrđuje opće zahtjeve i relevantne postupke ispitivanja za dizajniranje rukavica, njihovu otpornost na vodu, sigurnost, udobnost, učinkovitost, označavanje i informacije koje pruža proizvođač, a koje se odnose na sve zaštitne rukavice. Norma EN 21420 (objavljena 2020.) razrađuje i specificira zahtjeve navedene u EN 420, odnosno zahtjeve za zaštitu kože i označavanje rukavica te definira oznake za zaštitu od statičkog elektriciteta.

**EN 388:2016**



**ABCDEF**

Određuje zahtjeve, ispitne metode, označavanje i informacije koje se dostavljaju za zaštitne rukavice protiv mehaničkih opasnosti uzrokovanih abrazijama, posjekotinama oštricom, trganjem i ubodima.

**A**

OTPORNOST
NA HABANJE 0-4

MARTINDALE TEST
u skladu s normom
ISO 12947-1,
pritisak na uzorak
(9,0 +/- 0,2) kPa.

| RAZINE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| CIKLUSI | 100 | 500 | 2000 | 8000 |

**B**

OTPORNOST
NA REZANJE 0-5

ISPITIVANJE REZANJEM
OŠTRIM PREDMETIMA
ispitivanje kružnom oštricom
debljine 5 mm, masa primijenjena
uz silu od 5 N u vodoravnom
pokretu rotirajući oštricu za 360°.

| RAZINE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKS | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |

**C**

OTPORNOST
NA KIDANJE0-4

ISPITIVANJE VLAČNE
ČVRSTOĆE
ispitni uređaj za kompresiju
u skladu s normom EN ISO
7500-1 20 mm prethodno
izrezane definirane trake. Sila
kidanja bilježi se na x-y snimaču.

| RAZINE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NJUTNI | 10 | 25 | 50 | 75 |

**D**

OTPORNOST
NA PROBIJANJE 0 – 4

ISPITIVANJE ČELIČNIM ŠILJKOM
ispitni uređaj za kompresiju u skladu
s normom EN ISO 7500-1, silu vrši
čelični šiljak i ne smije se zamjenjivati
probijanjem iglama!

| RAZINE | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| NEWTON | 20 | 60 | 100 | 150 |

E

OTPORNOST
NA REZANJE A – F

ISPITIVANJE TDM REZANJEM
(TOMODINAMOMETAR)
u skladu s normom ISO 13997:1999,
obična oštrica s različitim opterećenjima
rezanja, metoda je potrebna za rukavice
s otpornošću na rezanje razinom 4 i više.

| RAZINE | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEWTON | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

**F**

ZAŠTITA OD UDARACA
EN 13594:20150 – P

Ispitivanje se provodi u skladu s normom EN 13594:2015 s energijom udara od 5 J. Ako rukavica zadovolji ovo ispitivanje, označuje se znakom „P", u suprotnom rukavica nije namijenjena za zaštitu od udaraca. To su neobavezne informacije.

**EN ISO 374:2016**

Određuju se zahtjevi i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.



**EN ISO 374-1:2016**
**TYPE A/B/C**

rukavice za zaštitu
od kemijskih rizika
**tipa A/B/C.**



**FUNGI**
**VIRUS**

rukavice za zaštitu
od **bakterioloških** rizika

PERMEACIJA
Proces kojim se kemikalija kreće kroz materijal zaštitne rukavice pri propuštanju veličine molekule mjeri se difuzijom u skladu s EN 16523-1:2015.

**TYP C**

NISKA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
EN ISO 374-1:2016

**1**

KEMIKALIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 10 min*

**TYP B**

SREDNJA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
EN ISO 374-1:2016

**3**

KEMIKALIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 30 min*

**TYP A**

VISOKA RAZINA
OTPORNOSTI NA KEMIKALIJE
EN ISO 374-1:2016

**6**

KEMIKALIJE*
vrijeme prodiranja
≥ 30 min*

**EN ISO 374:2016**

* POPIS TESTIRANIH KEMIKALIJA

A – metanol
B – aceton
C – acetonitril
D – diklorometan
E – ugljikov disulfid
F – toluen

G – dietilamin
H – tetrahidrofuran
I – etil-acetat
J – n-heptan
K – 40 % natrijeva hidroksida
L – 96 % sumporne kiseline

N – 65 % dušične kiseline
M – 99 % octene kiseline
O – 25 % amonijaka
P – 30 % vodikova peroksida
S – 40 % fluorovodične kiseline
T – 37 % formaldehida

PRODIRANJE
Permeacija kemikalije kroz materijale, šavove, rupe ili druge slabe točke u materijalu zaštitne rukavice, na razini koja nije molekularna, može se mjeriti ispitivanjem prodiranja vode u skladu s normom EN 374-1:2014.

| | | |
|---|---|---|
| EN ISO 374-5:2016 | MIKROORGANIZMI I BAKTERIJE | ispitivanje u skladu s normom EN ISO 374-2 zahtjevi norme EN ISO 374-5 |
| EN ISO 374-5:2016 **VIRUS** | VIRUSI | rukavice su sukladne s normom ISO 16604:2004 (metoda b) |

RAZGRADNJA
U skladu s normom EN 374, potrebno je izmjeriti i izraziti razgradnju materijala u obliku postotka. Rukavice obično gube svoju masu (-X %) ili nabubre (+X %) kao posljedica kontakta s kemikalijama.

## EN 407:2020

Određuje zahtjeve, metode ispitivanja, korisničke informacije i označavanje rukavica za zaštitu od topline ili plamena; treba se upotrebljavati za sve rukavice koje štite od topline ili plamena u jednom ili više sljedećih oblika.

| A | B | C |
|---|---|---|
| OTPORNOST NA ZAPALJENJE (0 – 4) | OTPORNOST NA KONTAKTNU TOPLINU (0 – 4) | OTPORNOST NA KONVEKCIJSKU TOPLINU (0 – 4) |
| | **1** 100°C **2** 250°C **3** 350°C **4** 500°C tijekom 15 s | |
| **D** | **E** | **F** |
| OTPORNOST NA TOPLINSKO ZRAČENJE 0 – 4 | OTPORNOST NA MALE KAPLJICE RASTALJENIH METALA 0 – 4 | OTPORNOST NA VELIKE KAPLJICE RASTALJENIH METALA 0 – 4 |

## EN 511:2006

Norma određuje zahtjeve i metode ispitivanja za rukavice za zaštitu od hladnoće.

| A | B | C |
|---|---|---|
| OTPORNOST NA KONVEKCIJSKU HLADNOĆU 0 – 4 | OTPORNOST NA KONTAKTNU HLADNOĆU 0 – 4 | PROPUSNOST VODE (0 – PROPUSNO, 1 – NEPROPUSNO) 0 – 1 |

## EN 12477:2005

Zaštitne rukavice za zavarivanje, klase A, B i A/B. A – mehanički zahtjevniji rad, čvršće rukavice. B – mekše rukavice za precizniji rad (TIG, lemljenje itd.). A/B – prikladno za obje vrste rada.

## ISO 10819:2013

Rukavice za zaštitu od vibracija i udaraca.

## TABLICA VELIČINA EN 420

| veličine | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| opseg dlana | mm | 127 | 152 | 178 | 203 | 229 | 254 | 279 |
| duljina dlana | mm | - | 160 | 171 | 182 | 192 | 204 | 215 |
| min. dužina rukavice | mm | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |





7-11

**ARDON®CHEM TOUCH N-II** // A5502

EN 388: 3001X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AJKLMNOPT

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril s velur završetkom |
| DEBLJINA | 0,38 mm |
| DULJINA | 330 mm |
| PAKET | 144 pari |




| CHEM TOUCH N-II | Level | % |
|---|---|---|
| Metanol (A) | 2 (>30 min.) | 83,2 |
| Natrijev hidroksid (K) 40% | 6 (>480 min.) | -12,7 |
| N-heptan (J) | 6 (>480 min.) | 82,9 |
| Sumporna kiselina (L) 96% | 3 (>60 min.) | 98,1 |
| Dušična kiselina (M) 65% | 2 (>30 min.) | 97,6 |
| Octena kiselina (N) 99% | 3 (>60 min.) | 22,7 |
| Amonijak (O) 25% | 6 (>480 min.) | 10,4 |
| Vodikov peroksid (P) 30% | 6 (>480 min.) | 6,4 |
| Formaldehid (T) 37% | 6 (>480 min.) | -0,7 |

## CLEAN TOUCH

| | |
|---|---|
| Natrijev hidroksid (K) 40% | 6 (>480 min.) |
| Sumporna kiselina (L) 96% | 2 (>30 min.) |
| Dušična kiselina (M) 65% | 1 (>10 min.) |
| Octena kiselina (N) 99% | 1 (>10 min.) |
| Amonijak (O) 25% | 1 (>10 min.) |
| Vodikov peroksid (P) 30% | 5 (>240 min.) |
| Formaldehid (T) 37% | 6 (>480 min.) |
| Kiselina fluorovodična (S) 40% | 5 (>240 min.) |



6-10

**ARDON®CLEAN TOUCH**// A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | lateks s velur završetkom |
| DEBLJINA | 0,4 mm |
| DULJINA | 300 mm |
| PAKET | 144 pari |




7-10

**SEMPERPLUS** // A5058

EN 388: 3101, EN374-2, EN374-3,
EN374-1: Type A: AJKLMOPT

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril |
| DEBLJINA | 0,38 mm |
| PAKET | 144 pari |



7-10

**ARDON®CHEM TOUCH** // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1, EN374-1: Type A:
AKLMNOPST

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | lateks; neopren |
| DEBLJINA | 0,7 mm |
| PAKET | 144 pari |



9-11 - 30 cm

**SHOWA®660 495** // A9026

EN 388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN 374-1: Tip B: JKL

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | pamuk; PVC |
| PREMAZ | potpuno umočene |
| PAKET | 60 pari |




8-10

**ARDON®INTERFACE PLUS** // A5500

EN388: 4101X, EN374-5,
EN ISO 374-1: Tip A: AFJKLMNOPT

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril |
| DEBLJINA | 0,42 mm |
| DULJINA | 380 mm |
| PAKET | 144 pari |



9-11

Honeywell

**BUTOJECT 898** // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Tip A,
EN374-5, EN421, EN374-1: Type A:
BCIKLM, EN16350

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | butil |
| DEBLJINA | 0,7 mm |
| PAKET | 10 pari |



7-11

**ALPHATEC 87-900** // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: AKLNPT, EN421

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | lateks; neopren |
| DEBLJINA | 0,8 mm |
| PAKET | 144 pari |



7-10

**ALPHATEC 37-676** // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLOPT, ISO 18889: G2

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril |
| DEBLJINA | 0,43 mm |
| PAKET | 144 pari |



7–10

**ARDON®STANLEY 325** // A5002

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | lateks |
| VANJSKA POVRŠINA | neklizajuća |
| DEBLJINA | 0,45 mm |
| PAKET | 240 pari |



**RAZINA SIGURNOSTI U SKLADU S NORMOM EN 374-1:2016 / EN 374-4:2013**

/razgradnja (+volumensko povećanje, - skupljanje)/

| KEMIKALIJE | SEMPERVELVET | INTERFACE PLUS | CHEM TOUCH |
|---|---|---|---|
| metanol (A) | nije testirano | 2 / 70,1 % | 2 / 4,9 % |
| toluen (F) | nije testirano | 1 / 81,8 % | – |
| n-heptan (J) | nije testirano | 6 / 0,0 % | – |
| Natrijev hidroksid (K) 40 % | 6 / 0,5 % | 6 / 4,5 % | 6 / -13,3 % |
| sumporna kiselina (L) 96 % | nije testirano | 3 / 61,9 % | 3 / 26,4 % |
| dušična kiselina (m) 65 % | nije testirano | 2 / 98,7 % | 5 / 21,9 % |
| octena kiselina (N) 99 % | nije testirano | 3 / 91,9 % | 2 / 22,7 % |
| amonijak (O) 25 % | nije testirano | 6 / -5,8 % | 1 / -12,3 % |
| vodikov peroksid (P) 30 % | 6 / 7,5 % | 6 / -11,7 % | 6 / 6,5 % |
| formaldehid (T) 37% | 6 / 15 % | 6 / -15,6 % | 6 / -1,6 % |
| vodikov peroksid (S) | nije testirano | – | 6 / X (nije testirano) |

razina 1 > 10 min, razina 2 > 30 min, razina 3 > 60 min, razina 4 > 120 min, razina 5 > 240 min, razina 6 > 480 min.

6-11

**NITRILEASE Blue** // A5035

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,07 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| TEŽINA | 3,5 g |
| KUTIJA S-L/XL | 100 kom. |
| PAKET S-L/XL | 1000 kom. |

antistatik, bez silikona




boja

7-11

**NITRILEASE Black** // A5036

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,07 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| TEŽINA | 3,5 g |
| KUTIJA S-L/XL | 100 kom. |
| PAKET S-L/XL | 1000 kom. |

antistatik, bez silikona




boja



7–10

**XPERT** // A5055

EN ISO 374-5, EN 374-1: Tip B: KPT

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,13 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| KUTIJA S - L/XL | 100/90 kom. |
| PAKET S-L/XL | 1000/900 kom. |




boja

7–10

**FORCE** // A5051

EN ISO 374-5, EN 374-1: Tip B: KPT

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,1 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| KUTIJA S - L/XL | 100/90 kom. |
| PAKET S-L/XL | 1000/900 kom. |

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®COMFORT




boja

7–10

**SAFE PLUS** // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN 374-1: Tip B: KPT

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,1 mm |
| DULJINA | 290 mm |
| KUTIJA S - L/XL | 100/90 kom. |
| PAKET S-L/XL | 1000/900 kom. |

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®XTENSION




boja

7-10

**SAPPHIRE XP** // A5069

EN ISO 374-5:2016, EN 374-1: Tip B: KPT

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,07 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| KUTIJA S - L/XL | 100/90 kom. |
| PAKET S-L/XL | 1000/900 kom. |

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®STYLE




boja

7-10

**LATEX FORCE** // A5063

EN ISO 374-5, EN 374-1: Tip C: K

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | lateks, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,12 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| KUTIJA S - L/XL | 100/90 kom. |
| PAKET S-L/XL | 1000/900 kom. |

* ranije poznat kao SEMPERGUARD®LATEX IC




boja

7-10

**aeroTouch** // A5081

1935/2004

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,03 mm |
| DULJINA | 230 mm |
| KUTIJA S-L/XL | 300/250 kom. |
| PAKET S-L/XL | 3000/2500 kom. |




boja

7-10

**XTRA LITE** // A5050: KPT

EN ISO 374-5, EN 374-1/Tip B

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,07 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| KUTIJA S - L/XL | 200/90 kom. |
| PAKET S-L/XL | 2000/1800 kom. |




boja

9

**HDPE** // A5006

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | HDPE |
| VANJSKA POVRŠINA | neklizajuća |
| VREĆICA | 100 kom. |
| PAKET | 10000 kom. |



8-11

**GRIPPAZ® 246 black** // A5030

EN ISO 374-5:2016, EN 374-1: Tip B: JKTP

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,15-0,26 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| KUTIJA | 50 kom. |
| PAKET | 500 kom. |






8-11

**GRIPPAZ®246 orange** // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | nitril, bez pudera |
| DEBLJINA | 0,15-0,26 mm |
| DULJINA | 240 mm |
| KUTIJA | 50 kom. |
| PAKET | 500 kom. |






6-11

**ARDON®SMART TOUCH** // A8016

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | najlon, spandeks 15G + nitrilna mikro pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 8-11
s maloprodajnom etiketom



7-11

**ARDON®SMART GRIP** // A8024

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | najlon, spandeks 15G + nitrilna mikro pjena s protukliznim uzorkom |
| PREMAZ | bez premaza |
| DEBLJINA | 1,05 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



6-12

**ARDON®CUT TOUCH XC** // A5115

EN388: 4X42C

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | HPPE, spandeks 15G + nitrilna mikro pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,10 mm |
| PAKET | 120 pari |



6-11

**ARDON®PURE TOUCH** // A8008

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% najlon 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| PAKET | 240 pari |

bešavna manžeta



7-11

**ARDON®PURE TOUCH CRNE** // A8009

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% najlon 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| PAKET | 240 pari |

bešavna manžeta



6-10

**ARDON®LITE TOUCH** // A8012

EN388: 3110X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% najlon 18G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,90 mm |
| PAKET | 144 pari |

bešavna manžeta



5-12

**ARDON®BUCK** // A9003

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,10 mm |
| PAKET | 240 pari |

veličina 8-11 također
s maloprodajnom etiketom
bešavna manžeta

NEW
SIZE: 5+12



6-11

**ARDON®BUCK CRNE** // A9061

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ: | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,10 mm |
| KARTON | 240 pari |

veličina 9-11 također
s maloprodajnom etiketom
bešavna manžeta



6-11

**ARDON®BUCK SIVE** // A9117

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,10 mm |
| PAKET | 240 pari |

veličina 10 također
s maloprodajnom etiketom
bešavna manžeta



9-11

**BUCK RETAIL PACK** // AR9003

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 20 pakiranja po 12 pari (240 pari) |

bešavna manžeta, maloprodajno pakiranje




9-10

**BUCK BLACK RETAIL PACK** // AR9061

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 20 pakiranja po 12 pari (240 pari) |

bešavna manžeta, maloprodajno pakiranje



6-11

**ARDON®XC7e** // A9888

EN388: 3131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 240 pari |

bešavna manžeta



5-10

**ARDON®LEO** // A9002

EN388: 113XX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ | vrhovi prstiju |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| PAKET | 240 pari |

bešavna manžeta



5-10

**ARDON®PROOF** // A4073

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PREMAZ | bez premaza |
| PAKET | 240 pari |

bešavna manžeta



5-11

**ARDON®EVO** // A9222

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 50% poliester, 50% pamuk 13G; PVC |
| PREMAZ | PVC točkice |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 240 pari |

veličina 8 također i s maloprodajnom etiketom



6-10

**ARDON®RATE TOUCH** // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 90% najlon, 10% ugljična vlakna 13G |
| PREMAZ | bez premaza |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 240 pari |




6-11

**ARDON®PULSE TOUCH** // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 90% najlon, 10% ugljična vlakna 13G; poliuretan |
| PREMAZ | vrhovi prstiju |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| KARTON | 240 pari |



6-10

**ARDON®EPA TOUCH** // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 90% najlon, 10% ugljična vlakna 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 240 pari |



6-10

**ARDON®PROOF ESD** // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 90% poliester, 10% ugljična vlakna 13G |
| PREMAZ | bez premaza |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| PAKET | 240 pari |



6-10

**ARDON®LEO ESD** // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 86% poliester, 14% ugljična vlakna 13G; poliuretan |
| PREMAZ | vrhovi prstiju |
| DEBLJINA | 0,85 mm |
| PAKET | 240 pari |



6-11

**ARDON®BUCK ESD** // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 90% poliester, 10% ugljična vlakna 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 240 pari |



6-10

**ARDON®LITE TOUCH OIL** // A8015

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% najlon 18G; nitril |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,75 mm |
| PAKET | 144 pari |

veličina 8-10 također
i s maloprodajnom etiketom



7-11

**ARDON®NYPLEXX** // A8010

EN388: 3121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; nitril |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 9 također
i s maloprodajnom etiketom



7-11

**ARDON®NITRAX** // A9057

EN388: 4121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% najlon 13G; nitril BAYER® |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| PAKET | 240 paro |

veličina 8 i 10 kođer
i s maloprodajnom etiketom



6 – 11

**ARDON®BRAD** // A5016

EN388: 212XX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; nitril |
| PREMAZ | napola umočene sa završnom protukliznom obradom |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| PAKET | 240 pari |



7 – 11

**ARDON®NITRAX BASIC** // A9054

EN388: 4131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; nitril |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 240 pari |

veličina 10 također
i s maloprodajnom etiketom



7

**ARDON®IRIS 2.0** // A2080

EN388: 3131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,8 mm |
| PAKET | 240 pari |

s maloprodajnom etiketom





6-11

**ARDON®4Xstretch®** // A8025

EN388: 3121X; EN 407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 97% poliester, 3% elastan 15G; sandy nitrilna pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 120 pari |



NEW

6-11

ARDON® DESIGN

**ARDON®4Xstretch®** // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 15G; sandy nitrilna pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



NO POLYBAG






PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

**ARDON®CREATRON®** // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 15G; sandy nitrilna pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

NO POLYBAG



6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

**ARDON®CREATRON®** // A8029

EN388: 3121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 18G; sandy nitrilna pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

NO POLYBAG







PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532




PG020 228259
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-12

**ARDON®PETRAX** // A8007

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 15G; lateks pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,7 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 6-11 također i bez maloprodajne etikete




9-11

**ARDON®PETRAX - retail pack** // AR8007

| | |
|---|---|
| PAKET | 10 pakiranja po 12 pari (120 pari) |

maloprodajno pakiranje




8-10

**ARDON®PETRAX - zero label** // A8007/0L

EN388: 3242X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 15G; lateks pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,7 mm |
| PAKET | 120 pari |

bez oznake loga




ARDON
WORKWEAR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS




PG020 228259
OETI

7 – 11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

**ARDON®PETRAX DOUBLE** // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 15G; lateks; lateks pjena |
| PREMAZ | umočene do 3/4 |
| DEBLJINA | 1,4 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par s maloprodajnom etiketom
veličina 10 također i bez maloprodajne etikete



7-11*

ARDON® DESIGN

**ARDON®NATURE TOUCH** // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 48% poliester, 50% reciklirani poliester, 2% spandeks 13G; lateks pjena |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,25 mm |
| PAKET | 240 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom

NO POLYBAG






Global Recycled Standard
Certified by GCL
License No. GCL-301280-GRS-2023

PET = GLOVES

recycled polyester



9-10

**ARDON®DICK KNUCKLE** // A9023

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 65% poliester 10G, 35% pamuk; lateks |
| PREMAZ | umočene do 3/4 |
| DEBLJINA | 2 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 10 također
i s maloprodajnom etiketom




8-10

**ARDON®DICK MAX** // A9096

EN388: 2132X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 10G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,95 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 9-10 također i bez maloprodajne etikete




8-11

**ARDON®DICK BASIC** // A9063

EN388: 2131X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 65% poliester, 35% pamuk 7G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 2 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 9-11 također
i s maloprodajnom etiketom



7-11

**ARDON®BLADE** // A8021

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| MASA | 29 g |
| DEBLJINA | 1,3 mm |
| PAKET | 240 pari |

veličina 8-10 također
i s maloprodajnom etiketom



5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

**ARDON®JOJO** // A8023

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; lateks pjena |
| PREMAZ | umočene do 3/4, napola umočene |
| DEBLJINA | 1,5 mm |
| PAKET | 240 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom




10

**ARDON®RANDY** // A10063

EN388: 3242X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 65% poliester, 35% pamuk 7G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 2,8 mm |
| PAKET | 120 pari |






7;8-11

ARDON DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100

**ARDON®VIOLET TOUCH** // A8017 (7)

**ARDON®GREEN TOUCH** // A8017 (8-11)

EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,8 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 9-10 također i bez maloprodajne etikete





NO POLYBAG

8-11

**ARDON®BLADE 2.0** // A8026

EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester pletivo; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| MASA | 36 g |
| DEBLJINA | 1,3 mm |
| PAKET | 240 pari |

veličina 8 i 10 također i s maloprodajnom etiketom







7-11

**ARDON®FullTOUCH Wet** // A4014

EN388: 4121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% pamuk; nitril |
| PREMAZ | potpuno umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 120 pari |



7-11

**ARDON®HOUSTON** // A4001

EN388: 2X11X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% pamuk; nitril |
| PREMAZ | umočene do 3/4 |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 240 pari |

veličina 10 također
s maloprodajnom etiketom



8-10

**ARDON®HOUSTON Y** // A4013

EN388: 2X11X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% pamuk; nitril |
| PREMAZ | umočene do 3/4 |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 240 pari |



9-10

**ARDON®RONNY** // A4004

EN388: 4111X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% pamuk; nitril |
| PREMAZ | potpuno umočene |
| DEBLJINA | 1,6 mm |
| PAKET | 120 pari |



10-11

**ARDON®SIDNEY** // A4003

EN388: 4112X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% pamuk; nitril |
| PREMAZ | potpuno umočene |
| DEBLJINA | 1,4 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 10 također
s maloprodajnom etiketom



10

**ARDON®RICH** // A4007

EN388: 3121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% pamuk; PVC |
| PREMAZ | umočene do 3/4 |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 120 pari |



10; 27, 35, 45 cm

**ARDON®RAY** // A4008

EN388: 3121XX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester; PVC |
| PREMAZ | potpuno umočene |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 120 pari |

duljina 35 cm također
s maloprodajnom etiketom





8-11

**ARDON®CUT TOUCH 3F LP** // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 38% najlon,<br>38% polietilen,<br>18% čelično vlakno,<br>6% spandeks |
| PREMAZ | bez premaza |
| DEBLJINA | 2,6 mm |
| PAKET | 72 para |




7-11

**ARDON®CUT TOUCH DRY 4D** // A5117

EN388: 4432D

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 24% polietilen,<br>46% poliester,<br>16% čelično vlakno,<br>12% staklene vlakno,<br>2% spandeks 13G;<br>poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,25 mm |
| PAKET | 144 pari<br>veličina 10 s maloprodajnom etiketom |

NO POLYBAG

PROMO VIDEO




7-12

**ARDON® CUT TOUCH OIL 4B** // A5116

EN388: 4442B

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 64% polietilen,<br>34% najlon,,<br>4% elastan 18G;<br>nitril |
| PREMAZ | napola umočene sa završnom protukliz-nom obradom |
| DEBLJINA | 0,95 mm |
| PAKET | 120 pari |



6-9

**ARDON®PROOF CUT 4C** // A5021

EN388: 344XC, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 8% polietilen, 13% najlon, 7,5% ugljična vlakna, 1,5% elastan 15G |
| PREMAZ | bez premaza |
| DEBLJINA | 1,05 mm |
| PAKET | 120 pari |




6-9

**ARDON®LEO CUT 4C**// A5022

EN388: 344XC, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 8% polietilen, 13% najlon, 7,5% ugljična vlakna, 1,5% elastan 15G; poliuretan |
| PREMAZ | vrhovi prstiju |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 120 pari |




6-10

**ARDON®BUCK CUT 4C** // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 8% polietilen, 13% najlon, 7,5% ugljična vlakna, 1,5% elastan 15G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 120 pari |




6-12

**ARDON®XA5C** // A5119

EN388: 4542C

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 48% polietilen; 17% najlon, 20% poliester, 11 % elastan, 6% staklene vlakno 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola poliuretan |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 144 pari |

veličina 9-10 također
i s maloprodajnom etiketom



6-11

**ARDON®JULIUS** // A5009

EN388: 4342B

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 57% polietilen, 20% najlon, 12% poliester, 11% elastan 13G; poliuretan |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 144 pari |



9-11

**ARDON®SHIELD** // A5019

EN388: 4442DP

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 48% polietilen; 17% najlon, 20% poliester, 11 % elastan, 6% staklene vlakno 13G; poliuretan |
| PREMAZ | potpuno umočene |
| DEBLJINA | 5 mm |
| PAKET | 144 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom





7-11

ARDON® DESIGN

**ARDON®BREEFFIDRY G25** // A3008

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 95% poliester, 5% elastina |
| DLAN | stiren-butadien kaučuk ,završna protuklizna obrada na dlanu |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom




8-10

ARDON® DESIGN

**ARDON®BREEFFIDRY G24** // A3007

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 95% poliester, 5% elastina |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom






6-12

**ARDON®WINFINE** // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X,
EN407: X2XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G, 100% akril 7G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 3,4 mm |
| PAKET | 60 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 8-11 također i bez maloprodajne etikete



8-12

**ARDON®WINFINE WP** // A9144

EN388: 3242X, EN511: X21,
EN407: X2XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 13G, 100% akril 7G; 2x lateks |
| PREMAZ | potpuno umočene |
| DEBLJINA | 4,5 mm |
| PAKET | 60 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 9-11 također i bez maloprodajne etikete



8-11

**ARDON®DAVIS** // A9094

EN388: 212XX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% akril 7G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 3,6 mm |
| PAKET | 60 pari |

veličina 10 također i bez maloprodajne etikete



7-12

**ARDON®PETRAX WINTER** // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% akril 7G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 3,4 mm |
| PAKET | 60 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom a veličina 8-11 također i bez maloprodajne etikete



8-11

**ARDON®PETRAX WINTER ¾** // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% akril 7G; lateks |
| PREMAZ | umočene do 3/4 |
| DEBLJINA | 3,4 mm |
| PAKET | 60 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



8-11

**ARDON®REGARD** // A9194

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% poliester 10G; lateks |
| PREMAZ | napola umočene |
| DEBLJINA | 2,5 mm |
| PAKET | 60 pari |

veličina 9-11 također s maloprodajnom etiketom






6-12

ARDON® DESIGN

**ARDON®HOBBY** // A1073

EN388: 2111X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | ovčja koža; pamuk |
| MANŽETE | guma; čičak |
| DEBLJINA | 0,7-0,8 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom
veličina 7-11 također bez maloprodajne etikete



9-11

ARDON® DESIGN

**ARDON®HOBBY REFLEX WINTER** // A1069

EN388: 2111X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | ovčja koža; poliester |
| MANŽETE | guma; čičak |
| DEBLJINA | 2 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom





8-11

ARDON® DESIGN

**ARDON®HOBBY REFLEX YELLOW** // A1071
**ARDON®HOBBY REFLEX ORANGE** // A1072

EN388: 2111X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | ovčja koža; poliester |
| MANŽETE | guma; čičak |
| DEBLJINA | 0,7-0,8 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom









9-10

**ARDON®THUNDER MAGNETIC** // A1074

EN388: 2122X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža; spandeks; reflektirajuća traka poliester; magnet |
| MANŽETE | čičak |
| DEBLJINA | 0,8-0,9 mm |
| PAKET | 72 para |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



6-11

**ARDON®AUGUST** // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | naličje kozje kože; poliester |
| MANŽETE | guma; čičak |
| DEBLJINA | 4,1 mm |
| PAKET | 60 pari |

veličina 8-11 također s maloprodajnom etiketom




8-10

**ARDON®AUGUST FL** // A1080

EN388: 3113X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | naličje kozje kože; poliester |
| MANŽETE | guma; čičak |
| DEBLJINA | 4,1 mm |
| PAKET | 60 pari |



8+9

**ARDON®SIENOS** // A1078

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 90% poliester, 10% elastan; dlan: 100% poliuretan |
| DEBLJINA | 0,7-1 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



10-11

**ARDON®SIENOS** // A1078

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 90% poliester, 10% elastan; dlan: poliuretan |
| DEBLJINA | 0,7-1 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



7- 10

**ARDON®PONY** // A1093

EN388: 2X21X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža; pamuk |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 0,7-1 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 8+10 s maloprodajnom etiketom



7-11

**ARDON®MECHANIK** // A1020

EN388: 2X21X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža; pamuk |
| MANŽETE | pamuk |
| DEBLJINA | 0,7-1 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 10 i 11 također s maloprodajnom etiketom



8-10

**ARDON®PERCY** // A1017

EN388: 2X21X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža; pamuk |
| MANŽETE | guma; čičak |
| DEBLJINA | 0,7-1 mm |
| PAKET | 120 pari |



7-11

**ARDON®EASY** // A1083

EN388: 2122X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | ovčja koža; pamuk |
| PREMAZ | guma; čičak |
| DEBLJINA | 0,8-1 mm |
| PAKET | 120 pari |



9, 11-13

**ARDON®TOP UP** // A1018

EN388: 3233X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | špalt koža; pamuk |
| MANŽETE | ojačane |
| DEBLJINA | 3,1 mm |
| PAKET | 72 para |

veličina 11 s maloprodajnom etiketom



10,5

**ARDON®ELTON** // A1031

EN388: 3233X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt; pamuk; poliester; flis (podstava) |
| MANŽETE | ojačane |
| DEBLJINA | 2,5 mm |
| PAKET | 72 para |

s maloprodajnom etiketom



10,5; 12

**ARDON®MARY** // A1015

EN388: 4134A, EN 407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt; pamuk; poliester; flis (podstava) |
| MANŽETE | ojačane |
| DEBLJINA | 3,5 mm |
| PAKET | 72 para |

veličina 10,5 s maloprodajnom etiketom



10,5

**ARDON®GINO** // A1013

EN388: 3122X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt; poliester; pamuk |
| MANŽETE | pamuk |
| DEBLJINA | 2,5 mm |
| PAKET | 72 pari |

s maloprodajnom etiketom



10, 5

**ARDON®SIMON** // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| MANŽETE | cijepana goveđa koža |
| DEBLJINA | 1,2 mm |
| PAKET | 72 para |



10

**ARDON®ANTI** // A1022

EN388: 4132XP

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| MANŽETE | PU |
| DLAN | pojačan |
| DEBLJINA | 5,2 mm |
| PAKET | 100 pari |



9+10,5+12

**ARDON®BREMEN** // A9082

EN388: 2122X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđa zrnata koža; pamuk; poliester (podstava) |
| MANŽETE | ojačane |
| DEBLJINA | ≤ 1,1 mm |
| PAKET | 72 para |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom
veličina 10,5 bez maloprodajne etikete



10,5

**ARDON®WALL** // A2011

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža; pamuk |
| MANŽETE | ojačane |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom



10,5

**ARDON®JAMES** // A1002

EN388: XX11X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | svinjska zrnata; koža; pamuk; poliester |
| MANŽETE | ojačane |
| DEBLJINA | 0,8-1 mm |
| PAKET | 120 pari |





8-12

**ARDON®INDY** // A1099

EN388: 2122X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđa zrnata koža |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom
veličina 9-11 bez maloprodajne etikete



7-12

**ARDON®D-FNS** // A1098

EN388: 2122X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđa zrnata koža; goveđi špalt |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličina 10 i 11 s maloprodajnom etiketom



7-11

**ARDON®ARNOLD** // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 72 para |

veličina 10 s maloprodajnom etiketom



8-12

**ARDON®BUNDY** // A1096

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | bivolja zrnata koža |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 0,9 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličine 10 i 11 s maloprodajnom etiketom




9-11

**ARDON®B-FNS** // A1094

EN388: 2121X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | bivolja zrnata koža; bivolja špalt |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 0,8 mm |
| PAKET | 120 pari |

veličine 10 i 11 s maloprodajnom etiketom



10

**ARDON®HILTON** // A2001

EN388: XX11X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | špalt; svinjska zrnata koža |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 1 mm |
| PAKET | 120 pari |



9,5+11

**ARDON®HILTON WINTER** // A2002

EN388: XX11X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | svinjska zrnata koža; svinjska špalt |
| MANŽETE | elastične |
| DEBLJINA | 2 mm |
| PAKET | 60 pari |



11

**ARDON®BREMEN WINTER** // A2198

EN388: 2122X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt; pamuk; poliester |
| MANŽETE | ojačane |
| DEBLJINA | 3 mm |
| PAKET | 72 pari |

također s maloprodajnom etiketom



8-11

**ARDON®PONY WINTER** // A1076

EN388: 2X12X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža; najlon; flis |
| DEBLJINA | 2 mm |
| PAKET | 120 pari |

svaki par dolazi s maloprodajnom etiketom







10

**ARDON®4MIG BLUE** // A2047

EN388: *, EN407: *, EN12477: *

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| DEBLJINA | 2,5 mm |
| PAKET | 60 pari |

*u vrijeme izdavanja ovog kataloga certifikacija je bila u tijeku i podaci još nisu bili dostupni

10

**ARDON®4MIG RED** // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| DEBLJINA | 2,5 mm |
| PAKET | 60 pari |

**veličina 10 također i s maloprodajnom etiketom**

* ranije poznat kao ARDON®RENE

10

**ARDON®4MIG BLACK** // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| DEBLJINA | 2,5 mm |
| PAKET | 60 pari |

NEW







9+11

**ARDON®4MIG GOLD** // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| DEBLJINA | 2,7 mm |
| PAKET | 60 pari |

* ranije poznat kao ARDON®KIRK



11

**ARDON®4MIG GOLD RFC** // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt, ojačane |
| DEBLJINA | 2,7 mm |
| PAKET | 60 pari |

* ranije poznat kao ARDON®KIRK RF



11

**ARDON®FLAME** // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt,ojačane u ojačanom dijelu (dlan) |
| DEBLJINA | 2,2 mm, 3,5 mm |
| PAKET | 60 pari |



10-11

**WELDAS®10-1003** // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip B

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | svinjska zrnata koža |
| MANŽETE | svinjska zrnata koža |
| DEBLJINA | 1,2 mm ± 0,2 mm |
| PAKET | 60 pari |



10-11

**WELDAS®10-2050** // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | zrnata goveđa koža; goveđi špalt |
| MANŽETE | vatrostalna tkanina |
| DEBLJINA | 1 mm ± 0,1 mm |
| PAKET | 60 pari |

s COMFOflex® postavom



8, 9, 11

**ARDON®COY** // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | zrnata goveđa koža (dlan); goveđi špalt (gornja strana) |
| MANŽETE | goveđa koža (kruta) |
| DEBLJINA | 1,1 mm |
| PAKET | 60 pari |

**ARDON®COY KEVLAR** // A8099



8-11

**ARDON®4TIG** // A2013

EN388: 2122X, EN407: 412X4X, EN12477B: Tip B

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža |
| MANŽETE | goveđi špalt (mekani) |
| DEBLJINA | 0,7-1 mm |
| PAKET | 120 pari |



11

**ARDON®EFFECT** // A9105

EN 388: 3132X

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža |
| MANŽETE | kozja koža; čičak |
| DEBLJINA | 0,8-0,9 mm |
| PAKET | 60 pari |



9-11

**ARDON®GLEN** // A2010

EN388: 2122X, EN407: 412X4X EN12477: Tip B

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | kozja koža |
| MANŽETE | goveđa koža (kruta) |
| DEBLJINA | 0,7-1 mm |
| PAKET | 72 para |



10

**ARDON®MEL** // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Tip A

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt |
| MANŽETE | goveđi špalt |
| DEBLJINA | 1,1-1,3 mm |
| PAKET | 60 pari |

također s maloprodajnom etiketom



9, 11

**ARDON®ALAN** // A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100% para-aramid, 100% pamuk |
| DEBLJINA | 3 mm |
| PAKET | 36 pari |



20 x 15 cm

**WELDAS®44-3006LB** // A9116

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | goveđi špalt; aluminij |
| PAKET | 100 kom. |



6-12

**ARDON®KEVIN** // A3002

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 100 % pamuk |
| DEBLJINA | 0,5 mm |
| PAKET | 600 pari |



6-11

**ARDON®COREY** // A3003

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 85% pamuk, 15% poliester |
| DEBLJINA | 0,4 mm |
| PAKET | 600 pari |



6-11

**ARDON®BUDDY** // A9007

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 65% poliester; 35% pamuk; PVC |
| VANJSKA POVRŠINA | PVC točkice |
| DEBLJINA | 0,8 mm |
| PAKET | 300 pari |





UNIVERZALNA

**ARDON®ABE** // A3011

EN388: XX2XX

| | |
|---|---|
| MATERIJAL | 85% poliester; 15% pamuk |
| DEBLJINA | 1,85 mm |
| PAKET | 300 pari |




Family

06



zaštita
očiju




## ZNAČAJKE ZAŠTITNIH NAOČALA

2-1,2 / 2C-1.2
**Prozirne leće**
Štite od udaraca i UV zračenja, omogućuju jasan i neiskrivljen vid.

2-1.2 / 2C-1.2
**Žute leće**
Štite od udara, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm; poboljšavaju kontrast u uvjetima slabog svjetla.

2-1,7
**Narančaste leće**
Štite od udaraca, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm;
poboljšavaju kontrast i povećavaju oštrinu vida, smanjuju zamor očiju.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
**Leće za zavarivanje**
Štite od udaraca, UV zračenja i plavog svjetla do 480 nm; poboljšavaju kontrast i povećavaju oštrinu vida, smanjuju zamor očiju.

2-1.7
**Leće za rad na otvorenom i u zatvorenom**
Štite od udaraca, UV zračenja i jarkog svjetla; štite od sunčeva svjetla; pružaju odličnu vidljivost u ekstremnim uvjetima; namijenjene su korisnicima koji često prelaze iz zatvorenih prostora na otvorene i obratno.

5-3.1
**Zatamnjene leće**
Štite od udara i UV zračenja; pružaju izvrsnu zaštitu od odsjaja i odlično prepoznavanje boja.

5-3.1
**Smeđe leće**
Štite od sunčeve svjetlosti i odsjaja, omogućuju lakše prilagođavanje očiju promjenjivim svjetlosnim uvjetima.

5-3.1
**Solarne leće G15**
Štite od jakog sunčevog svjetla, opuštaju oči i pružaju odlično prepoznavanje boja.

5-3.1
**Polarizirane leće**
Štite od UV zračenja, smanjuju neželjeni odsjaj sunčeva svjetla; povećavaju kontrast.

5-3.1
**Zrcalne leće**
Zrcalna površina pruža izvrsnu zaštitu od zaštita od isijavanja i refleksije; odlično prepoznavanje boja.

## NORME

| | |
|---|---|
| EN 166 | Osobna zaštita očiju |
| EN 170 | Filtri protiv ultraljubičastog zračenja |
| EN 171 | Filtri protiv infracrvenog zračenja |
| EN 172 | Sunčani filtri za industrijsku uporabu |
| EN 175 | Osobna zaštita - Oprema za zaštitu očiju i lica pri zavarivanju i srodnim procesima |
| EN ISO 16321-1 | Štitnici za oči i lice za profesionalnu upotrebu |

## MEHANIČKA OTPORNOST

| | |
|---|---|
| FT/CT | Slabi udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 45 m/s |
| BT/ET | Srednje jaki udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 120 m/s |
| AT | Jaki udarci pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 190 m/s |
| KN | Zaštita od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K) |
| S | Pojačana čvrstoća, maks. brzina 12 m/s |
| DT | Srednje snažna energija udara pri ekstremnim temperaturama (-5 °C do 55 °C), maks. brzina 80 m/s |

## OPTIČKA KLASA 1

Neprekidna upotreba
Optička klasa 1 namijenjena je dugotrajnom nošenju, s najmanjom dopuštenom tolerancijom dioptrije od ±0,06. Općenito se, u slučaju problema pri nošenju, preporučuje ispitivanje više vrsta naočala i odabir onih koje najbolje odgovaraju korisniku.

## VRSTA FILTRA

| | |
|---|---|
| 2 / U1. 2 | Filtar protiv ultraljubičastog zračenja |
| 2C / UL 1,2 | Filtar s dobrim prepoznavanjem boja |
| 4 / R4 | Infracrveni filtar |
| 5 / G3 | Filtar protiv odbljesaka sunčeva svjetla |
| 6 | Infracrveni filtar protiv odbljesaka sunčeva svjetla |

## PODRUČJE UPORABE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **3** | Kapljice tekućine | **6** | Zaštita od tekućina pod pritiskom |
| **4** | Velike čestice prašine (do 5 µm) | **7** | Zaštita od kemikalija |
| **5** | Plinovi i sitna prašina (čestice manje od 5 µm) | **9** | Taljene kovine i tvrde tvari |



# ARDON®ULTRITE®SB

Moderne, fleksibilne i višenamjenske naočale sportskog dizajna. Tehnologija Precision Blue REVO blokira plavu svjetlost, smanjuje blještavilo pri jakoj sunčevoj svjetlosti i poboljšava vizualnu oštrinu i kontrast. Vrhunski površinski premaz za zaštitu od abrazije i zamagljivanja (NK certifikat), UV zaštita do 400 nm, meki nosni most s utorima, gumirani, protuklizni i omekšani završeci. Okvir je izrađen od prirodnog Grilamida TR 11261, koji sadrži 51% ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024) Sadržaj naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnavlja svake godine, čime se smanjuje upotreba fosilnih sirovina i povećava prirodni udio ugljika. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, a istovremeno nudi veću čvrstoću, dugotrajnost te izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature, čineći ove naočale idealnim izborom za profesionalne i rekreativne korisnike.




**ARDON®ULTRITE®SB** // E4301
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

| | |
|---|---|
| LEĆE | REVO plava |



# ARDON®ULTRITE®AG

Moderne, fleksibilne i višenamjenske zaštitne naočale sportskog dizajna. Opremljene su mekim nosnim mostom s utorima te gumiranim, neklizajućim i omekšanim završecima, što jamči maksimalnu udobnost i sigurno prianjanje. Dvostruki luksuzni Gold REVO antirefleksni premaz pruža savršeno oštar i bistar vid te vrhunsku optičku učinkovitost, omogućujući besprijekornu vizualnu jasnoću u svim uvjetima. Vrhunski površinski premaz štiti od ogrebotina i zamagljivanja (NK certifikat) te omogućuje pouzdanu UV zaštitu do 400 nm, čime osigurava zaštitu očiju čak i pri intenzivnom sunčevom zračenju. Okvir naočala izrađen je od inovativnog materijala Grilamid TR 11261 natural, koji sadrži 51 % ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024). Sadržaj naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnovi svake godine, čime se smanjuje korištenje fosilnih sirovina i povećava prirodni sadržaj ugljika. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, a pritom pruža veću čvrstoću i dugotrajnost te izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature, čineći ove naočale idealnim izborom za zahtjevne profesionalce i aktivne korisnike.




**ARDON®ULTRITE®AG** // E4302
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

| | |
|---|---|
| LEĆE | REVO zlatna |



# ARDON®ULTRITE®LG

Moderne, fleksibilne i višenamjenske zaštitne naočale sportskog dizajna. Opremljene su mekim nosnim mostom s utorima te gumiranim, neklizajućim i omekšanim završecima za maksimalnu udobnost i sigurno prianjanje. Dvostruki luksuzni Gold REVO antirefleksni premaz s blagim crvenim odsjajem pruža savršeno oštar i bistar vid te vrhunsku optičku učinkovitost, omogućujući besprijekornu vizualnu jasnoću u svim uvjetima. Vrhunski površinski premaz štiti od ogrebotina i zamagljivanja (NK certifikat) te omogućuje pouzdanu zaštitu od UV zraka do 400 nm, osiguravajući optimalnu zaštitu očiju pri izloženosti sunčevom zračenju.Okvir naočala izrađen je od inovativnog materijala Grilamid TR 11261 natural, koji sadrži 51 % ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024). Sadržaj naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnavlja svake godine, čime se smanjuje udio fosilnih sirovina i povećava prirodni sadržaj ugljika. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, a istovremeno nudi veću čvrstoću i trajnost te izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature, čineći ove naočale idealnim izborom za profesionalnu i rekreativnu uporabu.




**ARDON®ULTRITE®LG** // E4303
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

| | |
|---|---|
| LEĆE | REVO zlatna |


ARDON
ARDON
BRAVE
THE
ELEMENTS.
ULTRITE



# AARDON®PURE X

Udobne, moderne i višenamjenske sportske naočale pružaju kombinaciju sigurnosti, udobnosti i svestranosti. Zahvaljujući svom obliku, pogodne su za slobodno vrijeme i za rad. Podesivi nosni most osigurava udobno nošenje čak i tijekom dugotrajne uporabe. Gumirani, protuklizni i omekšani vršni dijelovi jamče da će naočale savršeno pristajati i neće kliziti. Leće pružaju zaštitu od ogrebotina i zamagljivanja te UV zaštitu do 400 nm.

**ARDON®PURE X** // E4297
AR UL 1,2 CT
EN ISO 16321-1

LEĆE prozirne





# ARDON®RADIANT X / R

Okvir ovih naočala izrađen je od inovativnog materijala Grilamid TR 11261 natural, koji sadrži 51 % ugljika iz obnovljivih izvora (certificirano prema ASTM D 6866:2024). Udjel naftnih derivata djelomično je zamijenjen ricinusovim uljem, koje se obnavlja svake godine. Time se smanjuje korištenje fosilnih sirovina i povećava prirodni sadržaj ugljika u materijalu. Grilamid TR je lakši od polikarbonata, ali istovremeno čvršći i izdržljiviji, uz izvrsnu otpornost na kemikalije i visoke temperature.

**ARDON®RADIANT X** // E4298

AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

| | |
|---|---|
| LEĆE | REVO zatamnjene |



**ARDON®RADIANT R** // E4299

AR GL3 CT
EN ISO 16321-1; EN 166

| | |
|---|---|
| LEĆE | crvena / zatamnjene, zrcalne |





# ARDON®Q

Izuzetno lagane zaštitne radne naočale modernog i sportskog dizajna. Meki gumeni nosni most, široke polikarbonatne leće. Vrlo udobne, dizajnirane za dugotrajno nošenje.

**ARDON®Q4100** // E4283
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®Q4200** // E4284
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®Q4400** // E4286
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE polarizirane plave





# ARDON®P1

Vrhunske naočale iz kolekcije Ardon, K&N površinska završna obrada pruža zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K), usklađene su s EN 166:2001, imaju elegantan i lagan dizajn - 27,5 g, tijelo i leća izrađeni su od polikarbonata, imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udarce do 45 m/s. Leća ima UV filtar koji učinkovito odbija sunčevu svjetlost te se može upotrebljavati tijekom rada na izravnom svjetlu. Leće optičke klase 1 prikladne su za dugotrajnu upotrebu, a mekani nosni most i meka krila pružaju veću udobnost i bolje prianjanje.

**ARDON®P1** // E4258
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®P1** // E4259
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®P1** // E4260
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute






# ARDON®P2

P2 naočale štite cijelo područje oko očiju te kombiniraju privlačan dizajn, fleksibilnost i funkcionalnost. Vanjska strana presvučena je gumom u boji za bolju uočljivost. Anatomski oblikovana, udobna i meka krila s elastomernim slojem čvrsto prianjaju na glavu nositelja. Meki nosni most osigurava udobnost tijekom svakodnevnog nošenja. Površinska završna K&N obrada pruža zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K), usklađene su s normom EN 166:2001, imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udarce do 45 m/s. Leća ima UV filtar koji učinkovito odbija sunčevu svjetlost te se može upotrebljavati i tijekom rada na izravnom svjetlu. Leće optičke klase 1 prikladne su za dugotrajnu upotrebu.

**ARDON®P2** // E4261
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne

**ARDON®P2** // E4262
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene








# ARDON®P3

Sportski dizajn čini P3 naočale izvrsnim suputnikom u većini radnih okolina. Zahvaljujući mekim, prozračnim i protukliznim nosnim kapicama, naočale će sigurno ostati na mjestu. Tanka krila s gumiranim vrhovima pružaju veću udobnost i bolje prianjanje uz glavu, pogodne su za nošenje i u kombinaciji sa antifonima. Iznimno su lagane - 22,6 g. Površinska završna K&N obrada pruža zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K), usklađene su s normom EN 166:2001, imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udare do 45 m/s. Leća ima UV filtar koji učinkovito odbija sunčevu svjetlost te se može upotrebljavati i tijekom rada na izravnom svjetlu. Leće optičke klase 1 prikladne su za dugotrajnu upotrebu.

**ARDON®P3** // E4263
2 - 1.2 285681 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®P3** // E4282
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje



**ARDON®P3** // E4264
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene





# ARDON®P4

P4 = ženski model naočala P3 – s užim lećama i ružičastim krilima. Sportski dizajn čini P3 naočale izvrsnim suputnikom u većini radnih okolina. Zahvaljujući mekim, prozračnim i protukliznim nosnim kapicama, naočale će sigurno ostati na mjestu. Pogodne su za nošenje i u kombinaciji sa slušalicama. Iznimno su lagane - 22,6 g. Imaju oznaku FT što znači da mogu izdržati ekstremne temperature (od -5 °C do +55 °C) i udarce do 45 m/s.

**ARDON®P4** // E4265
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne





# ARDON®P5

Pružaju optimalnu zaštitu očiju u svim situacijama. Meki štitnik izravno povezan s gornjim dijelom leće pruža veću zaštitu od prašine i vode. Zahvaljujući modernom i inovativnom obliku, naočale se savršeno prilagođavaju licu te pružaju izvrsnu udobnost i potpunu zaštitu. Pogodne su za nošenje sa zaštitnim antifonima i kacigama. Pružaju široko vidno polje s dvosfernom lećom. Prozirna polikarbonatna leća pruža zaštitu od UV zračenja do 400 nm. Pružaju zaštitu od čestica visoke brzine - niske energije (F) i zaštitu od čestica visoke brzine pri ekstremnim temperaturama (T). Imaju KN svojstvo mehaničke otpornosti jer završna obrada leća uključuje zaštitu od zamagljivanja (N) i ogrebotina (K). Optička klasa 1 – idealna za dugotrajno nošenje. Pružaju izvrsno prepoznavanje boja, štite od refleksije i odsjaja. Pogodne su za rad na otvorenom, građevinske radove, radove na cestama, vožnju, sportske aktivnosti.

**ARDON®P5** // E4287
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®P5** // E4288
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute



**ARDON®P5** // E4289
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene





# ARDON®GLANCE // SAPHIRE

Ekskluzivne zaštitne naočale, leće visoke tehnologije s REVO premazom protiv odsjaja, polikarbonatni okvir i krila, meki gumeni nosni most, meka unutarnja strana krila sprečava osjećaj pritiska ili zamora. Atraktivnog su dizajna i izvrsnih optičkih značajki, prikladne za cjelodnevno nošenje te za sve aktivnosti na otvorenom kao i za vožnju.

**ARDON®GLANCE** // E4041
AR GL3 CT
EN ISO 16321

LEĆE zatamnjene crvene

**ARDON®SAPHIRE** // E4042
AR GL3 CT
EN ISO 16321

LEĆE zatamnjene plave





# ARDON®V9

Iznimno lagane zaštitne naočale modernog sportskog dizajna; krila od polikarbonata u mat bojama. Omogućuju jasno i široko vidno polje, uski nosni most pruža visok stupanj udobnosti i bolju kompatibilnost s ARDON® respiratorima. Leća naočala je zatamnjena sa srebrnim premazom.



**ARDON®V9** // E4280
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje



**ARDON®V9** // E4009
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V9** // E4010
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®V9** // E4011
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute





# ARDON®V7

Lagane zaštitne naočale koje kombiniraju elegantan izgled s maksimalnom zaštitom i izuzetno velikim vidnim poljem, mekana siva krila osiguravaju da naočale savršeno pristaju i ne klize. Meki prozirni nosni most s utorima pruža izvrsnu udobnost tijekom cijelog dana.

**ARDON®V7** // E4006
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V7** // E4007
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®V7** // E4008
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute





# ARDON®M5

Izuzetno lagane zaštitne naočale bez okvira; panoramske jednodijelne leće prilagođavaju se svakom tipu lica; krila od polikarbonata; dostupna je opcija prozirnog stakla s prozirnim krilima; rupice na vrhovima krila služe za pričvršćivanje dodatne vrpce po želji; integrirani nosni most; teže samo 22 g.

**ARDON®M5** // E4044
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®M5** // E4045
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®M5** // E4046
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute



# ARDON®M4

Zaštitne naočale modernog dizajna, vrlo lagane i udobne, meki vrhovi krila, meki nosni most jamči udobno pristajanje, krila u modernim bojama, polikarbonatne leće, polikarbonatna krila s mekim vrhovima.

**ARDON®M4** // E4047
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®M4000** // E4038
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®M4** // E4048
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®M4** // E4049
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute



**ARDON®M4** // E4281
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje





# ARDON®M8

Vrlo udobne zaštitne naočale, mekani nosni most s protukliznom funkcijom pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja.

**ARDON®M8** // E4054
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®M8** // E4055
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®M8** // E4056
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute





# ARDON®V6

Klasične naočale modernog dizajna i visokog stupnja zaštite; podesiv kut i duljina krila (4 položaja), meki vrhovi krila za savršeno pristajanje bez klizanja; meki, prozirni i protuklizni nosni most pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja, široko vidno polje.

**ARDON®V6** // E4022
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V6** // E4030
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®V6** // E4031
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute





# ARDON®V8

Moderne sportske zaštitne naočale, podesiva duljina krila (4 položaja), meki crni prozračni nosni most pruža izvrsnu udobnost i sprječava klizanje te se savršeno prilagođava bilo kojem obliku lica.

**ARDON®V8** // E4004
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V8** // E4005
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®M6000** // E4050
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®M6000

Lagane zaštitne naočale koje pružaju maksimalnu zaštitu, unutarnji rubovi leća s mekom EVA pjenom pružaju bolju apsorpciju udara i učinkovitije prianjanje, krila s mekim vrhovima te meki crni nosni most osiguravaju udobnost.



**ARDON®M7000** // E4051
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®M7000

Lagane zaštitne naočale jedinstvenog dizajna krila s pomičnim sustavom, podesiv kut i duljina krila (3 položaja), mekani protuklizni nosni most vrlo je udoban i prilagodljiv.



# ARDON®M1

Moderne zaštitne naočale sportskog izgleda, minimiziraju pojavu zamagljivanja, imaju podesiv kut i duljinu krila (3 položaja) te meku protukliznu nosnu kapicu.

**ARDON®M1** // E4016
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®M1** // E4017
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene






# ARDON®V10

Klasične naočale s izvrsnim značajkama, okvir i krila od najlona, podesiva duljina krila (4 položaja), maksimalno prilagodljive svim oblicima lica.

**ARDON®V10** // E4001
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V10** // E4002
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®V10** // E4003
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute






# ARDON®V2

Klasične zaštitne naočale sa širokim vidnim poljem, maksimalna zaštita, najlonski okvir i krila, podesiva dulji-na krila (4 položaja), pojačana zaštita obrva.

**ARDON®V2** // E4020
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V2** // E4021
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**ARDON®V12** // E4036
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®V12

Klasične zaštitne naočale prikladne za nošenje preko većine naočala, najlonska krila s mekim vrhovima, podesiv kut i duljina krila (4 položaja).




**ARDON®V3000** // E4019
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®V3000

Udobne naočale sa širokim vidnim poljem i izvrsnim optičkim značajkama, ravna i tanka krila od najlona, pojačana zaštita obrva.



# ARDON®V5000

Klasične zaštitne naočale s okvirom i štitnicima od polikarbonata pružaju visok stupanj zaštite.

**ARDON®V4000** // E4013
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V5000** // E4014
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®V1011E** // E4012
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®V1011E

Klasične zaštitne naočale, velike polikarbonatne leće osiguravaju maksimalnu zaštitu i pružaju iznimno široko vidno polje, učinkovit sustav neizravne ventilacije omogućuje udobno pristajanje. Naočale su ergonomskog oblika, ne sadrže metalne dijelove i mogu se nositi preko dioptrijskih naočala.




**ARDON®V11** // E4023
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®V11

Klasične naočale modernog dizajna i visokog stupnja zaštite; podesiv kut i duljina krila (4 položaja), meki vrhovi krila za savršeno pristajanje bez klizanja; meki, prozirni i protuklizni nosni most pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja, široko vidno polje.

# ARDON®G6000

Naočale s inovativnim dizajnom, panoramskim lećama koje pružaju izvrstan široki vidni kut, 25 mm dugom podesivom gumenom trakom, mekim mostom za nos za vrhunsku udobnost, polikarbonatnim lećama, polipropilenskim okvirom, vrlo lagane i podesive.



**ARDON®G6000** // E4053
2 – 1.21 FT O
EN 166

LEĆE prozirne



# ARDON®G4000

Naočale su idealne za korištenje s kacigom, prozirni okvir s plavim detaljima, 25 mm duga podesiva gumica, sustav neizravne ventilacije, zbog male veličine naočale pristaju čak i na mala lica.

**ARDON®G4000** // E4039
1 BT 3 4 NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®G5000

Dizajnerske zatvorene zaštitne naočale, siva brtva za lice izrađena je od termoplastičnog materijala s vrlo visokim otporom na habanje, neizravna ventilacija, 25 mm duga podesiva gumena traka, lako uklonjiva, zamjenjiva, 2 mm debela polikarbonatna leća.



**ARDON®G5000** // E4040
1 BT 3 9 NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®G1000

Zaštitne naočale s vrhunskim svojstvima, mekanim PVC okvirom, 25 mm dugom podesivom gumenom trakom, lećom izrađenom od prozirnog polikarbonata, debljine 1,5 mm, neizravnim ventilacijskim sustavom, maksimalna zaštita i udobnost.

**ARDON®G1000** // E4024
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®2011

Zatvorene zaštitne naočale široke primjene, s mekim okvirom od PVC-a, podesivom gumenom trakom duljine 13 mm, prozirnom lećom od polikarbonata debljine 2 mm te sustavom neizravne ventilacije s 4 ventila.



**ARDON®2011** // E4015

1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# ARDON®3011

Zatvorene zaštitne naočale, mekani PVC okvir, 13 mm duga podesiva gumena traka, prozirna polikarbonatna leća debljine 1,5 mm, sustav izravne ventilacije.

**ARDON®3011** // E4018

1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne






# ARDON®M2000

Vrlo udobne zaštitne naočale, polikarbonatna krila, unutarnje rubove leće prekriva mekana EVA pjena koja pruža bolju apsorpciju udara i učinkovitije prianjanje, a mekani ventilirani protuklizni nosni most pruža izvrsnu udobnost tijekom cjelodnevnog nošenja.

**ARDON®M2000** // E4025
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# WELDER

Zatvorene zaštitne naočale, PVC okvir, neizravna ventilacija, prozirna leća i pomična zavarivačka leća broj 5, ojačana čvrstoća, podesiva traka za glavu.




**WELDER** // E4101

1F (prozirne)
5 1 DIN 0196 (za zavarivanje)
EN 175, EN 166

LEĆE prozirne/za zavarivanje



| | |
|---|---|
| **Veličina filtra:** | 110 × 90 × 9 mm |
| **Vidno polje:** | 96,5 × 46 mm |
| **Razina zaštite u svijetlim uvjetima:** | DIN 5 |
| **Razina zaštite u tamnim uvjetima:** | 9 - 13 prilagodljivo od svjetlijeg do tamnijeg |
| **Vrijeme izmjene:** | 1/25 000 s |
| **Vrijeme odziva:** | 0,2 s od zatamnjenog do izvornog stanja |
| **Senzor zavarivanja:** | 2 dijela |
| **Napajanje:** | solarne ćelije i litijska baterija |
| **Uključivanje i isključivanje:** | potpuno automatizirano |
| **Norme:** | EN 379/ EN 175 |
| **Težina:** | 558 g |

# ARDON®R1000

**ARDON®R1000** // E4052
2 - 1.2 1 FT O (prozirne)
4 - 5.1 F O IRS (za zavarivanje)
EN 175 / EN 171 / EN 166

LEĆE prozirne/za zavarivanje

Sigurnosne naočale s dvostrukom lećom - prozirnom lećom i pomičnom zavarivačkom lećom broj 5, snažan okvir za rad u teškim uvjetima, sustav ventilacije na krilima. Podesiv kut i duljina krila (3 položaja), gumeni vrhovi krila sprječavaju klizanje naočala u vrućim radnim okruženjima.





**BIONIC** // E5014 / E5015
EN 166



**CLIMAX 420** // E1273 / crna
EN 379 / EN 175




**Rezervni vizir** // E1276 / crna
EN 166:2001



# ARDON®BLUE EAGLE

Kaciga za zavarivanje, jednostavno namještanje veličine s pomoću rotirajućeg kotačića, klizna traka za prilagodbu visine, odvojiva traka za upijanje znoja, isporučuje se bez stakla, sklopivi vizir.



**ARDON®BLUE EAGLE** // E4100
EN 175



**5999** // E1050
EN 175



**5888** // E2016
EN 175



**Traka za glavu** // E1206
Zza kacigu za zavarivanje 5888





# WG

Zamjensko staklo za kacige za zavarivanje, veličina 110 x 90 cm, E3008 - zatamnjeno, 8 - 13, E3006 - prozirno.

**WG** // E3006 / prozirno
EN 169



**WG** // E3008 / zatamnjeno
EN 169



# B-E-7

Zatvorene zaštitne naočale, neizravno i djelomično izravno prozračivanje, velike prozirne leće, polietilenski okvir, elastična traka za glavu.



**B-E-7** // E1057
1 S
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# B-B 19

Zatvorene zaštitne naočale, prozirna polikarbonatna leća i sivi okvir, izravno prozračivanje, učinkovita zaštita od mehaničkih utjecaja.

**B-B 19** // E1058
1 S
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

| | |
|---|---|
| UDC | Trajni učinak protiv zamagljivanja i izuzetna otpornost na ogrebotine između 1 i 2 |
| PLUS | 10 puta otpornija završna obrada protiv zamagljivanja i veća otpornost na ogrebotine |
| | Završna obrada protiv ogrebotina |
| + | 5x otpornija završna obrada protiv ogrebotina |
| | Završna obrada protiv zamagljivanja |
| + | 5x otpornija završna obrada protiv zamagljivanja |
| UV 525 | UV zaštitni sloj |
| UV 400 | UV zaštitni sloj |
| HOD | Hidrofobno |
| SOFTPAD | Krajevi krila dizajnirani su za maksimalnu udobnost i stabilnost. |
| | Podesiva krila s pomoću tehnologije SoftPad. |
| | Nosni most od hipoalergenskog materijala s mogućnošću prilagodbe visine. |



# UNIVET MASTR

Univet MASTR zaštitna maska za lasersko zavarivanje posebno je dizajnirana kako bi zaštitila od raspršenog i difuznog svjetla koje nastaje tijekom zavarivačkih procesa izvedenih pomoću ručnih laserskih sustava. Ovo sveobuhvatno rješenje kombinira masku izrađenu od posebnog kompozitnog materijala, filter za zaštitu od laserskog zračenja i samopotamnjujući filter za zavarivanje. Ona štiti oči i lice korisnika od difuzne laserske svjetlosti i optičkog zračenja koje se pojavljuje tijekom procesa zavarivanja.



**UNIVET MASTR** // E5175
EN 166 / EN 175 / EN 207
EN ISO 16321




| | |
|---|---|
| **Materijal:** | Posebna plastična smjesa |
| **Polje gledanja:** | 100 x 53 mm |
| **Broj nijanse pri uključivanju:** | 3 |
| **Filter za zavarivanje:** | broj nijanse 4 – 13 |
| **Kontrola nijanse:** | Digitalna |
| **Broj senzora:** | 4 |
| **Vrijeme prebacivanja:** | 0,00004 s |
| **Vrijeme oporavka:** | digitalna, podesiva 0,04 – 2 s |
| **Standardi:** | EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321 |
| **Težina:** | 700 g |

**Valne duljine u kojima se pruža zaštita:**

840-1250 nm pri optičkoj gustoći 4

870-1190 nm pri optičkoj gustoći 5

890-1160 nm pri optičkoj gustoći 6

915-11140 nm pri optičkoj gustoći 6 za kontinuirani laser ili pri gustoći 7 za impulsni laser

# UNIVET 505 UP

Moderne sportske naočale, zaobljene panoramske leće s povećanom bočnom zaštitom, iznimno lagane - samo 24 g, protuklizni i podesivi nosni most; elastične, fleksibilne i izdržljive, dostupne u nekoliko kombinacija boja.

**505 UP** // E4244
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne





**505 UP** // E4080
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**505 UP** // E4082
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute



**505 UP** // E4083
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE plave



# UNIVET 5X3

VANGUARD UDC premaz, leće s FLD tehnologijom (promjenjive leće), okvir dizajniran za meko prianjanje, produžena zaobljena leća s 9 točaka pričvršćivanja pruža dodatnu zaštitu području oko očiju, sustav prozračivanja, naočale se prilagođavaju licu bez dodatnih podešavanja.

**5X3** // E4218
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



PLUS
**5X3** // E5157
5 U 1 FT NK CE
EN 175

LEĆE za zavarivanje, leće nr.5



UDC
**5X3** // E4064
2C-1.2 U1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



UV 400
**5X3** // E4065
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene, zrcalne



UV 550 UDC
**5X3** // E4068
2-5 U 1 FT NK C
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE jantarne



# UNIVET 5X1

Podesiva krila uz pomoć SoftPad tehnologije, FLD leće (promjenjive leće), patentirani nosni most od hipoalergenog materijala s mogućnošću prilagodbe visine.



UV 400 VPLUS

**5X1** // E4060

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



UV 400 VPLUS

**5X1** // E4061

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne G15



CLEAR RFL-X

**5X1** // E4073

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne antirefl.



UV 400

**5X1** // E4217

2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/unutarnje





# UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramska leća pruža izvrsnu bočnu zaštitu, lagane i praktične naočale izrađene od polikarbonata koje teže samo 19 g i završavaju suženim profilom. Dostupne su zamjenske leće (G15 i vanjske/unutarnje).

**553** // E4086
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**553** // E4088
2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne leće G15



**553** // E4237
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE Ivanjske/unutarnje



# UNIVET 5X7

Savršene zaštitne naočale koje se mogu nositi preko dioptrijskih naočala. Pažljivo dizajniran okvir sprječava preklapanje krila naočala s krilima dioptrijskih naočala te osigurava potpunu udobnost. Podesiva duljina krila sa SoftPad tehnologijom, širok raspon filtara.



**5X7** // E4090
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# UNIVET 5X7L - LASER

Zaštitne 5X7L. 00.00.650 naočale za rad s laserima mogu se nositi preko običnih naočala; teže samo 37 g, lako podesiva krila.

**5X7L - LASER** // E4245
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

LEĆE prozirne






# UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Ultra-zaštitne, iznimno udobne i izuzetno svestrane naočale. Model 5X2 dizajniran je kako bi savršeno prekrio većinu vrsta dioptrijskih naočala. Povećava vidljivost do 15% u usporedbi s redovitim naočalama. Okvir izrađen od LeXXy materijala pruža visoku otpornost na udarce i kemijsku zaštitu. Leća ima površinsku zaštitu protiv abrazije i zamagljivanja.

**5X2 ESSENTIAL** // E5179

U UL 1,2 DT
EN ISO 16321-1

LEĆE prozirne





# UNIVET 5X8

Oblik nosnog mosta osigurava udobnost bez ikakvog pritiska, podesiv kut i duljina krila uz pomoć tehnologije SoftPad, nagrađivana ergonomska linija za sve korisnike.

UV 400 PLUS

**5X8** // E4221

2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE žute



UV 400 PLUS

**5X8** // E4222

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne leće G15



UV 400

**5X8** // E4223

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# UNIVET 506UP

Nove tehničke značajke i dizajn, zakrivljena panoramska leća s VANGUARD PLUS završnom obradom površine, podesiva duljina i kut krila, mekani vrhovi krila za veću udobnost, optimalna udobnost i prilagodljivost zahvaljujući podesivom nosnom mostu, dostupne u novoj selekciji boja.

PLUS

**506UP** // E4084

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne, bijele



UV 400

**506UP** // E4085

2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE solarne leće G15



PLUS

**506UP** // E4105

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE vanjske/
unutarnje G65



UV 400

**506UP** // E4229

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**Unutarnja hibridna brtva 506U** // E5176

Može se pričvrstiti na sve naočale serije 506UP



# UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovativan dizajn, integrirana bočna zaštita s ventilacijskim sustavom, podesive ručke s SoftPad tehnologijom, maksimalna zaštita od sunčeve svjetlosti i izvrsna estetika.

**5X9** // E4247
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne





**5X9** // E4250
2C- 1.2 U 1 FT NK CE

LEĆE prozirne



**5X9** // E4225
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zelene, zrcalne



**5X9** // E4226
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE polarizirane



# UNIVET 619

Linearne i kompaktne panoramske zaštitne naočale, sa sfernom lećom što znači da se mogu nositi preko bilo kojih dioptrijskih naočala. Neventilirani model sa širokom elastičnom trakom i podesivom trakom za glavu. Uvjeti za korištenje: standardna i smanjena osvijetljenost. Zaštita od : tekućina, grubih čestica prašine, plinova, finih čestica prašine, rastaljenog metala i vrućih tvari. Leća s dodatnom zaštitom od ogrebotina (K) i magljenja (N), UV 380 nm.



**619** // E4199

U EN166 3 4 5 9 B 2C – 1.2 CE
2C - 1.2 U 1 B 9 K N CE
EN 166/EN 170

LEĆE prozirne




# UNIVET 6X1

Krila podesiva s pomoću SoftPad tehnologije lako se zamjenjuju priloženom elastičnom trakom, naočale su jednostavne za upotrebu i pružaju visoku udobnost i zaštitu od kapljica i prskanja, otporne su na udare brzo letećih čestica čak i pri ekstremnim temperaturama od -5 °C do +55 °C (T), otporne na ogrebotine i zamagljivanje, završna obrada VANGUARD PLUS.

PLUS

**6X1** // E4074

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



PLUS

**6X1** // E4075

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



# UNIVET 601

**601** // E5160
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN 166 3 4 FT 2C-1.2 CE

LEĆE prozirne, acetat

Acetatni vizir, s neizravnom ventilacijom, pruža izvrsnu zaštitu protiv zamagljivanja. Optičke klase 1, namijenjen dugotrajnom nošenju. Zaštita očiju od tekućina, kemikalija, kiselina, velikih čestica, prašine i pare.





# UNIVET 6X3

**6X3** // E4076
2C-1.2 U 1 BT 9 NK CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**Zaštitna maska za lice** // E4078
EN 166 / EN 170



Nova generacija naočala, krila s elastičnom trakom koja se mogu brzo skinuti; panoramska leća sa završnom obradom VANGUARD UDC koja se lako može nositi preko dioptrijskih naočala; dodatna maska za lice kompatibilna je s respiratorima; sustav neizravnog prozračivanja pruža certificiranu zaštitu od kapljica i prskanja; otporne su na udare pri brzinama od 120 km/h čak i pri ekstremnim temperaturama; dizajnirane za besprijekornu upotrebu s polumaskama.



# UNIVET 513

Krila u boji s vrhovima presvučenim hipoalergenom gumom, prilagodljiva, gumena protuklizni nosni most, zaštita za obrve.

**513** // E4230
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**513** // E4231
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



**513** // E4232
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne





# UNIVET 511H

Zaštitne naočale prikladne za mala lica i djecu. Prozirne polikarbonatne leće s premazom protiv ogrebotina, idealne za rad u zatvorenom prostoru. Podesiva duljina i kut, ugrađena bočna zaštita, hipoalergenski okvir, podesiva duljina krila.




**511H** // E5192
2C-1.2 U 1 F CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



# UNIVET 568

Izuzetno lagane naočale: samo 23 grama! Ergonomski oblikovane, vrlo praktične i udobne, otporne na ogrebotine.




**568** // E4255

2C-12 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne




**568** // E4257

2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene

# PRESCRIPTION 536

Metalni okviri za dioptrijske naočale s bočnom zaštitom.

**PRESCRIPTION 536** // E4206 vel. 52 // E4206 vel. 54 // E4206 vel. 55

LEĆE prozirne





**PRESCRIPTION 5X9** // E4201 vel. 54 // E4202 vel. 58

EN 166

LEĆE prozirne



**PRESCRIPTION 571** // E5162 Amethyst vel. 56 // E5163 Stone vel. 56 // E5164 Honey vel. 56



**PRESCRIPTION 573** // E5165 Stone vel. 53 // E5166 Honey vel. 53



# UNIVET 571

Univet dioptrijske radne naočale za kratkovidnost. Modeli s unaprijed određenim dioptrijskim lećama (iste za oba oka) od +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 ili +3,00. Naočale pružaju optimalan vid na kratkim udaljenostima. Naočale nemaju metalne dijelove, okvir je izrađen od poliamida, prikladan za antistatička okruženja. PD (interpupilarna udaljenost) iznosi 62 milimetra.



**571** // E4291 +1,00 // E4292 +1,50 // E4293 +2,00 // E4294 +2,50 // E4295 +3,00

LEĆE prozirne



# 2890

Zatvorene zaštitne naočale, velika leća štiti od tekućina i krupnih čestica; model E3069 ima leću od polikarbonata, a model E3070 leću od acetata; postoji mogućnost zamjene leće; udobne naočale sa sustavom neizravnog prozračivanja.




**2890** // E3069
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne/polikarbonat







**2890A** // E3070
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE prozirne/acetat



# SECURE FIT 400

Jedinstvena tehnologija raspodjele pritiska, prilagođavaju se svakom obliku lica te smanjuju potrebu za nošenjem više vrsta zaštitnih naočala, kompatibilne s filtrirajućim polumaskama 9300+ i X-serijom antifona, teže samo 18 g.

**SECURE FIT 400** // E3125
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**SECURE FIT 400** // E3127
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene G15



# SECURE FIT 200

Vrlo lagane zaštitne naočale modernog dizajna s jedinstvenom tehnologijom raspodjele pritiska, prilagođavaju se svakom obliku lica te smanjuju potrebu za nošenjem više vrsta zaštitnih naočala, kompatibilne s filtrirajućim polumaskama 9300+ i X-serijom antifona, teže samo 18 g.

**SECURE FIT 200** // E3112
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**SECURE FIT 200** // E3113
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene



# SP 1000

Pružaju izvrsnu zaštitu od vjetra, prašine i udara različitih čestica. Pogodne za rad u teškim vremenskim uvjetima. Neizravno prozračivanje, fleksibilan nosni most.



**SP 1000** // E5002
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne




# A800

Iznimno lagane naočale sportskog dizajna koje teže samo 22 g, materijal: polikarbonatna leća, polikarbonatna krila s mekim dijelovima.

**A800** // E5008
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**A800** // E5009
5-3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LEĆE zatamnjene





# SOLUS SCOTCHGARD

Mekani nosni most, krila podstavljena mekim materijalom koja se mogu skinuti, dodatna elastična traka, sustav prozračivanja, umetak od pjene za još bolju zaštitu očiju koji se može skinuti. Scotchgard™ završna obrada protiv zamagljivanja duže traje u usporedbi s tradicionalnim premazima te pruža zaštitu od ogrebotina za produljeni životni vijek naočala.

**SOLUS** // E3135

2C - 1.2 3M 1 FT NK
EN 166 / EN 170

LEĆE prozirne



**ARDON®2001** // E61402

Etui za naočale




**ARDON®2003** // E61401

Vrećia za naočale




**ARDON®2000** // E61410

ARDON® krpica za čišćenje naočala



**ARDON®2002** // E61003



**Stalak za naočale UNIVET** // E4098




**Komplet za čišćenje** // E4241
**Sprej za čišćenje 30 ml** // E4243





07



# zaštita glave



## ZAŠTITNA KACIGA PAB WH1-C, ELEKTRIČNO IZOLIRANA

**MATERIJAL** ABS
**BOJA** bijela, hi viz, plava, crvena, narančasta
**ART. BR.** D1079
**NORME** EN 397, EN 50365

Industrijska zaštitna kaciga nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjena. Prilagodljivost i dizajn, kao i širok raspon dodatne opreme, čine ovu kacigu vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Štiti od kratkotrajnog slučajnog kontakta s električnim vodičima pod naponom do 440 V izmjenične struje. Prikladna za upotrebu na niskonaponskim instalacijama do 1000 V izmjenične struje i 1500 V istosmjerne struje (klasa 0). Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.





**PAB WH1-C**

**ART. BR.** D1081

Zamjenska vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja za kacige PAB WH1-0 i PAB WH1-C.



## ZAŠTITNA KACIGA WH1-C S VIZIROM, ELEKTRIČNO IZOLIRANA

**MATERIJAL** ABS
**BOJA** bijela, hi viz, plava, crvena, narančasta
**ART. BR.** D1080
**NORME** EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

Industrijska zaštitna kaciga koja nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjene. Prilagodljivost, dizajn i širok raspon dodatne opreme čine upotrebu ove kacige vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Integrirani pomični štitnik za oči za veću sigurnost vida, izrađen od polikarbonata otpornog na udarce i plamen, s premazom protiv zamagljivanja i ogrebotina. Štiti od kratkotrajnog slučajnog kontakta s električnim vodičima pod naponom do 440 V izmjenične struje. Prikladna za upotrebu na niskonaponskim instalacijama do 1000 V izmjenične struje i 1500 V istosmjerne struje (klasa 0). Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.







**ZAŠTITNA KACIGA PAB WH1-0**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS |
| **BOJA** | bijela, hi viz, plava, crvena, narančasta |
| **ART. BR.** | D1075 |
| **NORMA** | EN 397 |

Nova industrijska zaštitna kaciga koja nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjene. Prilagodljivost, dizajn i širok raspon dodatne opreme čine upotrebu ove kacige vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Omogućuje dobru cirkulaciju zraka kako bi se spriječilo znojenje. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.







**PAB WH1-0**

**ART. BR.** D1077

Rezervni vizir za kacigu PAB WH1-0.



## ZAŠTITNA KACIGA PAB WH1-0 S UGRAĐENIM VIZIROM

**MATERIJAL** ABS
**BOJA** bijela, hi viz, plava, crvena, narančasta
**ART. BR.** D1076
**NORME** EN 397, EN 166, EN 14458

Nova industrijska zaštitna kaciga koja nudi najbolju zaštitu, veliku udobnost i širok raspon primjene. Prilagodljivost, dizajn i širok raspon dodatne opreme čine upotrebu ove kacige vrlo svestranom. Snažna ABS školjka otporna na udare i toplinu, bočne deformacije, prskanje rastaljenog metala, plamen i kemijske tekućine. Omogućuje dobru cirkulaciju zraka kako bi se spriječilo znojenje. Unutarnji uložak od tekstila sa 6 točaka pričvršćivanja regulira prijenos topline te omogućava veću fleksibilnost i udobnost. Veličina se prilagođava (52 – 63 cm) s pomoću jednostavnog sustava (zaporni mehanizam) koji nositelju omogućuje preciznije postavljanje kacige. Kaciga podnosi temperature od -30 °C do +50 °C. Pamučni znojnik može se prati. Vezica za kacigu s 4 točke pričvršćivanja sprječava opasnost od gušenja. Integrirani pomični štitnik za oči za veću sigurnost vida, izrađen od polikarbonata otpornog na udarce i plamen, s premazom protiv zamagljivanja i ogrebotina. Kaciga je elektrostatski sigurna i pogodna za upotrebu u eksplozivno opasnim okruženjima u Zoni 1 i Zoni 2. Stoga se kaciga može koristiti u okruženjima gdje se stvaraju smjese plinova, para, magle ili prašina koje se mogu zapaliti pod određenim uvjetima. Eksplozijske skupine: IIA, IIB, IIC. Životni vijek: 10 godina.





**PAB WH1-0**

**ART. BR.** D1078

Rezervni znojnik za kacigu PAB WH1-0.



## KACIGA ZA PENJANJE ARDON®HIGH GUARD

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | izuzetno otporan ABS |
| **BOJA** | narančasta, bijela, plava, Hi-Vis |
| **ART. BR.** | D1051 |
| **NORMA** | EN 12492 |

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad na visini, penjanje, planinarenje. Pruža izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, snažna i udobna. Unutarnja ljuska kacige obložena je posebnom zaštitnom spužvom s tehnologijom apsorpcije tlaka dizajniranom za podnošenje udaraca s prednje, stražnje i bočne strane. Ovisno o vremenskim uvjetima, zaključive ventilacije omogućuju jednostavno otvaranje i zatvaranje. Lagano podešavanje veličine s podesivim kotačićem u rasponu od 53-63 cm. Izuzetno otporna na toplinu od -20°C do +50°C. Minimum životni vijek 5 godina od datuma proizvodnje.









**ARDON®HIGH GUARD ZNOJNIK**
**ART. BR.** D1057

Pamučni znojnik za kacigu ARDON®HighGuard, materijal 100% poliester.

**ARDON®EARZONE X801**

**ART. BR.** C4014

Antifon.

**ARDON®HL 350**

**ART. BR.** I4400

Naglavna svjetiljka.



## ARDON®PRIME GUARD

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | vrlo izdržljiv ABS |
| **BOJA** | narančasta, bijela, crvena, plava, Hi-Vis |
| **ART. BR.** | D1054 |
| **NORMA** | EN 397 |

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad u građevinarstvu, šumarstvu, obradi drva i rad na visinama. Osigurava izvrsnu zaštitu glave. Vrlo lagana, čvrsta i udobna. Podesivi ovjes u 6 točaka omogućuje bolju apsorpciju udaraca i povećava udobnost. Zamjenjiva mekana podstava na prednjem dijelu čini kacigu ugodnom za cjelodnevno nošenje. Udobna i praktična vezica za bradu s anatomski oblikovanim osloncem pruža dodatnu sigurnost i stabilnost. Otvori za ventilaciju mogu se lako otvarati i zatvarati prema vremenskim uvjetima. Kotačić omogućuje glatko podešavanje veličine od 53 do 63 cm. Izuzetno otporna na toplinu, od -30 °C do +50 °C. Izvrstan izbor za zaštitu glave od padajućih predmeta i udaraca. Minimalni vijek trajanja 5 godina od datuma proizvodnje.






**ARDON®PRIME GUARD ZNOJNIK**
**ART. BR.** D1059

Pamučni znojnik za kacigu ARDON®PrimeGuard, materijal 100% poliester.




**ARDON®EARZONE X801**
**ART. BR.** C4014

Antifon.

**ARDON®HL 350**
**ART. BR.** I4400

Naglavna svjetiljka.

# ZAMJENSKA DODATNA OPREMA ZA KACIGE ARDON®AS-5



**ARDON®AS-5-2**

**BOJA** crna
**ART. BR.** D1005

Vezica za kacigu.



**ARDON®AS-5-3**

**ART. BR.** D1006

Zamjenjiv prednji znojnik od imitacije kože AS-5-3.



**ARDON®AS-5-4**

**BOJA** bijela
**ART. BR.** D1008

Plastični unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja i podesivim opsegom AS-5-4.



**ZAŠTITNA KACIGA ARDON®AS-5**

**MATERIJAL** HDPE
**BOJA** bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena
**ART. BR.** D1004
**NORMA** EN 397

Udobna i vrlo lagana zaštitna kaciga izrađena od snažnog i otpornog HDPE materijala; 10 ventilacijskih otvora; jednostavno podešavanje opsega s pomoću okretnog kotačića u rasponu 53-63 cm; plastični unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja jamči izvrsnu stabilnost kacige; zamjenjiv prednji znojnik od eko-kože; traka za glavu nosi oznaku certifikata ÖKO-TEX®. Iznimno otporna na temperature od -20 °C do +50 °C; životni vijek od 5 godina; zamjensku dodatnu opremu moguće je naručiti u svrhu povećane udobnosti i higijene.





# ZAMJENSKI PRIBOR ZA KACIGE SH-1 I HM-6



**SH-1-2**

**BOJA** crna
**ART. BR.** D1224

Vezica za kacigu.



**SH-1-3**

**BOJA** crna
**ART. BR.** D1225

Pamučni znojnik za kacigu.



**SH-1-4**

**BOJA** crna
**ART. BR.** D1074

Unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja, podesiv opseg.



**ZAŠTITNA KACIGA SH-1**

**MATERIJAL** ABS
**BOJA** bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena
**ART. BR.** D1002
**NORMA** EN 397

Udobna zaštitna kaciga dostupna u šest boja, izrađena od termoplastičnog ABS materijala (akrilonitril-butadien-stiren), pri čemu su najvažnija mehanička svojstva ABS-a otpornost na udarce i čvrstoća. Ima ventilacijske otvore za povećanu udobnost, veličina se lako prilagođava crvenim okretnim kotačićem, praktični unutarnji uložak od tkanine sa 6 točaka pričvršćivanja jamči izvrsnu stabilnost kacige, odvojiv znojnik napravljen od udobnog i visokoupijajućeg pamuka. Iznimno otporna na ekstremne temperature u rasponu od -20 °C do +50 °C, očekivani životni vijek je 5 godina. Uključen je znojnik SH-1-3 i unutarnji uložak od tkanine SH-1-4.Kako bi se povećala udobnost nošenja i higijena, moguće je naručiti dodatnu opremu. Dostupne boje su bijela, žuta, narančasta, crvena, plava i zelena.















## ZAŠTITNA KACIGA ARDON®HM-6

**MATERIJAL** ABS
**BOJA** bijela, fluorescentno žuta, narančasta, crvena, plava, zelena
**ART. BR.** D1102
**NORMA** EN 397

Inovativna zaštitna kaciga dostupna u šest boja izrađena od termoplastičnog ABS materijala (akrilonitril-butadien-stiren), pri čemu su najvažnija mehanička svojstva ABS-a otpornost na udarce i čvrstoća. Više otvora za prozračivanje koji se mogu zatvoriti, jednostavno podešavanje veličine s pomoću klizne trake, plastični unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja, odvojiv znojnik napravljen od udobnog i visokoupijajućeg pamuka. Iznimno otporna na ekstremne temperature u rasponu od -20 °C do +50 °C.







## ZAŠTITNA KAPA OTPORNA NA UDARCE ARDON®BRUNO AP

**MATERIJAL** Poliester, ABS
**BOJA** crna, plava, Hi-Vis žuta
**NORMA** EN 812

Inovativna zaštitna sportska kapa otporna na udarce, izuzetno lagana, 165 g. Dizajnirana za maksimalnu udobnost i prozračnost, visoko otporna na udarce. Jednostavno podešavanje veličine od 52 do 65 cm. Ugrađena traka za upijanje znoja jamči udobnost čak i pri dugotrajnom nošenju. Lagan materijal od mikrovlakana smanjuje vlagu i poboljšava cirkulaciju zraka; mrežasta ventilacija na vrhu omogućuje dodatnu prozračnost. Duljina šilta 3 cm.

Područja primjene: zrakoplovna i automobilska industrija, transport, logistika, rad u skladištu




**ART. BR.** D1317




**ART. BR.** D1315




**ART. BR.** D1316



**ZAŠTITNA KAPA BRUNO-RASPRODAJA**

**MATERIJAL** ABS
**BOJA** plava, zelena, crna
**ART. BR.** D1302
**NORMA** EN 812

Sportska kapa sa štitnikom otporna na udarce, s ABS školjkom i umetkom od pjene, ventilacijski otvori za bolju prozračnost, univerzalna veličina podesiva s pomoću čičak trake.



**ZAŠTITNA KAPA OTPORNA NA UDARCE ARDON®BRUNO+**

**MATERIJAL** ABS
**BOJA** crna, plava, zelena, hi viz žuta, hi viz narančasta
**NORMA** EN 812

Moderan sportski dizajn, kapa otporna na udarce, s ventilacijskim rupama za udobno nošenje. Vanjska ljuska od ABS-a s unutarnjim oblogom od pjene. Reflektirajuće trake za povećanu vidljivost. Jednostavno podešavanje opsega pomoću kopče i petlji (54-59 cm).

Upotreba: poljoprivreda, rekreacija, vrtlarstvo, sport

*Koristi se za zaštitu u slučaju udara u nepomične predmete poput niskih stropova ili obješenih predmeta. Ne služi za zaštitu od padajućih predmeta.



**ART. BR.** D1310



**ART. BR.** D1311



**ART. BR.** D1312



**ART. BR.** D1313



**ART. BR.** D1314

# ZAMJENSKA DODATNA OPREMA ZA 5-RS KACIGE




**5-RS-1**

**BOJA** narančasta
**ART. BR.** D1055

Vezica za kacigu.



**5-RS-3**

**BOJA** bijela
**ART. BR.** D1050

Podesivi unutarnji uložak sa 6 točaka pričvršćivanja.



**ZAŠTITNA KACIGA 5-RS**

**MATERIJAL** polietilen visoke gustoće
**BOJA** bijela, žuta, narančasta, crvena, plava, zelena
**ART. BR.** D1018
**NORMA** EN 397

Klasična zaštitna kaciga od polietilena, otporna na temperature u rasponu od -10 °C do + 50 °C, električno izolirana do 1000 V izmjenične struje i 1500 V istosmjerne struje, lako prilagodljiva veličina, očekivani životni vijek od 4-5 godina, dostupne boje: bijela, žuta, narančasta, crvena, plava i zelena. Uključen znojnik 5-RS-2 i unutarnji uložak od tkanine 5-RS-3, dodatna oprema se može naručiti.







## ZAŠTITNA KACIGA G3001

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS |
| **BOJA** | bijela, kotačić za podešavanje veličine |
| **ART. BR.** | D1242/K |
| **NORMA** | EN 397, EN 50365 |

Zaštitna kaciga bez otvora za prozračivanje, jednostavna prilagodba veličine, znojnik. Prikladna za rad na temperaturama od -30 °C do +55 °C, za napon do 440 V izmjenične struje i 1000 V istosmjerne struje u skladu s normom EN 50365, izrađena od ABS plastike stabilizirane protiv utjecaja UV zračenja, životni vijek od 3 do 5 godina.







## ZAŠTITNA KACIGA G3000 NUV

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS |
| **BOJA** | bijela, žuta, fluor. žuta, narančasta, crvena, plava, zelena |
| **ART. BR.** | D1247 |
| **NORMA** | EN 397 |

Zaštitna kaciga dizajnirana za rad u zahtjevnim uvjetima, s učinkovitim otvorima za prozračivanje i širokim vidnim poljem. Unutarnji uložak se može okretati za 180° zbog bolje vidljivosti prilikom rada u skučenim prostorima, a opremljena je kotačićem za podešavanje. Kaciga je okruglog oblika s kratkim štitnikom i indikatorom 3M™ Uvicator™.







**ZAŠTITNA KACIGA G3000 CUV**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS |
| **BOJA** | bijela, žuta, fluor. žuta, narančasta, crvena, plava, zelena |
| **ART. BR.** | D1227 |
| **NORMA** | EN 397 |

Vrlo udobna kaciga s otvorima za prozračivanje, jednostavna prilagodba veličine, pokazivač istrošenosti kacige, znojnik, iznimno stabilna. Izrađena od ABS plastike stabilizirane protiv utjecaja UV zračenja, životni vijek od 3 do 5 godina, kaciga uključuje uložak od tkanine s platnenim prednjim dijelom.





· ZAŠTITNI VIZIRI



E4026



E4027



E4033

· ANTIFONI S ADAPTEROM



C1045



C4014



C1130



C3079



C1068



C3046



C4007



C1085



C3048

· KACIGE



D1002



D1102



D1004



D1051



D1054






E4290
E4026



## ZAŠTITNI VIZIR S-1

Polikarbonatni zaštitni vizir koji pruža zaštitu od srednje jakih udara čestica čak i pri ekstremnim temperaturama. Osigurava maksimalnu zaštitu i visoku udobnost zbog širokog panoramskog vidnog polja, veličine 40 x 22 cm, upotrebljiv s D-1 nosačem, dolazi u prozirnoj ili zatamnjenoj varijanti.



**BOJA** prozirna
**ART. BR.** E4026
**NORMA** EN 170

**BOJA** zatamnjena
**ART. BR.** E4027
**NORMA** EN 172



## ZAŠTITNI VIZIR S-2

**MATERIJAL** nehrđajući čelik
**BOJA** crna
**ART. BR.** E4033
**NORMA** EN 1731

Mrežasti zaštitni vizir koji štiti od udara čestica, pogodan za upotrebu u šumarstvu, veličina 40 x 22 cm, kompatibilan s D-1 nosačem vizira.



## ZAŠTITNI VIZIR ARDON®D-5

**MATERIJAL** Polipropilen, Polietilen, ABS
**ART. BR.** E4290
**NORMA** EN 166:2001

Držač vizira otporan na udarce, podesiv opseg s okretnim kotačićem, traka za znoj na čelu. Mehanički sklopivi mehanizam može se podešavati pomoću bočnih kontrolera. Kompatibilno s vizirima S-1 (E4026), S-1D (E4027) S-2 (E4033).



## ZAŠTITNI VIZIR ARDON®D-2

**MATERIJAL** polikarbonat
**BOJA** plava
**ART. BR.** E4029

Nosač vizira prikladan za upotrebu s mrežastim ili polikarbonatnim vizirima S-1 (E4026), S-1D (E4027) S-2 (E4033). Upotrebljava se u kombinaciji sa zaštitnom kacigom.






E5029
E5031


E5030
E5031



Polikarbonatni zamjenski vizir.

**BOJA** prozirna
**ART. BR.** E5031
**NORMA** EN 170, EN 166

**TURBOSHIELD 1**

**MATERIJAL** ABS, najlon 66
**BOJA** crna
**ART. BR.** E5029
**NORMA** EN 166

Zaštitni nosač sa sustavom za lakše i brže mijenjanje vizira, prozračni odvojivi znojnik, torične leće pružaju izvrsnu vidljivost i povećano vidno polje, veličinu je lako prilagoditi čak i u rukavicama putem okretnog kotačića. Jednostavna tipka za otpuštanje omogućuje brzu zamjenu vizira u samo nekoliko sekundi.

**TURBOSHIELD 2**

**MATERIJAL** najlon
**BOJA** crna
**ART. BR.** E5030
**NORMA** EN 166

Snažan nosač kompatibilan je s većinom zaštitnih kaciga (osim kaciga s punim obodom), intuitivan sustav omogućuje brzu i jednostavnu zamjenu vizira, zglobni mehanizam osigurava vizir dok je u podignutom ili spuštenom položaju, patentirana konstrukcija centrira vizir kad je podignut pružajući tako bolju ravnotežu, integrirani zaštitni rub osigurava prianjanje bez praznog prostora između nosača i kacige te pruža zaštitu od materijala koji pada odozgo.








**NOSAČ VIZIRA V5**

| | |
|---|---|
| **BOJA** | crna |
| **ART. BR.** | D1264 |
| **NORMA** | EN 1731 |



# ŠIROK RASPON DODATAKA ZA V5

## ZAŠTITNE VIZIRE I NAOČALE



**D1262**
5C mrežasti vizir, nehrđajući čelik



**D1273**
Polikarbonatni vizir 5F-11



**D1233**
Adapter za kacigu



**D1232**
Zaštitne naočale V9C, prozirne

## ANTIFONI S ADAPTEROM



**C1045**



**C3079**



**C3046**



**C3048**

## KACIGE I DODATCI



**D1227**



**D1242**



**D1247**



**D1250**
Zamjenska vezica za kacigu



**D1230**
Znojnik HYG3



**D1243**
Kožni znojnik HYG4



**D1264**
V5 držač vizira





**G500V5CH510-OR**

| | |
|---|---|
| **BOJA** | narančasto-crna, mrežasti polikarbonatni vizir |
| **ART. BR.** | D1261 |
| **NORMA** | EN 1731, EN 352-3 |

Set za primjenu u industriji.



**G5000V5FH510-GU**

| | |
|---|---|
| **BOJA** | žuto-crna, proziran vizir |
| **ART. BR.** | D1260 |
| **NORMA** | EN 352-3, EN 166 |

Set za primjenu u industriji.



**ZAŠTITNI ŠTIT Š-P 6**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | polikarbonat |
| **BOJA** | prozirna |
| **ART. BR.** | D1019 |
| **NORMA** | EN 166 |

Štitnik za lice bez naglavnog dijela koji se sastoji od čeonog remena i vizira debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije 90 x 250 mm.

**ZAŠTITNI ŠTIT Š-P 28**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | polikarbonat |
| **BOJA** | prozirna |
| **ART. BR.** | D1021 |
| **NORMA** | EN 166 |

Štitnik za lice sastoji se od pokrivala za glavu i vizira debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije 220 x 290 mm.



**ZAŠTITNI ŠTIT Š-P 28**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | polikarbonat |
| **BOJA** | prozirna |
| **ART. BR.** | D1022 |
| **NORMA** | EN 166 |

Štitnik za lice sastoji se od pokrivala za glavu i vizira debljine 2 mm od prozirnog PMMA (pleksiglas) materijala. Štiti lice i oči od udara sporo letećih čestica, pogodan za sve vrste mehaničke obrade, montažnih radova ili rada u zdravstvu, dimenzije 330 x 290 mm.




ARDON


Sundström

08



# zaštita dišnih puteva

## ODABIR KLASE FILTRA NA TEMELJU AKTIVNOSTI

| AKTIVNOST | MATERIJALI | FFP | VAŽNE INFORMACIJE |
|---|---|---|---|
| pjeskarenje, rezanje, bušenje | hrđa, čestice metala | P1 | - |
| | beton, kamen | P1 | s velikom koncentracijom silikona |
| | cement, drvo, čelik | P2 | - |
| | boje, lakovi, antikorozivni premazi | P2 | ako su prisutni kromati |
| | čelik, nehrđajući čelik | P3 | - |
| | antivegetativni lak | P3 | može biti potrebna posebna filtrirajuća polumaska |
| ubrizgavanje ulja pri niskim temperaturama | - | P2 | - |
| zavarivanje | meki čelik, cink, (autogeno, MIG/MIK) | P2 | 3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona |
| | nehrđajući čelik (elektrode) | P3 | 3M 9928 ili 9925 za zaštitu od ozona |
| | lemljenje | P2 | - |
| rad s azbestom | vrlo male količine | P2, P3 | - |
| rad sa staklenim i mineralnim vlaknima | - | P2 | - |
| razvrstavanje otpada | - | P3 | možda će biti potrebna polumaska koja štiti od plinova i para |
| raspršivanje boje | raspršivanje boje | P2 | možda će biti potrebna polumaska koja štiti od plinova i para |
| | pesticidi (topivi u vodi) | P2 | - |
| tehničko održavanje (npr. zamjena filtara) | - | P3 | - |
| alergije | pelud, životinjsko krzno | P1 | - |
| | žitna prašina | P2 | - |
| kontakt s | plijesan, gljivice | P2 | |
| | bakterije | P2 | tuberkuloza |
| | ispušni plinovi | P2 | |

Upozorenje: Ove upute služe samo za informiranje i ne smiju se primjenjivati kao jedini način za odabir respiratora. Pojedinosti o izvedbi i ograničenjima navedene su na pakiranju i u uputama za upotrebu svakog pojedinog respiratora. Prije upotrebe bilo kojega od ovih respiratora korisnik mora pročitati upute za svaki proizvod i razumjeti ih; mora se uzeti u obzir relevantno nacionalno zakonodavstvo.

## POLUMASKE I MASKE ZA CIJELO LICE

serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim filtrima:

| ART. BR. | FILTAR | STUPANJ ZAŠTITE | ISPITANO U SKLADU S NORMOM |
|---|---|---|---|
| **1. filtri za zaštitu od plinova i para** | | | |
| F4014 | 6051 | A1 | EN 14387 |
| F4015 | 6054 | K1 | EN 141 |
| F4016 | 6055 | A2 | EN 14387 |
| F4017 | 6057 | A, B, E1 | EN 141 |
| F4018 | 6059 | A, B, E, K1 | EN 141 |
| **filtri za zaštitu od plinova, para i čestica** | | | |
| F4019 | 6096 | A1, HG, P3 | EN 372 |
| F4020 | 6098* | AX, P3 | EN 371 |
| F4021 | 6099* | A2, B2, E2, K2, P3 | EN 141 |

| ART. BR. | FILTAR | STUPANJ ZAŠTITE | ISPITANO U SKLADU S NORMOM |
|---|---|---|---|
| **2. filtri s bajunetnim zaključavanjem za zaštitu od sitnih čestica** | | | |
| F4009 | 2125 | P2 | EN 143 |
| F4011 | 2135 | P3 + aktivni ugljen | EN 143 |
| F4012 | 2138 | P3 + plastično kućište | EN 143 |
| F4013 | 6035 | P3 | EN 143 |
| **3. filtri za zaštitu od sitnih čestica u kombinaciji s filtrima za zaštitu od plinova i para** | | | |
| F4006 | 5911 | P1 | EN 143 |
| F4007 | 5925 | P2 | EN 143 |
| F4008 | 5935 | P3 | EN 143 |

Polumaske treba upotrebljavati samo za koncentracije do najviše 10 puta više od MCP-a. Maske za cijelo lice treba upotrebljavati za koncentracije do 200 puta više od MCP-a. Filtri klase 1 filtriraju do 1000 ml/m$^3$ (0,1 %), a filtri klase 2 filtriraju do 5000 ml/m$^3$ (0,5 %), ovisno o tome koje je ograničenje prvo dosegnuto. AX-filtar za tvari s niskim vrelištem (organske tvari s vrelištem ispod 65 °C). AX-filtre treba postaviti samo na 3M maske za cijelo lice. Filtri A1 i A2 za organske pare s vrelištem iznad 65 °C. * Samo za maske za cijelo lice

## VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆE MASKE

Serije 6000 i 7500 mogu se kombinirati sa sljedećim filtrima:

| VRSTA RADA | | STUPANJ ZAŠTITE | NAPOMENE: |
|---|---|---|---|
| jetkanje | organsko otapalo diklorometan | A1 | jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi |
| | sredstvo za uklanjanje boje na bazi amonijaka | A, B, E, K | jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi |
| zavarivanje | poliuretanski premaz | A, B, E, P3 | - |
| | nehrđajući čelik | A, B, E, P3 | ako elektroda oslobađa otrovne, plinovite tvari |
| premazivanje | lak na bazi otapala | A2 | - |
| | lak na bazi vode (uključujući preostala otapala) | A1 | - |
| raspršivanje boje | lak na bazi otapala, sintetička smola | A2, P2 | - |
| | lak koji sadrži izocijanat | A2, P2 | jedinice s pogonom i opskrbom zraka, prema potrebi |
| | pesticidi (organski / hlapljivi) | A2, P2 | maska za lice, prema potrebi |
| rukovanje | sumporov dioksid | A, B, E | - |
| | kisela sol | A, B, E | maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu |
| | tekuće gnojivo | A, B, E, K | - |
| | amonijak | K | maska za cijelo lice za dodatnu zaštitu |
| | benzin, nitro razrjeđivač | A2 | - |
| | skladištenje opasnih tvari, prijevoz | A, B, E, P3 | - |
| lijepljenje | ljepila koja sadrže otapala | A1 | A2P2 kada se upotrebljavaju ljepila u spreju |

## STUPANJ ZAŠTITE

**A**
zaštita od organskih plinova i para, npr. organskih otapala poput terpentina, benzina, toluena i ksilena s vrelištem > 65 °C

**B**
zaštita od anorganskih plinova i para, npr. klora, broma, sumporovodika itd.

**E**
zaštita od kiselih plinova i para, npr. sumporova dioksida, klorovodika itd.

**K**
zaštita od amonijaka i organskih spojeva amonijaka, kao što su dimetilamin itd.

**HG**
zaštita od žive

**AX**
zaštita od organskih spojeva s niskim vrelištem ≤ 65 °C

**P1, P2, P3**
zaštita od krutih čestica i aerosola

**FFP1** – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola. Respiratori s filtrom klase FFP1 pružaju učinkovitu zaštitu ako se ne prekorači dopuštena koncentracija od 4x NPK-P*.

**FFP2** – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima. Respiratori s filtrom klase FFP2 mogu se upotrebljavati ako se ne prekorači koncentracija od 10x NPK-P*.

**FFP3** – Zaštita od čestica, krutih i tekućih aerosola, maglica i dima, virusa, bakterija i spora. Respiratori klase filtra FFP3 mogu se upotrebljavati ako koncentracija ne prelazi dopuštenu vrijednost od 40x NPK-P*.

# VODIČ ZA ODABIR ODGOVARAJUĆEG FILTRA

| TVAR | CAS broj | FILTAR | NAPOMENE: |
|---|---|---|---|
| 1, 2-dikloretan | 107-06-2 | A | |
| 2-nitropropan | 79-46-9 | A | 4 |
| 2-propanol | 67-63-0 | A | |
| Acetaldehid | 75-07-0 | AX | 4 |
| Acetamid | 60-35-5 | A+P3 | 1, 4 |
| Octena kiselina | 64-19-7 | B | |
| Acetanhidrid | 108-24-7 | B | |
| Aceton | 67-64-1 | AX | |
| Acetil-klorid | 75-36-5 | B | |
| Acetilen | 74-86-2 | ekvival. filtru za kompri. | |
| Akrolein | 107-02-8 | AX | 3 |
| Akrilamid | 79-06-1 | A+P3 | 1, 4, 5 |
| Akrilna kiselina | 79-10-7 | B | |
| Akrilonitril | 107-13-1 | A | 4 |
| Adipinska kiselina | 124-04-9 | P3 | |
| Stoddard otapalo | 8052-41-3 | A | |
| Alil-alkohol | 107-18-6 | A | 3 |
| Alil-klorid | 107-05-1 | AX | 5 |
| Allilamin | 107-11-9 | K | 5 |
| Aluminijev klorid | 7446-70-0 | B+P3 | 1 |
| Aluminijev oksid | 1344-28-1 | P3 | |
| Amonijak | 7664-41-7 | K | |
| Pentil-acetat | 628-63-7 | A | |
| Anilin | 62-53-3 | K | 4, 5 |
| Boje za suzbijanje obrastanja | | A+P3 | 1 |
| Antimon | 7440-36-0 | P3 | |
| Antimonov hidrid | 7803-52-3 | B | |
| Benzil-alkohol | 100-51-6 | A | |
| Benzil-klorid | 100-44-7 | B | 3, 4 |
| Berilij | 7440-41-7 | P3 | 4, 6 |
| Bifenil | 92-52-4 | A+P3 | 1 |
| Brom | 7726-95-6 | B | |
| Butil-acetat | 123-86-4 | A | |
| Butilni alkohol | 71-36-3 | A | |
| Butiraldehid | 123-72-8 | A | |
| Kadmij | 7440-43-9 | P3 | 4 |
| Kalcijev oksid | 1305-78-8 | P3 | |
| Ugljikov dioksid | 124-38-9 | cae | |
| Ugljikov disulfid | 75-15-0 | AX | 5 |
| Ugljikov monoksid | 630-08-0 | cae | |
| Ugljikov tetraklorid | 56-23-5 | A | 4 |
| Klorat | | P3 | |
| Klor | 7782-50-5 | B | |
| Klorov dioksid | 10049-04-4 | B | |
| Kloroform | 67-66-3 | AX | 4 |
| Kloropren | 126-99-8 | AX | 4 |
| Kromna kiselina | 1333-82-0 | P3 | 4, 6 |
| Kobalt (prašina i dim) | 7440-48-4 | P3 | 6 |
| Krezol | 1319-77-3 | A+P3 | 1 |

| TVAR | CAS broj | FILTAR | NAPOMENE: |
|---|---|---|---|
| Kumen | 98-82-8 | A | 5 |
| Bakar | 7440-50-8 | P3 | |
| Pamučna prašina | | P3 | |
| Cijanid (kao CN) | 57-12-5 | B+P3 | 1, 3 |
| Cikloheksanol | 108-93-0 | A+P3 | 1 |
| Cikloheksanon | 108-94-1 | A | |
| Diaceton-alkohol | 123-42-2 | A | 3 |
| Diglicidil eter | 2238-07-5 | A | 3, 6 |
| Dimetil-sulfat | 77-78-1 | A | 3, 4, 5 |
| Dimetilformamid | 68-12-2 | A | 4, 5 |
| Dioksan | 123-91-1 | A | 4, 5 |
| Prašina, inertna | | P3 | |
| EDTA | 60-00-4 | P3 | |
| Epiklorhidrin | 106-89-8 | A | 4, 5, 6 |
| Etanol | 64-17-5 | A | |
| Etil-acetat | 141-78-6 | A | |
| Etil-akrilat | 140-88-5 | A | 4, 5, 6 |
| Etil-bromid | 74-96-4 | AX | 3 |
| Kloroetan | 75-00-3 | AX | 4 |
| Dietil-eter; eter | 60-29-7 | AX | |
| Etilen-glikol | 107-21-1 | A | |
| Etilen oksid | 75-21-8 | AX | 4, 5 |
| Etilendiamidin | 107-15-3 | K | 3, 6 |
| Željezov klorid | | BE+P3 | |
| Željezov oksid (dim) | 1309-37-1 | P3 | |
| Fluor | 7782-41-4 | B | |
| Fluorid (kao F) | | P3 | |
| Fluorosilicijska kiselina | 16961-83-4 | B+P3 | 1 |
| Formaldehid | 50-00-0 | B | 4, 5, 6 |
| Mravlja kiselina | 64-18-6 | E | |
| Freon 113 | 76-13-1 | cae | |
| 2-furaldehid (furfural) | 98-01-1 | A | |
| Glutaraldehid | 111-30-8 | A | 6 |
| Glikol-monobutil-eter | 111-76-2 | A | 5 |
| Glikol-monometil-eter | 109-86-4 | A | 5 |
| Hidrazin | 302-01-2 | K | 3, 4, 5, 6 |
| Klorovodična kiselina | 7647-01-0 | B | |
| Fluorovodična kiselina | 7664-39-3 | B+P3 | 1 |
| Cijanovodik | 74-90-8 | B | 3, 5 |
| Vodikov peroksid | 7722-84-1 | cae | |
| Vodikov selenid | 7783-07-5 | B | 3 |
| Sumporovodik | 7783-06-4 | B | |
| Vodik | 1333-74-0 | cae | |
| Hidrokinon | 123-31-9 | P3 | 4, 6 |
| Oktan | 7553-56-2 | P3 | 3 |
| Izoforon | 78-59-1 | A | |
| Izopropil-alkohol | 67-63-0 | A | |
| Olovo (dim i prašina) | 7439-92-1 | P3 | |
| Anhidrid maleinske kiseline | 108-31-6 | B+P3 | 1, 6 |

| TVAR | CAS broj | FILTAR | NAPOMENE: |
|---|---|---|---|
| Mangan | 7439-96-5 | P3 | |
| MDI | 101-68-8 | B+P3 | 1, 6 |
| MEK | 78-93-3 | A | 5 |
| Melamin | 108-78-1 | cae | |
| Živa (para) | 7439-97-6 | Hg-P3 | 2, 5, 6 |
| Metil-akrilat | 96-33-3 | A | 5, 6 |
| Metanol | 67-56-1 | AX | 5 |
| Metil-bromid | 74-83-9 | AX | 3, 5 |
| Metil-klorid | 74-87-3 | AX | 4 |
| Etil-metil-keton (MEK) | 78-93-3 | A | 5 |
| Metil-jodid | 74-88-4 | AX | 4, 5 |
| Izobutil-metil-keton (MIBK) | 108-10-1 | A | 3, 5 |
| Metil-metakrilat | 80-62-6 | A | 5, 6 |
| Metilamin | 74-89-5 | K | |
| Metil-kloroform | 71-55-6 | A | |
| Metilen klorid | 75-09-2 | AX | 4 |
| MIBK | 108-10-1 | A | 3, 5 |
| Mono-metilamin | 74-89-5 | K | |
| Morfolin | 110-91-8 | A | 5 |
| Niklov karbonil | 13463-39-3 | cae | 4, 5 |
| Nikal, metal | 7440-02-0 | P3 | 4, 6 |
| Dušična kiselina | 7697-37-2 | B | |
| Nitrobenzen | 98-95-3 | A | 5 |
| Dušik | 7727-37-9 | Cae | |
| Dušikov dioksid | 10102-44-0 | cae | |
| Dušikov oksid | 10102-43-9 | cae | |
| Nitroglicerin | 55-63-0 | A | 5 |
| Nitroglikol | 628-96-6 | A | 5 |
| Dušični plin | | cae | |
| Dušikov oksid | 10024-97-2 | cae | |
| Oktan | 111-65-9 | A | |
| Organski peroksidi | | A+P3 | 1 |
| Oksalna kiselina | 144-62-7 | P3 | |
| Ozon | 10028-15-6 | B | |
| p-fenilendiamin | 106-50-3 | P3 | 3, 6 |
| PCB | | A+P3 | 1, 4, 5 |
| Pentaklorofenol | 87-86-5 | P3 | 4, 5 |
| Perklorna kiselina | 7601-90-3 | BE | |
| Perkloroetilen (tetrakloroetilen) | 127-18-4 | A | 4, 5 |
| Benzin | 86290-81-5 | AX | |
| Fenol | 108-95-2 | B+P3 | 1, 5 |
| Fozgen | 75-44-5 | B | |
| Fosfin | 7803-51-2 | B | |
| Fosforna kiselina (maglica) | 7664-38-2 | BE+P3 | 1 |
| Ftalni anhidrid | 85-44-9 | P3 | 6 |
| Piperazin | 110-85-0 | K+P3 | 1, 6 |
| Piperidin | 110-89-4 | K | |
| Kalijev hidroksid | 1310-58-3 | P3 | |
| Kalijev permanganat | 7722-64-7 | P3 | |
| Propionska kiselina | 79-09-4 | B | |
| Piridin | 110-86-1 | A | |

| TVAR | CAS broj | FILTAR | NAPOMENE: |
|---|---|---|---|
| Selenij | 7782-49-2 | P3 | |
| Selenov sulfid | 7782-49-2 | P3 | 4 |
| Silicijev dioksid | 14464-46-1 | P3 | 4 |
| Srebrov nitrat | 7761-88-8 | P3 | |
| Natrijev karbonat | 497-19-8 | P3 | |
| Natrijev fluorid | 7681-49-4 | P3 | |
| Natrijev hidroksid | 1310-73-2 | P3 | |
| Natrijev hipoklorit | 7681-52-9 | B+P3 | 1 |
| Natrijev perborat | 10486-00-7 | P3 | |
| Natrijev silikat | 6834-92-0 | P3 | 3 |
| Stiren | 100-42-5 | A | 5 |
| Sulfaminska kiselina | 5329-14-6 | B+P3 | 1 |
| Sumporov dioksid | 7446-09-5 | E | |
| Sumporna kiselina (maglica) | 7664-93-9 | E+P3 | 1 |
| TDI | 91-08-7 | cae | 4, 6 |
| Terpentin (ulje) | 8006-64-2 | A | 5, 6 |
| Tetrakloroetilen | 127-18-4 | A | 5, 6 |
| Tetraetil-olovo | 78-00-2 | A+P3 | 1, 5 |
| Tetrahidrofuran | 109-99-9 | A | |
| Tetrametil-olovo | 75-74-1 | A+P3 | 1, 5 |
| Toluen | 108-88-3 | A | 5 |
| Tributil-fosfat | 126-73-8 | A | |
| Trikloretan | 71-55-6 | A | |
| Trikloretilen | 79-01-6 | A | 4 |
| Tridimit (silicijev dioksid) | 15468-32-3 | P3 | |
| Trimetilbenzen | 526-73-8 | A | |
| Trinatrijev fosfat | 7601-54-9 | P3 | |
| Vanadijev oksid (prašina) | 1314-62-1 | P3 | |
| Vinil-acetat | 108-05-4 | A | |
| Vinil-klorid | 75-01-4 | AX | 4, 5 |
| Vinil-toulene | 25013-15-4 | A | |
| Viniliden-klorid | 75-35-4 | AX | |
| Bijeli špirit | 8052-41-3 | A | |
| Ksilen | 1330-20-7 | A | 5 |
| Cinkov klorid (dim) | 7646-85-7 | P3 | |
| Cinkov oksid (dim) | 1314-13-2 | P3 | |

**Napomene:**
1: Upotrijebiti kombinaciju filtara.
2: Kombinirani filtri SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R i SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R.Hg – maksimalno trajanje upotrebe je 50 sati.
3: Upotrijebiti masku za cijelo lice.
4: Kancerogeno.
5: Prodire u tijelo i kožu.
6: Senzibilizirajuća tvar

Sustav komprimiranog zraka (cae) uvijek se može upotrebljavati umjesto maski s filtrom. Sustav komprimiranog zraka uvijek se mora upotrebljavati ako koncentracija plina prelazi 0,5 % volumena. Također se treba upotrebljavati tijekom fizički zahtjevnog ili dugotrajnog rada. Sustavi opskrbe komprimiranim zrakom ne smiju se upotrebljavati ako postoji rizik od gubitka svijesti ili gušenja.

Predfiltar SR 221 uvijek se mora upotrebljavati, ali NIKADA NE zamjenjuje predfiltar P3 R SR 510 i filtar za čestice.

Ove upute služe samo za informiranje. Pojedinosti o izvedbi i ograničenjima navedene su na pakiranju i u uputama za upotrebu. Prije upotrebe bilo kojega od ovih respiratora korisnik mora pročitati upute za svaki proizvod i razumjeti ih; mora se uzeti u obzir relevantno nacionalno zakonodavstvo.

**AP83001V**

Četveroslojni sklopivi respirator FFP2 s izdisajnim ventilom za zaštitu dišnog sustava od krutih i tekućih čestica, dima, bakterija, plijesni i aerosola.

**MATERIJAL**
netkani materijal, materijal proizvedeno postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 20 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP2 |

**art. br.**

F7020





**AP1085**

Polipropilenska maska bez ventila, 140 g/m$^2$, za rad u prašnjavim okruženjima.

**MATERIJAL**
polipropilen

**art. br.**

F7011




**AP81001V**

FFP2 troslojni respirator s ventilom za zaštitu dišnih puteva od krutih čestica i aerosola većih od 0,3 mikrona. Štiti od bakterija i plijesni, krutih i tekućih čestica, dima i aerosola.

**MATERIJAL**
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 20 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP2 |

**art. br.**

F7021

**ZKG9902V**

Peteroslojni sklopivi respirator FFP3 s polipropilenskim filtrom, štiti od toksične i štetne prašine, dima i aerosola, filtrira kancerogene i radioaktivne štetne tvari i patogene poput virusa, bakterija i gljivičnih spora.

**MATERIJAL**
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 20 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP3 |

**art. br.**

F7023






**AP81001CV**

Četveroslojni respirator FFP2 s ventilom i predfiltrom s aktivnim ugljenom za zaštitu dišnih puteva od krutih čestica i aerosola većih od 0,3 mikrona. Štiti od bakterija i plijesni, krutih i tekućih čestica, dima i aerosola.

**MATERIJAL**
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, podstavljeni pamuk, polipropilen

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 20 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP2 |

**art. br.**

F7022



**AP83001V**

Četveroslojni sklopivi respirator FFP1 s ventilom – štiti dišne organe od krutih čestica, krute i neotrovne prašine, dima.

**MATERIJAL**
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, pamuk, hipoalergenski materijali

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 20 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149: 2001+A1:2009 | FFP1 |

| art. br. |
|---|
| F7029 |

**M002**

Četveroslojni respirator FFP2 bez ventila za zaštitu dišnog sustava od krutih i tekućih čestica, dima, bakterija, plijesni i aerosola.

**MATERIJAL**
netkani materijal, materijal proizveden postupkom puhanja rastaljenog vlakna, hipoalergenski materijali

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP2 |

| boja | art. br. |
|---|---|
| bijela | F7016 |



**SR 900**

Polumaska ima dva ventilacijska otvora koji osiguravaju vrlo nizak otpor tijekom izdisaja. Ventilacijski otvori zaštićeni su pokrovima koji učinkovito štite membrane od prašine, maglice i aerosola boje, dok su lako podesive elastične trake za glavu dizajnirane u petlji oblika „V" kako bi se omogućilo čvrsto i udobno pričvršćivanje maske na stražnju stranu glave. Može se upotrebljavati kao uređaj za filtriranje u kombinaciji s priključkom za komprimirani zrak SR 307 ili crijevom SR 951 i regulatorom komprimiranog zraka SR 507 kao aparat za disanje s kontinuiranim protokom namijenjen za spajanje na dovod komprimiranog zraka. Pakiranje uključuje 1 držač predfiltra SR 5153, 1 predfiltar SR 221, 1 krpu za čišćenje.



| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| termoplastični elastomer | S, M, L |
| NORMA | KLASA FILTRA |
| 140:1998 | TM3 |

| art. br. |
|---|
| F8001/S |
| F8001/M |
| F8001/L |






**SR 100**

Polumaska ima dva ventilacijska otvora koji osiguravaju nizak otpor tijekom izdisaja. Ventilacijski otvori zaštićeni su pokrovima koji učinkovito štite membrane od prašine, maglice i aerosola boje, dok su lako podesive elastične trake za glavu dizajnirane u petlji oblika „V" kako bi se omogućilo čvrsto i udobno pričvršćivanje maske na stražnju stranu glave. Može se upotrebljavati kao uređaj za filtriranje u kombinaciji s priključkom za komprimirani zrak SR 307, koji zatim služi kao uređaj za disanje s priključcima za kontinuiranu opskrbu komprimiranim zrakom. Pakiranje uključuje 1 držač predfiltra SR 5153, 1 predfiltar SR 221, 1 krpu za čišćenje.

**MATERIJAL**
silikon

**VELIČINE**
S, M, L

**NORMA**
140:1998

**KLASA FILTRA**
TM3

| art. br. |
|---|
| F8000/S |
| F8000/M |
| F8000/L |






Primjer upotrebe polumaske SR 100
i filtra SR 510.






**BASIC PAKET**

Sundström Basic paket idealno je rješenje za zaštitu dišnih puteva od čestica prašine. Komplet sadrži SR 900 polumasku, filtar SR 510 P3 + predfiltar SR 221. Polumaska ima dva izdisajna ventila što osigurava vrlo nizak otpor pri izdisaju i sprječava zamagljivanje.

**VELIČINE**
M

**art. br.**

F8081




**PREMIUM PAKET**

Sundström Premium paket idealno je rješenje za zaštitu dišnih puteva od organskih tvari i čestica prašine. Idealan izbor za rad u lakirnicama i kabinama za bojenje. Komplet uključuje SR 100 polumasku, filtre SR 510 P3 + SR 217 A1 a predfiltar SR 221. Hipoalergenski materijal polumaske je odobrili su ga FDA i BGA za upotrebu u prehrambenoj industriji. Polumaska ima dva izdisajna ventila što osigurava vrlo nizak otpor pri izdisaju i sprječava zamagljivanje.

**VELIČINE**
M

**art. br.**

F8084




**PREMIUM PLUS PAKET**

Sundström Premium Plus paket idealno je rješenje za zaštitu dišnih puteva od kemikalija u obliku prašine. Komplet uključuje SR 100 polumasku, filtre SR 510 P3 + SR 297 ABEK1, predfiltar SR 221. Hipoalergenski materijal polumaske je odobrili su ga FDA i BGA za upotrebu u prehrambenoj industriji. Polumaska ima dva izdisajna ventila što osigurava vrlo nizak otpor pri izdisaju i sprječava zamagljivanje.

**VELIČINE**
M

**art. br.**

F8220



### SR 700

Kompaktna i lagana jedinica za filtriranje i ventiliranje, razvijena posebno za rad s opasnim česticama u primjenama koje zahtijevaju vrlo visok stupanj zaštite. Ima protok zraka od 175 – 225 l/min, zvučni i vizualni alarm, SR 14,8 (standardno) 2,8 V, 2,2 Ah, litij-ionska baterija, vrijeme rada od približno 8 sati pri niskoj brzini protoka zraka od 175 l/min i oko 5 sati pri brzini protoka zraka od 225 l/min. Pakiranje uključuje standardnu bateriju, ergonomsku traku, adapter za čestični filtar SR 511, dva čestična filtra SR 510 P3 R, predfiltre 10 SR.

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 12941/12942:1198 | TH3 |

| art. br. |
|---|
| F8005 |



### SR 500 / SR 500 EX

Kompaktna i lagana jedinica za filtriranje i ventiliranje pruža zaštitu od čestica, štetnih plinova i njihovih kombinacija. Ima protok zraka od 175 – 240 l/min; vibracijski, zvučni i vizualni alarm; SR 501 (standardno) 14,8 V; 2,2 Ah; litij-ionska baterija. Nakon pokretanja jedinice zaslon prikazuje kapacitet baterije, a vrijeme rada iznosi do 19 sati ovisno o odabiru filtra, protoku zraka i vrsti baterije. Pakiranje jedinice SR 500 uključuje standardnu bateriju, ergonomsku traku, adapter za čestični filtar SR 511, dva čestična filtra SR 510 P3 R, predfiltre 10 SR 221, dva držača predfiltra SR 512, izborno varijanta EX (eksplozije) - F8059.

**MATERIJAL**
plastika, elektronika, uključujući procesor

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 12941/12942:1198 | TH3 |

| boja | art. br. |
|---|---|
| plava | F8006 |
| narančasta | F8059 |





**SR 200**

Maska za cijelo lice pruža udobnost i visoku razinu zaštite dišnih puteva od širokog raspona štetnih tvari, u inačici s PC i staklenim vizirom, može se upotrebljavati ili kao uređaj za filtriranje u kombinaciji s filtrima iz serije Sundström, ili u kombinaciji sa SR 307 nastavkom za komprimirani zrak koji zatim služi kao uređaj za disanje s priključkom na kontinuiranu opskrbu komprimiranim zrakom. Hipoalergenski materijal je odobrili su ga FDA i BGA za upotrebu u prehrambenoj industriji, svi plastični dijelovi izrađeni su od poliamida, maska ima dva ventilacijska otvora koji osiguravaju pravilnu ventilaciju zraka, sprječava zamagljivanje, teži samo 450 g.

MATERIJAL
silikon

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| 136:1998 | TM3 |

**art. br.**

F8002/P

F8002/G






**SR 77-3**

Maska za evakuaciju s filtrom u slučaju požara i/ili nesreće zbog kemijskih emisija, opremljena kombiniranim filtrom SR 331-2 ABEK1-CO i čestičnim filtrom P3 SR 510 za sigurnu zaštitu od ugljičnog monoksida tijekom evakuacije u trajanju od 30 minuta. Čestični filtar ima učinkovitost filtriranja od 99,997 %, dolazi u vakuumski zapečaćenom pakiranju s rokom trajanja od 15 godina.

**art. br.**

F8016



**SR 700 – R06-0708**

Zamjenska baterija za SR 700 jedinicu za filtriranje i ventiliranje. Trajanje baterije je 8 sati. Puni se na 100 % u roku od dva sata te na 50 % u roku od 30 minuta.

**art. br.**

F8042



**SR 700 – R06-0433**

Zamjenski punjač za jedinicu SR 700/ SR 500.

**art. br.**

F8043

**SR 500 – R06-0108**

Zamjenska baterija za SR 500 jedinicu za filtriranje i ventiliranje. Trajanje baterije je 8 sati. Puni se na 100 % u roku od dva sata, te na 50 % u roku od 30 minuta.

**art. br.**

F8154




**SR 500 EX**

Zamjenski punjač za jedinicu SR 500 EX.

**art. br.**

F8080





**SR 500 EX**

Zamjenska baterija za SR 500 EX jedinicu za filtriranje i ventiliranje. Trajanje baterije je 6 sati. Puni se na 100 % u roku od dva sata te na 50 % u roku od 30 minuta.

**art. br.**

F8079



### SR 561

Izuzetno lagana zaštitna kapuljača produžena do ramena, Tyvek® materijal, lako podesive trake za glavu, fleksibilni pamučni ovratnik protiv propuštanja, PETG vizir s velikom vidljivošću, odobreno prema TH3, isporučuje se s crijevom za dovod zraka za izravnu ugradnju na jedinicu za filtriranje i ventiliranje SR 500 ili SR 700.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| Tyvek® | univerzalna |
| **NORMA** | **KLASA FILTRA** |
| EN 12941 | TH3 |

**art. br.**

F8007

### SR 601

Kapuljača SR 601 zajedno s ventilatorom na baterijski pogon SR 500 ili SR 700 i odobrenim filtrima uključena je u Sundströmove proizvode za zaštitu dišnih puteva s ventilacijskim jedinicama. Pretlak koji se stvara unutar kapuljače sprječava ulazak čestica i drugih onečišćivača u kapuljaču. Uključena je unutarnja traka za glavu s podesivim smjerom strujanja zraka, identično kao za proizvod SR 570. Crijevo za disanje identično je proizvodu SR 570.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| vizir: PETG (polietilen-tereftalat), kapuljača: Microchem® 2800 | univerzalna |
| **NORMA** | **KLASA FILTRA** |
| EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008 | TH3 |

**art. br.**

F8050





### SR 602

Kapuljača SR 602 zajedno s ventilatorom na baterijski pogon SR 500 ili SR 700 i odobrenim filtrima uključena je u Sundströmove proizvode za zaštitu dišnih puteva s ventilacijskim jedinicama. Previsoki tlak koji se stvara unutar kapuljače sprječava ulazak čestica i drugih onečišćivača u kapuljaču. Uključena je unutarnja traka za glavu s podesivim smjerom strujanja zraka, identično kao za proizvod SR 570. Crijevo za disanje identično je proizvodu SR 570.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| vizir: PETG (polietilen-tereftalat), kapuljača: Microchem® 4000 | univerzalna |
| **NORMA** | **KLASA FILTRA** |
| EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008 | TH3 |

**art. br.**

F8196

Sundström

**SR 570**

Robusna zaštitna maska s uklonjivim vizirom pruža korisniku udobnu i sigurnu zaštitu dišnih puteva i očiju. Zaštitna maska pruža mogućnost upotrebe u kombinaciji sa štitnicima sluha, a širok raspon dodataka omogućuje korisniku prilagodbu za bilo koju radnu situaciju. Zaštitna maska izrađena je od materijala koji omogućuje upotrebu u teškim uvjetima. Može se upotrebljavati u kombinaciji sa SR 500 ili SR 700.

**MATERIJAL**
tvrda plastika, PC ili PETG vizir

| **NORMA** | **KLASA FILTRA** |
|---|---|
| EN 12941 | TH3 |

**art. br.**

F8064







**SR 570**
Zamjenski vizir za SR 570.

**art. br.**

F8108



**SR 570**
Zaštitni film za SR 570.

**art. br.**

F8085



**SR 570**
Zaštitna kapa za SR 570.

**art. br.**

F8217



**SR 221 (16X5)**

Predfiltar zaustavlja velike čestice i produljuje vijek trajanja čestičnih filtara SR 510 P3R i SR 710 P3R te kombiniranih filtara SR 299-2ABEK1-Hg-P3R i SR 599 A1BE2K1-Hg-P3R. Mora se uklopiti u držač filtra i potom postaviti na čestični filtar ili kombinirani filtar.

**art. br.**

F8032



**SR 336**

Čelična mrežica štiti od iskri i prskanja vrućih tvari do kojih dolazi tijekom zavarivanja, autogenog rezanja ili brušenja.

**art. br.**

F8040




**SR 510 P3 R**

Mehanički filtar pruža zaštitu od svih vrsta opasnih čestica (prašina, dim, maglica, raspršivanje, azbest), čak i protiv bakterija, virusa i radioaktivne prašine. Visokoučinkoviti filtar za čestice s učinkovitosti od 99,997 % i aktivnim filtriranjem površine od 13 $dm^2$, može se kombinirati s filtrom za plinove ili kombinacijom filtara koji se upotrebljavaju za istovremeno izlaganje parama i česticama. Upotrebljavati s predfiltrom SR 221 zbog produljenja vijeka trajanja filtra.

**NORMA**
EN 143:2000, 12941/12942:1198

**art. br.**

F8003

**SR 217 A1/ SR 218-3 A2**

Plinski filtri koji štite od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C. Mogu se jednostavno kombinirati s čestičnim filtrom zbog zaštite od aerosola (čestica), npr. prilikom bojenja, čišćenja pod tlakom itd.

**NORMA**
EN 14387:2004

**art. br.**

F8004

F8024






**SR 316 K1 / SR 295 K2**

Plinski filtri (tip K) štite od amonijaka i određenih amina. Mogu se jednostavno kombinirati s čestičnim filtrom zbog zaštite od aerosola (čestica), npr. prilikom raspršivanja boje, čišćenja pod tlakom itd.

**NORMA**
EN 143:2000, 12941/12942:1198

| art. br. |
|---|
| F8028 |
| F8029 |




**SR 297 ABEK1**

Plinski filtri (tip ABEK) štite od iste vrste plinova i para kao i SR 315, ali osim toga štite od amonijaka.

**NORMA**
EN 143:2000, 12941/12942:1198

| art. br. |
|---|
| F8030 |




**SR 298 AX**

Plinski filtri štite od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C. Mogu se jednostavno kombinirati s čestičnim filtrom zbog zaštite od aerosola (čestica), npr. prilikom raspršivanja boje, čišćenja pod tlakom itd.

**NORMA**
EN 143:2000, 12941/12942:1198

| art. br. |
|---|
| F8025 |

**SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2**

Plinski filtri (tip ABE) štite od sljedećih vrsta plinova: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od organskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida.

**NORMA**
EN 14387:2004

| art. br. |
|---|
| F8026 |
| F8027 |









**SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R**

Kombinirani filtar SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R sastoji se od plinskog filtra klase 1 i filtra za čestice klase 3 te štiti od: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od organskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida; tip K – štiti od amonijaka i određenih amina, tip Hg – štiti od živinih para.

⚠ **Upozorenje:** Maksimalno trajanje uporabe iznosi 50 sati, tip P3 R štiti od svih vrsta čestica.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

**art. br.**

F8031

## FILTRI ZA JEDINICE ZA FILTRIRANJE I VENTILIRANJE SR 500 I SR 700

**SR 710 P3 R**

Mehanički filtar koji pruža zaštitu od svih vrsta krutih i tekućih čestica (prašina, dim, maglica, raspršivanje, azbest), čak i protiv bakterija, virusa i radioaktivne prašine. Ima visoku učinkovitost od 99,997 % i aktivnu filtracijsku površinu od 13 $dm^2$, ne može se kombinirati s plinskim filtrima. Upotrebljavati s predfiltrom SR 221 zbog produljenja vijeka trajanja filtra.

NORMA
EN 143:2000




**art. br.**

F8013




**SR 518 A2**

Plinski filtri za jedinicu za filtriranje, pružaju zaštitu od: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

**art. br.**

F8034

**SR 515 ABE1**

Plinski filtri za jedinicu za filtriranje, pružaju zaštitu od: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od organskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida. Jedinica za filtriranje uvijek se mora upotrebljavati s dva filtra za čestice ili s kombiniranim filtrima.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

**art. br.**

F8033







**SR 597 A1BE2K1**

Prema navedenom tipu, filtar štiti od određenih plinova i para: tip A – štiti od organskih plinova i para kao što su otapala s vrelištem višim od +65 °C; tip B – štiti od organskih plinova i para, npr. klora i sumporovodika; tip E – štiti od plinova i para, npr. sumporova dioksida; tip K – štiti od amonijaka i određenih amina.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

**art. br.**

F8012

**SR 343**

Zaštitni filmovi upotrebljavaju se za zaštitu vizira maske za cijelo lice SR 200, boja: prozirna. Služi za zaštitu vizira maske SR 200 npr. tijekom raspršivanja boje, pakiranje: 10 komada.

**art. br.**

F8052



**SR 507**

Regulator komprimiranog zraka koji se priključuje na crijevo za disanje, namijenjen za upotrebu sa Sundström proizvodima SR 520/SR 530/SR 561/SR 562/SR 540/SR 590/ SR 580. S navedenim maskama uređaj čini sustav za disanje s pogonom (PAPR) ili dovodom komprimiranog zraka, posebno dizajniran za upotrebu na radnim mjestima s ekstremnim onečišćenjem koje premašuje maksimalne dopuštene koncentracije opasnih tvari ili štetnih tvari. Izrađen od materijala koji ne uzrokuju trenje koje izaziva iskrenje, što omogućuje upotrebu sustava u zapaljivim okruženjima. Mjerač protoka, zviždaljka za opasnost i upravljački ventil uključeni su u uređaj. Protok zraka u masku može se podesiti u rasponu 175 – 260 l/min, radni tlak 5 – 7 bara (500 – 700 kPa), radne temperature od –10 °C do +50 °C. Dizajniran za spajanje na kapuljače SR 520/ SR 530/ SR 561/ SR 562, vizire SR 570/ SR 540 EX, polumasku SR 900, štitnik za zavarivanje SR 590, kacigu s vizirom SR 580 i štitnik/ kacigu za zavarivanje s vizirom SR 584 / SR 580. Uz SR 359 ispunjava zahtjeve norme EN 14594:2055, klasa 3B.

| MATERIJAL | norma |
|---|---|
| nehrđajući čelik, nestvrdnuta plastika | EN 14594:2005 |

**art. br.**

F8015






**SR 99-1**

Stanica za filtriranje, jedinica osigurava stabilan dovod zraka iz priključenog vanjskog izvora komprimiranog zraka. Sastoji se od regulatora, separatora filtra i glavnog filtra SR 292. Sva 3 dijela nalaze se unutar metalnog kućišta. Jedinica za filtriranje može se postaviti na pod ili pričvrstiti na zid. Predfiltri automatski razdvajaju čestice, vodu i ulje. Glavni filtar SR 292 sastoji se od ugljenog filtra okruženog dvama čestičnim filtrima P3. Zahvaljujući ovom sustavu zrak je čist od svih čestica/plinova/para/ mirisa. Broj izlaza jedinice može se povećati s pomoću „Y" priključka koji je dostupan kao dodatna oprema.

**art. br.**

F8036

| | |
|---|---|
| ulazni tlak | 6 – 10 bara |
| izlazni protok zraka | maksimalno 900 l/min (3 korisnika) |
| područje filtriranja | P3 ≈ 2200 $cm^2$ |
| aktivni ugljen | ≈ 500 g |
| kapacitet apsorpcije | ≈ 100 – 150 g ulja |




**9310+**

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP1 NR D |

**art. br.**

F1024

**9320+**

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP2 NR D |

**art. br.**

F1026







**9312+**

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 30 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP1 NR D |

**art. br.**

F1025




**9322+**

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 27 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP2 NR D |

**art. br.**

F1027

**9332+**

AURA serija 9300+, učinkovita zaštita dišnih puteva u industrijama gdje su radnici izloženi česticama prašine ili učincima nehlapljivih tekućina.

**NOVI INOVATIVNI SADRŽAJ**
najmanje 25 % recikliranog materijala

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP3 NR D |

**art. br.**

F1028







**8822**

3M™ respirator čestica, FFP2 (NFP 12), s ventilom koji štiti od prašine i pare. Iznimno čvrsta i otporna školjka konveksnog oblika i male težine; respirator ima dvostruku traku za glavu, kvačicu za nos i jastučić za nos za udobno i sigurno prianjanje te pristaje različitim oblicima lica. 3M™ Cool Flow™ ventil regulira prekomjerno zagrijavanje i pruža ugodnu zaštitu u svim okolnostima, uključujući rad u vrućim i vlažnim uvjetima. Dizajniran za kombinaciju s 3M proizvodima za zaštitu očiju i štitnicima za sluh.

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 149:2001+ A1:2009 | FFP2 NR D |

**art. br.**

F2032

**4251 / 4255**

Polumaska s integriranom kombinacijom filtra protiv para i plinova i filtra protiv krutih čestica. Dva velika ugljena filtra jamče dug životni vijek i nizak otpor pri disanju. Lako za održavanje, nema zamjenskih dijelova. Filtri se ne mogu mijenjati. Podesiva traka za glavu osigurava udobnost, posebno prikladna za upotrebu prilikom raspršivanja boje.

**MATERIJAL**
meki hipoalergenski elastomer

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 405:2001+A1 | A1P2 (F2003), A2P3 (F2004) |

| art. br. |
|---|
| F2003 |
| F2004 |





**6100 / 6200 / 6300**

Polumaska s dvama filtrima osigurava stabilinije brtvljenje od maske sa samo jednim teškim filtrom sprijeda. Smanjuje otpor tijekom disanja, poboljšava vidno polje. Bajunetni sustav za pričvršćivanje omogućuje sigurno pričvršćivanje 3M filtra. Meki i lagani elastomerni dio koji prianja na lice. Upotrebljava se sa svim postojećim filtrima iz serije 2000 i 5000 te većinom filtara iz serije 6000.

| MATERIJAL | VELIČINE |
|---|---|
| elastomer | S, M, L |

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 140:1998 | u skladu s odabranim filtrom |

| art. br. |
|---|
| F2006/S |
| F2006/M |
| F2006/L |

**6281**

Zamjenski sustav za pričvršćivanje za polumaske iz serije 6000.

| art. br. |
|---|
| F6019 |



**6501QL / 6502QL / 6503QL**

Polumaska s izdisajnim ventilom, za lakše disanje, smanjuje nakupljanje topline i vlage. Dizajn Quick Latch (QL) omogućuje jednostavno postavljanje i uklanjanje polumaske bez potrebe za skidanjem zaštitne kacige ili štitnika za lice. Dio koji prianja na lice napravljen je od silikona. Sve maske imaju bajunetni sustav za pričvršćivanje 3M filtra koji omogućuje upotrebu širokog raspona filtara za zaštitu od plinova, para i sitnih čestica. Širok raspon dodatne opreme i rezervnih dijelova.

**MATERIJAL**
silikon

**VELIČINE**
S, M, L

**NORMA**
EN 149:2001+ A1:2009

**KLASA FILTRA**
u skladu s odabranim filtrom

**art. br.**

F2031/S samo po narudžbi

F2031/M

F2031/L





**7501 / 7502 / 7503**

Polumaska s izdisajnim ventilom za lakše disanje, smanjuje nakupljanje topline i vlage. Bajunetni sustav za pričvršćivanje 3M filtra omogućuje sigurno pričvršćivanje, a mekani silikonski materijal osigurava fleksibilnost i lakše prianjanje uz lice i glavu. Upotrebljava se sa svim postojećim filtrima iz serije 2000 i 5000 te većinom filtara iz serije 6000. Uključuje sustav traka za učvršćivanje s mogućnošću spuštanja koje omogućavaju bolju stabilnost i smanjuju opterećenje u području nosa.

**MATERIJAL**
dermatološki siguran silikon

**VELIČINE**
S, M, L

**NORMA**
EN 140:1998

**KLASA FILTRA**
u skladu s odabranim filtrom

**art. br.**

F2007/S samo po narudžbi

F2007/M

F2007/L

## 6700 / 6800 / 6900

Maska za cijelo lice s mogućnošću pričvršćivanja dvaju filtara. Osigurava uravnoteženije brtvljenje od maske sa samo jednim teškim filtrom sprijeda. Smanjuje otpor tijekom disanja i poboljšava vidno polje. Bajunetni sustav za pričvršćivanje 3M filtra omogućuje sigurno postavljanje filtra. Meki i lagani elastomerni dio koji prianja na lice. Upotrebljava se sa svim postojećim filtrima iz serije 2000 i 5000 te većinom filtara iz serije 6000. Dostupna u dvije veličine: 6800 (srednja), 6900 (velika).



| NORMA | KLASA FILTRA | art. br. |
|---|---|---|
| EN 136:1998 | u skladu s odabranim filtrom | F3001/S |
| | | F3001/M |
| | | F3001/L |



## 6885

Zaštita (film) za vizir za upotrebu s 3M ™ maskama za cijelo lice serije 6000. Samoljepljivi film lako se stavlja i skida, u slučaju požara ili kontaminacije mora se zamijeniti.

| art. br. |
|---|
| F6008 |

**6897**

Zamjena za oštećeni ili istrošeni sustav traka za pričvršćivanje za maske za cijelo lice serije 6000. Komplet uključuje trake za glavu i kopče.

**art. br.**

F6018






**VERSAFLO TR-302E + TURBO JEDINICA ZA FILTRIRANJE I VENTILIRANJE**

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ jedinica za filtriranje i ventiliranje za primjene koje uključuju opasnost od prašine i isparavanja. Ova tehnologija pruža visoku razinu zaštite, izvedbenih značajki i funkcionalnosti te moderan dizajn u elegantnom i laganom obliku. 2 mogućnosti namještanja protoka koje se mogu odabrati (185 l/min i 205 l/min) za veću udobnost korisnika. Litij-ionska baterija omogućuje brzo punjenje i ima praktičan indikator punjenja. Nizak protok zraka i niska razina napunjenosti baterije prikazuju se s pomoću istog indikatora. Također su uključeni: indikator opterećenja / filtar čestica i indikator protoka zraka.

| NORMA | KLASA FILTRA |
|---|---|
| EN 12941, EN 60529 | ovisno o odabranoj vrsti |
| IP 53 | zaštite za glavu |

**art. br.**

F6101




**3M™ VERSAFLO™ FILTAR ZA ČESTICE (P3) I ORGANSKE PARE, TR-3802E**
Čestični filtar (P) i filtar za organske pare za upotrebu s jedinicom za filtriranje i ventiliranje TR-302+.

**STUPANJ ZAŠTITE**
P3

**art. br.**

F6158






**TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ AIR-POWERED UNIT - POČETNI KOMPLET SUSTAVA**
3M™ Versaflo™ TR-302 jedinica za filtriranje dizajnirana je za okruženja s rizikom od prašine ili maglice. Versaflo tehnologija ima visoku zaštitu, izvedbene značajke i funkcionalnost uz, moderan i lagan dizajn. Početni komplet uključuje jedinicu za filtriranje i ventiliranje TR-302E, čestični filtar, predfiltar, standardni remen, bateriju velikog kapaciteta, punjač za jednu bateriju, BT-30 crijevo i indikator protoka zraka (cijev s crvenom kuglicom). Naglavni dio nije uključen i mora se odabrati zasebno.

**NORMA**
EN 12941, EN 60529 IP 53

**art. br.**

F6100

## PLINSKI I KOMBINIRANI FILTRI SERIJE 6000




Serija filtara za zaštitu od plinova i para kombinira savršenu zaštitu. Širok raspon filtara pogodnih za sve vrste 3M maski zahvaljujući bajunetnom sustavu za pričvršćivanje. Lagani filtri s niskim otporom pri disanju i bez ograničavanja vidnog polja. Samo za maske za cijelo lice.

**MATERIJAL**
plastika

**norma**
EN 14387:2004

| art. br. | naziv | stupanj zaštite |
|---|---|---|
| F4014 | 6051 | A1 |
| F4017 | 6057 | ABE1 |
| F4016 | 6055 | A2 |
| F4018 | 6059 | ABEK1 |
| F4015 | 6054 | K1 |
| F4019 | 6096 | A1HgP3R |
| F4020 | 6098* | AXP3R |
| F4021 | 6099* | ABEK2P3R |
| F4025 | 6092 | ABEK1P3R |

* filteri samo za 3M maske za cijelo lice

## FILTRI ČESTICA SERIJE 2000

Zbog svojega jedinstvenog dizajna, filtar za zaštitu od krutih i tekućih čestica može se upotrebljavati u svim polumaskama i maskama za cijelo lice iz serije 6000 s bajunetnim sustavom za pričvršćivanje filtra.

**MATERIJAL**
naborani polipropilen

**norma**
EN 143:2000

| art. br. | naziv | stupanj zaštite |
|---|---|---|
| F4009 | 2125 | P2R |
| F4011 | 2135 | P3R |
| F4060 | 2128 | P2 + aktivni ugljen |
| F4012 | 2138 | P3 + aktivni ugljen |




**NISU PRIKAZANI SVI FILTRI U PONUDI.**

**6035**

Filtar za zaštitu od tekućih i krutih čestica, prikladan za sve 3M™maske iz serija 3M™ 7000 i 6000. Preporučena područja upotrebe: rad s otpadnim drvetom i strugotinama, rudarstvo, farmaceutska industrija, građevinski radovi, glodanje.

**MATERIJAL**
višeslojni propilen

**NORMA**
EN 136:1998

**KLASA FILTRA**
P3R

**art. br.**

F4013






**501**

Držači filtara serije 5000 moraju se kombinirati s filtrima iz serije 6000 ili čestičnim filtrima iz serije 5000.

**MATERIJAL**
plastika

**art. br.**

F5001




## FILTRI ČESTICA SERIJE 5000

**5911**

Upotrebljava se u kombinaciji s filtrima za zaštitu od plinova i para.

**MATERIJAL**
polipropilen

**norma**
EN 143:2000

| art. br. | naziv | stupanj zaštite |
|---|---|---|
| F4006 | 5911 | P1 R |
| F4007 | 5925 | P2 R |
| F4008 | 5935 | P3 R |

**603**

Adapter za postavljanje filtara serije 5000 na 3M maske.

**MATERIJAL**
plastika

| art. br. |
|---|
| F5003 |




ARDON
EARZONE C
PRO

09



zaštita
sluha


ARDON
ARDON
EARZONE X601
CE 2754

## NORME

| | |
|---|---|
| SNR | SNR vrijednost određena u skladu s normom EN ISO 4869-2 za parametar alfa = 1 |
| EN 352-1 | Štitnici sluha – Opći zahtjevi – 1. dio: Antifoni |
| EN 352-2 | Štitnici sluha. Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje – 2. dio: Čepići za uši |
| EN 352-3 | Štitnici sluha - Sigurnosni zahtjevi i ispitivanje. – 3. dio: Antifoni za industrijske zaštitne kacige |

## ANTIFON EARZONE PRO C

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | PU koža, najlon, ABS, PU pjena |
| **ART. BR.** | C4016 |
| **NORMA** | EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8 |
| **SMANJENJE BUKE** | 32 dB |

Elektronički antifon s Bluetooth 5.3 tehnologijom. Povezivanje s mobilnim telefonom putem priloženog 3,5 mm kabela ili putem Bluetootha. Niska potrošnja energije i velika baterija kapaciteta 1000 mAh omogućuju cjelodnevno nošenje. Široki i podstavljeni nosač za dodatnu udobnost, lako podesiva duljina, mekana memorijska pjena koja pruža zaštitu bez prevelikog pritiska na uši.



**ANTIFON EARZONE X601**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, neopren, PU koža, PU, nehrđajući čelik |
| **ART. BR.** | C4012 |
| **NORMA** | EN 352:1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 28 dB |

Antifoni s podesivom duljinom, lako se podešavaju, savršeno se prilagođavaju korisniku, vrlo su udobni zahvaljujući dodatno mekom spužvastom podstavljanju od memorijske pjene, dizajnirani su za dugotrajno nošenje. Idealni izbor za okruženja sa srednje visokom razinom buke.



## ANTIFON EARZONE X701

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, neopren, PU koža, PU, nehrđajući čelik |
| **ART. BR.** | C4013 |
| **NORMA** | EN 352:1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 36 dB |

Antifon s podesivom duljinom, vrlo jednostavan za podešavanje, savršeno se prilagođava korisniku. Široko podstavljanje od mekane plastične pjene jamči maksimalnu udobnost korisnika i učinkovitu zaštitu. Dizajnirani za dugotrajno nošenje. Idealni izbor za okruženja s izuzetno visokom razinom buke.



## ANTIFON EARZONE X801

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, PUR-E, PP |
| **ART. BR.** | C4014 |
| **NORMA** | EN 352:3 |
| **SMANJENJE BUKE** | 31 dB |

Antifon s pričvršćivanjem na kacigu, univerzalni utor od 30 mm, podesiva duljina, meko i vrlo udobno podstavljanje, tanki dizajn smanjuje rizik od zaglavljivanja na uskim prostorima. Idealni izbor za okruženja s umjereno visokom razinom buke.






**ANTIFON M10**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, PVC, polietilen, čelična žica od nehrđajućeg čelika |
| **ART. BR.** | C4010 – plava,<br>C4011 – roza |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 26 dB |

Zaštitne slušalice za djecu, učinkovito smanjuju vanjsku buku, štite dječji sluh od opasnih razina zvuka. Slušalice imaju podesivu podstavljenu traku za glavu, vrlo su udobne, lagane i pogodne za dugotrajno nošenje. Pogodne su za djecu od 2 do 16 godina.

Upotreba: streljane, zabavni parkovi, koncerti, auto utrke, vanjski poslovi, zračna putovanja



## ANTIFON M40

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, PVC |
| **ART. BR.** | C4006 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 32 dB |

Antifon sa školjkom od ABS-a i PVC jastučićima za uši, umjetna koža, sklopiva i podesiva traka za glavu, džepni model.



## ANTIFON M51

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | PU koža, EVA, PVC |
| **ART. BR.** | C4015 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 31 dB |

Zaštitni antifon s podesivom duljinom trake za glavu za savršeno prianjanje i optimalnu zaštitu.
*zamjena za M50



## ANTIFON M60

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, PVC |
| **ART. BR.** | C4007 |
| **NORMA** | EN 352-3 |
| **SMANJENJE BUKE** | 21 dB |

Antifon sa školjkom od ABS-a i PVC jastučićima za uši, umjetna koža, ima adapter za kacigu.



## ANTIFON M20

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, PVC |
| **ART. BR.** | C4004 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 29 dB |

Antifon sa školjkom od ABS-a i PVC jastučićima za uši, umjetna koža, traka za glavu s tri položaja za namještanje.





## ČEPIĆI ZA UŠI P201

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C4003 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 28 dB |

Unaprijed oblikovani čepići za uši za višekratnu uporabu, tri nabora, s vezicom, dolaze u kutijici.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

## ČEPIĆI ZA UŠI LASER LITE

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1048 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 35 dB |

Čepići za uši izrađeni od poliuretanske pjene, T-oblik omogućuje jednostavno prianjanje u ušni kanal i udobno nošenje.

## ČEPIĆI ZA UŠI LASER LITE C

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1072 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 35 dB |

Čepići za uši od savitljive poliuretanske pjene, T-oblik omogućuje jednostavno prianjanje u ušni kanal i udobno nošenje, s vezicom.

## ČEPIĆI ZA UŠI BILSOM 303S (mali) BILSOM 303L (veliki)

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.(mali)** | C1053 |
| **ART. NO.(veliki)** | C1052 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 33 dB |

Čepići za uši izrađeni tehnologijom LeightStripe ™: mješavina žute i bijele poliuretanske pjene, smanjuju pritisak pri dugotrajnom nošenju, glatka higijenska površina koja je otporna na onečišćenja.







## ČEPIĆI ZA UŠI MAX

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1050 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 37 dB |

Čepići za uši izrađeni od meke fleksibilne PU pjene, proširenog oblika zvona za maksimalnu udobnost, lako se umeću u ušni kanal i ostaju na mjestu.



## ČEPIĆI ZA UŠI FUSION DETECT

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | FlexiFirm®, SoftFlanges™ |
| **ART. BR.** | C1075 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 28 dB |

Čepići za uši s vezicom, patentirani dvostruki materijali, FlexiFirm® krajevi omogućuju lako držanje i jednostavno postavljanje čepića u vanjski ušni kanal, SoftFlanges™ tehnologija za lako prianjanje i zaštitu. Imaju metalni prsten za detekciju, svijetlo plave su boje, dolaze s kutijicom za pohranu, pogodni za prehrambenu industriju.



## ČEPIĆI ZA UŠI SMARTFIT C

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | CMT |
| **ART. BR.** | C1071 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 30 dB |

Čepići za uši od patentiranog CMT materijala: omekšaju kad se zagriju na tjelesnu temperaturu te se oblikom prilagođavaju ušnom kanalu korisnika, visoka razina udobnosti i prilagodbe. Vezica i kutijica za pohranu su uključeni.



## ČEPIĆI ZA UŠI SMARTFIT DETECT

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | CMT |
| **ART. BR.** | C1076 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 30 dB |

Čepići za uši od patentiranog CMT materijala: omekšaju kad se zagriju na tjelesnu temperaturu te se oblikom prilagođavaju ušnom kanalu korisnika, visoka razina udobnosti i prilagodbe. Vezica i kutijica za pohranu su uključeni, imaju metalni prsten, prikladni za upotrebu u prehrambenoj industriji.



HOWARD LEIGHT by Honeywell

## ČEPIĆI ZA UŠI LASER TRAK DETECT

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1077 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 35 dB |

Lako uočljivi i prepoznatljivi čepići za uši s vezicom, namijenjeni dugotrajnoj udobnoj upotrebi. Metalna ušica ne sadrži željezo, izrađeni od prilagodljive PU pjene, T-oblik omogućuje jednostavno prianjanje i udobno nošenje, glatka površina otporna je na onečišćenja, pogodni za upotrebu u prehrambenoj industriji.



## ČEPIĆI ZA UŠI BILSOM 304S (mali) BILSOM 304L (veliki)

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR. (mali)** | C1074 |
| **ART. BR. (veliki)** | C1073 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 33 dB |

Čepići za uši izrađeni tehnologijom LeightStripe ™: mješavina žute i bijele poliuretanske pjene, smanjuju pritisak pri dugotrajnom nošenju, glatka higijenska površina koja je otporna na onečišćenja, s vezicom.



## ČEPIĆI ZA UŠI LASER LITE REF

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR. (200 pari)** | C1049 |
| **ART. BR. (500 pi)** | C1104 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 30 dB |

Pakiranje čepića za uši Bilsom namijenjeno za punjenje dozatora LS 400 i LS 500.



## ČEPIĆI ZA UŠI BILSOM REF

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** veličina S **(200 pari)** | C1055 |
| **ART. BR.**veličina L **(200 pari)** | C1054 |
| **ART. BR.**veličina L **(500 pari)** | C1107 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 33 dB |

Pakiranje čepića za uši Bilsom namijenjeno za punjenje dozatora LS 400 i LS 500.






**DOZATOR ČEPIĆA**
**LS 400 + 400 PARI LASER LITE**

**MATERIJAL** plastika
**ART. BR.** C1122

Lagani dozator čepića za uši, može se pričvrstiti na zid ili jednostavno staviti na podlogu, okretni kotačić za jednostavno doziranje, s košarom koja sprječava da čepići padnu na pod. Potpuno je proziran, može se ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazni, ekonomičan izbor za raspodjelu čepića za uši.




**DOZATOR ČEPIĆA**
**LS 400 + 400 PARI BILSOM L**

**MATERIJAL** plastika
**ART. BR. (mali)** C1123

Lagani dozator čepića za uši, može se pričvrstiti na zid ili jednostavno staviti na podlogu, okretni kotačić za jednostavno doziranje, s košarom koja sprječava da čepići padnu na pod. Potpuno je proziran, može se ponovno napuniti prije nego što se potpuno isprazni, ekonomičan izbor za raspodjelu čepića za uši.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

### ANTIFON VERISHIELD VS 110

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS |
| **ART. BR.** | C1127 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 27 dB |

Antifon s podstavljenom podesivom trakom za glavu, jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine i veličine antifona, za raznovrsnu upotrebu.



### ANTIFON VERISHIELD VS 120

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS |
| **ART. BR.** | C1128 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 31 dB |

Antifon s podstavljenom podesivom trakom za glavu, patentiranim sustavom kontrole protoka zraka. Jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine ili veličine antifona, za raznovrsnu upotrebu.



### ANTIFON VERISHIELD VS 130

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS |
| **ART. BR.** | C1129 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 35 dB |

Antifon s podstavljenom podesivom trakom za glavu, patentiranim sustavom kontrole protoka zraka. Jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine ili veličine antifona, za raznovrsnu upotrebu.



### ANTIFON VERISHIELD VS130DH

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, PUR-E, PP |
| **ART. BR.** | C1085 |
| **NORMA** | EN 352-3 |
| **SMANJENJE BUKE** | 27 dB |

Antifon s mogućnošću pričvršćivanja na kacigu. Jastučići za uši od memorijske pjene smanjuju pritisak na glavu i poboljšavaju udobnost. Tehnologija kontrole protoka zraka osigurava optimalno prigušenje na svim radnim frekvencijama. Površina antifona otporna je na kontakt s uljima i mastima. Vrlo lagan zahvaljujući kombinaciji ABS materijala i posebnom dizajnu unutarnje pregrade.





### ANTIFON VERISHIELD VS 110 H

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | nehrđajući čelik, PUR-E, PVC, tkanina, PC/PBT, ABS |
| **ART. BR.** | C1130 |
| **NORMA** | EN 352-3 |
| **SMANJENJE BUKE** | 28 dB |

Antifon koji se može pričvrstiti na kacigu, patentirani sustav kontrole protoka zraka. Jedinstveni sustav smanjenja buke na optimalnu razinu bez povećanja težine ili veličine antifona.



### ANTIFON IMPACT PRO INDUSTRIAL

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | ABS, PUR-E, PP, tkanina, nehrđajući čelik |
| **ART. BR. (mali)** | C1120 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 33 dB |

Howard L8 Impact Pro antifon s pojačanjem zvuka. Vrlo visoka razina prigušenja buke - SNR 33 dB. Antifon je idealan za okruženja s visokom razinom buke. Ima ugrađene mikrofone koji pojačavaju ambijentalne zvukove na 82 dB, poboljšavajući prirodno slušanje. Automatski prigušuju zvukove jače od 82 dB. Vanjski audiopriključak omogućuje povezivanje antifona s telefonom ili mp3 uređajem.

## ČEPIĆI EAR SOFT NEON

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1001 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 36 dB |

Čepići za uši sa zakrivljenim prednjim dijelom, od meke PU pjene, ne stvaraju jak pritisak na ušni kanal.



## ČEPIĆI EAR CLASSIC

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | PVC pjena |
| **ART. BR.** | C1003 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 28 dB |

Čepići za uši od posebne PVC pjene, oblik omogućuje savršeno prianjanje u ušni kanal, ne iritiraju kožu, mogu se prati, laka i praktična upotreba.



## ČEPIĆI EAR SOFT NEON C

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena, PVC |
| **ART. BR.** | C1002 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 36 dB |

Čepići za uši s vezicom i zakrivljenim prednjim dijelom, od meke PU pjene, ne stvaraju jak pritisak na ušni kanal.



## Plastično kućište

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | Polipropilen |
| **ART. BR.** | C1115 |

Izdržljiva torbica za višekratnu upotrebu za sigurno pohranjivanje 3M™ Ultrafit i 1271 čepića za uši ima kopču za remen za praktično pohranjivanje i lak pristup. Prozirni dizajn omogućuje brz vizualni pregled.



**ČEPIĆI ZA UŠI**
**EAR EXPRESS POD**
**EAR EXPRESS POD s vezicom**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena, PVC |
| **ART. BR.** | C1008 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 28 dB |

Čepići za uši u obliku gljive s plastičnim krajem za lako i higijensko umetanje u ušni kanal, perivi, s vezicom.

**ČEPIĆI ZA UŠI**
**EAR CABOFLEX**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | vinil, polimer |
| **ART. BR.** | C1015 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 21 dB |

Čepići za uši od pjenastog polimera obloženog tankim slojem silikona, lagana traka za bradu, za upotrebu sa zaštitnim kacigama i naočalama, mogućnost stavljanja zamjenskih čepića (C1016).

**ČEPIĆI ZA UŠI**
**EAR SOFT NEON**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1047 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 36 dB |

Pakiranje EAR SOFT NEON čepića za uši, 500 pari u vrećici.







**ČEPIĆI**
**EAR SOFT NEON**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1018 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 36 dB |

Pakiranje EAR SOFT NEON čepića za uši, 500 pari, dozator za višekratnu i dopunu čepića C1047. Koristi se s dozatorom C1017.

**DOZATOR ČEPIĆA ZA UŠI**
**EAR SOFT NEON**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | plastika |
| **ART. BR.** | C1017 |

Dozator čepića za uši, jednostavan za upotrebu sa samo jednom rukom, lako odvojive ladice.






## ČEPIĆI ZA UŠI 3M 1100

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1020 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 37 dB |

Čepići za uši sa zakrivljenim prednjim dijelom, od hipoalergenske PU pjene.



## ČEPIĆI ZA UŠI 3M 1110

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliuretanska pjena |
| **ART. BR.** | C1022 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 37 dB |

Čepići za uši sa zakrivljenim prednjim dijelom, od hipoalergenske PU pjene, s vezicom.



## 1310, 3M™ E-A-R™ čepići za uši s vezicom 1311, 3M™ E-A-R™ zamjenski čepići za uši

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | elastična pjena Visco |
| **ART. BR.1310** | C1025 |
| **ART. BR.1311** | C1023 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 26 dB |

Elegantni čepići za uši s inovativnom elastičnom spojnicom za optimalnu prilagodljivost i maksimalnu udobnost, izuzetno lagani. Čepići za uši mogu se zamijeniti s C1023.



## ČEPIĆI 3M 1271

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | monopren, poliester, acetat |
| **ART. BR.** | C1024 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 25 dB |

Višekratni čepići za uši s vezicom, hipoalergenski monopren, kutijica s kopčom.



## ČEPIĆI ZA UŠI EAR ULTRAFIT

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | termoplastični elastomer |
| **ART. BR.** | C1119 |
| **NORMA** | EN 352-2 |
| **SMANJENJE BUKE** | 32 dB |

Mekani i vrlo udobni čepići za uši koji odgovaraju većini korisnika. Lako se prilagođavaju uhu, mogu se prati i ponovno upotrebljavati. Pogodni za zahtjevna radna okruženja.



## ANTIFON H510A-401-GU

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter |
| **ART. BR.** | C3001 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 27 dB |

PELTOR®OPTIME I antifon, meki široki jastučići pomažu smanjiti pritisak oko ušiju te poboljšavaju udobnost te su ispunjeni jedinstvenom kombinacijom tekućine i pjene. Idealan za upotrebu u industrijskim okruženjima s visokim razinama buke i za upotrebu na otvorenome prilikom košnje travnjaka ili tijekom slobodnog vremena, univerzalno štiti i lagan je.







## ANTIFON H510P3E-405-GU

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter |
| **ART. BR.** | C1045 |
| **NORMA** | EN 352-3 |
| **SMANJENJE BUKE** | 26 dB |

PELTOR®OPTIMUS I antifon koji se može pričvrstiti na kacigu, jastučići su ispunjeni jedinstvenom kombinacijom tekućine i pjene za optimalno prianjanje te ne vrše pritisak na uši. Idealan za upotrebu u industrijskim okruženjima sa srednjim razinama buke i za upotrebu na otvorenome prilikom košnje travnjaka ili tijekom slobodnog vremena, univerzalno štiti i lagan je.




## ANTIFON H520A-407-GQ

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter |
| **ART. BR.** | C3002 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 31 dB |

PELTOR®OPTIMUS II antifon s trakom za glavu, smanjuje čak i izuzetno niske frekvencije na minimum, jastučići su ispunjeni jedinstvenom kombinacijom tekućine i pjene za optimalno prianjanje te ne vrše pritisak na uši. Idealan izbor za okoline s visokim razinama industrijske buke, kao što su okoline s građevinskom opremom, aerodromi ili poljoprivredni radovi.




**ANTIFON H540A-411-SV**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | žica od nehrđajućeg čelika, PVC, acetat, ABS, polieter |
| **ART. BR.** | C3003 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 34 dB |

Visoko učinkovit PELTOR®OPTIME III antifon s trakom za glavu, razvijen za upotrebu u iznimno bučnim okruženjima. Zaštita se temelji na tehnologiji dvostrukog kućišta koje smanjuje rezonanciju i omogućuje maksimalno prigušivanje visokih frekvencija. Akustička veza između vanjske glasnoće i glasnoće unutar antifona omogućuje maksimalno prigušivanje niskih frekvencija. Pruža učinkovitu zaštitu i maksimalnu udobnost.




**ANTIFON X Series X1P3**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | nehrđajući čelik, PVC folija, ABS, PUR pjena |
| **ART. BR.** | C3079 |
| **NORMA** | EN 352-3 |
| **SMANJENJE BUKE** | 26 dB |

3M™ PELTOR™ X1P3 X-Series antifoni su visoko učinkoviti štitnici za uši za laku industriju koji nude prigušenje od 26 (dB) u modernom, privlačnom i tankom dizajnu školjke. Meki, široki brtveni prstenovi pomažu smanjiti pritisak na uši i povećati udobnost. Tanke školjke s dovoljno prostora iznutra smanjuju porast temperature i vlažnosti. Lagana konstrukcija (185 g).



## ANTIFON X5A-SV

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | žica od nehrđajućeg čelika, TPE, poliester, polipropilen, acetat |
| **ART. BR.** | C3047 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 37 dB |

Antifon s trakom za glavu, inovativna tehnologija koja pruža iznimno visoku učinkovitost, posebno oblikovana pjena u antifonu i jastučićima pruža optimalno prigušivanje buke bez potrebe za upotrebom dvostruke zaštite s dodatnim štitnicima sluha. Crne boje, laka upotreba u okruženjima s iznimno glasnom bukom.



## ANTIFON X4A-GB

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | žica od nehrđajućeg čelika, TPE, poliester, polipropilen, acetat |
| **ART. BR.** | C3045 |
| **NORMA** | EN 352-1 |
| **SMANJENJE BUKE** | 37 dB |

3M™ Peltor™ X4 antifon. Iznimno tanak i lagan antifon koji jamči izvrsnu kompatibilnost s drugom 3M osobnom zaštitnom opremom. Fluorescentna žuto-zelena boja osigurava dobru uočljivost prilikom rada na otvorenom i tako povećava sigurnost. Posebno oblikovani jastučići i inovativna upotreba pjene jamče izvrsnu zvučnu zaštitu, posebno od zvukova s dominantnim niskim frekvencijama.


KRATOS
SAFETY

10



oprema za
rad na visini



## NORME

| | |
|---|---|
| EN 353-2 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - 2. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju |
| EN 354 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Povezna užad |
| EN 355 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Usporivači pada |
| EN 358 | Osobna zaštitna oprema za radno pozicioniranje i sprječavanje pada s visine - Opasači i povezna užad za radno pozicioniranje ili ograničavanje pristupa |
| EN 360 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Naprave za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom |
| EN 361 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Pojasi za cijelo tijelo |
| EN 362 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Spojni elementi |
| EN 397 | Industrijske zaštitne kacige |
| EN 813 | Osobna zaštitna oprema za sprečavanje pada s visine - Pojasevi za sjedenje |
| ISO 1140 | Vlaknasta užad - Poliamidno vlakno - Užad od 3, 4, 8 i 12 niti |
| EN 353-1 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - 2. dio: Naprave za zaustavljanje pada s vodilicom uključujući prilagodljivu sidrenu liniju |
| EN 795 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Sidrena užad |
| EN 1496 | Osobna zaštitna oprema protiv pada s visine - Spasilačke naprave za dizanje |

## PODRUČJA UPOTREBE

- Oprema za rad na skelama
- Oprema za radno pozicioniranje
- Oprema za rad na visini
- Razgraničavanje radnog prostora
- Oprema za rad na kosom krovu
- Oprema za rad u uskim prostorima




**FA 10 101 00**
**ART. BR.** I4177
**VELIČINA** S-M

**FA 10 101 01**
**ART. BR.** I4487
**VELIČINA** M-L

**FA 10 101 02**
**ART. BR.** I4486
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, aluminij
**NORMA** EN 361

Uprtač s podstavljenim naramenicama, automatskim kopčama za brzo otpuštanje, 2 bočna dodatka za radno pozicioniranje, 2 ovjesna elementa za zaštitu od pada - štitnik za leđa s D-prstenom i štitnik za prsa koji se sastoji od dva remena.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 5




**FA 10 201 00**
**ART. BR.** I4485
**VELIČINA** S-M

**FA 10 201 01**
**ART. BR.** I4484
**VELIČINA** M-L

**FA 10 201 02**
**ART. BR.** I4446
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, aluminij
**NORMA** EN 361, EN 358

FLY'IN 2 - Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom. Točke pričvršćivanja - 2 tekstilne ušice za zaštitu od pada na prsima, 1 D-prsten za zaštitu od pada na leđima, 2 bočna D-prstena za radni položaj, podesive naramenice za ramena, bedra i pojas za struk, udobnost i praktičnost - naramenice imaju kombinirane kopče, dok trake za bedra i kukove imaju automatske kopče za jednostavno podešavanje, 2 držača alata na leđima, držači na naramenicama za jednostavno pričvršćivanje labavih užadi, optimalno postavljen remen sjedala za dugotrajnu udobnost, posebna podstavljena mreža za bolju apsorpciju udaraca i povećanu udobnost korisnika, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 2,21 kg.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 4 5




**FA 10 202 00**
**ART. BR.** I4482
**VELIČINA** S-M

**FA 10 202 01**
**ART. BR.** I4483
**VELIČINA** M-L

**FA 10 202 02**
**ART. BR.** I4371
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, aluminij
**NORMA** EN 361, EN 358, EN 813

FLY'IN 3 - Uprtač s dvije točke kopčanja i pojasom. Točke pričvršćivanja : 1 D-prsten za leđa i 1 D-prsten za prsa za zaustavljanje pada, 1 trbušni D-prsten u razini struka za pristup užetu, 2 bočna D-prstena u razini struka za radno pozicioniranje, podesive trake za ramena i bedra i pojas za struk, trake za ramena i bedra imaju automatske kopče, remen za struk ima kombinirane kopče za jednostavno podešavanje, 2 držača alata i iznimno velika ručka na stražnjoj strani za pričvršćivanje karabinera i pribora, držači remena na naramenicama za jednostavno pričvršćivanje labavih užadi, Keylock aluminijski karabiner s trostrukim zaključavanjem (FA 50 302 22B) smješten neposredno iznad trbušne točke pričvršćivanja olakšava stavljanje i skidanje, optimalno postavljene elastične trake za veću udobnost, posebna podstavljena mreža za bolju apsorbciju udarca i povećanu udobnost korisnika, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 2,26 kg.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 3 4 5 6




**FA 10 115 00**
**MATERIJAL** poliester, čelik
**ART. BR.** I4481
**NORMA** EN 361
**VELIČINA** UNI

REFLEX 4 – Uprtač s 2 točke kopčanja i remenom visoke vidljivosti, 1 prsni D-prsten za zaštitu od pada, 1 stražnji D-prsten za zaštitu od pada, podesive trake za prsa, ramena i bedra, udobnost i praktičnost - trake za bedra i remen za prsa opremljeni su automatskim kopčama za jednostavno i brzo pričvršćivanje, remen visoke vidljivosti s retro reflektirajućim elementima osigurava sigurnu upotrebu u skučenim prostorima ili slabo osvijetljena okruženja, optimalno postavljen remen za sjedalo za veću udobnost tijekom dužeg korištenja, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 1,49 kg.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 5

**FA 10 104 00A**
**ART. BR.** I4488
**VELIČINA** S-L

**FA 10 104 01A**
**ART. BR.** I4489
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, čelik
**NORMA** EN 361

XIMO 1 – Udoban uprtač s 2 točke kopčanja, 2 tekstilne petlje za sprječavanje pada na prsima i leđnim D-prstenom, jedinstveni produžni remen (dužina 30 cm) omogućuje korisniku jednostavno spajanje na leđni D-prsten bez dodatne pomoći, prilagodljivost - podesive naramenice i naramenice, praktičnost - naramenice i naramenice odlikuju se dvobojnom shemom. 2 trokuta za parkiranje uzice na naramenicama za jednostavno pričvršćivanje užadi, ergonomija - izuzetno udobna podloga za leđa. Automatske kopče na naramenicama. Idealno postavljen remen za sjedalo za dugotrajnu udobnost, maksimalna težina korisnika: 140 kg, težina: 1,45 kg.




**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 5



**FA 10 107 00A**
**ART. BR.** I4135
**VELIČINA** S-L

**FA 10 107 01A**
**ART. BR.** I4434
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, čelik
**NORMA** EN 361

Iznimno udoban pojas za cijelo tijelo s kopčama za brzo pričvršćivanje na prsima i nogama, 1 točka kopčanja na leđima i 1 na prsima, elastične naramenice za maksimalnu udobnost, podesive naramenice i trake na bedrima, maksimalna težina korisnika je 140 kg.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 5



**FA 10 207 00**
**ART. BR.** I4024
**VELIČINA** S-M

**FA 10 207 01**
**ART. BR.** I4348
**VELIČINA** M-L

**FA 10 207 02**
**ART. BR.** I4500
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, čelik
**NORMA** EN 361, EN 358

Iznimno udoban pojas za cijelo tijelo s podesivim remenom, 1 točka kopčanja na leđima i 1 na prsima, pričvrsna točka za produljivanje tkanine na leđima, podesivi remen koji se okreće s dva bočna D-prstena, podesive trake na ramenima i bedrima, kopče za brzo pričvršćivanje na bedrima, prsima i pojasu, dostupan u dvije veličine, maksimalna težina korisnika je 140 kg.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 4 5 6



**FA 10 105 00A**
**ART. BR.** I4283
**VELIČINA** S-L

**FA 10 105 01A**
**ART. BR.** I4266
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, čelik
**NORMA** EN 361

Pojas za cijelo tijelo s automatskim kopčama, 1 točka kopčanja na leđima i 1 na prsima, maksimalna težina korisnika je 140 kg

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 5



**FA 10 206 00**
**ART. BR.** I4001
**VELIČINA** S-M

**FA 10 206 01A**
**ART. BR.** I4364
**VELIČINA** M-L

**FA 10 206 02A**
**ART. BR.** I4399
**VELIČINA** L-XXL

**MATERIJAL** poliester, čelik
**NORMA** EN 813, EN 361, EN 358

Iznimno udoban pojas za cijelo tijelo s podesivim remenom, 1 točka učvršćivanja na leđima i 1 na prsima, D-prsten na leđima za pričvršćivanje užeta, 2 bočna D-prstena za prilagodbu rada, podesive trake za ramena i bedra, brze kopče na trakama za bedra, podstavljene naramenice za ramena i bedra, maksimalna težina korisnika iznosi 140 kg.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 3 4 5 6

**FA 10 203 00**

**MATERIJAL** poliester, čelik
**ART. BR.** I4002
**NORMA** EN 361, EN 358

Sigurnosni pojas za cijelo tijelo s podesivim remenom, 2 bočna spojna elementa za radno pozicioniranje, 2 elementa za zaustavljanje pada, jedan na leđima s D-prstenom i jedan sastavljen od dvije trake, maksimalna težina korisnika je 140 kg.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 4 5

**FA 10 103 00**

**MATERIJAL** poliester, čelik
**ART. BR.** I4003
**NORMA** EN 361

Osnovni sigurnosni pojas za cijelo tijelo, poliesterska traka 45 mm, podesive trake na ramenima i bedrima, 2 elementa za zaustavljanje pada - jedan na leđima s D-prstenom i jedan na prsima sastavljen od dvije trake.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 4 5

**FA 10 402 00**

**MATERIJAL** poliester, čelik
**ART. BR.** I4004
**NORMA** EN 358

Remen za dugotrajno radno pozicioniranje, podstava u lumbalnom području, dva bočna D-prstena - spojna mjesta za radno pozicioniranje, poliesterska traka 45 mm, širina lumbalnog remena 140 mm.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 4




**FA 30 621 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, aluminij |
| **ART. BR.** | I4352 |
| **NORMA** | EN 353 |

CURIOSITY-S-Y – dvostruko amortizacijsko uže s džepom na zip, pleteno uže otporno na abraziju, aluminijski konektori, duljina: 1,50 m. težina: 2,52 kg, maksimalna težina korisnika: 140 kg, 1 aluminijski karabiner (ref. FA 50 201 22) i 2 aluminijske kuke za skele s velikim otvorom (109 mm, ref. FA 50 208 11).

**FA 30 620 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, aluminij |
| **ART. BR.** | I4302 |
| **NORMA** | EN 353 |

CURIOSITY-S-Y – dvostruko amortizacijsko uže s džepom na zip, pleteno uže otporno na abraziju, aluminijski konektori, duljina: 1,50 m. težina: 1,76 kg, maksimalna težina korisnika: 140 kg, 1 aluminijski karabiner (ref. FA 50 201 22) i 2 aluminijske kuke za skele s velikim otvorom (60 mm, ref. FA 50 208 11).

**FA 30 522 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, aluminij |
| **ART. BR.** | I4424 |
| **NORMA** | EN 353 |

CURIOSITY-S– zaštita od pada s kernmantle užetom i aluminijskim spojnicama, duljina: 1,50 m, težina: 1,05 kg, maksimalna težina korisnika: 140 kg, 1 aluminijska kuka za skelu s rupom od 60 mm (ref. FA 50 218 60) i 1 aluminijski karabiner s s rupom od 21 mm (ref. FA 50 201 22).








**FA 30 820 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, aluminij |
| **ART. BR.** | I4261 |
| **NORMA** | EN 355 |

Naprava za zaustavljanje pada s dvije poliesterske rastezljive/elastične trake1,2 - 1,5 m, aluminijske kuke, ispitan na padove preko oštrih rubova, maksimalna težina korisnika je 140 kg, dok je težina ublaživača 1,7 kg.



**FA 30 1000 20**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, aluminij |
| **ART. BR.** | I4263 |
| **NORMA** | EN 355 |

Naprava za zaustavljanje pada s dvije poliesterske rastezljive/elastične trake 1,4 - 2 m, aluminijske kuke, ispitan na padove preko oštrih rubova, maksimalna težina korisnika je 140 kg, dok je težina ublaživača 1,8 kg.



**FA 30 600 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid, poliester, čelik |
| **ART. BR.** | I4073 |
| **NORMA** | EN 355 |

Naprava za zaustavljanje pada s dva užeta duga 1,5 m, širina naprave za zaustavljanje pada je 35 mm, na krajevima užadi su čelične kuke otvora širine 50,8 mm.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 5

**FA 30 503 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid, poliester, čelik |
| **ART. BR.** | I4030 |
| **NORMA** | EN 355 |

Ublaživač udara, traka širine 45 mm, promjer užeta 11 mm, dužina 1,5 m, petlje otporne na habanje, uže zaštićeno snažnom prozirnom navlakom, čelične kuke na oba kraja.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 5

**FA 30 500 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid, poliester |
| **ART. BR.** | I4029 |
| **NORMA** | EN 355 |

Ublaživač udara, traka širine 35 mm, smanjuje utjecaj sile pri udaru na manje od 6 kN, uže promjera 11 mm, duljine 1,5 m, petlje otporne na habanje, uže zaštićeno snažnom prozirnom navlakom.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 5



**FA 30 400 18**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, čelik |
| **ART. BR.** | I4012 |
| **NORMA** | EN 355 |

Naprava za zaustavljanje pada s dvije trake, duljina trake 1,8 m, širina 35 mm, čelične kuke na krajevima užadi s otvorom od 50,8 mm.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 5



**FA 30 304 18**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, čelik |
| **ART. BR.** | I4011 |
| **NORMA** | EN 355 |

Naprava za zaustavljanje pada s trakom, duljina trake 1,8 m, širina 35 mm, krajevi užadi imaju kuke s otvorom od 50,8 mm.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 5




**FA 40 909 20**
**ART. BR.** I4444
**VELIČINA** 2 m

**FA 40 909 40**
**ART. BR.** I4472
**VELIČINA** 4 m

**MATERIJAL** poliamid, aluminij
**NORMA** EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, EN 12841:2024 Typ A

SKALA – Uže za radno pozicioniranje s regulatorom zahvata
Može se omotati oko konstrukcije da služi kao petlja za sidrenje (EN 795:2012 tip B) ili kao privremeni horizontalni oslonac (EN 795:2012 tip C) zatezanjem između dvije sidrišne točke (EN 795) pomoću 2 uključene spojnice. Maksimalna duljina: 2 m. Težina: 0,75 kg Spojnice: 1 aluminijski karabiner s četvrtokretnim zatvaračem i sigurnosnom iglom, 1 aluminijska kuka FA 50 229 25B, aluminijski klizni regulator s polimernim poklopcem za jednostavnu prilagodbu , krajnji čvor zaštićen prozirnom navlakom.




**FA 40 906 50**

**MATERIJAL** poliamid, aluminij
**ART. BR.** I4141
**NORMA** EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C

Radno pleteno uže za pozicioniranje promjera 12 mm s podesivim rukohvatom, ušicom otpornom na abraziju koja štiti petlje od oštećenja uzrokovanih kontaktom s metalom, šavovima zaštićenim debelim prozirnim poklopcem koji ne samo da štiti kraj užeta, već čini šavove vidljivima tako da ih je lako provjeriti prije upotrebe, aluminijski regulator za postupno podešavanje kretanja užeta, maksimalna duljina: 5 metara, 1 čelični karabiner s navojnom bravom FA 50 101 17 i 1 aluminijski karabiner s oprugom za zaključavanje FA 50 229 25.

**FA 40 500 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid |
| **ART. BR.** | I4007 |
| **NORMA** | EN 354 |

Uže za pozicioniranje s indikatorom istrošenosti, od poliamida, promjer 12 mm, minimalna čvrstoća loma 22 kN, ukupna duljina 1,5 m, ušice s metalnim kolutom na svakom kraju.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 4

**FA 40 600 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid, čelik |
| **ART. BR.** | I4090 |
| **NORMA** | EN 354 |

Dvostruko uže, duljina 1,5 m, 2 čelične kuke, težina 1,53 kg.



**FA 40 502 10**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid |
| **ART. BR.** | I4031 |
| **NORMA** | EN 354 |

Uže za radno pozicioniranje od poliamida, promjera 12 mm, duljine 1 m, ušice zaštićene od dodira s metalnim predmetima, uže zaštićeno snažnom prozirnom navlakom, čelična kuka na jednom kraju s otvorom 50,8 mm.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 4

**FA 40 900 20**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid |
| **ART. BR.** | I4008 |
| **NORMA** | EN 354 |

Uže za radno pozicioniranje od poliamida, trostruko uže s indikatorom trošenja, promjera 14 mm, na krajevima karabiner i čelična kuka, prsten od legiranog čelika za podešavanje maksimalne duljine 2 m.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 4

**FA 40 903 20**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid, čelik |
| **ART. BR.** | I4021 |
| **NORMA** | EN 358 |

Uže za radno pozicioniranje od poliamida, promjer 12 mm, maksimalna duljina 2 m, regulator za podešavanje duljine užeta, zaštita užeta, namijenjeno za rad u stabilnom položaju.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 4

**FA 60 006 10 1 m**

**FA 60 006 20 2 m**

| | |
|---|---|
| **MATERIAL** | čelik |
| **ART. BR.** | I4055, I4056 |
| **NORMA** | EN 795 |

Čelična užad za pričvršćivanje, širina 8 mm, dužina 1 m (I4055) i 2 m (I4056).



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 4

**FA 60 005 15**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid |
| **ART. BR.** | I4022 |
| **NORMA** | EN 795 |

Poliamidna traka za sidrište, krajevi trake su povezani šivanjem i stvaraju zatvorenu petlju, duljina 1,5 m, može se upotrebljavati za pričvršćivanje naprave za zaustavljanje pada na konstrukcijsku sidrišnu točku, minimalni otpor od 22 kN.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2

**FA 60 005 12**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid |
| **ART. BR.** | I4115 |
| **NORMA** | EN 795 |

Poliamidna traka za sidrište, krajevi trake su povezani šivanjem i stvaraju zatvorenu petlju, duljina 1,2 m, može se upotrebljavati za pričvršćivanje naprave za zaustavljanje pada na konstrukcijsku sidrišnu točku, minimalni otpor od 22 kN.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 5

**FA 60 005 08**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid |
| **ART. BR.** | I4070 |
| **NORMA** | EN 795 |

Poliamidna traka za sidrište, krajevi trake su povezani šivanjem i stvaraju zatvorenu petlju, duljina 0,8 m, može se upotrebljavati za pričvršćivanje naprave za zaustavljanje pada na konstrukcijsku sidrišnu točku, minimalni otpor od 22 kN.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

2 5

**FA 20 102 10**

**MATERIJAL** poliester, poliamid, čelik
**ART. BR.** I4027
**NORMA** EN 353-2

Naprava za zaustavljanje pada s vodilicom, uže s jezgrom dugo 10 m, u kombinaciji s ublaživačem udara, promjer: 12 mm, prsten za pričvršćivanje na jednom kraju i čvor na drugom kraju



**PODRUČJA UPOTREBE:**

5

**FA 20 102 20**

**MATERIJAL** poliester, poliamid, čelik
**ART. BR.** I4068
**NORMA** EN 353-2

Naprava za zaustavljanje pada s vodilicom, uže s jezgrom dugo 20 m, u kombinaciji s ublaživačem udara, promjer: 12 mm, prsten za pričvršćivanje na jednom kraju i čvor na drugom kraju



**PODRUČJA UPOTREBE:**

5

**FA 20 103 10**

**MATERIJAL** poliamid
**NORMA** EN 353-2, 358
**ART. BR.** I4138
**DUŽINA** 10 m
Pleteno uže, promjera 11 mm.

**FA 20 103 20**

**MATERIJAL** poliamid
**NORMA** EN 353-2, 358
**ART. BR.** I4139
**DUŽINA** 20 M
Pleteno uže, promjera 11 mm.

**FA 20 103 30**

**MATERIJAL** poliamid
**NORMA** EN 353-2, 358
**ART. BR.** I4271
**DUŽINA** 30 M
Pleteno uže, promjera 11 mm.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

3 5

**FA 20 103 00A**

**MATERIJAL** poliester, poliamid, čelik
**ART. BR.** I4124
**NORMA** EN 353-2

Naprava za zaustavljanje pada s vodilicom za užad promjera 11 mm koja se može zaključati za radno pozicioniranje.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

3 5

**FA 20 503 02**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4210
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 2 m, certificirano za rad u vodoravnom položaju i za faktor pada 2, maksimalna težina korisnika 140 kg pri okomitom kretanju, a 100 kg pri vodoravnom kretanju




**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4

**FA 20 502 02**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4188
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 2 m, certificirano za rad u vodoravnom položaju i za faktor pada 2, maksimalna težina korisnika 140 kg pri okomitom kretanju, a 100 kg pri vodoravnom kretanju




**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4

**FA 20 503 01**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4333
**NORMA** EN360:2002, DIN 19427:2017

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 1,75 m, ispitan pri padu preko dvostrukog ruba. Certificiran za rad na platformama u skladu s DIN 19427:2017.




**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 3 4

**FA 20 504 06**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4305
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s uvlačivom trakom, polimersko kućište, duljina trake 6 m, ispitan na oštrim rubovima, certificiran za upotrebu u vertikalnom i vodoravnom položaju.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 6

**FA 20 300 02**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4014
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom kukom, ukupne duljine 2,5 m, širina naprave 50 mm, ugrađeni ublaživač udara, 1 karabiner i kuka s indikatorom pada, omogućuje maksimalnu slobodu kretanja, sigurnost i praktičnost pri radu na padinama, krovovima i u zatvorenom prostoru, teži 1,2 kg.



Faktor pada 2



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4

**FA 20 302 02**

**MATERIJAL** čelik
**ART. BR.** I4028
**NORMA** EN 795

Naprava za zaustavljanje pada sa čeličnom sajlom kukom, ukupne duljine 2 m, širina 50 mm, ugrađeni ublaživač udara i čelična kuka, indikator pada, rotirajući ovjes naprave za zaustavljanje pada, ispitano pri faktoru pada 2 (maksimalna duljina 1,8 m), omogućuje maksimalnu slobodu kretanja zbog rotirajućeg elementa, sigurnost i udobnost prilikom rada na padinama, krovovima i u zatvorenom prostoru.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4

**FA 20 402 03**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4269
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom, čelično uže duljine 3 m, certificiran za uporabu u vertikalnom i vodoravnom položaju, ispitan padom preko oštrog ruba, težine 1,99 kg.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 6

**FA 20 402 07**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4270
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom, čelično uže duljine 7 m, certificiran za uporabu u vertikalnom i vodoravnom položaju, ispitan padom preko oštrog ruba, težine 3,53 kg.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 5 6

**FA 20 402 10**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4235
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada s čeličnom sajlom, čelično uže duljine 10 m, certificiran za uporabu u vertikalnom i vodoravnom položaju, ispitan padom preko oštrog ruba, težine 4,57 kg.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 5 6

**FA 20 402 03 B**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4339
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada, čelično uže duljine 3 m, upotreba u vertikalnom položaju, težine 1,99 kg.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 6

**FA 20 402 10 B**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4304
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada, čelično uže duljine 10 m, upotreba u vertikalnom položaju, težine 4,27 kg.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 6

**FA 20 402 15 B**

**MATERIJAL** polimer, poliester, čelik
**ART. BR.** I4309
**NORMA** EN 360

Naprava za zaustavljanje pada sa čeličnom sajlom, čelično uže duljine 15 m, upotreba u vertikalnom položaju, težine 7,03 kg.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4 6



**FA 50 101 17**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | čelik |
| **ART. BR.** | I4005 |
| **NORMA** | EN 362, razina B |

Karabiner s bravicom za zaključavanje od čelika, promjer 10 mm, otvor od 18 mm, minimalna čvrstoća loma 25 kN, težina 160 g, upotrebljava se za sidrenje ili spajanje na konstrukciju.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 3 4 5 6

**FA 50 301 23**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | čelik |
| **ART. BR.** | I4041 |
| **NORMA** | EN 362 |

Karabiner s bravicom za trostruko zaključavanje, otvor 23 mm, čvrstoća 25 kN, težine 240 g.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 3 4 5 6

**FA 50 207 55**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | čelik |
| **ART. BR.** | I4062 |
| **NORMA** | EN 362 |

Kuka za skele, otvor 50,8 mm, čvrstoća loma 23 kN.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 2 4 5



**FA 60 001 00**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | čelik, aluminij |
| **ART. BR.** | I4032 |
| **NORMA** | EN 795 |

Tronožac prikladan za rad u uskim prostorima, 2 ugrađena kolotura na vrhu tronošca, 2 petlje za pričvršćivanje na vrhu tronošca, podesiva visina 1,15 m – 2,15 m, opseg baze 1,08 – 1,62 m, težina 13 kg, maksimalno opterećenje 500 kg, usklađen s normom EN 795:2012 tip B, EN 1808, ATEX.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

6

**FA 60 003 20**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | čelik |
| **ART. BR.** | I4033 |
| **NORMA** | EN 1496, EN 13157 |

Radno vitlo za tronožac, čelično uže dugo 20 m, kapacitet nosivosti 125 kg, maksimalno opterećenje 250 kg, usklađeno s normom EN 1496:2017 tip A, EN 13157:2004, ATEX.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

6

**FA 20 401 20**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | čelik, polimer |
| **ART. BR.** | I4140 |
| **NORMA** | EN 360, EN 1496 |

Naprava za zaustavljanje pada s ugrađenim vitlom, 20 m dugim čeličnim užetom, utezima od 9,2 kg, certificiran za korisnike do 140 kg, usklađen s normom EN360: 2002, EN1496:2017 tip B, ATEX.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

6

**FA 60 001 03**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | čelik |
| **ART. BR.** | I4187 |
| **NORMA** | EN 12278, EN 362 |

Uporište za tronožac FA 20 401 20, u skladu s normama EN 12278 i EN 362.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

6

**FA 80 104 01**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliamid, aluminij |
| **ART.BR.** | I4354 |
| **NORMA** | EN 361, EN 353, EN 362 |

Komplet za radove na kosim krovovima. Komplet uključuje pojas za cijelo tijelo FA 10 203 00, pokretni uređaj za zaustavljanje pada na pletenom užetu od 15 m FA 20 102 15, remen za sidrenje od 2 m FA 60 005 20 čelični karabiner FA 50 101 17, i prijenosnu torbu.

**PODRUČJA UPOTREBE:**

5



**FA 80 001 00**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, poliamid, čelik |
| **ART. BR.** | I4034 |
| **NORMA** | EN 361, EN 356, EN 362 |

Komplet za ograničavanje pristupa, uključuje prijenosnu torbu, FA 10 103 00 sigurnosni pojas za cijelo tijelo, FA 40 500 15 uže za pozicioniranje, dva karabinera FA 50 101 17, namijenjeno za rad s nultim rizikom od pada.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

4

**FA 80 108 00**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, poliamid, čelik |
| **ART. BR.** | I4277 |
| **NORMA** | EN 361, EN 355 |

Komplet pogodan za rad na radnim platformama; uključuje: FA 20 502 02 uvlačiva naprava za zaustavljanje pada, FA 10 105 00A sigurnosni pojas za cijelo tijelo, FA 60 005 12 traka za sidrište i prijenosnu torbu.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4

**FA 80 005 00**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, poliamid, čelik |
| **ART. BR.** | I4035 |
| **NORMA** | EN 361, EN 355 |

Komplet za rad na željeznim konstrukcijama, uključuje prijenosnu torbu, FA 10 104 00 sigurnosni pojas za cijelo tijelo, povezno uže s ublaživačem udara i dvije kuke FA 30 600 15, nužan komplet za rad pri kojem radnik mora mijenjati položaj te je potrebno brzo pričvršćivanje i brzo otkapčanje.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

1 4

**FA 80 105 00**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, poliamid, čelik |
| **ART. BR.** | I4284 |
| **NORMA** | EN 361, EN 353, EN 362 |

Komplet za rad na krovovima uključuje prijenosnu torbu, FA 10 105 00 sigurnosni pojas za cijelo tijelo, FA 20 103 10 statičko uže (10 m), FA 20 103 00 napravu za zaustavljanje pada s vodilicom koja se može zaključati za radno pozicioniranje, karabin, traka za sidrenje.



**PODRUČJA UPOTREBE:**

5




**FA 10 305 01**

| | |
|---|---|
| **MATERIJAL** | poliester, čelik |
| **ART. BR.** | I4421 |
| **NORMA** | EN 361 |

Adventure – Pojas za tijelo i ruksak u jednom. Pojas je opremljen automatskim kopčama, s jednim sidrištem na leđima i jednim na prsima, maksimalne nosivosti 140 kg. Veličina M-L.

Naš inovativni dizajn koristi izuzetno prozračne materijale kako biste se ugodno osjećali tijekom cijelog dana, bez obzira koliko visoko bili.

Reflektirajući elementi – Za dodatnu sigurnost u uvjetima slabog osvjetljenja. Ovaj proizvod ima reflektirajuće elemente kako biste bili vidljivi i sigurni.

Veliki prostor za stvari – Trebate li nositi dodatnu opremu ili osobne stvari? Proizvod ima prostrani džep za sve što trebate ponijeti sa sobom.

Vodootporno – Nemojte dopustiti da vas vrijeme spriječi. Proizvod je vodootporan i štiti vašu opremu.



**FA 90 101 00**

**MATERIJAL** Oxford poliester 600 x 600D
**ART. BR.** I4037
**NORMA** EN 361, EN 356, EN 362

Izdržljiv univerzalni ruksak, 3 odvojena pretinca za odlaganje, podstavljena leđa, ramena i dno ruksaka, remen za nošenje, dimenzije: 45 x 36 x 18 cm, obujam 26 l, za prijenos i nošenje radne opreme na visinama.



**FA 90 103 00**

**MATERIJAL** Oxford poliester 600 x 600D
**ART. BR.** I4038

Putna torba, čvrsto dno od polietilena, remen za nošenje, dimenzije: 60 x 19 x 26 cm, obujam 29 l, za prijenos i nošenje radne opreme na visinama.



**FA 90 107 00**

**MATERIJAL** PVC
**ART. BR.** I4105
**NORMA** EN 361, EN 356, EN 362

Transportna torba, dimenzije: 62 x 32 cm, obujam 49 l, dizajnirana za nošenje opreme do 15 kg.




**FA 90 105 00**

**MATERIJAL** PVC
**ART. BR.** I4052

Vodootporna transportna torba, čvrsto dno od polietilena, remen za nošenje, dimenzije: 29 x 62 cm, obujam 41 l, za prijevoz i nošenje radne opreme na visinama.



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED / 2025/2026

LOT number: ZT25-04293

ARDON®

