ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR



tartalom





4 **MUNKARUHÁZAT**

264 **OUTDOOR RUHÁZAT**

470 **MUNKAVÉDELMI CIPŐ**

608 **OUTDOOR CIPŐ**

650 **MUNKAVÉDELMI KESZTYŰK**

712 **SZEMVÉDELEM**

774 **FEJVÉDELEM**

800 **LÉGZÉSVÉDELEM**

832 **HALLÁSVÉDELEM**

854 **LEESÉS ELLENI VÉDELEM**





munkaruházat





FÉRFIAK

24 **munkaruházat**
26 ULTRITE®
32 REFIWAN®
46 CREATRON®
60 4xstretch®
74 CREATRON®CAMO
84 URBAN+
98 NEON
114 NEON WINTER
120 SUMMER
134 VISION
144 VISION WINTER
146 R8ED+®
152 4TECH
158 COOL TREND REFLEX
164 COOL TREND
172 COOL TREND WINTER
173 KLASIK
174 2STRONG
176 **hegesztő ruházat**
180 **jólláthatósági ruházat**
220 **esőruházat**
228 **fehér ruházat**
229 **egyszer használatos**

NŐK

236 munkaruházat
257 fehér ruházat

GYERMEK

258 munkaruházat

263 **KIEGÉSZÍTŐK**

ARDON® AiM HIGH®

Az ARDON®-nál úgy tekintünk a fenntarthatóságra, mint a valamennyi folyamatunk javításához vezető útra, azzal a céllal, hogy a lehető legkisebb negatív hatást gyakoroljuk a környezetre és a társadalomra. A fenntarthatóságot a minőség, a tartósság, az időtlen design, termékeink anyagainak technológiai fejlesztése és a társadalmi felelősségvállalás pilléreire építjük. Minden folyamatunkat rendszeresen, kritikusan értékeljük és újítjuk, valamint állandóan keressük az újabb és fenntarthatóbb utakat.



ECOVADIS

Az EcoVadis csoporttól, a fenntarthatósági értékelés területének nemzetközi szaktekintélyétől bronzérmet kaptunk. Az EcoVadis minősítés négy területen követi nyomon a fenntarthatósági irányítási rendszert: környezetvédelem, munka-ügyi és emberi jogok, etika és fenntartható beszerzés.
Az értékelés 21 kritériumon alapul, amelyek a vállalat méretéhez, ágazatához és regionális jelenlétéhez igazodnak, és nemcsak az elfogadott elveket, hanem a konkrét intézkedéseket és az elért eredményeket is figyelembe veszik.

Idén 61 pontra és a 67. percentilisre javítottunk. Ezzel, az EcoVadis globális rangsorában a legjobban értékelt vállalatok első 33%-ába kerültünk. Az előző értékeléshez képest, amikor Committed jelvényt kaptuk, előléptünk az érmesek közé - mégpedig a növekvő igények és az erős verseny ellenére. Az EcoVadis bronzérme a bizonyíték arra, hogy jó úton járunk. Sikerül szisztematikusan megerősítenünk belső folyamatainkat, s egyben jobban beállítanunk és irányítanunk a fenntarthatóságot, a teljes ellátási lánc keretében. Ugyanakkor ez emlékeztető a számunkra, hogy ne ne csökkentsük erőfeszítéseinket, hogy képesek legyünk helytállni az egyre növekvő versenyben, és jövőre is megvédjük az érmet.



OEKO TEX STANDARD 100

Küldetésünk az emberi egészség védelme és a környezet tiszteletben tartása, ezért ruha- és kesztyűkollekcióink nagy részét az OEKO-TEX® Standard 100 szabvány szerint teszteljük, amely garantálja, hogy nem tartalmaznak káros anyagokat, beleértve a nehézfémeket, allergéneket, peszticideket, formaldehidet, valamint per- és polifluorozott anyagokat (PFAS), amelyek napjainkban a környezetben való tartós fennmaradásuk és az emberi egészségre gyakorolt negatív hatásuk miatt kerültek reflektorfénybe.
A Standard 100 egy nemzetközileg elismert, kémiai termékbiztonsági tanúsítvány, amely a legújabb tudományos ismeretek alapján, rendszeresen frissíti a vizsgálati határértékeket. Többek között tartalmaz a színezékek, lágyítószerek, tartósítószerek és penészgátlók ellenőrzésére vonatkozó specifikus követelményeket - mégpedig gyakran szigorúbb mértékben, mint amit a jogszabályok előírnak. E tanúsítványnak köszönhetően vagyunk biztosak abban, hogy az ARDON® termékek teljes életciklusuk alatt biztonságosak a végfelhasználók és a környezet számára.



License Number GCL 301280-GRS

GLOBAL RECYCLED STANDARD

Rendelkezünk a Global Recycled Standard tanúsítvánnyal, amely nemcsak az újrahasznosított anyagok ARDON® termékekben való felhasználását értékeli, hanem szigorúan figyeli az ellátási lánc társadalmi és környezeti felelősségét is. Ez a standard megköveteli az etikus munkafeltételek tiszteletben tartását, a biztonságos és egészséges munkakörnyezet biztosítását és az emberi jogok védelmét. Ugyanakkor a környezeti fenntarthatóságra is összpontosít - a hangsúly a hatékony erőforrás-gazdálkodáson, a hulladék-minimalizáláson és a vegyi anyagok gondos kezelésén van.
Az OEKO-TEX® Standard 100 és a GRS tanúsítványok odaítélését évente független, tanúsító szaktekintélyek vizsgálják felül, ellenőrizve, hogy termékeink és folyamataink megfelelnek-e ezen standardok aktuális követelményeinek. Következetesen alapozunk e követelmények teljesítésére, és aktívan alakítjuk belső folyamatainkat, úgy, hogy mindig felkészülten álljunk helyt egy független auditálásnál.

ARDON® AiM HIGH®

ENVIRONMENT

A negatív környezeti hatás csökkentése iránti elkötelezettségünk részeként, az üzemelés egészében konkrét intézkedéseket teszünk. Felmértük szénlábnyomunkat a közvetlen és közvetett kibocsátások, valamint teljes értékláncunk tekintetében.
Nagy figyelmet fordítunk a hulladékgazdálkodásra. 2024-ben a raktárból származó papírhulladék 99%-át adtuk át újrahasznosításra. A papírt és a műanyagot bálákba tömörítjük, csökkentve ezzel a begyűjtés gyakoriságát és a költségeket. A biológiai hulladékot komposztáljuk, és a raktár körüli növényekhez, természetes trágyaként használjuk fel. A varróműhelyből a szövetmaradékot egy bokszzsákokat gyártó cégnek adjuk át. A sérült raklapokat nem dobjuk ki, hanem megjavítjuk és visszaállítjuk a forgalomba.
Csomagolásainkat úgy tervezzük, hogy könnyen újrahasznosíthatók legyenek. Nem használunk PVC-t, lakkot vagy laminálást. A műanyag csomagolások már csak LDPE-ből készülnek, legalább 35%-os újrahasznosított tartalommal. Automatizált raktárunkban, a termékcsomagoláshoz használt összes, felelős erdőgazdálkodásból származó kartondobozt természetes ragasztóval ragasztjuk le. A dobozok rendelkeznek FSC tanúsítvánnyal, akárcsak katalógusunk és az irodáinkban használt összes papír. Nyomtatáshoz kizárólag fekete-fehér, vízbázisú festéket használunk. Intralogisztikánkban teljesen megszüntettük az egyszer használatos kartondobozok alkalmazását, és újrafelhasználható műanyag dobozokkal helyettesítettük őket, amivel eddig közel 4 tonna papírt takarítottunk meg.
Takarékoskodunk az energiákkal és a vízzel is - intelligens vezérlésű LED-es világítást használunk, optimalizáltuk a rakodókapuk méretét, és a bojlerokban csökkentettük a víz hőmérsékletét. A csapvíz szűrők telepítésével megszüntettük az eldobható műanyag palackok használatának szükségességét. Minden dolgozónk részesül hulladék-osztályozásról, valamint energia-, víz- és anyagtakarékosságról szóló képzésben.

SOCIAL

Törődünk az emberekkel - legyenek azok a munkavállalóink, beszállítóink vagy azok a közösségek, ahol működünk. Arra törekszünk, hogy tisztességes, biztonságos és barátságos környezetet teremtsünk mindazok számára, akik kapcsolatban állnak velünk.
Munkavállalóinknak extra szabadságot, rugalmas munkaidőt, étkezési támogatást és kisebb frissítőket biztosítunk a munkahelyen. Rendszeresen szervezünk vállalati rendezvényeket a munkavállalók és családjuk számára.
Az alkalmazottak biztonsága kulcsfontosságú számunkra. Ergonómikus munkaeszközöket és berendezéseket használunk, hogy minimalizáljuk a rossz testtartásból és a mozgásszervek terheléséből eredő egészségi problémák kockázatát. Ennek köszönhető, hogy a munkahelyi balesetek száma minimális.
Együttműködünk fogyatékkal élők számára fenntartott védett műhelyekkel, amelyek a kesztyűk adagoló automatákba történő csomagolását biztosítják számunkra. Hiszünk abban, hogy megkülönböztetés nélkül mindenki részvétele jelent hozzáadott értéket a vállalat és a társadalom számára egyaránt.
Beszállítóink körülményeivel is törődünk - elvárjuk az olyan szociális auditokat, mint a SMETA, a BSCI az SA 8000 vagy hasonlók, hogy biztosak lehessünk abban, hogy termékeink nem gyermekmunka vagy méltatlan munkakörülmények árán jönnek létre. Rendszeresen látogatjuk a gyártóüzemeket, különösen Ázsiában, és a helyzetet a helyszínen ellenőrizzük.
Aktívan támogatunk számos sport-, kulturális és jótékonysági eseményt, régiónkban és azon kívül is. Megvalósítottuk a "A mesterség cool" projektet, amely a kézműves munka népszerűsítését szolgálja, és megpróbálja motiválni a fiatal generációt, hogy ilyen hivatást válasszon, emelve a hagyományos mesterségek értékének tudatosítását.

GOVERNANCE

Implementáltuk az etikus viselkedés szilárd alapelveit, amelyek számunkra elemi fontosságúak. Ezen alapelvek hangsúlyozzák zéró toleranciánkat a korrupcióval és az etikátlan magatartás bármely formájával szemben. Hisszük, hogy az integritás és az átláthatóság képezi ügyfeleink és üzleti partnereink bizalmának alapját.
Ezen alapelvek egyik legfontosabb eleme nyilvánosan elérhető, a jogellenes vagy tisztességtelen magatartás bejelentésére szolgáló rendszerünk. Ez a rendszer biztonságos módot kínál alkalmazottaink és külső partnereink számára, hogy jelezzék belső irányelveink vagy a jogszabályok megsértését, lehetővé téve a potenciáls problémák gyors és hatékony kezelését.
Beszállítóink szerződésben kötelezettek betartani a Magatartási kódexet, amely a fenntarthatóság mindhárom területére, azaz a környezetvédelemre, a munkavállalók munkakörülményeire és a jó vállalatirányításra vonatkozó szabályokat határozza meg, beleértve a korrupcióellenes politikát is.
Hisszük, hogy az igazi sikert nem csak számok, hanem az általunk hagyott nyomok is mérik - azoknál az embereknél, akikkel együtt dolgozunk, és a világban, amelyben élünk.

DIZÁJN

Az eredeti ARDON® ruhakollekciók exkluzív dizájnja.

Minden ARDON® ruhadarabnak megvan a maga eredeti jellegzetes vonala, amely egyedi részletekben van kidolgozva. A minőségi tervezésnél fontos szempont a kényelem és a komfort. Az ARDON® saját, azonos színskáláját használja, aminek köszönhetően lehetőség van a termékek kombinálására a kínálatban.
A REFIWAN®, CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX és FLORET modellek bejegyzett ipari minták.



FEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS

Az ARDON® saját anyagokat fejleszt.

Speciális anyagokat fejlesztünk az ARDON® ruhákhoz, olyan egyedi tulajdonságokkal, amelyek megfelelnek a munka- és professzionális ruhákra vonatkozó törvényi előírásoknak. A ruhával szemben támasztott speciális követelmények pontosan belekerülnek az anyagba, így optimális tulajdonságainak köszönhetően kiváló ruhaparaméterek érhetők el. Magas követelményeket támasztunk a ruhák kopásállóságával, szakadásával, színtartósságával, funkcionalitásával és az anyagok légáteresztő képességével szemben.

A gyártás során speciális anyagokat használunk:

ADN®TEQTICORE
REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
ElasticTECH prime
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX
ADN®Polygoflex
ADN®Polygoflex Light

3D SILHOUETTE

Az ARDON® ruhadarabok ergonomikusan kialakított szabásvonalai a természetes testformát másolják, és minden 3D SILHOUETTE logóval ellátott ARDON® modellnek kiváló sziluett tulajdonságokat adnak. Az emberi test anatómiájának megfeleően a ruhák tökéletesen alkalmazkodnak a mozgáshoz anélkül, hogy azt korlátoznák , és magas viselési kényelem jellemzi őket még igényes munkakörnyezetben is

OPTIFLANNELS®

Ez a speciális fésült pamut nagyon jó szakítószilárdsággal és kopásállósággal rendelkezik, miközben megőrzi puhaságát. Tökéletesen felszívja a nedvességet, gyorsan szárad és kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik. Légáteresztő és nedvességelvezető képessége lehetővé teszi használatát még nagyobb fizikai aktivitás mellett is.

TABIFLEX®

Maximálisan rugalmas funkcionális szövet magas hozzáadott értékkel. Viszonylagos finomsága ellenére az anyagot magas kopásállóság és tartósság jellemzi. A négyirányú rugalmasság maximális mozgásszabadságot garantál. Ennek a kifinomult, gyorsan száradó anyagnak egy másik előnye a kiváló légáteresztő képesség, színtartósság és gyűrődésállóság.

nypaXX®

A könnyű és egyben meleg többrétegű anyag az eredeti, kézzel varrott NYPAXX®Contour mintával optimális egyensúlyt biztosít a kényelem, a dizájn és a funkció között, rendkívül erős, gyorsan száradó és kopásálló.

ElasticTech® flexi

A háromrétegű funkcionális membrán softshell az igényesebb éghajlati viszonyokhoz készült. A légáteresztő képesség és a vízállóság optimális értékeit ötvözi a 100%-os szélállósággal. Ez az anyag szárazon és kényelmesen tartja a felhasználót bármilyen időben.

ADN® Polygoflex

Rendkívül funkcionális, légáteresztő, gyorsan száradó, nagyon kellemes és finom anyag

ADN® Polygoflex Light

Rendkívül funkcionális, légáteresztő, csökkentett grammsúlyú, gyorsan száradó, nagyon kényelmes és finom anyag.

ADN® TEQTICORE

Speciális, canvas szövésű anyag, melyet nagy szilárdság, kopásállóság és hosszú élettartam jellemez.

ElasticTech® PRIME

A kiváló minőségű sávolykötésű softshell nagyon tartós és könnyű. Nem gyűrődő és maximálisan rugalmas. A funkcionális membránnak köszönhetően vízzel és a széllel szemben fokozott védelmet nyújt, miközben megőrzi légáteresztő képességét.

ElasticTech® active

Könnyű, puha, nagyon kellemes anyag, amely optimális arányban ötvözi a szélállóságot, a vízlepergetést és a maximális légáteresztő képességet. Ez a speciális, nem membrán típusú softshell könnyű súlyú a maximális kényelem érdekében.

SOFTFLEECE®

Nagyon kellemes, puha, meleg és légáteresztő funkcionális anyag. Kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, jól elvezeti a nedvességet, gyorsan szárad, kopás- és szélálló, ami még igényesebb éghajlati viszonyok között is garantálja működőképességét. Rugalmasságának köszönhetően kényelmes mozgást tesz lehetővé.

CORDURA® BRAND FABRIC

Kiváló minőségű és tartós szövet
poliamid szálakból készült, kiemelten kopás- és szakadásálló és nagy szakítószilárdságú anyag. A szálszerkezet és a speciális szövési módszer garantálja, hogy a Cordura termékek többszörösen tartósabbak a hagyományos poliamidhoz képest.

AMALYTTON®

Speciális tervezésű sztreccs pamutszövet, amelyet rendkívüli műszaki paraméterek jellemeznek. Megnövelt szilárdságot és tartósságot biztosít, miközben megőrzi rugalmasságát. Jól elvezeti a nedvességet. A természetes anyag könnyedsége és légáteresztő képessége kellemes érzetet biztosít viselés közben.

ADN® TOPLYRON

Kiváló minőségű anyag, nem gyűrődik, formatartó és kellemes tapintású. A porrészecskéket taszító képességének köszönhetően az anyag nem villamosodik, légáteresztő és gyorsan szárad.

ADN® agpurex

Puha, kellemes tapintású szövet, a kényelmet a nedvességfelvevő képessége garantálja, az anyag nagy rugalmassággal és memória kapacitással rendelkezik.

REFILAN® fibre

Antisztatikus szálakkal és többségében pamutból készült anyag könnyű, lélegző, kiváló szilárdságú, megfelel az EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 és EN 61340-5-1 szabványoknak, ipari mosásra alkalmas.

ADN® AKREC

Speciális szövet, amely a szálak egyedi szerkezetének és a szénszál keverékének köszönhetően hatékonyan vezeti el a nedvességet a testről a felületre. A magasminőségű funkcionális fehérneműk gyártásához kifejlesztett anyag légáteresztő képessége, könnyedsége és rugalmassága miatt különösen népszerű. A gyorsan száradó anyagra puhaság jellemző, nem irritálja a bőrt, kellemes viseletet biztosit, nagyobb terhelésre is alkalmas.

BREEFFIDRY®

Rendkívül funkcionális, gyorsan száradó, szélálló anyag, légáteresztő, nagyon jól elvezeti a nedvességet, amit a felhasználók értékelnek nagyobb fizikai aktivitás mellett. Anyaga könnyű, színtartó, kellemes és nem gyűrődik. Rugalmasságának köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a mozgáshoz, ami teljes viselési kényelmet biztosít.

ADN® BRILANTEX

Maximális szilárdságú anyag minimális térfogat mellett, tartós, légáteresztő, rendkívül rugalmas, véd az UV-sugarak ellen, antibakteriális tulajdonságokkal és kiváló hővezető képességgel rendelkezik, a szálak zárt szerkezetének köszönhetően kiküszöböli a bőrirritációt és maximális kényelmet biztosít.



A SZABÁSOK ÁTTEKINTÉSE

A sziluett biztosítja a ruhák megfelelő illeszkedését.
Termékeinkhez kifinomult 3D ARDON® sziluettet használunk, amely az emberi test mozgását másolja és aláhúzza az adott típusú figurát. A jól illeszkedő, kényelmes és ergonomikus formájú szabásokat széles méretválaszték egészíti ki.

A megfelelő ruhaválasztáshoz jó, ha figyelembe vesszük, hogy milyen alkattal rendelkezünk, és milyen szabás illik hozzánk. Vannak, akik a lazább ruházatot részesítik előnyben, mások jobban érzik magukat az alakot kiemelő ruházatban. A megfelelő ruházat kiválasztásának leegyszerűsítése érdekében az ARDON® a ruhákat a szabás típusa szerint kategorizálja. Ennek a tipológiának a bevezetése a minőségi anyagok használatával egyidejűleg lehetővé teszi, hogy vékony, testhezálló sportos szabásokat készítsünk , vagy éppen ellenkezőleg, lazább, kényelmes szabásokat.

SLIM FIT **COMFORT FIT** **REGULAR FIT**



SLIM FIT

szorosan illeszkedő, amely nem korlátozza a mozgás szabadságát a kifinomult ergonómiának és a speciálisan kialakított rugalmas anyagok használatának köszönhetően. Ez a kombináció kényelmes illeszkedést biztosít. A SLIM FIT szabás karcsú sziluettjével és konstrukciós részleteivel tökéletesen kiegészíti az alakot. Ha a lazább ruhatípust részesíti előnyben, és a SLIM FIT kategória terméke tetszik, akkor a ruha felső részére célszerű nagyobb méretet választani.

COMFORT FIT

félig testhezálló szabás, rendkívül funkcionális. Az ergonomikus kidolgozás és a minőségi anyagok kombinációja növeli a ruha kényelmét. Az optimálisan megválasztott szélesség és a kifinomult sziluett nem korlátozza a mozgást, és hozzájárul a maximális kényelemhez bármilyen tevékenység során.

REGULAR FIT

lazább szabástípus, melyet a nadrágnál szélesebb nadrágszár, kellő deréktvédelem és a ruha felső részének lazasága jellemez, ami kényelmes, korlátlan mozgást tesz lehetővé.



WATERPROOF
Az anyag, a funkcionális membránnak köszönhetően vízálló, ugyanakkor megőrzi maximális légáteresztő képességét.
WATER REPELLENT
Az anyag víztaszító, könnyű és könnyen alkalmazkodik a mozgáshoz.
AQUAPROOF
Speciális, vízálló, poliuretán bevonatú anyag, megfelel az EN ISO 343 - Esővédelem szabványnak.
STRETCH
A termék rugalmas anyagból készült, amely maximális mozgásszabadságot biztosít.
STRETCH ZONES
A ruhadarab négy irányban elasztikus Tabiflex anyagból készült, funkcionális betéteket tartalmaz®.
VENTILATION
A ruhadarab szellőző gombokkal vagy hálós, funkcionális cipzárakkal van ellátva, amelyek fokozott terhelésnél hatékony szellőzést tesznek lehetővé.
BREATHABLE
Az anyag légáteresztő, a felesleges nedvességet a felszín irányába vezeti.
DRY AIR
Gyorsan száradó anyag, igényesebb tevékenységekhez is alkalmas.
WINDPROOF
Szélálló anyag, széllel szembeni védelmet nyújt, miközben megőrzi légáteresztő képességét.
REFLECTIVE
A ruházaton biztonsági fényvisszaverő elemeket használunk, melyek gyenge fényviszonyok esetén növelik a láthatóságot.
3D SILHOUETTE
A ruhadarab speciális szabással bír, amely tiszteletben tartja az emberi test anatómiai formáit, nagyon kényelmes és alkalmazkodik a mozgáshoz, nagyon jól illeszkedik a különböző alaktípusokhoz, és számos felhasználó számára kényelmes.
/// STITCH
A nagyobb szilárdság és tartósság érdekében háromszorosan varrjuk át a ruhadarab azon részeit, amelyek a használat során fokozott igénybevételnek vannak kitéve.
LIGHTWEIGHT
Csökkentett grammsúlyú ruha, amelyet légáteresztő képesség és magas viselési kényelem jellemez.
KNEE PADS
A ruha a térd területén dupla anyaggal és ARDON®JOE térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel van ellátva.
COTTON
A termékhez használt anyag pamutot tartalmaz.
100 % COTTON
A ruhadarab pamutból készült, amely jó nedvszívó és légáteresztő képességű, természetes anyag.
WINTER
Téli, szigeteléssel, töltőanyaggal és béléssel vagy téli béléssel ellátott ruházat.
SLEEVES
A ruha cipzáros, levehető ujjakkal rendelkezik.
WATERPROOF ZIPPERS
A ruhán vízálló cipzárakat használunk.
CREASE RESISTANT
Gyűrődésmentes anyag, amely jól tartja az alakját és kevésbé karbantartásigényes.
FLAT SEAMS
Síkvarrásos technológiát használó ruha, mely a varrás helyén is rugalmas, a varrás nem nyom, kényelmes viselet.
ZERO LABEL
Logó nélküli termék. Reklámtextíliának alkalmas.
SILICON FINISH
A termék szilikonnal kezelt, ami meghosszabbítja élettartamát és javítja tulajdonságait.
ADN®AdaptBelt
Innovatív technológia, mely a kertésznadrágnál lehetővé teszi a derékszélesség bármilyen mozdulatnál történő, rugalmasan alkalmazkodását, anélkül, hogy Ön a legkisebb mértékben korlátozva érezné magát.
DURABLE
A terméknél használt anyagot fokozott szilárdság, kopás- és szakadásállóság jellemzi.
NO POLYBAG
A termék nincs műanyag zacskóba csomagolva.
LENGHT EXTENSION
Lehetőség a nadrágszárak hosszának 5 cm-rel történő megnövelésére.
RECYCLED MATERIAL
A termék vagy annak egy része újrahasznosított anyagot tartalmaz.

VÉDŐRUHA SZABVÁNYOK

CAT. I

Egyszerű kialakítású egyéni védőeszközök (PPE), amelynek kialakítása azon a tényen alapul, hogy a felhasználó fel tudja mérni a védelem szintjét az egyes, egymás után fellépő minimális kockázatok ellen, amelyek időben és biztonságosan azonosítottak a felhasználó által

Védi:
- nem rendkívüli vagy szélsőséges időjárási körülmények ellen
- a felületi mechanikai hatások ellen
- olyan forró tárgyak kezelésénél, amelyek nem teszik ki a felhasználót 50 °C feletti hőmérsékletnek vagy veszélyes áramütésnek.



Védőruházat - Általános követelmények
EN 13688:2013

Ez a szabvány általános követelményeket állapít meg a védőruházat kialakítására vonatkozóan, az ergonómia, a biztonság, a méretjelölés, az öregedés, a kompatibilitás és a védőruházat jelölése tekintetében, valamint a gyártó által a védőruházathoz mellékelendő információkra vonatkozóan. Az I, II és III CAT (kategóriájú) egyéni védőfelszerelésekre kötelező.

CAT. II

A II. kategóriába tartozó egyéni védőeszközök az I. és III. kategóriában fel nem sorolt kockázatok ellen nyújtanak védelmet.



Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 5. rész: Anyag- és tervezési követelmények.
EN 1149-5:2018

Európai szabvány az elektrosztatikus kisülés ellen védő ruházatra olyan területeken, ahol robbanásveszély van. Ez a szabvány a védőruházatra vonatkozó szabványsorozat része, és kifejezetten a ruházat elektrosztatikus tulajdonságaival foglalkozik.



Elektrosztatika. 5-1. rész: Elektronikus alkatrészek védelme az elektrosztatikus hatások ellen.
EN 61340-5-1:2018

Az e szabványnak megfelelő ruházati cikkeknek meg kell akadályozniuk az elektrosztatikus töltés kialakulását, és biztonságosan el kell vezetniük ezt a töltést. Ha az elektrosztatikus töltést nem vezetik el, az elektronikus berendezések és alkatrészek jelentős károsodása következhet be.



Nagy láthatóságú figyelmeztető ruházat professzionális használatra
EN 20471:2013

A szabvány olyan ruházatra vonatkozó követelményeket határoz meg, amely képes vizuálisan jelezni viselője jelenlétét. A ruházatnak garantálnia kell a viselő jó láthatóságát veszélyes helyzetekben, mind nappal minden fényviszonyok között, mind pedig sötétben a jármű fényszóróival megvilágítva.

1. osztály	2. osztály	3. osztály
A legalacsonyabb védelmi szint. Csak akkor használható, ha ritkán érintkezik több járművel vagy lassú forgalomban.	Sokkal jobb védelem, mint az 1. osztályú, különösen nappal, szürkületben és ködben. A 2. osztályt kikötőkben, vasútvonalakon, építkezéseken, parkolókban és más olyan helyeken használják, ahol a 3. osztály nem szükséges.	A munkaruházat legmagasabb szintű védelme. Gyorsan mozgó járművek közelében használatos.



Védőruházat - Fokozott láthatóság, közepes kockázatú helyzetekben
EN 17353:2020
Ez a szabvány a figyelmeztető ruházatra vonatkozó azon követelményeket határozza meg, amelyek biztosítják viselőjük láthatóságát, ,közepes kockázatú helyzetekben, nappali fényben, vagy járműlámpák általi megvilágításnál.



Védőruházat - a hideg környezet elleni védelmet szolgáló ruházati elemek
EN 14058:2018
Ez a szabvány meghatározza az egyes ruházati elemek hideg környezetben való viselkedésének meghatározására vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket.



Védelem az eső ellen
EN 343:2019
A szabvány meghatározza az eső és a párolgás elleni védelmet biztosító ruházatra vonatkozó követelményeket. A szabvány meghatározza az anyagon és a varratokon keresztül történő vízbehatolással és a párolgással szembeni ellenállást.

CAT. III

Összetett kialakítású egyéni védőeszközök, amelyek célja az élet védelme és a súlyos és maradandó egészségkárosodást okozó veszélyek elleni védelem.



Hegesztésnél és kapcsolódó eljárásoknál használt védőruházat
EN 11611:2015
A nemzetközi szabvány meghatározza a hegesztés és hasonló eljárások során a viselőjük védelmére szolgáló védőruházat - beleértve a kapucnikat, kötényeket, ujjakat és lábszárvédőket - alapvető biztonsági minimum követelményeit és vizsgálati módszereit.



Védőruházat - Hő- és lángvédő ruházat
EN 11612:2015
Az EN 11612 szabvány szerint tanúsított védőruházatot a lángokkal rövid ideig érintkező munkavállalók védelmére és legalább egyfajta magas hőmérséklet ellen használják. A vizsgálati kritérium a korlátozott lángterjedés, hasonlóan a hegesztő védőruházat vizsgálati kritériumához.



Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat
EN 14605:2005
A szabvány a ruházatra vonatkozó követelményeket határozza meg a folyadékok behatolása ellen. A ruházatokat típusok szerint osztják fel: 3. típus - véd a nyomás alatt lévő folyadékok behatolása ellen, 4. típus - véd a permet formájában lévő folyadékok behatolása ellen.



Vegyi részecskék elleni védőruházat
EN 13982-1:2004
A szabvány meghatározza a levegőben szálló részecskék behatolásával szemben ellenálló (5. típusú) vegyszeres védőruházat minimum követelményeit. Ezek a ruházati cikkek teljes testvédelmet biztosítanak (azaz a törzset, a karokat és a lábakat fedik; pl. egyrészes overall vagy kétrészes öltözék, kapucnival vagy anélkül, szemellenzővel vagy anélkül, lábvédővel vagy anélkül).



Védőruházat - A fertőző kórokozók elleni védőruházat általános követelményei és vizsgálati módszerei
EN 14126:2003
A szabvány meghatározza a különböző biológiai veszélyek elleni védelemre szánt védőruházat jellemzőire vonatkozó követelményeket.



Radioaktív szennyeződés elleni védőruházat
EN 1073-2:2003
Ez a szabvány a radioaktív részecskékkel való szennyezés elleni védőruházatra vonatkozó követelményeket és vizsgálati módszereket határozza meg.



Folyékony vegyi anyagok elleni védőruházat
EN 13034:2005
A szabvány meghatározza az egyszeri és többszöri használatra szánt vegyszeres védőruházat minimumkövetelményeit, amely korlátozott védelmet nyújt a könnyű permet, folyékony aeroszolok vagy alacsony nyomású fröccsenések ellen.



Védőruházat - Hő és tűz elleni védelem
EN 14116:2015
Ez a szabvány a viselőjének a kis intenzitású lángokkal való véletlen rövid távú érintkezés elleni védelmére szolgáló védőruházat jellemzőire vonatkozó követelményeket határozza meg.

FÉRFI - ALAPVETŐ TESTMÉRETEK DIAGRAMJA

		PÓLÓK, INGEK, FELSŐ MELEGÍTŐK, KABÁT, MUNKAKÁBÁT									
kabátok, pólók, felső melegítők	nemzetközi	XXS		XS	S	M		L	XL		2XL
ingek	nyakméret szerint	33/34		35/36	37/38	39/40		41/42	43/44		45/46
mellbőség	cm	79-84		85-90	91-96	97-102		103-108	109-114		115-120
derékbőség	cm	67-72		73-78	79-84	85-90		91-96	97-104		105-111
TESTMAGASSÁG 176 - 182 CM		**REGULAR**				**MUNKANADRÁG NORMÁL HOSSZ**					
	EU size	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
derékbőség	cm	67-70	71-74	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108
csípőbőség	cm	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110	111-114	115-118
lépéshossz	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
női méret	FR size	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
	UK size	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
	EU size	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
TESTMAGASSÁG DO 175 CM		**SHORT**				**MUNKANADRÁG RÖVIDÍTETT**					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	nemzetközi			S SHORT (22/23)		M SHORT (24/25)		L SHORT (26/27)		XL SHORT (28/29)	
derékbőség	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
csípőbőség	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
lépéshossz	cm			76		76		76		76	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
TESTMAGASSÁG OD 183 CM		**LONG**				**MUNKANADRÁG HOSSZÍTOTT**					
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	nemzetközi			S LONG (90/94)		M LONG (98/102)		L LONG (106/110)		XL LONG (114/118)	
derékbőség	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
csípőbőség	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
lépéshossz	cm			87		87		87		87	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
								TÉLI MUNKANADRÁG			
	EU size			EU 44/46		EU 48/50		EU 52/54		EU 56/58	
	nemzetközi			S		M		L		XL	
derékbőség	cm			77-85		86-93		94-102		103-111	
csípőbőség	cm			89-97		98-105		106-113		114-121	
lépéshossz	cm			83		83		83		83	
	FR size			FR 38/40		FR 42/44		FR 46/48		FR 50/52	
	UK size			UK 28/30		UK 32/34		UK 36/38		UK 40/42	
		MUNKABLÚZ R8ED+ ®, KLASIK, PROHEATECT, 2STRONG									
	EU size			44	46	48	50	52	54	56	58
mellbőség	cm			88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
derékbőség	cm			75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

MÉRETTÁBLÁZAT

3XL		4XL	5XL	6XL	7XL
47/48		49/50	51/52	53/54	55/56
121-126		127-132	133-138	139-144	145-150
112-118		119-125	126-132	133-139	140-146
60	62	64	66	68	70
109-113	114-118	119-123	124-128	129-132	133-136
119-122	123-126	127-130	131-134	135-140	140-145
80	80	80	80	80	80
54	56	58	60	62	64
44	46	48	50	52	54
50	52	54	56	58	60
EU 60/62		EU 64/66			
2XL SHORT (30/31)		3XL SHORT (32/33)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
76		76			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL LONG (122/126)		3XL LONG (130/134)			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
87		87			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
EU 60/62		EU 64/66			
2XL		3XL			
112-122		123-131			
122-129		130-137			
83		83			
FR 54/56		FR 58/60			
UK 44/46		UK 48/50			
60	62	64	66		
118-122	123-127	128-132	133-137		
109-113	114-118	119-123	124-128		



Mérje a mellkas, a derék és a csípő kerületét az alsó ruházatnál. Ne a ruha szélességét mérje. A mérettáblázatban megadott méretek a testméretek kerületét jelzik, és nem a ruházat méreteit.

MELLBŐSÉG
Mérje vízszintesen a test körül a mellkas legszélesebb része felett.

LÉPÉSHOSSZ
Távolság a lábtól (belső oldal) a lágyékig.

DERÉKBŐSÉG
Mérje a derék körül meghúzás nélkül (kb. 3 cm-re a csípőcsont felett).

CSÍPŐBŐSÉG
Mérje vízszintesen az ülep legszélesebb részén.

GYERMEKEK - ALAPVETŐ TESTMÉRETEK DIAGRAMJA

		PÓLÓK, FELSŐ MELEGÍTŐK, KABÁTOK, MUNKÁSKABÁT									
	méret	XS		S		M		L		XL	
mellbőség	cm	78-83		84-89		90-95		96-101		102-107	
TESTMAGASSÁG 164 - 172 CM						MUNKANADRÁG NORMÁL HOSSZ					
REGULAR	méret	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
derékbőség	cm	62-65	66-69	70-73	74-77	78-81	82-85	86-89	90-93	94-97	98-101
csípőbőség	cm	88-91	92-95	96-99	100-103	104-107	108-111	112-115	116-119	120-123	124-127
lépéshossz	cm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
FR size		28	30	32	34	36	38	40	42	44	46

A nadrág hossza akár 5 cm-el meghosszabbítható

NŐ - ALAPVETŐ TESTMÉRETEK DIAGRAMJA

méret	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
Mellbőség cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
Derékbőség cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
Csípőbőség cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

magasság 98 - 176 cm

MOSÁSI FOLYAMATOK:

- maximális mosási hőfok 95 °C
- maximális mosási hőfok 60 °C
- maximális mosási hőfok 60 °C, enyhe módszer
- maximális mosási hőfok 40 °C
- maximális mosási hőfok 40 °C, enyhe módszer
- maximális mosási hőfok 30 °C
- maximális mosási hőfok 30 °C, enyhe módszer
- kézi mosás, maximális hőfok 40 °C

FEHÉRÍTÉS:

- az összes oxidáló fehérítőszerrel a fehérítés megengedett
- csak nem klórozott fehérítőszer megengedett
- a termék nem fehéríthető

SZÁRÍTÁSRA (DOBSZÁRÍTÓBAN)

- a termék szárítható dobszárítógépben, normál hőmérséklet
- a termék szárítható dobszárítógépben, alacsonyabb hőmérséklet
- a termék nem szárítható szárítógépben

A VASALÁSRA:

- vasalni a vasaló felület 200 °C maximális hőmérsékletén
- vasalni a vasaló felület 150 °C maximális hőmérsékletén
- vasalni a vasaló felület 110 °C maximális hőmérsékletén, a gőzzel történő vasalás visszafordíthatatlan károkat okozhat
- a termék nem vasalható

A TEXTÍLIÁK PROFESSZIONÁLIS KEZELÉSÉRE:

- professzionális vegytisztítás, normál eljárás
- professzionális vegytisztítás, enyhe eljárás
- a terméket nem szabad vegyileg tisztítani

MÉRETTÁBLÁZAT

2XL		3XL		4XL	
108-113		114-119		120-125	
54	56	58	60	62	64
102-105	106-109	110-113	114-117	118-121	122-125
128-131	132-135	136-139	140-143	144-147	148-151
80	80	80	80	80	80
48	50	52	54	56	58



Mérje a mellkas, a derék és a csípő kerületét az alsó ruházatnál. Ne a ruha szélességét mérje. A mérettáblázatban megadott méretek a testméretek kerületét jelzik, és nem a ruházat méreteit.

MELLBŐSÉG
Mérje vízszintesen a test körül a mellkas legszélesebb része felett.

LÉPÉSHOSSZ
Távolság a lábtól (belső oldal) a lágyékig.

DERÉKBŐSÉG
Mérje a derék körül meghúzás nélkül (kb. 3 cm-re
a csípőcsont felett).

CSÍPŐBŐSÉG
Mérje vízszintesen az ülep legszélesebb részén.





01



férfiak




CORDURA
Advanced Fabrics











ARDON®ULTRITE®

Az ARDON®ULTRITE® sztreccs betétes munkaruha kollekció a kiváló minőségű anyagokat és a rugalmas, funkcionális zónákat ötvözi. A speciálisan kifejlesztett, nagy kopás- és szakadásállóságú ADN®Teqticore felső anyag és az igénybe vett területek megerősítésére szolgáló CORDURA®, anyag hosszú élettartamot garantál. A Tabiflex® anyagból készült, négyirányú elasztikus részeknek és az innovatív, funkcionális 3D Sihlouette COMFORT FIT szabásnak köszönhetően a nadrág pompásan alkalmazkodik a különböző testalkatokhoz, és maximális, korlátozások nélkül mozgásszabadságot biztosít. A formatervezési mintaoltalommal védett, funkcionális megosztás eredeti tervezésű vonalai, megfelelnek a prémium megjelenés kompromisszumok nélküli követelményeinek. A dinamikusan elhelyezett, oldalsó szellőző cipzárak nagy terhelés esetén megbízhatóan segítik a hőelvezetést. A kollekciót, a nadrág bokacipőn való kényelmesen áthúzásához, alsó cipzárak, cipőhöz rögzítéséhez pedig rejtett kampók egészítik ki. A kollekció kompatibilis további szerszámzsebekkel, amelyek tépőzárral rögzíthetők az övhöz.

Használat:
építőipar, logisztika, szállítás, kézművesség, mezőgazdaság, szolgáltatások, hobbi, szabadidő




ARDON


PROMO VIDEO


NEW COLLECTION

RUGALMAS DERÉK-GALLÉR, GUMIVAL

FUNKCIONÁLIS, EXTRA RUGALMAS TABIFLEX® ANYAGBÓL KÉSZÜLT ALKATRÉSZEK

CORDURA®ANYAGGAL ERŐSÍTETT, SZABÁSVONAL-BA ÁLLÍTOTT ZSEBEK

MULTIFUNKCIÓS, CIBZÁRAS ZSEBEK



SZELLŐZÉS

FÉNYVISSZAVERŐ ELEMEK

CORDURA® TÉRD TÁJÉKI MEGERŐSÍTÉS

CIPZÁRAK A NADRÉGS-ZÁRAK ALJÁN, CIPŐHÖZ RÖGZÍTŐ KAMPÓVAL



ARDON®ULTRITE® NADRÁG

Ezt a sztreccsbetétes munkás deréknadrágot maximális kényelemre és tartósságra tervezték. A modern anyagok kombinációja kemény körülmények között is kiváló szilárdságot, rugalmasságot és tartósságot biztosít. A nadrág speciális anyagból, a maximális kopás elleni védelemhez megerősített Cordura® panelekkel készül. Az anatómikus 3D Silhouette COMFORT FIT szabás lehetővé teszi a mozgásszabadságot, az ergonomikusan kialakított vonalak kényelmes viselést biztosítanak, az oldalsó szellőzőhálós cipzárak pedig segítik a hőelvezetést. A rugalmas derékpánt kényelmesen alkalmazkodik a derékkörfogathoz. A nadrágot, a fokozott tartósság céljából szegecsekkel, tárgyak rögzítéséhez pedig egy fém D-gyűrűvel látták el. A praktikusan kialakított zsebek közé tartozik 2 mély, szabásvonalba állított zseb, 2 cipzáras zseb mobiltelefonok és kisebb tárgyak számára, valamint két hátsó, többfunkciós cipzáras zseb. A biztonság emelése érdekében a nadrág dinamikus fényvisszaverő elemekkel bír, amelyek gyenge fényviszonyok között végzett munkánál biztosítják a jobb láthatóságot. A nadrágszárak alsó szegélye cipzárakkal egészül ki, amelyek lehetővé teszik a nadrágszárak bővítését, szélesebb cipőn való könnyű áthúzáshoz, és rejtett fémhorgokkal vannak ellátva, hogy a nadrág tökéletesen tartsa a helyét. A nadrág kompatibilis további, merevített szerszámzsebekkel, amelyeket tépőzárral csatlakoztathatók az övhöz. A kollekciót kiegészítő szerszámzseb-készlet külön, a H6260 megr. sz. alatt rendelhető.

ANYAG

Külső anyag:	ADN®TEQTICORE: 65 % poliészter 35 % pamut
Egyéb anyag:	Tabiflex®: 92 % nylon, 8 % elasztán
Erősítés:	Cordura®: 100 % nylon

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA



NEW



MIX & MATCH

SOFTSHELL DZSEKI

old. 348

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ADN® TEQTICORE speciális, canvas szövésű anyag, amelyet nagy szilárdság, kopásállóság és hosszú élettartam jellemez

TABIFLEX® szuper kopás- és szakadásálló, robusztus és ugyanakkor maximálisan rugalmas, funkcionális szövet

CORDURA FABRIC nagy kopásállóságú, a ruházat igénybevett részein használt anyag

TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 - 64

KARBANTARTÁS



Külön mossa! Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa!

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6242
khaki	H6243
sötétkék	H6241
fekete	H6240



H6260

ARDON®ULTRITE® SZERSZÁMZSEBEK










ARDON®





ARDON®REFIWAN®

Az ARDON®REFIWAN® munkaruha kollekció a multifunkcionális felhasználású munkaruházat új generációját képviseli. A legkorszerűbb megoldás, amely a kényelmes munkaruházat és a speciális gyártási folyamatokhoz szükséges védőruházat egyedülálló kombinációját hozza létre egyben. Az ARDON®REFIWAN® assembly kollekció a technikai, könnyű és légáteresztő REFIWAN®Fibre anyagot használja, amelyet rendkívüli szilárdság jellemez. Az antisztatikus szálakkal ellátott funkcionális REFIWAN®Fibre anyag megfelel az EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 és EN 61340-5-1 szabványoknak, és ipari mosásra készült. A speciális hi-tech anyag és a funkcionális kialakítás kombinációja új lehetőségeket teremt a kollekció sokoldalú felhasználására a különböző ipari ágazatokban. A Silhouette a varrásokban elhelyezett innovatív zsebvonalakkal dolgozik, kiküszöbölve az anyagok rétegződését. Az exkluzív kialakítást a precíz, anatómiailag formázott 3D Silhouette COMFORT FIT szabásvonal fokozza. Az elülső és hátsó részen található fényvisszaverő csíkok biztosítják a fokozott felhasználói biztonságot gyenge fényviszonyok között. A kollekció nem tartalmaz fémes kiegészítő részeket, és megfelel az ipari mosási szabványnak.

Használat:
ESD ruházati követelményekkel rendelkező gyártóüzemek, ipari mosási követelményekkel rendelkező üzemek munkaruházat, építőipar, gépészet, kézműipar, logisztika, szállítás, szolgáltatások, hobbiipar számára







PROMO VIDEO






ARDON

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK ELÖL ÉS HÁTUL

ERGONÓMIAI-LAG FORMÁZOTT UJJRÉSZEK A KIVÁLÓ MOZGÁSKOMFORT ÉRDEKÉBEN

SZABAD RÉSZ A LOGÓ ELHELYEZÉSÉRE

ALKALMAS IPARI MOSÁSRA

REJTETT CIPZÁRAK

GUMI A KABÁT UJJAIN ÉS A SZEGÉLYEN





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Azonosító kártya, amely egy klipsz segítségével a ruházathoz rögzíthető.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® KABÁT

EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 és EN 61340-5 szerint tanúsított összeszerelő kabát. Az optimális anyagsúly biztosítja a légáteresztő képességet, és ideális választás a gyártóüzemekbe és a kültéri használatra. A speciális szálak nagy tartósságot és szilárdságot biztosítanak a ruhadarabnak az antisztatikus tulajdonságokkal együtt, látható cipzárak nélküli kialakítás. A blúz 1 belső cipzáras mellzsebbel, 2 cipzáras oldalzsebbel, a kabát és az ujjak szegélye rugalmas. Anatómiailag formázott 3D COMFORT FIT szabás. A póló elején és hátulján fényvisszaverő csíkok biztosítják a fokozott láthatóságot. A blúz bal felső része és a bal ujj a céglogó elhelyezésére kialakított. A ruhadarab fém kiegészítő részektől mentes, ipari mosásra tervezett. Kompatibilis az ID card ARDON®REFIWAN®.

ANYAGA

Külső anyag:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamut, 40 % poliészter, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Védőruházat - Általános követelmények.
EN 1149-5:2018
Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.
EN 61340-5-5-1:2016 - Elektrosztatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

Szénszálas anyag, többségi pamut tartalommal, könnyű, légáteresztő, kiváló szilárdságú, és ipari mosásra alkalmas.

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 5XL	60 Mossa elkülönítve. Mossa ki-fordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
sötét szürke	H6220

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ CSÍK

MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK ELÖL ÉS HÁTUL

REJTETT CIPZÁRAK

ALKALMAS IPARI MOSÁSRA

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Azonosító kártya, amely egy klipsz segítségével a ruházathoz rögzíthető.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® NADRÁG

A EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 és EN 61340 szabványok szerint tanúsított derekas nadrágok. Az optimális grammsúly biztosítja a légáteresztő képességet, és ideális választás a gyártóüzemekbe és a kültéri használatra. A speciális szálak nagy tartósságot és szilárdságot biztosítanak a ruházatnak, valamint antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek. A varrásokban elhelyezett funkcionális zsebsorok kiküszöbölik az anyag rétegződését, látható cipzárak nélküli kialakítás, a derékrészen rejtett gombbal. A nadrág 2 átlátszó zsebbel, 2 elülső lábszárzsebbel, 2 hátsó zsebbel rendelkezik. Hátul egy paszománnyal tagolt, a rugalmas derékgallér lehetővé teszi a derékkörfogat beállítását a különböző testalkatokhoz. Anatómiailag formázott 3D COMFORT FIT szabás, előformázott térdekkel, a térdrész dupla anyagból készült a fokozott tartósság érdekében. Az elülső és hátsó részen elhelyezett fényvisszaverő csíkok biztosítják a felhasználó fokozott láthatóságát. A nadrág hossza 5 cm-rel könnyedén meghosszabbítható. A ruhadarab fém kiegészítő részektől mentes, ipari mosásra tervezett. Kompatibilis az ID card ARDON®REFIWAN®.

ANYAGA

Külső anyag: REFIWAN®Fibre: 58 % pamut, 40 % poliészter, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Védőruházat - Általános követelmények.
EN 1149-5:2018 Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.
EN 61340-5-5-1:2016 - Elektrosztatika

CE CAT. II



220 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Szénszálas anyag, többségi pamut tartalommal, könnyű, légáteresztő, kiváló szilárdságú, és ipari mosásra alkalmas.

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
44 - 66	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.
SZÍN	**MEGR. SZ.**
sötét szürke	H6221

RUGALMAS KANTÁR

MŰANYAG GYORS-KAPCSOK A HOSSZ ÁLLÍTÁSÁHOZ

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ CSÍK

ADN®ADAPTBELT TECHNOLÓGIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG A DERÉKRÉSZBEN

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

FÉM TARTOZÉKOK NÉLKÜL

REJTETT CIPZÁRAK

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL







H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Azonosító kártya, amely egy klipsz segítségével a ruházathoz rögzíthető.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® SÖTÉTSZÜRKE MELLESNADRÁG

Az EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 és EN 61340 szabványok szerint tanúsított kantáros szerelőnadrágok. Az optimális grammsúly biztosítja a légáteresztő képességet, és ideális választás a gyártóüzemekbe és a kültéri használatra. A speciális szál nagy tartósságot és szilárdságot biztosít a ruhadarabnak, valamint antisztatikus tulajdonságokat. A varrásokban elhelyezett funkcionális zsebsorok kiküszöbölik az anyag rétegződését, a látható cipzárak nélküli kialakítás. A nadrág 2 átlátszó zsebbel, 2 zsebbel a lábszárak elején, 2 hátsó zsebbel van ellátva. A hátsó részen egy paszománnyal van elválasztva. Az ADN®AdaptBelt technológia lehetővé teszi a derékszélesség zökkenőmentes beállítását minden mozdulatnál, anélkül, hogy korlátozó érzést éreznénk. A mellrész 1 belső cipzáras zsebbel, rugalmas nadrágtartókkal rendelkezik csattal a könnyű hosszbeállításhoz. Anatómiailag formázott 3D COMFORT FIT szabás, előformázott térdekkel, a térdrész dupla anyagból készült a fokozott tartósság érdekében. Elöl és hátul elhelyezett fényvisszaverő csíkok a fokozott felhasználói láthatóság érdekében. A nadrág hossza 5 cm-rel könnyedén meghosszabbítható. A ruhadarab fém kiegészítő részektől mentes, ipari mosásra tervezett. Kompatibilis az ID card ARDON®REFIWAN®.

ANYAGA

Külső anyag: REFIWAN®Fibre: 58 % pamut, 40 % poliészter, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Védőruházat - Általános követelmények.
EN 1149-5:2018 Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.
EN 61340-5-5-1:2016 - Elektrosztatika

CE CAT. II



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIDAN® fibre

Szénszálas anyag, többségi pamut tartalommal, könnyű, légáteresztő, kiváló szilárdságú, és ipari mosásra alkalmas.

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
44 - 66	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.
SZÍN	**MEGR. SZ.**
sötét szürke	H6222

ELASZTIKUS DERÉK GALLÉR

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAG

VARRÁSBA VARRT ZSEBEK

IPARI MOSÁSRA ALKALMAS

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK ELÖL ÉS HÁTUL

NEW





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Azonosító kártya, a ruházathoz patenttal rögzíthető.

0%
NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® RÖVIDNADRÁG

Ez a munkás rövidnadrág az ARDON®REFIWAN® kollekciót egészíti ki. Az optimális grammarány biztosítja a légáteresztő képességet, és ideális választás gyártóüzemi és kültéri használatra egyaránt. A szénszálaknak köszönhetően ez a típusú ruházat rendkívül ellenálló és erős. A varrásokba helyezett zsebek funkcionális vonala kiküszöböli az anyag rétegeződését, a cipzárak nem látszanak, a derékrészben pedig rejtett gomb található. A rövidnadrág 2 szabásvonalba állított zsebbel és 2 hátsó zsebbel rendelkezik. A hátsó részt nyeregrész osztja, az elasztikus derékpánt lehetővé teszi a derékkörfogat különböző testalkatokhoz való igazodását. Kidolgozott, anatómiailag kialakított 3D Silhouette COMFORT FIT szabás. A felhasználó jobb láthatóságát az elülső és hátsó részen elhelyezett fényvisszaverő csíkok biztosítják. A ruházat nem tartalmaz fém alkatrészeket, ipari mosásra tervezték. Kompatibilis az ID card ARDON®REFIWAN® -nal. Az ARDON®REFIWAN® rövidnadrág nem felel meg az EN 1149 – 5 és EN 61340 -5 -1 szabványok követelményeinek, csak alapvető védelmet nyújt por és felületi mechanikai hatások ellen, ezért az I. kategóriába sorolt egyéni védőeszközök közé tartozik.

ANYAG

Felső anyag:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamut, 40 % poliészter, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Védőruházat - Általános követelmények

CE
CAT. I



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

Szénszálas anyag, többségi pamut tartalommal, könnyű, légáteresztő, kiváló szilárdságú, és ipari mosásra alkalmas.

TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64	60 Külön mossa! Mossa kifordítva, zárt cipzárakkal!

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétszürke	H6225


PROOF




PROOF







ARDON®CREATRON®

Az ARDON®CREATRON® sztreccs munkaruha kollekció a népszerű Amalytton® sztreccs pamutanyagot használ egyedi szövési technológiával. A könnyű súly ellenére, ami szellősé és légáteresztővé teszi a kollekciót, kitűnik megnövelt szilárdságával. A még nagyobb kényelmet mozgás közben a funkcionális részek biztosítják, amelyek négy irányban elasztikus, extra ellenálló Tabiflex® anyagból készültek, kifinomult SLIM FIT szabással. A kollekciónál az innovatív ADN®AdaptBelt technológiát használunk, amely a kényelem új szintjét hozza a kantáros nadrág viselésekor. Lehetővé teszi a derékszélesség kényelmes beállítását minden mozdulat során, anélkül, hogy korlátozná a mozgást és biztosítja a nadrág tökéletes alkalmazkodását a különböző testtípusokhoz. A lábszárak hossza 5 cm-rel könnyen meghosszabbítható. Az eredeti kollekciót neon színek és 3D fényvisszaverő nyomatok egészítik ki. A szerszámzsebekkel ellátott funkcionális felszereltségnek köszönhetően a kollekció ideális választás az építőipar, az ipar és a kézművesség különböző ágaihoz.

HASZNÁLAT:

építőipar, útépítés, kézművesség, gépészet, logisztika, karbantartás, szállítás, kert, hobbi








NEW COLOUR


ARDON


PROMO VIDEO





ARDON®CREATRON® KABÁT

Speciális Amalytton® anyagból készült sztreccs pamutszövet, mely megnövelt szilárdságával és sima, puha felületével tűnik ki. Értékelni fogja a csökkentett súlyt amely kellemes viseletet biztosit nem csak magasabb nyári hőmérsékleten. Az extra strapabíró és négyirányú elasztikus Tabiflex® anyag kerül felhasználásra a fokozott kopásnak kitett részeken. Az állógalléros kabát rendkívül funkcionális, ergonomikus 3D SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet. Állkapcsos összefüggő cipzárral van ellátva, 1 cipzáras mellzseb, 1 cipzáras zseb a bal ujjon, 2 cipzáras oldalzseb, állítható ujjszélességű és a kabátujj alsó szegélye patentgombos. A kabát bal felső része a cég logójának elhelyezésére szolgál. A kabát hátulja funkcionális szellőzővel van ellátva. A jobb láthatóságot a dinamikus fényvisszaverő 3D nyomatok és a hi-vis kiegészítők biztosítják.

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



3D REFLEX NYOMATOK AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZEKEN

ERGONÓMIAILAG FORMÁZOTT UJJRÉSZEK A KIVÁLÓ MOZGÁSKOMFORT ÉRDEKÉBEN

SZABAD RÉSZ A LOGÓ ELHELYEZÉSÉRE

FUNKCIÓS RÉSZEK TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

FUNKCIONÁLIS SZELLŐZÉS A HÁTSÓ

ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTÁK AZ UJJAKON ÉS PATENTES ALSÓ SZEGÉLY

MIX & MATCH

PULÓVER
old. 316

SOFTSHELL KABÁT
old. 352

SOFTSHELL NADRÁG
old. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH VENTILATION ///STITCH

BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

TABIFLEX®
Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON®
speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H6655
kék neon	H6659
fekete neon	H6649

NEW





ARDON®CREATRON® NADRÁG

A speciális Amalytton® anyagból készült derekas strecses pamutnadrág , amely megnövelt szilárdságával és sima, puha felületével tűnnik ki. Értékelni fogja a csökkentett súlyt amely kellemes viseletet biztosit, nem csak magasabb nyári hőmérsékleten. Az extra strapabíró és négyirányú elasztikus Tabiflex® anyag kerül felhasználásra a fokozott kopásnak kitett részeken. A nadrág rendkívül funkcionális, ergonomikus 3D SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet. A térdrész strapabíró Oxford anyaggal van megerősítve, vízlepergető kezeléssel, egy zseb a térdvédők számára lehetővé teszi a térdvédők használatát. A nadrág gumírozott derékszegéllyel, valamint egy rejtett hátsó dupla övhurokkal van ellátva a kényelmes övfelhelyezés érdekében, D-gyűrűvel a karabinerhez, 2 tapintható zsebbel, 1 elülső cipzáras zsebbel, 1 elülső szerszámzsebbel széles hurokkal, egy többfunkciós zsebbel -a jobb lábon található funkcionális zseb egy összecsukható mérőszalag , csavarhúzó és vágókés számára, széles hurokkal, a bal lábon egy nagy dupla zseb található, amely hajtókával fedett. A hátsó részt egy nyereg és 2 zseb tagolja, a jobb hátsó zsebet egy gombos hajtóka fedi. A lábak alsó szegélye Oxford anyaggal megerősített, amely kopásálló. A jobb láthatóságot a dinamikus fényvisszaverő 3D nyomatok és a hi-vis kiegészítők biztosítják. A lábszárak könnyen meghosszabbítható 5 cm-rel.

ANYAGA

Külső anyag: Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ CSÍK

FUNKCIÓS HÁTRÉSZ TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

A TÉRDRÉSZ SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSA, OXFORD ANYAG HASZNÁLAT

ZSEB A TÉRDVÉDŐKNEK

3D REFLEX NYOMATOK AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZEKEN

ERŐSITETT ALSÓ NADRÁGSZEGÉLY

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL

MIX & MATCH

PULÓVER
old. 316

SOFTSHELL KABÁT
old. 352

SOFTSHELL NADRÁG
old. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE · STRETCH · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · COTTON · KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64	40 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H6656
kék neon	H6660
fekete neon	H6650

NEW



NEW



ARDON®CREATRON® KANTÁROS NADRÁG

Speciális Amalytton® anyagból készült sztreccs pamut kantáros nadrág, mely fokozott szilárdságával és sima, puha felületével tűnik ki. Értékelni fogja a csökkentett súlyt amely kellemes viseletet biztosit nem csak magasabb nyári hőmérsékleten. Az extra strapabíró és négyirányú elasztikus Tabiflex® anyag kerül felhasználásra a fokozott kopásnak kitett részeken. A nadrág rendkívül funkcionális, ergonomikus 3D SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet. A térdrész strapabíró Oxford anyaggal van megerősítve, vízlepergető kezeléssel, egy zseb a térdvédők számára lehetővé teszi a térdvédők használatát. Az ADN®AdaptBelt technológia biztosítja a derékbőség zökkenőmentes beállítását minden helyzetben, anélkül, hogy korlátozná a viselőjét. A nadrág karabinerhez való D-gyűrűvel, 2 érintős zsebbel, 1 elülső cipzáras zsebbel, 1 széles hurkú elülső szerszámos zsebbel van felszerelve, a jobb száron többfunkciós zseb található egy összecsukható mérőszalagnak, csavarhúzónak és egy vágókésnek, széles hurkokkal, a bal lábon egy nagy dupla zseb található, amelyet hajtóka borít. A hátsó részt egy nyereg és 2 zseb tagolja, a jobb hátsó zsebet egy gombos hajtóka fedi. A mellrészen egy 1 cipzáras zseb található, a rugalmas nadrágtartó lehetővé teszi a könnyű hosszállítást. A lábszárak alsó szegélye Oxford anyaggal megerősített, amely kopásálló. A jobb láthatóságot a dinamikus fényvisszaverő 3D nyomatok és a hi-vis kiegészítők biztosítják. A lábszárak hossza könnyen meghosszabbítható 5 cm-rel.

ANYAGA

Külső anyag: Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



RUGALMAS KANTÁR

MŰANYAG GYORS-KAPCSOK A HOSSZ ÁLLÍTÁSÁHOZ

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ CSÍK

3D REFLEX NYOMATOK AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZEKEN

SLIM FIT KARCSÚ SZABÁS

ADN®ADAPTBELT TECHNOLÓGIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG A DERÉKRÉSZBEN

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

ZSEB A TÉRDVÉDŐKNEK

ERŐSITETT ALSÓ NADRÁGSZEGÉLY

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL

MIX & MATCH

PULÓVER
old. 316

SOFTSHELL KABÁT
old. 352

SOFTSHELL NADRÁG
old. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | ADN® ADAPTBELT | KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64	40 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H6657
kék neon	H6661
fekete neon	H6651

NEW



ARDON®CREATRON® RÖVIDNADRÁG

Stretch pamut rövidnadrág, amely speciális Amalytton® anyagból készült, amely fokozott szilárdsággal és sima, puha felülettel rendelkezik. Az optimális grammarányt a kellemes viseletnek köszönhetően értékeljük. A strapabíró és négyirányú sztreccs Tabiflex® anyagot a szabadonálló területeken használják. A rövidnadrág elasztikus derékgallérral rendelkezik, valamint rejtett hátsó dupla övhurokkal a kényelmes övillesztés érdekében, belső csúszásgátló szalaggal, D-gyűrűs pántos záródással, 2 zsebes zsebbel, 1 elülső cipzáras zsebbel, 1 elülső mellzsebbel széles hurokkal, a jobb lábszáron egy multifunkciós zseb összehajtható mérőszalag, csavarhúzó és feszítővas számára széles hurokkal, a bal lábszáron egy nagy, dupla zseb, amelyet gombos patent fed, hármas varrás a hangsúlyos részeken. A hátsó részt nyereg osztja, 2 zseb, a jobb hátsó zseb gombos patenttal fedett. Dinamikus fényvisszaverő 3D nyomatok és hi-vis kiegészítők biztosítják a felhasználó fokozott láthatóságát.

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA





MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

SLIM FIT KARCSÚ SZABÁS

FUNKCIÓS RÉSZEK TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

MIX & MATCH

PULÓVER
old. 316

SOFTSHELL KABÁT
old. 352

SOFTSHELL NADRÁG
old. 376

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

AMALYTTON®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 - 64

KARBANTARTÁS

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H6658
kék neon	H6662
fekete neon	H6652




4X stretch®




ARDON®









ARDON®4xstretch®

Az ARDON®4xstretch® munkaruha az egyedülálló természetes Amalytton® sztreccs anyagot ötvözi a Tabiflex® műszaki anyagból készült extra rugalmas és tartós funkcionális betétekkel. A sztreccs anyagot a minőségi szálak szövésének legújabb technológiáival fejlesztették ki. Az Amalytton® márka a kiváló műszaki paraméterekkel rendelkező anyaghasználat garanciája. Az ARDON®4xstretch® kollekciót kiváló mozgásbeállítás, rugalmasság, könnyedség, funkcionalitás és vékony sziluett jellemzi egy speciális, ergonomikus 3D-s SLIM FIT szabásnak köszönhetően. A kollekciónál az innovatív ADN®AdaptBelt technológiát használunk, amely a kényelem új szintjét hozza a kantáros nadrág viselésekor. Lehetővé teszi a derékszélesség kényelmes beállítását minden mozdulat során, anélkül, hogy korlátozná a mozgást és biztosítja a nadrág tökéletes alkalmazkodását a különböző testtípusokhoz. A tágas, többfunkciós zsebek bőséges tárolóhelyet biztosítanak a szerszámok és a mobiltelefon számára. A kollekció kialakítása lehetővé teszi a különböző technológiák alkalmazását a cég logójának ruházaton való elhelyezését hímzés és nyomtatás formájában. A fényvisszaverő elemek és a hi-viz tartozékok javítják a láthatóságot rossz fényviszonyok között.

HASZNÁLAT

építőipar, útépítés, gépészet, autóipar, kézművesség, logisztika, karbantartás, szállítás, kert, hobbi







4 X stretch®







4 X stretch®



FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOK AZ ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZEN IS

ERGONÓMIAILAG FORMÁZOTT UJJRÉSZEK A KIVÁLÓ MOZGÁSKOMFORT ÉRDEKÉBEN

SZELLŐZÉS

FUNKCIÓS HÁTRÉSZ TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTÁK AZ UJJAKON ÉS PATENTES ALSÓ SZEGÉLY



ARDON®4XSTRETCH® SZERELŐ KABÁT

Stretch szerelő kabát funkcionális betétekkel, extra tartós szuper elasztikus Tabiflex® anyagból. A blúzok gyártásához használt speciális Amalytton ® anyag biztosítja a pamutszövet fokozott szilárdságát és tartósságát, miközben megőrzi a rugalmasságát és a természetes anyag minden előnyét, mint például a légáteresztő képességet és a kellemes viselet érzését. Állógallérral ellátott blúz vékony, anatómiailag formázott és funkcionális SLIM FIT szabással. Az extra rugalmas Tabiflex ®anyagból készült hátrész funkcionális részei hozzájárulnak a még nagyobb alkalmazkodáshoz mozgás közben. A kabát cipzáras, 1 db cipzáras mellzsebbel, a bal ujján 1 db cipzáras zsebbel, 2 db kényelmes cipzáros oldalzsebbel, állítható ujjszélességű és a blúz alsó szegélye patentgombos. A kabát bal felső része a cég logójának nyomtatás és hímzés formájában történő elhelyezésére szolgál. A kabát hátulja funkcionális szellőzővel ellátott. A jobb láthatóságot az elülső és a hátoldalon elhelyezett fényvisszaverő szalagok, valamint a hi-vis kiegészítők biztosítják.

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA





TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON®

speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet



MIX & MATCH

PULÓVER
old. 318

SOFTSHELL KABÁT
old. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL
H6087 XXS - 7XL

KARBANTARTÁS

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6610
sötétzöld	H6614
kék	H6080
sötétkék	H6620
szürke	H6094
sötétszürke	H6087
fekete	H6640
fehér	H6600

FUNKCIÓS RÉSZEK TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

SLIM FIT KARCSÚ SZABÁS

MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

A TÉRDRÉSZ SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSA, OXFORD ANYAG HASZNÁLAT



ZSEB A TÉRDVÉDŐKNEK

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL





ARDON®4XSTRETCH® SZERELŐ DERÉKNADRÁG

Stretch deréknadrág egy speciális Amalytton ® anyagból készült térdzsebbel, amely biztosítja a pamutszövet fokozott szilárdságát és tartósságát, miközben megőrzi a rugalmasságát és a természetes anyag minden előnyét, mint a légáteresztő és kellemes viselet. A kopásnak kitett részeken extra tartós szuper elasztikus Tabiflex ® anyagot használunk. A nadrág rendkívül ergonomikus és funkcionális SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet, beleértve az anatómiailag formázott térdkialakítást a mozgáshoz való maximális alkalmazkodás érdekében. A térdrész strapabíró Oxford anyagból készült, vízlepergető bevonattal, térdvédő zsebbel, rugalmas derékszegéllyel, valamint egy rejtett hátsó dupla füllel az öv kényelmes elhelyezése érdekében. A nadrág karabinerre való D-gyűrűvel, 2 mély, két megerősített perforált zseb, 1 elülső cipzáros zsebbel, 1 széles hurokkal ellátott elülső szerszámos zsebbel van ellátva, a jobb száron többfunkciós zseb található egy összecsukható méterre, csavarhúzóra és letörhető késre széles hurkokkal, a bal száron egy nagy dupla zseb található, amelyet patentgombos fedő borít. A hátsó részt nyereg és 2 zseb tagolja, a jobb hátsó zsebet patentgombos fedő borítja. A nadrág alsó szegélye Oxford anyaggal van megerősítve a kopás ellen. A jobb láthatóságot az elülső és a hátoldalon elhelyezett fényvisszaverő szalagok és a hi-vis kiegészítők biztosítják. A nadrág könnyen 5 cm-rel hosszabbítható.

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA







MIX & MATCH

PULÓVER
old. 318

SOFTSHELL KABÁT
old. 354

GYEREK NADRÁG
old. 260

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON®

speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 - 64
H6088 40 - 70

KARBANTARTÁS

40

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6611
sötétzöld	H6615
kék	H6081
sötétkék	H6623
szürke	H6095
sötétszürke	H6088
fekete	H6641
fehér	H6601

RUGALMAS KANTÁR

MŰANYAG GYORS-KAPCSOK A HOSSZ ÁLLÍTÁSÁHOZ

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

SLIM FIT KARCSÚ SZABÁS

ADN®ADAPTBELT TECHNOLÓGIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MAXI-MÁLIS RUGALMASSÁG A DERÉKRÉSZBEN

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB



ZSEB A TÉRDVÉDŐKNEK



ARDON®4XSTRETCH® KANTÁROS MUNKANADRÁG

Stretch munkás nadrág egy speciális Amalytton® anyagból készült térdvédő zsebbel, amely biztosítja a pamutszövet fokozott szilárdságát és tartósságát, miközben megőrzi a rugalmasságát és a természetes anyag minden előnyét, mint például a légáteresztő képességet és a kellemes viselet érzését. A kopásnak kitett részeken extra tartós szuper elasztikus Tabiflex® anyagot használunk. A nadrág rendkívül ergonomikus és funkcionális SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet, beleértve az anatómiailag formázott térdkialakítást a mozgáshoz való maximális alkalmazkodás érdekében. A térdrész strapabíró Oxford anyaggal van duplázva, vízlepergető felülettel és térdvédőre való zsebbel. Az ADN®AdaptBelt technológia maximális rugalmasságot és derékszélesség beállítást tesz lehetővé. A nadrág karabinerhez való D-gyűrűvel, 2 mély, két megerősített perforált zseb, 1 széles hurokkal ellátott elülső szerszámos zsebbel van ellátva, a jobb száron többfunkciós zseb található egy összecsukható méterre, csavarhúzóra és letörhető késre széles hurkokkal, a bal száron egy nagy dupla zseb található, melyet egy patentgombos fedő takar, a hátsó részt nyereg és 2 zseb tagolja, a jobb hátsó zsebet patentgombos fedő borítja. A nadrág alsó szegélye Oxford anyaggal van megerősítve a kopás ellen. Az előkén 1 cipzáras zseb, rugalmas kantár csattal a könnyű hosszabbítás érdekében. A jobb láthatóságot az elülső és a hátoldalon elhelyezett fényvisszaverő szalagok és a hi-vis kiegészítők biztosítják. A nadrág könnyen 5 cm-rel hosszabbítható.

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA





MIX & MATCH

PULÓVER
old. 318

SOFTSHELL KABÁT
old. 354

GYEREK NADRÁG
old. 260

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON®

speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 – 64
H6091 40 - 70

KARBANTARTÁS

40

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6612
sötétzöld	H6616
kék	H6084
sötétkék	H6626
szürke	H6098
sötétszürke	H6091
fekete	H6642
fehér	H6602





ARDON®4XSTRETCH® RÖVIDNADRÁG

Speciális Amalytton® anyagból készült sztretch pamut rövidnadrág, mely fokozott szilárdságával és sima, puha felületével tűnik ki. A csökkentett súlyt értékelni fogja a kellemes viseletnek köszönhetően nem csak magasabb nyári hőmérsékleten. Az extra strapabíró és négyirányú elasztikus Tabiflex® anyag kerül felhasználásra a kopásnak kitett részeken. A rövidnadrág rendkívül funkcionális, ergonomikus 3D SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet. Elasztikus derékgallérral és egy rejtett hátsó dupla övhurokkal van ellátva a kényelmes övfelhelyezés érdekében. D-gyűrűvel a karabinerhez, 2 mély zsebbel, 1 elülső cipzáras zsebbel, 1 elülső szerszámzsebbel széles hurokkal, jobb száron többfunkciós zsebbel összecsukható mérőszalagnak, egy csavarhúzónak és egy vágókésnek, széles hurkokkal, a bal száron egy nagy zseb található patentgombos borítással. A hátsó részt egy nyereg és 2 zseb tagolja, a jobb hátsó zsebet egy patentgombos fedő boritja. A felhasználó jobb láthatóságát fényvisszaverő szalagok biztosítják .

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

SLIM FIT KARCSÚ SZABÁS

FUNKCIÓS RÉSZEK TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK



MIX & MATCH

PULÓVER
old. 318

SOFTSHELL KABÁT
old. 354

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON® speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 - 64

KARBANTARTÁS

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6613
sötétzöld	H6617
kék	H6085
sötétkék	H6629
világosszürke	H6099
sötétszürke	H6092
fekete	H6643
fehér	H6603




RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR
CRE.ATRON®camo
SIZE


CRE.ATRON®











ARDON®CREATRON®CAMO

Terepszinű munkaruha kolekció egyedi ARDON®PLATCAMO textilmintával amit a platánkéreg mintája ihletett. A legmagasabb minőségű Amalytton® természetes pamut stretch anyag teszi teljessé a kollekció egyediségét. A 3D Silhouette SLIM FIT rendkívül funkcionális szabását speciális négyirányú elasztikus Tabiflex® anyagból készült alkatrészek egészítik ki, amely kiemelkedik nagy ellenálló képességével és szilárdságával. A csökkentett súlynak köszönhetően a kollekció szellős és kellemes viseletet biztosit. A lábszárak hossza 5 cm-trel könnyen meghosszabbítható. A kifinomult, funkcionális szerszámzsebek teljes skálája előre meghatározza a kollekciót nemcsak szabadidős tevékenységekhez , hanem számos iparágban, építőiparban, mérnöki munkában, mezőgazdaságban és kézművesiparban is használható.

HASZNÁLAT:
kézművesség, kert, mezőgazdaság, hobbi, kültéri, karbantartás, mérnöki, logisztika, szállítás, építkezés, útépítés








NEW COLOUR











ARDON®CREATRON®CAMO NADRÁG

A speciális Amalytton® anyagból készült derekas strecses pamutnadrág , amely megnövelt szilárdságával és sima, puha felületével tűnnik ki. Értékelni fogja a csökkentett súlyt amely kellemes viseletet biztosit, nem csak magasabb nyári hőmérsékleten. Az extra strapabíró és négyirányú elasztikus Tabiflex® anyag kerül felhasználásra a fokozott kopásnak kitett részeken. A nadrág rendkívül funkcionális, ergonomikus 3D SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet. A térdrész strapabíró Oxford anyaggal van megerősítve, vízlepergető kezeléssel, egy zseb a térdvédők számára lehetővé teszi a térdvédők használatát. A nadrág gumírozott derékszegéllyel, valamint egy rejtett hátsó dupla övhurokkal van ellátva a kényelmes övfelhelyezés érdekében, D-gyűrűvel a karabinerhez, 2 tapintható zsebbel, 1 elülső cipzáras zsebbel, 1 elülső szerszámzsebbel széles hurokkal, egy többfunkciós zsebbel -a jobb lábon található funkcionális zseb egy összecsukható mérőszalag , csavarhúzó és vágókés számára, széles hurokkal, a bal lábon egy nagy dupla zseb található, amely hajtókával fedett. A hátsó részt egy nyereg és 2 zseb tagolja, a jobb hátsó zsebet egy gombos hajtóka fedi. A lábak alsó szegélye Oxford anyaggal megerősített, amely kopásálló. A jobb láthatóságot a dinamikus fényvisszaverő 3D nyomatok és a hi-vis kiegészítők biztosítják. A lábszárak könnyen meghosszabbítható 5 cm-rel.

ANYAGA

Külső anyag: Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények



ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY

FUNKCIÓS RÉSZEK TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ CSÍK

A TÉRDRÉSZ SPECIÁLIS KIALAKÍTÁSA, OXFORD ANYAG HASZNÁLAT

ZSEB A TÉRDVÉDŐKNEK

FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOK

ERŐSITETT ALSÓ NADRÁGSZEGÉLY

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON®

speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64 H6636 44 - 64	40 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
zöld	H6634
kék	H6638
fekete	H6636

A platánkéreg természetes vonalainak rajzolata inspirálták az álcázó textilminta megalkotását. A természetes motívum technikai koncepcióvá történő fokozatos stilizálásával eredeti dizájn jött létre. A minta négy harmonikusan összekapcsolódó színt használ, ellentétben a szokásos terepszínű mintákkal, amelyek alapból három árnyalatot használnak. Az ARDON®PLATCAMO terepszínű minta bejegyzett ipari minta.



NEW



ARDON®CREATRON®CAMO RÖVIDNADRÁG

Stretch pamut rövidnadrág, amely speciális Amalytton® anyagból készült, amely fokozott szilárdsággal és sima, puha felülettel rendelkezik. Az optimális grammarányt a kellemes viseletnek köszönhetően értékeljük. A strapabíró és négyirányú sztreccs Tabiflex® anyagot a szabadonálló területeken használják. A rövidnadrág elasztikus derékgallérral rendelkezik, valamint rejtett hátsó dupla övhurokkal a kényelmes övillesztés érdekében, belső csúszásgátló szalaggal, D-gyűrűs pántos záródással, 2 zsebes zsebbel, 1 elülső cipzáras zsebbel, 1 elülső mellzsebbel széles hurokkal, a jobb lábszáron egy multifunkciós zseb összehajtható mérőszalag, csavarhúzó és feszítővas számára széles hurokkal, a bal lábszáron egy nagy, dupla zseb, amelyet gombos patent fed, hármas varrás a hangsúlyos részeken. A hátsó részt nyereg osztja, 2 zseb, a jobb hátsó zseb gombos patenttal fedett. Dinamikus fényvisszaverő 3D nyomatok és hi-vis kiegészítők biztosítják a felhasználó fokozott láthatóságát. A fényvisszaverő csíkok biztosítják a felhasználó fokozott láthatóságát.

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA





MULTIFUNKCIONÁLIS SZERSZÁMZSEB

SLIM FIT KARCSÚ SZABÁS

FUNKCIÓS RÉSZEK TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON® speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 - 64

KARBANTARTÁS

40

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
zöld	H6635
kék	H6639
fekete	H6637

A platánkéreg természetes vonalainak rajzolata inspirálták az álcázó textilminta megalkotását. A természetes motívum technikai koncepcióvá történő fokozatos stilizálásával eredeti dizájn jött létre. A minta négy harmonikusan összekapcsolódó színt használ, ellentétben a szokásos terepszínű mintákkal, amelyek alapból három árnyalatot használnak. Az ARDON®PLATCAMO terepszínű minta bejegyzett ipari minta.






AIRDON







ARDON®URBAN+

Az ARDON®URBAN + munkaruhára jellemző a kiváló minőségű tömör szövet kombinációja vászonszövésben, extra rugalmas és tartós Tabiflex® technikai anyagból készült funkcionális zónákkal, amely rugalmasságának köszönhetően kényelmes viseletet és kiváló alkalmazkodóképességet biztosít mozgás közben. A nadrágon elhelyezett hőszabályozó cipzárok növelik a ruha kényelmét. A finom díszítés és az eredeti ARDON® színválaszték használata az időtlen stílus garanciája. A ruha kiváló műszaki paramétereinek, a minőségi kialakításnak és a különleges ergonomikus 3D COMFORT FIT szabásnak köszönhetően a kollekció remek választás a professzionális területek széles skálájára.

HASZNÁLAT
építőipar, gépészet, autóipar, fémgyártás, kézművesség, mezőgazdasági termelés, logisztika, szállítás, hobbi, kert

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | KNEE PADS












FIRDOM
FIRDOM



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

FÉNYVISSZAVERŐ BETÉTEK AZ ELÜLSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZEN IS

ERGONÓMIAILAG FORMÁZOTT UJJRÉSZEK A KIVÁLÓ MOZGÁSKOMFORT ÉRDEKÉBEN

HÁROMSZOROS LEVARRÁS

ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTÁK AZ PATENTES ALSÓ SZEGÉLY

SZELLŐZÉS





ARDON®URBAN+ KABÁT

Az ergonomikus és karcsú vonalvezetésnek köszönhetően a munkakabát tökéletesen illeszkedik. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Patenttal állítható szélességű ujjak és alsó szegély, 2 belső foltzsebbel, érdekes részletekkel, például kontrasztos hátsó cipzár és eredeti gumi a fedél megerősítésére, patentos és tépőzáras hajtókával borított fő cipzár, 2 nagy mellkasi zseb tépőzáras hajtókával, 1 cipzáros mellkasi zseb, 2 tágas cipzáros foltzseb, a bal ujjrészen a ceruzazseb CORDURA® anyaggal van megerősítve, szellőzőnyílásokkal a hónaljban, fényvisszaverő szegélyek elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében, a terhelésnek kitett részek háromszoros levarrása a nagyobb tartósság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

XXS - 7XL
sötétkék,sötétszürke
XS - 5XL

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6492
zöld	H6448
khaki	H6455
barna	H6462
közepes kék royal	H6539
sötétkék	H6478
szürke	H6468
sötétszürke	H6508
fekete	H6532
fehér	H6485

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



ARDON®URBAN+ NADRÁG

Az ergonómiai, karcsú szabásnak köszönhetően a térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel rendelkező kantáros munkanadrág tökéletesen áll. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, CORDURÁVAL® megerősített 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, 1 cipzáras mobiltelefon tartó zseb max. 6,5"-ig, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, CORDURA® megerősítés, megkettőzött térdrész, térdvédő behelyezésére szolgáló zseb, rugalmas nadrágtartók, mellkasi fedeles tépőzáras benyúlós zseb és belső cipzáras mellkasi zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, a fokozott tartósság érdekében tripla varrás a nagyobb terhelésnek kitett pontokon. Az alkalmazott víztaszító felületkezelés rossz időben is javítja a viselési komfortérzetet. A ruha fokozott terhelésnek kitett részeinél alkalmazott TABIFLEX® stretch technológia kiváló ergonómiai tulajdonságokat és maximális mozgásszabadságot biztosít. A 2 hálós, cipzáras rész a munkanap folyamán változó hőmérséklet miatt előnyös lábszellőztetést tesz lehetővé.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS



HÁROMSZOROS SZEGÉLY LEVARRÁS

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

ZSEB ÖSSZECSUKHATÓ MÉTERRE CORDURA® ANYAGGAL MEGERŐSÍTVE



SZELLŐZÉS



ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

FOLTZSEBEK ERŐSÍTÉSSEL

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgássza-badságot nyújt

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6476	
H6506	
H6466	46-66
H6530	
H6540	44-66
LONG	S-2XL

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	183-190
piros	H6494	H6490	H6493
zöld	H6444	H6442	H6443
khaki	H6451	H6449	H6450
barna	H6458	H6456	H6457
közepes kék royal	H6541	H6540	H6542
sötétkék	H6480	H6476	H6479
szürke	H6474	H6466	H6469
sötétszürke	H6509	H6506	H6510
fekete	H6534	H6530	H6533
fehér	H6487	H6483	H6486

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



ARDON®URBAN+ KANTÁROS NADRÁG

Az ergonomikus, karcsú szabásnak köszönhetően a térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel rendelkező kantáros munkanadrág tökéletesen áll. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, CORDURÁVAL®megerősített 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, 1 cipzáras mobiltelefon tartó zseb max. 6,5"-ig, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, CORDURA® megerősítés, megkettőzött térdrész, térdvédő behelyezésére szolgáló zseb, rugalmas nadrágtartók, mellkasi fedeles tépőzáras benyúlós zseb és belső cipzáras mellkasi zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, a fokozott tartósság érdekében tripla varrás a nagyobb terhelésnek kitett pontokon. Az alkalmazott víztaszító felületkezelés rossz időben is javítja a viselési komfortérzetet. A ruha fokozott terhelésnek kitett részeinél alkalmazott TABIFLEX ®stretch technológia kiváló ergonómiai tulajdonságokat és maximális mozgásszabadságot biztosít. A két hálós, cipzáras rész a munkanap folyamán változó hőmérséklet miatt előnyös lábszellőztetést tesz lehetővé.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION

///STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS





RUGALMAS KANTÁR

A GYORS HOSSZBEÁLLÍTÁS ÉRDEKÉBEN MŰANYAG CSATOK A PÁNTOKON

FÉNYVISSZA-VERŐ SZEGÉLY

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

ZSEB ÖSSZECSUKHATÓ MÉTERRE CORDURA® ANYAGGAL MEGERŐSÍTVE

SZELLŐZÉS

ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

HÁROMSZOROS SZEGÉLY LEVARRÁS

FOLTZSEBEK ERŐSÍTÉSSEL

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6477	
H6507	
H6543	44-66
H6467	
H6531	46-66
LONG	S-2XL

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	183-190
piros	H6496	H6491	H6495
zöld	H6447	H6445	H6446
khaki	H6454	H6452	H6453
barna	H6461	H6459	H6460
közepes kék royal	H6544	H6543	H6545
sötétkék	H6482	H6477	H6481
szürke	H6475	H6467	H6473
sötétszürke	H6512	H6507	H6511
fekete	H6536	H6531	H6535
fehér	H6489	H6484	H6488



ARDON®URBAN+ RÖVIDNADRÁG

Az ergonomikus, karcsú szabásnak köszönhetően a térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel rendelkező kantáros munkanadrág tökéletesen áll. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, CORDURÁVAL®megerősített 2 első benyúlós zseb, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, CORDURA® megerősítés, megkettőzött térdrész, térdvédő behelyezésére szolgáló zseb, rugalmas nadrágtartók, mellkasi fedeles tépőzáras benyúlós zseb és belső cipzáras mellkasi zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, a fokozott tartósság érdekében tripla varrás a nagyobb terhelésnek kitett pontokon. Az alkalmazott víztaszító felületkezelés rossz időben is javítja a viselési komfortérzetet. A ruha fokozott terhelésnek kitett részeinél alkalmazott TABIFLEX ®stretch technológia kiváló ergonómiai tulajdonságokat és maximális mozgásszabadságot biztosít. A két hálós, cipzáras rész a munkanap folyamán változó hőmérséklet miatt előnyös lábszellőztetést tesz lehetővé.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92% nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46-64

H6513 44-66
H6537

KARBANTARTÁS

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6504
zöld	H6502
barna	H6503
közepes kék royal	H6546
sötétkék	H6501
szürke	H6500
sötétszürke	H6513
fekete	H6537
fehér	H6505



270 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA FABRIC

STRETCH ZONES

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

TABIFLEX ® A NADRÁG TERÜLETÉBEN A NAGYOBB ERŐ ÉS RUGALMASSÁG SZÁMÁRA

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK




ARDON


ARDON









ARDON®NEON

Az ARDON®NEON munkaruhák gyártásához erős és tartós vászonszövésű szövetet használnak fényvisszaverő szövettel kombinálva, amely a fényvisszaverő díszítésekkel együtt biztosítja a ruha fokozott láthatóságát. A kollekció tipikus jellemzői a minőségi kivitelezés, a modern, vékony sziluettet támogató, függőleges színvilágon alapuló stílusos dizájn, a speciális 3D-s COMFORT FIT szabás nagyszerű ergonómiája és a praktikus multifunkcionális munkazsebek jelenléte.

HASZNÁLAT
útépítés, repülőtér, szállítás, logisztika, építőipar, gépészet, autóipar, fémgyártás, kézművesség, mezőgazdasági termelés, hobbi, kert

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS






NEW COLOUR











ARDON®NEON KABÁT

Az ergonomikus és karcsú vonalvezetésnek köszönhetően a munkakabát tökéletesen illeszkedik. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Speciális fényvisszaverő anyaggal kombinálva fokozott láthatóság. Patentekkel állítható ujj- és alsó szegély szélesség, 2 belső benyúlós zseb, érdekes részletek, mint pl. fém cipzárak és fényvisszaverő csíkok, patentes dekorcsíkkal elfedett fő cipzár, 2 nagy fedeles, tépőzáras mellkasi zseb, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas cipzáras benyúlós zseb, a bal ujjon ceruzatartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő szalag.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut

TECHNOLÓGIA





ÁLLÍTHATÓ UJJSZÉLESSÉG

FÉNYVISSZAVERŐ ELEMEK

CIPZÁRAS SVÉDZSEB

CERUZATARTÓ ZSEB

ZSEBFEDŐS MELLZSEB

CIPZÁRAS MELLZSEB

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H6400 XXS-7XL
H6403 XS-5XL
H6550 S-3XL

KARBANTARTÁS

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H6400
szürke-piros	H6403
antracit-zöld	H6550





270 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ARDON®NEON MUNKÁSNADRÁG

Az ergonómiai, karcsú szabásnak köszönhetően a térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel rendelkező kantáros munkanadrág tökéletesen áll. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, cipzáros zseb mobilnak, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, megkettőzött térdrész, térdvédő behelyezésére szolgáló zseb, rugalmas nadrágtartók, mellkasi fedeles tépőzáras benyúlós zseb és belső cipzáras mellkasi zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Erősítés:	Oxford: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS



RUGALMAS DERÉK

2 ZSEBFEDŐS HÁTSÓ ZSEB

KÉSTARTÓ ZSEB, CERUZÁNAK, NAGY OLDALZSEB



ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

CIPZÁRAS ZSEB MOBILNAK MÉR. 6,5“

DUPLA ANYAG A TÉRD TÁJÉKÁN

FÉNYVISSZAVERŐ ELEMEK

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

REGULAR H6401	40-70
REGULAR H6404	46-66
REGULAR H6551	46-62
SHORT	S-3XL

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM) 170-175	176-182
fekete-sárga	H6432	H6401
szürke-piros	H6436	H6404
antracit-zöld	-	H6551



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ARDON®NEON KANTÁROS NADRÁG

Az ergonomikus, karcsú szabásnak köszönhetően a térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel rendelkező kantáros munkanadrág tökéletesen áll. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, cipzáros zseb mobilnak, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, megkettőzött térdrész, térdvédő behelyezésére szolgáló zseb, rugalmas nadrágtartók, mellkasi fedeles tépőzáras benyúlós zseb és belső cipzáras mellkasi zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, a fokozott tartósság érdekében tripla varrás a nagyobb terhelésnek kitett pontokon.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Erősítés:	Oxford: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

A GYORS HOSSZBEÁLLÍTÁS ÉRDEKÉBEN MŰANYAG CSATOK A PÁNTOKON

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

BELSŐ MELLKASI CIPZÁROS ZSEB

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

CIPZÁROS ZSEB MOBILNAK



RUGALMAS KANTÁR

BELSŐ MELLKASI CIPZÁROS ZSEB

SZERSZÁMTARTÓ ZSEBEK CSAVARHÚZÓNAK, LETÖRHETŐ ÉLŰ KÉSNEK ÉS ÁCSCERUZÁNAK



ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

FOLTZSEBEK

A TÉRDRÉSZ DUPLA ANYAGRÉTEGGEL

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

REGULAR H6402	40-70
REGULAR H6405	46-66
REGULAR H6552	46-62
SHORT	S-3XL

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN

	TESTMAGASSÁG (CM)	
	170-175	**176-182**
fekete-sárga	H6434	H6402
szürke-piros	H6438	H6405
antracit-zöld	-	H6552



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ARDON®NEON RÖVIDNADRÁG

Ergonomikusan alakított karcsú szabásának köszönhetően a munkás nadrág tökéletesen áll. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést elősegítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, cipzáros zseb mobilnak, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, a terhelt részeken háromszoros levarrás

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut



FOLTZSEBEK

HÁTSÓ TÉPŐZÁRAS, FEDELES ZSEBEK

SZERSZÁMTARTÓ ZSEBEK CSAVARHÚZÓNAK, LETÖRHETŐ ÉLŰ KÉSNEK ÉS ÁCSCERUZÁNAK

ZSEB MÉRŐVESSZŐ RÉSZÉRE

CIPZÁROS ZSEB MOBILNAK

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H6440 44-66
H6406 46-66
H6553 46-62

KARBANTARTÁS

60
Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H6440
szürke-piros	H6406
antracit-zöld	H6553


28



ARDON®NEON ¾ NADRÁG

Ergonomikusan alakított karcsú szabásának köszönhetően a munkás nadrág tökéletesen áll. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést elősegítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, cipzáros zseb mobilnak, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, a terhelt részeken háromszoros levarrás

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Megerősítés: Oxford: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
REGULAR 46-66	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva, behúzott cipzárral.
SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H6520





CIPZÁRAS SVÉDZSEB

ZSEBFEDŐS MELLZSEB

FÉNYVISSZ-AVERŐ ELEMEK

CERUZA TARTÓ ZSEB

MELEG FLEECE BÉLÉS

ÁLLÍTHATÓ UJJSZÉLESSÉG

CIPZÁRAS MELLZSEB

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ARDON®NEON WINTER SZERELŐ KABÁT

Téli szerelő blúz fésült fleece béléssel. Ergonómiailag alakított karcsú szabás. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Speciális fényvisszaverő anyaggal kombinálva fokozott láthatóság. Patentekkel állítható ujj- és alsó szegély szélesség, 2 belső benyúlós zseb, érdekes részletek, mint pl. fém cipzárak és fényvisszaverő csíkok, patentes dekorcsíkkal elfedett fő cipzár, 2 nagy fedeles, tépőzáras mellkasi zseb, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas cipzáras benyúlós zseb, a bal ujjon ceruzatartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő szalag.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

TECHNOLÓGIA



STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 5XL	40 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H6441



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ARDON®NEON WINTER MUNKÁSNADRÁG

Téli szerelő blúz fésült fleece béléssel. Ergonómiailag alakított karcsú szabás. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Speciális fényvisszaverő anyaggal kombinálva fokozott láthatóság. Patentekkel állítható ujj- és alsó szegély szélesség, 2 belső benyúlós zseb, érdekes részletek, mint pl. fém cipzárak és fényvisszaverő csíkok, patentes dekorcsíkkal elfedett fő cipzár, 2 nagy fedeles, tépőzáras mellkasi zseb, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas cipzáras benyúlós zseb, a bal ujjon ceruzatartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő szalag.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés:	65 % poliészter, 35 % pamut
Megerősítés:	Oxford: 100 % poliészter
Egyéb anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 3XL	40 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H6471


RUGALMAS DERÉKSZEGÉLY
ZSEB LETÖRHETŐ ÉLŰ KÉSNEK, CERUZÁNAK, NAGY TARISZNYAZSEB
A JOBB NADRÁGSZÁRON ZSEB A CSAVARHÚZÓNAK ÉS MÉTERNEK
CIPZÁROS ZSEB MOBILNAK
DUPLA ANYAG A TÉRD TÁJÉKÁN
ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK
ERŐSÍTÉS A TÉRDRÉSZEN VÍZTASZÍTÓ KEZELÉS
FÉNYVISSZAVERŐ ELEMEK
MELEG FLEECE BÉLÉS
A NADRÁG HOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT





ARDON®NEON WINTER KANTÁROS NADRÁG

Téli melles munkásnadrág térdvédő behelyezésére való zsebbel, fésült fleece béléssel. Meleg bélés az egész nadrágban és a magas derékrészben. Az erős vászonszövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, cipzáros zseb mobilnak, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, megkettőzött térdrész, térdvédő behelyezésére szolgáló zseb, rugalmas nadrágtartók, mellkasi fedeles tépőzáras benyúlós zseb és belső cipzáras mellkasi zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, a fokozott tartósság érdekében tripla varrás a nagyobb terhelésnek kitett pontokon. A térdrész és a nadrág alsó szegélye 100 % poliészter Oxford anyaggal van megerősítve, víztaszító kezeléssel.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés:	65 % poliészter, 35 % pamut
Megerősítés:	Oxford: 100 % poliészter
Egyéb anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 3XL	40 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H6472

MELEG BÉLÉS
AZ EGÉSZ
NADRÁGBAN ÉS
A MAGAS DERÉKRÉSZ-
BEN FÉSÜLT
FLEECE ANYAGBÓL.

SZERSZÁMTARTÓ
ZSEBEK
CSAVARHÚZÓNAK,
LETÖRHETŐ
ÉLŰ KÉSNEK
ÉS ÁCSCERUZÁNAK

NAGY
MELLZSEB
FEDÉLLEL

A TÉRDRÉSZ
DUPLA
ANYAGRÉTEGGEL



ZSEB
A TÉRDVÉDŐNEK

ERŐSÍTÉS A
TÉRDRÉSZEN,
VÍZTASZÍTÓ KEZELÉS

TÉRDVÉDŐ
BEHELYEZÉSÉRE
SZOLGÁLÓ
ZSEB

A NADRÁGHOSSZA MEG-
HOSSZABBÍTHATÓ AKÁR
5 CM-EL




ARDON


ARDON




ARDON
ARDON





ARDON®SUMMER

Az ARDON®SUMMER munkaruha könnyű és kellemes anyaga ideális választás a nyári szezonra és minden olyan felhasználó számára, aki a puha tapintást, a légiességet és a nagyszerű viselet érzését kedveli. Az ARDON®SUMMER munkaruhál könnyű súlyú és speciális anyagkezeléssel rendelkeznek, melynek köszönhetően az anyaga rendkívül kényelmes és egyben tartós. Az ARDON®SUMMER kollekciót időtlen dizájn jellemzi fényvisszaverő elemek használatával és speciális 3D COMFORT FIT anatómiai szabással, aminek köszönhetően a ruha tökéletesen illeszkedik a mozgáskorlátozás érzése nélkül.

HASZNÁLAT
logisztika, szállítás, kézművesség, építőipar, gépészet, autóipar, mezőgazdasági termelés, hobbi, kert








NEW COLOUR











FÉM PATENTOK
A FŐCIPZÁR
FEDELÉN

CERUZA
TARTÓ ZSEB

FÉNYVISSZAVERŐ
BETÉTEK
AZ ELÜLSŐ ÉS
HÁTSÓ RÉSZEN IS

ÁLLÍTHATÓ
MANDZSETTÁK
AZ PATENTES
ALSÓ SZEGÉLY

ERGONÓMIAILAG
FORMÁZOTT
UJJRÉSZEK
A KIVÁLÓ
MOZGÁSKOMFORT
ÉRDEKÉBEN



200 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ARDON®SUMMER SZERELŐ KABÁT

Az ergonomikus és karcsú vonalvezetésnek köszönhetően a munkakabát tökéletesen illeszkedik. Az erős és ezzel egyidejűleg csökkentett grammsúlyú, könnyű köper szövet kényelmes viselet. Patentekkel állítható ujj- és alsó szegély szélesség, 2 belső benyúlós zseb, érdekes részletek, mint pl. kontrasztos reverziós cipzárak és eredeti gumi a szélek megerősítése érdekében, patentes tépőzáras dekorcsíkkal elfedett fő cipzár, 2 nagy fedeles, tépőzáras mellkasi zseb, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas cipzáras benyúlós zseb, a bal ujjon ceruzatartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő szalag.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622
H6151
H6147

H6121 XXS - 7XL

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6151
sötétkék	H6130
kék	H6104
világos szürke	H6100
khaki	H6514*
sötét szürke	H6121
fekete	H6147
fehér	H5622

* végkiárusitás

NEW



ARDON®SUMMER KANTÁROS MUNKÁSNADRÁG

Az ergonómiai, karcsú szabásnak köszönhetően a térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel rendelkező kantáros munkanadrág tökéletesen áll. Az erős és ezzel egyidejűleg csökkentett grammsúlyú, könnyű köper szövet kényelmes viselet. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, cipzáros zseb mobilnak, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, megkettőzött térdrész, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok,

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | LIGHT-WEIGHT | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H6122	40-70
LONG	S-3XL

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva
zárt cipzárral.

SZÍN

	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
piros	-	H6152	-
sötétkék	H6132	H6131	H6133
kék	H6116	H6105	H6117
világos szürke	H6108	H6101	H6109
khaki	H5616*	-	H5617*
sötét szürke	H6123	H6122	H6124
fekete	-	H6148	-
fehér	H5624	H5623	H5625

* végkiárusitás

NEW



FOLTZSEBEK

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

NAGY FOLTZSEB FEDÉLLEL

ZSEB MÉRŐVESSZŐ RÉSZÉRE

TÉRDVÉDŐ BEHELYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ ZSEB

ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

SZERSZÁMTARTÓ ZSEBEK CSAVARHÚZÓNAK, LETÖRHETŐ ÉLŰ KÉSNEK ÉS ÁCSCERUZÁNAK

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY

A NADRÁGHOSSZA MEG-HOSSZABBÍTHATÓ



200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT



ARDON®SUMMER ÖV

H6120



ARDON®SUMMER KANTÁROS NADRÁG

Az ergonómiai, karcsú szabásnak köszönhetően a térdvédő behelyezésére szolgáló zsebbel rendelkező kantáros munkanadrág tökéletesen áll. Az erős és ezzel egyidejűleg csökkentett grammsúlyú, könnyű köper szövet kényelmes viselet. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron,cipzáros zseb mobilnak, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, megkettőzött térdrész, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok,

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®



A GYORS HOSSZBEÁLLÍTÁS ÉRDEKÉBEN MŰANYAG CSATOK A PÁNTOKON

RUGALMAS KANTÁR

MELLZSEB ZSEB-FEDÉLLEL

BELSŐ MELLKASI CIPZÁROS ZSEB

TERJEDELMES FOLTZSEB FEDÉLLEL

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY



ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

TERJEDELMES FOLTZSEB FEDÉLLEL

CIPZÁROS ZSEB MOBILNAK

A NADRÁGHOSSZA MEG-HOSSZABBÍTHATÓ (H6153, H6149)





BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL
H6125	40-70

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	183-190
piros	-	H6153	-
sötétkék	H6135	H6134	H6136
kék	H6118	H6106	H6119
világos szürke	H6114	H6102	H6115
khaki	H5620*	H5618*	H5619*
sötét szürke	H6126	H6125	H6127
fekete	-	H6149	-
fehér	H5627	H5626	H5628

* végkiárusitás

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT



ARDON®SUMMER RÖVID MUNKÁSNADRÁG

Ergonomikus szabásának köszönhetően a munkás rövidnadrág tökéletesen áll. Az erős és ezzel egyidejűleg csökkentett grammsúlyú, könnyű köper szövet kényelmes viselet. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó tartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő szalag.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA











ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

FOLTZSEBEK

HÁTSÓ TÉPŐZÁRAS, FEDELES ZSEBEK

CIPZÁROS ZSEB MOBILNAK

ZSEB AZ ÖSSZECSUKHATÓ MÉTERRE, CSAVARHÚZÓRA

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

REGULAR	46-64
H6128	40-70

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétkék	H6137
kék	H6107
világos szürke	H6103
khaki	H6129
sötét szürke	H6128
fehér	H5621

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT








SOFT











ARDON®VISION

Az ARDON®VISION munkaruha többségben természetes pamutot tartalmazó anyag, jellegzetes dekoratív varrások és eredeti fényvisszaverő nyomatok jellemzik. Az ergonomikusan kialakított, lazább 3D REGULAR FIT szabás tökéletesen alkalmazkodik a mozgáshoz. A ruhák fokozott hátvédelmet és lazább sziluettet kaptak mindenkinek, aki értékeli a kényelmet. A mindkét nadrágon található többfunkciós zsebeknek köszönhetően a szerszámok és a mobiltelefon számára az ARDON®VISION munkaruhát az ipar, a kézművesség és az építőipar széles skálájában használják.

HASZNÁLAT
építőipar, gépészet, autóipar, fémgyártás, kézművesség, mezőgazdasági termelés, logisztika, szállítás, hobbi, kert

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | COTTON | KNEE PADS



ERGONÓMIAILAG FORMÁZOTT UJJRÉSZEK A KIVÁLÓ MOZGÁS-KOMFORT ÉRDEKÉBEN

ELÖL ÉS HÁTUL ÉS AZ UJJAKON FÉNYVISSZAVERŐ BETÉT

CIPZÁRAS ZSEB AZ UJJRÉSZEN

TÉPŐZÁRAS FEDELES MELLZSEB

SZELLŐZŐ YÍLÁSOK A HÁTRÉSZEN

TÁGAS CIPZÁRAS ZSEBEK

CERUZA TARTÓ ZSEB

A FŐ CIPZÁR TÉPŐZÁRAS HAJTÓKÁVAL FEDETT



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT



ARDON®SUMMER SZERELŐ KABÁT

Szerelő kabát az innovált szerkezeti részletekkel kitűnően alkalmazkodik minden alaktípushoz. Az anatómiailag alakított szabás és a lazább sziluett abszolút mozgásszabadságot biztosítanak még melegítőn való viseletnél is. A minőségi túlnyomó részt természetes pamutból álló köper szövet légáteresztő és kellemes viselésű. Érdekes vizuális elemek, mint pl. a váll és ujjrész erősítése és kontrasztos farmer cérnával való tűzés, cipzár és eredeti fényvisszaverő nyomatok a jobb láthatóság érdekében. Anatómiailag alakított ujjak rugalmas szegéllyel és patettal állítható szélességgel, a főcipzár tépőzáras hajtókával fedett, nagy tépőzáras fedeles mellzseb, 1 cipzáras mellzseb, ceruzatartók, 2 tágas cipzáras zseb, a bal ujjon cipzáras zseb, a blúz alsó szegélyének szélessége petenttal állítható. A hátrészen hatékony szellőzés, az elülső részen fényvisszaverő szegélyek a jó láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 60 % pamut, 40 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H9150 H9159 H9182 H9190	S-4XL
H9109 H9106	S-5XL
H9290	XS-5XL
H9103	XXS-7XL

SZÍN / MEGR. SZ.

piros	H9150
kék	H9159
sötétkék	H9182
zöld	H9190
tarmac	H9109
szürke	H9106
sötétszürke	H9290
fekete	H9103

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.



ARDON®VISION MUNKÁSNADRÁG

A szerelő deréknadrág térdvédőknek való zsebekkel kiválóan illik az innovált szerkezeti részeknek köszönhetően. A minőségi túlnyomó részt természetes pamutból álló köper szövet légáteresztő és kellemes viselésű. Érdekes vizuális elemek, mint pl. kontrasztos farmer cérnával való tűzés, cipzár és formatervezett erősített szélek. A hátsó rész jelentős magasítása biztosítja a hát lefedését még mozgás közben is, a rugalmas derékszegély beépített gumival növeli a viselési kényelmet, 2 elülső zseb, 2 hátsó fedett zseb, 2 tágas rakott zseb a bal és a jobb lábszáron fedéllel borítva, cipzáros zseb mobilnak, csavarhúzó zsebek, ceruzahurok, 2 colostok zseb a bal és jobb oldali hajtókába integrálva, anatómiailag formázott nadrágszárak, dupla részek a térdrészen és a térdvédőnek zseb, fényvisszaverő tartozékok elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 60 % pamut, 40 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H9104	40-70
LONG	S-3XL

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	183-190
piros	H9157	H9151	H9154
kék	H9166	H9160	H9163
sötétkék	H9187	H9183	H9185
zöld	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
szürke	H9123	H9107	H9120
sötétszürke	H9296	H9291	H9295
fekete	H9129	H9104	H9126



COLOSTOK
ZSEB

TÖBBFUNKCIÓS
ZSEB

SZERSZÁMTARTÓ
CSAVARHÚZÓNAK

ZSEB
MOBILTELEFONRA

ZSEB
A TÉRDVÉDŐNEK



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

ARDON®VISION
DERÉKSZÍJ



H9112

* végkiárusitás

H9170

NAGY FOLTZSEB FEDÉLLEL

RUGALMAS KANTÁR

A GYORS HOSSZBEÁLLÍTÁS ÉRDEKÉBEN MŰANYAG CSATOK A PÁNTOKON

TERJEDELMES FOLTZSEB FEDÉLLEL

CIPZÁROS ZSEB MOBILNAK

MELLZSEB ZSEB-FEDÉLLEL



ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

TÖBBFUNKCIÓS TASAKZSEBEK

A TÉRDRÉSZ DUPLA ANYAGRÉTEGGEL

HÁTSÓ TÉPŐZÁRAS, FEDELES ZSEBEK

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL





ARDON®VISION MUNKÁSNADRÁG

A szerelő mellesnadrág térdvédőknek való zsebekkel kiválóan illik az innovált szerkezeti részeknek köszönhetően. A minőségi túlnyomó részt természetes pamutból álló köper szövet légáteresztő és kellemes viseletű. Érdekes vizuális elemek, mint pl. kontrasztos farmer cérnával való tűzés, cipzár és eredeti erősített szélek. A hátsó rész tervezése biztosítja a hát lefedését annak teljes kerületén, a rugalmas derékszegély beépített gumival növeli a viselési kényelmet, rugalmas kantár, az előkén tépőzáras fedett mellzseb, és 2 cipzáras elülső zseb, 2 benyúlós zseb, 2 hátsó fedett zseb, 2 tágas rakott zseb a bal és a jobb lábszáron fedéllel borítva, cipzáros zseb mobilnak, csavarhúzó zsebek, ceruzahurok, 2 colostok zseb a bal és jobb oldali hajtókába integrálva, anatómiailag formázott nadrágszárak, dupla részek a térdrészen és a térdvédőnek zseb, fényvisszaverő tartozékok elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag:	60 % pamut, 40 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-3XL
REGULAR	40-70
fekete	
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.



SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
piros	H9158	H9152	H9155
kék	H9167	H9161	H9164
sötétkék	H9188	H9184	H9186
zöld	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
szürke	H9124	H9108	H9121
sötétszürke	H9293	H9294	H9292
fekete	H9130	H9105	H9127

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

ARDON®VISION RÖVID MUNKÁSNADRÁG

Eredeti stílusú szerelő rövidnadrág. A minőségi túlnyomó részt természetes pamutból álló köper szövet légáteresztő és kellemes viselésű. Érdekes vizuális elemek, mint pl. kontrasztos tűzés, és formatervezett erősített szélek. A hátsó rész jelentős magasítása biztosítja a hát lefedését még mozgás közben is, a rugalmas derékszegély beépített gumival növeli a viselési kényelmet, 2 elülső zseb, 2 hátsó fedett zseb, 2 tágas rakott zseb a bal és a jobb lábszáron fedéllel borítva, cipzáros zseb mobilnak, csavarhúzó zsebek, ceruzahurok, 2 colostok zseb a bal és jobb oldali hajtókába integrálva, fényvisszaverő tartozékok elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 60 % pamut, 40 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

3D SILHOUETTE

COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
REGULAR 46-64	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9168
kék	H9169
szürke	H9113
fekete	H9115





260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOU-ETTE

COTTON



ARDON®VISION TÉLI KABÁT

Meleg téli szerelő kabát az innovált szerkezeti részletekkel kitűnően alkalmazkodik minden alaktípushoz. A minőségi túlnyomó részt természetes pamutból álló köper szövet légáteresztő és kellemes viselésű. A váll és ujjrész erősítése és kontrasztos farmer cérnával való tűzés, cipzár és eredeti fényvisszaverő nyomatok a jobb láthatóság érdekében. Anatómiailag alakított ujjak rugalmas szegéllyel és állítható szélességgel, a főcipzár tépőzáras hajtókával fedett, nagy tépőzáras fedeles mellzseb, 1 cipzáras mellzseb, ceruzatartók, 2 tágas cipzáras zseb, a bal ujjon cipzáras zseb, a blúz alsó szegélyének szélessége patenttal állítható. A hátrészen hatékony szellőzés, az elülső és hátrészen fényvisszaverő szegélyek.

SZÍN	MEGR. SZ.
szürke	H8138
sötétszürke	H9138



ARDON®VISION TÉLI NADRÁG

A meleg téli szerelő derék-/melles nadrág térdvédőknek való zsebekkel kiválóan illik az innovált szerkezeti részeknek köszönhetően. A minőségi pamut arányú köper szövet légáteresztő és kellemes viselésű. Kontrasztos farmer cérnával való tűzés, cipzár és formatervezett erősített szélek. A hátsó rész jelentős magasítása biztosítja a hát lefedését még mozgás közben is, a rugalmas derékszegély beépített gumival növeli a viselési kényelmet, 2 elülső zseb, 2 hátsó fedett zseb, 2 tágas rakott zseb a bal és a jobb lábszáron fedéllel borítva, 1 cipzáras zseb mobiltelefonhoz 6,5"-ig, csavarhúzó zsebek, ceruzahurok, 2 colostok zseb a bal és jobb oldali hajtókába integrálva, anatómiailag formázott nadrágszárak, dupla részek a térdrészen és a térdvédőnek zseb, fényvisszaverő tartozékok elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

SZABÁS	SZÍN	MEGR. SZ.
deréknadrág	szürke	H9148
deréknadrág	sötétszürke	H9948
melles nadrág	szürke	H9149
melles nadrág	sötétszürke	H9949

ANYAGA

Külső anyag:	60 % pamut, 40 % poliészter
Szigetelés:	100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XXS-3XL H9138 S - 3XL	 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.













ARDON®R8ED+®

Az ARDON®R8ED+® munkaruhák a CORDURA műszaki anyagot használják, amely nagy teherbirással- és kopásállósággal rendelkezik, hogy növelje a ruha igénybevett részeinek szilárdságát. A sportos dizájn eredeti fényvisszaverő nyomatokkal kiegészítve, valamint a speciális ergonomikus 3D COMFORT FIT kivágás kiemeli a sziluettet és kiváló mozgási kényelmet biztosít. A ruha funkcionalitását többfunkciós munka- és szerszámzsebek egészítik ki.

HASZNÁLAT
építőipar, gépészet, autóipar, fémgyártás, kézművesség, mezőgazdasági termelés, logisztika, szállítás, hobbi, kert

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS



245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA FABRIC

ARDON®R8ED+® SZERELŐ KABÁT

Szerelő blúz az R8ED+® kollekcióból, anatómiailag alakított szabás és karcsú sziluett. Fedett cipzáras zárás, fedett tépőzáras mellzseb, 1 cipzáras mellzseb CORDURA® anyaggal bélelve, tágas cipzáras zsebek, anatómiailag alakított ujjak belső kötött mandzsettával, a bal karon tollzseb, az alsó szegély szélessége patenttal állítható. A hátrészen nyereg és hatékony szellőzés. A terhelésnek kitett részek CORDURA® anyaggal vannak bélelve, fényvisszaverő elemekkel a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag: CORDURA®: 100 % poliamid

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9700
fekete	H9714


CERUZA
TARTÓ ZSEB
CIPZÁROS
MELLZSEB
A FŐ CIPZÁR
TÉPŐZÁRAS
HAJTÓKÁVAL FEDETT
FÉM PATENTOK
A FŐCIPZÁR
FEDELÉN



245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

ARDON®R8ED+® MUNKÁSNADRÁG

Derekas szerelő nadrág zsebbel a térdvédőknek az R8ED+® kollekcióból. Anatómiailag alakított karcsúsított szabás. A rugalmas derékszegély lehetővé teszi a kényelmes derék mérethez való igazítást, 2 benyúló zseb, 1 cipzáros zseb aprópénzre, hátsó zsebek CORDURA® anyagból, egy hátsó benyúló zseb, a másik hátsó zseb tépőzáras borítóval fedett. A bal lábszáron található egy toll- és késtartó zseb, CORDURA® anyaggal megerősített multifunkcionális tasakzseb, cipzáros zseb mobilnak. A jobb lábszáron CORDURA® anyagból készült szerszámzseb, csavarhúzó, összecsukható mérce, kés vagy ácsceruza tárolásának lehetőségével. Dupla térdrész, kopás- és szakadásálló CORDURA® anyagból. Alkalmas a J3804 térdpárnához. Fényvisszaverő nyomatok elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag: CORDURA®: 100 % poliamid

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

KARBANTARTÁS

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	**183-190**
kék	H9711	H9701	H9710
fekete	H9721	H9715	H9718



J3804

TÉRDVÉDŐ JOE

Műanyag térdvédő, 2 TÍPUS, 1 osztály, EVA anyag, mér. UNI, szabvány: EN 14404: + A1 : 2010.



H9726



H9725



ARDON®R8ED+® KANTÁROS NADRÁG

Melles szerelő nadrág zsebbel a térdvédőknek az R8ED+® kollekcióból. Anatómiailag alakított karcsúsított szabás. A rugalmas derékszegély lehetővé teszi a kényelmes derék méréthez való igazítást, 2 benyúló zseb, 1 cipzáros zseb aprópénzre, hátsó zsebek CORDURA® anyagból, egy hátsó benyúló zseb, a másik hátsó zseb tépőzáras borítóval fedett. A bal lábszáron található egy toll- és késtartó zseb, CORDURA® anyaggal megerősített multifunkcionális tasakzseb, cipzáros zseb mobilnak. A jobb lábszáron CORDURA® anyagból készült szerszámzseb, csavarhúzó, összecsukható mérce, kés vagy ácsceruza tárolásának lehetőségével. Előke két cipzáras zsebbel, rugalmas kantárok állítható hosszal. Dupla térdrész, kopás- és szakadásálló CORDURA® anyagból. Alkalmas a J3804 térdpárnához. Fényvisszaverő nyomatok elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	CORDURA®: 100 % poliamid

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNLÓGIA



REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	**183-190**
kék	H9713	H9702	H9712
fekete	H9722	H9716	H9719

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® BRAND FABRIC













ARDON®4TECH

Az ARDON®4TECH sportos dizájnú munkaruha könnyű és kényelmes viseletet biztosit a kisebb súlyának köszönhetően. A munkazsebek és a nyereg a blúzon Oxford anyaggal vannak megerősítve, amelyet fokozott tartósság és szilárdság jellemez. A kényelmes, kifinomult 3D COMFORT FIT szabás kiváló mozgási kényelmet biztosít.

HASZNÁLAT
gépészet, autóipar, kézművesség, logisztika, közlekedés, építőipar, mezőgazdasági termelés, hobbi, kert

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS



240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ARDON®4TECH SZERELŐ KABÁT

Az ergonomikus és karcsú vonalvezetésnek köszönhetően a munkakabát tökéletesen illeszkedik. Szilárd és egyúttal könnyű köpr szövet, amely kényelmes viselésű. Tépőzárral állítható ujj- és alsó szegély szélesség, Tépőzárral állítható ujj- és alsó szegély szélesség, érdekes vizuális elemek, mint pl. erősített tűzött nyereg, kontrasztos hímzések, tépőzáras fedett főcip-zár, 1 nagy tépőzáras fedelű zseb, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas benyúlós zseb és fényvisszaverő csíkok elöl és hátul a jobb láthatóság érdekében.

ANYAGA

Felső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	Oxford:100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S-5XL	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9400
szürke	H9300

240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



TÁGAS HÁTSÓ ZSEBEK

A TÉRDRÉSZ DUPLA ANYAGRÉTEGGEL

ZSEB A TÉRDVÉDŐNEK

SZERSZÁMTARTÓ ZSEBEK CSAVARHÚZÓNAK, LETÖRHETŐ ÉLŰ KÉSNEK ÉS ÁCSCERUZÁNAK

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

FÉNYVISSZA-VERŐ ELEMEK

ARDON®4TECH MUNKÁSNADRÁG

Sportos derekas munkanadrág, multifunkcionális fedett szerszámtartó oldalzseb, mobiltartó zseb, zseb csavarhúzónak és ceruzának. Anatómiailag alakított dupla rétegű térdrész, térdvédő tartó zsebbel, érdekes megoldású hátsó zsebek, 1 fedett tépőzáras hátsó zseb.

ANYAGA

Felső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN

	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	**183-190**
kék	H9418	H9401	H9405
szürke	H9326	H9301	H9309





ARDON®4TECH KANTÁROS NADRÁG

Sportos kantáros szerelő nadrág, dupla térdrész, multifunkcionális oldalsó szerszámzseb, érdekes megoldású hátsó zsebek, cipzáras mellzseb, jó minőségű rugalmas kantárok, anatómiailag alakított térdrész, zsebek a térdvédő behelyezésére.

ANYAGA

Felső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN 14404 - J3804 térdvédő és nadrág használata térdelést igénylő munka során

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

KARBANTARTÁS

60
Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	176-182	**183-190**
kék	H9419	H9402	H9406
szürke	H9327	H9302	H9310







240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ARDON®4TECH RÖVID MUNKÁSNADRÁG

Sportos szerelő rövidnadrág, jó minőségű vegyes anyag, multifunkcionális oldalsó szerszámzseb, érdekes megoldású hátsó zsebek, öv nélkül.

ANYAGA

Felső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
REGULAR 46-64	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9407
szürke	H9305



ARDON®4TECH ÖV

Textil derékszíj fém csattal, anyag: 100 % poliészter, hossz: 115 cm, 140 cm.

MEGR. SZ.	HOSSZÚSÁG
H9307	115 cm
H9306	140 cm


Cool Guard





ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Az ARDON® COOL TREND pamut munkaruha nagyon kényelmes viseletet biztosit. A természetes anyag légáteresztő és kellemes tapintású. A 260 g/m2 tömeg és a szövet kiváló minősége megfelelő szilárdságot biztosít. A térd területén dupla anyagot használnak. A fényvisszaverő díszítések növelik a láthatóságot. Az ARDON®COOL TREND REFLEX kollekciót felvarrt fényvisszaverő dupla szalagok egészítik ki, amelyek jelentősen növelik a felhasználó láthatóságát rossz fényviszonyok között. A kezeslábas precíz 3D COMFORT FIT szabással rendelkezik, amely hozzájárul a ruha kényelméhez anélkül, hogy korlátozná.

HASZNÁLAT
gépészet, autóipar, kézművesség, logisztika, közlekedés, építőipar, mezőgazdasági termelés, hobbi, kert

REFLECTIVE
3D SILHOUETTE
100 % COTTON



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ARDON®COOL TREND REFLEX KABÁT

Szerelő blúz 100 %-os pamutból, 2 fényvisszaverő csík az ujjakon, 2 fényvisszaverő csík a hátrészen, 2 fényvisszaverőszegély az elülső részen, kontrasztos nyereg, fedett főcipzár, 2 mellzseb, 2 alsó zseb, állítható ujjszélesség.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S-5XL

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat

SZÍN / MEGR. SZ.

zöld	H8933
sötét kék-vil. kék	H8930
fekete	H8936

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.






A FŐ CIPZÁR TÉPŐZÁRAS HAJTÓKÁVAL FEDETT
TÁGAS FOLTZSEBEK
TÉPŐZÁRAS, FEDELES MELLZSEBEK
CIPZÁROS MELLZSEB
FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK



260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ARDON®COOL TREND REFLEX NADRÁG

Munkás deréknadrág 100 %-os pamutból, 2 elülső zseb, a derékban gumi, hátul nyereg és 2 zseb, az oldalán szerszámzsebek, erősített térdrész, 2 fényvisszaverő elem a jó láthatóság érdekében, 2 fényvisszaverő szegély, övvel együtt.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46-66

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat

SZÍN

zöld
sötét kék-vil. kék
fekete

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

MEGR. SZ.

H8934
H8931
H8937







260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ARDON®COOL TREND REFLEX KANTÁROS NADRÁG

Munkás deréknadrág 100 %-os pamutból, 2 rugalmas kantár, 2 mellzseb, a derékban gumi, nyereg és 2 hátsó zseb, 2 elülső zseb, erősített térdrész, az oldalán szerszámzsebek, 2 fényvisszaverő szegély a jó láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46-66

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat

SZÍN

zöld
sötét kék-vil. kék
fekete

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

MEGR. SZ.

H8935
H8932
H8938



A FŐ CIPZÁR TÉPŐZÁRAS HAJTÓKÁVAL FEDETT

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY

CIPZÁROS MELLZSEB

ERGONÓMIAILAG FORMÁZOTT UJJRÉSZEK A KIVÁLÓ MOZGÁSKOMFORT ÉRDEKÉBEN

ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTA AZ UJJAKON

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT





ARDON®COOL TREND KABÁT

Klasszikus szerelő munka blúz, erős, jó minőségi anyag, fedett cipzár, állítható ujjszélesség, kontrasztos nyereg, tépőzáras mellzsebek, cipzáras mellzseb mobilnak, két alsó cipzáras zseb, zseb a bal karon,fényvisszaverő kiegészítőkkel, hely a cégi logó kinyomtatására.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S-5XL

H8100 XXS-7XL
H8220

H8964 S-4XL
H8950

KARBANTARTÁS

Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

A tiszta pamut 3 - 5 %-kal zsugorodhat

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H8106
közepes kék	H8950
kék	H8100
sötétkék-világos kék	H8220
zöld	H8103
szürke-narancssárga	H8208
szürke-fekete	H8204
barna	H8957
fekete	H8964
fehér-szürke	H8800



ARDON®COOL TREND MUNKÁSNADRÁG

Klasszikus derekas sportos szabású szerelőnadrág, cipzáras és gombos záródás, fényvisszaverő kiegészítők, gumi a derékban a kényelmes viselés érdekében, nyereg és két hátsó zseb, erősített térdrész, oldalsó multifunkcionális szerszámzseb a nadrágszáron, hosszított méretekben is, övvel együtt.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT	S - 3XL
REGULAR H8101, H8320	46 - 66
LONG	40-70
	S - 3XL

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

SZÍN	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
piros	H8130	H8107	H8116
közepes kék	H8952	H8951	H8953
kék	H8124	H8101	H8110
sötétkék-világos kék	H8326	H8320	H8325
zöld	H8127	H8104	H8113
szürke-narancssárga	H8309	H8308	H8310
szürke-fekete	H8322	H8304	H8321
barna	H8959	H8958	H8960
fekete	H8966	H8965	H8967
fehér-szürke	H8817	H8801	H8818

















ARDON®COOL TREND KANTÁROS NADRÁG

Klasszikus kantáros sportos szabású szerelőnadrág, cipzáras és gombos záródás a bal oldalon, gumi a derékban a kényelmes viselés érdekében, nyereg és két hátsó zseb, erősített térdrész, oldalsó multifunkcionális szerszámzseb a nadrágszáron, rugalmas kantárok, az előkén multifunkcionális zseb és hely a cégi logó számára, fényvisszaverő kiegészítők, hosszított méretekben is.

ANYAGA

Felső anyagréteg: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

SHORT S - 3XL
REGULAR 46 - 66
H8102, H8420 40-70
LONG S - 3XL
A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

KARBANTARTÁS

60
Mossa elkülönítve.
Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN

	TESTMAGASSÁG (CM)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
piros	H8131	H8108	H8117
közepes kék	H8955	H8954	H8956
kék	H8125	H8102	H8111
sötétkék-világos kék	H8427	H8420	H8428
zöld	H8128	H8105	H8114
szürke-narancssárga	H8409	H8408	H8410
szürke-fekete	H8405	H8404	H8406
barna	H8962	H8961	H8963
fekete	H8969	H8968	H8970
fehér-szürke	H8815	H8802	H8816

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE


Cool Trend
260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT





ARDON®COOL TREND RÖVIDNADRÁG

Klasszikus rövid sportos szabású szerelőnadrág, cipzáras és gombos záródás, fényvisszaverő kiegészítők, gumi a derékban a kényelmes viselés érdekében, nyereg és két hátsó zseb, oldalsó multifunkcionális szerszámzseb a nadrágszáron, övvel együtt.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 - 66
H8180 46 - 70

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H8182
kék	H8180
szürke-fekete	H8604
sötétkék-világos kék	H8620
szürke-narancssárga	H8608
zöld	H8181
fehér-szürke	H8807



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINTER

ARDON®COOL TREND WINTER

Téli munkaruha kollekció,100 % poliészter meleg betéttel bélelve,fekete tűzött taffet béléssel, a szabása megegyezik a COOL TREND termékcsaládéval, csak kék-fekete színben. Deréknadrág övvel együtt.

ANYAGA

Felső anyag: 100 % pamut
Egyéb anyag: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

blúz, XS-3XL
nadrág: S-3XL

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

szabás	**MEGR. SZ.**
blúz	H8133
derekas nadrág	H8141
kantáros nadrág	H8134



190 g/m² H7043, H7041

245 g/m² H7053

100 % COTTON

ARDON®ERIK/SANDER

Twill hosszú ujjú köpeny, gombolás gombokkal, gallérral, varrott zsebekkel. Férfi fehér deréknadrág.

ANYAGA

Köpeny:	kék:	100 % pamut
	fehér:	100 % pamut
Nadrág		100 % pamut

MÉRETEK **KARBANTARTÁS**

44-64

	MEGR. SZ.
ERIK KÉK	H7043
ERIK FEHÉR	H7041
SANDER	H7053



245 g/m²

100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Szerelőöltöny 100 % pamutból. Kabát gallérral, gombos záródással, varrott zsebekkel. Változat H5007 blúz deréknadrággal, zsinórral összehúzható derék. Változat H5009 deréknadrág + kabát, hosszított. Változat H5016 blúz kantáros nadrággal,a mellrészen cipzáros zseb.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

MÉRETEK **KARBANTARTÁS**

H5007, H5025, H5034:	42-66
H5009:	44-64
H5016:	46-66

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

SZABÁS	TESTMAGASSÁG (CM)	
	176-182	183-194
kabát + derékig érő nadrág	H5007	H5009
kabát + kantáros nadrág	H5016	-
derekas nadrág	H5025	-
kantáros nadrág	H5034	-





235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

ARDON®2STRONG SZERELŐ KABÁT

Szerelő kabát jó minőségű vegyes anyagból, tökéletesen illő szabás, kontrasztos nyereg, fedett cipzáras záródás, állítható ujj- és alsó szegély szélesség, 2 mellzseb, 2 alsó benyúlós zseb, hely a cégi logó nyomtatására, fényvisszaverő szegély.

ANYAGA

Külső anyag:	20 % pamut, 80 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46-66	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros-szürke	H9603
szürke-narancssárga	H9600

ARDON®2STRONG DEREKAS NADRÁG

Derekas szerelőnadrág jó minőségű vegyes anyagból, tökéletesen illő szabás, rugalmas derék, benyúlós zsebek, multifunkcionális zsebek, zsebek térdvédőre, fényvisszaverő kiegészítők, hely a cégi logó kinyomtatására.

ANYAGA

Felső anyagréteg:	20 % pamut, 80 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46-66	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros-szürke	H9604
szürke-narancssárga	H9601





235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

ARDON®2STRONG KANTÁROS NADRÁG

Kantáros szerelőnadrág jó minőségű vegyes anyagból, fényvisszaverő szegély, tökéletesen illő szabás, rugalmas derék, multifunkcionális zsebek, rugalmas kantárok, az előkén cipzáras zseb.

ANYAGA

Felső anyagréteg:	20 % pamut, 80 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46-66	40

SZÍN	MEGR. SZ.
piros-szürke	H9605
szürke-narancssárga	H9602

ARDON®2STRONG OVERÁL

Szerelő overál gallérral, kiváló minőségű vegyes anyagból, tépőzáras borítóval fedett cipzárral záródó, a nadrág és az ujjak tépőzárral összehúzhatók, fényvisszaverő szegélyek elöl és hátul, rakott zsebek, cipzáras kis zseb mobilnak, dupla könyökrész garantálja a nagyobb kopásállóságot, a hátrész dereka rugalmas, így nagyobb kényelmet nyújt.

ANYAGA

Külső anyag:	20 % pamut, 80 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46-66	40

SZÍN	MEGR. SZ.
szürke-narancssárga	H9606



ARDON®PROHEATECT

Lángvédő és hegesztőruházat profiknak. Megfelel az EN ISO 13688:2013, EN ISO 11612:2015 A1, A2, B1, C1, E3, F1 és EN ISO 11611:2015 szabvány követelményeinek 1 A1 & A2 osztály. Védelmet nyújt a sugárzó, konvektív és érintkezési hő és az olvadt fémpermet ellen. A kabát alkarjának fokozott védelme, tökéletesen illeszkedő eredeti szabású szürke és piros színben, patent gombolás tépőzáras borítással. Belső mellzseb és tépőzáras mellzseb. Sportos deréknadrág oldalsó zsebekkel, hátsó zseb, patent és cipzár gombolás. Dupla anyag a térd tájékán, cipővédő. Nadrág blúzzal való viseléshez.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut
A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

SZABVÁNYOK

EN ISO 11611:2015 – Védőruházat hegesztéshez és azzal rokon folyamatokhoz
EN ISO 11612:2015 – Hő és láng elleni védőruha

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK

46-64

KARBANTARTÁS



SZABÁS

kabát
nadrág

MEGR. SZ.

H5702
H5703



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

100 % COTTON



300 g/m²

ARDON®FORTRESS

Bőr blúz, bújtatott gombok, a hátrész szürke, csökkentett gyúlékonyságú anyagból.

KÜLSŐ ANYAG

hasított marhabőr, pamut

MÉRETEK

L, XL, 2XL

MEGR. SZ.

H12062



ARDON®MARIN

Hegesztő kötény, fedett vállak, bőr szíjak.

KÜLSŐ ANYAG

hasított marhabőr

SZABVÁNYOK

EN 13688, EN 11611 A1

MÉRETEK	MEGR. SZ.
105 x 72 cm	H12005



ARDON®ADIN

Bőr kovács kötény.

KÜLSŐ ANYAG

hasított marhabőr

SZABVÁNYOK

EN 13688, EN 11611 A1

MÉRETEK

100 x 72 cm

MEGR. SZ.

H12007



ARDON®DAG

Bőr karvédő ujj hegesztők részére, szíjakkal a meghúzáshoz.

KÜLSŐ ANYAG

hasított marhabőr

SZABVÁNYOK

EN 13688, EN 11611 A1

	MEGR. SZ.
pár	H12002
jobb	H12003
bal	H12004







ARDON®GAL

Bőr kamásli hegesztők számára, csatokkal, egy pár ára.

KÜLSŐ ANYAG

hasított marhabőr

KARBANTARTÁS

MEGR. SZ.

H12001

WELDAS®COOL FR™31-1950

Többfunkciós, tűzálló nyakvédő, hegesztési folyamatokhoz. Tűzálló (FR), és antisztatikus tulajdonságai 50, 40 °C-os mosási ciklusig garantáltak.

FELSŐ ANYAG

60 % modakril, 38 % pamut, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1, F1
EN 1149-5

MEGR. SZ.

H12080

WELDAS®COOL FR™31-1980

Balaclava - lángálló fejvédő, - hegesztési és hasonló folyamatokhoz. Tűzálló (FR), és antisztatikus tulajdonságai 50, 40 °C-os mosási ciklusig garantáltak.

FELSŐ ANYAG

60 % modakril, 38 % pamut, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1, F1
EN 1149-5

MÉRETEK

L-XL

MEGR. SZ.

H12081




ARDON®


ARDON




ARDON®





SIGNAL+

Minden ARDON® jól láthatósági ruházat az EN ISO 20471 európai szabvány szerinti tanúsítással rendelkezik, és arra szolgál, hogy a viselője mind nappali fényviszonyok mellett, mind sötétben, fényszórók által megvilágítva jól látható legyen. Az ARDON® jól láthatósági ruházat fényvisszaverő elemeket tartalmazó fényvisszaverő alapanyagból készül. Számos színkombinációt kínálunk - fluoreszkáló sárga, fluoreszkáló narancssárga, fluoreszkáló sárga, narancssárga és sárga-fekete. A jól láthatósági ruházat által biztosított védelem szintjét a piktogram jobb oldalán feltüntetett és az X betűt helyettesítő számérték fejezi ki.
Az ARDON® jól láthatósági ruházat kombinálásával tovább növelhető a fényvisszaverő anyagok EN ISO 20471 szerinti osztályokkal meghatározott felülete, magasabb szintű védelmet biztosítva ezzel.

JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT (EN ISO 20471)



1 osztály
legalacsonyabb
szintű védelem



2. osztály
közepes szintű
védelem



3 osztály
legmagasabb
szintű védelem



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

3D SILHOUETTE

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



ARDON®SIGNAL/SIGNAL+ SZERELŐ KABÁT

Az ergonomikus és karcsú vonalvezetésnek köszönhetően a munkakabát tökéletesen illeszkedik. Az erős szövésű köper szövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Patentekkel állítható ujj- és alsó szegély szélesség, 2 belső benyúlós zseb, tépőzáras, patentes dekorcsíkkal elfedett fő cipzár, 2 nagy fedeles, tépőzáras mellkasi zseb, 1 cipzáras mellkasi zseb, 2 tágas cipzáras benyúlós zseb, a bal ujjon ceruzatartó zseb, 2 szegmentált fényvisszaverő szalag elöl, 2 hátul, 2 az ujjon, a munkabiztonság fokozása érdekében kiegészítő szegmentált szalagok a vállon. A sárga-fekete változatnál szellőző nyílások a hónaljban.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK	OSZTÁLYOK
	2 osztály: blúz SIGNAL 3 osztály: blúz SIGNAL + nadrág SIGNAL (öltöny)

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
H5900, H5903	H5900, H5903
S - 3XL	 max. 50x
H5930, H5959	H5930, H5959
XS - 5XL	 max. 50x 60°C-on mosható

Mossa külön. Mossa kifordítva, behúzott cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H5900*
narancssárga	H5903*
sárga-fekete	H5930
narancssárga-fekete	H5959

* kiárusítás



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

FOLTZSEBEK

HÁTSÓ TÉPŐZÁRAS, FEDELES ZSEBEK

NAGY FOLTZSEB FEDÉLLEL

ZSEB AZ ÖSSZECSUKHATÓ MÉTERRE, CSAVARHÚZÓRA

A CIPZÁR LÉGÁTERESZTŐ HÁLÓS ANYAGGAL VAN ELLÁTVA

A TÉRDRÉSZ DUPLA ANYAGRÉTEGGEL

SZEGMENTÁLT FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOK

ARDON®SIGNAL

ARDON®SIGNAL+



SZELLŐZÉS

ARDON®SIGNAL/SIGNAL+ SZERELŐNADRÁG

Ergonomikus szabásának köszönhetően a munkás deréknadrág tökéletesen áll.Az erős szövésű köper szövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, megkettőzött térdrész, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, elöl és hátul 2-2 szegmentált fényvisszaverő szalag. A sárga-fekete változatnál a nadrág hátsó részén lévő cipzárak légáteresztő hálóval vannak ellátva a hatékony szellőzés érdekében.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	Oxford: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK



OSZTÁLYOK

1. osztály: SIGNAL nadrág
2 osztály: nadrág
SIGNAL + rövid ujjú póló, 3. osztály: SIGNAL nadrág + hosszú ujjú SIGNAL póló/SIGNAL munkabát

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H5901, H5904, H5960
44-66

H5931

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

KARBANTARTÁS

H5901, H5904



max. 50x

H5960, H5931



max. 50x

Mossa külön. Mossa kifordítva, behúzott cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H5901*
narancssárga	H5904*
narancs-fekete	H5960
sárga-fekete	H5931

* kiárusítás



ARDON®SIGNAL/SIGNAL+ KANTÁROS NADRÁG

Ergonomikus szabásának köszönhetően a kantáros munkás nadrág tökéletesen áll. Az erős szövésű köper szövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, kitolható pengés kés, csavarhúzó és ácsceruza tartó zseb, a jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó és kitolható pengés kés tartó zseb, megkettőzött térdrész, rugalmas nadrágtartók, mellkasi fedeles tépőzáras benyúlós zseb és belső cipzáras mellkasi zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl és hátul fényvisszaverő csíkok, elöl és hátul 2-2 szegmentált fényvisszaverő szalag. A sárga-fekete változatnál a nadrág hátsó részén lévő cipzárak légáteresztő hálóval vannak ellátva a hatékony szellőzés érdekében.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	Oxford: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK



OSZTÁLYOK

1. osztály: SIGNAL nadrág
2 osztály: SIGNAL nadrág + rövid ujjú póló SIGNAL, 3. osztály: SIGNAL nadrág + hosszú ujjú SIGNAL póló/ SIGNAL munkakabát

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK		KARBANTARTÁS
H5902, H5905, H5963		H5902, H5905
44-66		max. 50x
H5934		H5963, H5934
SHORT	S-3XL	
REGULAR	44-66	max. 50x
LONG	S-3XL	

Mossa külön. Mossa kifordítva, behúzott cipzárral.

	MEGR. SZ.
sárga	H5902*
narancssárga	H5905*
narancs-fekete	H5963
sárga-fekete	H5934

* kiárusítás



RUGALMAS KANTÁR

A GYORS HOSSZBEÁLLÍTÁS ÉRDEKÉBEN MŰANYAG CSATOK A PÁNTOKON

FÉNYVISSZAVERŐ SZEGÉLY

BELSŐ MELLKASI CIPZÁROS ZSEB

ZSEB TÉPŐZÁRAS FEDÉLLEL

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL

FOLTZSEBEK

NAGY FOLTZSEB FEDÉLLEL

HÁTSÓ TÉPŐZÁRAS, FEDELES ZSEBEK

A TÉRDRÉSZ DUPLA ANYAGRÉTEGGEL

A HÁTSÓ RÉSZ SZ[illegible]LŐZÉSE

SZEGMENTÁLT FÉNYVISSZAVERŐ [illegible]

290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

VENTILATION

//STITCH

3D SILHOUETTE

KNEE PADS


ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY GUMIVAL
HÁTSÓ TÉPŐZÁRAS, FEDELES ZSEBEK
TÁGAS FOLTZSEBEK
NAGY OLDALSÓ FOLTZSEB FEDÉLLEL
MÉRŐSZALAG
SZEGMENTÁLT FÉNYVISSZAVERŐ SZALAGOK
290 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT
EN ISO 20471
REFLECTIVE
///STITCH
3D SILHOUETTE



ARDON®SIGNAL/SIGNAL+
RÖVID MUNKÁSNADRÁG

Ergonomikus szabásának köszönhetően a munkás rövidnadrág tökéletesen áll. Az erős szövésű köper szövet kiváló mechanikai tulajdonságokkal, valamint nagy húzó- és szakítószilárdsággal rendelkezik. Kényelmes viselést segítő rugalmas, gumis derékrész, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, nagy fedeles benyúlós zseb a bal nadrágszáron, jobb nadrágszáron colostok, csavarhúzó tartó zseb, a jobb láthatóság érdekében elöl 2 szegmentált fényvisszaverő szalag, 2 a hátsó részen.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK



OSZTÁLYOK

1 osztály: rövidnadrág SIGNAL
2. osztály: SIGNAL rövidnadrág + rövid ujjú póló SIGNAL
3. osztály: SIGNAL rövidnadrág + hosszú ujjú SIGNAL póló/ SIGNAL munkakabát

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

REGULAR 44-66

KARBANTARTÁS

H5924:



max. 50x

H5937, H59696:



max. 50x

Mossa külön. Mossa kifordítva, behúzott cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H5924*
sárga-fekete	H5937
narancs-fekete	H5966

* végkiárusitás



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

REFLECTIVE

BREATHABLE

ARDON®SIGNAL VEZETŐI MELLÉNY

Kétszínű jól láthatósági mellény a SIGNAL kollekcióból légáteresztő és rugalmas poliészter hálóból, 100 % poliészterrel kombinálva, cipzáras záródással, mobiltelefonra való fedett mellkasi zsebbel, névtábla zseb átlátszó fóliából, ceruzatartó zseb D-gyűrűvel, két tágas alsó rakott zseb fedővel, 2 fényvisszaverő vízszintes csík elöl és hátul, 2 fényvisszaverő függőleges csík elöl és hátul.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
	100 % poliészter
Fényvisszaverő anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK

1 2

OSZTÁLYOK

1. osztály: SIGNAL mellény sárga/fekete és narancssárga/fekete
2. osztály: SIGNAL mellény, sárga/narancssárga

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H5914 H5915	S - 3XL
H5928	S - 5XL

KARBANTARTÁS

40

max. 25x

SZÍN

sárga/fekete
narancssárga/fekete
sárga/narancssárga

MEGR. SZ.

H5914
H5915
H5928





150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5906 H5907

ARDON®SIGNAL PÓLÓ

Jól láthatósági rövid ujjú SIGNAL póló, minőségi kevert anyagból, nagyobb pamut arányban. A szegmentált fényvisszaverő szalagnak - 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szegmentált szalag az első és a hátsó részen - köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít, dupla szegély, szennyeződés elleni védelem

ANYAGA

Külső anyag: 55 % pamut, 45 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK **OSZTÁLYOK**

2 — 2. osztály: póló Signal

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

40 max. 25x

SZÍN **MEGR. SZ.**

sárga H5906
narancssárga H5907



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H5908

ARDON®SIGNAL PÓLÓING

A SIGNAL kollekció rövid ujjú láthatósági pólóinge nagyobb pamut arányú minőségi kevert anyagból készült. A szegmentált fényvisszaverő szalagnak - 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szegmentált szalag az első és a hátsó részen - köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít, dupla szegély, szennyeződés elleni védelem

ANYAGA

Külső anyag: 55 % pamut, 45 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK **OSZTÁLYOK**

2

2. osztály: pólóing Signal

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

40 max. 25x

SZÍN

sárga

MEGR. SZ.

H5908


ARDON

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758

REFLECTIVE

UV PROTECTION



ARDON®SIGNAL HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

Jól láthatósági hosszú ujjú SIGNAL póló, minőségi kevert anyagból, nagyobb pamut arányban. A szegmentált fényvisszaverő szalagnak - 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szegmentált szalag az első és a hátsó részen, 2 szegmentált fényvisszaverő szalag az ujjakon - köszönhetően kiváló mozgásszabadságot biztosít, dupla szegély, szennyeződés elleni védelem,

ANYAGA

Külső anyag: 55 % pamut, 45 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN 13758-2+A1:2007 - A nap UV-sugárzásával szembeni védőtulajdonságok

PIKTOGRAMOK

2 3

OSZTÁLYOK

2. osztály: hosszú ujjú SIGNAL póló - méret S
3. osztály: hosszú ujjú SIGNAL póló - méret: M - 4XL

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

60

max. 25x

SZÍN / MEGR. SZ.

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H5926
narancssárga	H5927

Az EN 13758-1 szabvány - A szabvány első része a textilanyagok tesztelésére szolgáló vizsgálati módszerekkel (pl. spektrofotometriás mérésekkel) foglalkozik, a szabvány második része a textiltermékek osztályozására és címkézésére vonatkozik. Az UV-védőruházatnak, amelyeknél megkövetelt a szabványnak való megfelelés, meg kell felelnie az összes szigorú tesztelési, osztályozási és jelölési követelménynek, beleértve az UV-védettségi tényezőt (UPF), amely legalább 40 (UPF 40+). A SIGNAL hosszú ujjú póló, amely ennek a szabványnak megfelelően van tanúsítva, védelmet nyújt az UVA és az UVB sugárzás ellen. UPF 50+. A nap sugárzása károsítja a bőrt, az ezzel a tanúsítvánnyal ellátott termék viselése növeli a viselő védelmét e veszély ellen. Noha ez a ruhadarab védi a viselőjét, ne feledje, hogy ez a védelem nem teljes. Csak a fedett testrészek vannak védve, a védelem csökken, ha a ruházatot túlzottan használja, nedves vagy ki van nyújtva.


ARDON
ARDON



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

WINDPROOF

BREATHABLE

DRY AIR

3D SILHOUETTE

ARDON®SIGNAL FELSŐ

Jól láthatósági munkaruha felső állógallérral megfelel a jól láthatósági ruházat követelményeinek. Ergonómiai szabás, cipzáras zárás, megerősített nyereg, alakító varratok az elején, 2 cipzáras zsebbel, rugalmas kötszövött anyag a pulóver alsó szélén, 2 az ujjakon, további szegmentált szalagok a karokon a munkahelyi nagyobb biztonság érdekében, fényvisszaverő díszítések.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Egyéb anyag:	94 % poliészter, 6 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK

2

OSZTÁLYOK

2 osztály: munkaruha felső SIGNAL

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H5956	XS - 5XL
H5929	S - 4XL
H5967	XS - 5XL

KARBANTARTÁS

60

max. 25x

SZÍN

MEGR. SZ.

sárga-fekete	H5956
sárga-narancssárga	H5929 * KIÁRUSÍTÁS
narancssárga-fekete	H5967





ARDON®SIGNAL FLEECE MELEGÍTŐ FELSŐ

Design férfi fleece felső SIGNAL jól láthatósági kollekció, kopásvédelem a vállon és a hüvelyen alkalmazott rip-stop anyagnak köszönhetően, sűrű hálóanyaggal bélelt belső elülső rész, alsó stopper szegélyrögzítő, 1 mellkasi cipzáras zsebbel, 2 cipzáras foltzsebbel, 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szalag az elülső és a hátsó részen, a ruházat kopásnak kitett részei fekete színben.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Merevítés:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK

S - 4XL

SZÍN

sárga
narancssárga

OSZTÁLYOK

2 osztály: felső SIGNAL mér. S - XL, 3 osztály: felső SIGNAL mér. 2XL - 4XL

KARBANTARTÁS



max. 25x

MEGR. SZ.

H5910
H5911















120 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H2018

H2017

ARDON®ALEX

Könnyű jól láthatósági mellény kötött fényvisszaverő poliészterből, kényelmes tépőzáras zárás, fényvisszaverő elemekkel, 2 vízszintes fényvisszaverő szalag elöl és hátul.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények,
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK

2

OSZTÁLYOK

2 osztály: mellény ALEX

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H2018 S - 3XL
H2017 S- 4XL

KARBANTARTÁS

40

max. 25x

SZÍN

sárga
narancssárga

MEGR. SZ.

H2018
H2017



H8918 150 g/m²

H8919 150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

H8918 H8919

ARDON®BOLT

Könnyű, poliészter hálóból készült jól láthatósági mellény, kényelmes tépőzáras zárás, 2 vízszintes fényvisszaverő szalaggal elöl és hátul, rugalmas és légáteresztő anyag.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK

1 2

OSZTÁLYOK

1 osztály: mellény BOLT mér. S - M
2 osztály: mellény BOLT mér. L - 5XL

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

KARBANTARTÁS

40 max. 25x

SZÍN

sárga
narancssárga

MEGR. SZ.

H8918
H8919



ARDON®XAVER

Kellemes pamutból készült Xaver póló, tapintása lágy, vízszintesen szegmentált fényvisszaverő szalag elöl és hátul.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

MÉRETEK

S - 3XL
A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat

KARBANTARTÁS

OSZTÁLYOK

A XAVER póló nem rendelkezik láthatósági ruhanemű tanúsítvánnyal.

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H17262*
narancssárga	H17256
piros	H17263*
világos kék	H17264*
királykék	H17265*
navy	H17266*
zöld	H17271*
szürke	H17267*
szürke-melír	H17268*
fekete	H17269*
fehér	H17270*

* rendelésre





150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 101 H8901

REF 102 H8923

ARDON®REF 101/102

Póló fényvisszaverő elemekkel, elöl és hátul 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szalag.

ANYAGA

Külső anyag: 55 % pamut, 45 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK **OSZTÁLYOK**

2 osztály: rövidujjú póló REF 101, 102

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

max. 25x

SZÍN

sárga
narancssárga

MEGR. SZ.

H8901
H8923



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 201 H8902

REF 202 H8924

ARDON®REF 201/202

Pólóing fényvisszaverő elemekkel, kontrasztos gallérral, 3 gombos záródással, 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szalaggal elöl és hátul.

ANYAGA

Külső anyag:	55 % pamut, 45 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK OSZTÁLYOK

2 osztály: rövid ujjú pólóing REF 201/ 202

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	40 max. 25x

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H8902
narancssárga	H8924



ARDON®REF 301

Melegítő felső fényvisszaverő elemekkel, a hátrészen és ujjakon 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szalag.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK OSZTÁLYOK

2 3

2 osztály: melegítő felső REF 301 mér. S
3 osztály: melegítő felső REF 301 mér. M - 4XL

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

40

max. 25x

SZÍN

sárga

MEGR. SZ.

H8903



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198786 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

REF 401 H8904

REF 402 H8920

ARDON®REF 401/402

Fleece pulóver fényvisszaverő szalagokkal, bélés 100 % poliészter hálóból, cipzáros zárás, 2 cipzáras zsebbel, 1 belső zsebbel, 2 vízszintes és függőleges fényvisszaverő szalaggal elöl és hátul, 2 vízszintes szalaggal az ujjakon.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat

PIKTOGRAMOK

2 3

OSZTÁLYOK

2 osztály: fleece pulóver REF 401, 402, mér. S-M
3 osztály:- fleece pulóver REF 401, 402, mér. L - 4XL

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

40 max. 25x

SZÍN

sárga
narancssárga

MEGR. SZ.

H8904
H8920



REF 501 REF 502



310 g/m²

STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

SLEEVES

ARDON®REF 501/502

Softshell dzseki levehető kapucnival, 1 cipzáras mellkasi zsebbel, 2 cipzáras foltzsebbel, 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szalaggal elöl és hátul, 2 vízszintes fényvisszaverő szalaggal az ujjakon, levehető ujjakkal, vízálló cipzárral, TPU membránnal, vízállóság 5 000 mm, légáteresztő képesség 5 000 g/m²/24 ó.

ANYAGA

Külső anyag:	94 % poliészter, 6 % elasztán
Bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF

WATER-PROOF 5 000 mm BREATHABLE 3 000 g/m²/24 h SLEEVES

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN 14058: 2018 – Hideg környezet elleni védelemre szolgáló ruházat

PIKTOGRAMOK OSZTÁLYOK

2 3

2. osztály: mellény
3 osztály: softshell dzseki REF 501, 502

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

40

max. 25x, ne használjon öblítőszert

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H8905
narancssárga	H8921

REF 601





REF 602 REF 603



ARDON®REF 601/602/603

Téli vízálló kabát, fényvisszaverő szalagok 2 vízszintesen, 2 függőlegesen elöl és hátul, 2 az ujjakon, 3 zseb, levehető kapucni a gallérban, hajtókával borított kétirányú cipzárral, belső kötött mandzsettával.

ANYAGA

Külső anyag:	Oxford: 100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK	OSZTÁLYOK
3 4 1	3 + 4:1 osztály: vízálló kabát REF 601, REF 602, REF 603

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	40 max. 25x

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H8906
narancssárga	H8922
sárga-fekete	H8943





175 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX
KABÁT

Jól láthatósági vízálló kabát fényvisszaverő elemekkel, levehető kapucnival, levehető ujjakkal, 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szalaggal elöl és hátul, 2 fényvisszaverő szalaggal az ujjakon, 2 fényvisszaverő szalaggal a vállon, leragasztott varratok, 3: 1 osztály az EN 343 szerint, 3. osztály az EN 20471 szerint

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Belső anyag:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK OSZTÁLYOK

3 3 1

2. osztály: mellény
3 + 3:1 osztály: HOWARD kabát

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H8137: S - 7XL
H8139: S - 5XL

KARBANTARTÁS

40 max 25x

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H8137
narancssárga	H8139







180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX +

Jól láthatósági vízálló kabát fényvisszaverő elemekkel, levehető kapucnival, levehető ujjakkal, 2 vízszintes és 2 függőleges fényvisszaverő szalaggal elöl és hátul, 2 fényvisszaverő szalaggal az ujjakon, 2 fényvisszaverő szalaggal a vállon.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Belső anyag:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | SLEEVES

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK

3 | 3 1

OSZTÁLYOK

1. osztály: mellény
3 + 3:1 osztály: HOWARD kabát

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 5XL

KARBANTARTÁS

40 max 25x

SZÍN

sárga
pomarańcz.

MEGR. SZ.

H8227
H8228



ARDON®HOWARD REFLEX NADRÁG

Téli, bélelt jól láthatósági vízálló nadrág fényvisszaverő elemekkel, rugalmas, rugalmas gumis derékrész, cipzáras és gombos zárás, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, a jobb nadrágszáron nagy fedeles szerszámtartó zsebek, 2 vízszintes fényvisszaverő szalag az elején és hátulján, 2:1 osztály az EN 343 szerint, 1 osztály az EN 20471 szerint

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h

PIKTOGRAMOK



OSZTÁLYOK

1 + 2:1 osztály: nadrág HOWARD

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 3XL

KARBANTARTÁS



max 25x

SZÍN

sárga
narancssárga

MEGR. SZ.

H8940
H8941























ARDON®HOWARD REFLEX NADRÁG

Téli, bélelt jól láthatósági vízálló nadrág fényvisszaverő elemekkel, rugalmas, rugalmas gumis derékrész, cipzáras és gombos zárás, 2 első benyúlós zseb, 2 fedeles hátsó zseb, a jobb nadrágszáron nagy fedeles szerszámtartó zsebek, 2 vízszintes fényvisszaverő szalag az elején és hátulján, 3:1 osztály az EN 343 szerint, 1 osztály az EN 20471 szerint

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK

1 3 1

OSZTÁLYOK

1 + 3:1 osztály: HOWARD nadrág

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 3XL

KARBANTARTÁS

40 max 25x

SZÍN

sárga-fekete

MEGR. SZ.

H8942



KÜLSŐ KABÁT



BELSŐ DZSEKI



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HI-VIS 4/1

Téli vízálló jól láthatósági dzseki 4 az 1-ben , leszerelhető belső kabáttal, hosszabb egyenes szabás, a gallérba integrált kapucnival, levehető ujjakkal, kétoldalas cipzárral, két alsó zsebbel, egy belső zsebbel, minőségi fényvisszaverő szalagokkal 3M Scotchlite anyagból, 2 vízszintes, 2 függőleges szalag elöl és hátul, 2 fényvisszaverő szalag az ujjakon

ANYAGA

Külső kabát:	Külső anyag:	100 % poliészter
	bélés:	100 % poliamid
Belső dzseki:	Külső anyag:	100 % poliészter
	bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK

2 3 4 1

OSZTÁLYOK

2 osztály: belső dzseki
3 osztály: külső dzseki

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

40 max 25x

SZÍN

sárga
narancssárga

MEGR. SZ.

H8911
H8912



Fényvisszaverő kiegészítők nem szakmai használatra, teljesíti az EN 17353.

REFLECTIVE



ARDON®FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG

A szalag elsősorban gyalogosok és más közúti közlekedők számára készült. fényvisszaverő esőben kb. 30 perc.

KÜLSŐ ANYAG

fényvisszaverő polivinil-klorid (PVC) fólia

MÉRETEK

4 x 43 cm

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H8908



ARDON®REF 701/ 702

Rugalmas kereszt, a szalagok szélességeés hossza állítható, szélesség: 4 cm, 1.3 cm fényvisszaverő szalag

KÜLSŐ ANYAG

70 % poliészter, 30 % gumi

MÉRETEK

UNI

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H8907
narancssárga	H8928



ARDON®SPARK

Téli sapka fleece béléssel, bordázott minta, fényvisszaverő sáv a jobb láthatóság érdekében.

KÜLSŐ ANYAG

100 % akryl
Bélés: 100 % poliészter

MÉRETEK

UNI

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H6053
narancssárga	H6054



ARDON®TWINKLE

Napellenzős sapka hi-vis, fényvisszaverő szegéllyel, fényvisszaverő tépőzár, a fej kerületének beállítása tépőzárral

KÜLSŐ ANYAG

100 % poliészter

MÉRETEK

UNI

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H6055
narancssárga	H6056



ARDON®AQUA 1101

Kapucnis kabát,patentos záródás, két fedeles zseb, vízálló Plavitex a-nyag, a varrattok dupla leragasztása védelmet nyújt az erős esőzések és szél ellen, fluoreszkáló sárga színben, fényvisszaverő elemekkel az EN 20471-nek megfelelően.

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

ANYAGA		PIKTOGRAMOK	OSZTÁLYOK
Külső anyag:	Plavitex: polivinil-klorid (PVC), poliész-ter	2 3 1	2+3:1
MÉRETEK		szín	megr. sz.
M - 3XL		sárga	H1179



ARDON®AQUA 1012

Derék nadrág, gumi a derékban, patenttal állítható nadrágszárszé-lesség, vízálló Plavitex anyag, a varrat dupla ragasztása lehetővé teszi az erőteljes eső és szél elleni védelmet, fluoreszkáló sárga színben, az EN 20471 szerinti fényvisszaverő elemekkel.

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

ANYAGA		PIKTOGRAMOK	OSZTÁLYOK
Külső anyag:	Plavitex: polivinil-klorid (PVC), poliészter	2 3 1	2+3:1
MÉRETEK		szín	megr. sz.
M - 4XL		sárga	H1180



ARDON®AQUA 1102

Kapucnis köpeny, patentos zárás, két fedéllel borított zseb, vízálló Plavitex anyag, a varrat dupla ragasztása lehetővé teszi az erőteljes eső és szél elleni védettséget, fluoreszkáló sárga színben, fényvisszaverő elemekkel az EN 20471 szerint.

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Fényvisszaverő ruházat
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

ANYAGA		PIKTOGRAMOK	OSZTÁLYOK
Külső anyag:	Plavitex: polivin-il- klorid (PVC), poliészter	3 3 1	3+3:1
MÉRETEK		szín	megr. sz.
M - 3XL		sárga	H1181


350 g/m²



ARDON®AQUA 103/112

Vízálló Plavitex®anyag, a varrások dupla aláragasztása védelmet nyújt az erős eső és szél ellen. Vízálló blúz kapucnival, fedett cipzárral záródó, két hajtókával fedett zsebbel, állítható szélességű ujjakkal. Vízálló deréknadrág, derékban gumi, a nadrág szélessége csattal állítható.

ANYAGA

Külső anyag: Plavitex: PVC, polyester

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK

MÉRETEK

M-3XL
H1162: M-4XL

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H1161
narancssárga	H1163
zöld	H1160
kék	H1162

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H1165
narancssárga	H1167
zöld	H1164
kék	H1166







ARDON®AQUA 106

Vízálló köpeny kapucnival, vízálló Plavitex® anyag, a varratok dupla ragasztása lehetővé teszi a védelmet a heves esőzések és a szél ellen, patentos záródás, két hajtókával fedett zseb.

ANYAGA

Külső anyag: Plavitex: PVC, poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK	MÉRETEK	KARBANTARTÁS
	M - 3XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H1173
zöld	H1172
kék	H1174









ARDON®AQUA 045

Zöld halász kalap fleece betéttel, összehúzó zsinórral.

ANYAGA

Külső anyag:	Plavitex: polivinil-klorid (PVC), poliészter

KERÜLET

59-60 cm

KARBANTARTÁS

MEGR. SZ.

H1178

ARDON®AQUA 104

Vízálló Plavitex®anyagú overál kapucnival, a varrások dupla aláragasztása védelmet nyújt az erős eső és szél ellen, az ujjak kötszövött anyagból.

ANYAGA

Külső anyag:	Plavitex: polivinil-klorid (PVC), poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények
EN ISO 343:2019 - Védőruházat - Eső elleni védelem

PIKTOGRAMOK

MÉRETEK

M - 3XL

KARBANTARTÁS

40

SZÍN	MEGR. SZ.
zöld	H1175
kék	H1176



ARDON®CYRIL

Köpeny kapucnival 120 cm hosszú, vízálló anyag, vastagság 0,28 mm, varrt és hegesztett varratok, cipzáras záródás patenttal, szellőztetett hátsó rész, két zseb.

ANYAGA

Külső anyag:	polivinil-klorid (PVC), poliészter

MÉRETEK	**KARBANTARTÁS**
M - 3XL	

SZÍN	**MEGR. SZ.**
sárga	H9201
zöld	H9202





ARDON®HUGO

Blúz és nadrág kétrészes komplett, vízálló anyag, vastagság 0,28 mm, varrott és hegesztett varratok, a blúz hossza 85 cm, zárt cipzár, kapucnival, alsó szegély összehúzása, két zseb, nadrág rugalmas derékkal.

ANYAGA

Külső anyag: polivinil-klorid (PVC), poliészter

MÉRETEK

M - 3XL

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
zöld	H9200
sárga	H9208



ARDON®NICK

A köpeny hossza 120 cm, beépített kapucnival a gallérban, vízálló anyagból, varrott és hegesztett varratok, vastagsága 0,18 mm, patentgombos záródás, 2 zsebbel, szellőzött hátrész.

ANYAGA

Külső anyag: polivinil-klorid (PVC), poliészter

MÉRETEK

M - 3XL

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H9209
zöld	H9206
kék	H9207

ARDON®CLEO

Kétrészes esőruházat, varrott és hegesztett varratok, vastagsága 0,18 mm, a blúz 85 cm hosszú, cipzáros záródás, a gallérba integrált kapucni, deréknadrág, rugalmas derék, állítható nadrágszélesség.

ANYAGA

Külső anyag: polivinil-klorid (PVC), poliészter

MÉRETEK

M - 3XL

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.	SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H9203*	kék	H9205
zöld	H9204	terepszínű	H9210

* kiárusítás







ARDON®FS 202

Vízálló bordó kötény fehér csíkokkal, nagyon könnyű és finom anyag: vastagsága 0,15 mm, ellenáll a víznek, olajoknak, enzimeknek és fertőtlenítőszereknek, állítható mellrész hossz.

ANYAGA

poliészter poliuretánnal rétegelt

MÉRETEK

110 x 75 cm

MEGR. SZ.

H1182



ARDON®FS 121

Fehér kötény ujjakkal, ellenáll víznek, olajoknak, enzimeknek, és fertőtlenítő szereknek, rugalmas mandzsetták, hátul rögzítés csattal, erősített anyag a mellkasi részen.

ANYAGA

Plavitex: polivinil-klorid, poliészter

SZABVÁNYOK

EN 343

MÉRETEK

120 x 100 cm

MEGR. SZ.

H1183



ARDON®AQUA 108

Mellrészes kötény, vízzel, zsírokkal és enzimekkel szemben ellenálló.

ANYAGA

Plavitex: polivinil-klorid, poliészter

SZABVÁNYOK

EN 343,
EN 13688

MÉRETEK

120 x 120 cm

MEGR. SZ.

H1177



ARDON®FS 002

Fehér karvédő, ellenáll a víznek, olajoknak, enzimeknek és fertőtlenítő szereknek, elasztikus mandzsetták.

ANYAGA

Plavitex: polivinil-klorid, poliészter

SZABVÁNYOK

EN 343, EN 13688

MÉRETEK

60 cm

MEGR. SZ.

H1185



ARDON®FS 117

Fehér derékkötény, ellenáll a víznek, olajoknak, enzimeknek és fertőtlenítő szereknek.

ANYAGA

Plavitex: polivinil-klorid, poliészter

SZABVÁNYOK

EN 343, EN 13688

MÉRETEK

50 x 60 cm

MEGR. SZ.

H1184



ARDON®SKIN

Karvédő ujj.

ANYAGA

100 % polietilén

MÉRETEK

20 x 40 cm

CSOMAGOLÁS

1 tasak - 100 db.
1 karton - 2000 db.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H4048/B
fehér	H4048/W



ARDON®LUKE

Lábbelire húzható zsákok, 2,5 g.

ANYAGA

100 % polietilén

MÉRETEK

15 x 41 cm

CSOMAGOLÁS

1 tasak - 100 db.
1 karton - 2000 db.

MEGR. SZ.

H4051



ARDON®INA

Egszer használatos sapka.

ANYAGA

100 % polypropylen

CSOMAGOLÁS

1 tasak - 100 db.
1 karton - 1000 db.

Ø	MEGR. SZ.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W



ARDON®ULA

Egyszer használatos sapka, klipes kivitel.

ANYAGA

100 % polypropylen

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
uni	1 tasak - 100 db. 1 karton - 1000 db.

MEGR. SZ.

H4046



ARDON®ASTROCAP

Egyszer használatos csuklya nem szőtt textíliából integrált szájmaszkkal, maximális higiéniai követelményeket igénylő környezetben való használatra szolgál

ANYAGA

100 % polypropylen

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
uni	1 tasak - 50 db. 1 karton - 1000 db.

MEGR. SZ.

H9070/W



ARDON®ASTROCAP

Egyszer használatos csuklya nem szőtt textíliából integrált szájmaszkkal, maximális higiéniai követelményeket igénylő környezetben való használatra szolgál

ANYAGA

100 % polypropylen

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
uni	1 tasak - 50 db. 1 karton - 1000 db.

MEGR. SZ.

H9070/B





40 g/m²

ARDON®LAURA

Egyszer használatos kötény.

ANYAGA

100 % polietilén

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
120 x 70 cm	1 tasak - 100 db. 1 karton - 1000 db.

SZÍN	MEGR. SZ.
fehér	H4044
kék	H4057



40 g/m²

ARDON®STEVE

Fehér polietilén köpeny, vastagsága 30 mikron, csatos rögzítésű

ANYAGA

100 % polietilén

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
uni	1 tasak - 10 db. 1 karton - 200 db.

MEGR. SZ.

H4043



40 g/m²

ARDON®SYLVIE

Polipropilén köpeny 40 g/m², négy patentgombos zárás, elasztikus mandzsetták, + 2 zseb.

ANYAGA

100 % polypropylen

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 2XL	1 tasak - 1 db. 1 karton - 50 db.

MEGR. SZ.

H4040





ARDON®PEPE

Polipropilén köpeny, cipzáras zárás, elasztikus, mandzsetták, 2 zseb.

ANYAGA

100 % polypropylen

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
L - 2XL	1 tasak - 1 db. 1 karton - 50 db.

MEGR. SZ.

H4041



ARDON®MIKE

Polietilén köpeny esőbe, fejen áthúzva vehető fel.

ANYAGA

100 % polietilén

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
uni	1 tasak - 1 db. 1 karton - 200 db.

MEGR. SZ.

H4052/W



ARDON®ANDREW

Fehér overál elasztikus kapucnival, rugalmas mandzsetták és derék, cipzáras rögzítésű.

ANYAGA

100 % polypropylen

MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 3XL	1 tasak - 1 db. 1 karton - 50 db.

MEGR. SZ.

H4042







WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Fehér egyszer használatos védő overall, III. kategóriájú személyes munkavédelmi segédeszköz. Háromrészes elasztikus kapucni, mandzsetták és derék, az öltözést megkönnyítő kétirányú cipzár. Védi a felhasználót a szilárd részecskék, folyadékok, radioaktív részecskék ellen, antisztatikus. Alkalmas viselet antisztatikus töltés miatt robbanásveszélyes környezetben, autó-, gép- és vegyiparimunkák során

ANYAGA

50 % polypropylen, 50 % polietilén

SZABVÁNYOK

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TYPE 6B)
EN 14126:2003
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 3XL	1 tasak - 1 db. 1 karton - 50 db.

MEGR. SZ.

H9097

ARDON®GUARD

Eldobható védő overál rugalmas kapucnival, rugalmas mandzsettákkal és derékkal, zárás hajtókával fedett cipzárral, a részecskék elleni védelem és a részleges fröccsenés vagy permetezés elleni védelemre szolgál, alkalmas, robbanásveszélyes környezetben, gépiparban, gépjárműiparban és vegyiparban való munkavégzésre.

ANYAGA

100 % polypropylen

SZABVÁNYOK

EN 13034: 2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
L - 3XL	1 tasak - 1 db. 1 karton - 50 db.

MEGR. SZ.

H4053



ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Eldobható antisztatikus védőruha, CE III kategória, 5B/6B típus. Mikroporózus, páraáteresztő réteg, öntapadó cipzár fedél, az ujjak, a nadrágszár, a derék és a kapucni rugalmas végződéssel, véd a radioaktív részecskék és fertőző ágensek, folyadékfröccsenések és veszélyes por behatolása ellen, ez a védőruha a gyógyszeriparban, a vegyiparban, az agrokémia vagy az építőiparban használható.

ANYAGA

50 % polypropylen, 50 % polietilén

SZABVÁNYOK

EN 13034/05+A1/09 (TYPE 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TYPE 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK

M - 3XL

CSOMAGOLÁS

1 tasak - 1 db.
1 karton - 50 db.

MEGR. SZ.

H9093



ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Eldobható védő overál antisztatikus tulajdonságokkal, elasztikus kapucnival, elasztikus mandzsetta és derékrész, cipzáras fedett záródás, a hüvelykujj hurkok megakadályozzák az ujjak felgördülését, rendkívül ellenálló a vegyszerek behatolásával szemben, véd a nyomás alatt lévő folyadékok, folyékony aeroszolok behatolásától, a részecskék által okozott radioaktív szennyeződéstől (1. szint), védelmet nyújt a levegőben szálló szilárd részecskék ellen, védelmet nyújt a vérrel terjedő baktériumok és kórokozók ellen, valamint a fertőző vírusok behatolása ellen, ez a folyadékot át nem eresztő overál nagyon jól ellenáll a kopásnak, szakításnak, átszúrásnak és húzófeszültségnek, alkalmas robbanásveszélyes környezetben, gépiparban, autóiparban és vegyiparban, petrolkémiai és finomítói munkákhoz, tartálytisztításnál.

ANYAGA

56 % polypropylen, 44 % polietilén

SZABVÁNYOK

EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2018EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TYPE 3B/4B)

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK

M - 3XL

CSOMAGOLÁS

1 tasak - 1 db. , 1 karton - 25 db.

MEGR. SZ.

H9089







TYVEK CLASSIC XPERT

Fehér eldobható védő overál Tyvek® anyagból (nem szövött polietilén), nagyon hatékony gátat képez a folyadékok és részecskék ellen, ugyanakkor a levegő áteresztő és vízgőz áteresztő marad, háromrészes kapucni, rugalmas derék, mandzsetta és boka, csappantyúval fedett cipzár, antisztatikus, szilikon-mentes, alkalmas az elektrosztatikus töltés miatti keletkezhető robbanásveszélyes környezetben való munkavégzésre, alkalmas mikroelektronika, autóipar, gépgyártás, vegyipar valamint ipari tisztítás területeken történő munkavégzésre.

ANYAGA

100 % polietilén

SZABVÁNYOK

EN 13034:2005+A1:2009
EN 139821/05+A1/09
EN 1073 -2:2002
EN 14126 -2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 2XL	1 tasak - 1 db., 1 karton - 100 db.

MEGR. SZ.

H9001

4520

Eldobható védőruházat a III. CE kategóriájú kapucnival, légáteresztő, csökkenti a nem kívánt felmelegedést, antisztatikus réteggel, minimálisan eresztő szálakkal, kétirányú cipzárral, rugalmas ruhaujj, nadrág és derék végződésekkel, 3 részes kapucni a többi védőfelszereléssel való jobb kompatibilitás érdekében, enyhe folyadék fröccsenés (6. típus), veszélyes por (5. típus) elleni védelemre szolgál, alkalmazás az azbeszt mentesítés, szigetelés felhelyezés, az építőiparban, fedőanyagok szórása, könnyű gépipari berendezések tisztítási munkáknál.

ANYAGA

100 % polypropylen

SZABVÁNYOK

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 2XL	1 tasak - 1 db. 1 karton - 20 db.

MEGR. SZ.

H9022

4515

Eldobható védőruházat a III. CE kategóriájú kapucnival, légáteresztő, csökkenti a nem kívánt felmelegedést, antisztatikus felület nélkül, kétirányú hajtókás cipzárral, a ruhaujjak, nadrág, kapucni és derék végződése rugalmas, enyhe folyadék fröccsenés (6. típus), veszélyes por (5. típus) elleni védelemre szolgál, alkalmazás az azbeszt mentesítés, szigetelés felhelyezés, az építőiparban, fedőanyagok szórása, könnyű gépipari berendezések tisztítása munkáknál.

ANYAGA

100 % polypropylen

SZABVÁNYOK

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 2XL	1 tasak - 1 db. 1 karton - 20 db.

MEGR. SZ.

H9035



4530

Egyszer használatos ruházat kapucnival CE III kategória, légáteresztő, csökkenti a nem kívánt felmelegedést, antisztatikus felület, kétirányú hajtókás cipzárral, a ruhaujjak, nadrág, kapucni és derék végződése rugalmas, megerősített lágyéki rész a nagyobb ellenállóképesség érdekében, I. kategóriás csökkentett éghetőségi index, enyhe folyadék fröccsenés (6. típus) elleni védelemre szolgál, veszélyes por ellen (5. típus), alkalmazás az cementgyártás, csiszolás és tisztítás, olaj- és gázipari, könnyű gépipari berendezések tisztítása, azbeszt-mentesítés,szigetelés felhelyezése, festés és díszítési munkáknál.

ANYAGA

100 % polypropylen

SZABVÁNYOK

EN 1073–2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 2XL	1 tasak - 1 db., 1 karton - 20 db.

MEGR. SZ.

H9028



4532+

Eldobható védőruházat a III. CE kategóriájú kapucnival, légáteresztő, csökkenti a nem kívánt felmelegedést, antisztatikus felület nélkül, kétirányú hajtókás cipzárral, a ruhaujjak, nadrág, kapucni és derék végződése rugalmas, megerősített lágyéki rész a nagyobb ellenállóképesség érdekében, a speciális kidolgozás biztosítja az alkoholokkal szembeni ellenállást és az olajokkal és hígítókkal szembeni megnövelt ellenállást, enyhe folyadék fröccsenés (6. típus), veszélyes por (5. típus) elleni védelemre szolgál, alkalmazás a cementgyártásnál és a könnyű gépészeti berendezések tisztításánál.

ANYAGA

100 % polypropylen

SZABVÁNYOK

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 3XL	1 tasak - 1 db., 1 karton - 20 db.

MEGR. SZ.

H9044



4535

Eldobható védőruházat a III. CE kategóriájú kapucnival, légáteresztő, minimális szálleresztéssel, megerősített betét, kétirányú cipzár hajtókával, a ruhaujjak, nadrág, kapucni és derék végződése rugalmas, egyesíti a rezisztens elülső rész kiváló kémiai gátját a háton lévő kék rész légáteresztésével és kényelmével, amely enyhe folyadék fröccsenés (6. típusú) és veszélyes por (5. típusú) elleni védelemre szolgál, alkalmazás a könnyű gépészeti berendezések tisztításához.

ANYAGA

60 % polypropylen, 40 % polietilén

SZABVÁNYOK

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMOK



MÉRETEK	CSOMAGOLÁS
M - 3XL	1 tasak - 1 db., 1 karton - 20 db.

MEGR. SZ.

H9036



01



nők







3D REFLEX NYOMATOK AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZEKEN

ERGONÓMIAILAG FORMÁZOTT UJJRÉSZEK A KIVÁLÓ MOZGÁSKOMFORT ÉRDEKÉBEN

SZABAD RÉSZ A LOGÓ ELHELYEZÉSÉRE

FUNKCIÓS RÉSZEK TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

FUNKCIONÁLIS SZELLŐZÉS A HÁTSÓ

ÁLLÍTHATÓ MANDZSETTÁK AZ UJJAKON ÉS PATENTES ALSÓ SZEGÉLY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Azonosító kártya, amely egy klipsz segítségével a ruházathoz rögzíthető.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® KABÁT

EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 és EN 61340-5 szabványok szerint tanúsított kabát. Az anyag kis súlya szellősséget biztosít, és ideális választás beltéri és egész éves kültéri használatra. Az ESD szál nagy ellenállást és szilárdságot biztosít a ruhadarabnak, valamint antisztatikus tulajdonságokat. A varratokban elhelyezett zsebek funkcionális vonala kiküszöböli az anyagrétegződést, a látható cipzárok nélküli kialakítást. A blúz 1 belső cipzáras mellzsebbel, 2 oldalsó cipzáras zsebbel, a blúz alsó szegélyén elasztikus végekkel és az ujjakkal van felszerelve. Vékony, anatómiailag formált 3D COMFORT FIT szabás. A jobb láthatóságot az elülső és a hátoldalon elhelyezett fényvisszaverő szalagok biztosítják. A kabát bal felső része és a bal ujja a cég logójának elhelyezésére szolgál. A ruha fém tartozékok nélkül, ipari mosáshoz készült.

ANYAGA

Külső anyag: REFIWAN®Fibre: 58 % pamut, 40 % poliészter, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Védőruházat - Általános követelmények.
EN 1149-5:2018
Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.
EN 61340-5-5-1:2016 - Elektrosztatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBRA® fibre

Szénszálas anyag, többségi pamut tartalommal, könnyű, légáteresztő, kiváló szilárdságú, és ipari mosásra alkalmas.

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 4XL	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
sötét szürke	H6236

ELASZTIKUS DERÉKSZEGÉLY

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ CSÍK

FUNKCIÓS HÁTRÉSZ TABIFLEX® EXTRA RUGALMAS ANYAGBÓL

3D REFLEX NYOMATOK AZ ELSŐ ÉS HÁTSÓ RÉSZEKEN

ERŐSITETT ALSÓ NADRÁGSZEGÉLY

A NADRÁGHOSSZA MEGHOSSZABBÍTHATÓ AKÁR 5 CM-EL







H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Azonosító kártya, amely egy klipsz segítségével a ruházathoz rögzíthető.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® NADRÁG

A nők számára tervezett női derekas nadrágok a ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 és ČSN EN 61340 szabványok szerint tanúsítottak. Az optimális grammsúly biztosítja a légáteresztő képességet, és ideális választás a gyártóüzemek és a kültéri használatra. A speciális szálak nagy tartósságot és szilárdságot biztosítanak a ruházatnak, valamint antisztatikus tulajdonságokkal rendelkeznek. A varrásokban elhelyezett funkcionális zsebesorok kiküszöbölik az anyag rétegződését, látható cipzárak nélküli kialakítás, a derékrészen rejtett gombbal. A nadrág 2 átlátszó zsebbel, 2 elülső lábszárzsebbel, 2 hátsó zsebbel rendelkezik. Hátul tagolt paszomány, a nőies sziluetthez kifejlesztett magas derékgallér hízeleg az alaknak, az elasztikus betétek lehetővé teszik a derékkörfogat beállítását a különböző testalkatokhoz. Karcsú, anatómiailag formázott 3D COMFORT FIT szabás, előformázott térdekkel, remekül illeszkedik, a térdrész dupla anyagból készült az extra tartósság érdekében. Az elöl és hátul elhelyezett fényvisszaverő csíkok fokozott láthatóságot biztosítanak a felhasználó számára. A nadrág hossza 5 cm-rel könnyedén meghosszabbítható. A ruhadarab fém kiegészítő részektől mentes, ipari mosásra tervezett.

ANYAGA

Külső anyag: REFIWAN®Fibre: 58 % pamut, 40 % poliészter, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Védőruházat - Általános követelmények.
EN 1149-5:2018
Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok.
EN 61340-5-5-1:2016 - Elektrosztatika

CE CAT. II



220 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Szénszálas anyag, többségi pamut tartalommal, könnyű, légáteresztő, kiváló szilárdságú, és ipari mosásra alkalmas.

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
34 - 62	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.
SZÍN	**MEGR. SZ.**
sötét szürke	H6237

NEW



ELASZTIKUS PÁNTOK

MŰANYAG CSATOK A PÁNTOK HOSSZÁNAK GYORS BEÁLLÍTÁSÁHOZ

BELSŐ CSÚSZÁSGÁTLÓ SZALAG

FÉNYVISSZAVERŐ CSÍKOK ELÖL ÉS HÁTUL

MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG A DERÉKRÉSZEN, AZ ADN®ADAPTBELT TECHNOLÓGA RÉVÉN

ADN® ADAPTBELT

VARRÁSBA VARRT ZSEBEK

FÉM TARTOZÉKOK NÉLKÜL

ALKALMAS IPARI MOSÁSRA

LEHETŐSÉG + 5 CM-ES HOSSZABBÍTÁSRA



H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Azonosító kártya, a ruházathoz patenttal rögzíthető.

NON METALLIC

ARDON®REFIWAN® NŐI KERTÉSZNADRÁG

A ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 és ČSN EN 61340 szerint tanúsított női kertésznadrág. Az optimális grammarány biztosítja a légáteresztő képességet, és ideális választás gyártóüzemi és kültéri használatra egyaránt. A szénszál antisztatikus tulajdonságokat, nagy tartósságot és szilárdságot biztosít a ruházatnak. A varrásokba helyezett zsebek funkcionális vonala kiküszöböli az anyag rétegeződését, a cipzárak nem látszanak. A nadrág 2 szabásvonalba állított zsebbel, 2 zsebbel a nadrágszár elülső oldalán, valamint 2 hátsó zsebbel rendelkezik. A hátsó részt nyereg osztja. Az ADN®AdaptBelt technológia minden mozdulatnál lehetővé teszi a derékszélesség alkalmazkodását, korlátozottság érzése nélkül. 1 belső cipzáras zseb a laclon, elasztikus kantárok, csattal a könnyű hosszállításhoz. Kifinomult, anatómiailag formázott 3D Silhouette COMFORT FIT szabás, formázott térdekkel, dupla anyagból készült térdrész, a fokozott tartósság érdekében. A felhasználó jobb láthatóságát az elülső és hátsó részen elhelyezett fényvisszaverő csíkok biztosítják. A nadrág hossza 5 cm-rel könnyedén megnövelhető. A ruházat nem tartalmaz fém alkatrészeket, ipari mosásra tervezték. Kompatibilis az ID card ARDON®-REFIWAN® -nal.

ANYAG

Felső anyag:	REFIWAN®Fibre: 58 % pamut, 40 % poliészter, 2 % szénszál

SZABVÁNYOK

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Védőruházat - Általános követelmények
ČSN EN 1149-5:2019
Védőruházat - Elektrosztatikus tulajdonságok
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrosztatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Szénszálas anyag, többségi pamut tartalommal, könnyű, légáteresztő, kiváló szilárdságú, és ipari mosásra alkalmas.

TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
34 - 62	60 Külön mossa! Mossa kifordítva, zárt cipzárakkal!

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétszürke	H6238









ARDON®JASVENA NŐI NADRÁG

Exkluzív női elasztikus nadrág megemelt derékkal, kifejezetten nők részére tervezve. A rugalmas betétekkel ellátott szélesebb öv technológiájának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakhoz, a kifinomult 3D SLIM FIT szabású elasztikus anyaggal együtt tökéletesen alkalmazkodik a különböző típusú alkathoz, a pamut stretch anyag könnyű és lélegző, nagyon jól felszívja a nedvességet, amit különösen a nyári hónapokban lehet értékelni, 2 elülső benyúlós zseb dizájnos varrással, hátsó zsebek modern farmer szabással, hímzéssel kiegészítve, megerősítő dekorszegecsekkel.

ANYAGA

Külső anyag: ADN®agpurex: 65 % pamut, 33 % poliészter, 2 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



ADN® agpurex nagyon puha, kellemes szövet, kényelmet a nedvességfelvevő képesség garantálja, az anyag nagy rugalmassággal rendelkezik, memória kapacitással

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
34 – 52	 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
menta	H2352
khaki	H2348
szürke	H2349
fekete	H2351
féher	H2350



240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

ADN® agpurex





ARDON®FLORET NADRÁG

Női munkanadrág, ergonómiailag szabott anatómiai alakú térd, elasztikus anyag. Elülső zsebek, farzsebek hajtókával, multifunkcionális dupla zseb az oldalán, elöl cipzáras zseb. A hátsó részen emelt öv, rugalmas derék, fényvisszaverő elemek, dupla berakás - a nadrág hossza meghosszabbítható akár 5 cm-el.

ANYAGA

Külső anyag:	64 % poliészter, 33 % pamut, 3 % elasztán

TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

32-54

KARBANTARTÁS

SZÍN	testmagasság 164-180 cm
fekete-rózsaszín	H6301
fekete-kék	H6302



ARDON®COOL TREND NŐI KABÁT

Klasszikus szerelő női munka kabát, erős, jó minőségi anyag, fedett cipzár, állítható ujjszélesség, kontrasztos nyereg, tépőzáras mellzsebek, zseb mobilnak, két alsó cipzáras zseb, zseb a bal karon,fényvisszaverő kiegészítőkkel, hely a cégi logó kinyomtatására.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL
A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

KARBANTARTÁS

60
Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN / MEGR. SZ.

SZÍN	MEGR. SZ.
zöld	H8193
kék	H8190
szürke-naranc.	H9132

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE





260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

ARDON®COOL TREND DERÉKNADRÁG

Klasszikus női sportos szabású szerelőnadrág, cipzáras és gombos záródás, gumi a derékban a kényelmes viselés érdekében, nyereg és két hátsó zseb, erősített térdrész, fényvisszaverő kiegészítők, oldalsó multifunkcionális szerszámzseb a nadrágszáron, övvel együtt.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

H8191	36-58
H8194	36-58
H9101	36-64

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

SZÍN

zöld
kék
szürke-narancssárga

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

MEGR. SZ.

H8194
H8191
H9101



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE

ARDON®COOL TREND KANTÁROS NADRÁG

Klasszikus női sportos szabású szerelőnadrág, cipzáras és gombos záródás, gumi a derékban a kényelmes viselés érdekében, nyereg és két hátsó zseb, 2 mellzseb, erősített térdrész, fényvisszaverő kiegészítők, oldalsó multifunkcionális szerszámzseb a nadrágszáron.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

H8192	36 - 58
H8195	36 - 58
H8132	36 - 64

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

KARBANTARTÁS

60

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN

zöld
kék
szürke-naranc.

MEGR. SZ.

H8195
H8192
H8132







240 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE



ARDON®4TECH SZERELŐ KABÁT

Szerelő kabát női sziluettben, cipzáras mellzseb, fedett mellzseb, anatómiailag osztott részek, erősített nyereg 600D PES Oxford, a mandzsetta kényelmes összehúzása, fényvisszaverő szegély, 3 alsó zseb.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S-5XL

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN — MEGR. SZ.

kék	H9408
szürke	H9316



ARDON®4TECH DEREKAS NADRÁG

Női szabás, 2 elülső zseb, 2 rátett hátsó zseb, multifunkcionális szerszámzseb, dupla térdrész, zseb a térdvédő behelyezésére, öv nélkül.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
36-58	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9409
szürke	H9317



ARDON®4TECH KANTÁROS NADRÁG

Női szabás, rugalmas kantár, cipzáras mellső zseb, 2 elülső zseb, 2 hátsó zseb, multifunkcionális szerszámzseb, dupla térdrész, zseb a térdvédő behelyezésére.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
36-58	60 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9410
szürke	H9318





KLASIK







245 g/m²

100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Szerelőöltöny 100 % pamutból. Kabát gallérral, gombos záródással, varrott zsebekkel.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % pamut

MÉRETEK

H5131: 40-64
H5115: 42-64
H5124: 42-64

KARBANTARTÁS

60

SZABÁS	**MEGR. SZ.**
kabát	H5131
derékig érő nadrág	H5115
kantáros nadrág	H5124









190 g/m² H7049, H7047

245 g/m² H7054

100 % COTTON

ARDON®ELIN/SANDER

Twill női hosszú ujjú köpeny, gombolás gombokkal, gallérral, felvarrott zsebekkel. Női fehér deréknadrág.

KÜLSŐ ANYAG:

Köpeny:	kék:	100 % pamut
	fehér:	100 % pamut
Nadrág		100 % pamut

MÉRETEK

40-62

KARBANTARTÁS

60

MEGR. SZ.

ELIN kék	H7049
ELIN fehér	H7047
SANDER WOMAN	H7054



01



gyermek



ARDON®4XSTRETCH® GYEREKNADRÁG

Speciális Amalytton® anyagból készült sztreccs pamut gyereknadrág, biztosítja a pamutszövet fokozott szilárdságát és tartósságát, miközben megőrzi a rugalmasság kényelmét és a természetes anyag minden előnyét, mint például a légáteresztő képességet és a kellemes viselet érzését. Extra tartós szuperelasztikus Tabiflex® anyag a terhelt részeken. A nadrág rendkívül ergonomikus és funkcionális SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet, beleértve az anatómiailag formázott térdkialakítást a mozgás maximális szabadságához. A térdrész strapabíró Oxford anyaggal van megduplázva, vízlepergető felülettel. A nadrág derékbősége állítható, és számos hasznos zsebbel van felszerelve. Hátsó részt a nyereg és 2 zseb alkotja, a jobb hátsó zseb fedett, gombolható. A nadrág alsó szegélye Oxford anyaggal van megerősítve a kopás ellen. A fokozott biztonságról az elülső és a hátlapon elhelyezett fényvisszaverő szalagok és a hi-vis tartozékok gondoskodnak. A nadrág felhajtása könnyű, 5 cm-es hosszabbítást tesz lehetővé.

ANYAGA

Külső anyag:	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elasztán

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX® Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON® speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

98 - 152

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6143
kék	H6140
szürke	H6144
sötétszürke	H6142


250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH
LENGHT EXTENSION



ARDON®TRENDY KIDS PÓLÓ

Rövid ujjú póló, kiváló minőségű, elasztikus stretch anyagból, dupla szegéllyel az ujjrészen és a nyakkivágásban, karcsú, hosszabb szabás.

ANYAGA

Külső anyag:	95 % pamut, 5 % elasztán

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
98-176	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H13194
zöld	H13195
kék	H13196
sötétkék	H13193
fekete	H13192
szürke	H13190
fehér	H13197







ARDON®COOL TREND KIDS

Gyermek munkásnadrág kantárral, fényvisszaverő elemekkel, vidám színkombinációkban.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

MÉRETEK

98 - 152

SZÍN	MEGR. SZ.
kék-sárga	H8700
kék-piros	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Gyermek fényvisszaverő mellény 100 % poliészterből, két fényvisszaverő csík, két méretben, S méret darázs nyomtatott képével, M méret nyomtatás nélkül, sárga/narancssárga szín kontrasztos szegéllyel.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK

S, M

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

SZABVÁNYOK

EN 1150: 1999 Jólláthatósági ruha nem professzionális használatra, EN ISO 13688: 2013 Védőruházat – Általános követelmények

SZÍN	MEGR. SZ.
narancssárga	H2068
sárga	H2069





FÉNYVISSZAVERŐ SZALAG

A szalag elsősorban gyalogosok és más közúti közlekedők számára készült, retroflexió esőben kb. 30 min

ANYAGA

fényvisszaverő PVC fólia, fém bekattanó szalag, szürke fólia

SZABVÁNY

válogatott követelmények az EN 13356 szerint

MÉRETEK

4 x 43 cm

MEGR. SZ.

H8908

ARDON®JOJO

Gyermek kesztyű, 5-7 éves méret - 3/4 mártott, 8-11 éves méret - 1/2 félig mártott.

ANYAGA

100 % poliészter

MÉRETEK	MEGR. SZ.
5-7 é., 8-11 é.	A8023



02

outdoor ruházat



outdoor ruházat





FÉRFIAK

ARDON®brave the elements®

272 túrázós és kültéri pólók
276 túranadrágok és trekkingnadrágok
280 3L dzsekik

trikó

282 rövidujjú trikó
290 hosszúujjú póló

ingek

288 ingpólók
292 flanel ingek

mellények

298 funkcionális mellények
300 fleece mellények
304 softshell mellények
310 téli mellény

melegítő felső

314 funkcionális melegítő felső
324 kenguruzsebes pulóver
328 fleece felső
339 téli fleece felső
340 kombinélt felső

kabátok

344 hybrid kabátok
346 stretch softshell kabát
348 softshell kabát
362 téli softshell kabát
370 téli kabátok

nadrágok

375 softshell nadrág
384 melegítőnadrág
386 sport rövidnadrág
388 **funkcionális alsónemű**

NŐK

ARDON®brave the elements®

402 túrázós és kültéri pólók
406 túranadrágok és trekkingnadrágok
410 3L dzsekik
412 tank top
414 rövidujjú trikó
416 ingpólók
419 fleece mellények
420 kenguruzsebes pulóver
422 fleece felső
426 softshell kabát
432 nadrágok
436 softshell nadrág
440 melegítőnadrág
448 funkcionális alsónemű

GYERMEK

452 rövidujjú trikó
454 funkcionális melegítő felső
456 nadrágok

458 **KIEGÉSZÍTŐK**



02

outdoor
ruházat



férfiak




BRAVE
THE
ELEMENTS.



MIX & MATCH

TURISTA NADRÁG

old. 276

160 g/m²

COMFORT FIT

NEW



NEW



ARDON®ULTRITE®AIR FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Férfi funkcionális rövid ujjú póló, amely kifinomult, geometrikus motívumok által inspirált zsakard mintával ragadja meg. Könnyű, tartós, újrahasznosított szálakat tartalmazó anyaga környezetbarátabb, ugyanakkor hosszú élettartamot biztosít. Az eredeti tervezésű szövetszerkezet prémium megjelenést kölcsönöz a pólónak, valamint egész nap magas légáteresztő képességet és kényelmet biztosít. A dizájnt stílusos fényvisszaverő nyomtatás egészíti ki. Nagyszerű választás, minden outdoor, sport- és szabadidős tevékenységhez.

ANYAG

Felső anyag: 75% újrahasznosított poliészter, 25% poliészter

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	
SZÍN	**MEGR. SZ.**
világosszürke	H13307
antracit	H13306



MIX & MATCH

TREKKING NADRÁG

old. 278

160 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Ez a funkcionális rövid ujjú póló a kényelem és a stílus tökéletes kombinációját kínálja. A finoman fésült felület kellemes luxusérzetet hagy a bőrön, és egész napos viselés során optimális hőszabályozást és kényelmet biztosít. Az elegáns, fényvisszaverő nyomtatással kiegészített, modern design, a funkcionalitás és a gyorsan száradó anyag kényelmet biztosít egy egész napos trekking túra, de sport- és szabadidős tevékenység után is.

ANYAG

Felső anyag: 95% újrahasznosított poliészter, 5 % elasztán

TECHNOLÓGIA



RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H13303
khaki	H13305
sötétkék	H13304
fekete	H13301
fehér	H13302



ARDON®ULTRITE®AIR TÚRANADRÁG

Ez a technikailag kifinomult túranadrág a könnyűséget, a rugalmasságot és a légáteresztő képességet ötvözi. A BIONIC FINISH® ECO víztaszító kezelés véd a víztől és a szennyeződésektől, elősegíti a gyors száradást, miközben megőrzi a légáteresztő képességet. Ez az impregnálás 90 %-ban megújuló, természetes nyersanyagokból készül, PFAS, úgynevezett örökös vegyi anyagok használata nélkül. Hatékonyságát többszöri mosás után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhez képest környezet- és egészségkímélő. Az eredeti vonalvezetés szerint tervezett nadrág, ultrakönnyű ripstop anyaggal erősített, cipzáras mobiltelefon zsebbel rendelkezik, ami egyedi stílust kölcsönöz neki. A legfontosabb dolgok elhelyezését további 3 cipzáras zseb segíti. A nadrágszárak alján lévő cipzárak lehetővé teszik a nadrágszárak bővítését, a rejtett kampók pedig a nadrág cipőkhöz való rögzítésére szolgálnak, ami így nehéz terepen való mozgáshoz ideális. Sokoldalúságának köszönhetően ez a nadrág kiváló választás az outdoor és szabadidős tevékenységek széles skálájához.

ANYAG

Felső anyag:	ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elasztán
Egyéb anyag:	100 % nylon

TECHNOLÓGIA

ADN® Polygoflex Light

Rendkívül funkcionális, légáteresztő, csökkentett grammsúlyú, gyorsan száradó anyag, mely nagyon kellemes és finom.

BIONIC FINISH®ECO

A fluormentes impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító, környezetre és egészségre gyakorolt negatív, hatás nélkül.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER REPELLENT | LIGHTWEIGHT | DRY AIR | BREATHABLE | WINDPROOF | STRETCH | 3D SILHOUETTE

MÉRETEK

44 - 60

KARBANTARTÁS



Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H2241
sötétkék	H2242
fekete	H2347


MIX &
MATCH
FUNKCIONÁLIS
POLO
ULTRITE® AIR
old. 272
140 g/m²
COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! TREKKING NADRÁG

Ez a férfi trekkingnadrág a könnyedséget, a légáteresztő képességet és a rendkívüli tartósságot ötvözi. Erős ripstop anyagból készült betétekkel rendelkezik, amelyek hosszú élettartamot, valamint szakadás és kopás elleni védelmet biztosítanak. A BIONIC FINISH® ECO víztaszító kezelés véd a víztől és a szennyeződésektől, elősegíti a gyors száradást, miközben megőrzi a légáteresztő képességet. Ez az impregnálás 90 %-ban megújuló, természetes nyersanyagokból készül, PFAS, úgynevezett örökös vegyi anyagok használata nélkül. Hatékonyságát többszöri mosás után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhez képest környezet- és egészségkímélő. Modern szabás és kifinomult kialakítás teszi ezt a trekkingnadrágot ideális választássá a szabadban és a városban egyaránt. A nadrág maximális mozgásszabadságot és kényelmet biztosít minden lépésnél. Könnyű, és - a hőt hatékonyan elvezető, oldalsó szellőző cipzárak révén - minden kihívásra készen áll. A nadrág olyan praktikus részletekkel örvendezteti meg, mint a cipzáras zsebek az apró tárgyak elhelyezésére, a nadrágszár cipzárakkal történő bővítésének lehetősége, valamint a rejtett kampó, a nadrág cipőhöz való rögzítéséhez. Gyenge fényviszonyok esetén, fényvisszaverő elemek növelik a láthatóságot. Kalandra fel ezzel a pompás kényelmet és eredeti designt nyújtó nadrággal!

ANYAG

Felső anyag:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elasztán
Egyéb anyag:	86 % nylon, 14 % elasztán

TECHNOLÓGIA

ADN® Polygoflex — Rendkívül funkcionális, légáteresztő, gyorsan száradó, nagyon kellemes és finom anyag.

BIONIC FINISH®ECO — A fluormentes impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító, környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatás nélkül.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



MÉRETEK

44 - 60

KARBANTARTÁS



Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
narancs	H2343
khaki	H2346
kék	H2345
antracit	H2344



MIX & MATCH

3L DZSEKI

old. 280

170 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKKING NADRÁG

old. 278

188 g/m²

COMFORT FIT





ARDON®ULTRITE®GO! FÉRFI 3 L DZSEKI

Kemény körülményekre tervezett, strapabíró, funkcionális férfi dzseki. Háromrétegű kialakításának és a ragasztott belső varrásoknak köszönhetően megbízhatóan véd eső és szél ellen. A vízálló cipzárak nedvesség ellen maximális védelmet nyújtanak, míg a hónaljban lévő szellőző cipzárak, intenzív mozgás során, hatékony szellőzést tesznek lehetővé. A dzseki állítható kapucnival van ellátva. Az állítható alsó szegélyszélesség lehetővé teszi a dzseki kerületének optimális beállítását. 1 belső cipzáras zseb, 2 cipzáras oldalzseb és 2 cipzáras mellzseb biztosít elegendő helyet az összes lényeges dolog elhelyezésére. Ez a dzseki kiváló választás, szabadidős és outdoor tevékenységekhez, kihívást jelentő terepre is.

ANYAG

Felső anyag: 100 % újrahasznosított poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA





MÉRETEK

S-3XL
H6246: S-4XL

KARBANTARTÁS

Kifordítva,
zárt cipzárakkal mossa!
Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
narancs	H6247
khaki	H6248
sötétkék	H6249
fekete	H6246


180 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT



ARDON®TRENDY PÓLÓ

Rövid ujjú póló, kiváló minőségű, elasztikus stretch anyagból, dupla szegéllyel az ujjrészen és a nyakkivágásban, karcsú, hosszabb szabás.

ANYAGA

Külső anyag: 95 % pamut, 5 % elasztán

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL

H13180, H13181, H13186 XS - 5XL

H13187 2XS - 7XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.	SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H13183	khaki	H13185
kék	H13188	barna	H13184
közepes kék royal	H13189	antracitszürke	H13187
sötétkék	H13186	fekete	H13180
zöld	H13182	fehér	H13181



ARDON®LIMA PÓLÓ

Rövid ujjú póló, gömbölyű kivágás. A szövetet szilikonkezeléssel finomították, amely puhítja a felületet, fényt ad és meghosszabbítja a termék élettartamát. A póló csak egy nyakba varrt kis méretű címkével és egy gondozással kapcsolatos információkat tartalmazó címkével van ellátva, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. 10 db-ba csomagolva.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % pamut
H13008:	85% pamut, 15% viszkóz

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H13007	
H13001	XS-5XL
H13003	
H13004	XXS-7XL
H13170	
H13171	S - 5XL
egyéb	XS - 4XL

KARBANTARTÁS





SZÍN		MEGR. SZ.
1	sárga	H13006
2	narancssárga	H13009
3	élénkvörös	H13161
4	piros	H13002
5	világos kék	H13144
6	opál kék	H13166
7	kék	H13149
8	közepes kék royal	H13004
9	navy	H13003
10	világos zöld	H13146
11	zöld	H13005

SZÍN		MEGR. SZ.
12	khaki	H13164
13	barna	H13165
14	szürke-melírozott	H13008
15	szürke	H13145
16	antracit	H13162
17	fekete	H13007
18	fehér	H13001

hosszított pólóméretek		MEGR. SZ.
8	közepes kék royal	H13170
17	fekete	H13171


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI



ARDON®4TECH PÓLÓ

Jó minőségű póló rövid ujjú az ARDON® 4TECH termékcsoportból, dupla szegély.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

TECHNOLÓGIA



100 % COTTON BREATHABLE

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H9311 ,
H9312: S - 4XL
H9328: S - 3XL

KARBANTARTÁS



A tiszta pamut 3 - 5 %-kal zsugorodhat.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9311
szürke	H9312
fekete	H9328



220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT





ARDON®ZIDYN INGPÓLÓ

Előmosott pamutból készült férfi póló, mely jobban ellenáll a színes mosásnak, de különösen csökkenti a mosás utáni zsugorodást. A piké minőségű pólót az ujjszegélyen használt dizájnelemes gallér egészíti ki, a gombsor díszvarrással megerősített, az alsó szegély meghosszabbított hátrésszel és oldalsó hasítékokkal, az ujjak modern szabása kiemeli a vállak formája. A szövetet szilikonkezeléssel finomították, amely puhítja a felületet, fényt ad és meghosszabbítja a termék élettartamát. A póló csak egy kis méretű, nyakba varrt címkével van felszerelve, amely az anyagra és a gondozásra vonatkozó információkat tartalmazza, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. Az egyszínű ZERO LABEL dizájnnak köszönhetően a póló ideális termék reklámtextileknek, valamint saját kreatív dizájn megalkotásához.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

TECHNOLÓGIA

SILICONE COATING | 100% COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 5XL

H13287
H13288
H13289 S - 4XL
H13292
H13291

KARBANTARTÁS

40

A méret kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tiszta pamut termékek mosáskor 3-5% -kal összemehetnek

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H13289
piros	H13286
sötétzöld	H13287
khaki	H13292
barna	H13288
kék	H13285
farmerkék	H13291
közepesen királykék	H13284
sötétkék	H13283
sötétszürke	H13282
fekete	H13280
fehér	H13281







ARDON®CUBA PÓLÓ

Hosszú ujjú póló, gömbölyű kivágás.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL
H13013 XS - 5XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H13012
kék	H13224
királykék	H13225
sötétkék	H13013
szürke-melírozott	H13018
antracit	H13222
fekete	H13017
fehér	H13011


160 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

ARDON®OPTIFLANNELS SZÍNES ING

Az ing kellemes, puha ARDON® OPTIFLANNELS flanelből készül, amely garantálja a lágyságot, a rugalmasságot és egyúttal az szilárdságot. Nagyon jó izzadságfelszívó képességgel és légáteresztő képességgel rendelkezik, kellemes tapintású és az érzékeny bőr is jól tolerálja. Teljes hosszúságban gombolású szegély, formatervezett mellzseb, gombos mandzsettával végződő ujjak, az ing hátsó részének hossza speciálisan módosítva a hátvédelem érdekében, kidolgozott részletek, a kényelmes és tetszetős COMFORT szabás tökéletesen kiegészíti az alak sziluettjét.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON® OPTIFLANNELS: 100 % pamut

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | DRY AIR

ARDON® OPTIFLANNELS®

kellemes és rugalmas flanell kiváló nedvszívó- és szellőzőképességgel és stabilitással

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL
H9747: S - 5XL
H9749: S - 3XL
A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

KARBANTARTÁS

40

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9751
zöld	H9750
kék	H9748
királykék	H9752
szürke	H9749
fekete	H9747









140 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT

ARDON®URBAN+ FLANEL ING

Pamut ing, nyomtatott mintával az URBAN kollekcióból, fésülve a színén, zseb az elülső részen, gombolás gombokra, az ujjak gombos mandzsettára

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL
H20091 XS - 5XL
H20090 S-5XL
H20089 S-3XL
H20088 S-3XL
H20095 XS-5XL

A méret kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tiszta pamut termékek mosáskor 3-5% -kal összemehetnek

KARBANTARTÁS



Mossa elkülönítve.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H20089
zöld	H20092
khaki	H20093
barna	H20094
kék	H20088
sötétkék	H20091
szürke	H20095
fekete	H20090





ARDON®JONAH FLANEL ING

Flanel ing, gombos kivitel.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

M (39-40), L (41-42), XL (43-44), 2XL (45-46), 3XL (47-48)

KARBANTARTÁS



A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H13086
kék	H20086





ARDON®JONAH TÉLI FLANEL ING

Téli flanel ing, gombos rögzítés, bő fazon, zseb.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % pamut
Bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | WINTER

MÉRETEK

S-3XL

KARBANTARTÁS

A tiszta pamut 3 - 5%-kal zsugorodhat.

SZÍN

kék

MEGR. SZ.

H20087



ARDON®BREEFFIDRY MELANGE FUNKCIONÁLIS MELLÉNY

A melange megjelenésű funkcionális mellény kiváló mozgáskényelmet nyújt a remek sziluettnek és az ergonómiai formájú, meghosszabbított hátsó résznek köszönhetően. A mellény két tágas cipzáras zsebbel és egy dizájnos cipzáros mellzsebbel rendelkezik. Praktikus szabás cipzárral, állvédelemmel, az álló gallérnak köszönhetően melegen tartja a nyakat. Az alsó szegély lehetővé teszi a méret szabályozását a stoppereknek köszönhetően. A mellény belseje nagyon kellemes, puha anyagból készült. A speciális ARDON®BREEFFIDRY anyag nagyszerű viseletet garantál a kiváló légáteresztő képességnek, a kopásállóságnak és a tökéletes izzadságelvezetésnek köszönhetően. A ARDON®BREEFFIDRY anyag funkcionalitását elsősorban a meleg megőrzése és a nedvesség elvezetése határozza meg. A gyorsan száradó tulajdonság lehetővé teszi a használatot kedvezőtlen éghajlati viszonyok között is aktív munka, sport és szabadidő alatt.

ANYAGA

Külső anyag:	ARDON®BREEFFIDRY: 100 % poliészter
Egyéb anyag:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

FLAT SEAM | BREATHABLE | DRY AIR | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

rendkívül funkcionális, kiváló ellenállóképességű, szellőző anyag izzadságelvezetéssel, négyirányú rugalmasságának köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a mozgáshoz

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9768
zöld	H9767
kék	H9769
sötétkék	H9766
sötétszürke	H9765


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI





ARDON®MARTIN FLEECE MELLÉNY

Férfi fleece mellény állógallérral, cipzáras, 1 cipzáras mellzseb és 2 alsó cipzáras zseb, lapos varrással, kiválóan kidolgozott szabás.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

S - 4XL
H2184 XS - 5XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.	SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2188	barna	H2169
zöld	H2189	sötétszürke	H2184
kék	H2101	antracit	H2185
közepes kék royal	H2186	fehér	H2187
sötétkék	H2168		





450 g/m²

STANDARD 100
PG020 198789
OETI



ARDON®POLAR 450 MELLÉNY

Férfi téli fleece mellény állógallérral, cipzáras, 1 mell- és 2 alsó cipzáras zseb, anatómiailag formázott, fém cipzárak, meleg és kellemes viselet.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

TECHNOLOGIA

WINDPROOF | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | WINTER

CERTYFIKAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétkék	H9433



310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech® active

SLIM FIT

ARDON®SIMHIT SOFTSHELL MELLÉNY

Az ARDON®SIMHIT férfi mellény az ElasticTech® active technológiának köszönhetően nagyon szellős és széltaszító. Az anyag az ergonomikus szabással kombinálva biztosítja a rugalmas mozgást. Mellkasi cipzáras zseb, 2 benyúlós zseb, egybefüggő alulvarrott cipzárral, állvédelemmel. A mellény sportoláshoz, munkához és szabadidőhöz is alkalmas. A mellény diszkrét kialakítása alkalmas a céglogó és nyomat elhelyezésére.

ANYAGA

Felső anyagréteg: ElasticTech®active: 96 % poliészter, 4 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



ElasticTech® active

SZABVÁNYOK

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	30 max. 25x, ne használjon öblítőszert

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H5970









285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

ARDON®VISION SZOFTSHELL MELLÉNY

Softshell mellény, szélálló és légáteresztő az ElasticTech®active technológiának köszönhetően, fleece belső rész, elasztikus és könnyű funkcionális anyag, 3 cipzáras zsebbel, belső összehúzású alsó szegély, fényvisszaverő elemek, dekoratív nyomtatás.

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®active: 100 % poliészter,

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



ElasticTech® active

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
H9176 H9177 S - 4XL H9137 H9175 H9136 XS - 5XL H9199	30

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9177*
zöld	H9137
kék	H9176*
sötétkék	H9136
fekete és sárga	H9199
fekete-narancssárga	H9175

* végkiárusitás







Minden softshell dzsekinek biztosítania kell használója számára az olyan alapvető tulajdonságokat, mint a szélállóság, víztaszítás, légáteresztés és kényelmes viselés. Választhat membrán nélküli softshellt, amely jól lélegzik, kiválóan ellenáll a szélnek és nagyon könnyű. Ezt a változatot kínálja a BREEFFIDRY softshell dzseki vagy a VISION dzseki.

A másik választási lehetőség a membrános softshell, amely kombinálja a százszázalékos szélállóságot, a vízállóságot és a szellőzést. A piacon sok olyan softshell dzseki van, amelyek a magas vízállóságot a gyenge szellőzőképesség árán érik el, ami minimális mozgás mellett is erős izzadást és jelentős kényelmetlenséget okoz.

Ezért a membrános softshell alapvető tulajdonságainak ideális kombinációját kínáljuk: 5000 mm, 5000 g/m^2/24 h, amikor a dzseki vízálló és ugyanakkor maximálisan légáteresztő. A dzseki minőségét a speciális ElasticTech®flexi és ElasticTech®active anyag használata garantálja, ezek optimális arányban kombinálják a szélellenállást, a víztaszítást vagy vízállóságot és a maximális szellőzést. Ugyanakkor az ARDON softshell termékkínálata kiváló sziluettjével, formatervezésével és maximális kényelmével is kitűnik.









410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaxx®

COMFORT FIT

ARDON®NYPAXX® MELLÉNY

ARDON®NYPAXX® férfi mellény steppelt 3 rétegű elülső és hátsó részek és könnyű kötött részek kombinációjában. A mellény rendkívül ergonomikus és funkcionális szabással rendelkezik amely támogatja a mozgás szabadságát. A kötött és varrott anyagok kombinációja megfelelő rugalmasságot és légáteresztést biztosít. A melegitett részek kellemes könnyű anyagból készültek, tartja a hőt , véd a szél ellen. A mellény egybefüggő cipzárral, állfedővel, oldalsó cipzáras zsebekkel van ellátva, az összkialakítást steppelt kapucni teszi teljessé. Az ujjak és a kapucni széle vékony dizajnos szegéllyel van ellátva, a fényvisszaverő elemek pedig jobb láthatóságot biztosítanak.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Egyéb anyag:	88 % poliamid, 12 % elasztán
Bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS

SZÍN / MEGR. SZ.

piros	H5882
kék	H5883
sötétkék	H5881
fekete	H5880





285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ARDON®VISION TÉLI SZOFTSHELL MELLÉNY

Téli softshell mellény, szélálló és légáteresztő az ElasticTech technológiának köszönhetően, meleg belső rész, elasztikus és könnyű funkcionális anyag, 3 cipzáras zsebbel, belső összehúzású alsó szegély, fényvisszaverő elemek, dekoratív nyomtatás.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®active: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H5972





ARDON®4TECH TÉLI MELLÉNY

Formatervezett mellény erősített nyereg 300D poliészter Oxford, kontrasztos tűzéssel, két mellzseb és két alsó zseb, fényvisszaverő szegély a jobb láthatóság érdekében, bélés 100 %-os poliészterrel,rugalmas hónaljkivágás.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
M-3XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H9303











ARDON®DANNY MELLÉNY

Klasszikus téli férfi munkás mellény, megerősített kordbársony nyereg, nylon béléssel és szigeteléssel, multifunkcionális cipzáras és tépőzáras zsebekkel.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés: 100 % poliészter

MÉRETEK

H2012 S - 3XL
H2013 S - 4XL
H2014 XS - 5XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
zöld	H2012
kék	H2013
fekete	H2014

ARDON®SWEN MELLÉNY

Férfi sportos bélelt mellény, funkcionális vállrögzítés, nyereg fényvisszaverő díszítéssel a nagyobb láthatóság érdekében, vízálló felső anyag, a gallér fleece béleléssel.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter
Bélés: 100 % poliészter

MÉRETEK

H2082 M - 3XL
H2081 S - 3XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2082 * végkiárusitás
kék	H2081



ARDON®TONY MELLÉNY

Férfi hőszigetelt mellény, belső anyag sima nylonból az egyszerű öltözködéshez, 100 % poliészter szigetelés, patent gombolás, varrott zsebek, cipzáras mellkasi zseb.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK		KARBANTARTÁS
H2006	XS- 5XL	
H2007	XS - 4XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H2006
fekete	H2007




270 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®





FUNKCIONÁLIS PULÓVER ARDON®BREEFFIDRY THERMOACTIV

A funkcionális stretch pulóver álló gallérral könnyű, rugalmas és légáteresztő ARDON®BREEFFIDRY anyagból készült, amely könnyen továbbítja a test verejtékét a felszín felé. A belső oldala fésült, kellemes tapintású, a külső oldala sima egy speciális csomósodásgátló kezeléssel, amely meghosszabbítja az élettartamát. A Pulóver vonzza a figyelmet a mellkasi cipzáras zsebek dinamikus vonalaival, praktikus szabású cipzáras záródással és állvédelemmel rendelkezik, a felálló gallérnak köszönhetően melegen tartja a nyakat, ezen kívül még két alsó cipzáras zsebbel is rendelkezik. A Pulóver tökéletesen alkalmazkodik minden mozdulathoz az ergonomikus karcsú szabásnak és előformázott ujjainak köszönhetően. Alkalmas igényes munkához, sportoláshoz és szabadtéri tevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®BREEFFIDRY: 95 % poliészter, 5 % elasztán

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ARDON® BREEFFIDRY®

rendkívül funkcionális, kiváló ellenállóképességű, szellőző anyag izzadságelvezetéssel, négyirányú rugalmasságának köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a mozgáshoz

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL H9775 XS - 4XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H9782
piros	H9780
zöld	H9779
királykék	H9778
sötétkék	H9776
sötétszürke	H9777
fekete	H9775
fehér	H9781









ARDON®CREATRON® PULÓVER

ARDON®TOPLYRON technikai anyagból készült állógallérral ellátott Stretch pulóver, mely kiemelkedik kiváló minőségével, stabil forma, nem gyűrődik és egyben kellemes tapintású. A porrészecskéket taszító képességének köszönhetően az anyag nem szikrázik, légáteresztő és gyorsan száradó. A pulóver karcsú, anatómiailag formázott funkcionális SLIM FIT szabású, kényelmes összefüggő cipzárral van felszerelve állvédővel, 1 cipzáras mellzseb, 2 cipzáras oldalzseb. Fényvisszaverő szegmentált szalagok teszik teljessé a dizájnt. A pulóver alkalmas igényes szabadtéri tevékenységekhez, munkához és szabadidős tevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®TOPLYRON: 68 % műselyem, 27 % nylon, 5 % spandex

ADN® TOPLYRON

légies, puha, folyó anyagra jellemző a nagy légáteresztő képesség, a sima felület taszítja a porrészecskéket, ezért nem szikrázik, nem bolyhozódik, nem gyűrődik, alaktartó és kellemes viseletet biztosít.

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK		KARBANTARTÁS
H6671	S - 4XL	30 Mossa kifordítva zárt cipzárral.
H6670	XS - 5XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
kék neon	H6671
fekete neon	H6670



MIX & MATCH

SOFTSHELL NADRÁG

old. 376

SOFTSHELL KABÁT

old. 352

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON





ARDON®CITYCONIC® PULÓVER

ARDON®TOPLYRON technikai anyagból készült állógallérral ellátott stretch pulóver, mely kiemelkedik kiváló minőségével, stabil forma, nem gyűrődik és egyben kellemes tapintású. A porszemcséket taszító képességének köszönhetően az anyag nem szikrázik. A pulóver karcsú, anatómiailag SLIM FIT formázott funkcionális szabású, kényelmes összefüggő cipzárral van felszerelve állvédővel, 1 cipzáros mellzseb, 2 cipzáras oldalzseb, a mellzseb a jobb oldalon található a céges nyomtatás lehetőségére való tekintettel. Funkcionális fényvisszaverő elemek a pulóveren a mozgásbiztonság növelése érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®TOPLYRON: 68 % műselyem, 27 % nylon, 5 % spandex

ADN® TOPLYRON

légies, puha, folyó anyagra jellemző a nagy légáteresztő képesség, a sima felület taszítja a porrészecskéket, ezért nem szikrázik, nem bolyhozódik, nem gyűrődik, alaktartó és kellemes viseletet biztosít.

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

H6683 XS - 4XL
H6682
H6684 S - 4XL
H6685
H6681 S - 5XL

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6683
sötétzöld	H6685
kék	H6682
sötétkék	H6684
sötétszürke	H6681



MIX & MATCH

SOFTSHELL NADRÁG

old. 380

SOFTSHELL KABÁT

old. 354

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
7230 R





ARDON®BREEFFIDRY MELANGE FUNKCIONÁLIS FELSŐ

Speciális ARDON®BREEFFIDRY anyagból készült, mozgáshoz alkalmazkodó melange pulóver, amely a kiváló légáteresztő képességnek, a kopásállóságnak és a tökéletes izzadságelvezetésnek köszönhetően kényelmes viseletet garantál. A ARDON®BREEFFIDRY anyag funkcionalitását elsősorban a meleg megőrzése és a nedvesség elvezetése határozza meg. A gyorsan száradó tulajdonság még kedvezőtlen éghajlati viszonyok mellett is biztosítja a felhasználást. A pulóver belseje nagyon kellemes, puha anyagból készült. Két tágas oldalzseb, egy dizájnos mellzseb, praktikus szabás cipzárral és állvédelemmel, az álló gallérnak köszönhetően melegen tartja a nyakat, kidolgozott sziluett, formázott ujjakkal.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®BREEFFIDRY: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | DRYAIR | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

ARDON® BREEFFIDRY®

rendkívül funkcionális, kiváló ellenállóképességű, szellőző anyag izzadságelvezetéssel, négyirányú rugalmasságának köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a mozgáshoz

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL (H9760: XS - 5XL)	30

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9763
zöld	H9762
kék	H9764
sötétkék	H9761
sötétszürke	H9760


320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®



ARDON®3DBREATHE MELANGE FELSŐ

Könnyű és maximálisan légáteresztő a ARDON® 3DBreathe anyagnak köszönhetően, attraktív melange kivitelben. A ARDON® 3DBreathe gyorsan szárad, kiváló hőszigeteléssel és kiváló légáteresztő képességgel rendelkezik. A pulóver cipzárral, állvédővel, praktikus, tágas oldalsó cipzárakkal, mellkasi cipzáras zsebbel van ellátva, kapucni a méret szabályozásának lehetőségével, modern fémes megjelenésű cipzárakkal, az ujjak és a pulóver alsó szegélye bordázatú kötött résszel végződik. A terhelésnek kitett részeket funkcionális, tartós, ARDON®BREEFFIDRY stretch szövet erősíti. Kifinomult karcsú szabás, formázott ujjakkal.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®3DBreathe: 100 % poliészter

Egyéb anyag: 95 % poliészter, 5 % elasztán

TECHNOLÓGIA



ARDON® BREEFFIDRY®

rendkívül funkcionális, kiváló ellenállóképességű, szellőző anyag izzadságelvezetéssel, négyirányú rugalmasságának köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a mozgáshoz

ARDON® 3D breathe®

a szövet kiváló hőszabályzó tulajdonságokkal rendelkezik, ugyanakkor jól szellőzik, ellenálló és gyorsan szárad

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL (H5980: XS - 5XL)	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros melange	H5982
zöld melange	H5983
kék melange	H5981
barna melange	H5984
fekete-szürke melange	H5980









ARDON®RIVARY PULÓVER

Rugalmas végű, derékban és ujjakban kenguruzsebes pulóver, húzózsinóros kapucnival, ARDON®RIVARY anyagból, mely sajátos szövési stílusával rugalmasságot, hajlékonyságot és nagyon kellemes viseletérzetet biztosít. Dekoratív lapos varratok. A pulóver csak egy kis méretű, nyakba varrt címkével van felszerelve, amely az anyagra és a gondozásra vonatkozó információkat tartalmazza, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. Az egyszínű ZERO LABEL dizájn és az azonos női szabású termékkel való kapcsolat ideális termékké teszi a pulóvert textilreklámra, valamint saját kreatív dizájn megalkotására.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % pamut, 35 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

MÉRETEK

S - 4XL
H6705
H6706 S - 5XL
H6707

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6703
közepesen királykék	H6704
sötétkék	H6705
sötétszürke	H6706
fekete	H6707
fehér	H6708


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
320 g/m²





ARDON®DONA

Hosszú ujjú melegítő felső, az ujjak és alsó szegély bordázott kötéssel végződik.

ANYAGA

Külső anyag: 60 % pamut,
40 % poliészter

MÉRETEK

S - 3XL

KARBANTARTÁS

TECHNOLÓGIA



BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H13044
zöld	H13047
királykék	H13046
sötétkék	H13045
fekete	H13049



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT



PULÓVER ARDON®JOFLEX

Férfi polár pulóver álló gallérral, cipzáras, állvédővel, 2 oldalsó cipzáras zseb, dekoratív lapos varrások, kifinomult funkcionális szabás, amely a különböző testtípusokhoz igazodik. A felső csak egy kis méretű, nyakba varrt címkével van felszerelve, amely az anyagra és a gondozásra vonatkozó információkat tartalmazza, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. Az egyszínű ZERO LABEL dizájn és az azonos női szabású termékkel való kapcsolat ideális termékké teszi a pulóvert textilreklámra

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®

kiváló hőszabályozó tulajdonságokkal rendelkező anyag, szellőző, szélálló és nem gyűrődik

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	30 Kifordítva mossa cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2207
közepesen királykék	H2206
sötétkék	H2205
šedá	H2208
fekete	H2204
fehér	H2203


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT



OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

250 g/m²



ARDON®4TECH MELEGÍTŐ FELSŐ

Férfi fleece melegítő felső, az ARDON®4TECH kollekció design elemeivel, jó minőségű alakálló lapos varratokkal, a váll és az ujjak alsó részén erősítés - jó minőségű poliészter kopásálló rip-stop .

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter
Megerősítés: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S-3XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9425
kék	H9421
petróleumkék	H9427
barna	H9426
sötétszürke	H9314









ARDON®MICHAEL MELEGÍTŐ FELSŐ

Férfi fleece melegítő felső, jó minőségű és alakálló, kontrasztos varratok, cipzáras zárás, 1 mellzseb és 2 alsó cipzáras zseb.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK

S - 4XL
H2183 XS - 5XL

KARBANTARTÁS



TECHNOLÓGIA



BREATHABLE WINDPROOF CREASE RESISTANT FLAT SEAM 3D SILHOUETTE

SZÍN	MEGR. SZ.	SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2166	barna	H2182
kék	H2100	sötétszürke	H2183
közepes kék royal	H2201	antracit	H2200
sötétkék	H2181	fehér	H2202
zöld	H2167		


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
COMFORT FIT



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

SLIM FIT





ARDON®SOFTFLEECE®COMBO FELSŐ

A ARDON® SoftFLEECE anyagnak köszönhetően a meleg és légáteresztő felső kiváló hőszabályozó képességekkel rendelkezik, amelyek szárazon tartják a testet, miközben fenntartják a hőt és elvezetik az izzadságot. Az anyag nagyon kellemes és szélálló. Két tágas zseb, kényelmes cipzáras kapcsolás, kidolgozott, tökéletesen illő sziluett. A ruházat felső része rugalmas anyaggal van megerősítve a tartósság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON® SOFTFLEECE: 100 % poliészter
Egyéb anyag: 96 % poliészter, 4 % spandex

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®

kiváló hőszabályozó tulajdonságokkal rendelkező anyag, szellőző, szélálló és nem gyűrődik

MÉRETEK

S - 4XL
H6463: XS - 5XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2198
zöld	H6497
barna	H6465
közepes kék royal	H2199
sötétkék	H6464
sötétszürke	H6498
fekete	H6463
fehér	H6499


ARDON®
350 g/m²
SLIM FIT



ARDON®ULTRITE®UNI FLEEC MELEGÍTŐFELSŐ

Ez a multifunkcionális, taktikai fleece melegítőfelső minden terepre alkalmas, és ideális választás, munkához, a természetbe, túrázáshoz és mindennapi, városi viseletre is. A meleg fleec az igénybe vett váll és könyök részeken erős ripstop anyaggal erősített, ami növeli a tartósságot. Ez a melegítőfelső körméret-szabályozással ellátott kapucnival bír, kifinomult sziluett szabású, s az alsó szegély szélessége állítható. 2 tágas cipzáras zsebbel, egy többfunkciós, két oldalról hozzáférhető, hátsó cipzáras zsebbel, és, az apróbb felszerelésekhez, praktikusan, az ujjakon elhelyezett cipzáras zsebekkel rendelkezik. Aktív mozgás és munkavégzés során szellőző cipzárak vezetik el a hőt. Tökéletesen ötvözi a funkcionalitást, a praktikumot és az eredeti stílust.

ANYAG

Külső anyag:	100% poliészter
Egyéb anyag:	92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA



BREATHABLE | VENTILATION | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS



Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN

fekete

MEGR. SZ.

H9434





ARDON®POLAR 280 MELEGÍTŐ FELSŐ

Férfi fleece melegítő felső, kellemes és meleg viselet, alakálló, klasszikus szabás, 2 alsó cipzáras zseb.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 3XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétkék	H2110





ARDON®POLAR 450
FLEECE FELSŐ
Férfi téli fleece felső, álló gallérral, cipzáras zárás, 1 mellzseb és 2 alsó cipzáras zseb, az ujjak alsó részén elasztikus szegély, anatómiai alakú szabás, fém cipzár, meleg és kényelmes viselet tartja az alakját.

ANYAGA
Külső anyag: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK
EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

S - 4XL	
H9424, H9423	XS - 4XL
H9430	S - 5XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
sötétkék	H9424
zöld	H9431
barna	H9432
sötétszürke	H9430
fekete	H9423



ARDON®M007 MELEGÍTŐ FELSŐ

Férfi testhez álló szabású melegítő felső, álló gallérral, túlnyomóan pamut alkotóelemmel a kényelmes viselés érdekében, divatos anyagkombináció, a nyereg, és oldalrészek kötszövött anyaggal megerősítve, alakító varratok, cipzáras záródás, 2 alsó cipzáras zsebbel.

ANYAGA

Külső anyag:	50 % pamut, 50 % poliészter
Egyéb anyag:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

H5941 H5943 H5947	S - 4XL
H5946	XS - 4XL
H5940 H5948 H5951	XS - 5XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
élénk piros	H5947
zöld	H5943
közepes kék royal	H5951
sötétkék	H5941
barna	H5944
sötétszürke	H5946
fekete	H5940
fehér	H5948


340 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT



380 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT





ARDON®M003 MELEGÍTŐ FELSŐ

Melegítő felső kapucnival túlnyomóan pamut alkotóelemmel a kényelmes viselés érdekében, ergonómiai szabás álló gallérral a kapucnirészen a nyak védelmére, a kapucni zsinórral összehúzható, cipzáras zárás, 2 alsó cipzáras zseb, rugalmas szegély, a belső oldal fésült fleece anyagból.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % pamut, 35 % poliészter

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE COTTON 3D SILHOUETTE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
H5949 XS-5XL H5950 S-4XL	40

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-sárga	H5949
szürke-piros	H5950 * végkiárusitás


370 g/m²





ARDON®HYBRID KABÁT

Téli férfi bomber dzseki, fleece bélésű álló gallérral, érdekes szabás, amely kihangsúlyozza a nyerget és az ujjak felső részét, hogy karcsú alakot alkosson, az elülső nyereg és az ujjak díszöltéssel díszítve. Anyagkombináció, cipzáras záródás, alakító varratok az elülső és hátsó részen, mellkasi cipzáras zsebbel, 2 alsó cipzáras zsebbel, bordázott kötött rész az ujjak alsó szegélyén és a kabát alsó szegélyén.

ANYAGA

Külső anyag:	92 % nylon, 8 % elasztán
Egyéb anyag:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S-4XL H5952 XS-5XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H5958
kék	H5954
khaki	H5955
barna	H5957
sötétszürke	H5953
fekete	H5952


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX
ElasticTech®
active



ARDON®BREEFFIDRY STRETCH SOFTSHELL KABÁT

Férfi stretch softschell kabát kapucnival, nagyon vékony, tökéletesen rugalmas és alkalmazkodik a mozgáshoz. A kabát egyrétegű funkcionális ARDON®BREEFFIDRY anyagból készül, dupla szövési technológiával. Külső oldala kopásálló, víztaszító és kellően szélálló. A belső oldal biztosítja a kiváló légáteresztő képességet és gyorsan továbbítja a test verejtékét a felszínre. A négyirányú stretch tökéletes mozgásszabadságot biztosít. A kabát elasztikus szalaggal szegélyzett könnyű kapucnival, állvédővel van ellátva, továbbá cipzáras mellzsebbel, két cipzáras zsebbel, anatómiailag formázott, rugalmas résszel ellátott ujjakkal, meghosszabbított hátrésszel van felszerelve és a kabát kerületének szabályozását belső stopperek biztosítják. A fényvisszaverő nyomtatás növeli a biztonságot. Tökéletesen illeszkedő, karcsú szabás, funkcionális, minden mozdulathoz igazodó, rugalmas Tabiflex® anyag, valamint a kabát belső felületének finom felülete garantálja a kényelmet és a komfortot minden helyzetben. A férfi könnyű kabát alkalmas igényes munkához, sportoláshoz és szabadtéri tevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®Active: 94% polyester, 6% elastan

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

MÉRETEK

S - 4XL
H5987 XS - 4XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H5989
kék	H5988
sötétszürke	H5987







ARDON®ULTRITE® SOFTSHELL DZSEKI

Strapabíró softshell munkás dzseki, levehető, körméret-szabályozással ellátott kapucnival, és maximális kényelmet biztosító, szellőző hónalj cipzárakkal. A dzseki, funkcionális membránjának köszönhetően véd az átnedvesedéstől, miközben optimális légáteresztő képességgel és szélállósággal bír. Az ergonomikus, innovatív 3D Silouette szabás és a rugalmas softshell kiváló mozgásszabadságot és - az igényes tevékenységek során - tökéletes illeszkedést biztosít, míg a praktikus zsebek elegendő tárolóhellyel szolgálnak. A dzseki alsó szegélyének adjusztálása lehetővé teszi az optimális szélesség beállítását. A fényvisszaverő elemek fokozott biztonságot nyújtanak. Olyan szakemberek számára ideális, akiknek minden időjárás esetén megbízható védelemre van szükségük, de szabadidős tevékenységekhez is alkalmas.

ANYAG

Külső anyag:	ElasticTech®Prime: 95 % poliészter 5 % elasztán
Belső anyag:	90 % poliészter, 10 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIA

ElasticTech® PRIME

A kiváló minőségű sávolykötésű softshell nagyon tartós és könnyű. Nem gyűrődő és maximálisan rugalmas. A funkcionális membránnak köszönhetően vízzel és a széllel szemben fokozott védelmet nyújt, miközben megőrzi légáteresztő képességét.



MÉRETEK

S - 4XL

KARBANTARTÁS



ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2322
khaki	H2323
sötétkék	H2321
fekete	H2320


MIX &
MATCH
MUNKANADRÁG
ARDON®ULTRITE®
old. 30
320 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech®
PRIME

MIX & MATCH

MUNKANADRÁG

old. 80

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi





ARDON®CREATRON®CAMO SOFTSHELL DZSEKI

ElasticTech®Flexi elasztikus anyagból készült, kapucnis softshell dzseki, melynek belső része kényelmes fleece. Ez a raglán ujjú dzseki karcsú, anatómiailag formázott, funkcionális SLIM FIT szabású. A dzseki része egy levehető, összehúzható kapucni is. A dzseki állvédős, folyamatos cipzárral, 1 cipzáras mellzsebbel, a bal ujjon 1 cipzáras zsebbel és 2 cipzáras, fedett oldalzsebbel rendelkezik. A dzseki formázott ujjakkal és állítható szélességű, alsó szegéllyel bír, s a biztonságos mozgáshoz fényvisszaverő elemekkel rendelkezik. A dzseki, funkcionális membránjának köszönhetően véd az átnedvesedéstől, miközben optimális légáteresztő képességgel és szélállósággal bír. A modern, ARDON®Platcamo eredeti, nyomtatott terepmintás dizájn teszi alkalmassá a dzsekit sokoldalú, outdoor, munkavégzési és szabadidős tevékenységeknél való használatra.

ANYAG

Felső anyag:	ElasticTech®flexi: 93 % poliészter, 7 % elasztán
Belső anyag:	100% poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA



TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 4XL	30 Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H6696

CREATRON®

MIX & MATCH

PULÓVER
old. 316

SOFTSHELL NADRÁG
old. 376

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi











ARDON®CREATRON® SOFTSHELL KABÁT

Softshell kabát kapucnival rugalmas anyagból ElasticTech®Flexi, belső része kellemes polár. A raglán ujjú kabát vékony, anatómiailag formázott SLIM FIT funkcionális szabással rendelkezik. A kabát része egy levehető kapucni, amely állítható. A kabát teljes hosszában cipzáras állvédővel, 1 cipzáras mellzsebbel és 1 cipzáras zsebbel a bal ujjon, 2 cipzáras oldalzsebbel van ellátva. A kabát formázott ujjakkal és a kabát alsó szegélyének szélessége állítható, a mozgás biztonsága érdekében fényvisszaverő elemekkel van ellátva. A kabát a funkcionális membránnak köszönhetően megvédi Önt a nedvességtől, miközben megtartja az optimális légáteresztő képességet és a szélállóságot, a modern dizájn meghatározza a kabát sokoldalú használatát kültéren, munkahelyen és szabadidős tevékenységek során.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán
Belső anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

S-4XL

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék neon	H6698
fekete neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

PULÓVER

old. 318

SOFTSHELL NADRÁG

old. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® Flexi







ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL KABÁT

Softshell kabát kapucnival rugalmas anyagból ElasticTech®Flexi, belső része kellemes polár. A raglán ujjú kabát vékony, anatómiailag formázott SLIM FIT funkcionális szabással rendelkezik. A kabát része egy levehető kapucni, amely állítható. A kabát teljes hosszában cipzáras állvédővel, 1 cipzáras mellzsebbel és 1 cipzáras zsebbel a bal ujjon, 2 cipzáras oldalzsebbel van ellátva. A kabát formázott ujjakkal és a kabát alsó szegélyének szélessége állítható, a mozgás biztonsága érdekében fényvisszaverő elemekkel van ellátva. A kabát a funkcionális membránnak köszönhetően megvédi Önt a nedvességtől, miközben megtartja az optimális légáteresztő képességet és a szélállóságot, a modern dizájn meghatározza a kabát sokoldalú használatát kültéren, munkahelyen és szabadidős tevékenységek során.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán
Belső anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

S-4XL

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6693
sötétzöld	H6689
kék	H6691
sötétkék	H6695
sötétszürke	H6690
fehér	H6692



ARDON®CITYCONIC®Hi-vis SOFTSHELL KABÁT

Softshell kabát kapucnival rugalmas anyagból ElasticTech®Flexi, belső része kellemes polár. A raglán ujjú kabát vékony, anatómiailag formázott SLIM FIT funkcionális szabással rendelkezik. A kabát része egy levehető kapucni, amely állítható. A kabát teljes hosszában cipzáras állvédővel, 1 cipzáras mellzsebbel és 1 cipzáras zsebbel a bal ujjon, 2 cipzáras oldalzsebbel van ellátva. A kabát formázott ujjakkal és a kabát alsó szegélyének szélessége állítható, a mozgás biztonsága érdekében fényvisszaverő elemekkel van ellátva. A kabát a funkcionális membránnak köszönhetően megvédi Önt a nedvességtől, miközben megtartja az optimális légáteresztő képességet és a szélállóságot, a modern dizájn meghatározza a kabát sokoldalú használatát kültéren, munkahelyen és szabadidős tevékenységek során.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán
Belső anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S-4XL	 Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H6694
hi-vis narancs	H6688



MIX & MATCH

PULÓVER

old. 318

SOFTSHELL NADRÁG

old. 380

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi



ARDON®4TECH SOFTSHELL KABÁT

Luxus férfi softshell felső dekoratív nyomattal a nyereg- és ujjrészen, vízállóság 5 000 mm, légáteresztő képesség 5 000 g/m²/24 ó., levehető kapucni amely stopperek segítségével összehúzható, tépőzáras borítóval fedett cipzáras záródás, 4 cipzáras zseb, kis zseb a karon, az ujjak tépőzár segítségével összehúzhatók, az alsó szegély stopperek segítségével összehúzható

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®flexi: 93% poliészter, 7% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
H9422 S-4XL H9315 XS-5XL	30 ne használjon öblítőszert

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9422
fekete	H9315

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®

STRETCH

5 000 WATER PROOF

5 000 BREATHABLE

3D SILHOUETTE







Vision



285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WINDPROOF

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE



ARDON®VISION SOFTSHELL KABÁT

Softshell kabát szélálló és légáteresztő az ElasticTech technológiának köszönhetően, elasztikus és könnyű funkcionális anyag, dekoratív nyomtatás ízléses fénnyel, belső összehúzású alsó szegély, amely idomul a mozgáshoz munkavégzés közben, 4 cipzáras zsebbel.

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®active: 100 % poliészter
Belső anyag: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
H9134 H9198 XS - 5XL H9172 H9174 H9135 S - 4XL H9173	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9174
zöld	H9135
kék	H9173
sötétkék	H9134
fekete és sárga	H9198
fekete-narancssárga	H9172









ARDON®VISION TÉLI SOFTSHELL KABÁT

Téli softshell mellény, funkcionális ElasticTech felső réteggel, TPU membránnal, vízállóság 5000 mm, légáteresztő képesség 5000 g/m²/24 ó., vízálló, szélálló és légáteresztő, könnyű, hajlékony és elasztikus téli szigeteléssel és béléssel, funkcionális termopanellel a hátrészen, reverziós cipzárral, levehető szabályozható kapucnival, állítható ujj- és alsó szegély szélesség.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®flexi: 93 % poliészter, 7 % elasztán
Egyéb anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

H9139 H9141	XS - 5XL
H9180 H9140 H9179	S - 4XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H9180
zöld	H9140
kék	H9179
sötétkék	H9139
fekete és sárga	H9141








REVERZIÓS
HOMLOK
CIPZÁR
ÁLLVÉDŐVEL
MELEG
BÉLÉS
LEVEHETŐ
KAPUCNI TÉRFOGAT
SZABÁLYOZÁSSAL
FÉNYVISSZAVERŐ
RÉSZEK A JOBB
LÁTHATÓSÁG
ÉRDEKÉBEN
EREDETI
DEKORATÍV
NYOMTATÁSSAL
285 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
COMFORT FIT
ElasticTech®
REFLECTIVE
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF
5 000
BREATHABLE
5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

STRETCH

WINDPROOF

WATER PROOF 5 000

BREATHABLE 5 000

3D SILHOUETTE

ARDON®SPIRIT KABÁT

Kiválóan illő férfi softshell dzseki, vízálló anyag, vízállóság 5 000 mm, légáteresztő képesség 5 000 g/m²/24 ó, levehető kapucnival, vízálló cipzárak.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®flexi: 93 % poliészter, 7 % elasztán
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
H2003 S - 4XL H2037 XS - 5XL	30 ne használjon öblítőszert

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2003
fekete	H2037








310 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
ElasticTech®
flex
STRETCH
WINDPROOF
WATER PROOF
5 000
BREATHABLE
5 000
WINTER
3D SILHOUETTE



ARDON®SPIRIT WINTER

Kiválóan illő férfi softshell dzseki, vízálló anyag, vízállóság 5 000 mm, légáteresztő képesség 5 000 g/m²/24 ó, levehető kapucnival, vízálló cipzárak.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®flexi: 93 % poliészter, 7% elasztán
Egyéb anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

KARBANTARTÁS



ne használjon öblítőt

SZÍN	MEGR. SZ.
piros téli	H2042
fekete téli	H2043









LIMITED EDITION

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX®

COMFORT FIT

REFLECTIVE

BREATHABLE

WINDPROOF

3D SILHOUETTE

NYPAXX® CONTOUR

ARDON®NYPAXX®
KÖTÖTT KABÁT

A férfi ARDON®NYPAXX® kabát steppelt 3 rétegű első és hátsó rész és könnyű kötött ujjak kombinációja. A kabát rendkívül ergonomikus és funkcionális szabással rendelkezik, amely támogatja a mozgás szabadságát. A kötött és steppelt anyagok kombinációja megfelelő rugalmasságot és légáteresztést biztosít. A bélelt részek kellemes, könnyű anyagból készültek, hőt visszatartó, szél ellen védő töltéssel. Két oldalsó cipzáras zseb, látható elülső cipzár állvédővel, fényvisszaverő elemek a jobb láthatóság érdekében, a megjelenést steppelt kapucni teszi teljessé.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Egyéb anyag:	88 % poliamid, 12 % elasztán
Bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

TABIFLEX®

Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

MÉRETEK

S-4XL
H5993: XS - 5XL

KARBANTARTÁS

SZÍN / **MEGR. SZ.**

piros	H5995
khaki	H5998
kék	H5996
sötétkék	H5994
fekete	H5993
fehér	H5997















ARDON®ARPAD KABÁT

Férfi bélelt kabát, levehető kapucnival, állítható kapucni széllel, a fő cipzár záródással, 2 mellkasi cipzáras zseb, 2 mellzseb, fényvisszaverő díszítéssel.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
M- 3XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-piros	H2190
sötétkék-kék	H2191

ARDON®YORK KABÁT

Férfi bélelt kabát, levehető kapucnival, állítható kapucni széllel, a fő cipzár záródással, 1 mellkasi cipzáras zseb, 1 cipzáras mellzseb, állítható ujjszélesség és alsó szél.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
M- 3XL	30

MEGR. SZ.
H2192









ARDON®PHILIP KABÁT

Modern sportos kabát leszerelhető kapucnival, nagyon kényelmes, könnyű 100 % poliészter mikroszálas anyagból készült, fekete steppelt nylon béléssel, finom részletekkel, érdekes szabású.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 3XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-piros	H8144
feketés-szürke	H2180

ARDON®HOWARD TÉLI KABÁT

Férfi kabát levehető prémes betéttel, levehető ujjak, az ujjak és az alsó szegély rugalmas kötött végződésű, kétoldalas főcipzár, többfunkciós zsebek.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Bélés:	70 % akril, 30 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 3XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H8135
fekete	H8136









ARDON®DANNY TÉLI KABÁT

Téli kabát álló gallérral, cipzáras záródással, a derék és alsó szegély szélességének beállítási lehetősége, multifunkcionális zsebek, levehető ujjak, betét: 100 % poliészter.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % poliészter, 35 % pamut
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 4XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H1039

ARDON®LINO TÉLI KABÁT

Vízálló téli kabát levehető ujjakkal, fleece belső anyaggal, bújtatott cipzárral, az ujjak és az alsó szegély szélessége állítható, multifunkcionális zsebek, fényvisszaverő kiegészítők.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 3XL	

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H1016









ARDON®RIVER TÉLI KABÁT

Téli kabát klasszikus egyenes szabással belső összehúzással a derékrészen, záródás bújtatott cipzárral, kontrasztos nyereggel és fényvisszaverő kiegészítőkkel, vízálló anyag 100 % poliészter rip-stop, PVC bevonattal.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
M - 3XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H1058
kék	H1062

ARDON®MILTON TÉLI KABÁT

Meleg és könnyű téli férfi kabát, bújtatott cipzárral, ujjszélesség-szabályozással, érdekes fényvisszaverő alkalmazások elöl és hátul, cipzáras zsebek és tépőzáras zsebek kombinációja, steppelt nylon béléssel és szigeteléssel, 3000 mm vízállóság, gőzáteresztő képesség 3 000 g/m²/24 óra, betét: 100 % poliészter.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % nylon
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
M - 4XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H8147









ARDON®4TECH KABÁT

Téli munkás kabát, szilárd és ellenálló anyag, vízálló anyag 100 % poliészter 450D x 450D, PU bevonat, hőszigetelés 100 % poliészter, taffet nem csomósodó bélés, tépőzáras borítóval fedett alsó és mellzsebek, a fő záródás tépőzáras borítóval fedett cipzár és patentgomb, az ujjak szélessége tépőzárral állítható, rugalmas kötszövött anyag az ujjak belső oldalán.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészte

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
M-3XL	40

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H9313

ARDON®NICOLAS TÉLI KABÁT

Hagyományos bélelt téli kabát, impregnált vászonból, 100 % pamut, belső anyaga 100 % pamut, jó minőségű szigetelés, betét: 100 % poliészter.

ANYAGA

Külső anyag:	100 % pamut
Bélés:	100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 3XL	30

MEGR. SZ.

H1004



200 g/m²

STRETCH

WINDPROOF

WATER REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

ARDON®HILL NADRÁG

Outdoor víztaszító férfi nadrág, kényelmes és tökéletesen illő szabással, gyorsan száradó anyag, foltzsebek és cipzáras zsebek, beleértve egy műanyag csattal ellátott textil övet.

ANYAGA

Külső anyag: 97 % poliészter, 3 % elasztán

MÉRETEK

S-2XL

KARBANTARTÁS

30

MEGR. SZ.

H2129 * kiárusítás











ARDON®CREATRON® SOFTSHELL NADRÁG

Férfi softshell nadrág kifinomult SLIM FIT szabással. Ideális igényes szabadtéri tevékenységekhez. A négy irányban elasztikus, könnyű softshell ElasticTech®Flexi a nadrág funkcionális formázásával kombinálva biztosítja a mozgás nagyszerű lehetőségét. A membránnak köszönhetően a nadrág igényes éghajlati viszonyokhoz is alkalmas, egyszerre vízálló és légáteresztő. Szellőző cipzárak hálóval vannak ellátva a comb külső oldalán. A hátsó részt a nyereg és 1 cipzáras zseb tagolja, a lábak elülső részén 2 cipzáros zseb található, a rugalmas derékpánt növeli a viselési kényelmet. A lábszár alsó részének kerülete állítható, gumi belső kampó a lábszárak cipőhöz való rögzítéséhez. 3D fényvisszaverő nyomatok teszik teljessé a tervezést.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®flexi: 92 % poliészter, 8 % elasztán
Belső anyag:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

46 - 64

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
kék neon	H2301
fekete neon	H2300


MIX &
MATCH
PULÓVER
old. 316
SOFTSHELL
KABÁT
old. 352
230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CREATRON®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®







ARDON®CREATRON® SOFTSHELL RÖVIDNADRÁG

Férfi softshell rövidnadrág, karcsú, SLIM FIT szabással. Az ElasticTech®active négyirányú, elasztikus softshell, funkcionális formázással kombinálva, nagyszerű, mozgáshoz való alkalmazkodást biztosít. A rövidnadrág még zord éghajlati viszonyokhoz is alkalmas, egyszerre vízlepergető és légáteresztő. A speciális belső réteg magas viselési komfortot garantál. Az elülső 2 praktikus cipzáras zseb és a hátsó 1 cipzáras zseb lehetővé teszi a kisebb tárgyak biztonságos tárolását. A rugalmas derékpánt maximális kényelmet és a testkerülethez való optimális igazodást biztosít. A nadrágszárak szellőző cipzárakkal vannak ellátva, amelyek - a hőelvezetés mellett - biztosítják azok kerületének kényelmes tágítását. A nagyobb biztonság érdekében, a rövidnadrág fényvisszaverő 3D nyomtatással van ellátva.

ANYAG

Felső anyag: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA



TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

46 - 64

KARBANTARTÁS



Külön mossa! Mossa kifordítva!

SZÍN	MEGR. SZ.
kék neon	H2361
fekete neon	H2360









ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL NADRÁG

Férfi softshell nadrág kifinomult SLIM FIT szabással. A négy irányban elasztikus softshell ElasticTech®Active a nadrág funkcionális formázásával kombinálva nagyszerű mozgáslehetőséget biztosít. A membránnak köszönhetően a nadrág igényes éghajlati viszonyokhoz is alkalmas, egyszerre vízálló és légáteresztő. A speciális belső réteg magas viselési kényelmet garantál. A térdrészek funkcionális megerősítése ripstop anyaggal. A hátsó részt a nyereg és 1 cipzáras zseb tagolja, a lábak elülső részén 2 cipzáras zseb található, oldalsó szellőző cipzárak és egy elasztikus derékpánt növeli a viselési kényelmet. A fényvisszaverő 3D nyomatok nagyobb biztonságot nyújtanak.

ANYAGA

Külső anyag: ElasticTech®Active: 92 % nejlon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

MÉRETEK

46 - 64

KARBANTARTÁS

Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2305
kék	H2308
sötétkék	H2307
sötétszürke	H2306
fekete	H2304



MIX & MATCH

PULÓVER
old. 318

SOFTSHELL KABÁT
old. 354

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

CITYCONIC®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®





ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL RÖVIDNADRÁG

Férfi softshell rövidnadrág, karcsú, SLIM FIT szabással. A négyirányú, elasztikus softshell, funkcionális formázással kombinálva, nagyszerű, mozgáshoz való alkalmazkodást biztosít. A rövidnadrág még zord éghajlati viszonyokhoz is alkalmas, egyszerre vízlepergető és légáteresztő. A speciális belső réteg magas viselési komfortot garantál. Az elülső 2 praktikus cipzáras zseb és a hátsó 1 cipzáras zseb lehetővé teszi a kisebb tárgyak biztonságos tárolását. A rugalmas derékpánt maximális kényelmet és a testkerülethez való optimális igazodást biztosít. A nadrágszárak szellőző cipzárakkal vannak ellátva, amelyek - a hőelvezetés mellett - biztosítják azok kerületének kényelmes tágítását. A nagyobb biztonság érdekében, a rövidnadrág fényvisszaverő 3D nyomtatással van ellátva.

ANYAG

Felső anyag: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER REPELLENT | BREATHABLE | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64	30 Külön mossa! Mossa kifordítva!

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2365
kék	H2368
sötétkék	H2367
sötétszürke	H2366

NEW









ARDON®RIVARY MELEGITŐ NADRÁG

Férfi melegítőnadrág a térdrészben funkcionálisan formázva , belső oldala kellemes tapintású, speciális, bolyhosodás elleni kezeléssel ellátva. A tréningruhák magas elasztikus derékkal vannak felszerelve, zsinórral való meghúzási lehetőséggel, 2 benyúlós zsebbel, a hátsó részt nyeregre van osztva, a lábszárak rugalmas mandzsettákkal vannak ellátva, fényvisszaverő nyomatokkal. A modern, kifinomult SLIM FIT szabás különböző testtípusokhoz illeszkedik.

ANYAGA

Külső anyag: 80 % pamut, 20 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64	40 Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H6716
sötétszürke	H6700
fekete	H6701


320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789 OETI
SLIM FIT


260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT









ARDON®RIVARY SPORTNADRÁGOK

Férfi sportnadrág funkcionális szabású, oldalsó varrás nélküli szabásban, speciális gyűrődésgátló kezeléssel, a belseje kellemes tapintású. A rövidnadrág a maximális viselési kényelem érdekében magas derékrészen elasztikus, húzózsinórral összehúzható, 2 átlátszó zsebbel rendelkezik, hátul egy paszománnyal van elválasztva.

ANYAGA

Külső anyag: 60 % pamut, 40 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:4013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
46 - 64	40 Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétszürke	H6715







FUNKCIONÁLIS ALSÓNEMŰ ARDON®ATROCLIM

Rendkívül funkcionális alsónemű, eredeti stílusban, maximális kényelemhez és teljesítményhez. A COOLMAX® anyag hatékonyan elvezeti a nedvességet és szárazon tartja a bőrt. A nejlonszálak tartósságot, az elasztán rugalmasságot és tökéletes testhez simulást biztosít. Az optimális hőszabályozást futurisztikus dizájnú, funkcionális zónák támogatják. Nagyszerű választás sportoláshoz, outdoor és mindennapi viseletre egyaránt.

ANYAG

Külső anyag:	64 % poliészter (100 % COOLMAX®), 32 % nylon, 4 % elasztán

TECHNOLÓGIA

COOLMAX®

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

MÉRETEK

S - 2XL

KARBANTARTÁS

VÁLTOZAT	REND. SZ.
póló, piros	H10053
póló, világosszürke	H10057
póló, sötétszürke	H10055
nadrág, piros	H10052
nadrág, világosszürke	H10056
nadrág, sötétszürke	H10054


210 g/m²

NEW



NEW



ARDON®LYTANIX CAMO FUNKCIONÁLIS ALSÓNEMŰ

Ez a varratmentes kivitelű, hosszú ujjú, funkcionális pólóból és funkcionális nadrágból álló férfi szett, különböző tevékenységekhez, első rétegként ideális. A Seamless technológia minimalizálja a varratok számát, és kiküszöböli a bőrirritációt. A hosszú ujjú, funkcionális póló és a funkcionális nadrág kiváló hőszabályozást biztosít, amikor is a belső oldal felszívja a nedvességet, a külső réteg pedig hőszigetelést biztosít. Rugalmasak, gyorsan száradók, tökéletesen alkalmazkodnak minden mozdulathoz, és - a maximális kényelem érdekében - technikailag kifinomult szabásúak. A speciális, kötött funkcionális zónák és szerkezetek elősegítik a bőr optimális szellőzését, s így bármilyen sportterheléshez alkalmasak.

ANYAG

Külső anyag: 62 % poliészter, 36 % nejlon, 2 % elasztán

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

S - 2XL

KARBANTARTÁS



VÁLTOZAT

REND. SZ.

póló, fekete	H10046
nadrág, fekete	H10047


210 g/m²
FLAT SEAM
BREATHABLE
DRY AIR



FÉRFI FUNKCIONÁLIS FEHÉRNEMŰ ARDON®BRILANTEX

Az innovatív ADN®BRILANTEX anyagból készült új generációs funkcionális alsónemű ideális első rétegként a különböző típusú sport- és szabadidős tevékenységekhez, kiváló hőszabályozást biztosít, kiváló hővezető képességgel rendelkezik, rugalmas, lélegző, tökéletesen alkalmazkodik minden mozgáshoz, technikailag kifinomult szabással rendelkezik a maximális kényelem érdekében, varrásmentes megjelenésben készült. A varrat nélküli technológia minimalizálja a varratok számát és kiküszöböli a bőrirritációt. Az ADN®BRILANTEX funkcionális anyag kiváló teljesítményt ér el, a ruhadarab rendkívül erős, tartós és szakadásálló, véd az UV-sugarak ellen, antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, és a finom, zárt szálszerkezetnek köszönhetően kiküszöböli a bőrirritációt, és maximális kényelmet biztosít a sportolóknak. A speciális kötött funkcionális zónák és struktúrák eredeti kialakítása hatékonyan elősegíti a bőr optimális szellőzését, amely bármilyen sportterheléshez alkalmas.

ANYAGA

Külső anyag:	60 % poliészter (100 % grafén), 32 % nejlon, 8 % elasztán

ADN®

BRILANTEX

Maximális szilárdságú anyag minimális térfogat mellett, tartós, légáteresztő, rendkívül rugalmas, véd az UV-sugarak ellen, antibakteriális tulajdonságokkal és kiváló hővezető képességgel rendelkezik, a szálak zárt szerkezetének köszönhetően kiküszöböli a bőrirritációt és maximális kényelmet biztosít.

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
S - 2XL	30

változat	**MEGR. SZ.**
hosszú ujj	H10044
alsónadrág	H10045



200 g/m²

ADN® AKREC

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR



ARDON®AKREC FÉRFI FUNKCIONÁLIS FEHÉRNEMŰ

A luxus funkcionális fehérneműk gyártásához kifejlesztett anyag különös légáteresztő képessége, könnyedsége és rugalmassága miatt népszerű. A gyorsan száradó anyagot puhaság jellemzi, nem irritálja a bőrt, nagyon kellemes viselet biztosít és nagy terhelésre is alkalmas. A szorosan illeszkedő szabás elősegíti a viselés kényelmét.

ANYAGA

Külső anyag: ADN®AKREC: 60 % poliészter (100 % szén), 32 % nejlon, 8 % elasztán

ADN® AKREC a szénszálas keveréknek köszönhetően kiválóan elvezeti a nedvességet és megőrzi a hőkomfortot és a 100%-os tisztaságot, könnyű, extra lélegző és kellemes a bőrnek, luxus funkcionális ruházathoz megfelel.

MÉRETEK

S - 2XL

KARBANTARTÁS

30

változat	**MEGR. SZ.**
póló, fekete-sárga	H6155
póló, fekete-szürke	H6198
alsónadrág, fekete-sárga	H6156
alsónadrág, fekete-szürke	H6199





200 g/m²

BREATHABLE

DRY AIR

ARDON®LYTANIX FÉRFI FUNKCIONÁLIS FEHÉRNEMŰ

A férfi funkcionális hosszú ujjú pólóból és férfi funkcionális nadrágból álló szett ideális első rétegként különféle tevékenységekhez, varratnőmentes kivitel. A varrat nélküli technológia minimalizálja a varratok számát és megszünteti a bőrirritációt. A hosszú ujjú funkcionális póló és a funkcionális nadrág kiváló hőszabályozást biztosít, ahol a belső oldal tökéletesen felszívja a nedvességet, a külső réteg pedig hőszigetelő, rugalmas, gyorsan szárad, tökéletesen alkalmazkodnak minden mozdulathoz, technikailag igényes szabásúak a maximális kényelemért, speciális kötött funkcionális zónák és szerkezetek támogatják a bőr optimális szellőzését, bármilyen sportterheléshez alkalmas.

ANYAGA

Külső anyag: 62 % poliészter, 36 % nylon, 2 % spandex

MÉRETEK

S-2XL

KARBANTARTÁS

változat	**MEGR. SZ.**
póló, fekete-zöld	H6170
póló, fekete-szürke	H6176
alsónadrág, fekete-zöld	H6173
alsónadrág, fekete-szürke	H6177







ARDON®SPRINGI FÉRFI FUNKCIONÁLIS FEHÉRNEMŰ

Gyorsan száradó, hosszú ujjú funkcionális póló és nadrág kellemes, légáteresztő, puha anyagból, amely egyesíti a funkcionalitást, a rugalmasságot, elvezeti a nedvességet és szárazon tartja a testet még nagyobb igénybevétel esetén is. A lapos varratok garantálják a viselés kényelmét.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK

S - 3XL

KARBANTARTÁS

változat	**MEGR. SZ.**
póló, fekete-kék	H6157
alsónadrág, fekete-kék	H6158





ARDON®TRIP FÉRFI FUNKCIONÁLIS FEHÉRNEMŰ
Funkcionális póló rövid vagy hosszú ujjú. Funkcionális alsónadrág, hosszú nadrág, rugalmas derék.

ANYAGA

Külső anyag:	65 % viszkóz (100 % bambusz), 30 % tencel, 5 % elasztán

MÉRETEK	**KARBANTARTÁS**
S - 3XL	

változat	**MEGR. SZ.**
rövid ujj, fekete-zöld	H10039
hosszú ujj, fekete-zöld	H10040
alsónadrág, fekete-zöld	H10041



200 g/m²

FLAT SEAM

BREATHABLE

DRY AIR

NO POLYBAG





ARDON®NAVI

Jó minőségű funkcionális alsónadrág, hosszú nadrágszár, rugalmas derék, értékes természetes anyag, kontrasztos kék tűzés. Jó minőségű funkcionális hosszú ujjú póló, értékes természetes anyag, kontrasztos kék tűzés.

ANYAGA

Külső anyag: 50 % gyapjú (100 % merinó), 50 % poliészter

MÉRETEK S - 2XL

KARBANTARTÁS

változat	**MEGR. SZ.**
póló, fekete-kék	H10042
alsónadrág, fekete-kék	H10043



200 g/m²

COTTON

BREATHABLE



ARDON®DRATTON PAMUT ALSÓ

Ez a hosszú férfi alsónadrág a speciálisan szőtt pamutnak köszönhetően nagyon kényelmes. Az öszkomfortos viselet érzését nem csak az összetétele teszi teljessé, hanem a rugalmas szegélyekkel befejezett szabás is. Nem korlátozza a mozgást, meleg, kellemes tapintású, tökéletesen felszívja a nedvességet. Eredeti kialakítású rugalmas derékpánttal rendelkezik a maximális viselési kényelem érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

MÉRETEK

S - 3XL

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétszürke	H14004



02

outdoor
ruházat



nők



160 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

NŐI TÚRANADRÁG

old. 406



ARDON®ULTRITE®AIR NŐI FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Ez a női funkcionális rövid ujjú póló kifinomult, geometrikus motívumok által inspirált zsakard mintával ragadja el. Könnyű, tartós, újrahasznosított szálakat tartalmazó anyaga környezetbarátabb, ugyanakkor hosszú élettartamot biztosít. Az eredeti tervezésű szövetszerkezet prémium megjelenést kölcsönöz a pólónak, valamint egész nap magas légáteresztő képességet és kényelmet biztosít. A dizájnt stílusos fényvisszaverő nyomtatás egészíti ki. Nagyszerű választás, minden outdoor, sport- és szabadidős tevékenységhez.

ANYAG

Felső anyag: 75% újrahasznosított poliészter, 25% poliészter

TECHNOLÓGIA

RECYCLED MATERIAL | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 4XL	30
SZÍN	**MEGR. SZ.**
rózsaszín	H13309
fehér	H13308



MIX & MATCH

NŐI TREKKING NADRÁG

old. 408

160 g/m²

COMFORT FIT



ARDON®ULTRITE®GO! NŐI FUNKCIONÁLIS PÓLÓ

Ez a női rövid ujjú funkcionális póló a kényelem és a stílus tökéletes kombinációját kínálja. A finoman fésült felület kellemes luxusérzetet hagy a bőrön, és egész napos viselés során optimális hőszabályozást és kényelmet biztosít. Az elegáns, fényvisszaverő nyomtatással kiegészített, modern design, a funkcionalitás és a gyorsan száradó anyag kényelmet biztosít egy egész napos trekking túra, de sport- és szabadidős tevékenység után is.

ANYAG

Felső anyag: 95% újrahasznosított poliészter, 5 % elasztán

TECHNOLÓGIA

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | DRY AIR | REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE

MÉRETEK

XS - 4XL

SZÍN / MEGR. SZ.

SZÍN	MEGR. SZ.
rózsaszín	H13297
fekete	H13299
fehér	H13298

KARBANTARTÁS







ARDON®ULTRITE®AIR NŐI TÚRANADRÁG

Ez a technikailag kifinomult női túranadrág a könnyedséget, a rugalmasságot és a légáteresztő képességet ötvözi. A BIONIC FINISH® ECO víztaszító kezelés véd a víztől és a szennyeződésektől, elősegíti a gyors száradást, miközben megőrzi a légáteresztő képességet. Ez az impregnálás 90 %-ban megújuló, természetes nyersanyagokból készül, PFAS, úgynevezett örökös vegyi anyagok használata nélkül. Hatékonyságát többszöri mosás után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhez képest környezet- és egészségkímélő. Az eredeti vonalvezetés szerint tervezett nadrág, ultrakönnyű ripstop anyaggal erősített, cipzáras mobiltelefon zsebbel rendelkezik, ami egyedi stílust kölcsönöz neki. A legfontosabb dolgok elhelyezését további 3 cipzáras zseb segíti. A nadrágszárak alján lévő cipzárak lehetővé teszik a nadrágszárak bővítését, a rejtett kampók pedig a nadrág cipőkhöz való rögzítésére szolgálnak, ami így nehéz terepen való mozgáshoz ideális. Sokoldalúságának köszönhetően ez a nadrág kiváló választás az outdoor és szabadidős tevékenységek széles skálájához.

ANYAG

Felső anyag:	ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elasztán
Egyéb anyag:	100 % nylon

TECHNOLÓGIA

ADN® Polygoflex Light

Rendkívül funkcionális, légáteresztő, csökkentett grammsúlyú, gyorsan száradó anyag, mely nagyon kellemes és finom.

BIONIC FINISH®ECO

A fluormentes impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító, környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatás nélkül.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.





MÉRETEK

34 - 52

KARBANTARTÁS



Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétkék	H2243
fekete	H2244


MIX &
MATCH
FUNKCIONÁLIS PÓLÓ ULTRITE® AIR
old. 402
140 g/m²
COMFORT FIT





ARDON®ULTRITE®GO! NŐI TREKKINGNADRÁG

Ez a női trekkingnadrág a könnyedséget, a légáteresztő képességet és a rendkívüli tartósságot ötvözi. Erős ripstop anyagból készült betétekkel rendelkezik, amelyek hosszú élettartamot, valamint szakadás és kopás elleni védelmet biztosítanak. A BIONIC FINISH® ECO víztaszító kezelés véd a víztől és a szennyeződésektől, elősegíti a gyors száradást, miközben megőrzi a légáteresztő képességet. Ez az impregnálás 90 %-ban megújuló, természetes nyersanyagokból készül, PFAS, úgynevezett örökös vegyi anyagok használata nélkül. Hatékonyságát többszöri mosás után is megőrzi, és a hagyományos kezelésekhez képest környezet- és egészségkímélő. Modern szabás és kifinomult kialakítás teszi ezt a trekkingnadrágot ideális választássá a szabadban és a városban egyaránt. A nadrág maximális mozgásszabadságot és kényelmet biztosít minden lépésnél. Könnyű, és - a hőt hatékonyan elvezető, oldalsó szellőző cipzárak révén - minden kihívásra készen áll. A nadrág olyan praktikus részletekkel örvendezteti meg, mint a cipzáras zsebek az apró tárgyak elhelyezésére, a nadrágszár cipzárakkal történő bővítésének lehetősége, valamint a rejtett kampó, a nadrág cipőhöz való rögzítéséhez. Gyenge fényviszonyok esetén, fényvisszaverő elemek növelik a láthatóságot. Kalandra fel ezzel a pompás kényelmet és eredeti designt nyújtó nadrággal!

ANYAG

Felső anyag:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elasztán
Egyéb anyag:	86 % nylon, 14 % elasztán

TECHNOLÓGIA

ADN® Polygoflex

Rendkívül funkcionális, légáteresztő, gyorsan száradó, nagyon kellemes és finom anyag

BIONIC FINISH®ECO

A fluormentes impregnálásnak köszönhetően az anyag hosszú távon víztaszító, környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatás nélkül.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



MÉRETEK

34 - 52

KARBANTARTÁS



Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H2358
antracit	H2357



MIX & MATCH

NŐI 3L DZSEKI

old. 410

170 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKKING NADRÁG

old. 408

188 g/m²

COMFORT FIT





ARDON®ULTRITE®GO! NŐI 3 L DZSEKI

Kemény körülményekre tervezett, strapabíró, funkcionális női dzseki. Háromrétegű kialakításának és a ragasztott belső varrásoknak köszönhetően megbízhatóan véd eső és szél ellen. A vízálló cipzárak nedvesség ellen maximális védelmet nyújtanak, míg a hónaljban lévő szellőző cipzárak, intenzív mozgás során, hatékony szellőzést tesznek lehetővé. A dzseki állítható kapucnival van ellátva. Az állítható alsó szegélyszélesség lehetővé teszi a dzseki kerületének optimális beállítását. 1 belső cipzáras zseb, 2 cipzáras oldalzseb és 2 cipzáras mellzseb biztosít elegendő helyet az összes lényeges dolog elhelyezésére. Ez a dzseki kiváló választás, szabadidős és outdoor tevékenységekhez, kihívást jelentő terepre is.

ANYAG

Külső anyag: 100 % újrahasznosított poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA





MÉRETEK

S-2XL
H6250: XS-3XL

KARBANTARTÁS



Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
rose	H6252
rózsaszín	H6251
lagoon	H6253
fekete	H6250


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT







ARDON®ALDRI NŐI PULÓVER

Női sokoldalú tank top kényelmes pamutból készült, rugalmas, légáteresztő, tökéletesen követi az alakot, széles pántokkal rendelkezik, amelyek nem vágnak.

ANYAGA

Külső anyag: 95 % pamut, 5 % elasztán

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 5XL	
SZÍN	**MEGR. SZ.**
rózsaszín	H13332
fekete	H13330
fehér	H13331





ARDON®LIMA NŐI PÓLÓ

A női sziluettet kiemelő pamut póló igényes modern szabással, a nyakkivágást megerősítő szegély zárja. A szövetet szilikonkezeléssel finomították, amely puhítja a felületet, fényt ad és meghosszabbítja a termék élettartamát. A póló csak egy nyakba varrt kis méretű címkével és egy gondozással kapcsolatos információkat tartalmazó címkével van ellátva, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. Az egyszínű ZERO LABEL dizájn és az azonos férfi szabású termékkel való kapcsolat ideális termékké teszi a pólót textilreklámra, valamint saját kreatív dizájn megalkotására.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 4XL	 hogy a tiszta pamut termékek mosáskor 3-5% -kal összemehetnek

SZÍN	MEGR. SZ.
menta	H13255
rózsaszín	H13256
piros	H13252
közepesen királykék	H13254
antracit	H13253
fekete	H13251
fehér	H13250


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COMFORT FIT



ARDON®ZIDYN NŐI INGPÓLÓ

Előmosott pamutból készült póló, mely jobban ellenáll a színes mosásnak, de különösen csökkenti a mosás utáni zsugorodást. A piké minőségű pólót az ujjszegélyen használt dizájnelemes gallér egészíti ki, a gombsor díszvarrással megerősített, az alsó szegély meghosszabbított hátrésszel és oldalsó hasítékokkal, az ujjak modern szabása kiemeli a vállak formája. A szövetet szilikonkezeléssel finomították, amely puhítja a felületet, fényt ad és meghosszabbítja a termék élettartamát. A póló csak egy kis méretű, nyakba varrt címkével van felszerelve, amely az anyagra és a gondozásra vonatkozó információkat tartalmazza, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. Az egyszínű ZERO LABEL dizájnnak köszönhetően a póló ideális termék reklámtextileknek, valamint saját kreatív dizájn megalkotásához.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % pamut

TECHNOLÓGIA



100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICONE COATING

MÉRETEK

XS - 5XL
H13229 XS - 4XL
H13290 XS - 4XL

KARBANTARTÁS



A méret kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tiszta pamut termékek mosáskor 3-5% -kal összemehetnek

SZÍN	MEGR. SZ.
púder szín	H13229
rózsaszín	H13290
fekete	H13228
fehér	H13227


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
COMFORT FIT



180 g/m²

COMFORT FIT

COTTON

STRETCH

3D SILHOUETTE



ARDON®FLORET PÓLÓING

Női pólóing a FLORET kollekcióból, kiváló minőségű fésült pamutból készült elasztán keverékkel. Lágy tapintású, dekoratív szegélyek a galléron és a ujjakon, 4 gombos zárás.

ANYAGA

Külső anyag:	95 % pamut, 5 % elasztán

MÉRETEK

H6304, H6319	XS - 3XL
H6320:	XS - 2XL

KARBANTARTÁS



SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H6320
fekete	H6319
fehér	H6304





ARDON®JANETTE MELLÉNY

Eredeti női fleece mellény, nagyon szép szabású, bécsi varratokkal és két zsebbel, karjuk és az álló gallér szegéllyel, cipzárral, cipzár garázs és dekoratív lapos varratok pasztell színekben, fehér--menta és világoskékben.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 3XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H2105
fehér	H2104



ARDON®RIVARY NŐI PULÓVER

Női pulóver kenguru zsebbel, rugalmas derékkal és ujjvégekkel, húzózsinóros kapucnival, ARDON®RIVARY anyagból, mely sajátos szövési stílusával rugalmasságot, hajlékonyságot és nagyon kellemes viseletérzetet biztosít. Dekoratív lapos varratok. A pulóver csak egy kis méretű, nyakba varrt címkével van felszerelve, amely az anyagra és a gondozásra vonatkozó információkat tartalmazza, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. Az egyszínű ZERO LABEL dizájn és az azonos férfi szabású termékkel való kapcsolat ideális termékké teszi a pulóvert textilreklámra, valamint saját kreatív dizájn megalkotására.

ANYAGA

Külső anyag: 65 % pamut, 35 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

MÉRETEK

XS - 4XL

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6709
közepesen királykék	H6710
sötétkék	H6711
sötétszürke	H6712
fekete	H6713
fehér	H6714



320 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

COMFORT FIT



ARDON®JOFLEX NŐI PULÓVER

Női polár pulóver álló gallérral, cipzáras kapcsolás, 2 oldalsó cipzáras zseb, dekoratív lapos varrások, kifinomult funkcionális szabás, amely a különböző testtípusokhoz igazodik. A pulóver csak egy kis méretű, nyakba varrt címkével van felszerelve, amely az anyagra és a gondozásra vonatkozó információkat tartalmazza, a címke könnyen eltávolítható a ruhadarabról. Az egyszínű ZERO LABEL dizájn és az azonos férfi szabású termékkel való kapcsolat ideális termékké teszi a pulóvert textilreklámra.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®

kiváló hőszabályozó tulajdonságokkal rendelkező anyag, szellőző, szélálló és nem gyűrődik

MÉRETEK

XS - 4XL

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
menta	H2220
rózsaszín	H2222
piros	H2219
közepesen királykék	H2218
sötétkék	H2217
szürke	H2221
fekete	H2216
fehér	H2215



280 g/m²

STANDARD 100
PG020 198789
OETI

COMFORT FIT



ARDON®FLORET MELEGÍTŐ FELSŐ FLEECE

Stílusos fleece női melegítő felső jó minőségű anyagból, kiválóan kidolgozott szabás kontrasztos varrattal, két alsó zsebbel, érdekes részletek - cipzár, díszvarratok.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK

XS - 3XL
H6316 XS - 2XL

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
rózsaszín	H6315
kék	H6316
petróleumkék	H6317
fekete	H6314
fehér	H6313







ARDON®YVONNE MELEGÍTŐ FELSŐ

Stílusos fleece női melegítő felső jó minőségű anyagból, kiválóan kidolgozott szabás bécsi varrattal, két alsó zsebbel. Érdekes részletek - cipzár, garázs a cipzár számára és díszítő varratok pasztell színekben.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS - 3XL	30

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H2103
fehér	H2102



MIX & MATCH

SOFTSHELL NADRÁG

old. 436

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi









NŐI ARDON®CREATRON® SOFTSHELL KABÁT

Női softshell kabát kapucnival ElasticTech®Flexi membránnal vízálló, szélálló és légáteresztő. A levehető kapucni kerülete és a kabát alsó széle stopperekkel állítható. A belső rész kellemes fleece anyagból áll. A raglan ujjú kabát anatómiailag formázott, funkcionális SLIM FIT szabással, állvédővel ellátott folyamatos cipzárral, 1 cipzáras mellzsebbel és 1 cipzáras zsebbel a bal ujjon, 2 cipzáras oldalzsebbel rendelkezik. A mozgás biztonsága érdekében fényvisszaverő elemekkel van ellátva. A modern kialakításnak köszönhetően a kabát sokoldalúan használható a szabadban, sportolásban és szabadidős tevékenységekben.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®Flexi: 93 % poliészter, 7 % elasztán
Belső anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

MÉRETEK

XS - 5XL

KARBANTARTÁS

Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-rózsaszín	H6675
fekete-kék	H6676


CITYCONIC
MIX &
MATCH
SOFTSHELL
NADRÁG
old. 438
300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®
428






NŐI ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL KABÁT

A női softshell dzseki kifinomult szabású, raglan ujjakkal véd a széltől és szárazon tart a funkcionális ElasticTech®Flexi membránnal ellátott anyagnak köszönhetően. A kabát egyszerre vízálló, szélálló és légáteresztő. A levehető kapucni kerülete és a kabát alsó széle stopperekkel állítható. A belső rész kellemes fleece anyagból áll. A kabát anatómiailag formázott, funkcionális SLIM FIT szabással, folyamatos cipzárral állvédővel, 1 cipzáras mellzsebbel és 1 cipzáras zsebbel a bal ujjon, 2 cipzáras oldalzsebbel rendelkezik. A mozgás biztonsága érdekében fényvisszaverő elemekkel van ellátva. A modern kialakításnak köszönhetően a kabát sokoldalúan használható kültéri, sport és szabadidős tevékenységek során.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®Flexi: 93 % poliészter, 7 % elasztán
Belső anyag:	100 % poliészter

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

XS-4XL

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
neon	H2310
lime	H2312



ARDON®FLORET SOFTSHELL KABÁT

Női funkciós softshell kabát levehető kapucnival, áttört szabás, 1 mellzseb, 2 alsó cipzáras zseb, a kapucni és alsó szegély összehúzható, dekoratív fényvisszaverő nyomat és hímzés. Belső rugalmas háló bélés eredeti dekoratív nyomattal, TPU membránnal, vízálló 5 000 mm, légáteresztő 5 000 g/m²/h.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®Flexi: 100 % poliészter
Bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE



SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

H6307 H6308	XS - 5XL
H6309 H6310	XS - 4XL

KARBANTARTÁS



ne használjon öblítőszert

SZÍN	MEGR. SZ.
rózsaszín	H6309*
kék	H6310*
fekete-rózsaszín	H6307
fekete-kék	H6308

* végkiárusitás





ARDON®ANIMA SOFTSHELL KABÁT

Női softshell kabát levehető kapucnival, enyhén rakott szabás kiemeli az alakot, vízálló anyag, vízállóság 5 000 mm, légáteresztő 5 000 g/m²/24 ó, vízálló cipzárak.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®Flexi: 93 % poliészter, 7 % elasztán
Bélés:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

MÉRETEK

H2002	XS - 3XL
H2004	XS - 5XL

KARBANTARTÁS

30

ne használjon öblítőszert

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H2002
fekete	H2004

NEW



NEW









ARDON®JASVENA JEANS NŐI JEGGINGS

Ez a női jeggings a stílusos megjelenés és a kényelem ideális kombinációja, mindennapi viseletre. Kiváló elaszticitása révén alkalmazkodik az alakhoz és a kényelem korlátozása nélkül biztosítja a mozgásszabadságot. Az anyag strapabíró, és mégis finom tapintású. Az olyan kifinomult részletek, mint a díszítő szegecsek, a hátsó zsebeken lévő varrás és a belső zsebzsákon lévő, dekoratív nyomtatás, modern stílust garantálnak. A nadrágszárak belső oldalán található eredeti nyomtatás és a felhajthatóság különböző viselési stílusokat tesz lehetővé.

ANYAG

Külső anyag: 80 % pamut, 18 % poliészter, 2 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA

STRETCH COTTON 3D SILHOUETTE

TANÚSÍTVÁNY

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
34 - 52	40 Kifordítva, zárt cipzárakkal mossa! Ne használjon öblítőszert!

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H2449
fekete	H2448


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT









ARDON®JASVENA NŐI NADRÁG

Exkluzív női elasztikus nadrág megemelt derékkal, kifejezetten nők részére tervezve. A rugalmas betétekkel ellátott szélesebb öv technológiájának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakhoz, a kifinomult 3D SLIM FIT szabású elasztikus anyaggal együtt tökéletesen alkalmazkodik a különböző típusú alkathoz, a pamut stretch anyag könnyű és lélegző, nagyon jól felszívja a nedvességet, amit különösen a nyári hónapokban lehet értékelni, 2 elülső benyúlós zseb dizájnos varrással, hátsó zsebek modern farmer szabással, hímzéssel kiegészítve, megerősítő dekorszegecsekkel.

ANYAGA

Anyaga: ADN®agpurex: 65% pamut, 33% poliészter, 2% elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



ADN® agpurex nagyon puha, kellemes szövet, kényelmet a nedvességfelvevő képesség garantálja, az anyag nagy rugalmassággal rendelkezik, memória kapacitással

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
34 - 54	 Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
menta	H2352
khaki	H2348
szürke	H2349
fekete	H2351
féher	H2350


240 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex











NŐI ARDON®CREATRON® SOFTSHELL NADRÁGOK

A női softshell nadrág SLIM FIT szabású, testhezálló szabással rendelkezik. A négyirányú sztreccs ElasticTech®Flexi könnyű softshell membránnal igényes tevékenységekre is alkalmas, kiváló szélvédelmet biztosít, vízálló, gyorsan szárad és fenntartja az optimális testhőmérsékletet. A combok külső oldalán hálós szellőző cipzárakkal. Hátul egy paszománnyal tagolt, elöl 2 cipzáras zseb található, a rugalmas, formázott derékpánt növeli a viselési kényelmet. Funkcionális alakformálás a lábakon, szűkített szabás, a lábak szegélye a kerület beállításának lehetőségével gombok segítségével, belső horog gumival a lábak cipőhöz való rögzítéséhez. A dizájnt 3D fényvisszaverő nyomatok egészítik ki.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®Flexi: 92 % poliészter, 8 % elasztán,
Belső anyag:	100 % poliészter

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

34 - 52

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva
zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete-rózsaszín	H6673
fekete-kék	H6674



MIX & MATCH

SOFTSHELL KABÁT

old. 426

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi









NŐI ARDON®CITYCONIC® SOFTSHELL NADRÁGOK

Funkcionális női outdoor nadrág négyirányú sztreccs anyagból, kifinomult, vékony SLIM FIT szabásban. A nadrág egyszerre vízlepergető és légáteresztő, megbízhatóan elvezeti a nedvességet a felszínre, még zord éghajlati viszonyok és extrém terhelések esetén is alkalmas. Egy speciális belső réteg garantálja a magas viselési kényelmet. A hátrészen vállpasszázs osztja el, a lábak elején 2 cipzáras zseb található, oldalsó szellőző cipzárak hálóval, rugalmas, formázott derékpánt a maximális kényelem érdekében. A fényvisszaverő 3D nyomatok fokozott biztonságot nyújtanak.

ANYAGA

Külső anyag:	ElasticTech®active: 92 % nylon, 8 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



MÉRETEK

34 - 52

KARBANTARTÁS



Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN

fekete

MEGR. SZ.

H2309



MIX & MATCH

SOFTSHELL KABÁT

old. 428

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active



ARDON®ALBADEW NŐI LEGGINGS

Női sportleggings, megerősített derékpánttal, kifejezetten nők számára kifejlesztve. A szélesebb öv technológiának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakhoz, a praktikus, oldalsó varrásba állított zsebek pedig apró tárgyak kényelmes tárolását teszik lehetővé. A fésült nejlon könnyű, légáteresztő, kényelmes tapintású és rendkívül idomuló. A leggings nagyszerű választás sportoláshoz és szabadidős tevékenységekhez.

ANYAG

Felső anyag: 75 % nylon, 25 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

MÉRETEK

XS - 3XL

SZÍN

bíborvörös
smaragd
fekete

KARBANTARTÁS

Külön mossa! Mossa kifordítva!

MEGR. SZ.

H2472
H2471
H2470



220 g/m²

SLIM FIT



ARDON®ALBADEW NŐI BIKERSHORT SZTRECCSNADRÁG

Kifejezetten nők számára kifejlesztett, női bikershort sztreccs-nadrág, emelt derékpánttal. A szélesebb öv technológiának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakhoz, a praktikus, oldalsó varrásba állított zsebek pedig apró tárgyak kényelmes tárolását teszik lehetővé. A fésült nejlon könnyű, légáteresztő, kényelmes tapintású és rendkívül idomuló. A leggings nagyszerű választás sportoláshoz és szabadidős tevékenységekhez.

ANYAG

Felső anyag: 75 % nylon, 25 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 - Védőruházat, általános követelmények

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIA



BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

MÉRETEK

XS - 3XL

SZÍN

bíborvörös
smaragd
fekete

KARBANTARTÁS



MEGR. SZ.

H2477
H2476
H2475



220 g/m²

SLIM FIT

NEW



NEW





RUGALMAS SPORTNADRÁG ARDON®ALDRI

Exkluzív női elasztikus nadrág megemelt derékkal, kifejezetten nők számára. A szélesebb öv technológiájának köszönhetően tökéletesen illeszkedik az alakra, a pamut stretch anyag könnyű és légáteresztő, kellemes tapintású és maximálisan alkalmazkodó. A nadrág nagyszerű termék az alkalmi ruhák kombinálásához, és ideális választás sporttevékenységekhez.

ANYAGA

Külső anyag: 95 % pamut,
5 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA



BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS- 3XL	 Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
szürke	H2359
fekete	H2354
fehér	H2356


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT


220 g/m²







NŐI ARDON®ALDRI ¾ ELASZTIKUS NADRÁG

Női 3/4-es elasztikus nadrág magasított derékpánttal a maximális viselési kényelemért, tökéletesen illeszkedik az alakhoz, a pamut sztreccs anyag könnyű és légáteresztő, kellemes tapintású és maximálisan alkalmazkodó. Ideális választás az alkalmi ruhák és a sporttevékenységek kombinálásához.

ANYAGA

Külső anyag: 95 % pamut,
5 % elasztán

SZABVÁNYOK

EN ISO 13688:2013 – Védőruházat, általános követelmények

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
XS- 3XL	Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H2355





ARDON®LYTANIX NŐI FUNKCIONÁLIS FEHÉRNEMŰ

A női hosszú ujjú funkcionális pólóból és funkcionális nadrágból álló szett ideális első rétegként különböző típusú tevékenységekhez, varrás nélküli megjelenéssel készült. A varrásmentes technológia minimalizálja a varratok számát és kiküszöböli a bőrirritációt. A hosszú ujjú funkcionális póló és a funkcionális nadrág kiváló hőszabályozást biztosít, a belső oldal kiválóan elvezeti a nedvességet, a külső réteg pedig hőszigetelést biztosít, rugalmas, gyorsan száradó, tökéletesen alkalmazkodik minden mozgáshoz, technikailag kifinomult szabással rendelkezik a maximális kényelem érdekében, a speciális kötött funkcionális zónák és szerkezetek elősegítik a bőr optimális szellőzését, bármilyen sporttevékenységhez alkalmas.

ANYAGA

Külső anyag: 62 % poliészter, 36 % nylon, 2 % spandex

MÉRETEK

S - 2XL

KARBANTARTÁS

változat	**MEGR. SZ.**
hosszú ujj, rózsaszín	H6171
funkcionális nadrág, rózsaszín	H6174



02

outdoor
ruházat



gyermek







180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

ARDON®TRENDY KIDS PÓLÓ

Rövid ujjú póló, kiváló minőségű, elasztikus stretch anyagból, dupla szegéllyel az ujjrészen és a nyakkivágásban, karcsú, hosszabb szabás.

ANYAGA

Külső anyag: 95 % pamut, 5 % elasztán

MÉRETEK

98-176

KARBANTARTÁS

40

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H13194
zöld	H13195
kék	H13196
sötétkék	H13193
fekete	H13192
szürke	H13190
fehér	H13197





300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

ARDON kids

SLIM FIT

BREEFFIDRY®

BREATHABLE

DRY AIR

CREASE RESISTANT

3D SILHOUETTE

ARDON®BREEFFIDRY MELANGE GYERMEK FUNKCIONÁLIS FELSŐ

Speciális ARDON®BREEFFIDRY anyagból készült, mozgáshoz alkalmazkodó melange pulóver, amely a kiváló légáteresztő képességnek, a kopásállóságnak és a tökéletes izzadságelvezetésnek köszönhetően kényelmes viseletet garantál. A ARDON®BREEFFIDRY anyag funkcionalitását elsősorban a meleg megőrzése és a nedvesség elvezetése határozza meg. A gyorsan száradó tulajdonság még kedvezőtlen éghajlati viszonyok mellett is biztosítja a felhasználást. A pulóver belseje nagyon kellemes, puha anyagból készült. Két tágas oldalzseb, egy dizájnos mellzseb, praktikus szabás cipzárral és állvédelemmel, az álló gallérnak köszönhetően melegen tartja a nyakat, kidolgozott sziluett, formázott ujjakkal.

ANYAGA

Külső anyag: ARDON®BREEFFIDRY: 100 % poliészter

TECHNOLÓGIA

ARDON® BREEFFIDRY®

rendkívül funkcionális, kiváló ellenállóképességű, szellőző anyag izzadságelvezetéssel, négyirányú rugalmasságának köszönhetően kiválóan alkalmazkodik a mozgáshoz

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
98 - 176	30

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétszürke	H9770
sötétkék	H9771
zöld	H9772
piros	H9773
kék	H9774







COTTON

STRETCH

ARDON®4XSTRETCH® GYEREKNADRÁG

Speciális Amalytton® anyagból készült sztreccs pamut gyereknadrág, biztosítja a pamutszövet fokozott szilárdságát és tartósságát, miközben megőrzi a rugalmasság kényelmét és a természetes anyag minden előnyét, mint például a légáteresztő képességet és a kellemes viselet érzését. Extra tartós szuperelasztikus Tabiflex® anyag a terhelt részeken. A nadrág rendkívül ergonomikus és funkcionális SLIM FIT szabással rendelkezik, amely kiemeli a sziluettet, beleértve az anatómiailag formázott térdkialakítást a mozgás maximális szabadságához. A térdrész strapabíró Oxford anyaggal van megduplázva, vízlepergető felülettel. A nadrág derékbősége állítható, és számos hasznos zsebbel van felszerelve. Hátsó részt a nyereg és 2 zseb alkotja, a jobb hátsó zseb fedett, gombolható. A nadrág alsó szegélye Oxford anyaggal van megerősítve a kopás ellen. A fokozott biztonságról az elülső és a hátlapon elhelyezett fényvisszaverő szalagok és a hi-vis tartozékok gondoskodnak. A nadrág felhajtása könnyű,5 cm-es hosszabbítást tesz lehetővé.

ANYAGA

Külső anyag	Amalytton®: 98 % pamut, 2 % elasztán
Egyéb anyag:	TABIFLEX®: 92 % nejlon, 8 % elasztán

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | BREATHABLE | COTTON

TABIFLEX® Szuper kopásálló és szakadásálló, robusztus, mégis rendkívül rugalmas funkcionális szövet kiváló mozgásszabadságot nyújt

AMALYTTON® speciális szövésű, teljesen rugalmas, légáteresztő pamutszövet

BIZONYLAT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

MÉRETEK

98 - 152

KARBANTARTÁS

40

Mossa elkülönítve. Mossa kifordítva zárt cipzárral.

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6143
kék	H6140
szürke	H6144
sötétszürke	H6142


250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH





ARDON®READEX FUNKCIONÁLIS SAPKA

Sokoldalú, könnyű, a fej formájához tökéletesen idomuló, szorosan illeszkedő sapka. Sisak alá is ideális, ahol maximális hőkomfortot biztosít - kiválóan alkalmas kerékpározáshoz, síeléshez és más sportokhoz. REPREVE® tanúsított, újrahasznosított poliészterből készül, ami nagyszerű kényelmet és funkcionalitást biztosít.

ANYAG

Felső anyag: 87 % újrahasznosított poliészter (100 % REPREVE®), 13 % elasztán

TECHNOLÓGIA



RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétzöld	H6141
sötétszürke	H6154





ARDON®ULTRITE®GO! FUNKCIONÁLIS FEJPÁNT

Könnyű, lélegző, kényelmes, futáshoz, túrázáshoz és mindennapi viseletre alkalmas fejpánt. Pompásan elvezeti az izzadságot, jól illeszkedik, fényvisszaverő logója révén gyenge fényviszonyok esetén növeli a láthatóságot. Úgy a városban, mint a természetben töltött, aktív napokhoz ideális választás. REPREVE® tanúsított, újrahasznosított poliészterből készül, amely nagyszerű kényelmet és funkcionalitást biztosít.

ANYAG

Felső material: 87 % újrahasznosított poliészter (100 % REPREVE®), 13 % elasztán

TECHNOLÓGIA



RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

MÉRETEK	KARBANTARTÁS	MEGR. SZ.
UNI		H6189





ARDON®FX500 FUNKCIONÁLIS NYAKMELEGÍTŐ

Ez, a könnyű és gyorsan száradó anyagból készült, funkcionális nyakmelegítő többféle viselési változatot tesz lehetővé. A légáteresztő, hálós elülső panel révén optimális légáramlást biztosít, miközben véd a szennyeződések és az időjárási viszontagságai ellen.

ANYAG

Felső anyag:	87 % újrahasznosított poliészter (100 % REPREVE®), 13 % elasztán
Egyéb anyag:	100% poliészter

MÉRETEK
UNI

KARBANTARTÁS

TECHNOLÓGIA

RECYCLED MATERIAL · STRETCH · BREATHABLE · DRY AIR

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H6138
hi-vis narancssárga	H6139





ARDON®READEX NYAKMELEGÍTŐ

Nagyon kényelmes, varrat nélküli kivitelű nyakmelegítő, hidegebb időjáráshoz. Gyorsan szárad, és elvezeti a nedvességet, szárazon és kényelemben tartva Önt. REPREVE® tanúsított, újrahasznosított poliészterből készül, amely nagyszerű kényelmet és funkcionalitást biztosít.

ANYAG

Felső anyag:	87 % újrahasznosított poliészter (100 % REPREVE®), 13 % elasztán

TECHNOLÓGIA

RECYCLED MATERIAL · STRETCH · BREATHABLE · DRY AIR

MÉRETEK
UNI

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétzöld	H6159
sötétszürke	H6201





5 AZ 1-BEN ARDON®CITYCONIC® MULTI-FUNKCIONÁLIS SÁL

Gyorsan száradó, rugalmas, kényelmes anyagból készült, csőszerű sportsál, amely dizájnos nyomtatással nyűgöz le, minden sporttevékenységhez alkalmas. Sokoldalúan használható nyaksálként, fejkendőként, fejpántként, kapucnikként, sapkaként, a kéz köré tekerve.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.	SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H6193	fekete	H6190
khaki	H6196	fehér	H6195





5 AZ 1-BEN ARDON®CITYCONIC® MULTIFUNKCIONÁLIS SÁL

Gyorsan száradó, rugalmas, kényelmes anyagból készült, csőszerű sportsál, amely dizájnos nyomtatással nyűgöz le, minden sporttevékenységhez alkalmas. Sokoldalúan használható nyaksálként, fejkendőként, fejpántként, kapucnikként, sapkaként, a kéz köré tekerve.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
rózsaszín	H6194
lazac	H6197





5 AZ 1-BEN ARDON®CITYCONIC® MULTIFUNKCIONÁLIS SÁL CAMO

Gyorsan száradó, rugalmas, kényelmes anyagból készült, csőszerű sportsál, amely dizájnos nyomtatással nyűgöz le, minden sporttevékenységhez alkalmas. Sokoldalúan használható nyaksálként, fejkendőként, fejpántként, kapucnikként, sapkaként, a kéz köré tekerve.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H6192





ARDON®CREATRON® TÖBBFUNKCIÓS CSŐSÁL

A többfunkciós csősál ideális társ zord időben, és többféleképpen is használható. Modern dizájn és kellemes anyag jellemzi.

ANYAGA	MÉRETEK	KARBANTARTÁS
Külső anyag: 100 % poliészter	UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
szürke-sárga	H6631
fekete-narancs	H6733
fekete-rózsaszín	H6632
fekete-zöld	H6734
sötétkék-kék	H6630



ARDON®FX500 FUNKCIONÁLIS SAPKA

Univerzális, könnyű, szorosan illeszkedő, maximális hőkomfortot nyújtó sapka, mely sportoláskor tökéletesen alkalmazkodik a fej formájához, alkalmas sisak alá, kerékpározáshoz, síeléshez és más sportokhoz. A felhasználó láthatóságát a sapka színével egyező, fényvisszaverő csík növeli. REPREVE® tanúsított, újrahasznosított poliészterből készül, amely nagyszerű kényelmet és funkcionalitást biztosít.

ANYAG

Felső anyag: 87 % újrahasznosított poliészter (100 % REPREVE®), 13 % elasztán

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

TECHNOLÓGIA

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis narancssárga	H6188





ARDON®FX500 FUNKCIONÁLIS SAPKA

Univerzális, könnyű, szorosan illeszkedő, maximális hőkomfortot nyújtó sapka, mely sportoláskor tökéletesen alkalmazkodik a fej formájához, alkalmas sisak alá, kerékpározáshoz, síeléshez és más sportokhoz. A felhasználó láthatóságát a sapka színével egyező, fényvisszaverő csík növeli.

ANYAG

Felső anyag: 88 % poliészter, 12 % elasztán

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H6181



ARDON®R8ED+® 15 TÖBBFUNKCIÓS KENDŐ

Multifunkciós kendő lehetővé teszi a viselés néhány változatát, rugalmas gyorsan száradó anyag, felszívja a nedvességet és elvezeti a felületre.

ANYAGA	MÉRETEK
Külső anyag: 100 % poliészter	UNI
KARBANTARTÁS	**MEGR. SZ.**
	H9703*

* végkiárusitás





ARDON®BARRDY TÉLI SAPKA

Stílusos téli sapka hajlított szegéllyel, amely a kívánt megjelenéshez igazítható. Megfelelő őszi és téli időszakban, meleg, nagyon kellemes viselésű.

ANYAGA	MÉRETEK	KARBANTARTÁS
Külső anyag: 100 % akril	UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H6184
hi-vis narancs	H6183
kék	H6165
szürke	H6161
sötétszürke	H6162
fekete	H6160





ARDON®WALLS CSŐSÁL

Praktikus, nagyon jó szigetelésű csősál, finom és meleg fleece anyagból, amely jól elvezeti a nedvességet és gyorsan szárad.

ANYAGA	MÉRETEK
Külső anyag: 100 % poliészter	UNI

KARBANTARTÁS	MEGR. SZ.
	H6168

ARDON®TX500 TERMIKUS SAPKA SISAK ALÁ

Kellemes meleg anyagból készült sisak bélés, rugalmas, a lapos varratok követik a fej formáját, gyorsan száradó, szélálló.

ANYAGA

Külső anyag: 88 % poliészter, 12 % elasztán

MÉRETEK	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H6180





260 g/m²



ARDON®UNI-6L SILDES SAPKA

Formázott hatlapos szabás, enyhén ívelt sild, dekoratív varrással, megerősített első panel, belül kényelmes izzadásgátló pánttal, klipszel állítható mérettel, reklámtextilként használható.

ANYAGA	MÉR.
Külső anyag: 100 % pamut	UNI

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6075
közepes kék royal	H6076
sötétkék	H6077
sötétszürke	H6083
fekete	H6074
bézs	H6082
fehér	H6078





ARDON®TWINKLE

Sapka napellenzővel hi-viz, fényvisszaverő szegély, fényvisszaverő tépőzár, fej kerület beállítása tépőzárral.

ANYAGA	MÉR.	KARBANTARTÁS
Külső anyag: 100 % poliészter	UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H6055
narancssárga	H6056

ARDON®LION

Sapka napellenzővel, beállítható, hét színváltozatban.

ANYAGA	MÉR.	KARBANTARTÁS
Külső anyag: 100 % pamut	UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6065
zöld	H6060
kék	H6064
sötétkék	H6063
fekete	H6067
fehér	H6062



ARDON®CAMO TÉLI SAPKA

Stílusos téli sapka hajlított szegéllyel, amely a kívánt megjelenéshez igazítható. Megfelelő őszi és téli időszakban, meleg, nagyon kellemes viselésű.

ANYAGA	MÉRETEK	KARBANTARTÁS
Külső anyag: 100 % akril	UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
camo zöld	H6185
camo kék	H6187
camo fekete	H6186



ARDON®BOAST TÉLI SAPKA

Kötött téli sapka levehető LED-es lámpával, 3 világítási funkció, töltés USB-csatlakozón keresztül, fényáram 150 lm, töltési teljesítmény: 0,5 W; töltőfeszültség: 5 V; töltőáram: 200 mAh; névleges teljesítmény: 1 W; anyag: 100 % akril.

ANYAGA	MÉRETEK	KARBANTARTÁS
Külső anyag: 100 % akril	UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
sárga	H6071
narancssárga	H6072
kék	H6073
fekete	H6070
camo fekete	H6043



ARDON®SPARK

Téli sapka fleece béléssel, bordázott minta, 100 % akril, fényvisszaverő szalag a jobb, láthatóság érdekében.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % akril
Bélés: 100 % poliészter

MÉR.	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
hi-vis sárga	H6053
hi-vis narancssárga	H6054



ARDON®VISION NEO TÉLI SAPKA

Kötött sapka modern designban.

ANYAGA	MÉRETEK
Külső anyag: 100 % akril	UNI

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
piros	H6058
kék	H6057
fekete	H6059



ARDON®R8ED+® TÉLI SAPKA

Kötött sapka nyomattal, dupla anyaggal, hogy megakadályozza az átfújást.

ANYAGA	MÉRETEK
Külső anyag: 100 % pamut	UNI

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétszürke	H9707



ARDON®EDWIN TÉLI SAPKA

Kötött téli sapka, fleece bélés.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % akril
Bélés: 100 % poliészter

MÉR.	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétszürke	H6052



ARDON®OSKAR TÉLI SAPKA

Kötött meleg téli sapka, fleece bélés.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % akril
Bélés: 100 % poliészter

MÉR.	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H6049





ARDON®FORTI SISAK KÁMZSA

Alkalmas arcvédelem sportolás és munka közben, a kiváló hőszabályozásnak köszönhetően a kámzsa komfortzónában tartja Önt.

ANYAGA	MÉRETEK
Külső anyag: 88 % poliészter, 12 % elasztán	UNI

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H6182



ARDON®CARL TÉLI SAPKA

Sapka, kötött dupla sapka, bordázott minta.

ANYAGA	MÉRETEK
Külső anyag: 100 % akril	UNI

KARBANTARTÁS

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H6017



ARDON®LION WINTER TÉLI SAPKA

Téli fleece sapka napellenzővel.

ANYAGA

Külső anyag: 100 % poliészter

MÉR.	KARBANTARTÁS
UNI	

SZÍN	MEGR. SZ.
sötétkék	H6047









ARDON®IRESIN DERÉKÖV

Vonzó univerzális öv dizájner fémcsattal, kidolgozott részletekkel, gyors és kényelmes csatmechanizmussal, állítható derékkörfogattal.

ANYAGA	MÉRETEK
100 % nylon, csat – cinkötvözet	UNI

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H9071
szürke	H9072
fekete	H9064



ARDON®NEPOX DERÉKÖV

Minőségi öv tömör anyagból, fémcsattal, 4 cm széles, tetszés szerint rövidíthető, sportos és alkalmi öltözékhez egyaránt illik.

ANYAGA	MÉRETEK
100% poliészter, csat – cinkötvözet	UNI (125 cm)

SZÍN	MEGR. SZ.
khaki	H9075
szürke	H9077
fekete	H9065







ARDON®VISION DERÉKSZÍJ

Textil derékszíj fém logóval ellátott csattal.

ANYAGA	MÉRETEK
100 % poliészter	140 cm

SZÍN	MEGR. SZ.
kék	H9170*
fekete	H9112*

ARDON®4TECH DERÉKSZÍJ

Textil derékszíj fém csattal.

ANYAGA	MÉRETEK
100 % poliészter	115 cm, 140 cm

SZÍN		MEGR. SZ.
fekete	115 cm	H9307
fekete	140 cm	H9306

ID CARD ARDON®UNI

Univerzális azonosító kártya, amely egy klipsz segítségével a ruházathoz rögzíthető.

ANYAGA

100 % polivinil-klorid (PVC)

MEGR. SZ.

H6218

* végkiárusitás



ARDON®BREXX DERÉKÖV

Öko bőrből készült férfi deréköv robusztus fém csattal, durván csiszolt felület, precíz kidolgozással, a deréköv hossza könnyen rövidíthető.

ANYAGA	MÉRETEK
40 % poliuretán, 60 % újrahasznosított bőr	125 cm

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H9063



ARDON®COOL TREND DERÉKSZÍJ

Textil derékszíj műanyag csattal.

ANYAGA	MÉRETEK
100 % poliészter	140 cm

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H8140



ARDON®YDERY

Egyszínű állítható bokacsizma tömör fém csattal elegáns, időtálló kivitelben, sokoldalúan használható munkához és szabadidőhöz.

ANYAGA	MÉRETEK
70% poliészter, 30% spandex, PU bőr	UNI

SZÍN	MEGR. SZ.
fekete	H6079



ARDON®JOE

EVA műanyag térdvédő munkásnadrágba, egy darab ára.

SZABVÁNYOK

EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1

MEGR. SZ.

J3804



ARDON®RICKIE

Héjas térdvédő, amely maximális térdvédelmet biztosít, a sűrű gél elnyeli és egyenletesen elosztja a térnyomást, a nagyobb kényelem és a munka védelme érdekében, a gél térdvédők könnyűek és kopásállók.

ANYAGA

PVC borítás, PE és szilikongél betét, heveder 600D Oxford és neoprén heveder

SZABVÁNYOK

EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1

MEGR. SZ.

J3802



SZEGTARTÓ

KÜLSŐ ANYAG	MÉRETEK
100 % pamut	UNI

MEGR. SZ.

H9133



03



biztonsági cipő és munkacipő

biztonsági és munkacipő





félcipő

482 S73
484 S3S
490 S3L
492 S3
498 S2
500 S1PS
508 S1PL
510 S1P
520 S1
522 O2
534 O1
543 OB

bokacipő

544 S3S
552 S3L
558 S3
566 S1P
569 S1
570 O2
580 O1
583 OB

szandál

584 S1PS
588 S1P
592 S1
596 O1

csizma

598 S5
600 OB
604 O4
605 I. CAT.

SZABVÁNYOK

2022-ben frissítették a munka- és biztonsági lábbelikre és vizsgálati módszerekre vonatkozó EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347 szabványokat. A régi szabványok szerinti tanúsítványok továbbra is érvényesek maradnak. Az ARDON® minden új projektet és terméket az új szabványok szerint tanúsít.

	Osztály	Kategória	orrmerevítő	alapkövetelmények	kötelező csúszásgátlás korábban SRA, kerámiacsempén NaLS oldattal tesztelve	zárt sarokrész
	I	**OB**		■	■	
	I	**O1**		■	■	■
	I	**O2**		■	■	■
	I	**O3**		■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	II	**O4**		■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	II	**O5**		■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**O6**		■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**O7**		■	■	■
	I	**SB**	■	■	■	
	I	**S1**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S1P**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S1PL**	■	■	■	■
	I	**S1PS**	■	■	■	■
	I	**S2**	■	■	■	■
	I	**S3**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S3L**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S3S**	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	II	**S4**	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	II	**S5**	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	II	**S5L**	■	■	■	■
Gumi és polimer lábbelik	II	**S5S**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S6**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S7**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S7L**	■	■	■	■
A vízálló (WR) lábbelik új kategóriái	I	**S7S**	■	■	■	■

antisztatikus tulajdonságok	energiaelnyelés a sarok területén	vízbehatolás és abszorbálás	szúrásállóság			talp mintázattal	a teljes lábbeli vízállósága
							
A	**E**	**WPA**	**P**	**PL**	**PS**		**WR**
			4,5 mm-es fém szögnek ellenálló betét	Nem fémből készült, 4,5 mm-es fém szögnek ellenálló betét	Nem fémből készült, 3,0 mm-es fém szögnek ellenálló betét		újonnan létrehozott 6. és 7. kategória
■	■						
■	■	■					
■	■	■	■			■	
■	■						
■	■		■			■	
■	■	■					■
■	■	■	■				■
■	■						
■	■	■		■			
■	■	■	■			■	
■	■	■		■		■	
■	■	■			■	■	
■	■						
■	■		■			■	
■	■			■		■	
■	■				■	■	
■	■	■					■
■	■	■	■			■	■
■	■	■		■		■	■
■	■	■			■	■	■

TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK

P		4,5 mm-es fém szögnek ellenálló betét	**SR**		Csúszásgátlás kerámiacsempén glicerinnel
PL		Nem fémből készült, 4,5 mm-es fém szögnek ellenálló betét	**WPA**		A felső anyag vízbehatolása és vízfelvétele
PS		Nem fémből készült, 3,0 mm-es fém szögnek ellenálló betét	**HRO**		ellenáll a kontakt hőnek 300 °C-ig
A		antisztatikus tulajdonságok	**FO**		olajokkal és üzemanyagokkal szembeni ellenálló képesség
HI		A cipő aljának szigetelése a hő ellen	**ESD**		Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli
CI		A cipő aljának szigetelése a hideg ellen	**WG**		olvadt fém fröccsenése (EN ISO 20349-2:2017)
E		Energiaelnyelés a sarok területén	**WR**		Vízállóság - egész lábbeli

Osztály I

OB = alapkövetelmények
O1 = OB + A + E + zárt sarokrész
O2 = O1 + WPA
O3 = O2 + P + talp mintázattal
O3L = O2 + PL + talp mintázattal
O3S = O2 + PS + talp mintázattal
O6 = O2 + WR
O7 = O3 + WR
O7L = O3L + WR
SB = alapkövetelmények
S1 = SB + A + E + zárt sarokrész
S1P = S1 + P
S1PL = S1 + PL
S1PS = S1 + PS
S2 = S1 + WPA
S3 = S2 + P + talp mintázattal
S3L = S2 + PL + talp mintázattal
S3S = S2 + PS + talp mintázattal
S6 = S2 + WR
S7 = S3 + WR
S7L = S3L + WR
S7S = S3S + WR

Osztály II - Gumi és polimer lábbelik

O4 = OB+A+E+zárt sarokrész
O5 = O4+P+ talp mintázattal
O5L = O4+PL+ talp mintázattal
O5S = O4+PS+ talp mintázattal
S4 = SB+A+E+zárt sarokrész
S5 = S4+P+ talp mintázattal
S5L = S4+PL+ talp mintázattal
S5S = S4+PS+ talp mintázattal

SZÁMOZÁS

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

A metrikus adatok csak tájékoztató jellegűek, és cipőtípusonként változhatnak

SÚLY

± ? g A 42-es méretű fél pár cipő hozzávetőleges súlya (+/- 5%)



A lábbelinél elengedhetetlen a megfelelő méret kiválasztása. Sajnos nincs egységes mérettáblázat. A kész cipő végső mérete a tervezéstől, a gyártási folyamattól és az anyagösszetételtől függően az egyes gyártóktól függően kissé eltérhet.

Emiatt célszerű az egyes cipőink modelljénél a táblázatban megadott, adott mérethez ajánlott lábhosszt követni, ahol félcipőknél számolni kell plusz 0,5 cm, boka-, ill. magasabb cipőkné plusz 1 cm.

Hogyan mérjünk le a lábat.

1. vegye fel a cipőjében szokásos zoknit.

2. lépjen rá a papírra úgy, hogy a sarka merőleges legyen a falra.

3. majd tollal és vonalzóval húze egy vonalat közvetlenül a leghosszabb lábujj elé.

4. mérje meg a fal és az imént húzott vonal közötti távolságot.

5. válassza ki a megfelelő méretet.



DEFUSE CONTROL
A lábbeli berakható betétes, csillapító elemmel a sarokrészben.

DRY AIR
A bélés szövetből készült, amely tökéletesen elvezeti a nedvességet.

NON METALLIC
A cipő nem tartalmaz fém részeket.

WATER REPELLENT
Vízálló kivitelű felső rész.

REFLECTIVE
Fényvisszaverő elem a jó láthatóság érdekében.

FOOT COMFORT
A cipők széles orrvédővel vannak ellátva a lábujjak nagyobb kényelme érdekében.

ANTI BACTERIAL
A bélés és a betét olyan kezeléssel van ellátva, amely megakadályozza a gombák és baktériumok szaporodását.

WASH FRIENDLY
A cipő ipari mosógépben mosható 30 ° C-ig, legfeljebb 5 ciklusig.

ZIPPERS
A cipők a könnyű fel- és levételt elősegítő rendszerrel/rendszerrel vannak ellátva.

WINTER
A cipők téli szigeteléssel vannak ellátva.

MEMORY FOAM
Memóriahab.

FITGO
Gyors cipőrögzítő rendszer.

FLAT ANTI-SLIP
Cipő lapos talppal.

3D KNIT
Kötött felsőrész varratmentes technológiával, amely alkalmazkodik a láb alakjához.

gyors zárórendszer

A gyors cipőzáró rendszerek egyre népszerűbbek az ügyfelek körében nemcsak gyorsaságuk és könnyű használatuk miatt, hanem azért is, mert megbízhatóan rögzítik a cipőt a lábhoz. Ez növeli a felhasználó biztonságát, amikor nehéz terepen mozog, és megakadályozza, hogy a cipő használat közben meglazuljon.

Az ARDON® kollekcióban egyes modellek a bevált FITGO és SPINON márkák kiváló minőségű rendszereivel vannak felszerelve.

Fő előnyeik a következők:

Megbízható funkcionalitás
Könnyű kezelhetőség
Gyorsan rögzítse a cipőket
Nincs laza és hosszú fűző



A gyors kioldáshoz húzza felfelé a kereket. Az aktiváláshoz nyomja lefelé a kereket.
Fordítsa el a kereket, és húzza meg a cipőt.


ARDON

RADICAL POWER

ARDON®

PRECISION AND CONTROL

PREMIUM WORKWEAR



Az Ardon® márka alapvető értékei közé tartozik a precizitás és a folyamatos minőségellenőrzés. Folyamatosan ellenőrizzük termékeink legfontosabb paramétereit, hogy Ön a kötelező szabványoknak megfelelő és a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő árut kapjon.

Lábbeli laboratóriumunkban rendszeresen teszteljük a biztonsági, munka- és járásbiztonsági modelleket a következő típusú tesztberendezéseken:

- **A talp és a felsőrész ellenállása az ismételt hajlításnak** - a felhasznált anyagok és kötések minőségét terhelés alatt értékeljük.
- **A biztonsági lábbelik ütésállóságát 200 J és nyomószilárdságát 15 kN értékben vizsgálják.**

komfortní obuv

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE

Az ARDON® nagy figyelmet fordít termékei minőségére és használati kényelmére. Az Ön még kényelmesebbé tételére irányuló erőfeszítéseink folyamatos eredménye a tekintélyes „Comfort Shoes" címke, amelyet egyes modelljeink kaptak. A minősítéssel érintett termékeket a katalógusban a Satisfied Feet and Heart logóval jelöljük.

A „ Kényelmes lábbeli „ márkanév használata a Cseh Lábbeli- és Bőrszövetség által kiadott engedély alapján történik. A fogyasztó számára biztosítékot nyújt arra, hogy a lábbeli megfelelő kialakítású, egészségügyi kockázatok nélküli, kényelmes viseletet biztosító, nagy tartósságú és hosszú élettartamú, a megfelelő méretjelöléssel ellátott és számos egyéb minőségi paramétert kielégítő lábbeli.



S7S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp





NEW

ARDON®ENERDIG

Az ENERDIG biztonsági cipő ideális választás azoknak a munkavállalóknak, akiknek védelemre és kényelemre van szükségük, ugyanakkor vonzó, modern dizájnra vágynak. A cipő felsőrésze vízlepergető textil és mikroszálas anyag kombinációjából készült, ami nagyfokú tartósságot és légáteresztő képességet biztosít. A vízálló membrán megakadályozza a víz bejutását a cipőbe, miközben kényelmes mikroklímát biztosít. A habanyagból készült anatómiai talpbetét alkalmazkodik a láb formájához, és jól elnyeli az ütéseket a lépésnél. A könnyű phylon/gumi sporttalp beltéren és kültéren egyaránt alkalmas. A lábbeli nemfémes biztonsági részekkel van felszerelve, és ESD szintű antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. A pozicionálókerékkel történő zárás új szintre emeli a felhasználói kényelmet. Ez egy kiváló minőségű univerzális modell, amely széles körben használható különféle munkakörnyezetekben.





36-48

ARDON®ENERDIG // S7S SR FO WR ESD

G3454 // ± 536 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER/ KANVAS típusú textíliák
BÉLÉS	vízálló membrán HYDRY
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	MD/GUMI
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



S3S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp

NEW

ARDON®ENERDIG

Az ENERDIG biztonsági cipő ideális választás azoknak a dolgozóknak, akiknek védelemre, kényelemre van szükségük, ugyanakkor vonzó, modern kialakítást igényelnek. A cipő felsőrésze vízlepergető textil és mikroszál kombinációjából készült, ami nagy tartósságot és légáteresztést biztosít. A habanyagból készült anatómiai talpbetét alkalmazkodik a láb formájához, és rálépéskor jól elnyeli az ütéseket. A könnyű filon/gumi sporttalp beltéri és könnyű szabadtéri tevékenységekhez egyaránt alkalmas. A lábbeli nemfém biztonsági elemekkel van felszerelve, és ESD szintű antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. Ez egy csúcskategóriás univerzális modell, amely széles körben használható különféle típusú munkakörnyezetekben.





36-48

ARDON®ENERDIG // S3S SR FO ESD

G3442 // ± 695 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER/ KANVAS típusú textíliák
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	MD/GUMI
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



NEW

ARDON®BRICK LOW NEO

A biztonsági félcipő kiegészíti a népszerű BRICK kollekciót. Új generációs lábbelik – a maximális védelem és a letisztult dizájn kombinációja. A rendkívül tartós Woven-Tek anyagból készült felsőrész kivételes mechanikai ellenállást, ugyanakkor légáteresztő képességet és rugalmasságot biztosít. Ideális egész napos viseletre, még a legnehezebb körülmények között is. A közvetlen fröccsöntéssel előállított PU/gumi talp kiváló tapadást, kopásállóságot, olajállóságot és akár 300 °C-ig terjedő magas hőmérséklet-állóságot garantál. A téli gumiabroncsra emlékeztető talpmintázat kiváló tapadást és stabilitást biztosít még nehéz terepen is. A kompozit orrmerevitő 200 J erősségű ütéstől védi a lábujjakat. A Kevlar talpbetét megbízhatóan védi a lábat az alulról érkező szúrásoktól. A lábbeli ESD szintű antisztatikus is. A klasszikus fűzőrendszer helyett tárcsás fűzőfeszítővel ellátott felsőrész tökéletesen védi és stabilizálja a lábat munka közben. Ez a cipő olyan profiknak készült, akiknek csúcskategóriás felszerelésre van szükségük.





38-48

ARDON®BRICK LOW NEO // S3S SR HRO FO CL HI ESD

G3458 // ± 704 g

FELSŐRÉSZ	rendkívül tartós Woven-Tek szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üvegszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



36-48

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

FELSŐRÉSZ	Nylon mesh + TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	üvegszálas - extra széles
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

FELSŐRÉSZ	rendkívül tartós PES szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	üvegszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár





35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,4 mm / TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légátereszto szövet
BERAKHATÓ BETÉT	EVA lengéscsillapító szerkezet
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	üvegszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3L

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



36-48

ARDON®MASTERLOW // S3L SR FO

G3287 // ± 650 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr CRAZY HORSE felületkezeléssel, a nyelv CORDURA szövetből, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	Kevlár



35-50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



S3

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



ARDON®LEADERLOW

Olajos nubukbőrből készült felsőrésszel rendelkező munkabakancs. A felsőrész anyagának fokozott vízállóságának köszönhetően még igényesebb időjárási körülmények között is alkalmas a kültéri munkavégzésre. A lábbeli stabil PU/PU szórt talppal van ellátva, amely elegendő belső térrel rendelkezik a kényelmes használathoz. A lábbeli nem fémből készült biztonsági elemekkel - orrmerevítő sapkával és szúrásgátló cipőlemezzel - van ellátva.





36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	üvegszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



38-48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

FELSŐRÉSZ	rendkivül ellenálló textilia / bőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



35-51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	EVA/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



37-48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

FELSŐRÉSZ	marha színbőr, melynek vastagsága 1,8-2 mm, hidrofób kezelés
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

0% METAL

ARDON®DOZERLOW // S3 SRC ESD

G3214 // ± 624 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	NUBUK- marhabőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



39-48

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	GUMI, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®ARLOW // S3 FO SR

G3118 // ± 614 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®KINGLOW // S3 FO SR

G3285 // ± 682 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



35-50

ARDON®FIRLOW// S3 SRC

G3273/N // ± 548 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél


FIRSTY
FIRSTY

S2

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés



36-48

ARDON®EBON // S2 SRC

G3361 // ± 488 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,4 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit



36-48

ARDON®BRUNI // S2 SRC

G3362 // ± 475 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,4 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit





36-48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,6 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél



36-48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,6 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél

S1PS

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



NEW

ARDON®ASONEX

Kényelmes, sportos, légáteresztő félcipő. A kötött felsőrésznek köszönhetően a cipő könnyű és légáteresztő. A biztonsági orrbetét karbon nanoszálakkal van kiegészítve. Ezáltal könnyebb és mechanikailag ellenállóbb, mint a hagyományos kompozit orrbetétek. A szúrásállóságot rugalmas kevlar lemez biztosítja. A ragasztott EVA/gumi talp diagonális rácsos mintázattal jó tapadást és csúszásgátló tulajdonságokat biztosít mind sima beltéri felületeken, mind kültéri terepen.





36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®ASONEX // S1PS SR FO ESD

G3463 // ± 446 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet / TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S1PS

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



PROMO VIDEO

ARDON®REFIWAN®LOW

Könnyű, sportos szabású biztonsági cipő kényelmes phylon/gumi talppal. 3D-s kötött felsőrésze jó légáteresztő képességet biztosít és könnyen alkalmazkodik a láb anatómiai formájához. A felsőrész TPU erősítő szerkezete stabil, szilárd illeszkedést biztosít a lábon. A cipő alkalmas beltéri és könnyebb kültéri használatra.





36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet / TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	Szénszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár

S1PS

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



36-47

ARDON®FLYKER BLUE // S1PS FO SR

G3324 // ± 506 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	phylon/GUMI, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-47

ARDON®FLYKER GREY // S1PS FO SR

G3325 // ± 506 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	phylon/GUMI, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár





36-46

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

FELSŐRÉSZ	típusú textília MESH / PU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	phylon/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



34-51

ARDON®FLYTEX NAVY // S1PS FO SR ESD

G3354 // ± 513 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



35-42

ARDON®FLYTEX PINK // S1PS FO SR ESD

G3369 // ± 513 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



35-50

ARDON®FLYTEX NEON // S1PS FO SR ESD

G3368 // ± 513 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár





36-48

ARDON®GEARLOW // S1PS FO SR ESD

G3248 // ± 630 g

FELSŐRÉSZ	VELUR csiszolt bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm / CORDURA textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár


S1P
EN ISO
20345
megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



NEW

ARDON®NEON

Az egyedülálló NEON félcipő a kényelmet, a modern dizájnt és a könnyű felvehetőséget ötvözi. A cipő kivételes szabása lehetővé teszi a cipőkanállal történő gyors felhúzást anélkül, hogy fűzőt kellene kötni. A lélegző 3D KNIT/PES anyagból készült kompakt szövött felsőrész laminált béléssel együtt optimális szellőzést és kényelmet biztosít. A puha PU hab talpbetét kényelmes járást biztosít. A ragasztott filon és gumi talp könnyű, tartós és rugalmas. A futófelület jó tapadást és tapadást biztosít beltéri és kültéri környezetben egyaránt. Ideális választás mindennapi viselethez, könnyebb munkákhoz és szabadidős tevékenységnél.





36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®NEON // S1PL FO SR ESD

G3450 // ± 514 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet / PES
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	PU FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S1P

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló





ARDON®GREKS

Biztonsági könnyen felhúzható mokaszin légáteresztő felsőrésszel, kétkomponensű PU/PU talppal. Könnyű, vékony talp lekerekített sarokkal alkalmas vezetéshez és különböző munkavégzéshez beltéri környezetben. A cipő egyszerűen és gyorsan fel- és levehető.





35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

FELSŐRÉSZ	típusú textília MESH
BÉLÉS	MESH + nem szőtt szövet kombinációja
BERAKHATÓ BETÉT	EVA
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél

S1P

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



36-48

ARDON®XLIGHT YELLOW // S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

FELSŐRÉSZ	Légáteresztő szövet / TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON /GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	Nano kompozit
TALPVÉDŐ	Ultralight Kevlár



36-48

ARDON®DIGGER // S1P SRC

G3161 // ± 518 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER / típusú textília KANVAS
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	MD/GUMI/TPU, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár





34-51

3D KNIT DGUV 112-191 komfortní obuv

ARDON®FLYTEX BLACK // S1PS FO SR

G3353 // ± 554 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



35-50

3D KNIT komfortní obuv

ARDON®FLYTEX GREY // S1PS FO SR

G3387 // ± 554 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



38-50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SRC

G3366 // ± 525 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



38-50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SRC

G3352 // ± 525 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,8 mm / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®RASPER // S1P SRC HRO

G3164 // ± 590 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®RASPER BLUE // S1P SRC HRO

G3331 // ± 576 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	hidrofób
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

FELSŐRÉSZ	szálcsiszolt marhabőr VELUR / OXFORD textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	FOAM COMFORT
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár

S1P





36-48

ARDON®GRINDLOW // S1P SRC HRO

G3163 // ± 618 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	hidrofób
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®FORELOW // S1P SRC HRO

G3197 // ± 626 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	hidrofób
TALPVÉDŐ	Kevlár





36-48

ARDON®TURNER // S1P FO SR HRO

G3282 // ± 667 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®GEARLOW// S1P FO SR

G3169 // ± 688 g

FELSŐRÉSZ	VELUR csiszolt bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm / CORDURA textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél

S1P



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1301 // ± 544 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	FOAM COMFORT
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



35-50

ARDON®FIRLOW// S1P FO SR

G1186 // ± 588 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



35-48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P FO SR

G3304 // ± 570 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél


FIRSTY
FIRSTY
FIRSTY

S1

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek +
zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok,
saroktájéki energiaelnyelés +
üzemanyag-ellenállás



39-46

ARDON®DIGGER // S1 SRC

G3238 // ± 450 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER / típusú textília KANVAS
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	MD/GUMI/TPU, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	kompozit



36-48

ARDON®TANGERLOW // S1 FO SR

G3218 // ± 470 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,8 mm, textilia
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU Superlight, fröccsentet két-komponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot





36-48

ARDON®ARLOW // S1 FO SR

G1053 // ± 554 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	laminovaná légáteresztő szövet TAIBRELLE
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél



36-48

ARDON®PERFO // S1 FO SR

G1027 // ± 504 g

FELSŐRÉSZ	VELUR csiszolt bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél



EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés

PROMO VIDEO

NEW

ARDON®ENERDIG

Az ENERDIG félcipő munkaváltozata ideális választás azoknak a dolgozóknak, akiknek kényelemre van szükségük, ugyanakkor vonzó, modern dizájnt igényelnek. A cipő felsőrésze vízlepergető textil és mikroszál kombinációjából készült, ami nagy tartósságot és légáteresztést biztosít. A habanyagból készült anatómiai talpbetét alkalmazkodik a láb formájához, és rálépéskor jól elnyeli az ütéseket. A könnyű filon/gumi sporttalp beltéri és könnyű szabadtéri tevékenységekhez egyaránt alkalmas. Ez egy csúcskategóriás univerzális modell, amely széles körben használható különféle munkakörnyezetekben és szabadidőben.





36-48

ARDON®ENERDIG // O2 SR FO ESD

G3443 // ± 560 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER/ KANVAS típusú textíliák
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	MD/GUMI



02

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



NEW

ARDON®BRICK BLUE LOW

A munkacipő kiegészíti a népszerű BRICK kollekciót. Új generációs lábbelik – a maximális védelem és a letisztult dizájn kombinációja. A rendkívül tartós Woven-tek anyagból készült felsőrész kivételes mechanikai ellenállást biztosít, miközben lélegző és rugalmas is. Ideális egész napos viseletre, még a legnehezebb körülmények között is. A közvetlen fröccsöntéssel készült PU/gumi talp kiváló tapadást, kopásállóságot, olajállóságot és akár 300 °C-os hőmérséklet-állóságot garantál. A téli gumiabroncsra emlékeztető talpmintázat kiváló tapadást és stabilitást biztosít még nehéz terepen is. A klasszikus fűzőrendszer helyett tárcsás fűzőfeszítővel ellátott felsőrész tökéletesen védi és stabilizálja a lábat munka közben. Ez a cipő olyan profiknak készült, akiknek első osztályú felszerelésre van szükségük.





36-48

ARDON®BRICK BLUE LOW // O2 SR HRO FO CL HI ESD

G3459 // ± 573 g

FELSŐRÉSZ	rendkívül tartós Woven-Tek szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló



02

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés

NEW

ARDON®GANGERLOW

A GANGER kültéri félcipő megbízhatóságot és kényelmet kínál még nehéz körülmények között is. A felsőrész kiváló minőségű nubukból készült, ellenáll a nedvességnek és a rossz időjárásnak. Az anatómiailag kialakított talpbetét és a légáteresztő bélés kiváló kényelmet biztosít. A filon és gumi külső talp jó tapadást biztosít még nehéz terepen is, valamint nagy tartósságot és ütéselnyelést biztosít. Alkalmas munkahelyi és szabadidős használatra.





35-51

ARDON®GANGERLOW // O2 SR FO HRO

G3431 // ± 618 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK - marhabőr, hidrofób, 1,8-2 mm /textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légátereszto szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia, 300 °C-ig ellenálló



02

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés





NEW

ARDON®BRIMIC

A Brimic félcipő a népszerű biztonsági modell munkaváltozata. Kiváló minőségű vízlepergető mikroszálas anyagból és TPU sarok- és lábujjvédőből készült a hosszú élettartam és az egyszerű karbantartás érdekében. A 3D EVA talpbetét kiváló ütéselnyelést biztosít. A könnyű, rugalmas PU/PU talp SR csúszásgátló és ESD antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. Ideális választás az iparban, építőiparban, logisztikában és otthoni barkácsolásban dolgozók számára.





35-48

ARDON®BRIMIC// O2 SR FO ESD

G3448 // ± 427 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál, 1,4mm/ TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	EVA lengéscsillapító szerkezet
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, kétkomponensű spray

02

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



PROMO VIDEO



ARDON®CREATRON®LOW

Gyorsan záródó fűzőrendszerrel ellátott cipő a jól bevált FITGO márkától. A nagyon stabil és kényelmes talp biztonságot nyújt a különböző kültéri terepeken. A cipő felsőrésze kiválóan ellenáll a mechanikai igénybevételnek.





36-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

FELSŐRÉSZ	rendkívül tartós PES szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia

O2

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



36-48

ARDON®EBON // O2 FO SRC

G3360 // ± 415 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,4 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló



36-48

ARDON®FINN // O2 FO SRC

G1265 // ± 360 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,6 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK - marhabőr, melynek vastagsága 1,8 – 2 mm, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló



36-48

ARDON®MASTERLOW // O2 SR FO

G3288 // ± 566 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr CRAZY HORSE felületkezeléssel, a nyelv CORDURA szövetből, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló



36-48

ARDON®GRINDLOW // O2 SRC HRO

G3398 // ± 480 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló

01

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés





NEW

ARDON®ASONEX

Könnyű és légáteresztő sportos stílusú félcipő kényelmes kötött felsőrésszel. A ragasztott EVA és gumi talp diagonális rácsos mintázattal kiváló tapadást és csúszásgátló tulajdonságokat biztosít minden irányban, mind sima beltéri felületeken, mind a terepen.





36-48

ARDON®ASONEX // 01 FO SR ESD

G3461 // ± 446 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet / TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár

01

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



NEW

ARDON®NEON

Az egyedülálló NEON félcipő a kényelmet, a modern dizájnt és a könnyű felvehetőséget ötvözi. A cipő kivételes szabása lehetővé teszi a cipőkanállal történő gyors felhúzást anélkül, hogy fűzőt kellene kötni. A lélegző 3D KNIT/ PES anyagból készült kompakt szövött felsőrész laminált béléssel együtt optimális szellőzést és kényelmet biztosít. A puha PU hab talpbetét kényelmes járást biztosít. A ragasztott filon és gumi talp könnyű, tartós és rugalmas. A futófelület jó tapadást és tapadást biztosít beltéri és kültéri környezetben egyaránt. Ideális választás mindennapi viselethez, könnyebb munkákhoz és szabadidős tevékenységnél.





36-48

0% METAL 3D KNIT ESD

ARDON®NEON // O1 FO SR ESD

G3449 // ± 346 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű szövet 3D KNIT /PES típusú
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	PU FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia

01

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



NEW

ARDON®SOFTEX

Softshell anyagból készült felsőrésszel és laminált, légáteresztő MESH szövet béléssel ellátott munkacipő garantálja a különböző időjárási viszonyokkal szembeni ellenállást, a hosszú élettartamot és a kényelmet akár egész napos viselet során is. A kétkomponensű poliuretánból készült talp olajálló, antisztatikus és csúszásgátló, mely elsősorban beltérben biztosít kiváló stabilitást. Az anatómiai zselés talpbetét extra kényelmet biztosít minden lépésnél. Alkalmas munkára és szabadidős tevékenységre is.





38-50

ARDON®SOFTEX // O1 FO SR

G3429 // ± 440 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú szövetek
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, kétkomponensű spray

O1

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés



36-48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

FELSŐRÉSZ	Légáteresztő szövet / TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON /GUMI, ragasztott technológia



36-48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER / típusú textília KANVAS
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	MD/GUMI/TPU, ragasztott technológia



35-50

ARDON®FLYTEX KHAKI BLACK/BLUE // O1 SR FO

G3408 // ± 407 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



35-50

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SR FO

G3367 // ± 407 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



35-50

ARDON®FLYTEX // O1 SR FO

G3355 // ± 407 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®KINGLOW // O1 SR FO

G3322 // ± 500 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®ARLOW // O1 SR FO

G1052 // ± 440 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	laminált légáteresztő szövet TAIBRELLE
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®AERO // O1 SR FO

G3053 // ± 500 g

FELSŐRÉSZ	VELUR csiszolt bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®FIRLOW // O1 SR FO

G1182 // ± 436 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



38-48

ARDON®FOREST LOW // O1 SR FO

G3180 // ± 454 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű

OB



38-48

ARDON®FARM LOW // OB CI E SR

G4011/N // ± 548 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	NUBUK színén csiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	GUMI, ragasztott technológia

S3S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



NEW

ARDON®CREATRON®

A CREATRON® sportos biztonsági védőbakancs magas szintű védelmet, kényelmet és dizájnt kínál. A mechanikusan ellenálló PES szövetből készült felsőrész vízlepergető bevonattal biztosítja a hosszú élettartamot és az ellenállást a környezet és az éghajlati viszonyok széles körében. Anatómiai hi-poly hab talpbetét egész napos kényelmet biztosít. A kombinált filon és gumi talp kiváló párnázást és tapadást biztosít különféle típusú felületeken. A biztonsági funkciók, mint például a kompozit lábujjvédő és a kevlár talpbetét megvédik a felhasználót a sérülésektől. Ideális igényes kültéri munkakörülményekhez.





36-48

ARDON®CREATRON // S3S SR FO ESD

G3446 // ± 645 g

FELSŐRÉSZ	rendkívül tartós PES szövet
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/RUBBER, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	komposit
TALPVÉDŐ	kevlar

S3S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



NEW

ARDON®BRIMIC HIGH

A Brimic High egy strapabíró védőcipő olyan szakemberek számára, akiknek magas védelemre és kényelemre van szükségük. A cipők kiváló minőségű vízlepergető mikroszálas anyagból és TPU sarok- és lábujjvédőből készülnek a hosszú élettartam és az egyszerű karbantartás érdekében. A 3D EVA talpbetét kiváló ütéselnyelést biztosít. A könnyű, rugalmas PU/PU talp SR csúszásgátló és ESD antisztatikus tulajdonságokkal rendelkezik. A biztonságról nemfém orrvédő és talpbetét gondoskodik. Ideális választás ipari, építőipari és logisztikai dolgozók számára.





35-48

ARDON®BRIMIC HIGH // S3S FO SR ESD

G3447 // ± 598 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál, 1,4mm/ TPU
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	EVA lengéscsillapító szerkezettel
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, kétkomponensű spray
ORRMEREVÍTŐ	üvegszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp





NEW

ARDON®NARDOX

Hegesztők és fémmegmunkáló iparban dolgozók számára tervezett biztonsági lábbeli, ahol fennáll a magas hő- és mechanikai igénybevétel veszélye. A felsőrész kiváló minőségű, hidrofób bevonattal ellátott marhabőrből készült, amely ellenáll a hőnek és a mechanikai sérüléseknek. A kétrétegű PU/gumi talp kiváló tapadást biztosít, és akár 300°C-ig hőálló. Az acél orrmerevítő védi a lábujjakat az ütésektől és a nyomástól, míg a Kevlar talpbetét megbízhatóan megakadályozza a szúrásokat. A tépőzáras felsőrész gyors és biztonságos felvételt tesz lehetővé, szabad tartozékok nélkül, amelyek szikrákat kaphatnak. A lábbeli megfelel a hegesztés, csiszolás és egyéb kockázatos tevékenységek során a védelem követelményeinek.





41-48

ARDON®NARDOX // S3S SR FO HRO CI HI

G3453 // ± 688 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága, hidrofób
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	kevlar

S3S

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

FELSŐRÉSZ	rendkívül tartós Woven-Tek szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üvegszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®KINGWIN // S3S CI SR FO

G3289 // ± 750 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC, műszőrme
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, kétkomponensű bevonat
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár


RADICAL POWER
NORDON

S3L

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



NEW

ARDON®TABERTIN

A TABERTIN téli biztonsági bakancs kiváló védelmet és kényelmet nyújtanak kihívásokkal teli téli körülmények között. A hidrofób Barton Print marhabőrből készült felsőrész a THINSULATE hőszigetelő béléssel kombinálva stabil szigetelést és hőkomfortot biztosít a munkanap során. A POLAR Foam talpbetét segít szigetelni a hideget a láb aljától a CI szabványon belül. A robusztus, kétkomponensű PU/gumi talp alkalmas kültéri használatra, igényes környezetben. A lábbeli nem fémes biztonsági elemekkel rendelkezik. Ideális igényes téli munkakörülményekhez.





37-48

ARDON®TABERTIN // S3L SR HRO FO CI HI

G3451 // ± 686 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	THINSULATE® szövet
BERAKHATÓ BETÉT	POLAR foam
CIPŐTALP	PU/GUMI kétkomponensű spray, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300°C-ig ellenáll
ORRMEREVÍTŐ	komposit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3L

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



NEW

ARDON®DIBERTIN LB

A DIBERTIN LB téli biztonsági magasszárú védőbakancs kiváló védelmet és kényelmet nyújt kihívásokkal teli téli körülmények között. A hidrofób Barton Print marhabőrből készült felsőrész a THINSULATE hőszigetelő béléssel kombinálva stabil szigetelést és hőkomfortot biztosít a munkanap során. A POLAR Foam talpbetét segít szigetelni a hideget a láb aljától a CI szabványon belül. A robusztus, kétkomponensű PU/gumi talp alkalmas kültéri használatra, igényes környezetben. A lábbeli nemfémes biztonsági elemekkel rendelkezik. Ideális igényes téli munkakörülményekhez.





37-48

ARDON®DIBERTIN LB // S3L SR HRO FO CI HI

G3452 // ± 763 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	THINSULATE® szövet
BERAKHATÓ BETÉT	POLAR foam
CIPŐTALP	PU/GUMI kétkomponensű spray, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300°C-ig ellenáll
ORRMEREVÍTŐ	komposit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3L

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



36-48

ARDON®PRIME HIGH // S3L SR FO

G1300 // ± 588 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	FOAM COMFORT
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



35-50

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár





38-48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S3

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



NEW

ARDON®METALURG

A biztonsági lábbelik nemcsak öntödei vagy fémmegmunkáló iparban használhatók, hanem bárhol, ahol kényelmes viseletre és a biztonsági kockázatok elleni védelemre van szükség. A modell speciális szabása megkönnyíti a felvételt, és egyúttal biztosítja a stabil illeszkedést a lábon. A felsőrész hidrofób marhabőrből készült, amely ellenáll a mechanikai sérüléseknek. A PU/gumi talp akár 300°C-ig hőálló, és megbízható tapadást biztosít még csúszós felületeken is. Az acél orrmerevítő védi a lábujjakat az ütésektől, a Kevlar talpbetét pedig hatékonyan megakadályozza a cipő aljából érkező átszúrásokat. A lábbeli ezért ideális választás igényes, magas biztonsági követelményeket támasztó műveletekhez.





39-48

ARDON®METALURG // S3 FO SR HRO CI HI

G3455 // ± 694 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága, hidrofób
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél

S3

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + vízbejutás és elnyelés + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



35-51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK - marhabőr, melynek vastagsága 1,8 – 2 mm, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



41-48

ARDON®HOBART WELD // S3 SRC WG HI CI HRO

G3257 // ± 770 g // EN ISO 20349-2 // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	marha színbőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób kezelés
BÉLÉS	marha színbőr
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



39-48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

FELSŐRÉSZ	marha színbőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób kezelés
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

FELSŐRÉSZ	NUBUCK - marhabőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®DOZER // S3 SRC ESD

G3213 // ± 618 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	NUBUK- marhabőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®GRINDER // S3 SRC HRO

G3189 // ± 624 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/GUMI Bordex, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON® // S3 FO SR

G1055 // ± 726 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®FORTE // S3 SRA HRO

G3270 // ± 722 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®KING // S3 FO SR

G3284 // ± 710 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



35-50

ARDON®FIRSTY // S3 SRC

G3098/N // ± 626 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

FELSŐRÉSZ	NUBUCK - marhabőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób / textília
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC, műszőrme
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC, műszőrme
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC, műszőrme
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél





35-50

ARDON®ROVERWIN // S3 SRC HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM, műszőrme
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S1P

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



38-50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SRC

G3404 // ± 606 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®FORE // S1P SRC HRO

G3196 // ± 661 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®GEAR // S1P SR FO

G3168 // ± 710 g

FELSŐRÉSZ	VELUR csiszolt bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm / CORDURA textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



39-48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/GUMI olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű, 300 °C-ig ellenálló
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél

S1P





36-46

ARDON®FIRSTY // S1P SR FO

G1185 // ± 596 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél

S1

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás



36-48

ARDON® // S1 FO SR

G1054 // ± 538 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél



39-48

ARDON®FOUNDRY // S1 FO SR SC

G3073 // ± 654 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	laminovaná légáteresztő szövet TAIBRELLE
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél

02

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



NEW

ARDON®BRICK BLUE

A népszerű BRICK modell munkabakancs változata. Új generációs lábbelik – a maximális védelem és a letisztult dizájn kombinációja. A rendkívül tartós Woven-tek anyagból készült felsőrész kivételes mechanikai ellenállást biztosít, miközben lélegző és rugalmas is. Ideális egész napos viseletre, még a legnehezebb körülmények között is. A közvetlen fröccsöntéssel készült PU/gumi talp kiváló tapadást, kopásállóságot, olajállóságot és akár 300 °C-os hőmérséklet-állóságot garantál. A téli gumiabroncsra emlékeztető talpmintázat kiváló tapadást és stabilitást biztosít még nehéz terepen is. A klasszikus fűzőrendszer helyett tárcsás fűzőfeszitő kiváló védelmet és stabilizálást biztosít a lábnak munka közben. Ez a cipő olyan profiknak készült, akiknek első osztályú felszerelésre van szükségük.





38-48

ARDON®BRICK BLUE // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3457 // ± 602 g

FELSŐRÉSZ	rendkívül tartós Woven-Tek szövet
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló


02
EN ISO
20347
megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés
BRIDGE

NEW

ARDON®GANGER

A GANGER kültéri bakancs megbízhatóságot és kényelmet kínál még kihívásokkal teli körülmények között is. A felsőrész kiváló minőségű nubukból készült, ellenáll a nedvességnek és a rossz időjárásnak. Az anatómiailag kialakított talpbetét és a légáteresztő bélés kiváló kényelmet biztosít. A filon és gumi külső talp jó tapadást biztosít még nehéz terepen is, valamint nagy tartósságot és ütéselnyelést biztosít. Alkalmas munkahelyi és szabadidős használatra.





35-51

ARDON®GANGER // O2 SR FO HRO

G3430 // ± 678 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK - marhabőr 1,8-2 mm vastag, hidrofób kezelés/textil
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia, 300°C-ig ellenáll

02

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



NEW

ARDON®METALURG

A munkacipőket nemcsak az öntödei vagy fémmegmunkáló iparban való használatra tervezték, hanem bárhol, ahol könnyen felvehető cipő kényelmére van szükség. A modell speciális szabása megkönnyíti a felvételt, és egyúttal biztosítja a stabil illeszkedést a lábon. A felsőrész hidrofób marhabőrből készült, amely ellenáll a mechanikai sérüléseknek. A PU/gumi talp akár 300°C-ig hőálló, és megbízható tapadást biztosít még csúszós felületeken is.







39-48

ARDON®METALURG // O2 SR FO HRO CI HI

G3456 // ± 694 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága, hidrofób
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC GEL
CIPŐTALP	PU/GUMI Superline, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló

O2

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + vízbejutás és elnyelés



36-46

ARDON®GRINDER // O2 SRC HRO

G3326 // ± 523 g

FELSŐRÉSZ	ACTION NUBUK - marhabőr poliuretán bevonattal, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló



36-46

ARDON®MASTER // O2 SR FO

G3330 // ± 553 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr CRAZY HORSE felületkezeléssel, a nyelv CORDURA szövetből, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló



36-48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK- bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, hidrofób
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/GUMI Bordex, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló



40-48

ARDON®WARDER // O2 SRC HRO

G3221 // ± 622 g

FELSŐRÉSZ	marha színbőr, hidrofób / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló



40-48

ARDON®WARDWIN // O2 SRC HRO

G3356 // ± 622 g

FELSŐRÉSZ	marha színbőr, hidrofób / textília
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló



36-48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr CRAZY HORSE felületkezeléssel, a nyelv CORDURA szövetből, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló



36-48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr, mintája SPLIT LEATHER, melynek vastagsága, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű





36-48

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

FELSŐRÉSZ	NUBUCK - marhabőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm, hidrofób / textília
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC, műszőrme
CIPŐTALP	PU/PU, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló

01

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés



36-48

ARDON® // O1 SR FO

G1051 // ± 474 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr, mintája SPLIT LEATHER, melynek vastagsága
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®KING // O1 SR FO

G3321 // ± 568 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű





38-48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, 300 °C-ig ellenálló



39-48

ARDON®FOUNDRY// O1 SR FO

G3070 // ± 586 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr, mintája SPLIT LEATHER, melynek vastagsága
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű

O1





35-50

ARDON®FIRSTY// O1 SR FO

G1181 // ± 438 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-50

ARDON®FIRWIN // O1 SR FO CI

G3097 // ± 472 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű

OB

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek



38-48

ARDON®FARM HIGH // OB CI E SR

G3314 // ± 716 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK színén csiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	GUMI, ragasztott technológia



38-48

ARDON®FARM WINTER // OB CI E SR

G4017/N // ± 700 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK színén csiszolt marhabőr
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	GUMI, ragasztott technológia

S1PS

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



NEW

ARDON®BRIMSAN

A Brimsan biztonsági szandált olyan munkakörnyezetek széles körére tervezték, ahol fontos a védelem, a kényelem és a légáteresztés. A kiváló minőségű mikroszálas, vonzó felsőrész hosszú élettartamot és védelmet biztosít. A lélegző MESH bélés javítja a kényelmet, a 3D EVA talpbetét pedig tökéletesen elnyeli az ütéseket fellépéskor. A kétkomponensű PU/PU talp könnyű, rugalmas és egyben olajálló SR csúszásgátlóval. A lábbeli megfelel az ESD szabványnak. A szandál könnyű kompozit orrvédővel és kevlár talpbetéttel van felszerelve a defekt elleni védelem érdekében. Ideális egész napos viselethez különféle munkakörülmények között, ahol a lábbeli kényelme és jó szellőzése szükséges.





35-48

ARDON®BRIMSAN // S1PS SR FO ESD

G3444 // ± 572 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál, 1,4 mm/ TPU
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	EVA lengéscsillapító szerkezettel
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, kétkomponensű spray
ORRMEREVÍTŐ	komposit
TALPVÉDŐ	Kevlár

S1PS

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



ARDON®REFIWAN®SAN

Könnyű, sportos szandál gyorsan záró rugalmas fűzőrendszerrel. A szellőzőnyílásokat könnyű háló védi, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását a cipőbe. A lábbeli alkalmas beltéri és könnyebb kültéri használatra.





36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

FELSŐRÉSZ	típusú textília MESH / MICROFIBER / TPU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	Anatomic Hi-Poly foam
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	Szénszálas
TALPVÉDŐ	Kevlár

S1P

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás + átszúródással szemben ellenálló



36-46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

FELSŐRÉSZ	típusú textília MESH / PU
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®TRIMMER // S1PL FO SR HRO

G3281 // ± 586 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/GUMI fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot
TALPVÉDŐ	Kevlár





36-48

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK- bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm / textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légátereszto szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU Bordex, kétkomponensű bevonat, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



36-48

ARDON®PRIME // S1P SRA

G1302 // ± 508 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	FOAM COMFORT
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	Kevlár



35-50

ARDON®FIRSAN // S1P SR FO

G1188 // ± 568 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



35-48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SR FO

G3305 // ± 540 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél


FIRSTY

S1

EN ISO 20345

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés + üzemanyag-ellenállás



35-48

ARDON®TANGERSAN // S1 SR FO ESD

G3219 // ± 492 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,8 mm, textilia
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU/PU Superlight, fröccsentet kétkomponensű, olajálló, antisztatikus, csúszásgátló
ORRMEREVÍTŐ	üveggyapot



36-48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,6 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél





36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO

G3170 // ± 660 g

FELSŐRÉSZ	VELUR csiszolt bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm / CORDURA textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, kétkomponensű bevonat
ORRMEREVÍTŐ	acél



36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO ESD

G3249 // ± 560 g

FELSŐRÉSZ	VELUR csiszolt bivalybőr, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm / CORDURA textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, kétkomponensű bevonat
ORRMEREVÍTŐ	kompozit



36-48

ARDON®ARSAN // S1 FO SR

G3115 // ± 606 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légátereszto szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél



36-48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr
BÉLÉS	MESH típusú laminált légátereszto szövet
BERAKHATÓ BETÉT	AIR COMFORT - gazdagon perforált,kitűnő nedvesség elvezető képesség
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél



36-48

ARDON®KINGSAN // S1 FO SR

G3286 // ± 550 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légátereszto szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű
ORRMEREVÍTŐ	acél



01

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek + zárt sarokrészt, antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés



36-48

ARDON®VOG// O1 SRC FO

G1263 // ± 358 g

FELSŐRÉSZ	MICROFIBER műszál melynek vastagsága 1,6 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®ARSAN// O1 SR FO

G3116 // ± 544 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	laminált légáteresztő szövet TAIBRELLE
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű





36-48

ARDON®KINGSAN// O1 SR FO

G3323 // ± 490 g

FELSŐRÉSZ	bivalybőr SPLIT LEATHER mintával, melynek vastagsága 1,8 - 2 mm
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU New York olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű



36-48

ARDON®FIRSAN// O1 SR FO

G1187 // ± 438 g

FELSŐRÉSZ	marhabőr SPLIT LEATHER mintával
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PU/PU olajálló, antisztatikus, csúszásgátló, fröccsentet kétkomponensű

S5

EN ISO 20345

mint az SB + antisztatikus tulajdonságok, saroktájéki energiaelnyelés, fűtőolajjal szemben ellenálló + átszúródással szemben ellenálló, mintázott járófelületű talp



38-47

ARDON®PURSAFE // S5 SR CI FO

G3176 // ± 904 g

FELSŐRÉSZ	PU
BÉLÉS	poliészter
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PU
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél



36-48

ARDON®OILFISH // S5 SRA

G10Night // ± 1 290 g

FELSŐRÉSZ	PVC
BÉLÉS	poliészter
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PVC
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél





38-49

13161 RIGGER // S5 CI SRC

G3359 // ± 1 119 g

FELSŐRÉSZ	PVC / nitril
BÉLÉS	műszőrme
CIPŐTALP	PVC/nitril
ORRMEREVÍTŐ	kompozit
TALPVÉDŐ	acél



40-47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

FELSŐRÉSZ	PVC / PES
BÉLÉS	nylon
CIPŐTALP	PVC
ORRMEREVÍTŐ	acél
TALPVÉDŐ	acél

OB



NEW

13159 WINTER GREEN

OEKOTEX minősítésű anyagból készült, plüss béléssel ellátott téli csizma.
A gumicsizma kiváló minőségű PVC anyagból készült, és alkalmas mind professzionális, mind szabadidős használatra kerti munkák során, ahol a hideg és a víz elleni védelem elengedhetetlen.





37-48

13159 WINTER GREEN // OB FO CI SRC

G3460 // ± 268 g

FELSŐRÉSZ	EVA
CIPŐTALP	EVA

OB

EN ISO 20347

megfelel az alapkövetelményeknek



36-45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1 080 g

FELSŐRÉSZ	PVC / nitril
BÉLÉS	nylon
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PVC/nitril



36-45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1 170 g

FELSŐRÉSZ	PVC / nitril
BÉLÉS	nylon
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PVC/nitril



38-47

13159 // OB SRC FO

G3405 // ± 998 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	PVC
BÉLÉS	poliamid
CIPŐTALP	PVC



39, 41-43, 45-48

ARDON®GUNNAR // OB SRA

G3041 // ± 910 g

FELSŐRÉSZ	GUMI / FILC
BÉLÉS	FILC típusú nem szőtt textília
CIPŐTALP	GUMI



38, 39, 41-48

ARDON®CALLUM // OB SRA

G3040 // ± 684 g

FELSŐRÉSZ	FILC típusú marhabőr / nem szőtt textília
BÉLÉS	FILC típusú nem szőtt textília
CIPŐTALP	GUMI

OB



40-47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

FELSŐRÉSZ	PVC / PES
BÉLÉS	nylon
CIPŐTALP	PVC



40-47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

FELSŐRÉSZ	PVC / PES
BÉLÉS	nylon
CIPŐTALP	PVC

O4



39-46

GARDEN 410 // O4 FO SR

G3230 // ± 954 g

FELSŐRÉSZ	PVC
BÉLÉS	nylon
CIPŐTALP	PVC

I. CAT.



38-47

ARDON®39 INS// tartalék talpbetét AR-DON®GARDEN cipőhöz.

G3410

BÉLÉS	NEMEZ / TEXTIL



36-47

POLARFOX // válogatott követelmények az EN20347:2012 szerint

G3232 // ± 310 g

FELSŐRÉSZ	EVA
BÉLÉS	három rétegű nem szőtt textília
BERAKHATÓ BETÉT	három rétegű nem szőtt textília
CIPŐTALP	EVA

36-47

POLARFOX // A POLARFOX INS egy tartalék betét a POLAR FOX csizmához

G3232INS



37-46

SEBSO APERO 13450

G3425 // ± 268 g

FELSŐRÉSZ	termoplasztikus elasztomer SEBS
BERAKHATÓ BETÉT	AIR COMFORT
CIPŐTALP	termoplasztikus elasztomer SEBS

I.CAT.



NEW

SEBSO APERO 13450

A népszerű papucs fehér változata innovatív SEBS anyagból, amely felhasználói tulajdonságaiban gumira hasonlít. Jellemzője a magas ellenállás a mechanikai hatásokkal, vegyszerekkel, ultraibolya sugárzással és magas hőmérséklettel szemben. Akár 90°C-on is mosható. Alkalmas minden olyan helyen, ahol megbízhatóságra, hosszú élettartamra és a különféle környezeti hatásokkal szembeni ellenállásra van szükség.





37-46

ARDON®SEBSO APERO 13450

G3441 // ± 268 g

FELSŐRÉSZ	termoplasztikus elasztomer SEBS
BERAKHATÓ	AIR COMFORT
BETÉT	
CIPŐTALP	termoplasztikus elasztomer SEBS



04



outdoor cipő

outdoor cipő





612 **félcipő**

632 **bokacipő**

638 **szandál**

641 **papucs**

643 **csizma**

644 **zokni**

647 **kiegészítők**





NEW

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Kényelmes sportcipő aktív szabadidő eltöltéséhez. A lélegző 3D JACQUARD MESH anyagból készült, vonzó felsőrész biztosítja a kényelmet és a légáteresztő képességet. Az anatómiailag kialakított talpbetét maximális tartást és a phylon középtalppal kombinálva puha lépést és ütéselnyelést biztosít. Az univerzális mintázatú gumi futófelület nagyszerű tapadást biztosít városban és terepen.





36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3437 // ± 340 g

FELSŐRÉSZ	JACQUARD MESH típusú szövetek
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia





NEW

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Kényelmes sportcipő aktív szabadidő eltöltéséhez. A lélegző 3D JACQUARD MESH anyagból készült, vonzó felsőrész biztosítja a kényelmet és a légáteresztő képességet. Az anatómiailag kialakított talpbetét maximális tartást és a phylon középtalppal kombinálva puha lépést és ütéselnyelést biztosít. Az univerzális mintázatú gumi futófelület nagyszerű tapadást biztosít városban és terepen.





36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3438 // ± 340 g

FELSŐRÉSZ	JACQUARD MESH típusú szövetek
BÉLÉS	laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia


ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

A kültéri félcipők ideális választást jelentenek túrázáshoz és hétköznapi viselethez a természetben. A tartós textilből készült, vízálló membránnal ellátott felsőrész védi a lábat a nedvességtől, miközben biztosítja a megfelelő mikroklímát a cipő belsejében. A könnyű phylon talp gumival kombinálva kényelmes járást, ütéscsillapítást és megbízható tapadást biztosít. A sokoldalú talpmintázat kiváló stabilitást és tapadást biztosít különféle kültéri felületeken.





36-46

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

G3436 // ± 480 g

FELSŐRÉSZ	NYLON OXFORD + TPU + PU típusú szövetek
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán/laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	OPEN CELL PU
CIPŐTALP	PHYLON/GUMMI, ragasztott technológia


BROON



NEW

ARDON®DROPIGO

Barefoot típusú lábbeli vékony talppal, amely maximális érintkezést biztosít a talajjal és a természetes mozgás érzését. A könnyű MESH szövet felsőrész lélegző, a kényelmes FOAM talpbetét pedig puha párnázottságot biztosít. Ideális aktív mozgáshoz és szabadidős tevékenységekhez jó időben.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3432 // ± 233 g

FELSŐRÉSZ	MESH/gumi típusú szövetek
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	FOAM COMFORT
CIPŐTALP	TPR


ARDON

NEW

ARDON®DROPIGO

Barefoot típusú cipő vékony talppal, amely biztosítja a maximális érintkezést a felülettel és a természetes mozgás lehetőségét. A könnyű MESH szövet felsőrész légáteresztő, a kényelmes FOAM talpbetét pedig gyengéd párnázást biztosít. Ideális aktív mozgáshoz és szabadidős tevékenységekhez száraz időben.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3433 // ± 233 g

FELSŐRÉSZ	MESH/gumi típusú szövetek
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	FOAM COMFORT
CIPŐTALP	TPR





NEW

ARDON®DROPIGO

Barefoot típusú cipő vékony talppal, amely biztosítja a maximális érintkezést a felülettel és a természetes mozgás lehetőségét. A könnyű MESH szövet felsőrész légáteresztő, a kényelmes FOAM talpbetét pedig gyengéd párnázást biztosít. Ideális aktív mozgáshoz és szabadidős tevékenységekhez száraz időben.







36-46

ARDON®DROPIGO

G3434 // ± 233 g

FELSŐRÉSZ	MESH/gumi típusú szövetek
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	FOAM COMFORT
CIPŐTALP	TPR



37-46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

FELSŐRÉSZ	NYLON OXFORD textília / NUBUK marhabőr
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g

FELSŐRÉSZ	NUBUK csiszolt marhabőr szálán
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia



37-46

ARDON®ROOT

G3365 // ± 504 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / textília / PU
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia

HydroGuard®
waterproof

A HYDROGUARD® egy vízálló és lélegző poliuretán membrán, amelyet mikroszkopikus pórusok milliárdjai borítanak, így a laminátum egyedülálló vízlepergető és lélegző tulajdonságokkal rendelkezik. A pórusok optimális méretűek, hogy a vízgőzmolekulák (izzadság és testnedvesség) távozni tudjanak, miközben a vízcseppeket távol tartják. A membrán rugalmas, így különösen alkalmas lábbelikben és ruházatban való használatra.

A Hydroguard vízálló membrán műszaki adatai

Anyag	polyuretan
Vastagság	0.025 mm
Nyújtás a szakítás előtt	150 %
Vízoszlop magassága	4000 mm H_2O
Dinamikus vízállósági vizsgálat	50 000 hajlítás
Vízgőzáteresztő képesség (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Lélegzőképesség (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²





37-46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / NYLON OXFORD textília
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia



37-46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / NYLON OXFORD textília
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia



38-46

ARDON®RAMBLER LOW

G3371 // ± 502 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / NYLON OXFORD textília
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia



38-46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / NYLON textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	LATEX FOAM COMFORT
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet, hidrofób
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet, hidrofób
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet, hidrofób
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



35-42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/TPR, ragasztott technológia



35-42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/TPR, ragasztott technológia





36-46

ARDON®WINNER WHITE

G3380 // ± 301 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	típusú textília MESH
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	LATEX FOAM COMFORT
CIPŐTALP	EVA/GUMI, ragasztott technológia



36-41

ARDON®WINNER RED

G3382 // ± 301 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	típusú textília MESH
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	LATEX FOAM COMFORT
CIPŐTALP	EVA/GUMI, ragasztott technológia



36-46

3D KNIT

ARDON®AMBLE BLACK

G3373 // ± 220 g

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet/PU
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	Phylon/TPR, ragasztott technológia



38-46

3D KNIT

ARDON®AMBLE NAVY

G3374 // ± 220 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	kötött kétrétegű 3D KNIT típusú szövet / PU
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	Phylon/TPR, ragasztott technológia



38-46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g

FELSŐRÉSZ	típusú textília MESH
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	EVA, ragasztott technológia


ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO!

A szabadtéri egészcipő ideális választás túrázáshoz és hétköznapi viselethez a természetben. A tartós textilből készült, vízálló membránnal ellátott felsőrész védi a lábat a nedvességtől, miközben biztosítja a megfelelő mikroklímát a cipő belsejében. A könnyű phylon talp gumival kombinálva kényelmes járást, ütéscsillapítást és megbízható tapadást biztosít. A sokoldalú talpmintázat kiváló stabilitást és tapadást biztosít különféle kültéri felületeken.





36-46

ARDON®ULTRITE®GO!

G3435 // ± 550 g

FELSŐRÉSZ	NYLON OXFORD + TPU + PU típusú szövetek
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán/laminált légáteresztő MESH szövet
BERAKHATÓ BETÉT	OPEN CELL PU
CIPŐTALP	PHYLON/GUMMI, ragasztott technológia





37-46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

FELSŐRÉSZ	NYLON OXFORD textília / NUBUK marhabőr
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia



37-46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr/ NYLON OXFORD textília
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	Phylon/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®RAMBLER HIGH

G3370 // ± 575 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	VELUR szálcsiszolt marhabőr / NYLON OXFORD textília
BÉLÉS	HYDROGUARD membrán, MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	ANATOMIC FOAM
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

FELSŐRÉSZ	SOFTSHELL típusú textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

FELSŐRÉSZ	textília SOFTSHELL
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet , vízálló membrán
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

FELSŐRÉSZ	textília SOFTSHELL, hidrofób
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

FELSŐRÉSZ	textília SOFTSHELL
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	PHYLON/TPR, ragasztott technológia


AQUA SOFTSHELL
WATERPROOF



36-46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

FELSŐRÉSZ	PU, textília
BÉLÉS	MESH típusú laminált légáteresztő szövet
BERAKHATÓ BETÉT	AIR COMFORT
CIPŐTALP	PHYLON/GUMI, ragasztott technológia



36-46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

FELSŐRÉSZ	PU, textília
BÉLÉS	textília
BERAKHATÓ BETÉT	BASIC
CIPŐTALP	TPR, ragasztott technológia



41-46

ARDON®DEON

G3399 // ± 310 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	PU, textília
BÉLÉS	textília
BERAKHATÓ BETÉT	PHYLON
CIPŐTALP	TPR, ragasztott technológia





36-46

ARDON®SPRING BLACK

G3376 // ± 300 g // KIÁRUSÍTÁS

FELSŐRÉSZ	textília, extilpánt, PU
CIPŐTALP	MD/TPR, ragasztott technológia
BERAKHATÓ BETÉT	PHYLON



36-46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g

FELSŐRÉSZ	textília, extilpánt, PU
CIPŐTALP	MD/TPR, ragasztott technológia
BERAKHATÓ BETÉT	PHYLON





36-42

ARDON®PHYLLIS

G3402 // ± 175 g

FELSŐRÉSZ	PU, extilpánt, textília
BÉLÉS	textília
BERAKHATÓ	phylon
BETÉT	
CIPŐTALP	TPR, ragasztott technológia



41-46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

FELSŐRÉSZ	PU, textília
BÉLÉS	textília
BERAKHATÓ	phylon
BETÉT	
CIPŐTALP	TPR, ragasztott technológia

35-42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

FELSŐRÉSZ PRINTED LEATHER - nyomtatott marhabőr
BÉLÉS nem szőtt textília
CIPŐTALP anatómiailag alakított talpbetét csillapító közréteg és EVA mintázott felülettel



35-42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

FELSŐRÉSZ ACTION LEATHER- marhabőr poliuretán bevonattal
CIPŐTALP anatómiailag alakított talpbetét csillapító közréteg és EVA mintázott felülettel



35-42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

FELSŐRÉSZ ACTION LEATHER- marhabőr poliuretán bevonattal
CIPŐTALP anatómiailag alakított talpbetét csillapító közréteg és EVA mintázott felülettel



36-46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

FELSŐRÉSZ ACTION LEATHER- marhabőr poliuretán bevonattal
CIPŐTALP anatómiailag alakított talpbetét csillapító közréteg és EVA mintázott felülettel



36-46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

FELSŐRÉSZ ACTION LEATHER- marhabőr poliuretán bevonattal
CIPŐTALP anatómiailag alakított talpbetét csillapító közréteg és EVA mintázott felülettel



40-45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

FELSŐRÉSZ EVA
CIPŐTALP EVA



40-45 (G3178, G3179) 36-45 (G3409)

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

FELSŐRÉSZ EVA
CIPŐTALP EVA



36-45, 36-42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

FELSŐRÉSZ EVA
CIPŐTALP EVA





37-47

ARDON®DAMP

G3212 // ± 750 g

FELSŐRÉSZ	PVC
BÉLÉS	nylon
CIPŐTALP	PVC



38-47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

FELSŐRÉSZ	PU/típusú textília NYLON
BÉLÉS	műszőrme
BERAKHATÓ	műszőrme
BETÉT	
CIPŐTALP	TPR

38-47

ARDON®FREEZE // tartalék talpbetét ARDON®FREEZE cipőhöz.

G3206INS

BÉLÉS	műszőrme



38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

FELSŐRÉSZ	NYLON típusú szövetek
BÉLÉS	szintetikus szőrme
BERAKHATÓ	EVA szintetikus szőrmével
BETÉT	
CIPŐTALP	hőre lágyuló gumi

35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1501

ANYAGA 37 % pamut, 59 % poliészter, 2 % poliamid, 2 % elasztán



35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1500

ANYAGA 37 % pamut, 59 % poliészter, 2 % poliamid, 2 % elasztán



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1503

ANYAGA 37 % pamut, 59 % poliészter, 2 % poliamid, 2 % elasztán



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1502

ANYAGA 37 % pamut, 59 % poliészter, 2 % poliamid, 2 % elasztán



35-38, 39-42

ARDON®FLORET

H1478

ANYAGA 60 % pamut, 38 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SUMMER

H1495

ANYAGA 38 % pamut, 60 % poliészter, 2 % elasztán



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®R8ED

H1496

ANYAGA 50 % pamut, 48 % poliészter, 2 % elasztán



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®VISION

H1497

ANYAGA 75 % pamut, 23 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®NEON

H1498

ANYAGA 72 % pamut, 23 % poliészter, 3 % ezüstszál, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®MERINO

H1492

ANYAGA 60 % akryl, 25 % merino gyapjú, 13 % poliészter, 2 % elasztán



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®HUNT

H1505

ANYAGA 72 % pamut, 25 % poliészter, 3 % elasztán



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ESD

H1499

ANYAGA 69 % pamut, 28 % poliamid, 2 % elasztán, 1 % Szénszálas



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SPORT

H1473

ANYAGA 72 % pamut, 25 % poliészter, 3 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SOC3-23

H1506

ANYAGA 75 % bambuszszál, 23 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN BLUE

H1479

ANYAGA 30 % nylon, 25 % pamut, 43 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

ANYAGA 30 % nylon, 25 % pamut, 43 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN GREEN

H1480

ANYAGA 30 % nylon, 25 % pamut, 43 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SILVER

H1470

ANYAGA 70 % pamut, 26 % poliészter, 3 % elasztán, 1 % ezüstszál



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ACTIVE

H1472

ANYAGA 38 % poliészter COOLMAX®, 38 % pamut 22 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®LEE

H1475

ANYAGA 72 % pamut, 13 % nylon, 12 % poliészter, 3 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®GREY

H1476

ANYAGA 75 % pamut, 23 % poliészter, 2 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL BLACK

H1474

ANYAGA 72 % pamut, 25 % poliészter, 3 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL WHITE

H1474B

ANYAGA 72 % pamut, 25 % poliészter, 3 % elasztán



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WELLNESS

H1471

ANYAGA 72 % viszkóz, 25 % poliészter, 3 % elasztán



36-48

ARDON®INSSIH

H1510

Antisztatikus ESD talpbetét, anatómiailag formázott, lépéscsillapító, légáteresztő.



36-48

ARDON®INSUPP

H1507

Antisztatikus ESD talpbetét, anatómiailag formázott, lépéscsillapító, légáteresztő.



36-48

ARDON®INSARCH

H1508

Antisztatikus ESD talpbetét, anatómiailag formázott, lépéscsillapító, légáteresztő, antibakteriális.



36-48

ARDON®LIFT ME UP

H1491

Antisztatikus ESD talpbetét, anatómiailag formázott, lépéscsillapító, légáteresztő, antibakteriális.



36-48

ARDON®INS COMFORT

H1494

Antisztatikus ESD talpbetét, anatómiailag formázott, lépéscsillapító, légáteresztő, antibakteriális.



38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS GEL

H14068

Gél talpbetét, anatómiailag formázott, több funkcionális zóna, csillapítás-támogatás a boltozat területén.



38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS SPORT

H14067

Anatómiailag formázott, lépéscsillapító sport talpbetétek.



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS WOOL

H1493

Téli talpbetét, alsó oldala alumíniumréteges, felső oldala 30% gyapjútartalmú filc.



UNI

ARDON®CARBON

H14003

Antibakteriális, univerzális, méretre vágható talpbetétek.



38-42, 43-47

ARDON®DRUM

G1306

Látogatói, biztonsági cipőhuzat.



39 cm

ARDON®CP4

H1509

Könnyű, fából készült cipőkanál.



110/130 cm

ARDON®SL

H14069

MATERIÁL 100 % poliészter



22 cm

ARDON®CP3

H14063

Műanyag cipőkanál.



105/110 cm

H1484:105/110/120/140 cm

ARDON®DIGGER

H1482, H1485, H1483, H1486, H1484

MATERIÁL 100 % poliészter

Kerek cipőfűző.







05



védő-
kesztyűk

védőkesztyűk





658 **ATG®** Kik vagyunk
660 **ATG®**MaxiFlex®
666 **ATG®**MaxiCut®
669 **ATG®**MaxiDry®
672 **ATG®**MaxiChem®
674 **vegyszereknek ellenálló és takaritó**
677 **egyszer használatos**
681 poliuretánba **mártott**
683 **ESD**
684 nitrilbe **mártott**
688 latexba **mártott**
695 nitrilbe / v pvc-be **mártott**
696 **vágásálló**
698 **téli** mártott / varrott
700 **kombinált**
706 **tiszta bőr**
707 **téli** bőr
708 **hegesztő és hőálló**
711 **mártás nélküli**



EN 388:2016
Az EN 388 meghatározza a kopás, vágás, átlyukasztás és szakadás okozta mechanikai veszélyeket, ezek tesztelési módszereit, a jelölések és információk általános követelményeit.

EN ISO 374-1:2016
Védőkesztyű vegyi anyagokkal típusu A/B/C.

FUNGI VIRUS
Védőkesztyű a bakteriológiai kockázatok.

EN 407:2004, EN 407:2020
Minden kesztyűre vonatkozik, melyek a kezet védik a hő és/vagy láng alábbi formái ellen.

EN 511:2006
Az EN 511 a hideg elleni védőkesztyűk követelményeit és tesztelési módjait határozza meg.

SZABVÁNYOK

EN ISO 21420:2020 EN 420+A1:2010

Az EN 420 meghatározza a kesztyű tervezésének és gyártásának, anyaga vízáteresztéssel szembeni ellenállóságának,ártalmatlanságának, kényelmének és hatékonyságának, minden kesztyűre vonatkozó jelölések és információk általános követelményeit és tesztelési módszereit. Az EN 21420 (kiadva 2020-ban) kiterjeszti és meghatározza az EN 420 követelményeit, különös tekintettel a bőrbiztonságra, a kesztyű jelölésére és különösen a statikus elektromosság elleni védelemre vonatkozóan.

EN 388:2016



ABCDEF

Az EN 388 meghatározza a kopás, vágás, átlyukasztás és szakadás okozta mechanikai veszélyeket, ezek tesztelési módszereit, a jelölések és információk általános követelményeit.

A

KOPÁSÁLLÓ
0-4

MARTINDALE VIZSGÁLAT,
az ISO 12947-1 alapján, mintavételi nyomás (9,0 +/– 0,2) kpa

SZINTEK	1	2	3	4
CIKLUSOK	100	500	2000	8000

B

VÁGÁS ELLENI
VÉDELEM 0-5

a vágóél ellenállásának vizsgálata vágólemezzel, kifejlesztett erő 5 N vízszintes mozgás 5 mm, a tárcsa 360°-on forog

SZINTEK	1	2	3	4	5
JEGYZÉK	1,2	2,5	5	10	20

C

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁGI
VIZSGÁLAT 0-4

szakítószilárdsági vizsgálat
Azon erő, mely a szakadás tágítására szüdbéges az EN ISO 7500-1 -nek megfelelő szakitógéppel a

SZINTEK	1	2	3	4
NEWTON	10	25	50	75

D

ÁTSZÚRÁS ELLENI
VÉDELEM 0-4

VIZSGÁLAT ACÉLCSÚCCSAL
nyomáspróba gép az EN ISO 7500-1 szabvány szerint az erő acélcsúccsal volt kifejtve nem tévesztendő össze a tűvel való átszúrással!

SZINTEK	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM
A-F

A TDM VÁGÁS ELLENI
VÉDELEM VIZSGÁLATA
az ISO 13997:1999 szerint, egyenes penge, különböző vágási terheléssel, újonnan kötelező a 4 és magasabb szintű vágóéllel való vágás elleni védőkesztyűk részére.

SZINTEK	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

ÜTÉSVÉDELEM
EN 13594:20150 – P

A vizsgálatot az EN 13594: 2015 szerint végzik, 5 j. ütésenergiával, ha a kesztyű sikeresen helytáll ezen a vizsgán, „P" betűvel jelölik, amennyiben nem, az adott termék nem minősül ütésvédelminek, nem kötelező adatról van szó.

EN ISO 374:2016

A védőkesztyű áteresztési ellenállására vonatkozó követelményeket és tesztelési módszereket rögzíti a vegyi anyagokkal és a mikroorganizmusokkal.



EN ISO 374-1:2016 TYPE A / B / C

védőkesztyű vegyi anyagokkal
típusu A/B/C



FUNGI VIRUS

védőkesztyű
a **bakteriológiai** kockázatok

ÁTHATOLÁS
Olyan folyamat, amelyben a vegyi anyagok molekulaszinten hatolnak be a védőkesztyű anyagába. Az áthatolás diffúzió segítségével az EN 16523-1:2015 szabvány szerint mérhető.

TYP C

ALACSONY
VEGYSZERÁLLÓSÁG
EN ISO 374-1:2016

1

VEGYSZEREK*
Ellenállási idő
≥ 10 min*

TYP B

KÖZEPES VEGYSZE-
RÁLLÓSÁG
EN ISO 374-1:2016

3

VEGYSZEREK*
Ellenállási idő
≥ 30 min*

TYP A

MAGAS VEGYSZERÁLLÓSÁG
EN ISO 374-1:2016

6

VEGYSZEREK*
Ellenállási idő
≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* A VIZSGÁLT VEGYSZEREK JEGYZÉKE

A - metanol
B - aceton
C - acetonitril
D - diklór-metán
E - szén-diszulfid
F - toluol
G - dietil-amin
H - tetrahidrofurán
I - etil-acetát
J - n-heptán
K - 40 % nátrium-hidroxid
L - 96 % kénsav
N - 65 % salétromsav
M - 99 % ecetsav
O - 25 % ammónia
P - 30 % hidrogén-peroxid
S - 40 % hidrogén-fluorid
T - 37 % formaldehid

BEHATOLÁS
Vegyi átjutás a védőkesztyű anyagán, varratokon, lyukakon vagy más gyenge részein nem molekuláris szinten.
A behatolás vízbehatolással mérhető az EN 374-1:2014. szabvány szerint.

EN ISO 374-5:2016	MIKROORGANIZMUSOK ÉS BAKTÉRIUMOK	vizsga az EN ISO 374-2 szabvány alapján az EN ISO 374-5 szabvány követelményei
EN ISO 374-5:2016 **VIRUS**	VÍRUS	a kesztyű megfelel az ISO 16604:2004 szabványnak (b módszer)

DEGRADÁCIÓ
Újonnan az anyagdegradációt a 374 szabvány alapján mérni és %-ban meg kell adni. A kesztyű a vegyszer hatására kifejtett reakcióban normális esetben elveszíti tömegét (-X %), vagy duzzad (+X %).

EN 407:2020

Az EN407 a hő és/vagy tűz elleni védőkesztyűk tesztelési módszereit, általános követelményeit, a hővel szembeni védelmi szintjeiket és a jelölésüket határozza meg. Minden kesztyűre vonatkozik, melyek a kezet védik a hő és/vagy láng alábbi formái ellen:

A	B	C
GYULLADÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)	KONTAKT HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)	KONVEKTÍV HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)
	1 100°C **2** 250°C **3** 350°C **4** 500°C 15 s időtartamig	
D	**E**	**F**
SUGÁRZÓ HŐVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)	OLVADT FÉM KISEBB CSEPPJEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)	OLVADT FÉM NAGYOBB CSEPPJEIVEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)

EN 511:2006

Az EN 511 a hideg elleni védőkesztyűk követelményeit és tesztelési módjait határozza meg;
3 védelmi kategóriát különböztet meg:

A	B	C
KONVEKTÍV HIDEGGEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (0-4)	ELLENÁLL A KONTAKT HIDEGNEK (0-4)	VÍZÁTERESZTŐ KÉPESSÉG (0 - ÁTERESZTŐ, 1 - NEM ÁTERESZTŐ) (0-1)

EN 12477:2005

Védőkesztyű hegesztők számára, A, B, A / B típusokra osztva. A-mechanikusan igényes eljárások, robusztusabb kesztyü.
B - finomabb kesztyü a pontosabb munkához (TIG, forrasztás, stb.). A / B - mindkét fenti típusú munkához megfelelő.

ISO 10819:2013

Rezgésekkel és ütésekkel szemben védő kesztyűk.

MÉRETTÁBLÁZAT EN 420

méret		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
tenyér kerület	mm	127	152	178	203	229	254	279
tenyér hossz	mm	-	160	171	182	192	204	215
ujj min. hossza	mm	210	220	230	240	250	260	270



KIK VAGYUNK HOGY DOLGOZUNK MIRE TÖREKSZÜNK

A RENDÍTHETETLEN ÜGYFÉL-IRÁNYULTSÁGON ÉS-ÉRTÉKEN ALAPULÓ TÖRTÉNET

ATG Lanka (Pvt) Limited (korábbi nevén John Ward Ceylon (Private) Ltd –"JWC") egy 1992-ben, Sri Lankán alapított magánkézben lévő vállalat. Mára egy nemzetközileg elismert, több kontinensen és országban működő vállalattá nőtte ki magát.

Az innovációra és a minőségre törekedve az ATG® olyan kesztyűk tervezésével, fejlesztésével és gyártásával foglakozik, melyek javítják a manuális munkavégzés teljesítményét.

EGY TELJES EGÉSZÉBEN INTEGRÁLT MEGKÖZELÍTÉS

Az ATG® egy teljes egészében integrált gyártó. A gyártás összes elemét mi szabályozzuk. A fonal sodrásától, a bélés varrásától, a bevonaton át egészen a csomagolásig. A teljes egészében integrált üzletmenet segítségével könnyebben tudjuk kész termékké varázsolni a munkaasztalon megálmodott terveket.

A gyártási folyamatok irányítása az ISO 9001-es szabvány szerint történik, aminek köszönhetően egységesen kiváló minőségű kesztyűket tudunk előállítani.

A termékek egyetlen részét sem szervezzük ki.
Több üzemünk is van, melyek Sri Lankán találhatók. Ezekben az üzemekben több mint 4000 főt foglalkoztatunk.



Mi teszi különlegessé a ATG® kesztyűket?

Az ATG® technológiai platformjait folyamatosan fejleszti egy szűk csapat, mely összehasonlítja a piackutatás és a marketingelemzés eredményeit a legújabb technológiai fejlesztésekkel. Ez adja az alapot, amelyre építve az állandó innovációnak köszönhetően folyamatosan javítjuk az ügyfélélményt.



Miért? Azért, mert értjük az olyan kézvédő program kiválasztásának és bevezetésének bonyolultságát, amely működik, és mindenki elfogadja. Egyrészt a munkatársai folyamatosan olyan kesztyűt szeretnének, amely kényelmesebb, a másik oldalon viszont a hangsúly a balesetek és azok költségeinek csökkentésén, valamint a munkaerő hatékonyságának növelésén van.

Technológiai platformunk használatának célja, hogy egyesítsük a kényelmet és a munkavállalók elfogadását a teljesítmény- és biztonsági jellemzőkkel. Nemrégiben létrehoztuk a „jólét" platformot is, mely vigyáz a kezére a munkavégzés ideje alatt és után.

Termékeink olyan technológiákat foglalnak magukban, amelyek az alábbi három kulcsszó egyikét követik:

1. Kényelem
2. Teljesítmény
3. HandCare®

Ezeket a technológiákat használjuk egyenként és együtt, hogy olyan kesztyűt kínáljunk, amely a bőregészségügyi szövetségbeli tagságunknak köszönhetően garantáltan bőrkímélő.

Az összes kesztyűt úgy alakítottuk ki, hogy tartós és mosható legyen. Ezzel tartjuk fenn az Önnel szembeni elkötelezettségünket, hiszen a „pénzéért értéket kap".

ALAPELVEK

ISO 14001: Környezetirányítási rendszer
Kijelöltünk egy csapatot, amely folyamatosan méri és figyeli minden termelési folyamatunk rövid és hosszú távú ökológiai hatását. Ennek példái vízkezelő létesítményeink, melyek feldolgozzák az esővizet, hogy előmosó folyamatainkban használhassuk. A teljes gyártási folyamatunk és létesítményeink az ISO 14001 szabvány alapján tanúsítottak.

REACH: Az emberi egészség és a környezet védelme
Teljes gyártási folyamatunk összhangban van az európai REACH szabályozás követelményeivel (Regisztráció, Kiértékelés, Engedélyezés és a Vegyi anyagok korlátozása). Minden kesztyűnk DMF-mentes, sőt garantáljuk, hogy minden jelenlegi és jövőbeli termékünk mentes a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC).

Minden erővel azon vagyunk, hogy az ATG® kesztyű gyengéd élményt nyújtson mind használójának bőre, mind pedig a bolygó számára. A teljes gyártási folyamat alatt mindent megteszünk annak érdekében, hogy garantáljuk, 100%-ban elvégeztük kesztyűink allergiavizsgálatát, amelyeket dermatológiailag tanúsítottunk, ezért ezek a „bolygó legkörnyezetkímélőbb kesztyűi".

TECHNOLÓGIAI PLATFORMOK

AIRtech®

360 FOKOS SZELLŐZÉS
Az AIRtech® létrehozta a szellőzés szabványát. Arra tervezték és fejlesztették, hogy növelje a kényelem érzetet azáltal, hogy megakadályozza a hő keletkezését a kesztyű belsejében. Az AIRtech® kesztyűket szabadalmazott nitril mikrohab bevonattal szállítjuk. Ezek az apró buborékok apró csatornák hálózatát alkotják, melyen keresztül a hő természetes módon eloszlik, ezáltal lélegzik a kezünk. Az AIRtech® a kéz általunk 360 fokosnak nevezett teljes szellőzését teszi lehetővé.

ERGOtech®

A KÉZFÁRADSÁG CSÖKKENTÉSÉHEZ
Az ERGOtech® esetében a legfontosabb, hogy a kesztyű olyan legyen, mint egy második bőr. Az ERGOtech® a forma, az illeszkedés és a kesztyű érzetének maximalizálására koncentrál, ami a felhasználó magas fokú elégedettségét eredményezi.

DURAtech®

A HOSSZABB IDEJŰ HASZNÁLATTAL PÉNZT TAKARÍT MEG
A DURAtech® egy olyan technológiai platform, melynek köszönhetően tartósabbak a kesztyűk. Miért? Mert a hosszan tartó kesztyű gazdasági szempontból jó választás, de a tartósság nem minden. Fontos az is, hogy a kesztyű friss és tiszta legyen, ezért úgy terveztük meg a kesztyűinket, hogy moshatók legyenek. Így teljesen kihasználhatja kiemelkedően tartós kesztyűinket.

CUTtech®

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM ESETÉN
A CUTtech® egyesíti a kiváló minőségű fonalakat és szálakat, hogy biztosítsa a vágás elleni védelem különböző szintjeit, amelyet a magas fokú kényelem és a felhasználó elégedettségének filozófiája vezérel. A CUTtech® termékvonalat mostanában egészítettük ki a hüvelyk- és mutatóujjak közötti állandó nitrilerősítéssel. Ennek köszönhetően a kesztyű kopás szempontjából leggyengébb területét erősítettük meg, megnövelve a kesztyű élettartamát, és csökkentve a kopás miatti kiadást.

GRIPtech®

JOBB TELJESÍTMÉNY
Az ATG®-nél a biztonság kulcsfontosságú elemeként tekintünk a fogásra. A GRIPtech® „mikrogombos" borítása még jobb fogást tesz lehetővé, így biztonságosabban kezelhetők az alkatrészek. Ezenkívül csökkenti a nem megfelelő fogásból adódó kézfáradtságot. A rendkívül hatékony hatás elérése érdekében a szabadalmazott bevonatolási eljárást csak ott alkalmazzuk, ahol maximális tapintókészség és rugalmasság szükséges.

LIQUItech®

OLAJ, FOLYADÉKOK ÉS VEGYI ANYAGOK ELLENI VÉDELEM
Manapság számos munkaterületen találkozhatunk különböző folyadékokkal, beleértve a vizet, olajakat és számos vegyi anyagot. A LIQUItech® korlátot arra terveztük, hogy megvédje Önt. A bevonatolási és varratmentes kötési technológiák egyesítésével elérhető a folyadéktaszítás, valamint az alacsony, illetve a magas kémiai ellenállóság.

TRItech®

NAGYOBB KÉNYELEM, NAGYOBB TELJESÍTMÉNY, JOBB VÉDELEM
A TRItech® 3 réteget használ, amelyek mindegyike egyedi és fontos feladatot lát el, hogy egymáshoz ragasztva erős, mégis rugalmas és kényelmes kompozitot képezzenek. Hisszük, hogy a kényelem és a teljesítmény megférnek egymás mellett.



5-12 MaxiFlex Ultimate adapt

MaxiFlex®Ultimate™42-874 // A3112

EN388: 4131A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	144 pár

méret 7-11 értékesítési címkével is



6-11 MaxiFlex Ultimate adapt

MaxiFlex®Ultimate™42-875 // A3059

EN388: 4131A X

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	144 pár



6-11 MaxiFlex Ultimate adapt

MaxiFlex®Ultimate™42-876 // A3061

EN388: 4131A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	144 pár



6-11

MaxiFlex®Endurance™**42-844** // A3125

EN388: 4131A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig, habgomb
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár



7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-848** // A3065

EN388: 4131A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig, habgomb
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár

méret 8-10 értékesítési címkével is



7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-845** // A3063

EN388: 4131A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	3/4, habgomb
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár







6-11

MaxiDex ad-apt

MaxiDex®19-007 // A3033

EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5, ISO 21702

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen mártott mandzsetta
VASTAGSÁG	0,7 mm
KARTON	72 pár

méret 9+10 értékesítési címkével is



5-10

MaxiFlex®Active™34-824 // A3043

EN388: 4131A X

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	144 pár



7+8

MaxiFlex®Active™34-814 // A3051

EN388: 4131A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	144 pár



6-11

MaxiFlex®Comfort™34-924 // A3048

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

ANYAGA	nylon + lycra + pamut + nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár



5-11

MaxiFoam®34-800 // A3034

EN388: 4121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár



5-11

MaxiFoam®34-900 // A3035

EN388: 4121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	144 pár

méret 9+10 értékesítési címkével is



6-11

MaxiFoam®34-600 // A3037

EN388: 4121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	144 pár

NEW



5-11

MaxiFlex®Elite™**34-274** // A3099

EN388: 3121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,8 mm
KARTON	144 pár

méret 7+9 értékesítési címkével is



6-11

MaxiFlex®Elite™**34-244** // A3100

EN388: 4121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril hab
MÁRTOTT	félig, habgomb
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	144 pár



5-11

MaxiFlex®Elite™**34-774** // A3102

EN16350, ESD

ANYAGA	nylon; szénszál; poliészter; spandex; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,72 mm
KARTON	144 pár





9-11

MaxiCut®Ultra™**52-6745FI** // A3070

EN388: 4243FP

ANYAGA	nylon + poliészter + lycra + volfrám + nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár



5-12

MaxiFlex®Cut™42-8743 // A3119

EN388: 4331B

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,8 mm
KARTON	72 pár

méret 10 értékesítési címkével is



6-11

MaxiFlex®Cut™42-8443 // A3066

EN388: 4331B

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál; nitril hab
MÁRTOTT	félig, habgomb
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	72 pár



7-11

MaxiFlex®Cut™34-1743 // A3109

EN388: 4331D, EN407: X1XXXX

ANYAGA	poliészter, Kevlar®
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	72 pár



5-12

MaxiCut®Ultra™52-3745 // A3110

EN388: 4442C

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	72 pár

méret 8-10 értékesítési címkével is



8-10

MaxiCut®Ultra™52-3755 // A3104

EN388: 4442C

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál; nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	72 pár



7-11

MaxiCut®Ultra™52-3445 // A3086

EN388: 4442C

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál; nitril hab
MÁRTOTT	félig, habgomb
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-3745 // A3121

EN388: 4442C

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	72 pár



8-10

MaxiCut®

MaxiCut®34-450LP // A3073

EN388: 4342C, EN407: X1XXXX

ANYAGA	vágásálló szál; lycra; poliészter; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	félig, a tenyéren bőr
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	72 pár



7-11

MaxiCut®

MaxiCut®34-450 // A3032

EN388: 4342B

ANYAGA	vágásálló szál; lycra; poliészter; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,2 mm
KARTON	72 pár



8-10

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-4745D // A3122

EN388: 4343D

ANYAGA	nylon; poliészter; lycra; acél; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	72 pár



9%-ban tartalmaz RCS tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított poliamid CU 1262837

7-11

MaxiCut® Ultra™ adapt

MaxiCut®Ultra™52-5745E // A3053

EN388: 4343E

ANYAGA	nylon; acél és üvegszál; poliészter; polietilén; spandex;
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,2 mm
KARTON	72 pár



NEW

10%-ban tartalmaz RCS tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított poliamid CU 1262837

7-11

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-6745F // A3036

EN388: 4243F

ANYAGA	nylon; poliészter; lycra; volfrám; nitril hab;
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár



8%-ban tartalmaz RCS tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított poliamid CU 1262837

7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/45CH // A3103

EN388: 2442C, EN407: X1XXXX

ANYAGA	vágás-és hőálló szálak; spandex;
VASTAGSÁG	1,2 mm
HOSSZ	35 cm, 45 cm,
KARTON	72 párú



7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/40/45 // A3123

EN388: 3442C

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál
VASTAGSÁG	0,8 mm
HOSSZ	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiCut®Ultra™58-917 // A3124

EN388: 3442C

ANYAGA	nylon; lycra; üvegszál
VASTAGSÁG	0,8 mm
KARTON	144 pár





6-11

MaxiCut®Oil™34-305 // A3107

EN388: 4331B

ANYAGA	vágásálló szál; lycra; poliészter; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiCut®Oil™44-305 // A3116

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

ANYAGA	vágásálló szál; nylon; polyester; spandex; nitril + nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	72 pár



7-11

MaxiCut®Oil™44-505 // A3118

EN388: 4442C

ANYAGA	vágásálló szál; nylon; üvegszál; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár



7-11

MaxiCut®Oil™34-304 // A3106

EN388: 4331B

ANYAGA	vágásálló szál; lycra; poliészter; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiCut®Oil™44-304 // A3115

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

ANYAGA	vágásálló szál; nylon; poliészter; spandex; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	72 pár

méret 9, 10 értékesítési címkével is



8-11

MaxiCut®Oil™44-504 // A3117

EN388: 4442C, EN407: X1XXXX

ANYAGA	vágásálló szál; nylon; üvegszál; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár



8-11

MaxiDry®Zero™ 56-451 // A3050

EN388: 4232B, EN407: X1XXXX, EN511: 021

ANYAGA	nylon; lycra; nitril; akril; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	2 mm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiTherm®30-201 // A3039

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

ANYAGA	akril; poliészter; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	72 pár



8-11

MaxiTherm®30-202 // A3085

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

ANYAGA	akril; poliészter; latex
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	72 pár







5-12

MaxiDry® Elite™ ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-225 // A3134

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

ANYAGA	nylon; elasztán; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	0,7 mm
KARTON	72 pár



5-12

MaxiDry® Elite™ ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-227 // A3135

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

ANYAGA	nylon; elasztán; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	0,7 mm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiDry® Elite™ ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-226 // A3136

EN388: 3111X, EN ISO 374-1+A1: Type C, ISO 18889: G1

ANYAGA	nylon; elasztán; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen, mandzsetta
VASTAGSÁG	0,7 mm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiDry®56-424 // A3113

EN388: 4121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár

méret 9+10 értékesítési címkével is



6-12

MaxiDry®56-425 // A3114

EN388: 4121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár

méret 9+10 értékesítési címkével is



9-11

MaxiDry®56-427 // A3058

EN388: 4121A

ANYAGA	nylon; lycra; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	72 pár



6-11

MaxiDry®56-426 // A3101

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

ANYAGA	nylon; lycra; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen, mandzsetta
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	72 pár



7-11

MaxiDry®56-530 // A3049

EN388: 4121A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKL

ANYAGA	nylon; lycra; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen, mandzsetta
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	72 pár



6-10

NBR-Lite®24-985 // A3031

EN388: 4121X

ANYAGA	pamut; nitril
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár





7-11

MaxiChem®

MaxiChem®76-830 // A3128

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLMNO

ANYAGA	nylon; nitril; nitril hab
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	0,9 mm
HOSSZ	35 cm
KARTON	72 pár



7-11

MaxiChem® Cut™

MaxiChem®76-833 // A3129

EN388: 4321B, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLMNO, EN407: X1XXXX

ANYAGA	vágásálló szál; spandex
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1,1 mm
HOSSZ	35 cm
KARTON	72 pár



VÉDELMI FOKOZAT EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-830/ 833
N-heptán (J)	3 (>60 min.)
40% nátrium-hidroxid (K)	6 (>480 min.)
96% kénsav (L)	2 (>30 min.)/ 3 (>60 min.)
65% salétromsav (M)	6 (>480 min.)
99% ecetsav (N)	3 (>60 min.)
25% ammónium hidroxid (O)	6 (>480 min.)
30% hidrogén - peroxid (P)	–

7-11

MaxiChem®76-730 // A3082

EN388: 3131A, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

ANYAGA	nylon; spandex + latex + latex hab
MÁRTOTT	teljesen
HOSSZ	35 cm
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	72 pár

méret 9+10 értékesítési címkével is



7-11

MaxiChem®76-733 // A3083

EN388: 4341C, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

ANYAGA	vágásálló szál; spandex
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1,3 mm
HOSSZ	35 cm
KARTON	72 pár



13 x 1,5 cm

Klips ATG® // A3133

ANYAGA	polikarbonát
MÉRETEK	13 x 3 x 1,5 cm
KARTON	1000 db





VÉDELMI FOKOZAT EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-730, 733
N-heptán (J)	–
40% nátrium-hidroxid (K)	6 (>480 min.)
96% kénsav (L)	4 (>120 min.)
65% salétromsav (M)	6 (>480 min.)
99% ecetsav (N)	4 (>120 min.)
25% ammónium hidroxid (O)	6 (>480 min.)
30% hidrogén-peroxid (P)	6 (>480 min.)



7-11

ARDON®CHEM TOUCH N-II // A5502

EN 388: 3001X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AJKLMNOPT

ANYAGA	nitril velúr bevonattal
VASTAGSÁG	0,38 mm
HOSSZ	330 mm
KARTON	144 pár



CHEM TOUCH N-II	Level	%
Metanol (A)	2 (>30 min.)	83,2
Nátrium-hidroxid (K) 40%	6 (>480 min.)	-12,7
N-heptán (J)	6 (>480 min.)	82,9
Kénsav (L) 96%	3 (>60 min.)	98,1
Salétromsav (M) 65%	2 (>30 min.)	97,6
Ecetsav (N) 99%	3 (>60 min.)	22,7
Ammónium hidroxid (O) 25%	6 (>480 min.)	10,4
Hidrogén - peroxid (P) 30%	6 (>480 min.)	6,4
Formaldehid (T) 37%	6 (>480 min.)	-0,7

CLEAN TOUCH

Nátrium-hidroxid (K) 40%	6 (>480 min.)
Kénsav (L) 96%	2 (>30 min.)
Salétromsav (M) 65%	1 (>10 min.)
Ecetsav (N) 99%	1 (>10 min.)
Ammónium hidroxid (O) 25%	1 (>10 min.)
Hidrogén - peroxid (P) 30%	5 (>240 min.)
Formaldehid (T) 37%	6 (>480 min.)
Hidrogénfluorid (S) 40%	5 (>240 min.)



6-10

ARDON®CLEAN TOUCH// A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

ANYAGA	latex velúr bevonattal
VASTAGSÁG	0,4 mm
HOSSZ	300 mm
KARTON	144 pár

NEW



7-10

SEMPERPLUS // A5058

EN388: 3101, EN374-2, EN374-3,
EN374-1: TYPE A: AJKLMOPT

ANYAGA	nitril
VASTAGSÁG	0,38 mm
KARTON	144 pár



7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1, EN374-1: Type A:
AKLMNOPST

ANYAGA	latex; neoprén
VASTAGSÁG	0,7 mm
KARTON	144 pár



9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type B: JKL

ANYAGA	pamut; PVC
VASTAGSÁG	teljesen
KARTON	60 pár



8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AFJKLMNOPT

ANYAGA	nitril
VASTAGSÁG	0,42 mm
HOSSZ	380 mm
KARTON	144 pár



9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Type A,
EN374-5, EN421, EN374-1: Type A:
BCIKLM, EN16350

ANYAGA	butil
VASTAGSÁG	0,7 mm
KARTON	10 pár



7-11

APLHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: AKLNPT, EN421

ANYAGA	latex; neoprén
VASTAGSÁG	0,8 mm
KARTON	144 pár



7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLOPT, ISO 18889: G2

ANYAGA	nitril
VASTAGSÁG	0,43 mm
KARTON	144 pár



7-10

ARDON®STANLEY 325 // A5002

ANYAGA	latex
KÜLSŐ OLDAL	csúszásmentes felület
VASTAGSÁG	0,45 mm
KARTON	240 pár



VÉDELMI FOKOZAT EN374-1:2016 / EN374-4:2013 ALAPJÁN

/degradáció (+ duzzadás, - vesztés tömegvesztés)/

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	nem tesztelt	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
Toluen (F)	nem tesztelt	1 / 81,8 %	–
n-Heptán (J)	nem tesztelt	6 / 0.0 %	–
40% nátrium-hidroxid (K)	6 / 0,5 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
96% kénsav (L)	nem tesztelt	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
65% salétromsav (M)	nem tesztelt	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
99% ecetsav (N)	nem tesztelt	3 91,9 %	2 / 22,7 %
25% ammónium hidroxid (O)	nem tesztelt	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
30% hidrogén-peroxid (P)	6 / 7,5 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
37% formaldehid (T)	6 / 15 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
hidrogén peroxid (S)	nem tesztelt	–	6 / X (nem tesztelt)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 240 min., level 6 > 480 min.

6-11

NITRILEASE Blue // A5035

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,07 mm
HOSSZ	240 mm
SÚLY	3,5 g
BOX S-L/XL	100 db
KARTON S-L/XL	1000 db

antisztatikus, szilikonmentes

NEW



szín

7-11

NITRILEASE Black // A5036

EN 374-5, EN ISO 374-1: Type C: KP

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,07 mm
HOSSZ	240 mm
SÚLY	3,5 g
BOX S-L/XL	100 db
KARTON S-L/XL	1000 db

antisztatikus, szilikonmentes

NEW



szín



7-10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,13 mm
HOSSZ	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 db
KARTON S-L/XL	1000/900 db



szín

7-10

FORCE // A5051

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,1 mm
HOSSZ	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 db
KARTON S-L/XL	1000/900 db

*eredeti SEMPERGUARD®COMFORT



szín

7-10

SAFE PLUS // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN374-1: Type B: KPT

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,1 mm
HOSSZ	290 mm
BOX S-L/XL	100/90 db
KARTON S-L/XL	1000/900 db

*eredeti SEMPERGUARD®XTENSION



szín

7-10

SAPPHIRE XP // A5069: KPT

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,07 mm
HOSSZ	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 db
KARTON S-L/XL	1000/900 db

*eredeti SEMPERGUARD®STYLE



szín

7-10

LATEX FORCE // A5063

EN ISO 374-5, EN374-1: Type C: K

ANYAGA	latex
VASTAGSÁG	0,12 mm
HOSSZ	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 db
KARTON S-L/XL	1000/900 db

*eredeti SEMPERGUARD®LATEX IC



szín

7-10

aeroTouch // A5081

1935/2004

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,03 mm
HOSSZ	230 mm
BOX S-L/XL	300/250 db
KARTON S-L/XL	3000/2500 db



szín

7-10

XTRA LITE // A5050: KPT

EN ISO 374-5, EN374-1/Type B

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,07 mm
HOSSZ	240 mm
BOX S-L/XL	200/90 db
KARTON S-L/XL	2000/1800 db



szín

9

HDPE // A5006

ANYAGA	HDPE
KÜLSŐ OLDAL	csúszásmentes
TASAK	100 db
KARTON	10000 db





8-11

GRIPPAZ®246 black // A5030

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,15-0,26 mm
HOSSZ	240 mm
BOX	50 db
KARTON	500 db





8-11

GRIPPAZ®246 orange // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B

ANYAGA	nitril púdermentes
VASTAGSÁG	0,15-0,26 mm
HOSSZ	240 mm
BOX	50 db
KARTON	500 db





6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

ANYAGA	100% nylon 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	240 pár

varrásmentes mandzsetta



7-11

ARDON®PURE TOUCH BLACK // A8009

EN388: 4131X

ANYAGA	100% nylon 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	240 pár

varrásmentes mandzsetta



6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 3110X

ANYAGA	100% nylon 18G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,90 mm
KARTON	144 pár

varrásmentes mandzsetta



5-12

ARDON®BUCK // A9003

EN388: 4131X

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,10 mm
KARTON	240 pár

méret 8-11 értékesítési címkével is

varrásmentes mandzsetta



6-11

ARDON®BUCK BLACK // A9061

EN388: 4131X

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,10 mm
KARTON	240 pár

méret 9-11 értékesítési címkével is

varrásmentes mandzsetta



6-11

ARDON®BUCK GREY // A9117

EN388: 4131X

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,10 mm
KARTON	240 pár

méret 10 értékesítési címkével is

varrásmentes mandzsetta



9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	20 csomag 12 páranként (240 pár)

varrásmentes mandzsetta



9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	20 csomag 12 páranként (240 pár)

varrásmentes mandzsetta



6-11

ARDON®XC7e // A9888

EN388: 3131X

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	240 pár

varrásmentes mandzsetta



5-10

ARDON®LEO // A9002

EN388: 113XX

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	ujjbegyek
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	240 pár

varrásmentes mandzsetta



5-10

ARDON®PROOF // A4073

ANYAGA	100% poliészter 13G
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	240 pár

varrásmentes mandzsetta



5-11

ARDON®BUDDY EVO // A9222

ANYAGA	50% poliester, 50% pamuk 13G; PVC
MÁRTOTT	PVC korongok
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	240 pár

méret 8 értékesítési címkével is



6-10

ARDON®RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

ANYAGA	90% nylon, 10% szénszálak 13G
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	240 pár



6-11

ARDON®PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

ANYAGA	90% nylon, 10% szénszálak 13G; poliuretán
MÁRTOTT	ujjbegyek
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	240 pár



6-10

ARDON®EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

ANYAGA	90% nylon, 10% szénszálak 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	240 pár



6-10

ARDON®PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

ANYAGA	90% poliészter, 10% szénszálak 13G
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	240 pár



6-10

ARDON®LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

ANYAGA	86% poliészter, 14% szénszálak; poliuretán
MÁRTOTT	ujjbegyek
VASTAGSÁG	0,85 mm
KARTON	240 pár



6-11

ARDON®BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

ANYAGA	90% poliészter, 10% szénszálak 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	240 pár



6-10

ARDON®LITE TOUCH OIL // A8015

EN388: 2121X

ANYAGA	100% nylon 18G; nitril
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,75 mm
KARTON	144 pár

méret 8-10 értékesítési címkével is



7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

ANYAGA	100% poliészter 13G; nitril
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	120 pár

méret 9 értékesítési címkével is



7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

ANYAGA	100% nylon 13G; nitril BAYER®
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	240 pár

méret 8+10 értékesítési címkével



6-11

ARDON®BRAD // A5016

EN388: 212XX

ANYAGA	100% poliészter 13G; nitril
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	240 pár

csúszásmentes kivitelben



7-11

ARDON®NITRAX BASIC // A9054

EN388: 4131X

ANYAGA	100% poliészter 13G; nitril
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	240 pár

méret 10 értékesítési címkével is



7

ARDON®IRIS 2.0 // A2080

ANYAGA	100% poliészter 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,8 mm
KARTON	240 pár

értékesítési címkével





6-11

ARDON®4Xstretch® // A8025

EN388: 3121X; EN 407: X1XXXX

ANYAGA	97% poliészter, 3% elasztán 15G; sandy nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	120 pár



6-11

ARDON® DESIGN

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

ANYAGA	100% poliészter 15G; sandy nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével



NO POLYBAG





PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

ANYAGA	100% poliészter 15G; sandy nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével

NO POLYBAG



6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

ANYAGA	100% poliészter 18G; sandy nitril hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével

NO POLYBAG





PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532



PG020 228259
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-12

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

ANYAGA	100% poliészter 15G; latex hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,7 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 6-11 még értékesítési címke nélkül is



9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

KARTÓN	10 csomag 12 páranként (120 pár)



8-10

ARDON®PETRAX - zero label // A8007/0L

EN388: 3242X

ANYAGA	100% poliészter 15G; latex hab
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,7 mm
KARTON	120 pár

LOGO
ZERO LABEL




ARDON
WORKWEAR
OUTDOOR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS



PG020 228259
OETI

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

ANYAGA	100% poliészter 15G; latex; latex hub
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1,4 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 10 még értékesítési címke nélkül is



7-11*

ARDON® DESIGN

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

ANYAGA	48% poliészter, 50% újrahasznosított poliészter, 2% spandex 13G; latex hab
MÁRTOTT	félig mártott
VASTAGSÁG	1,25 mm
KARTON	240 pár

minden pár értékesítési címkével



NO POLYBAG

Global Recycled Standard

Certified by GCL
License No. GCL-301280-GRS-2023

PET = GLOVES

rc cycled polyester





9-10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

ANYAGA	65% poliészter 10G, 35% pamut; latex
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	2 mm
KARTON	120 pár

méret 10 értékesítési címkével is



8-10

ARDON®DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

ANYAGA	100% poliészter 10G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,95 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 9-10 még értékesítési címke nélkül is



8-11

ARDON®DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

ANYAGA	65% poliészter, 35% pamut 7G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	2 mm
KARTON	120 pár

méret 9-11 értékesítési címkével is



7-11

ARDON®BLADE // A8021

EN388: 2121X

ANYAGA	100% poliészter 13G; latex
MÁRTOTT	félig
SÚLY	29 g
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	240 pár

méret 8-10 értékesítési címkével is



5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

ANYAGA	100% poliészter 13G; latex hab
MÁRTOTT	3/4, félig
VASTAGSÁG	1,5 mm
KARTON	240 pár

minden pár értékesítési címkével



10

ARDON®RANDY // A10063

EN388: 3242X

ANYAGA	65% poliészter, 35% pamut 7G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	2,8 mm
KARTON	120 pár





7;8-11

ARDON DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100

ARDON®VIOLET TOUCH // A8017 (7)

ARDON®GREEN TOUCH // A8017 (8-11)

EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

ANYAGA	100% poliészter 13G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,8 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 9-10 még értékesítési címke nélkül is





NO POLYBAG

8-11

ARDON®BLADE 2.0 // A8026

EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

ANYAGA	100% poliészter kötött; latex
MÁRTOTT	félig
SÚLY	36 g
VASTAGSÁG	1,3 mm
KARTON	240 pár

méret 8+10 értékesítési címkével is







7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

ANYAGA	100% pamut; nitril
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	120 pár



7-11

ARDON®HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

ANYAGA	100% pamut; nitril
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	240 pár

méret 10 értékesítési címkével is



8-10

ARDON®HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

ANYAGA	100% pamut; nitril
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	240 pár



9-10

ARDON®RONNY // A4004

EN388: 4111X

ANYAGA	100% pamut; nitril
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1,6 mm
KARTON	120 pár



10-11

ARDON®SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

ANYAGA	100% pamut; nitril
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1,4 mm
KARTON	120 pár

méret 10 értékesítési címkével is



10

ARDON®RICH // A4007

EN388: 3121X

ANYAGA	100% pamut; PVC
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	120 pár



10; 27, 35, 45 cm

ARDON®RAY // A4008

EN388: 3121XX

ANYAGA	100% poliészter; PVC
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	120 pár

hossz 35 cm értékesítési címkével is





8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

ANYAGA	38% nylon, 38% polietilén, 18% acélszál, 6% spandex
VASTAGSÁG	2,6 mm
KARTON	72 pár



7-11 ARDON® DESIGN

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D

ANYAGA	24% polietilén, 46% poliészter, 16% acélszál, 12% üvegszál, 2% spandex 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,25 mm
KARTON	144 pár

méret 10 értékesítési címkével

NO POLYBAG

PROMO VIDEO



7-12 ARDON® DESIGN

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

ANYAGA	64% polietilén, 34% nylon, 4% elasztán 18G; nitril
MÁRTOTT	félig csúszásgátló bevonattal
VASTAGSÁG	0,95 mm
KARTON	120 pár



RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000502

6-9

ARDON®PROOF CUT 4C // A5021

EN388: 344XC, EN16350, ESD

ANYAGA	78% polietilén, 13% nylon, 7,5% szénszálak, 1,5% elasztán 15G
VASTAGSÁG	1,05 mm
KARTON	120 pár



6-9

ARDON®LEO CUT 4C// A5022

EN388: 344XC, EN16350, ESD

ANYAGA	78% polietilén, 13% nylon, 7,5% szénszálak, 1,5% elasztán 15G; poliuretán
MÁRTOTT	ujjbegyek
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	120 pár



6-10

ARDON®BUCK CUT 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

ANYAGA	78% polietilén, 13% nylon, 7,5% szénszálak, 1,5% elasztán 15G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	120 pár



6-12

ARDON®XA5C // A5119

EN388: 4542C

ANYAGA	48% polietilén; 17% nejlon, 20% poliészter, 11 % elasztán, 6% üvegszál 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár

méret 9-10 értékesítési címkével is



6-11

ARDON®JULIUS // A5009

EN388: 4342B

ANYAGA	57% polietilén, 20% nejlon, 12% poliészter, 11% elasztán 13G; poliuretán
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	144 pár



9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4442DP

ANYAGA	48% polietilén; 17% nejlon, 20% poliészter, 11 % elasztán, 6% üvegszál 13G; poliuretán
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	5 mm
KARTON	144 pár

minden pár értékesítési címkével





7-11

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G25 // A3008

ANYAGA	95% poliészter, 5% elasztán
TENYÉR	sztirol-butadién gumi
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével
a tenyéren csúszásgátló kezeléssel



NEW

7-10

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

ANYAGA	95% poliészter, 5% elasztán
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével



NEW
SIZE: 7



6-12

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X,
EN407: X2XXXX

ANYAGA	100% poliészter 13G, 100% akril 7G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	3,4 mm
KARTON	60 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 8-11 még értékesítési címke nélkül is



8-12

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 3242X, EN511: X21,
EN407: X2XXXX

ANYAGA	100% poliészter 13G, 100% akril 7G; 2x latex
MÁRTOTT	teljesen
VASTAGSÁG	4,5 mm
KARTON	60 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 9-11 még értékesítési címke nélkül is



8-11

ARDON®DAVIS // A9094

EN388: 212XX

ANYAGA	100% akril 7G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	3,6 mm
KARTON	60 pár

méret 10 még értékesítési címke nélkül is



7-12

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

ANYAGA	100% akril 7G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	3,4 mm
KARTON	60 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 8-11 még értékesítési címke nélkül is



8-11

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

ANYAGA	100% akril 7G; latex
MÁRTOTT	3/4
VASTAGSÁG	3,4 mm
KARTON	60 pár

minden pár értékesítési címkével



8-11

ARDON®REGARD // A9194

ANYAGA	100% poliészter 10G; latex
MÁRTOTT	félig
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	60 pár

méret 9-11 értékesítési címkével is





6-12

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

ANYAGA	birkabőr; pamut
MANDZSETTA	gumi; tépőzár
VASTAGSÁG	0,7-0,8 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 7-11 még értékesítési címke nélkül is



9-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

ANYAGA	birkabőr; poliészter
MANDZSETTA	gumi; tépőzár
VASTAGSÁG	2 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével





8-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX YELLOW // A1071
ARDON®HOBBY REFLEX ORANGE // A1072

EN388: 2111X

ANYAGA	birkabőr; poliészter
MANDZSETTA	gumi; tépőzár
VASTAGSÁG	0,7-0,8 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével





méret 8-11



9-10

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2122X

ANYAGA	kecskebőr; spandex; fényvisszaverő; szalag; poliészter; mágnes
MANDZSETTA	tépőzár
VASTAGSÁG	0,8-0,9 mm
KARTON	72 pár

minden pár értékesítési címkével



6-11

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

ANYAGA	fordított kecskebor; poliészter
MANDZSETTA	gumi; tépőzár
VASTAGSÁG	4,1 mm
KARTON	60 pár

méret 8-11 értékesítési címkével is



8-10

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

ANYAGA	fordított kecskebor; poliészter
MANDZSETTA	gumi; tépőzár
VASTAGSÁG	4,1 mm
KARTON	60 pár



8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

ANYAGA	90% poliészter, 10% elasztán; tenyér: 100% poliuretán
VASTAGSÁG	0,7-1 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével



10+11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

ANYAGA	90% poliészter, 10% elasztán; tenyér: poliuretán
VASTAGSÁG	0,7-1 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével



7-10

ARDON®PONY // A1093

EN388: 2X21X

ANYAGA	kecskebőr; pamut
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	0,7-1 mm
KARTON	120 pár

méret 8+10 értékesítési címkével



7-11

ARDON®MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

ANYAGA	kecskebőr; pamut
MANDZSETTA	pamut
VASTAGSÁG	0,7-1 mm
KARTON	120 pár

méret 10-11 értékesítési címkével is



8-10

ARDON®PERCY // A1017

EN388: 2X21X

ANYAGA	kecskebőr; pamut
MANDZSETTA	gumi; tépőzár
VASTAGSÁG	0,7-1 mm
KARTON	120 pár



7-11

ARDON®EASY // A1083

EN388: 2122X

ANYAGA	birkabőr; pamut
MANDZSETTA	gumi; tépőzár
VASTAGSÁG	0,8-1 mm
KARTON	120 pár



9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

ANYAGA	hasított marhabőr; pamut
MANDZSETTA	megerősített
VASTAGSÁG	3,1 mm
KARTON	72 pár

méret 11 értékesítési címkével is



10,5

ARDON®ELTON // A1031

EN388: 3233X

ANYAGA	hasított marhabőr; pamut; poliészter fleece (bélés)
MANDZSETTA	megerősített
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	72 pár

értékesítési címkével is



10,5;12

ARDON®MARY // A1015

EN388: 4134A, EN407: X1XXXX

ANYAGA	hasított marhabőr; pamut; poliészter; fleece (bélés)
MANDZSETTA	megerősített
VASTAGSÁG	3,5 mm
KARTON	72 pár

méret 10,5 értékesítési címkével is



10,5

ARDON®GINO // A1013

EN388: 3122X

ANYAGA	hasított marhabőr; poliészter; pamut
MANDZSETTA	pamut
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	72 pár

értékesítési címkével is



10, 5

ARDON®SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

ANYAGA	hasított marhabőr
MANDZSETTA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	1,2 mm
KARTON	72 pár



10

ARDON®ANTI // A1022

EN388: 4132XP

ANYAGA	hasitott marhabőr
MANDZSETTA	hasitott marhabőr
TENYÉR	megerősített
VASTAGSÁG	5,2 mm
KARTON	100 pár



9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

ANYAGA	marha nubuk; pamut; poliészter (bélés)
MANDZSETTA	megerősített
VASTAGSÁG	≤ 1,1 mm
KARTON	72 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 10,5 még értékesítési címke nélkül is



10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

ANYAGA	kecskebőr; pamut
MANDZSETTA	megerősített
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével



10,5

ARDON®JAMES // A1002

EN388: XX11X

ANYAGA	sertés nubuk; pamut; poliészter
MANDZSETTA	megerősített
VASTAGSÁG	0,8-1 mm
KARTON	120 pár





8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

ANYAGA	marha nubuk
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével
méret 9-11 még értékesítési címke nélkül is



7-12

ARDON®D-FNS // A1098

EN388: 2122X

ANYAGA	marha nubuk + hasított marhabőr
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	120 pár

méret 10+11 értékesítési címkével is



7-11

ARDON®ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

ANYAGA	hasított marhabőr
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	72 pár

méret 10 értékesítési címkével is



8-12

ARDON®BUNDY // A1096

EN388: 2121X

ANYAGA	bivaly nubuk
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	0,9 mm
KARTON	120 párú

méret 10-11 értékesítési címkével is



9-11

ARDON®B-FNS // A1094

EN388: 2121X

ANYAGA	bivaly nubuk; bivaly marhabőr
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	0,8 mm
KARTON	120 párú

méret 10-11 értékesítési címkével is



10

ARDON®HILTON // A2001

EN388: XX11X

ANYAGA	sertés nubuk; hasitott marhabőr
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	1 mm
KARTON	120 pár



9,5 + 11

ARDON®HILTON WINTER // A2002

EN388: XX11X

ANYAGA	sertés nubuk; hasított sertésbőr
MANDZSETTA	rugalmas
VASTAGSÁG	2 mm
KARTON	60 pár



11

ARDON®BREMEN WINTER // A2198

EN388: 2122X

ANYAGA	hasított marhabőr; pamut; poliészter
MANDZSETTA	megerősített
VASTAGSÁG	3 mm
KARTON	72 pár

értékesítési címkével is



8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

ANYAGA	kecskebőr; nylon; fleece
VASTAGSÁG	2 mm
KARTON	120 pár

minden pár értékesítési címkével







10

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: *, EN407: *, EN 12477: *

ANYAGA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	60 pár

*a katalógus megjelenésekor a tanúsítás folyamatban volt, és az adatok még nem álltak rendelkezésre

10

ARDON®4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	60 pár

méret 10 értékesítési címkével is

*eredeti ARDON®RENE

10

ARDON®4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	2,5 mm
KARTON	60 pár

NEW







9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	2,7 mm
KARTON	60 pár

*eredeti ARDON®KIRK



11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr, megerősített
VASTAGSÁG	2,7 mm
KARTON	60 pár

*eredeti ARDON®KIRK RF



11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr, megerősített
VASTAGSÁG	2,2 mm, 3,5 mm erősítés (tenyérrészen)
KARTON	60 pár



10-11

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

ANYAGA	sertés nubuk
MANDZSETTA	sertés nubuk
VASTAGSÁG	1,2 mm ± 0,2 mm
KARTON	60 pár



10-11

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X EN12477: Type A

ANYAGA	marha nubuk; hasított marhabőr
MANDZSETTA	tűzálló szövet
VASTAGSÁG	1 mm ± 0,1 mm
KARTON	60 pár

COMFOflex® béléssel



8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

ANYAGA	marha nubuk; hasított marhabőr
MANDZSETTA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	1,1 mm
KARTON	60 pár

ARDON®COY KEVLAR // A8099



8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 412X4X, EN12477B: Type B

ANYAGA	kecskebőr
MANDZSETTA	hasított marhabőr (puha)
VASTAGSÁG	0,7-1 mm
KARTON	120 pár



11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 3132X

ANYAGA	kecskebőr
MANDZSETTA	kecskebőr; tépőzár
VASTAGSÁG	0,8-0,9 mm
KARTON	60 pár



9-11

ARDON®GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 412X4X EN12477: Type B

ANYAGA	kecskebőr
MANDZSETTA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	0,7-1 mm
KARTON	72 pár



10

ARDON®MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

ANYAGA	hasított marhabőr
MANDZSETTA	hasított marhabőr
VASTAGSÁG	1,1-1,3 mm
KARTON	60 pár

értékesítési címkével is



9, 11

ARDON®ALAN// A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

ANYAGA	100% para-aramid, 100% pamut
VASTAGSÁG	3 mm
KARTON	36 pár



20x15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

ANYAGA	hasított marhabőr; alumínium
KARTON	100 db



6-12

ARDON®KEVIN // A3002

ANYAGA	100 % pamut
VASTAGSÁG	0,5 mm
KARTON	600 pár



6-11

ARDON®COREY // A3003

ANYAGA	85% pamut, 15% poliészter
VASTAGSÁG	0,4 mm
KARTON	600 pár



6-11

ARDON®BUDDY // A9007

ANYAGA	65% poliészter; 35% pamut; PVC
KÜLSŐ OLDAL	PVC korongok
VASTAGSÁG	0,8 mm
KARTON	300 pár





UNI

ARDON®ABE // A3011

EN388: XX2XX

ANYAGA	85% poliészter; 15% pamut
VASTAGSÁG	1,85 mm
KARTON	300 pár




Family

06



látásvédelem



TULAJDONSÁGOK

2-1,2 / 2C-1.2
Átlátszó lencse
átlátszó polikarbonát lencse ütés és UV védelem. támogatja a tiszta és torzítás-mentes látást.

2-1.2 / 2C-1.2
Sárga lencse
ütések, UV sugárzás és kék fény elleni védelem 480 nm-ig
javítja a kontrasztot rossz fényviszonyok mellett.

2-1.7
Ncssárga lencse
ütések, UV sugárzás és kék fény elleni védelem 480 nm-ig
jobb kontraszt és magasabb látásé-lesség, csökkenti a szem fáradását.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Hegesztő napellenző
Védőszemüveg hegesztők számára 1,7 ; 3,0; 5,0; 7.0 sötétedési fokozattal.

2-1.7
Lencse In / Out
ütés, UV sugárzás és erős fény elleni védelem, véd a napfény ellen, extrém körülmények között is jó láthatóságot biztosít, azon felhasználók számára tervezve, akik gyakran járnak bentről a szabadba és vissza.

5-3.1
Füst lencse
Ütésvédelem, UV sugárzás, kiváló tükröződésvédelmet, kiváló színfelis-merést biztosít.

5-3.1
Lencse barna
Napvédelem és tükröződés, a szem jobban alkalmazkodik a fényviszonyok változásaihoz.

5-3.1
Napelemes lencse G15
erős napfény elleni védelem, pihentető, kiváló színfelismerő.

5-3.1
Polarizáló lencse
Védelmet nyújt az UV sugárzás ellen, minimalizálja a napsugarak nem kívánt visszaverődését, növeli a kontrasztot.

5-3.1
Tükörlencse
A tükörfelület kiváló védelmet nyújt a tükröződés és visszaverődés ellen, kiváló színfelismerés.

SZABVÁNYOK

EN 166	Személyi szemvédő eszközök (általános specifikáció).
EN 170	Ultraibolya-szűrők.
EN 171	Infravörös sugárzás elleni szűrők.
EN 172	Napfényszűrők ipari használatra.
EN 175	Személyi védőeszközök - Szem- és arcvédő eszközök hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz.
EN ISO 16321-1	Munkahelyi használatra szánt szem- és arcvédő eszközök.

MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

FT/CT	Gyenge energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 45 m/s
BT/ET	Közepes energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 120 m/s
AT	Nagy energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 190 m/s.
KN	Emelt szilárdság, max. sebesség 12 m/s
S	Közepes energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 80 m/s
DT	Közepes energiájú ütközés szélsőséges hőmérsékleten (-5 °C-tól +55 °C-ig), max. sebesség 80 m/s

1. OPTIKAI OSZTÁLY

Állandó viselés
Az 1. optikai osztály állandó viselésre alkalmas, ±0,06 dioptria eltérés megengedett. Általánosan ajánlatos, hogy probléma esetén több szemüvegtípus kipróbálása után a leginkább megfelelőt válassza ki a felhasználó.

SZŰRŐ TÍPUS

2 / U1. 2	UV szűrő
2C / UL 1,2	UV szűrő jó színfelbontással
4 / R4	infravörös szűrő
5 / G3	Szolár szűrő
6	Szolár szűrő IR

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

3	Folyékony cseppek	**6**	Védelem nyomás alatt álló folyadékok ellen
4	Nagy porszemcsék (5 µm-ig)	**7**	Védelem a vegyi anyagokkal szemben
5	Gáz és finom por (kevesebb mint 5 µm)	**9**	Olvadt fém és forró szilárd anyagok



ARDON®ULTRITE®SB

Modern, rugalmas és multifunkcionális szemüveg sportos kialakítással. Puha, barázdált orrnyereg, gumírozott, csúszásgátló és lágyított szárvégek. A Precision Blue REVO technológia kiküszöböli a kék fény behatolását, minimalizálja a tükröződést intenzív napfényben, valamint javítja a látásélességet és a kontrasztot. Kiváló felületkezelés kopás és párásodás ellen (NK minősítés), UV sugárzás elleni védelem 400 nm-ig. Ennek a szemüvegnek a kerete Grilamid TR 11261 natural anyagból készült, amely 51%-ban megújuló forrásból származó szenet tartalmaz (ASTM D 6866:2024 szerint tanúsítva). A kőolaj-alapanyagok arányát részben a ricinusolajból származó növényi olaj helyettesíti, amelyet évente megújítanak. Ez csökkenti a fosszilis nyersanyagok arányát és növeli az anyag természetes szén tartalmát. A Grilamid TR könnyebb, mint a polikarbonát, mégis erősebb és tartósabb, miközben magas szintű védelmet nyújt a vegyszerek és a magas hőmérséklet ellen.



ARDON®ULTRITE®SB // E4301

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

LENCSE REVO kék



ARDON®ULTRITE®AG

Modern, rugalmas és multifunkcionális szemüveg sportos kialakítással. Puha, barázdált orrnyereg, gumírozott, csúszásgátló és lágyított szárvégek. A dupla luxus Gold REVO tükröződésmentes bevonat tökéletes, éles és tiszta látást és kiváló optikai teljesítményt biztosít. Kiváló felületkezelés kopás és párásodás ellen (NK minősítés), UV sugárzás elleni védelem 400 nm-ig. Ennek a szemüvegnek a kerete Grilamid TR 11261 natural anyagból készült, amely 51 %-ban megújuló forrásból származó szenet tartalmaz (ASTM D 6866:2024 szerint tanúsítva). A kőolaj-alapanyagok arányát részben a ricinusolajból származó növényi olaj helyettesíti, amelyet évente megújítanak. Ez csökkenti a fosszilis nyersanyagok arányát és növeli az anyag természetes szén tartalmát. A Grilamid TR könnyebb, mint a polikarbonát, mégis erősebb és tartósabb, miközben magas szintű védelmet nyújt a vegyszerek és a magas hőmérséklet ellen.



ARDON®ULTRITE®AG // E4302

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

LENCSE REVO arany



ARDON®ULTRITE®LG

Modern, rugalmas és multifunkcionális szemüveg sportos kialakítással. Puha, barázdált orrnyereg, gumírozott, csúszásgátló és lágyított szárvégek. A dupla luxus Gold REVO tükröződésmentes bevonat árnyalatnyi vörössel tökéletes, éles és tiszta látást és kiváló optikai teljesítményt biztosít. Kiváló felületkezelés kopás és párásodás ellen (NK minősítés), UV sugárzás elleni védelem 400 nm-ig. Ennek a szemüvegnek a kerete Grilamid TR 11261 natural anyagból készült, amely 51 %-ban megújuló forrásból származó szenet tartalmaz (ASTM D 6866:2024 szerint tanúsítva). A kőolaj-alapanyagok arányát részben a ricinusolajból származó növényi olaj helyettesíti, amelyet évente megújítanak. Ez csökkenti a fosszilis nyersanyagok arányát és növeli az anyag természetes szén tartalmát. A Grilamid TR könnyebb, mint a polikarbonát, mégis erősebb és tartósabb, miközben magas szintű védelmet nyújt a vegyszerek és a magas hőmérséklet ellen.



ARDON®ULTRITE®LG // E4303

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

LENCSE REVO arany


ARDON
ARDON
BRAVE
THE
ELEMENTS.
ULTRITE



ARDON®PURE X

Kényelmes, modern és multifunkcionális szemüveg sportos kialakítással, amely a biztonság, a kényelem és a sokoldalúság kombinációját kínálja. Formájuknak köszönhetően szabadidős és munkahelyi használatra egyaránt alkalmas. Az állítható orrnyereg hosszú távú használat esetén is kényelmes illeszkedést garantál, míg a gumírozott, csúszásmentes és lágyított oldalsó végek biztosítják, hogy a szemüveg tökéletesen illeszkedjen és ne csússzon el. A vörös színárnyalatú füstölt lencse kiszűri a felesleges tükröződést és fényvisszaverődést, javítja a látáskomfortot és csökkenti a szem fáradtságát, különösen erős napsütésben. A lencsék párásodás- és kopásgátló bevonattal rendelkeznek. Védelmet nyújtanak az UV-sugárzás ellen 400 nm-ig.

ARDON®PURE X // E4297
AR UL 1,2 CT
EN ISO 16321-1

LENCSE átlátszó





ARDON®RADIANT X / R

Ezeknek a szemüvegeknek a kerete Grilamid TR 11261 natural anyagból készült, amely 51 %-ban megújuló forrásból származó szenet tartalmaz (ASTM D 6866:2024 szerint tanúsítva). A kőolaj-alapanyagok arányát részben a ricinusolajból származó növényi olaj helyettesíti, amelyet évente megújítanak. Ez csökkenti a fosszilis nyersanyagok arányát és növeli az anyag természetes szén tartalmát. A Grilamid TR könnyebb, mint a polikarbonát, mégis erősebb és tartósabb, miközben magas szintű védelmet nyújt a vegyszerek és a magas hőmérséklet ellen.

ARDON®RADIANT X // E4298
AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

LENCSE REVO füstös



ARDON®RADIANT R // E4299
AR GL3 CT
EN ISO 16321-1; EN 166

LENCSE piros / füstös, tükör





ARDON®Q

Rendkívül könnyű védőszemüveg modern és sportos kialakítással, széles látómező, formázott ergonomikus orrhíd növeli a kényelmet, hosszú távú viseletre alkalmas.

ARDON®Q4100 // E4283
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®Q4200 // E4284
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®Q4400 // E4286
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE polar. kék





ARDON®P1

Prémium szemüvegek az ARDON kollekcióból, a K&N bevonat védelmet nyújt a párásodás (N) és a karcolás (K) ellen, a szemüveg megfelel az EN 166:2001 szabvány követelményeinek, stílusos, könnyű kialakítás - 27, 5 g, a szemüveg-test és a lencse polikarbonátból készült. A szemüvegek FT jelöléssel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy képesek ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek (-5 °C-tól +55 °C-ig), egyúttal a 45 m/s sebességű ütközésnek is, a lencse UV-szűrővel van ellátva, amely jól visszaveri a napsugárzást, ezért alkalmas a közvetlen napfényben végzendő munkára, az 1 optikai osztályú lencse alkalmas a hosszan tartó használatra, a puha szellőző csúszásgátló orrhíd és a puha szárak tervezése a nagyobb kényelmet biztosítja, és jól illeszkednek a viselő fejéhez.

ARDON®P1 // E4258
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®P1 // E4259
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE kouřový



ARDON®P1 // E4260
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE žlutý





ARDON®P2

A P2 szemüveg biztosítja a szem teljes területének a védelmét, és ötvözi a divatot, alkalmazkodó képességet és a funkcionalitást, a külső felületre jó láthatósági (Hi-Vis) színű gumiréteg van felhordva, az anatómiailag kialakított, kényelmes és puha szárak az elasztomer rétegnek köszönhetően kiválóan hozzásimul a felhasználó fejéhez, a puha orrhíd biztosítja a mindennapi hordás mellett a kényelmet, a K&N bevonat védelmet nyújt a párásodás (N) és a karcolás (K) ellen, a szemüveg megfelel az EN 166:2001 szabvány követelményeinek, a szemüvegek FT jelöléssel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy képesek ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek (-5 °C-tól +55 °C-ig), egyúttal a 45 m/s sebességű ütközésnek is, a lencse UV-szűrővel van ellátva, amely jól visszaveri a napsugárzást, ezért alkalmas a közvetlen napfényben végzendő munkára - az 1 optikai osztályú lencse alkalmas a hosszan tartó használatra.

ARDON®P2 // E4261
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®P2 // E4262
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös





ARDON®P3

A sportos küllem a P3 szemüvegből kiváló társat varázsol a munka-alkalmazások többségéhez, a lágyított, szellőző és csúszásgátló tartóknak köszönhetően a szemüveg tökéletesen illeszkedik, a gumizott vékony szárak biztosítják a kiváló kényelmet és a jobb illeszkedést a fejhez, fejhallgató alatt is viselhető - szuper könnyű kialakítás - 22,6 g. A K&N bevonat védelmet nyújt a párásodás (N) és a karcolás (K) ellen, a szemüveg megfelel az EN 166:2001 szabvány követelményeinek, a szemüvegek FT jelöléssel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy képesek ellenállni a szélsőséges hőmérsékleteknek (-5 °C-tól +55 °C-ig), egyúttal a 45 m/s sebességű ütközésnek is, a lencse UV-szűrővel van ellátva, amely jól visszaveri a napsugárzást, ezért alkalmas a közvetlen napfényben végzendő munkára, az 1 optikai osztályú lencse alkalmas a hosszan tartó használatra.

ARDON®P3 // E4263
2 - 1.2 285681 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®P3 // E4282
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE In/Out



ARDON®P3 // E4264
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös





ARDON®P4

P4 = a P3 szemüveg női kivitele - karcsúbb lencse, és rózsaszín szárak, a sportos küllem a P4 szemüvegből kiváló társat varázsol a munka-alkalmazások többségéhez, a lágyított, szellőző és csúszásgátló tartóknak köszönhetően a szemüveg tökéletesen illeszkedik, fejhallgató alatt is viselhető, szuper könnyű kialakítás - 22,6 g, a szemüvegek FT jelöléssel vannak ellátva, ami azt jelenti, hogy képesek ellenállni a szélsőséges, hőmérsékleteknek (-5 °C-tól +55 °C-ig), egyúttal a 45 m/s sebességű ütközésnek is.

ARDON®P4 // E4265
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó





ARDON®P5

A P5 szemüveg minden helyzetben optimális szemvédelmet biztosít. A puha felső lencsevédelem véd a portól és a víztől. A modern és innovatív formának köszönhetően a szemüveg tökéletesen alkalmazkodik a felhasználó arcformájához. A vékony szemüvegszárak nagy kényelmet és jobb illeszkedést biztosítanak a felhasználó fejéhez. Ideális kombináció hallásvédőkkel és sisakokkal. Széles látómező duoszférikus lencsével. A szemüveg védelmet nyújt az UV sugárzás ellen, a lencse kiváló felületkezeléssel rendelkezik párásodás és kopás ellen (KN minősítés), ellenáll az alacsony energiájú részecskék becsapódásának (akár 45 m/s) még szélsőséges hőmérsékleten is (-5°C) +55°C). Tiszta és torzításmentes látást biztosit. Hosszú távú viseletre tervezték.

ARDON®P5 // E4287
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®P5 // E4288
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga



ARDON®P5 // E4289
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös





ARDON®GLANCE // SAPHIRE

Exkluzív védőszemüveg, High-tech lencse tükröződést gátló REVO bevonattal, polikarbonát keret és szemüvegszárak, lágyított gumi orrnyereg, a szárak lágyított belseje megszünteti a nyomást és a fáradtságot, vonzó design, kivételes optikai tulajdonságok, egész napos kényelmes viselet, szabadtéri tevékenységekhez és vezetéshez kiváló.

ARDON®GLANCE // E4041
AR GL3 CT
EN ISO 16321

LENCSE füstös

ARDON®SAPHIRE // E4042
AR GL3 CT
EN ISO 16321

LENCSE füstös





ARDON®V9

Rendkívül könnyű, modern sportos formatervű védőszemüveg, Matt színű, polikarbonát szemüvegszárak, kiváló széles látómező, a keskenyített nyeregrész fokozott kényelmet és jobb kompatibilitást biztosít az ARDON® reszpirátorokkal, füstös lencse ezüst tükörréteggel.



ARDON®V9 // E4280
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

LENCSE In/Out



ARDON®V9 // E4009
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V9 // E4010
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®V9 // E4011
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga





ARDON®V7

Elegáns megjelenést, maximális védelmet és rendkívül nagy látómezőt kombináló könnyű védőszemüveg, lágyított, szürke, hornyolt szárvégek, amelyeknek köszönhetően a szemüveg tökéletesen illeszkedik, nem csúszik le, a lágyított, átlátszó, hornyolt nyeregrész egész nap garantálja a kényelmes viselést.

ARDON®V7 // E4006
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V7 // E4007
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®V7 // E4008
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga





ARDON®M5

Rendkívül könnyű védőszemüveg, keret nélküli design, az egy darabból készülő panorámalencse tökéletesen illeszkedik minden arctípushoz, polikarbonát szárak, átlátszó lencse esetén átlátszó kivitel, tartózsinór rögzítő nyílások a szárak végén, integrált orrnyereg, mindössze 22 g súlyú.

ARDON®M5 // E4044
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®M5 // E4045
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®M5 // E4046
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga



ARDON®M4

Modern formatervű védőszemüveg, nagyon könnyű és kényelmes, lágyított szárvégek, a lágyított, szellőző orrnyereg garantálja a kényelmes viselést, divatos színű szemüvegszárak.

ARDON®M4 // E4047
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®M4000 // E4038
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®M4 // E4048
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®M4 // E4049
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga



ARDON®M4 // E4281
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE In/Out





ARDON®M8

Nagyon kényelmes védőszemüveg, a lágy, víztiszta szellőztetett csúszásgátló réteggel ellátott orrhát nagyon jó komfortot biztosít az egész napi viselés során.

ARDON®M8 // E4054
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®M8 // E4055
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®M8 // E4056
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga





ARDON®V6

Otvözi a divatos megjelenést, kényelmet és funkcionalitást, nylon szemüvegszárak, a lágyított, hornyolt szárvégeknek köszönhetően tökéletesen ül, nem csúszik le, állítható szárhossz (4 lehetséges hossz), szemüvegszár dőlésszöge állítható.

ARDON®V6 // E4022
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V6 // E4030
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®V6 // E4031
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga





ARDON®V8

Modern stílusú sport védőszemüveg, állítható szárhossz (4 lehetséges hossz), a puha, fekete, szellőző és csúszásmentes orrnyereg kényelmes viselést biztosít, tökéletes igazodás az arcformához.

ARDON®V8 // E4004
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V8 // E4005
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®M6000 // E4050
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®M6000

Maximális védelmet és kényelmet garantáló könnyű védőszemüveg, a lencse belső szélét jobb illeszkedést, ütésabszorpciót és hatékonyabb szigetelést kínáló puha EVA hab borítja, lágyított szárvégek, a lágyított, fekete, szellőző orrnyereg garantálja a kényelmes viselést.



ARDON®M7000 // E4051
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE čirý



ARDON®M7000

Könnyű védőszemüveg egyedülálló szemüvegszárakkal, kihajtható nylon szemüvegszár részek, állítható szárhossz (3 lehetséges hossz), szemüvegszár dőlésszöge állítható, puha, szellőző, csúszásgátló orrnyereg, kényelmes és jól illeszkedik.



ARDON®M1

Divatos stílusú sport védőszemüveg, a lencsék szellőzése minimalizálja a párásodást, állítható szárhossz (3 lehetséges hossz), szemüvegszár dőlésszöge állítható.

ARDON®M1 // E4016
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®M1 // E4017
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös





ARDON®V10

Standardon felüli tulajdonságokkal rendelkező hagyományos szemüveg, nylon keret és szárak, állítható szárhossz (4 lehetséges hossz), szemüvegszár dőlésszöge állítható, maximálisan alkalmazkodik minden arcformához.

ARDON®V10 // E4001
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V10 // E4002
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®V10 // E4003
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga





ARDON®V2

Klasszikus, nagy látószögű védőszemüveg, max. védelmet garantálnak, nylon keret és szárak, állítható szárhossz (4 lehetséges hossz), jobb szemöldökvédelem.

ARDON®V2 // E4020
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V2 // E4021
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



ARDON®V12 // E4036
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V12

Klasszikus védőszemüveg, a legtöbb dioptriás szemüveg viselésére alkalmas, lágyított nylon szemüvegszár végek, állítható szárhossz (4 lehetséges hossz), szemüvegszár dőlésszöge állítható.



ARDON®V3000 // E4019
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V3000

Kényelmes, nagy látószögű és kiváló optikai tulajdonságú szemüveg, egyenes, vékony nylon szárak, jobb szemöldökvédelem.



ARDON®V5000

Hagyományos védőszemüveg, polikarbonát keret és szemüvegszárak, integrált oldalvédelemmel ellátott, magas szintű védelmet nyújtó szemüveg.

ARDON®V4000 // E4013
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V5000 // E4014
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V1011E // E4012
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V1011E

Hagyományos védőszemüveg, a nagy polikarbonát lencse maximális védelmet biztosít, és kivételesen nagy látómezőt nyújt, hatékony közvetett szellőzés - kényelmes viselés, ergonomikus forma, fémrészek nélkül.



ARDON®V11 // E4023
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®V11

Modern formatervű és fokozottan védő hagyományos szemüveg, állítható szárhossz (4 lehetséges hossz), állítható a szemüvegszár dőlésszöge, a lágyított szárvégeknek köszönhetően tökéletesen ül, nem csúszik le, a lágyított, átlátszó, csúszásgátló nyeregrész egész nap garantálja a kényelmes viselést, rendkívül nagy látómező.

ARDON®G6000

Innovatív megoldásokat kínáló szemüveg, panorámás lencse kiváló széles látómezővel, 25 mm-es állítható gumiszalag, lágyított orrnyereg-betét a kényelmes viselésért, nagyon könnyű és kényelmes.



ARDON®G6000 // E4053
2 – 1.21 FT O
EN 166

LENCSE átlátszó



ARDON®G4000

Bukósisakkal ideálisan használható szemüveg, átlátszó, kékes árnyalatú lencsével, 25 mm-es állítható gumiszalag, közvetett szellőzőrendszer, a kis méreteknek köszönhetően kis arcon is viselhető.

ARDON®G4000 // E4039
1 BT 3 4 NK O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®G5000 // E4040
1 BT 3 9 NK O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®G5000

Dizájnos zárt védőszemüveg, polipropilén keret, öregedéssel szemben fokozottan ellenálló, hőre lágyuló AES Santropene anyagból készült szürke szigetelés, 25 mm-es állítható gumiszalag, 2 mm vastag, könnyen cserélhető polikarbonát lencse, közvetett szellőzőrendszer.



ARDON®G1000 // E4024
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®G1000

Védőszemüveg standardon felüli tulajdonságokkal, lágyított PVC keret, 25 mm-es állítható gumiszalag, 1,5 mm vastag, átlátszó polikarbonát lencse, közvetett szellőzőrendszer, maximális védelem és kényelem.

ARDON®2011

Sokoldalúan használható zárt védő szemüveg, lágyított PVC keret, 13 mm-es állítható gumiszalag, 2 mm vastag, átlátszó polikarbonát lencse, 4 szelepes közvetett szellőzőrendszer.



ARDON®2011 // E4015

1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®3011

Zárt védőszemüveg, lágyított PVC keret, 13 mm-es állítható gumiszalag, 1,5 mm vastag, átlátszó polikarbonát lencse, közvetlen szellőzőrendszer.

ARDON®3011 // E4018

1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó





ARDON®M2000

Nagyon kényelmes védőszemüveg, polikarbonát szemüvegszárak, a lencse belső szélét jobb illeszkedést, ütésabszorpciót és hatékonyabb szigetelést kínáló puha EVA hab borítja, a lágyított, átlátszó, szellőző, csúszásmentes orrnyereg egész nap kényelmes viselést biztosít.

ARDON®M2000 // E4025
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



WELDER

Zárt védőszemüveg, PVC keret, közvetett szellőzés, megerősített átlátszó, felhajtható 5. sz. hegesztőlencsék, állítható fejpánt.



WELDER // E4101
1F (átlátszó)
5 1 DIN 0196 (hegesztő)
EN 175, EN 166

LENCSE átlát./ hegesztő



szűrő mérete:	110 × 90 × 9 mm
látótér:	96,5 × 46 mm
fényállapot védőszint:	DIN 4
sötét állapot védőszint:	9 - 13 állítható a fényesebbtől a sötétebbig
kapcsolási idő:	1/25 000 s
visszaállás időtartama:	0,2 s sötétről eredetire
hegesztés érzékelő:	2 tápforrás
része:	napelemek és lítium akkumulátor
bekapcsolás és kikapcsolás:	automatikus
szabványok:	EN 379 / EN 175
súly:	558 g

ARDON®R1000

ARDON®R1000 // E4052
2 - 1.2 1 FT O (átlátszó)
4 - 5.1 F O IRS (hegesztő)
EN 175 / EN 171 / EN 166

LENCSE átlátszó / hegesztő

Kétlencsés védőszemüveg, átlátszó, felhajtható 5. sz. hegesztőlencsék, masszív keret nehéz munkakörnyezetbe, az oldalszellőzés lehetővé teszi a levegő keringését, állítható szárhossz (3 lehetséges hossz), állítható szemüveg dőlésszög, a szárak gumivégei megakadályozzák a szemüveg lecsúszását a forró munkahelyeken.





BIONIC // E5014 / E5015
EN 166



CLIMAX 420 // E1273 / fekete
EN 379 / EN 175



Tartalék pajzs // E1276 / fekete
EN 166:2001



ARDON®BLUE EAGLE

Hegesztőpajzs, fokozatmentes kerület-beállítás állítógyűrűvel, magasság-beállítás csúszó-szalaggal, cserélhető izzadtság-homlokpánt, üveg nélkül szállítva, felhajtható szűrőüveg.



ARDON®BLUE EAGLE // E4100
EN 175



5999 // E1050
EN 175



5888 // E2016
EN 175



Sisak fejpánt // E1206
Sisak fejpánt 5888





WG

Csere szűrőüveg hegesztőpajzsokba, mérete 110 x 90 cm, E3008 - sötét, számérték 8-13, E3006 - átlátszó.

WG // E3006 / átlátszó
EN 169



WG // E3008 / sötét
EN 169



B-E-7

Zárt védőszemüveg, közvetett és közvetlen lencse szellőztetés, nagy átlátszó lencse, polietilén keret, rugalmas fejpánt.



B-E-7 // E1057
1 S
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



B-B 19

Zárt védőszemüveg, átlátszó polikarbonát lencse és szürke keret, közvetlen szellőzés, mechanikai hatásokkal szembeni hatékony védelem.

B-B 19 // E1058
1 S
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UDC — korlátlan ideig tartó párásodás elleni ellenállás és páratlan kopásállóság 1–2 között

PLUS — 10x ellenállóbb bevonat a páraképződés ellen és nagyobb kopásállóság 1-3 között

karcmentes bevonat

5x ellenállóbb karcmentes bevonat

páramentesítő bevonat

5x ellenállóbb páramentesítő bevonat

UV 525 — uv védőréteg

UV 400 — uv védőréteg

HOD — hidrofób

a szemüvegvégződés a maximális kényelem és kitűnő stabilitás érdekében volt tervezve

softpad technológiájú állítható szemüvegszár

szabadalmaztatott orrnyereg, amely allergiamentes anyagból áll, magasságállítással



UNIVET MASTR

Az Univet MASTR hegesztősisakot lézerhegesztéshez kifejezetten a kézi lézerrendszerekkel végzett hegesztési folyamatok során keletkező szórt és diffúz fény elleni védelemre tervezték. Az átfogó megoldás egy speciális kompozit anyagból készült sisakot, egy lézervédelmi szűrőt és egy hegesztési önsötétítő szűrőt kombinál. Megvédi a felhasználó szemét és arcát a diffúz lézerfénytől és a hegesztési folyamat során keletkező optikai sugárzástól.



UNIVET MASTR // E5175
EN 166 / EN 175 / EN 207
EN ISO 16321



Anyag:	speciális műanyag összetett anyag
Látómező:	100 x 53 mm
Árnyékszám bekapcsolt állapotban:	3
Hegesztési szűrő árnyékszáma:	4 – 13
Vezérlés:	digitális
Érzékelők száma:	4
Kapcsolási idő:	0,00004 s
Visszatérési idő vezérlése:	digitális, állítható 0,04 - 2 s
Szabványok:	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
Súly:	700 g

Hullámhosszok, amelyekben a védelem biztosított:

840-1250 nm, 4-es optikai sűrűség mellett

870-1190 nm 5 optikai sűrűségnél

890-1160 nm 6-os optikai sűrűségnél

915-11140 nm 6-os optikai sűrűségnél folyamatos lézer esetén vagy 7-es sűrűségnél impulzuslézer esetén

UNIVET 505 UP

Modern és sportos kivitel, lekerekített panoráma lencse fokozott oldalvédelemmel, nagyon könnyű, mindössze 24 g, csúszásgátló állítható orrhíd, elasztikus, rugalmas és tartós, többféle színkombinációban kapható.

505 UP // E4244
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó





505 UP // E4080
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



505 UP // E4082
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga



505 UP // E4083
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE átlátszó kék



UNIVET 5X3

Exkluzív Vanguard udc felületi kivitelben, fld technológiájú lencse (lebegő lencse), a keret tervezése lágy érintkezési pontokat tartalmaz, a szemüveg szélesített, 9 pontos kerekített lencséje megfelelő védelmet nyújt a szem környékén, szellőző rendszer, a szemüveg az archoz igazodik beállítás nélkül.

5X3 // E4218
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



PLUS
5X3 // E5157
5 U 1 FT NK CE
EN 175

LENCSE hegesztő, lencse 5-ös



UDC
5X3 // E4064
2C-1.2 U1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



UV 400
5X3 // E4065
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös, tükör



UV 530 UDC
5X3 // E4068
2-5 U 1 FT NK C
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE borostyánszín



UNIVET 5X1

Állítható softpad technológiás oldalak, fld lencse (lebegő lencsék), szabadalmaztatott orrnyereg,allergiamente anyagból állítható magassággal.

5X1 // E4060
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó





5X1 // E4061
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE napelemes G15



5X1 // E4073
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



5X1 // E4217
2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE In/Out





UNIVET 553 ZERONOISE

A panoráma látómező kiváló oldalsó védelmet nyújt, könnyű és kifinomult szemüveg, amely polikarbonátból készült, a súlya csupán 19 gramm, a karcsúsított keresztmetszetű végződések tökéletesen összeparosíthatók a fejhallgatóval, elérhető az új lencsével (G15 és IN/OUT).

553 // E4086
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



553 // E4088
2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE tükör G15



553 // E4237
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE In/Out



UNIVET 5X7

5X7 // E4090
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó

Tökéletes védőszemüveg dioptriás szemüveghez, a keret gondos kialakítása megakadályozza, hogy a szemüvegszárak átfedjék a dioptriás szemüveget és abszolút kényelmet biztosít, állítható szárhossz softpad technológiával,a szűrők széles skálája.





UNIVET 5X7L - LASER

5X7L - LASER // E4245
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

LENCSE átlátszó

Lézerrel való munkánál hordható védőszemüveg 5X7L.00.00.650, normál szemüveg felett hordható, könnyű kivitel 37g, állítható szár.





UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Ultra-védő, hihetetlenül kényelmes és rendkívül sokoldalú szemüveg. Az 5X2-t úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a legtöbb típusú dioptriás szemüveg fölé. Akár 15%-kal növeli a látást a hagyományos szemüveghez képest. LeXXy anyagból készült keret, nagy ütésállóságot és vegyi védelmet biztosít. A lencse felületi védelemmel rendelkezik kopás és párásodás ellen.

5X2 ESSENTIAL // E5179
U UL 1,2 DT
EN ISO 16321-1

LENCSE átlátszó





UNIVET 5X8

Formázott orrnyereg a nyomás nélküli kényelem érdekében, a szárszög és hosszúság állítható szoftpad technológia, értékelt az ergonómiailag alakítható sorozat minden felhasználó számára.

UV 400 PLUS

5X8 // E4221
2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE sárga



UV 400 PLUS

5X8 // E4222
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE tükör G15



UV 400

5X8 // E4223
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



UNIVET 506UP

Új műszaki tulajdonságok és dizájn, VANGUARD PLUS felületkezeléssel elérhető lekerekített panoráma védőszemüveg, oldalak hosszának és dőlésszög beállításának lehetősége, puha végek a jobb kényelem érdekében, az állítható orrtámasznak köszönhetően optimális a kényelem és beállítás, új színválaszték.

PLUS

506UP // E4084

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó, fehér



UV 400

506UP // E4085

2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE tükör G15



PLUS

506UP // E4105

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE In/Out G65



UV 400

506UP // E4229

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó, fekete



Belső hibrid szigetelés 506U // E5176

Minden 506UP sorozatú szemüveghez rögzíthető



UNIVET 5X9 SPORT

Univet projekt, innovatív design, integrált oldal-védelem szellőző rendszerrel, állítható szemüvegszár softpad technológiával, különböző látótér szűrőkkel áll rendelkezésre: maximális napfényvédelem és kiváló esztétika.

5X9 // E4247
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó





PLUS
5X9 // E4250
2C- 1.2 U 1 FT NK CE

LENCSE átlátszó



5X9 // E4225
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE zöld tükör



PLUS
5X9 // E4226
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE polarizáló



UNIVET 619

Panoráma szemüveg lineáris és kompakt kialakítással, amely szférikus formájának köszönhetően dioptriás szemüveg felett is viselhető. Nem szellőző, széles rugalmas pánt, állítható fejpánt. Használati feltételek: normál fényerő és alacsony fényerő. Véd folyadékok, nagy porrészecskék, gázok, finom porrészecskék, olvadt fém és forró anyagok ellen. Lencse kiváló kopásállósággal (K) és párásodással (N) rendelkezik, UV 380 nm.



619 // E4199

U EN166 3 4 5 9 B 2C – 1.2 CE
2C - 1.2 U 1 B 9 K N CE
EN 166/EN 170

LENCSE átlátszó



UNIVET 6X1

SoftPad technológiával állítható szárak könnyen cserélhetőek a mellékelt rugalmas pánttal, könnyen használható, magas fokú kényelmet, tanúsított védelmet nyújt permet és spray ellen, ellenáll a gyorsan repülő részecskék becsapódásának, még szélsőséges -5°/+55°C (T) hőmérsékleten is, karc- és páraálló, VANGUARD PLUS felülettel.

PLUS

6X1 // E4074

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



PLUS

6X1 // E4075

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



UNIVET 601

601 // E5160
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN 166 3 4 FT 2C-1.2 CE

LENCSE átlátszó acetát

Acetát lencse, közvetett szellőzés, kiváló védelem a párásodás ellen.1. optikai osztály, hosszú távú viselésre tervezve. Véd a folyadékok, vegyi anyagok, savak, nagy részecskék, por és gőz ellen.





UNIVET 6X3

UDC

6X3 // E4076
2C-1.2 U 1 BT 9 NK CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



Arcvédő // E4078
EN 166 / EN 170



Gyorsan cserélhető szárak rugalmas szalaggal, új generációs szemüveg, a panoráma látómező probléma nélkül viselhető a dioptriás szemüveg felett, exkluzív vanguard udc bevonattal, a kiegészítő arcmaszk kompatibilis a légzőkészülékekkel, a közvetett szellőző rendszer hitelesített cseppés permetvédelmet biztosít, ütésállóság 120 km/ó sebességnél, és mindez szélsőséges hőmérsékleten is, a tervezésének köszönhetően a félmaszkokban végzett munka is problémamentes.



UNIVET 513

Színes szemüvegszár allergiamentes gumibevonattal, nagyon alkalmas az igazodáshoz, csúszásmentes gumi orrnyereg, szemöldök védelem.

513 // E4230
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



513 // E4231
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



513 // E4232
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó





UNIVET 511H

Kis arcra és gyermekeknek alkalmas védőszemüveg. Átlátszó polikarbonát lencsék karcálló bevonattal, ideális beltéri munkához. Állítható szárhossz és szög, beépített oldalvédelem, hipoallergén anyagból készült keret.



511H // E5192

2C-1.2 U 1 F CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



UNIVET 568

Rendkívül könnyű szemüveg: mindössze 23 gramm! Ergonomikus formájú, nagyon praktikus és kényelmes, karcálló.



568 // E4255
2C-12 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



568 // E4257
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös

PRESCRIPTION 536

PRESCRIPTION 536 // E4206 m. 52 // E4206 m. 54 // E4206 m. 55

Fém keret dioptrikus szemüvegre, oldalvédelemmel.

LENCSE átlátszó





PRESCRIPTION 5X9 // E4201 m. 54 // E4202 m. 58

EN 166

LENCSE átlátszó



PRESCRIPTION 571 // E5162 Amethyst m. 56 // E5163 Stone m. 56 // E5164 Honey m. 56



PRESCRIPTION 573 // E5165 Stone m. 53 // E5166 Honey m. 53



UNIVET 571

Univet közeli dioptriás munkaszemüveg. A modellek már előre meghatározott dioptriás lencsével (mindkét szemre ugyanaz) +1.00, +1.50, +2.00, +2.50 vagy +3.00. A szemüveg optimális látást biztosít rövid távolságokra, és nincs szükség optikus vagy optikus által felírt szemüvegre. A szemüveg nem tartalmaz fém alkatrészeket, a keret poliamidból készült, amely antisztatikus környezetbe is alkalmas. PD 62.



571 // E4291 +1,00 // E4292 +1,50 // E4293 +2,00 // E4294 +2,50 // E4295 +3,00

LENCSE átlátszó



2890

Zárt védőszemüveg, a nagy lencse védelmet nyújt a folyadékok és nagy részecskék ellen, polikarbonát lencsés E3069 változat, acetát lencsés E3070 változat, lencsecsere lehetőség, közvetett szellőzőrendszer, puhán és kényelmesen ül.



2890 // E3069
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó/polik. lenc.



2890A // E3070
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE acetát. lencsés





SECURE FIT 400

Egyedülálló oldalnyomás eloszlás a biztonságos felhelyezés érdekében, különböző arctípusokhoz alkalmazkodó oldalrészek, elég kevesebb szemüvegtípust tartani raktáron, kiváló kompatibilitás a 9300+ szűrőmaszkokkal és X-series kagylóvédőkkel.

SECURE FIT 400 // E3125
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



SECURE FIT 400 // E3127
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös G15



SECURE FIT 200

Nagyon könnyű stílusos védőszemüveg, különböző arctípusokhoz alkalmazkodó egyedi oldalrészek, elég kevesebb szemüvegtípust tartani raktáron, kiváló kompatibilitás a 9300+ szűrőmaszkokkal és X-series kagylóvédőkkel, mindössze 18 g súlyú.

SECURE FIT 200 // E3112
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



SECURE FIT 200 // E3113
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös



SP 1000

Kiváló védelmet nyújtanak a szél, a por és részecskék ütközése ellen. Alkalmas nehéz időjárási körülmények közötti munkára. Közvetett szellőzés, rugalmas orrhíd.



SP 1000 // E5002
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



A800

Ultrakönnyű sportos védőszemüveg, mindössze 22 g súlyú, ANYAGA: füstös lencse, lágyított végű polikarbonát szárak.

A800 // E5008
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



A800 // E5009
5-3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

LENCSE füstös





SOLUS SCOTCHGARD

Levehető homlokrész, puha áthidaló elem, választható rugalmas pánt, párnázott homlokrész a nagyobb kényelem érdekében, szellőzést biztosít, levehető habszivacs betét a szemek nagyobb fokú védelme érdekében, a Scotchgard™ bevonat hosszabban ellenáll a párásodásnak, mint a hagyományos párásodásgátló bevonatok, emellett jobb védelmet nyújt a karcok ellen a hosszabb élettartam érdekében.

SOLUS // E3135
2C - 1.2 3M 1 FT NK
EN 166 / EN 170

LENCSE átlátszó



ARDON®2001 // E61402



ARDON®2003 // E61401



ARDON®2000 // E61410



ARDON®2002 // E61003



Szemüveg állvány **UNIVET** // E4098



Tisztító készlet // E4241
Tisztító spray 30 ml // E4243





07



fejvédelem



PAB WH1-C SISAK, VILLANYSZERELŐ

ANYAGA	ABS
SZÍN	fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ.	D1079
SZABVÁNY	EN 397, EN 50365

Ipari védősisak, amely kiváló védelmet és kényelmet nyújt, sokféle tevékenységhez készült. A sisak ABS anyagból készült, amely rendkívül ellenálló az ütésekkel szemben, véd a vegyi folyadékokkal és olvadt fém fröccsenése ellen. Magas ellenállás az oldalsó ütközésekkel szemben. A 6 pontos rugalmas és nagyon kényelmes belső textilkereszt korlátozza a hőátadást. A méret zökkenőmentes beállítása az állítható racsnival l 52-63 cm-es tartományban. A cserélhető, mosható pamut izzadságszívó pánt megakadályozza az izzadást. Rendkívül hőálló -30 °C és +50 °C között. A sisak része egy 4 pontos állszíj. A sisak elektromosan szigetelt, védi a felhasználót az áramütéstől 440 V váltakozó áramig. Alkalmas olyan kisfeszültségű elektromos berendezésekben és azok közelében történő használatra, amelyek nem haladják meg az 1000 V AC és 1500 V DC feszültséget (0. energiaosztály). A sisak elektrosztatikusan biztonságos, és robbanásveszélyes területeken használható az 1. zónában és a 2. zónában. A sisak ezért olyan környezetben használható, ahol olyan gázok, gőzök, köd vagy por keverékei képződnek, amelyek meggyulladhatnak bizonyos működési feltételek mellett. Robbanékonysági scoprtok: IIA, IIB, IIC. Élettartam akár 10 év.





PAB WH1-C

REND. SZ D1081

4 pontos csere állszíj PAB WH1-0 és PAB WH1-C sisakokhoz



PAB WH1-C SISAK, VILLANYSZERELŐ, BEÉPÍTETT SZEMELLENZŐVEL

ANYAGA	ABS
SZÍN	fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ.	D1080
SZABVÁNY	EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

Ipari védősisak, amely kiváló védelmet és kényelmet nyújt, sokféle tevékenységhez készült. A sisak ABS anyagból készült, amely rendkívül ellenálló az ütésekkel szemben, véd a vegyi folyadékokkal és olvadt fém fröccsenése ellen. Magas ellenállás az oldalsó ütközésekkel szemben. A 6 pontos rugalmas és nagyon kényelmes belső textilkereszt korlátozza a hőátadást. A méret zökkenőmentes beállítása az állítható racsnival l 52-63 cm-es tartományban. A cserélhető, mosható pamut izzadságszivó pánt megakadályozza az izzadást. Rendkívül hőálló -30 °C és +50 °C között. A sisak része egy 4 pontos állszíj. A sisak elektromosan szigetelt, védi a felhasználót az áramütéstől 440 V váltakozó áramig. Alkalmas olyan kisfeszültségű elektromos berendezésekben és azok közelében történő használatra, amelyek nem haladják meg az 1000 V AC és 1500 V DC feszültséget (0. energiaosztály). Beépített, cserélhető felhajtható napellenző a szem védelméért. A napellenző nem gyúlékony és ütésálló, kiváló felületkezeléssel párásodás és karcolás ellen. A sisak elektrosztatikusan biztonságos, és robbanásveszélyes területeken használható az 1. zónában és a 2. zónában. A sisak ezért olyan környezetben használható, ahol olyan gázok, gőzök, köd vagy por keverékei képződnek, amelyek meggyulladhatnak bizonyos működési feltételek mellett. Robbanékonysági scoprtok: IIA, IIB, IIC. Élettartam akár 10 év.







PAB WH1-0

ANYAGA	ABS
SZÍN	fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ.	D1075
SZABVÁNY	EN 397

Ipari védősisak, amely kiváló védelmet, kényelmet nyújt, és sokféle munkára alkalmas. A sisak ABS anyagból készült, amely nagyon ellenáll az ütéseknek, véd a vegyi folyadékok és az olvadt fémek fröccsenése ellen. Magas ellenállás az oldalsó ütközésekkel szemben. A mindkét oldalon lévő szellőzőnyílások megakadályozzák az izzadást. A 6 pontos rugalmas és nagyon kényelmes belső textilkereszt korlátozza a hőátadást. Folyamatos méretállítás az állítható kerékkel 52-63 cm tartományban. A cserélhető, mosható pamut izzadságszivó pánt, amely megakadályozza az izzadást. Rendkívül hőálló -30 és +50 °C között. A sisak része egy 4 pontos állszíj. A sisak elektrosztatikusan biztonságos, és robbanásveszélyes területeken használható az 1. zónában és a 2. zónában. A sisak ezért olyan környezetben használható, ahol olyan gázok, gőzök, köd vagy por keverékei képződnek, amelyek meggyulladhatnak bizonyos működési feltételek mellett. Robbanékonysági scoprtok: IIA, IIB, IIC. Élettartam akár 10 év.







PAB WH1-0

REND. SZ. D1077

tartalék lencse PAB WH1-0 sisakhoz



PAB WH1-0 SISAK BEÉPÍTETT SZEMELLENZŐVEL

ANYAGA ABS
SZÍN fehér, hi-vis, kék, piros, narancs
REND. SZ. D1076
SZABVÁNY EN 397, EN 166, EN 14458

Ipari védősisak, amely kiváló védelmet, kényelmet nyújt, és sokféle munkára alkalmas. A sisak ABS anyagból készült, amely rendkívül ellenálló az ütésekkel szemben, véd a vegyi folyadékokkal és olvadt fémek fröccsenése ellen. Magas ellenállás az oldalsó ütközésekkel szemben. A mindkét oldalon lévő szellőzőnyílások megakadályozzák az izzadást. A 6 pontos rugalmas és nagyon kényelmes belső textilkereszt korlátozza a hőátadást. A méret zökkenőmentes beállítása az állítható kerékkel 52-63 cm tartományban. A cserélhető, mosható pamut izzadságszívó pánt megakadályozza az izzadást. Rendkívül hőálló -30 °C és +50 °C között. A sisak része egy 4 pontos állszíj. Beépített, cserélhető felhajtható szemvédő lencse a szem védelméért. A lencse nem gyúlékony, ütésálló, kiváló felületkezeléssel párásodás és kopás ellen. A sisak elektrosztatikusan biztonságos, és robbanásveszélyes területeken használható az 1. zónában és a 2. zónában. A sisak ezért olyan környezetben használható, ahol olyan gázok, gőzök, köd vagy por keverékei képződnek, amelyek meggyulladhatnak bizonyos működési feltételek mellett. Robbanékonysági scoprtok: IIA, IIB, IIC. Élettartam akár 10 év.





PAB WH1-0

REND. SZ. D1078

tartalék izzadságszívó pánt PAB WH1-0 sisakhoz



ARDON®HIGH GUARD HEGYMÁSZÓSISAK

ANYAGA	rendkívül ellenálló ABS
SZÍN	narancs, fehér, kék, Hi-Vis
REND. SZ.	D1051
SZABVÁNY	EN 12492

Magasban végzett munkához, mászáshoz, hegymászáshoz készült védősisak. Kiváló fejvédelmet biztosít. Nagyon könnyű, erős és kényelmes. A sisak belső héja speciális védőhabot tartalmaz nyomáselnyelő technológiával, amely úgy lett kialakítva, hogy ellenálljon az elöl, hátulról és oldalról érkező ütéseknek. A zárható szellőzőnyílások lehetővé teszik a könnyű nyitást és zárást az időjárási viszonyoktól függően. Sima méretbeállítás állítható kerékkel 53-63 cm-es tartományban. Rendkívül hőálló - 20°C-tól +50°C-ig. Minimum élettartam 5 év a gyártás dátumától.







REND. SZ. D1057

ARDON®HighGuard sisak izzadságszívó szalag, anyag: 100% poliészter.

ARDON®EARZONE X801

REND. SZ. C4014

Sisakra szerelhető fültok.

ARDON®HL 350

REND. SZ. I4400

Fejlámpa.



ARDON®PRIME GUARD

ANYAGA	rendkívül ellenálló ABS
SZÍN	narancs, fehér, piros, kék, Hi-Vis
REND. SZ.	D1054
SZABVÁNY	EN 397

Építőipari, erdészeti, fafeldolgozási és magasban végzett munkákhoz tervezett védősisak. Kiváló fejvédelmet biztosít. Nagyon könnyű, erős és kényelmes. Állítható 6 pontos felfüggesztési rendszer a jobb lengéscsillapítás és az általános kényelem érdekében. A cserélhető puha elülső bélés biztosítja a dolgozók kényelmét a teljes munkaidő alatt. A kényelmes és praktikus állszíj kontúros álltámlával nagyobb biztonságot és stabilitást biztosít, könnyen eltávolítható . A zárható szellőzőnyílások lehetővé teszik a könnyű nyitást és zárást az időjárási viszonyoktól függően. Sima méretbeállítás racsnis kerékkel állítható 53 – 63 cm-es tartományban. Rendkívül hőálló -30°C és +50°C között Kiváló választás a fej védelmére a leeső tárgyaktól, ütésektől és ütésektől. Maximális élettartama a gyártástól számított 5 év.



REND. SZ. D1059

ARDON®PrimeGuard sisak izzadságszívó szalag, anyag: 100% poliészter.



ARDON®EARZONE X801

REND. SZ. C4014

Sisakra szerelhető fültok.

ARDON®HL 350

REND. SZ. I4400

Fejlámpa.

ARDON®AS-5 SISAKOK TARTOZÉKAI



ARDON®AS-5-2

SZÍN fekete
REND. SZ. D1005

Állszíj.



ARDON®AS-5-3

REND. SZ. D1006

Cserélhető izzadságszivó szalag AS-5-3 műbőrből.



ARDON®AS-5-4

SZÍN fehér
REND. SZ. D1008

6 pontos műanyag kosár állítható AS-5-4 kerülettel.



ARDON®AS-5

ANYAGA HDPE
SZÍN fehér, sárga, narancs, piros, kék, zöld
REND. SZ. D1004
SZABVÁNY EN 397

Kényelmes és nagyon könnyű védősisak erős és strapabíró HDPE-ből, 10 szellőzőnyílás a kényelmes viseletért, a kerület finom állítása állítható kerékkel 53-63 cm tartományban, 6 pontos műanyag fejkosár garantálja a sisak kiváló stabilitását , cserélhető izzadságszivó pánt műbőrből ÖKO-TEX® minősítéssel. Rendkívül hőálló -20°C és +50°C között, élettartama 5 év, a viselési kényelem és a higiénia növelése érdekében csere tartozékok rendelhetők.





SH-1 ÉS HM-6 SISAKOK TARTOZÉKAI







ARDON®SH-1-2

SZÍN fekete
REND. SZ. D1224

Állszíj.

ARDON®SH-1-3

SZÍN fekete
REND. SZ. D1225

PR pamut izzadtságszívó h.szalag.

ARDON®SH-1-4

SZÍN fekete
REND. SZ. D1074

6 pontos textilkosár állítható kerülettel.



ARDON®SH-1

ANYAGA ABS
SZÍN fehér, sárga, narancs, piros, kék, zöld
REND. SZ. D1002
SZABVÁNY EN 397

Kiváló, kényelmes védősisak hat színben, anyaga: hőre lágyuló ABS, akrilonitril-butadiénsztirén, az ABS legfontosabb mechanikai tulajdonságai az ütésállás és szilárdság, szellőzőlyukak a kellemes viselésért, kerületbeállítás fokozatmentes tekerős állítógomb segítségével, a kényelmes, 6 pontos textilkosár garantálja a sisak kiváló stabilitását, cserélhető izzadtságszívó PR pamut homlokszalag kellemes nedvszívó anyagból - extrém hőellenállás -20°C-tól + 50°C-ig, 5 év élettartam, a sisak része az SH-1-3 izzadtság elleni pánt és SH-1-4 textilkosár, a kényelmesebb és higiénikusabb viselés érdekében plusz tartozékok rendelhetők.















ARDON®HM-6

ANYAGA	hőre lágyuló ABS
SZÍN	fehér, hi-vis sárga, narancs, piros, kék, zöld
REND. SZ.	D1102
SZABVÁNY	EN 397

Innovatív védősisak hat színben, az ABS legfontosabb mechanikai tulajdonságai az ütésállás és szilárdság, több elzárható szellőzőnyílás, fokozatmentes állítószíjas kerület-beállítás, 6 pontos műanyag fejkosár, cserélhető izzadtságszívó PR pamut homlokszalag kellemes nedvszívó anyagból, extrém hőellenállás -20°C-tól + 50°C-ig.







ARDON®BRUNO AP

ANYAGA Poliészter, ABS
SZÍN fekete, kék, Hi-vis sárga
SZABVÁNY EN 812

Innovatív beütődés ellen védő sportsapka, nagyon könnyű, mindössze 165 g. A maximális kényelemre és légáteresztésre tervezték, rendkívül ellenálló a felülről és oldalról érkező ütésekkel szemben. Könnyű méretállítás 52 és 65 cm között. Az integrált izzadásgátló szalag magas kényelmet biztosít még hosszú távú viselet esetén is. A könnyű mikroszálas szövet csökkenti az izzadást és javítja a légáramlást, míg a felsőrész szellőzőhálója növeli a légáteresztést. A sült hossza 3 cm.

Alkalmazás: repülőgépipar, autóipar, szállítás, logisztika, raktári munka



REND. SZ. D1317



REND. SZ. D1315



REND. SZ. D1316



ARDON®BRUNO - KIÁRÚSÍTÁS

ANYAGA ABS
SZÍN kék, zöld, fekete
REND. SZ. D1302
SZABVÁNY EN 812

Ütésbiztos baseball sapka, könnyebb ütés elleni védelmet kínál, ABS héjjal és habbetéttel, szellőzőlyukak a kellemes viselésért, univerzális méret, tépőzáras kerület-beállítás lehetősége.



ARDON®BRUNO+

ANYAGA ABS
SZÍN fekete, kék, zöld, Hi-Viz sárga, Hi-Viz narancs
SZABVÁNY EN 812

Stílusos, modern, ütésálló sportsapka, szellőzőnyílásokkal a kényelmes viseletért. ABS héj habszivacs betéttel. Fényvisszaverő csíkok a jobb láthatóság érdekében. A kerület méretének egyszerű beállítása tépőzárral 54-59 cm tartományban.

Felhasználás: mezőgazdaság, szabadidő, kertészkedés, sporttevékenység

*Ez a sapka megvédi a felhasználót, ha merev tárgyakkal, például alacsony mennyezettel vagy felfüggesztett tárgyakkal érintkezik. Nem a leeső tárgyak elleni védelemre szolgál.



REND. SZ. D1310



REND. SZ. D1311



REND. SZ. D1312



REND. SZ. D1313



REND. SZ. D1314

5-RS SISAKOK TARTOZÉKAI



5-RS-1

SZÍN narancs
REND. SZ. D1055

Állszíj.



5-RS-3

SZÍN fehér
REND. SZ. D1050

6 pontos textilkosár állítható kerülettel.



5-RS

ANYAGA nagy sűrűségű polietilén
SZÍN fehér, sárga, narancs, piros, kék, zöld
REND. SZ. D1018
SZABVÁNY EN 397

Klasszikus polietilén védősisak hat színben, extrém hőellenállás -20°C-tól + 50°C-ig, elektromos szigetelés 1000 V AC és 1500 V DC feszültségig, könnyű kerület-beállítás, 5 év élettartam.







G3001

ANYAGA	ABS
SZÍN	fehér, hi-vis sárga, piros, tek. állítógomb
REND. SZ.	D1242/K
SZABVÁNY	EN 397, EN 50365

Szellőzés nélküli bukósisak, fokozatmentes kerület-beállítás, izzadtságszívó h.szalag, üzemi hőmérséklet tart.: -30°C - +55°C, 440 VAC, EN 50365 szerint 1000 V, UV sugárzás ellen stabilizált ABS műanyag, 3-5 év élettartam.







G3000 NUV

ANYAGA	ABS
SZÍN	fehér, sárga, hi-vis sárga, narancs, piros, kék, zöld
REND. SZ.	D1247
SZABVÁNY	EN 397

Védősisak, amelyet zord környezetben való használatra terveztek, kiváló szellőzéssel és jó látómezővel, a fejkereszt 180°-kal elforgatható a jobb láthatóság érdekében szűk helyeken végzett munka során, fejkeresztek állítókerékkel, lekerekített forma rövid silttel és 3M ™ Uvicator ™ indikátor.







G3000 CUV

ANYAGA	ABS
SZÍN	fehér, sárga, hi-vis sárga, narancs, piros, kék, zöld
REND. SZ.	D1227
SZABVÁNY	EN 397

Fokozottan kényelmes sisak nagy számú szellőzőnyílással, fokozatmentes kerület-beállítás, a sisak használhatóságát jelző indikátorral, izzadtságszívó h.szalag, kiváló stabilitás, UV sugárzás ellen stabilizált ABS műanyag, 3-5 év élettartam.





· SZEMVEDŐ LÁTÓMEZŐ



E4026



E4027



E4033

· KAGYLÓS HALLÁSVÉDŐK ADAPTERREL



C1045



C4014



C1130



C3079



C1068



C3046



C4007



C1085



C3048

· SISAKOK



D1002



D1102



D1004



D1051



D1054






E4290
E4026



S-1

Polikarbonát szemvédő látómező, anyaga: polikarbonát, közepes energiájú beütődő részecskék elleni védelem extrém hőmérséklet esetén is, a széles látótérnek köszönhetően maximális védelem és fokozott kényelem, méretek: 40 x 22 cm, használható D-1 fejtartóval, átlát. vagy füstös látómező.



SZÍN átlátszó
REND. SZ. E4026
SZABVÁNY EN 170

SZÍN füstös
REND. SZ. E4027
SZABVÁNY EN 172



S-2

ANYAGA rozsdamentes acél
SZÍN fekete
REND. SZ. E4033
SZABVÁNY EN 1731

Fémhálós szemvédő látómező, beütődő részecskék elleni védelem, erdészeti használatra alkalmas, méretek: 40 x 22 cm, használható D-1 fejtartóval.



ARDON®D-5

ANYAGA polipropilén, polietilén, ABS
REND. SZ. E4290
SZABVÁNY EN 166:2001

Ütésálló fejvédőtartó, a kerület sima beállítását a forgó kerék szabályozza, homlok izzadásgátló szalag. Az összecsukható mechanizmus az oldalsó forgókerekek segítségével simán állítható.
S-1, S-1D, S-2 pajzsokkal együtt használható.



D-2

ANYAGA polikarbonát
SZÍN kék
REND. SZ. E4029

Fejtartó fém vagy polikarbonát arcvédő rögzítéséhez S-1, S-1D, S-2. Használat védősisakkal együtt.






E5029
E5031


E5030
E5031



Tartalék látómező.

SZÍN átlátszó
REND. SZ. E5031
SZABVÁNY EN 170, EN 166

TURBOSHIELD 1

ANYAGA ABS, nylon 66
SZÍN fekete
REND. SZ. E5029
SZABVÁNY EN 166

Szabadalmaztatott biztonsági arcpajzs könnyebb és gyorsabb látómezőcsere rendszerrel, légáteresztő levehető izzadtságszívó h.szalag, a tórikus látómező kiváló optikát és jobb kilátást biztosít, a tekerős állítógomb segítségével könnyű kerület-beállítás kesztyűben is, smooth - a pajzsemelő rendszernek köszönhetően felemelve és lehajtva is rögzíthető, egyszerű „push" gomb a könnyű kioldás érdekében, gyors látómező csere mindössze néhány másodperc alatt.

TURBOSHIELD 2

ANYAGA nylon
SZÍN fekete
REND. SZ. E5030
SZABVÁNY EN 166

A legtöbb védősisakkal kompatibilis fix védőpajzs (kivéve a teli szélű sisakokat), intuitív látómező-rögzítő rendszer a gyors és egyszerű csere érdekében, látómező beállítást rögzítő pánt, a szabadalmaztatott megoldás felső állásban jobb egyensúlyt biztosítva központozza a látómezőt, az integrált védőszél a pajzstartó és a sisak között rés nélküli rögzítést biztosít és védelmet nyújt a magasból leeső anyagokkal szemben.







V5

SZÍN	fekete
REND. SZ.	D1264
SZABVÁNY	EN 1731

Védőpajzs tartó.



KITERJEDT TARTOZÉKLISTA

· SZEMVEDŐ LÁTÓMEZŐ SZEMÜVEG



D1262
hálós arcvédő pajzs 5C, rozsdamentes acél



D1273
polikarbonát arcpajzs 5F-11



D1233
adapter a pajzs csatlakozásához a sisakra



D1232
Integrált szemüveg V9C, átlátszó

· KAGYLÓS HALLÁSVÉDŐK ADAPTERREL



C1045



C3079



C3046



C3048

· SISAKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK



D1227



D1242



D1247



D1250
3 pontos állszíj



D1230
verejtékpánt HYG3



D1243
Bőr verejtékpánt HYG4



D1264
V5 pajzs tartó





G500V5CH510-OR

SZÍN	narancs-feketefémhálós polikarbonát
REND. SZ.	D1261
SZABVÁNY	EN 1731, EN 352-3

Erdészeti multirendszer.



G500V5FH510-GU

SZÍN	sárga-fekete átlátszó
REND. SZ.	D1260
SZABVÁNY	EN 352-3, EN 166

Ipari multirendszer.



Š-P 6

ANYAGA polikarbonát
SZÍN átlátszó
REND. SZ. D1019
SZABVÁNY EN 166

Fejtartó nélküli védőpajzs homlokszalagból és plexiből, átlátszó PMMA (plexi), vastagsága 2 mm, szem- és arcvédelem lassan repülő részecskék okozta sérülések ellen, bármilyen gépi megmunkáláshoz, szerelési munkákhoz vagy egészségügyi tevékenységhez, méretek: 90 x 250 cm.

Š-P 28

ANYAGA polikarbonát
SZÍN átlátszó
REND. SZ. D1021
SZABVÁNY EN 166

Fejtartóból és arcvédő plexiből álló védőpajzs, átlátszó PMMA (plexi), vastagsága 2 mm, szem- és arcvédelem lassan repülő részecskék okozta sérülések ellen, bármilyen gépi megmunkáláshoz, szerelési munkákhoz vagy egészségügyi tevékenységhez, méretek: 220 x 290 cm.



Š-P 29

ANYAGA polikarbonát
SZÍN átlátszó
REND. SZ. D1022
SZABVÁNY EN 166

Fejtartóból és arcvédő plexiből álló védőpajzs, átlátszó PMMA (plexi), vastagsága 2 mm, szem- és arcvédelem lassan repülő részecskék okozta sérülések ellen, bármilyen gépi megmunkáláshoz, szerelési munkákhoz vagy egészségügyi tevékenységhez, méretek: 330 x 290 cm.




ARDON


Sundström
Sundström

08



légzés-
védelem

SZŰRÉSI OSZTÁLY KIVÁLASZTÁSA A TEVÉKENYSÉG SZERINT

TEVÉKENYSÉG	ANYAGOK	FFP	FONTOS INFORMÁCIÓK
homokfúvás, vágás, fúrás	rozsda, fémrészecskék	P1	-
	beton, kő	P1	mag. szilícium -koncentráció esetén
	cement, fa, acél	P2	-
	lakkok, kencék, korrózió gátló bevonatok	P2	kromátok jelenléte esetén
	cement, fa, acél	P3	-
	hajófenékfesték	P3	speciális félálarcra lehet szükség
olajszórás alacsony hőmérsékleten	-	P2	-
hegesztés	lágyacél, cink, (autogén, mig/mik)	P2	3M 9928 vagy 9925 az ózon elleni védelemhez
	rozsdamentes acél (elektródák)	P3	3M 9928 vagy 9925 az ózon elleni védelemhez
	forrasztás	P2	-
azbeszttel végzett munka	csekély mennyiség	P2, P3	-

TEVÉKENYSÉG	ANYAGOK	FFP	FONTOS INFORMÁCIÓK
üveggel és ásványgyapottal végzett munka	-	P2	-
hulladék osztályozás	-	P3	gázok és gőzök ellen védő félálarcra lehet szükség
permetezés	festékszórás	P2	gázok és gőzök ellen védő félálarcra lehet szükség
	növényvédőszer (vízben oldódó)	P2	-
műszaki karbantartás (pl. szűrők cseréje)	-	P3	-
allergia	pollen, állatszőr	P1	-
	gabonapor	P2	-
érintkezés	penész, gombák	P2	
	baktériumok	P2	tuberkulózissal
	kipufogógázok	P2	

Figyelmeztetés: A fenti utasítások csupán tájékoztató jellegűek és ne szolgáljanak egyedüli eszközként a légzésvédők kiválasztásához. A teljesítménnyel és korlátozásokkal kapcsolatos részleteket a légzésvédő csomagolása és a használati utasítás tartalmazza. A légzésvédő használata előtt olvasa el az adott termék használati utasítását; tartsa be a vonatkozó nemzeti jogszabályokat.

SZŰRŐK FÉLÁLARCOKHOZ ÉS TELJES ÁLARCOKHOZ AZ ALÁBBI SZŰRŐKET

a 6000 és 7500 sorozatú félálarcokhoz és teljes álarcokhoz az alábbi szűrőket használhatja:

KÓD	SZŰRŐ	VÉDELMI FOKOZAT	SZABVÁNY SZERINT TESZTELVE
1. szűrők gázok és gőzök ellen			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
szűrők gázok, gőzök és részecskék ellen			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

KÓD	SZŰRŐ	VÉDELMI FOKOZAT	SZABVÁNY SZERINT TESZTELVE
2. bajonettzáras szűrők finom részecskék ellen			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3	EN 143
F4012	2138	P3	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. gázok és gőzök elleni szűrőkkel kombinálható részecskeszűrők finom részecskék			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

A félálarcokat az NPK-P érték max. 10-szereséig szabad használni. A teljes álarcokat az NPK-P érték max. 200-szorosáig szabad használni. 1. osztályú szűrők 1 000 ml/m3-ig (0,1 térf.%). 2. osztályú szűrők 5 000 ml/m3-ig (0,5 térf.%), aszerint, melyik határértéket érjük el előbb. AX-szűrő alacsony forrásponthoz
* Csak a teljes álarcok esetében

SZABVÁNYOK

KALAUZ A HELYES VÉDŐMASZK KIVÁLASZTÁSÁHOZ

* határértékek a gázok és füstök elleni álarcokhoz

MUNKATÍPUS		VÉDELMI FOKOZATY	MEGJEGYZÉSEK
savval marás	diklór-metán szerves oldóanyag	A1	motorral és levegő-bevezetéssel ellátott egységek, vonatkozó esetekben
	ammóniás festékoldó	A, B, E, K	motorral és levegő-bevezetéssel ellátott egységek, vonatkozó esetekben
hegesztés	poliuretán bevonat	A, B, E, P3	-
	rozsdamentes acél	A,B, E, P3	ha az elektróda mérgező, gáz halmazállapotú anyagokat szabadít fel
bevonatozás	oldószer alapú lakk	A2	-
	víz alapú lakk (maradék higítóvsl együtt)	A1	-
permetezés	oldószer alapú lakk, műgyanták	A2, P2	-
	lakk-tartalmú izocianát	A2, P2	motorral és levegő-bevezetéssel ellátott egységek, vonatkozó esetekben
	növényvédőszer (szerves / illó)	A2, P2	teljes álarc, vonatkozó esetekben
mozgatás	kén-dioxid	A, B, E	-
	sósav	A, B, E	teljes álarc az arc kiegészítő védelmére
	hígtrágya	A, B, E, K	-
	ammónia	K	teljes álarc az arc kiegészítő védelmére
	benzines, nitrogénes higító	A2	-
	veszélyes anyag tárolása, szállítása	A, B, E, P3	-
ragasztás	oldószert tartalmazó ragasztók	A1	szórt ragasztók használatakor

VÉDELMI FOKOZAT

A
szerves gázok és gőzök ellen, pl. szerves oldószerek – terpentin, benzin, toluol, xilol > 65°C forrásponttal

B
szervetlen gázok és gőzök ellen, pl. klór, bróm, hidrogén-szulfid stb.

E
savas gázok és gőzök ellen, pl. kéndioxid, hidrogén-klorid stb.

K
ammónia és szerves ammónia vegyületek ellen, pl. dimetil-amin stb.

AX
≤ 65°C forrásponttal rendelkező szerves vegyületek ellen

HG
higany ellen

P1, P2, P3
szilárd részecskék és aeroszolok ellen

FFP1 – Védelem részecskékkel, szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal szemben. Az FFP1 szűrési osztályú porvédő maszkok hatékony védelmet nyújtanak, amennyiben a megengesett koncentráció nem lépi túl a 4x NPK-P* értéket

FFP2 – Védelem részecskékkel, szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal, köddel és füsttel szemben. Az FFP2 szűrési osztályú porvédő maszkok használhatóak, amennyiben a megengesett koncentráció nem lépi túl a 10x NPK-P* értéket

FFP3 – Védelem részecskékkel, szilárd és folyadék fázisú aeroszolokkal, köddel és füsttel, vírusokkal, baktériumokkal és gombákkal szemben. Az FFP3 szűrési osztályú porvédő maszkok használhatóak, amennyiben a megengesett koncentráció nem lépi túl a 40x NPK-P* értéket

VÁLASSZON MEGFELELŐ VÉDELMET

ANYAG	CAS	SZÜR.	MEG.:
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1

ANYAG	CAS	SZÜR.	MEG.:
Cumene	98-82-8	A	5
Cupper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilisic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

ANYAG	CAS	SZŰR.	MEG.:
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propinoic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	

ANYAG	CAS	SZŰR.	MEG.:
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toulene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Megjegyzések:
1: Használja a szűrők megfelelő kombinációját.
2: SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R és SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R kombinált szűrők. Hg szűrő – maximális üzemidő: 50 óra.
3: Használjon teljes álarcot
4: Karcinogén
5: Bőrön keresztül behatol a testbe
6: Aktivátor

Szűrős álarcok helyett sűrítettlevegő-ellátó rendszer használható. Ahol a gáz koncentrációja meghaladja a 0,5%-ot, ott sűrítettlevegő-ellátó rendszert kell használni. Fizikailag megterhelő vagy hosszan tartó munkavégzés esetén is ezt a rendszert kell használni. Sűrítettlevegő-ellátó rendszerek nem használhatók olyan körülmények között, ahol fennáll az eszméletvesztés vagy fulladás veszélye.

Az SR 221 előszűrőt minden esetben használni kell, azonban SOHA nem váltja ki az SR 510 P3 R részecskeszűrőt.

Ezek az utasítások csupán tájékoztatásul szolgálnak, és nem használhatók a szűrő kiválasztásának kizárólagos forrásaként. A működésre és korlátozásokra vonatkozó részletek a szűrő csomagolásán és a felhasználói utasításokban olvashatók. A felhasználónak a szűrők használata előtt az összes termékhez tartozó utasításokat el kell olvasnia és meg kell értenie, emellett a vonatkozó országos előírásokat is be kell tartani.

AP83001V

Négyrétegű hajtogatott FFP2 légzésvédő szeleppel - légzésvédelem szilárd részecskék, szilárd és folyékony por, füst, baktériumok, penész és aeroszolok ellen.

ANYAGA
nem szövött anyag, melt-blown textília, olvasztott pamut, polipropilén

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 20 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

rend. sz.

F7020





AP1085

Polipropilén formázott maszk szelep nélkül, 140 g/m^2. Munkavégzéshez poros közegbe.

ANYAGA
polipropilén

rend. sz.

F7011



AP81001V

FFP2 háromrétegű alakított légzőkészülék szeleppel - légzésvédelem szilárd részecskék és 0,3 mikron feletti aeroszolok ellen. Véd a baktériumok és gombák, szilárd és folyékony porok, füst és aeroszolok ellen.

ANYAGA
nem szövött anyag, melt-blown textília, olvasztott pamut, polipropilén

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 20 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

rend. sz.

F7021

ZKG9902V

Hajtogatott ötrétegű FFP3 légzőkészülék polipropilén szűrőközeggel, véd a mérgező és káros porok, füst és aeroszolok ellen, szűri a rákkeltő és radioaktív káros anyagokat és kórokozókat, például vírusokat, baktériumokat és gombaspórákat.

ANYAGA
nem szövött anyag, melt-blown textília, olvasztott pamut, polipropilén

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 20 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

rend. sz.

F7023



AP81001CV

Négy rétegű FFP2 alakított légzőkészülék szeleppel és előszűrővel aktív szénnel - légzésvédelem szilárd részecskék és 0,3 mikron feletti aeroszolok ellen. Véd a baktériumok és gombák, szilárd és folyékony porok, füst és aeroszolok ellen.

ANYAGA
nem szövött anyag, melt-blown textília, olvasztott pamut, polipropilén

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 20 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

rend. sz.

F7022





AP83001V

Négyrétegű hajtogatott légzésvédő FFP1 szeleppel - védi a légzőszerveket a szilárd részecskéktől, szilárd és nem toxikus portól, füsttől.

ANYAGA
nem szövött anyag, melt-blown textília, pamut, hipoallergén

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 20 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

rend. sz.
F7029

M002

Ötrétegű hajtogatott FFP2 légzésvédő szelep nélkül - légzésvédelem szilárd részecskék, szilárd és folyékony por, füst, baktériumok, penész és aeroszolok ellen.

ANYAGA
nem szövött anyag, melt-blown textília, olvasztott pamut, hipoallergén

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

barva	rend. sz.
fehér	F7016



SR 900

Két légszeleppel van felszerelve, amelyek igen alacsony légzési ellenállást biztosítanak, a légszelepeket burkolat védi, amely hatékonyan védi a por ellen védő membránt, védelmet nyújt a festék-köd és aeroszolok ellen, könnyen állítható elasztikus „V"- alakú fejpánt, hurkok a maszk szilárd és kényelmes rögzítéséhez a fejtetőn, használható szűrő berendezésként amennyiben sűrített levegő csatlakozóval SR 307 van kombinálva, amely aztán légzőkészülékként szolgál csatlakozóval a sűrített levegő folyamatos bevezetéséhez, a csomagolás tartalmaz 1x előszűrő tartót SR 5153, 1x előszűrőt SR 221, 1x tisztító kendőt.

ANYAGA	MÉRET
hőre lágyuló elasztomer	S, M, L
SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
140:1998	TM3

rend. sz.
F8001/S
F8001/M
F8001/L





SR 100

A maszk két légszeleppel van felszerelve, amelyek igen alacsony légzési ellen-állást biztosítanak, a légszelepeket burkolat védi, amely hatékonyan védi a membránt por ellen, védelmet nyújt a festékköd és aeroszolok ellen, könnyen állítható elasztikus „V"- alakú fejpánt, hurkok a maszk szilárd és kényelmes rögzítéséhez a fejtetőn, használható szűrő berendezésként amennyiben sűrített levegő csatlakozóval SR 307 van, kombinálva, amely aztán légzőké-szülékként szolgál csatlakozóval a sűrí-tett levegő folyamatos bevezetéséhez, a csomagolás tartalmaz 1x előszűrő tartót SR 5153, 1x előszűrőt SR 221, 1x tisztító kendőt.

ANYAGA
szilikon

MÉRET
S, M, L

SZABVÁNY
140:1998

SZŰRŐ OSZ.
TM3

rend. sz.
F8000/S
F8000/M
F8000/L





példa az SR 100 félmaszk SR 510 szűrővel való használatára





BASIC PACK

A Sundström Basic Pack ideális megoldás a porszemcsék elleni légzésvédelemre. A készlet tartalmaz egy SR 900 félálarcot, SR 510 P3 szűrőt + SR 221 előszűrőt. A félálarc két kilégzőszeleppel van felszerelve, amelyek nagyon alacsony kilégzési ellenállást biztosítanak, nem párásodnak. A csomag egy M-es maszkot tartalmaz.

MÉRET
M

rend. sz.

F8081



PREMIUM PACK

A Sundström Premium pack ideális megoldás a légutak szerves anyagok és porszemcsék elleni védelmére. Ideális megoldás festőműhelyekben végzett munkához. A készlet tartalmaz egy SR 100 félálarcot, SR 510 P3 + SR 217 A1 szűrőt és SR 221 előszűrőt. A félálarc anyaga hipoallergén anyag az FDA és a BGA jóváhagyta az élelmiszeripar számára. A félálarc két kilégzőszeleppel van felszerelve, amelyek nagyon alacsony kilégzési ellenállást biztosítanak, nem párásodnak. A csomag egy M-es maszkot tartalmaz.

MÉRET
M

rend. sz.

F8084



PREMIUM PLUS PACK

A Sundström Premium plus pack ideális megoldás a vegyi porszemcsék elleni légzésvédelemre. A készlet tartalmaz egy SR 100 félálarcot, SR 510 P3 + SR 297 ABEK1 szűrőt, SR 221 előszűrőt. A félálarc anyaga hipoallergén anyag az FDA és a BGA jóváhagyta az élelmiszeripar számára. A félálarc két kilégzőszeleppel van felszerelve, amelyek nagyon alacsony kilégzési ellenállást biztosítanak, nem párásodnak. A csomag egy M-es maszkot tartalmaz.

MÉRET
M

rend. sz.

F8220



SR 700

Kompakt és könnyű légszűrő egység, speciálisan a nagyon magas fokú véde-lmet kívánó veszélyes részecskéket tar-talmazó alkalmazásokkal való munkára volt kifejlesztve, légáramlás 175 – 225 l/perc, hang- és fényjelzésű riasztás, tápelem SR 701(standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lítium-ion, működési idő kb. 8 óra 175 l/perc légáramlásnál és kb. 5 óra 225 l/perc légáramlásnál, a csomagolás tartalma standard tápelem, ergonomikus öv, adapter a részecskeszűrőhöz SR 511, 2x részecskeszűrő SR 510 P3 R, 10x előszűrő SR.

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 12941/12942:1198	TH3

rend. sz.
F8005



SR 500/ SR 500 EX

Kompakt és könnyű légszűrő egység, amely védelmet nyújt a részecskék, veszélyes gázok és ezek kombinációi ellen, légáramlás 175 – 240 l/perc, rezgő-, hang- és fényjelzésű riasztás, tápelem SR 501 (standard) 14.8 V, 2.2 Ah, lítium-ion, tápelem SR 502 (heavy duty) 14.8 V, 3.6 Ah, lítium-ion, az egység indítását követően a kijelzőn megjelenik a tápelem kapacitása, működési idő akár 19 óra a szűrő, légáramlás és tápelem választástól függően, a légszűrő egység SR 500 csomagolásának tartalma egy standard tápelem, ergonomikus öv, adapter a részecskeszűrőhöz SR 511, 2x részecskeszűrő SR 510 P3 R, 10x előszűrő SR 221, 2x előszűrő tartó SR 512.

ANYAGA
műanyag, mikroprocesszorvezérlésű elektronika

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 12941/12942:1198	TH3

szín	rend. sz.
kék	F8006
narancs	F8059





SR 200

Biztosítja a légzési kényelmet és a szen-nyezőanyagok széles spektruma ellen maximális védelmet nyújt, használható mint szűrőberendezés a Sundström szűrőcsaláddal kombinálva, vagy sűrített levegő csatlakozóval SR 307 kombinálva, amely aztán légzőkészülékként szol-gál csatlakozóval a sűrített levegő folyamatos bevezetéséhez, hipoallergén anyag, az FDA és BGA alapján jóváhagyva az élelmiszeripar részére, minden műanyag rész poliamidból készült, a maszk két légszeleppel van felszerelve, amelyek igen alacsony légzési ellenállást biztosítanak, nem párásodik, a súly csupán 450 gramm.

ANYAGA
szilikon

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
136:1998	TM3

rend. sz.

F8002/P

F8002/G





SR 77-3

Használat tűz és vegyi baleset esetén, kombinált szűrővel SR 331-2 ABEK1-CO és részecskeszűrővel, P3 SR 510 felszerelve a CO elleni biztonságos vé-delem, érdekében az evakuálás során 30 perces időtartamra, és a részecskeszűrő 99,997%-os szűrési hatékonysággal, vákuumos csomagolás, lejárati idő 15 év, felnyitás (átszakadás) esetén a lejárati idő 30 perc.

rend. sz.

F8016



SR 700 – R06-0708

Csere elem az SR 700 szűrő-szellőző egységhez. A tápelem működőképessége 8 óra. Két órán belül 100%-os töltés. 30 percen belül 50%-os.

rend. sz.

F8042



SR 700 – R06-0433

Cseretöltő az SR 700/ SR 500 egységhez.

rend. sz.

F8043

SR 500 – R06-0108

Csere elem az SR 500 szűrő-szellőző egységhez. A tápelem működőképessége 8 óra. Két órán belül 100%-os töltés. 30 percen belül 50%-os.

rend. sz.

F8154



SR 500 EX

Cseretöltő az SR 500 EX egységhez.

rend. sz.

F8080





SR 500 EX

Csere elem az SR 500 EX szűrő-szellőző egységhez. A tápelem működőképessége 6 óra. Két órán belül 100%-os töltés. 30 percen belül 50%-os.

rend. sz.

F8079



SR 561

Szuper-könnyű védő pajzs, meghosszabbí-tott vállak, cserélhető burkolat Tyvek® anyagból, könnyen állítható fejpántok, rugalmas nyaki tömítés pamutból, PETG látómező kitűnő láthatósággal, jóváhagyva a TH3 alapján, az SR 500/700 légszűrő egységhez való közvetlen, szerelésű leve--gőtömlővel szállítjuk.

ANYAGA	MÉRET
Tyvek®	uni
SZABVÁNY	**SZŰRŐ OSZ.**
EN 12941	TH3

rend. sz.

F8007

SR 601

Az SR 601 fejrész, az SR 500 vagy SR 700 szűrő szellőző egységgel és a jóváhagyott szűrőkkel együtt a Sundström légzőkészülék része. Az egységekben keletkező túlnyomás megakadályozza a részecskék és egyéb szennyeződések bejutását a kámzsába. Tartalmaz egy belső fej keresztet állítható légáramlás irány - azonos az SR 570-el. Univerzális tömlő - azonos az SR 570-el.

ANYAGA	MÉRET
Lencse: PETG (polietilén-tereftalát), A kámzsa: Microchem® 2800	uni
SZABVÁNY	**SZŰRŐ OSZ.**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

rend. sz.

F8050





SR 602

Az SR 602 fejrész, az SR 500 vagy SR 700 szűrő szellőző egységgel és a jóváhagyott szűrőkkel együtt a Sundström légzőkészülék része. Az egységekben keletkező túlnyomás megakadályozza a részecskék és egyéb szennyeződések bejutását a kámzsába. Tartalmaz egy belső fej keresztet állítható légáramlás irány - azonos az SR 570-el. Univerzális tömlő - azonos az SR 570-el.

ANYAGA	MÉRET
Lencse: PETG (polietilén-tereftalát), A kámzsa: Microchem® 4000	uni
SZABVÁNY	**SZŰRŐ OSZ.**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

rend. sz.

F8196

SR 570

Acserélhető látómezővel ellátott robusztus pajzs a felhasználónak, kényelmes és biztonságos légzés- és szemvédelmet nyújt, a védő pajzson felépítmény található a hallásvédők rögzítéséhez, a kiegészítők széles választéka lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a munkahelyzetéhez igazítsa a pajzsot, a pajzs olyan anyagból készült, amely lehetővé teszi a nehéz környezetben való használatot, használható az SR 500 vagy SR 700-al kombinálva.

ANYAGA
kemény műanyag, polikarbonát szemellenző

SZABVÁNY	**SZŰRŐ OSZ.**
EN 12941	TH3

rend. sz.

F8064







SR 570
Csere lencse SR 570 fejkészlethez.

rend. sz.

F8108



SR 570
Védőfólia SR 570 fejkészlethez.

rend. sz.

F8085



SR 570
Töltőanyag SR 570 fejkészlethez.

rend. sz.

F8217



SR 221 (16X5)

Kiszűri a nagy részecskéket, és me meghosszabbítja az SR 510 P3R és SR 710 P3R részecskeszűrők, valamint az SR 299-2ABEK1-Hg-P3R és SR 599 A1BE2K-1-Hg-P3R kombinált szűrők élettartalmát, a szűrőtartóba, majd ezt követően a részecske vagy kombinált, szűrőre kell helyezni.

rend. sz.

F8032



SR 336

Hegesztés, lángvágás vagy csiszolás közben keletkező szikrákkal és forró fröccsenésekkel szembeni szűrővédelem

rend. sz.

F8040



SR 510 P3 R

A mechanikus szűrő védelmet nyújt minden veszélyes részecske típussal (por, füst, köd, spray, azbeszt), sőt a baktériumokkal, vírusokkal és radioaktív porral szemben is., 99,997 % hatékonyságú, fokozottan hatékony, 13 dm2 aktív szűrőfelülettel rendelkező részecskeszűrő. Gázszűrővel kombinálható, a szűrőkombináció gőzök és részecskék egyidejű előfordulása esetén használatos, az élettartam meghosszabbításához SR 221 előszűrővel használja.

SZABVÁNY
EN 143:2000, 12941/12942:1198

rend. sz.

F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

A gázszűrő védelmet nyújt szerves gázokkal és gőzökkel, pl. +65°C-nál magasabb forrás-pontú oldószerekkel szemben, könnyen kombinál-ható aeroszolok (részecskék) ellen védő részecskeszűrővel, használati terület: például festék-nyomtatás, nagy nyomású tisztítás.

SZABVÁNY
EN 14387:2004

rend. sz.

F8004

F8024







SR 316 K1 / SR 295 K2

Mindkét gázszűrő (K típus) védelmet nyújt az ammóniával és bizonyos aminokkal szemben. Könnyen kombinálható aeroszolok (részecskék) ellen védő részecskeszűrővel, használati terület: például festéknyomtatás, nagy nyomású tisztítás

SZABVÁNY
EN 143:2000, 12941/12942:1198

rend. sz.
F8028
F8029



SR 297 ABEK1

Az SR 315 szűrővel azonos gáz- és gőzfajtákkal, valamint ammóniával szembeni védelmet nyújtó gázszűrő (ABEK típus).

SZABVÁNY
EN 143:2000, 12941/12942:1198

rend. sz.
F8030



SR 298 AX

A gázszűrő védelmet nyújt szerves gázokkal és gőzökkel, pl. +65°C-nál magasabb forrás--pontú oldószerekkel szemben, könnyen kombinál-ható aeroszolok (részecskék) ellen védő részecskeszűrővel, használati terület: például festéknyomtatás, nagy nyomású tisztítás

SZABVÁNY
EN 143:2000, 12941/12942:1198

rend. sz.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Mindkét gázszűrő (ABE típus) védelmet nyújt a következő gáztípusokkal szemben: A típus - szerves gázok és gőzök, pl. +65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, B típus - szerves gázok és gőzök, pl.. klór és hidrogén-szulfid, E típus - savas gázok és gőzök, pl. kén-dioxid.

SZABVÁNY
EN 14387:2004

rend. sz.
F8026
F8027







SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kiviteli típus függvényében a következő gázokkal és gőzökkel szemben nyújt védelmet: A típus - szerves gázok és gőzök, pl. +65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, B típus - szerves gázok és gőzök, pl.. klór és hidrogén-szulfid, E típus - savas gázok és gőzök, pl. kéndioxid, K típus - ammónia és egyes aminok, Hg típus - higanygőzök.

⚠ Figyelem:Maximális használati időtartam 50 óra P3 R típus - védelmet nyújt minden részecske-szennyeződés típussal szemben

SZABVÁNY
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

rend. sz.

F8031

SZŰRŐEGYSÉGHEZ HASZNÁLATOS SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R

A mechanikus szűrő védelmet nyújt minden szilárd és folyékony részecske típussal (por, füst, köd, spray, azbeszt), sőt a baktériumokkal, vírusokkal és radioaktív porral szemben is., 99,997 % fokozott hatékonyság és 13 dm^2 aktív szűrőfelület, gázszűrővel kombinálva nem használható, az élettartam meghosszabbításához SR 221 előszűrővel használja

SZABVÁNY
EN 143:2000

rend. sz.

F8013





SR 518 A2

Kiviteli típus függvényében a következő gázokkal és gőzökkel szemben nyújt védelmet: A típus - szerves gázok és gőzök, pl. +65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek

SZABVÁNY
EN 12941/12942:1998

rend. sz.

F8034

SR 515 ABE1

Kiviteli típus függvényében a következő gázokkal és gőzökkel szemben nyújt védelmet: A típus - szerves gázok és gőzök, pl. +65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, B típus - szerves gázok és gőzök, pl.. klór és hidrogén-szulfid, E típus - savas gázok és gőzök, pl. kén-dioxid, a szűrőegység minden esetben két részecske vagy kombinált szűrővel használatos.

SZABVÁNY
EN 143:2000, 12941/12942:1198

rend. sz.

F8033





SR 597 A1BE2K1

Kiviteli típus függvényében a következő gázokkal és gőzökkel szemben nyújt védelmet: A típus - szerves gázok és gőzök, pl. +65°C-nál magasabb forráspontú oldószerek, B típus - szerves gázok és gőzök, pl.. klór és hidrogén-szulfid, E típus - savas gázok és gőzök, pl. kén-dioxid, K típus - ammónia és egyes aminok.

SZABVÁNY
EN 143:2000, 12941/12942:1198

rend. sz.

F8012

SR 343

Védőfólia SR 343 alkalmas az SR 200 szűrőmaszkhoz, színe: áttetsző. Az SR 200 teljes arcmaszk látómezőjének védelmére szolgál a szennyeződésektől, pl. festés közben, csomagolás: 10 db.

rend. sz.

F8052



SR 507

Használható a Sundström SR 520/SR 530/SR 561/ SR 562/ SR 540/SR 590/SR 580 fej-részekkel, ezekkel a fej-részekkel meghajtott légzőrendszert (PAPR) vagy sűrített levegő bevezetésű rendszert alkot, speciálisan az olyan munkahelyekre ajánlott, ahol rendkívüli szennyeződés van, vagy a legnagyobb megengedett koncentráció túl van lépve vagy ahol csekély diagnosztikai tulajdonságú káros anyagok jelenléte észlelt, olyan anyagokból készült, amelyek nem hajlamosak szikrázásra, és ez lehetővé teszi a rendszer alkalmazását ,robbanásveszélyes vagy gyúlékony környezetben, az egység részét alkotja az ellenőrző áramlásmérő, riasztó síp és ellenőrző szelep, légáramlás beállítás a fő részen 175–260 l/ perc terjedelemben, üzemi nyomás 5–7 bar (500 – 700 kPa), üzemi hőmérséklet -10 °C-tól +50 °C-ig, SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 vagy SR 590 fejrészekkel és SR 358 vagy SR 359 nyomótömlővel megfelel, a 3B minősítésű EN 14594:2055 szabványnak.

ANYAGA	SZABVÁNY
rozsdamentes acél, kemény műanyag	EN 14594:2005

rend. sz.

F8015





SR 99-1

Biztonságos, tiszta, belélegezhető levegőt biztosít csatlakoztatott külső sűrítettlevegő-forrásból, a ké-szülék egy szabályozóból, egy előleválasztóból és a fő SR 292 szűrőből áll, mind a 3 rész egy fém dobozba van építve, a szűrőegység helyezhető a padlóra vagy falra is akasztható, az előleválasztó egység nyomás hatására leválasztja a szilárd részecskéket, a vizet és az olajat, a fő SR 292 szűrő egy szén szűrőből, valamint az azt körülvevő két P3 részecskeszűrőből áll, amely az összes részecskét/gázt/ gőzt/szagot eltávolítja a kezelt levegőből, a kimenetek száma egy tartozékként kapható Y-elosztóval bővíthető, műszaki adatok.

rend. sz.

F8036

bemeneti nyomás	6 – 10 bar
kimeneti légáram	maximum 900 l/perc (3 felhasználó)
szűrőfelület	P3 ≈ 2.200 cm^2
aktív szén	≈ 500 g
abszorpciós kapacitás	≈ 100–150 g olaj



9310+

9300+ SOROZATÚ AURA SZŰRŐS FÉLÁ-LARC - hatékony légzésvédelem olyan munkahelyekhez, ahol a felhasználók porrészecskék vagy nem illékony folya-dékok hatásának vannak kitéve.

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

rend. sz.

F1024

9320+

9300+ SOROZATÚ AURA SZŰRŐS FÉLÁ-LARC - hatékony légzésvédelem olyan munkahelyekhez, ahol a felhasználók porrészecskék vagy nem illékony folya-dékok hatásának vannak kitéve.

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

rend. sz.

F1026





9312+

9300+ SOROZATÚ AURA SZŰRŐS FÉLÁ-LARC - hatékony légzésvédelem olyan munkahelyekhez, ahol a felhasználók porrészecskék vagy nem illékony folya-dékok hatásának vannak kitéve.

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 30 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

rend. sz.

F1025



9322+

9300+ SOROZATÚ AURA SZŰRŐS FÉLÁ-LARC - hatékony légzésvédelem olyan munkahelyekhez, ahol a felhasználók porrészecskék vagy nem illékony folya-dékok hatásának vannak kitéve.

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 27 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

rend. sz.

F1027

9332+

9300+ SOROZATÚ AURA SZŰRŐS FÉLÁ-LARC - hatékony légzésvédelem olyan munkahelyekhez, ahol a felhasználók porrészecskék vagy nem illékony folya-dékok hatásának vannak kitéve.

ÚJ INNOVÁCIÓS ÖSSZETÉTEL
min. 25 % újrahasznosított anyagból

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3 NR D

rend. sz.

F1028





8822

A 3M™ részecskeszűrős légzésvédő, FFP2 (NFP 12), szeleppel, védelmet biztosit a porrral és párával szemben. Tartós, omlásálló belső héj, dombornyomatott forma, könnyű súly; a formázott felső panel igazodik az orr ésaz arc konturjához a hatekony szigetelésérdekében , biztonságosan illeszkedik a légzőkészülékhez az arcméretek széles skáláján. A 3M™ Cool Flow™ szelep segít elkerülni a túlmelegedést, kényelmes védelmet nyújt a dolgozóknak minden műszak alatt még meleg és párás körülmények között is. Úgy tervezték, hogy jól működjönek együtt a 3M szem és hallásvédelmi termékekkel.

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

rend. sz.

F2032

4251 / 4255

Félmaszk integrált, kombinált gőz- és gázszűrővel, illetve szilárd részecske szűrővel, két nagy szénszűrő a hosszú élettartam és kis légzési ellenállás érdekében, részecskeszűrővel kombinálva, karbantartásmentes, stabil fejhez illeszkedés kényelmes, állítható fejpánt segítségével, különösen alkalmas festékszóráshoz.

ANYAGA
puha hipoallergén

SZABVÁNY
EN 405:2001+A1

SZŰRŐ OSZ.
A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)



rend. sz.
F2003
F2004



6100 / 6200 / 6300

Félmaszk két szűrővel, kiegyensúlyozottabb szigetelést biztosít, mint az elülső részben egyetlen nehéz szűrőt tartalmazó maszkok, javítja a látómezőt, a biztonságos és fix szűrőrögzítés érdekében bajonettzáras 3M szűrőrögzítés, puha és könnyű elasztomer arcrész, minden 2000, 5000 termékcsaládba, és a legtöbb 6000 családba tartozó szűrő.

ANYAGA
elastomer

MÉRET
S, M, L

SZABVÁNY
EN 140:1998

SZŰRŐ OSZ.
szűrőfüggő

rend. sz.
F2006/S
F2006/M
F2006/L

6281

Csere fejrögzítő rendszer 6000-es sorozatú félálarcokhoz.

rend. sz.
F6019



6501QL / 6502QL / 6503QL

Félmaszk kilégző szeleppel, megkönnyíti a légzést, csökkenti a hőt és nedvességet, Quick Latch (QL) kivitel - megkönnyíti a felhelyezést és levételt a védősisak vagy arcpajzs levétele nélkül, szilikon arcrész, a biztonságos, fix rögzítés érdekében minden maszk, a sokféle finom részecske, gáz és gőz elleni szűrő használat biztosító bajonettzáras 3M szűrőtartóval felszerelt, tartozékok és pótalkatrészek széles kínálata.

ANYAGA	MÉRET
szilikon	S, M, L

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 149:2001 + A1:2009	szűrőfüggő

rend. sz.

F2031/S csak megrendelésre

F2031/M

F2031/L





7501 / 7502 / 7503

Félmaszk kilégző szeleppel, megkönnyíti a légzést, csökkenti a hőt és nedvességet, bajonettzáras 3M szűrőrögzítés a biztonságos befogás érdekében, a puha szilikon jobb rugalmasságot és könnyebb érintkezést kínál arc és fej számára, minden 2000, 5000 termékcsaládba, és a legtöbb 6000 családba tartozó szűrő, a fejpánt és kengyel rendszer nagyobb stabilitást és az orra kifejtett kisebb nyomást biztosít.

ANYAGA	MÉRET
eudermikus szilikon	S, M, L

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 140:1998	szűrőfüggő

rend. sz.

F2007/S csak megrendelésre

F2007/M

F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Teljes arcos maszk két szűrővel, kiegyen-súlyozottabb szigetelést biztosít, mint az elülső részben egyetlen nehéz szűrőt tartalmazó maszkok, javítja a látómezőt, a biztonságos és fix szűrőrögzítés érdekében bajonettzáras 3M szűrőrögzítés, puha és könnyű lasztomer arcrész, minden 2000, 5000 termékcsaládba, és a legtöbb 6000 családba tartozó szűrő, két méretben kapható: 6800 (közepes), 6900 (nagy).

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.	rend. sz.
EN 136:1998	szűrőfüggő	F3001/S
		F3001/M
		F3001/L





6885

6000-es sorozatú lencsevédő burkolat (fólia), a 3M ™ 6000-es teljes arcmaszkhoz való használatra. Az öntapadó védőfólia könnyen felragasztható és letéphető, sérülés vagy szennyezettség esetén ki kell cserélni őket.

rend. sz.

F6008

6897

A 6000-es sorozatú teljes arcmaszk sérült vagy elhasználódott fejhevederének cseredarabja. A készlet fejhevedert és csatokat tartalmaz.

rend. sz.

F6018





VERSAFLO TR-302E + SZŰRŐ SZELLŐZŐ TURBO EGYSÉG

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ Szűrtlevegős egység por- és páraveszélyes alkalmazásokhoz. Ezt a technológiát a magas védelem, teljesítmény, a funkcionalitás, modern dizájn és a stílusos, könnyű kialakítás jellemzi. 2 választható levegőáramlási lehetőség (185 l/perc és 205 l/perc) nagyobb kényelmet kínál a felhasználó számára. Az intelligens lítium-ion akkumulátor gyorsan töltődik, és hasznos töltésjelzővel van felszerelve. Alacsony légáramlást vagy alacsony akkumulátorállapotot, valamint az akkumulátor töltöttségét jelzi. Tartalmaz egy terhelési állapotjelzőt / részecskeszűrőt és egy légáramlás jelzőt is.

SZABVÁNY	SZŰRŐ OSZ.
EN 12941, EN 60529	a kiválasztott fejrésznek
IP 53	megfelelően

rend. sz.

F6101



3M™ VERSAFLO™ RÉSZECSKESZŰRŐ (P3) ÉS SZERVES GŐZÖK ELLEN, TR-3802E
Részecskeszűrő (P) és szerves gőz-többletszűrő a TR-302 + szűrős szellőzőegységgel való használatra.

SZŰRŐOSZTÁLY
P3

rend. sz.

F6158





TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ LÉGHAJTÁSÚ EGYSÉG - KEZDŐKÉSZLET
3M™ Versaflo™ TR-302 Szűrő-szellőztető egység por- és ködveszélyes környezetekhez tervezve. A Versaflo technológiát magas védelem, teljesítmény, funkcionalitás, modern dizájn és stílusos, könnyű kialakítás jellemzi. Ez a kezdőkészlet egy TR-302E szűrő-szellőztető egységet, részecskeszűrőt, előszűrőt, standard öv, nagy kapacitású akkumulátort, egy akkumulátortöltőt, BT-30 tömlőt és légáramlás-jelzőt (cső piros golyóval) tartalmaz. A fejrész nem része a csomagnak, azt külön kell kiválasztani.

SZABVÁNY
EN 12941, EN 60529 IP 53

rend. sz.

F6100

6000-ES SOROZATÚ GÁZSZŰRŐK ÉS KOMBINÁLT SZŰRŐK



Gázok és gőzök elleni szűrők sorozata, amelyek a tökéletes védelmet a tökéle-tes egyensúllyal egyesítik, szűrők széles vála-sztéka, amely a bajonettes rögzítőren-dszeren keresztül az összes típusú 3M álarchoz használható, könnyű, kis légzési ellenállású, korlátlan látóteret biztosítószűrők, csak teljes álarcokhoz.

ANYAGA
műanyag

SZABVÁNY
EN 14387:2004

rend. sz.	név	szűrőosztály
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* szűrők csak 3M teljes maszkokhoz

2000-ES SOROZATÚ RÉSZECSKESZŰRŐK

A szűrők egyedülálló kialakításuknak és ba-jonettes rögzítési rendszerüknek köszönhe-tően az összes félálarcra és teljes álarcra felszerelhetők a szilárd és folyékony részecs-kékkel szembeni védelem érdekében.

ANYAGA
pliszírozott polipropilén

SZABVÁNY
EN 143:2000

rend. sz.	név	szűrőosztály
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 R + aktív szén
F4012	2138	P3 R + aktív szén



AZ ÖSSZES SZŰRŐ NINCS ÁBRÁZOLVA.

6035

Folyékony és szilárd részecskék szűrő, alkalmas minden 6000 3M™ és 7000 3M™ maszkhoz ajánlott alkalmazási területek: fahulladék és apríték feldolgozás, bányaipar, gyógyszergyártás, építőipar, maratás.

ANYAGA
hajtogatott polipropilén

SZABVÁNY	**SZŰRŐ OSZ.**
EN 136:1998	P3R

rend. sz.

F4013





501

Az 5000 sorozat szűrőtartója a 6000 sorozat szűrőit és az 5000 sorozat részecskeszűrőit kombinálva haszn.

ANYAGA
műanyag

rend. sz.

F5001



5000-ES SOROZATÚ RÉSZECSKESZŰRŐK

5911

Gázok és gőzök ellen védő szűrőkkel kombi--nálva használandó.

ANYAGA
poliuretánpép

SZABVÁNY
EN 143:2000

rend. sz.	név	szűrőosztály
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Az 5000 sorozat szűrőit önállóan a 3M maszkokhoz rögzítő tartó.

ANYAGA
műanyag

rend. sz.
F5003




PIRODIN
EARZONE C
PRO

09



hallás-
védelem


ARDON
ARDON
EARZONE X601
CE 2754

SZABVÁNYOK

SNR	Az SNR érték az EN ISO 4869-2 szabvány szerint, alfa = 1 paraméterre került meghatározásra
EN 352-1	Hallásvédők - Általános követelmények - 1. rész: Fültokok
EN 352-2	Hallásvédők - Biztonsági követelmények és vizsgálatok - 2. rész: Füldugók
EN 352-3	Hallásvédők - Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 3.rész ipari sisakra szerelhető kagylós hallásvédő

EARZONE PRO C

ANYAGA	PU bőr, Nylon, ABS, PU hab
MEGR. SZ.	C4016
SZABVÁNY	EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
SNR TOMP	32 dB

Okos elektronikus fültok Bluetooth 5.3 technológiával. Csatlakozás mobiltelefonhoz a mellékelt 3,5 mm-es kábellel vagy Bluetooth funkcióval. Az alacsony fogyasztású funkció és a nagy, 1000 mAh-s akkumulátor egész napos működést biztosít, kiküszöböli a munka közbeni lemerülés kockázatát és stabil védelmet biztosít. Széles párnázott fejpánt a nagyobb kényelem érdekében, könnyű hosszállítás, puha memóriahab a fokozott védelem érdekében anélkül, hogy túlzott nyomást gyakorolna a fülekre.



EARZONE X601

ANYAGA	ABS, neoprén, PU bőr, PU, rozsdamentes acél
MEGR. SZ.	C4012
SZABVÁNY	EN 352:1
SNR TOMP	28 dB

Állítható hosszúságú, könnyen állítható fültok, tökéletesen alkalmazkodik a felhasználóhoz, nagyon kényelmes az extra puha memóriahabos fülpárnának köszönhetően, hosszú távú viseletre tervezve. Ideális választás közepes zajszintű környezetekben.



EARZONE X701

ANYAGA	ABS, neoprén, PU bőr, PU, rozsdamentes acél
MEGR. SZ.	C4013
SZABVÁNY	EN 352:1
SNR TOMP	36 dB

Fültok állítható hosszúságú, nagyon könnyen állítható, tökéletesen alkalmazkodik a felhasználóhoz. A puha műanyaghabból készült széles tömítés maximális felhasználói kényelmet és hatékony védelmet garantál. Hosszú távú viseletre tervezték. Ideális választás rendkívül zajos környezetben.



EARZONE X801

ANYAGA	ABS, PUR-E, PP
MEGR. SZ.	C4014
SZABVÁNY	EN 352:3
SNR TOMP	31 dB

Sisakra szerelhető fültok, univerzális nyílás 30 mm, állítható hosszúság, puha és nagyon kényelmes fülpárna, vékony kialakítás csökkenti a szűk helyeken való beakadás kockázatát. Ideális választás közepes zajszintű környezetekhez.





M10

ANYAGA	ABS, PVC, poliéter, rozsdamentes huzal
MEGR. SZ.	C4010 – kék, C4011 – rózsaszín
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	26 dB

A gyermekvédő fültok hatékonyan csökkenti a külső zajt, védi a gyermekek hallását a veszélyes hangszintektől. A fejhallgató állítható párnázott fejpánttal rendelkezik, nagyon kényelmes, könnyű, hosszabb viseletre is alkalmas. 2-16 éves gyermekek számára alkalmas.

Felhasználás: légi bemutatók, lőterek, vidámparkok, koncertek, autóversenyek, szabadtéri házimunka, légi utazás



M40

ANYAGA	ABS, PVC
MEGR. SZ.	C4006
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	32 dB

Kagylós hallásvédő, ABS kagylók PVC párnákkal, műbőr, összecsukható, állítható fejpánttal, zsebméretű kivitel.



M51

ANYAGA	PU bőr, EVA, PVC
MEGR. SZ.	C4015
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	31 dB

Hallásvédők a fejpánt hosszának beállításával a tökéletes illeszkedés és az optimális védelem érdekében.
*M50 helyettesítője



M60

ANYAGA	ABS, PVC
MEGR. SZ.	C4007
SZABVÁNY	EN 352-3
SNR TOMP	21 dB

Kagylós hallásvédő, ABS kagylók PVC párnákkal, műbőr, három pozíciós állítható fejpánt.



M20

ANYAGA	ABS, PVC
MEGR. SZ.	C4004
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	29 dB

Kagylós hallásvédő, ABS kagylók PVC párnákkal, műbőr, sisak adapterrel.





P201

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C4003
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	28 dB

Formázott dugós hallásvédő ismételt használatra, három lamellás, zsinórral, zárható dobozban, akasztófüllel.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER LITE

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1048
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	35 dB

Adaptív dugós hallásvédő poliuretán habból, kibővített harangforma a max. kényelemért, könnyű behelyezés a fülcsatornába, kieséssel szemben ellenálló.

LASER LITE C

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1072
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	35 dB

Adaptív dugós hallásvédő poliuretán habból, kibővített harangforma a max. kényelemért, könnyű behelyezés a fülcsatornába, kieséssel szemben ellenálló, zsinórral.

BILSOM 303S (kicsi)
BILSOM 303L (nagy)

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.(kicsi)	C1053
MEGR. SZ.(nagy)	C1052
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	33 dB

Kúp alakú dugós hallásvédő, Leight-Stripe™ technológia: sárga és fehér poliuretán habkeverék, alacsony nyomás tartós viseléskor, sima higiénikus, szennyeződésálló felület, két méretben.







MAX

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1050
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	37 dB

Adaptív dugós hallásvédő poliuretán habból, kibővített harangforma a max. kényelemért, könnyű behelyezés a fülcsatornába, kieséssel szemben ellenálló.



FUSION DETECT

ANYAGA	FlexiFirm®, SoftFlanges™
MEGR. SZ.	C1075
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	28 dB

Dugós hallásvédő csatlakozózsinórral, szabadalmaztatott kettős anyag, FlexiFirm® fogórész a külső hallójáratba való könnyű behelyezéshez, SoftFlanges™ lamellák: kényelmes szigetelés és védelem, detektáló fémgyűrű, világoskék, tartótokkal, élelmiszeripari alkalmazásra is.



SMARTFIT C

ANYAGA	CMT
MEGR. SZ.	C1071
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	30 dB

Dugós hallásvédő, szabadalmaztatott CMT anyag: testhőmérsékletre melegedve megpuhul, és a dugó alakja igazodik a hallójárathoz, nagyobb kényelem és individuális adaptálás, csatlakozózsinórral és tartótokkal.



SMARTFIT DETECT

ANYAGA	CMT
MEGR. SZ.	C1076
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	30 dB

Dugós hallásvédő, szabadalmaztatott CMT anyag: testhőmérsékletre melegedve megpuhul, és a dugó alakja igazodik a hallójárathoz, nagyobb kényelem és individuális adaptálás, csatlakozózsinórral és tartótokkal, detektáló fémgyűrű, élelmiszeripari alkalmazásra is.



HOWARD LEIGHT by Honeywell

LASER TRAK DETECT

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1077
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	35 dB

Jól látható és detektálható hallásvédők csatlakozózsinórral, tartós, kényelmes viseléshez, nem vasfém bilincs, adaptív PU-hab, T-alak: egyszerű felhelyezés és kényelmes viselés, sima szennyeződésálló felület, élelmiszeripari alkalmazásra is.



LASER LITE REF

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.(200 pár)	C1049
MEGR. SZ.(500 pár)	C1104
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	30 dB

Laser Life tartalék hallásvédő töltet LS 400, LS 500 adagolótartályba.



BILSOM 304S (kicsi)
BILSOM 304L (nagy)

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ. (kicsi)	C1074
MEGR. SZ. (nagy)	C1073
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	33 dB

Kúp alakú dugós hallásvédő, LeightStripe™ technológia: sárga és fehér poliuretán habkeverék, alacsony nyomás tartós viseléskor, sima higiénikus, szennyeződésálló felület, zsinórral.



BILSOM REF

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ. mér. S **(200 pár)**	C1055
MEGR. SZ. mér. L **(200 pár)**	C1054
MEGR. SZ. mér. L **(500 pár)**	C1107
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	33 dB

Bilsom tartalék hallásvédő töltet LS 400, LS 500 adagolótartályba.





LS 400 + 400 pár LASER LITE

ANYAGA műanyag
MEGR. SZ. C1122

Könnyű műanyag adagolótartály, falra rögzíthető, vagy alátétre állítható, állítógyűrű a könnyű adagolásért, a megfogó kosár megakadályozza a dugók leesését, teljesen átlátszó, a teljes kiürülés előtt feltölthető, gazdaságos füldugós adagolás.



LS 400 + 400 pár BILSOM L

ANYAGA műanyag
MEGR. SZ. (kicsi) C1123

Könnyű műanyag adagolótartály, falra rögzíthető, vagy alátétre állítható, állítógyűrű a könnyű adagolásért, a megfogó kosár megakadályozza a dugók leesését, teljesen átlátszó, a teljes kiürülés előtt feltölthető, gazdaságos füldugós adagolás.

HOWARD LEIGHT by Honeywell

VERISHIELD VS 110

ANYAGA	rozsdamentes acél, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
MEGR. SZ.	C1127
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	27 dB

Kagylós hallásvédő párnázott fejpánttal, kihúzható, magasságában állítható pánt, egyedi optimális hangtompító rendszer a fejhallgató súlyának és méretének növelése nélkül, sokoldalú használat.



VERISHIELD VS 120

ANYAGA	rozsdamentes acél, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
MEGR. SZ.	C1128
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	31 dB

Kagylós hallásvédő párnázott fejpánttal, kihúzható, magasságában állítható pánt, szabadalmaztatott air flow rendszer, egyedi optimális hangtompító rendszer a fejhallgató súlyának és méretének növelése nélkül sokoldalú használat.



VERISHIELD VS 130

ANYAGA	rozsdamentes acél, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
MEGR. SZ.	C1129
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	35 dB

Kagylós hallásvédő párnázott fejpánttal, kihúzható, magasságában állítható pánt, szabadalmaztatott air flow rendszer, egyedi optimális hangtompító rendszer a fejhallgató súlyának és méretének növelése nélkül, sokoldalú használat.



VERISHIELD VS130DH

ANYAGA	ABS, PUR-E, PP
MEGR. SZ.	C1085
SZABVÁNY	EN 352-3
SNR TOMP	27 dB

Kagylós sisakra szerelhető hallásvédő. A memóriahabos fülpárnák csökkentik a fejre nehezedő nyomást és növelik a kényelmet. Az Air Flow Control technológia optimális csillapítást biztosít minden használt frekvencián. A hallásvédők felülete ellenáll az olajnak és a zsírnak. Nagyon könnyű az ABS anyag kombinációjának és a belső válaszfal különleges kialakításának köszönhetően.





VERISHIELD VS 110 H

ANYAGA	rozsdamentes acél, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
MEGR. SZ.	C1130
SZABVÁNY	EN 352-3
SNR TOMP	28 dB

Sisakra szerelhető kagylós hallásvédő, szabadalmaztatott air flow rendszer, egyedi optimális hangtompító rendszer a fejhallgató súlyának és méretének növelése nélkül, adapterek széles köre az egyes sisaktípusokhoz.



IMPACT PRO INDUSTRIAL

ANYAGA	ABS, PUR-E, PP, textil, rozsdamentes acél
MEGR. SZ. (kicsi)	C1120
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP:	33 dB

Howard Leight Impact Pro elektronikus hallásvédők hangerősítéssel. Nagyon magas szintű zajcsökkentés - SNR 33 dB. A védőelemek ideálisak a nagyon zajos környezetben. A védők beépített mikrofonokat használnak, amelyek 82 dB-re erősítik a környezeti hangokat, ami javítja a természetes hallgatást. Automatikusan csillapítja a 82 dB feletti hangokat. A külső audio csatlakozó segítségével a hallásvédőt telefonhoz vagy MP3 lejátszóhoz csatlakoztathatja.

EAR SOFT NEON

ANYAGA poliuretán hab
MEGR. SZ. C1001
SZABVÁNY EN 352-2
SNR TOMP 36 dB

Dugós hallásvédő íves elülső véggel, puha PU hab, kis nyomás a hallójárat falán.



EAR CLASSIC

ANYAGA PVC hab
MEGR. SZ. C1003
SZABVÁNY EN 352-2
SNR TOMP 28 dB

Dugós hallásvédő, speciális PVC hab, az alakmemória révén fokozatos és tökéletes illeszkedés a hallójárathoz, nem irritálja a bőrt, mosható, könnyű és kényelmes a használat.



EAR SOFT NEON C

ANYAGA poliuretán hab, PVC
MEGR. SZ. C1002
SZABVÁNY EN 352-2
SNR TOMP 36 dB

Dugós hallásvédő íves elülső véggel, puha PU hab, kis nyomás a hallójárat falán, zsinórral.



Műanyag tok

ANYAGA Polipropilén
MEGR. SZ. C1115

Tartós, újrafelhasználható tároló tok a 3M™ Ultrafit és 1271 újrafelhasználható füldugók biztonságos tárolásához. A tok övcsipesszel rendelkezik a kényelmes tárolás és a könnyű hozzáférés érdekében. Az átlátszó kialakítás lehetővé teszi a gyors vizuális ellenőrzést.



EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD zsinórral

ANYAGA	poliuretán hab, PVC
MEGR. SZ.	C1008
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	28 dB

Dugós hallásvédő, az egyszerű és higiénikus hallójáratba helyezéshez gomba alakú, műanyag, mosható fogórésszel, zsinórral.



EAR CABOFLEX

ANYAGA	vinil, polimer
MEGR. SZ.	C1015
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	21 dB

Kúp alakú dugós hallásvédő, vékony szilikon-réteggel fedett finom polimer hab, áll alatti könnyű kapcsolópánt, védősisak és szemüveg egyidejű használatához.



EAR SOFT NEON

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1047
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	36 dB

EAR SOFT NEON dugós hallásvédő tartalék töltet, 500 pár.



EAR SOFT NEON

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1018
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	36 dB

EAR SOFT NEON dugós hallásvédő tartalék töltet, 500 pár, az adagoló újrahasználható.



EAR SOFT NEON adagoló

ANYAGA	műanyag
MEGR. SZ.	C1017

EAR dugós hallásvédő adagolótartály, könnyű kezelhetőség egy kézzel, könnyen cserélhető adagolók.



3M 1100

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1020
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	37 dB

Dugós hallásvédő íves elülső véggel, puha hipoallergén PU hab.

3M 1110

ANYAGA	poliuretán hab
MEGR. SZ.	C1022
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	37 dB

Dugós hallásvédő íves elülső véggel, puha hipoallergén PU hab, zsinórral.

1310, 3M™ E-A-R™ Szalagos füldugók
1311, 3M™ E-A-R™ Csere dugók

ANYAGA	viskoelasztikus hab
MEGR. SZ.1310	C1025
MEGR. SZ.1311	C1023
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	26 dB

Elegáns füldugók innovatív rugalmas csatlakozóval az optimális tapadásért és maximális kényelemért, nagyon könnyűek. A habdugók cserélhetők.







3M 1271

ANYAGA	monopren, poliészter, acetát
MEGR. SZ.	C1024
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	25 dB

Dugós hallásvédő ismételt használatra, hipoallergén monopren, övtartós tárolótok, zsinórral.

EAR ULTRAFIT füldugó

ANYAGA	termoplasztikus elasztomér
MEGR. SZ.	C1119
SZABVÁNY	EN 352-2
SNR TOMP	32 dB

Puha és nagyon kényelmes füldugó a legtöbb felhasználó számára. Könnyen formázható, mosható és többszöri alkalmazásra is használható. Igényes alkalmazásokhoz is alkalmas.





H510A-401-GU

ANYAGA	rozsdamentes acél huzal, PVC, acetát, ABS, poliéter
MEGR. SZ.	C3001
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	27 dB

PELTOR®OPTIME I kagylós hallásvédő-család, az optimális szigetelés és kis nyomás érdekében folyadék és hab egyedülálló kombinációja nyújtotta kényelmes érintkező rész, ideális közepes zajszintű ipari alkalmazásra és kültéri használatra, például fűnyíráshoz vagy szabadidő tevékenységekhez, kis súly.





H510P3E-405-GU

ANYAGA	rozsdamentes acél huzal, PVC, acetát, ABS, poliéter
MEGR. SZ.	C1045
SZABVÁNY	EN 352-3
SNR TOMP	26 dB

Sisakra rögzíthető PELTOR®OPTIME I kagylós hallásvédő, az optimális szigetelés és kis nyomás érdekében folyadék és hab egyedülálló kombinációja nyújtotta kényelmes érintkező rész, ideális közepes zajszintű ipari alkalmazásra és kültéri használatra, például fűnyíráshoz vagy szabadidő tevékenységekhez, kis súly.



H520A-407-GQ

ANYAGA	rozsdamentes acél huzal, PVC, acetát, ABS, poliéter
MEGR. SZ.	C3002
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	31 dB

PELTOR®OPTIME II kagylós hallásvédő-család fejpánttal, az extrém kis frekvenciákat is min. tompítja, az optimális szigetelés és kis nyomás érdekében folyadék és hab egyedülálló kombinációja nyújtotta kényelmes érintkező rész, ideális nagy zajszintű ipari környezetbe, építőipari gépek mellé, repülőtérre és mezőgazdasági munkák végzéséhez.



H540A-411-SV

ANYAGA	rozsdamentes acél huzal, PVC, acetát, ABS, poliéter
MEGR. SZ.	C3003
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	34 dB

Fokozott hatékonyságú PELTOR®OPTIME III kagylós hallásvédő-család fejpánttal, kivételesen zajos környezetbe kifejlesztve, a védelem a tartótokon belüli rezgést minimalizáló és maximális nagyfrekvenciás hangtompítást eredményező kettős burkolaton alapul; a belső részt és a tokok közötti zaj hang-összekapcsolása maximálisan alacsony frekvenciás csillapítást tesz lehetővé, a hatékony védelem és maximális kényelem kombinációja.



X Series X1P3

ANYAGA	rozsdamentes acél, PVC fólia, ABS, PUR hab
MEGR. SZ.	C3079
SZABVÁNY	EN 352-3
SNR TOMP	26 dB

3M™ PELTOR™ X1P3 X-sorozatú 3M™ X1P3 fülvédők nagy teljesítményű fülvédők könnyűipari alkalmazásokhoz, amelyek 26 (dB) csillapítást kínálnak modern, vonzó és vékony héjkialakításban. A puha, széles tömítőgyűrűk segítenek csökkenteni a fülre nehezedő nyomást és növelik a kényelmet. A karcsú, bőséges belső térrel rendelkező héjak segítenek minimalizálni a hőmérséklet és a páratartalom emelkedését. Könnyű felépítés (185 g).



X5A-SV

ANYAGA	rozsdamentes acél huzal, TPE, poliészter, polypropylen, acetát
MEGR. SZ.	C3047
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	37 dB

Kagylós hallásvédő fejpánttal, az innovatív technológia kivételesen nagy hatásfokot biztosít, a kagylókban és tömítőgyűrűkben speciálisan alakított hab a kagylós vagy dugós hallásvédők dupla védelme nélkül is optimális hangtompítást biztosít, megkülönböztető fekete szín kivételesen zajos környezetben végzett használathoz.



X4A-GB

ANYAGA	rozsdamentes acél huzal, TPE, poliészter, polypropylen, acetát
MEGR. SZ.	C3045
SZABVÁNY	EN 352-1
SNR TOMP	37 dB

3M™ Peltor™ X4 kagylós hallásvédő, a kivételesen vékony és könnyű kagyló garantáljaa kiváló kompatibilitást más egyéni 3M védőeszközökkel, a fluoreszkáló sárga-zöld szín jó láthatóságot biztosít kültéri munkavégzés esetén is, és növeli a biztonságot, a speciálisan alakított hangtompító elemek és a tömítőgyűrűben található innovatív hab kiváló akusztikai védelmet biztosít, különösen az alacsony frekvenciájú hangokkal szemben.


KRATOS
SAFETY

10



leesés
elleni
védelem



SZABVÁNYOK

EN 353-2	Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - 2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók
EN 354	Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Rögzítőkötelek
EN 355	Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Energiaelnyelők
EN 358	Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére - Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre és rögzítésre
EN 360	Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Visszahúzható típusú zuhnásgátlók
EN 361	Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Teljes testhevederzet
EN 362	Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Csatlakozók
EN 397	Ipari védősisakok
EN 813	Védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Beülőhevederek
ISO 1140	Textil kötelek – Poliamid – 3, 4 és 8 pászmás kötél
EN 353-1	Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére - 2. rész: Merev rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók
EN 795	Védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Kikötőeszközök
EN 1496	Védőeszköz lezuhanás megelőzésére - Mentőhevederzet

HASZNÁLAT

- Állványon végzett munkák
- Munkahelyzet beállítása
- Kötélen végzett munkák
- Munkahely kitűzése
- Felszerelés ferde tetőkre
- Felszerelés szűk helyekre



FA 10 101 00
REND. SZ. I4177
MÉRET S-M

FA 10 101 01
REND. SZ. I4487
MÉRET M-L

FA 10 101 02
REND. SZ. I4486
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, alumínium
SZABVÁNY EN 361

Biztonsági zuhanásgátló hevederzet, párnázott vállpántokkal, automatikus gyorskapcsokkal, 2 oldalsó csatlakozó elemmel, a munkahelyzet beállításához, 2 zuhanásgátló függesztőelemmel - D-gyűrűs háti és két hevederből összeállított mellkasi.

HASZNÁLAT:

1 4 5



FA 10 201 00
REND. SZ. I4485
MÉRET S-M

FA 10 201 01
REND. SZ. I4484
MÉRET M-L

FA 10 201 02
REND. SZ. I4446
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, alumínium
SZABVÁNY EN 361, EN 358

FLY'IN 2 - teljes testhevederzet, rögzítési pontok - 2 mellkasi zuhanásgátló textil szem, 1 háti zuhanásgátló D-gyűrű, 2 oldalsó D-gyűrű a munkahelyzet beállításához, állítható vállpántok, combhevederek és derékszíj, kényelem és praktikusság - a vállpántok kombinált csatokkal rendelkeznek, míg a comb- és a derékpántok automatikus csatokkal vannak felszerelve a könnyű beállításhoz, 2 szerszámrögzítő a hátoldalon, hevedertartók a vállpántokon, a laza kötelek könnyű rögzítéséhez, optimálisan elhelyezett üléspánt, a tartós kényelemhez, speciális, párnázott háló, a jobb ütközéscsillapítás és a fokozott felhasználói kényelem érdekében, a felhasználó maximális tömege: 140 kg, tömeg: 2,21 kg.

HASZNÁLAT:

1 2 4 5



FA 10 202 00
REND. SZ. I4482
MÉRET S-M

FA 10 202 01
REND. SZ. I4483
MÉRET M-L

FA 10 202 02
REND. SZ. I4371
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, alumínium
SZABVÁNY EN 361, EN 358, EN 813

FLY'IN 3 - Teljes testhevederzet, rögzítési pontok - 1 hátsó D-gyűrű és 1 mellkasi D-gyűrű az esés ellen, 1 ventrális D-gyűrű derékmagasságban, a kötél eléréséhez, 2 oldalsó D-gyűrű derékmagasságban, a munkahelyzet beállításához, állítható váll- és combhevederek, valamint derékheveder, a váll- és combhevederek automatikus csatokkal rendelkeznek, a derékheveder kombinált csatokkal bír a könnyű beállításhoz, 2 szerszámtartó és egy extra nagy fogantyú a hátoldalon, karabinerek és tartozékok rögzítéséhez, hevedertartók a vállpántokon, a laza kötelek könnyű rögzítéséhez, könnyű fel- és levétel, a közvetlenül a ventrális rögzítési pont felett található, háromszoros biztosítású Keylock (FA 50 302 22B) típusú alumínium karabiner révén, optimálisan elhelyezett rugalmas hevederek, a fokozott kényelem érdekében, speciális, párnázott háló, a jobb ütéscsillapításhoz és a fokozott felhasználói kényelemhez, a felhasználó maximális tömege: 140 kg, tömeg: 2,26 kg.

HASZNÁLAT:

1 2 3 4 5 6



FA 10 115 00
ANYAGA poliészter, acél
REND. SZ. I4481
SZABVÁNY EN 361
MÉRET UNI

REFLEX 4 – Teljes testhevederzet, 2 rögzítési ponttal és jó láthatósággal, 1 esésgátló, mellkasi D-gyűrű, 1 esésgátló hátsó D-gyűrű, állítható mellkasi, váll- és combhevederek, kényelem és praktikusság – a comb- és a mellkasi hevederek automatikus csatokkal rendelkeznek, a könnyű és gyors bekapcsoláshoz, a jól látható, retro fényvisszaverő elemekkel ellátott heveder szűk helyeken vagy rosszul megvilágított környezetben biztosít biztonságos használatot, hosszabb használat során nagyobb kényelmet nyújtó, optimálisan elhelyezett üléspánt, maximális felhasználó tömeg: 140 kg, tömeg: 1,49 kg.

HASZNÁLAT:

1 4 5



FA 10 104 00A
REND. SZ. I4488
MÉRET S-L

FA 10 104 01A
REND. SZ. I4489
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, acél
SZABVÁNY EN 361

XIMO 1 – Kényelmes, teljes testhevederzet, 2 rögzítési ponttal, 2 mellkasi textilhurokkal és esésgátló, dorzális D-gyűrűvel, az egyedülálló hosszabbító heveder (hossza 30 cm) lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy könnyen, külső segítség nélkül csatlakozzon a dorzális D-gyűrűhöz, alkalmazkodóképesség - állítható váll- és combhevederek, praktikusság - a váll- és a combhevedereket két színű séma különbözteti meg. 2 háromszögletű, a kötelek könnyű rögzítését szolgáló parkoló-rögzítés a vállhevedereken, ergonómia – rendkívül kényelmes háttámla. Automatikus csatok a combhevedereken. Ideálisan elhelyezett, tartós kényelmet biztosító üléshevederek, a felhasználó maximális tömege: 140 kg, tömeg: 1,45 kg.

HASZNÁLAT:

1 4 5



FA 10 107 00A
REND. SZ. I4135
MÉRET S-L

FA 10 107 01A
REND. SZ. I4434
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, acél
SZABVÁNY EN 361

Fokozottan kényelmes biztonsági zuhanásgátló heveder gyorscsattokkal a mellrészen és a combrészen, mellső és hátsó bekötési pont, elasztikus vállheveder a kényelmesebb viselésért, beállítás lehetősége a váll- és combhevederen, terhelhetősége max. 140Kg.

HASZNÁLAT:

1 4 5



FA 10 207 00
REND. SZ. I4024
MÉRET S-M

FA 10 207 01
REND. SZ. I4348
MÉRET M-L

FA 10 207 02
REND. SZ. I4500
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, acél
SZABVÁNY EN 361, EN 358

Komfortos testheveder munkahelyzetbeállító deréköwel, 1 mellső és 1 hátsó kikötési pont, hátsó textil pánttal meghosszabitott kikötési pont, állítható helyzetbeállító öv 2 oldalsó d-gyűrűs bekötési ponttal, beállitás lehetősége a váll- és combhevederen, gyorscsattok a comb-, mellhevederen és az övön, két méretben elérhető, terhelhetősége max. 140 kg.

HASZNÁLAT:

1 2 4 5 6



FA 10 105 00A
REND. SZ. I4283
MÉRET S-L

FA 10 105 01A
REND. SZ. I4266
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, acél
SZABVÁNY EN 361

Teljes testhevederzet automatikus csatokkal, 1 hátrészen és 1 mellkas rögzítési pont maximális felhasználói súly 140kg, EN 361.

HASZNÁLAT:

1 4 5



FA 10 206 00
REND. SZ. I4001
MÉRET S-M

FA 10 206 01A
REND. SZ. I4364
MÉRET M-L

FA 10 206 02A
REND. SZ. I4399
MÉRET L-XXL

ANYAGA poliészter, acél
SZABVÁNY EN 813, EN 361, EN 358

Komfortos testheveder munkahelyzetbeállító derékövvel, 1 mellső és 1 hátsó kikötési pont, hasi d-gyűrű kikötési pont, 2 oldalsó d-gyűrű a munkahelyzet poziciálására, beállitás lehetősége a váll- és combhevederen, gyorscsattok a combhevederen, párnázott váll- és combheveder, terhelhetősége max. 140 kg.

HASZNÁLAT:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

ANYAGA poliészter, acél
REND. SZ. I4002
SZABVÁNY EN 361, EN 358

Biztonsági teljes testheveder, pozicionáló övrésszel, 2 oldalsó rögzítő pont, munkapozicionáláshoz, 2 zuhanásgátló kikötési pont, hátoldali D-gyűrűvel és két pántból álló mellkasi, maximális felhasználói súly.



HASZNÁLAT:

1 2 4 5

FA 10 103 00

ANYAGA poliészter, acél
REND. SZ. I4003
SZABVÁNY EN 361

Alapszintű biztonsági teljestestheveder, 45 mm poliészter heveder, vállés combheveder beállítási lehetőség, 2 zuhanásgátló kikötési pont, hátoldali D-gyűrűvel és két pántból álló mellkasi.



HASZNÁLAT:

1 2 4 5

FA 10 402 00

ANYAGA poliészter, acél
REND. SZ. I4004
SZABVÁNY EN 358

Munkahelyzet-beállító deréköv olyan helyekre, ahol hosszútávú, munkahelyzet pozícionálás szükséges, párnázott derékrész, két oldalsó D-gyűrűvel – munkahelyzet, beállító csatlakoztató pont, 45 mm poliészter heveder, derékheveder szélesség 140 mm.



HASZNÁLAT:

2 4



FA 30 621 15

ANYAGA	poliészter, alumínium
REND. SZ.	I4352
SZABVÁNY	EN 353

CURIOSITY-S-Y – eséscsillapító, cipzáras zsebbel, fonott kopásálló kötél, alumínium csatlakozók, hossz: 1,50 m. tömeg: 2,52 kg, a felhasználó maximális tömege: 140 kg, 1 alumínium karabiner, negyedfordulatos zárral (ref. FA 50 201 22) az egyik végén, és 2, nagy nyílású alumínium állványkampó (109 mm, ref. FA 50 208 11) a másik végeken.

FA 30 620 15

ANYAGA	poliészter, alumínium
REND. SZ.	I4302
SZABVÁNY	EN 353

CURIOSITY-S-Y – eséscsillapító, cipzáras zsebbel, fonott kopásálló kötél, alumínium csatlakozók, hossz: 1,50 m, tömeg: 1,76 kg, a felhasználó maximális tömege: 140 kg, 1 alumínium karabiner negyedfordulatos zárral (ref. Fa 50 201 22) az egyik végén és 2 alumínium állványkampó (60mm nyitás) a másik végeken.

FA 30 522 15

ANYAGA	poliészter, alumínium
REND. SZ.	I4424
SZABVÁNY	EN 353

CURIOSITY-S – kernmantl típusú kötélből készült eséscsillapító, alumínium csatlakozókkal, hossz: 1,50 m, tömeg: 1,05 kg, a felhasználó maximális tömege: 140 kg, 1 alumínium állványkampó, 60 mm-es nyílással (ref. FA 50 218 60) és 1 alumínium karabiner, negyedfordulatú zárral, 21 mm-es nyílással (ref. FA 50 201 22).







FA 30 820 15

ANYAGA poliészter, alumínium
REND. SZ. I4261
SZABVÁNY EN 355

Zuhanásgátló két 1,2-1,5 m hosszú hevederrel, alumínium kampók, éles szélen történő esésre tesztelve, 140 kg-os, súlyú személyek számára tervezve, súlya 1,7 kg.



FA 30 1000 20

ANYAGA poliészter, alumínium
REND. SZ. I4263
SZABVÁNY EN 355

Zuhanásgátló két 1,4-2 m hosszú hevederrel, alumínium kampók, éles szélen történő esésre tesztelve, 140 kg-os, súlyú személyek számára tervezve, súlya 1,8 kg.



FA 30 600 15

ANYAGA	poliamid, poliészter, acél
REND. SZ.	I4073
SZABVÁNY	EN 355

Energiaelnyelő Y kötéllel,hosszúság: 1,5 m, energiaelnyelő szélessége: 35 mm, két rugós acél zárkapocs 50,8 mm nyitásszélességgel.

HASZNÁLAT:

1 5

FA 30 503 15

ANYAGA	poliamid, poliészter, acél
REND. SZ.	I4030
SZABVÁNY	EN 355

Zuhanáscsillapító, pántszélesség 35 mm, 12 mm széles poliamid kötél, hossz 1,5 m, a fülek kopás elleni védelemmel rendelkeznek, védőfóliás varrat, mindkét végén acélhorgok.



HASZNÁLAT:

1 5

FA 30 500 15

ANYAGA	poliamid, poliészter
REND. SZ.	I4029
SZABVÁNY	EN 355

Zuhanáscsillapító, pántszélesség 35 mm, zuhanási energia keve-sebb, mint 6 kN, 12 mm széles poliamid kötél, hossz 1,5 m a fülek kopás elleni védelemmel rendelkeznek védőfóliás varrat.



HASZNÁLAT:

1 5



FA 30 400 18

ANYAGA	poliészter, acél
REND. SZ.	I4012
SZABVÁNY	EN 355

Energiaelnyelő Y hevederszalaggal, hosszúság: 1,8 m, energiaelnyelő szélessége: 35 mm, két rugós acél zárkapocs 50,8mm nyitásszélességgel.

HASZNÁLAT:

1 5



FA 30 304 18

ANYAGA	poliészter, acél
REND. SZ.	I4011
SZABVÁNY	EN 355

Energiaelnyelő hevederszalaggal, hosszúság: 1,8 m, energiaelnyelő szélessége: 35 mm, rugós acél zárkapocs 50,8mm nyitásszélességgel.

HASZNÁLAT:

1 5



FA 40 909 20
REND. SZ. I4444
MÉRET 2 m

FA 40 909 40
REND. SZ. I4472
MÉRET 4 m

ANYAGA poliamid, alumínium
SZABVÁNY EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, EN 12841:2024 Typ A

SKALA – Pozicionáló kötél, állítható előtolással
A szerkezet köré tekerve horgonyhurokként (EN 795:2012 Typ B), vagy - a mellékelt 2 csatlakozó segítségével, két rögzítési pont (EN 795) közé kifeszítve - ideiglenes vízszintes biztosításként (EN 795:2012 Typ C), is használható. Maximális hossz: 2 m. Tömeg: 0,75 kg Csatlakozók: 1 alumínium karabiner, negyedfordulatos zárral és rögzítőcsappal, 1 alumínium kampó FA 50 229 25B, polimer burkolatú, alumínium csúszó szabályozó, folyamatos beállításhoz és hosszabb élettartamhoz, a végcsomót átlátszó hüvely védi.



FA 40 906 50

ANYAGA poliészter, alumínium
REND. SZ. I4141
SZABVÁNY EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C

12 mm átmérőjű, fonott kötél, állítható markolattal, kopásálló - a hurkokat fémmel való érintkezés okozta sérülésektől védő szem, a varrást erős, átlátszó köpeny védi, amely nemcsak a kötél végét óvja, de egyszerű, használat előtti ellenőrzéshez láthatóvá is teszi az öltéseket, alumínium szabályozó, a kötél mozgásának fokozatos beállításához, maximális hossz: 5 méter, 1 acél karabiner FA 50 101 17, csavaros zárral és 1 alumínium karabiner FA 50 229 25, rugós zárral.

FA 40 500 15

ANYAGA	poliamid
REND. SZ.	I4007
SZABVÁNY	EN 354

Háromsodratú pozicionáló kötél, kopásjelzővel, poliamid, átmérő 12 mm minimális, szakítószilárdság 22 kN teljes hossz 1,5 m hurkos végkialakítás.



HASZNÁLAT:

2 4

FA 40 600 15

ANYAGA	poliamid, acél
REND. SZ.	I4090
SZABVÁNY	EN 354

Csatlakozó eszközök két 1,5 m hosszú kötéllel, 2 acél kampóval, 1,53 kg.



FA 40 502 10

ANYAGA	poliamid
REND. SZ.	I4031
SZABVÁNY	EN 354

Kötőelem, poliamid kötél, átmérő 12 mm, hossz 1 m, fémtárgyak elleni védelemmel ellátott fülek, védőfóliás varrat, az egyik végén acélhorog, nyitásszélesség 50,8 mm.



HASZNÁLAT:

2 4

FA 40 900 20

ANYAGA	poliamid
REND. SZ.	I4008
SZABVÁNY	EN 354

Állítható kötőelem, háromsodratú kötél kopásjelzővel, poliamid, átmérő 14 mm, egy karabineres és egy acélhorgos véggel, könnyűfém beállító, maximális hosszúság 2 m.



HASZNÁLAT:

2 4

FA 40 903 20

ANYAGA	poliamid, acél
REND. SZ.	**I4021**
SZABVÁNY	EN 358

Állítható pozicionáló eszköz, 12 mm átmérőjű poliamid kötél, maximální hossz 2 m, könnyűfém kötélhossz beállító eszköz, ochrana lana, stabil munkavégzési pozíciót igénylő munkákhoz.



HASZNÁLAT:

2 4

FA 60 006 10 1m

FA 60 006 20 2m

ANYAGA	acél
REND. SZ.	I4055, I4056
SZABVÁNY	EN 795

Rögzítőpont - acélkötél, szélesség 8 mm, hossz 1 m (I4055), 2 m (I4056).



HASZNÁLAT:

2 4

FA 60 005 15

ANYAGA	poliamid
REND. SZ.	I4022
SZABVÁNY	EN 795

Poliamid heveder, összevarrt, zárt hurkot képező hevedervégek, hossz 1,5 m, zuhanásgátló rendszert strukturális rögzítőponthoz csatlakoztató szerkezetként használható, minimális ellenállóképesség 22 kN.



HASZNÁLAT:

2

FA 60 005 12

ANYAGA	poliamid
REND. SZ.	I4115
SZABVÁNY	EN 795

Poliamid heveder, összevarrt, zárt hurkot képező hevedervégek, hossz 1,2 m, zuhanásgátló rendszert strukturális rögzítőponthoz csatlakoztató szerkezetként használható, minimális ellenállóképesség 22 kN.



HASZNÁLAT:

2 5

FA 60 005 08

ANYAGA	poliamid
REND. SZ.	I4070
SZABVÁNY	EN 795

Poliamid heveder, összevarrt, zárt hurkot képező hevedervégek, hossz 0,8 m, zuhanásgátló rendszert strukturális rögzítőponthoz csatlakoztató szerkezetként használható, minimális ellenállóképesség 22 kN.



HASZNÁLAT:

2 5

FA 20 102 10

ANYAGA	poliészter, poliamid, acél
REND. SZ.	I4027
SZABVÁNY	EN 353-2

Mozgó zuhanásgátló, zuhanásgátlóval kombinált rögzítőkötél átmérő 12 mm, a rögzítőkötél egyik végén rögzítőfül, a másik végén megállító csomó található.



HASZNÁLAT:

5

FA 20 102 20

ANYAGA	poliészter, poliamid, acél
REND. SZ.	I4068
SZABVÁNY	EN 353-2

Mozgó zuhanásgátló, zuhanásgátlóval kombinált rögzítőkötél átmérő 12 mm, a rögzítőkötél egyik végén rögzítőfül, a másik végén megállító csomó található.



HASZNÁLAT:

5

FA 20 103 10

SZABVÁNY	EN 353-2, 358
REND. SZ.	I4138
HOSSZA	10 **m**

Fonott kötél, amelynek átmérője 11 mm.

FA 20 103 20

SZABVÁNY	EN 353-2, 358
REND. SZ.	I4139
HOSSZA	20 m

Fonott kötél, amelynek átmérője 11 mm.

FA 20 103 30

SZABVÁNY	EN 353-2, 358
REND. SZ.	I4271
HOSSZA	30 m

Fonott kötél, amelynek átmérője 11 mm.



HASZNÁLAT:

3 5

FA 20 103 00A

ANYAGA	poliészter, poliamid, acél
REND. SZ.	I4124
SZABVÁNY	EN 353-2

Mobil zuhanásgátló 11 mm átmérőjű kötél számára, blokkolás lehetősége a munkapozícióhoz.



HASZNÁLAT:

3 5

FA 20 503 02

ANYAGA	polimer, poliészter, acél
REND. SZ.	I4210
SZABVÁNY	EN 360

Behúzható zuhanásgátló, polimer tok, 2 m hosszú heveder, Vízszintes használatra, 2-es esési tényezővel tanúsított, Maximális felhasználói súly 140 kg a függőleges mozgáshoz, 100 kg a vízszintes mozgáshoz.



HASZNÁLAT:

1 4

FA 20 502 02

ANYAGA	polimer, poliészter, acél
REND. SZ.	I4188
SZABVÁNY	EN 360

Behúzható zuhanásgátló, polimer tok, 2 m hosszú heveder, Vízszintes használatra, 2-es esési tényezővel tanúsított, Maximális felhasználói súly 140 kg a függőleges mozgáshoz, 100 kg a vízszintes mozgáshoz.



HASZNÁLAT:

1 4

FA 20 503 01

ANYAGA	polimer, poliészter, acél
REND. SZ.	I4333
SZABVÁNY	EN360:2002, DIN 19427:2017

Behúzható zuhanásgátló, polimer tok, 1,75 m hosszú heveder, dupla él feletti esésre tesztelve. A DIN 19427: 2017 szabvány szerinti emelvényeken való munkavégzéshez tanúsított.



HASZNÁLAT:

1 3 4

FA 20 504 06

ANYAGA	polimer, poliészter, acél
REND. SZ.	I4305
SZABVÁNY	EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló, polimér tok, 6 méteres heveder, éles éleken való esésre tesztelt, függőleges és vízszintes használatra tanúsítva.



HASZNÁLAT:

1 4 6

FA 20 300 02

ANYAGA	polimer, poliészter, acél
REND. SZ.	I4014
SZABVÁNY	EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló acél karabinerrel, teljes hossz: 2,5m, integrált zuhanáscsillapító, 1 karabiner és horog zuhanásjelzővel, maximálisan szabad mozgást, biztonságos és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé lejtős felületeken, tetőkön és zárt terekben, súly 1,2 kg.



Esési tényező 2



HASZNÁLAT:

1 4

FA 20 302 02

ANYAGA	acél
REND. SZ.	I4028
SZABVÁNY	EN 795

Visszahúzható zuhanásgátló acél zárkapoccsal, Energiaelnyelő szélessége: 50 mm, teljes hossz: 2 m, integrált zuhanáscsillapító és acélhorog, zuhanásjelző, forgófüggesztéses behúzható zuhanásgátló, 2. esési tényezőre tesztelt (legfeljebb 1,8 m hossz), maximálisan szabad mozgást biztosít és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé lejtős felületeken, tetőkön és zárt terekben.



HASZNÁLAT:

1 4

FA 20 402 03

ANYAGA polimer, poliészter, acél
REND. SZ. I4269
SZABVÁNY EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló, 3 m hosszú acélsodronnyal, vizszintes használatra hitelesitve / függőleges használat, éles éleken való átesésre tesztelve, Súly: 1,99 kg.



HASZNÁLAT:

1 6

FA 20 402 07

ANYAGA polimer, poliészter, acél
REND. SZ. I4270
SZABVÁNY EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló, 7 m hosszú acélsodronnyal, vizszintes használatra hitelesitve / függőleges használat, éles éleken való átesésre tesztelve, Súly: 3,53 kg.



HASZNÁLAT:

1 5 6

FA 20 402 10

ANYAGA polimer, poliészter, acél
REND. SZ. I4235
SZABVÁNY EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló, 10 m hosszú acélsodronnyal, vizszintes használatra hitelesitve / függőleges használat, éles éleken való átesésre tesztelve, Súly: 4,57 kg.



HASZNÁLAT:

1 5 6

FA 20 402 03 B

ANYAGA polimer, poliészter, acél
REND. SZ. I4339
SZABVÁNY EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló, 3 m hosszú acélsodronnyal, függőleges használat, Súly: 1,99 kg.



HASZNÁLAT:

1 4 6

FA 20 402 10 B

ANYAGA polimer, poliészter, acél
REND. SZ. I4304
SZABVÁNY EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló, 10 m hosszú acélsodronnyal, függőleges használat, Súly: 4,27 kg.



HASZNÁLAT:

1 4 6

FA 20 402 15 B

ANYAGA polimer, poliészter, acél
REND. SZ. I4309
SZABVÁNY EN 360

Visszahúzható zuhanásgátló, 15 m hosszú acélsodronnyal, függőleges használat, Súly: 7,03 kg.



HASZNÁLAT:

1 4 6



FA 50 101 17

ANYAGA	acél
REND. SZ.	I4005
SZABVÁNY	EN 362 B osztály

Karabiner kézi csavaros zárórendszerrel, acél, átmérő 10 mm, nyitás 18 mm, szilárdság 25 kN, súly 160 g, szerkezetekhez rögzítéshez vagy kapcsoláshoz.

HASZNÁLAT:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

ANYAGA	acél
REND. SZ.	I4041
SZABVÁNY	EN 362

Karabiner hármas zárrendszerrel, nyitás 23 mm, szilárdság 25 kN, súly 240 g.



HASZNÁLAT:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

ANYAGA	acél
REND. SZ.	I4062
SZABVÁNY	EN 362

Állványhorog, nyitás 50,8 mm, szilárdság 23 kN.



HASZNÁLAT:

1 2 4 5



FA 60 001 00

ANYAGA	acél, alumínium
REND. SZ.	I4032
SZABVÁNY	EN 795

Háromlábú rögzitőállvány szűk terekbe, 2 beépitett csiga az állvány felső részén, 2 kikötési pont az állvány felső részén, az állvány beállitható magassága 1,15 – 2,15m, az alap átmérője 1,08 – 1,62m, Súly. 13 kg, maximális terhelés: 500 kg, EU szabvány: EN795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

HASZNÁLAT:

6

FA 60 003 20

ANYAGA	acél
REND. SZ.	I4033
SZABVÁNY	EN 1496, EN 13157

Mentési es munkacsörlő a háromlábú rögzitőállványhoz, acélsodrony hosszúsága 20 m, teherbirás 125 Kg személyre, maximális teherbirás 250 kg, EU szabvány: EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.



HASZNÁLAT:

6

FA 20 401 20

ANYAGA	acél, polimer
REND. SZ.	I4140
SZABVÁNY	EN 360, EN 1496

Visszahúzható zuhanásgátló integrált mentési csörlővel, acélsodrony hossza: 20 m, Súly: 9,2 kg, 140 kg-ig hitelesitve, EU szabvány: EN360:2002, EN1496:2017 type B, ATEX.



HASZNÁLAT:

6

FA 60 001 03

ANYAGA	acél
REND. SZ.	I4187
SZABVÁNY	EN 12278, EN 362

Rögzités az FA 20 401 20 állványhoz, EU szabvány: Compliance: EN12278 (pulley) / EN362 (karabiner).



HASZNÁLAT:

6

FA 80 104 01

ANYAGA	poliamid, alumínium
REND. SZ.	I4354
SZABVÁNY	EN 361, EN 353, EN 362

Készlet, ferde tetőkön végzett munkához. A készlet egy FA 10 203 00 teljes testhevederzetet, egy 15 m hosszúságú, fonott kötélen található FA 20 102 15 mozgó zuhanásgátlót, egy 2 m hosszúságú FA 60 005 20 rögzítőhevedert és egy FA 50 101 17 acél karabinert tartalmaz.

HASZNÁLAT:

5



FA 80 001 00

ANYAGA	poliészter, poliamid, acél
REND. SZ.	I4034
SZABVÁNY	EN 361, EN 356, EN 362

Zuhanásgátló szett, a szetthez hordtáska tartozik, FA 10 103 00 teljes testheveder, FA 40 100 15 kötőelem, két FA 50 101 17 karabiner.



HASZNÁLAT:

4

FA 80 108 00

ANYAGA	poliészter, poliamid, acél
REND. SZ.	I4277
SZABVÁNY	EN 361, EN 355

Kényelmes készlet munkaállványokon végzett munkához, A készlet tartalma: FA 20 502 02 visszahúzható zuhanásgátló, FA 10 105 00A kábelköteg, FA 60 005 12 horgonyhurok.



HASZNÁLAT:

1 4

FA 80 005 00

ANYAGA	poliészter, poliamid, acél
REND. SZ.	I4035
SZABVÁNY	EN 361, EN 355

Szett vasszerkezeteken végzett munkákhoz, a szetthez hordtáska tartozik FA 10 104 00 teljes testheveder, FA 30 600 15 kötőelem zuhanáscsillapítóval és két horoggal, nélkülözhetetlen társa gyakori helyzetváltoztatást sokszori ki és bebiztosítással kísérő munkákhoz.



HASZNÁLAT:

1 4

FA 80 105 00

ANYAGA	poliészter, poliamid, acél
REND. SZ.	I4284
SZABVÁNY	EN 361, EN 353, EN 362

A tetőn végzett munkákhoz való szett tartalmaz egy hátizsákot, teljes testű kábelköteget FA 10 105 00, statikus kötelet (10 m) FA 20 103 10, zuhanásgátlót FA 20 103 00 A, reteszelés lehetőségével a munkahelyi pozicionáláshoz.



HASZNÁLAT:

5



FA 10 305 01

ANYAGA	poliészter, acél
REND. SZ.	I4421
SZABVÁNY	EN 361

Adventure – Heveder és hátizsák egyben. Automatikus csatokkal felszerelt heveder, 1 háti és 1 mellkasi rögzítési pont, maximális felhasználói súly 140 kg.
Méret M-L.

Innovatív kialakításunk rendkívül légáteresztő anyagokat tartalmaz, hogy egész nap kényelmes legyen, függetlenül attól, hogy milyen magasan van.

Fényvisszaverő elemek – A fokozott biztonság érdekében gyenge fényviszonyok mellett. Ez a termék fényvisszaverő elemekkel rendelkezik, hogy Ön látható és biztonságos legyen.

Nagy zseb – Szüksége van extra felszerelés vagy személyes tárgyak szállítására? A termék tágas zsebbel rendelkezik mindannak, amit magával kell vinnie.

Vízálló – Ne hagyja, hogy az időjárás visszatartsa. A termék vízálló, és megvédi a felszerelését.



FA 90 101 00

ANYAGA Oxford poliészter 600 x 600D
REND. SZ. I4037
SZABVÁNY EN 361, EN 356, EN 362

Tartós univerzális hátizsák, 3 különálló tárolórész, párnázott hát-, váll- és fenékrész, tartófül, méretek: 45 x 36 x 18 cm, térfogat 26 l, szállításhoz és magasban végzett munkákhoz.



FA 90 107 00

ANYAGA PVC
REND. SZ. I4105
SZABVÁNY EN 361, EN 356, EN 362

Szállítótáska, méretek: 62 x 32 cm, térfogat 49 l, legfeljebb 15 kg-os felszereléshez való.



FA 90 103 00

ANYAGA Oxford poliészter 600 x 600D
REND. SZ. I4038

Hordtáska, kemény polietilén alsó rész, tartófül, méretek: 60 x 19 x 26 cm, térfogat 29 l, szállításhoz és magasban végzett munkákhoz.



FA 90 105 00

ANYAGA PVC
REND. SZ. I4052

Vízhatlan szállítózsák, kemény polietilén alsó rész, tartófül, méretek: 29 x 62 cm, térfogat 41 l, szállításhoz és magasban végzett munkákhoz.



ARDON®

WORKWEAR & OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED / 2025/2026

LOT number: ZT25-04293

ARDON®

