
ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR


ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

obsah





4 **PRACOVNÉ ODEVY**

314 **OUTDOOR ODEVY**

552 **PRACOVNÁ OBUV**

708 **OUTDOOR OBUV**

760 **PRACOVNÉ RUKAVICE**

822 **OCHRANA ZRAKU**

886 **OCHRANA HLAVY**

920 **OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST**

954 **OCHRANA SLUCHU**

976 **OCHRANA PROTI PÁDU**



01

pracovné odevy



pracovné odevy



MUŽI

montérkové odevy
28 ULTRITE®+
40 ULTRITE®UNI
46 ULTRITE®
52 REFIWAN®
66 CREATRON®
80 4xstretch®
94 CREATRON®CAMO
104 URBAN+
118 NEON
134 NEON WINTER
140 SUMMER
154 VISION
164 VISION WINTER
166 R8ED+®
172 4TECH
178 COOL TREND REFLEX
184 COOL TREND
192 COOL TREND WINTER
193 KLASIK
194 2STRONG
196 **zváracie odevy**
218 **výstražné odevy**
270 **odevy do dažďa**
278 **biele odevy**
279 **jednorázové odevy**

ŽENY

288 **montérkové odevy**
307 **biele odevy**

DETI

310 **montérkové odevy**

DOPLNKY

313

ARDON® AIM HIGH®

Zodpovedný prístup v praxi

Udržateľnosť je pre nás súčasťou nášho uvažovania o produktoch – od návrhu a výberu materiálov až po ich každodenné používanie. Vychádzame z vlastnej stratégie, ktorá určuje smer, ako zohľadňovať environmentálne a sociálne aspekty pri vývoji a výbere výrobkov a zároveň zachovať ich funkčnosť, kvalitu a bezpečnosť.

Zameriavame sa predovšetkým na to, čo má priamy vplyv na zákazníka: zloženie výrobkov, ich funkčnosť, bezpečnosť a transparentnosť informácií. Zároveň spolupracujeme s dodávateľmi tak, aby spĺňali požiadavky zodpovedného podnikania a dlhodobej spolupráce.

Naším cieľom nie je jednorazová zmena, ale dlhodobý rozvoj. Pri vývoji a výbere výrobkov preto okrem požiadaviek na bezpečnosť, kvalitu a funkčnosť zohľadňujeme aj aspekty súvisiace s výrobou a dodávateľským reťazcom.

Nezávislé hodnotenie:
EcoVadis

Úroveň nášho prístupu k udržateľnosti pravidelne overujeme prostredníctvom hodnotenia EcoVadis, jedného z najuznávanejších svetových systémov hodnotenia firiem v oblasti ESG

Hodnotenie pokrýva štyri kľúčové oblasti:
- životné prostredie,
- pracovné a ľudské práva,
- etika,
- zodpovedné riadenie dodávateľského reťazca.

Vývoj nášho hodnotenia potvrdzuje systematický prístup k tejto oblasti:
- 2024 – EcoVadis Committed
- 2025 – bronzová medaila
- 2026 – zlatá medaila

V roku 2026 sme dosiahli celkové hodnotenie 81/100 bodov a zaradili sme sa medzi TOP 5 % najlepšie hodnotených spoločností v systéme EcoVadis.

Tento výsledok odzrkadľuje dlhodobú prácu v celej spoločnosti – od environmentálnych opatrení cez etické riadenie až po spoluprácu s dodávateľmi.

Bezpečnosť materiálov:

OEKO-TEX® Standard 100

Mnohé z našich výrobkov spĺňajú požiadavky certifikácie OEKO-TEX® Standard 100, ktorá patrí medzi najuznávanejšie medzinárodné normy v oblasti bezpečnosti textílií.

Certifikácia potvrdzuje, že výrobok bol testovaný na prítomnosť škodlivých látok a spĺňa prísne požiadavky na ochranu zdravia používateľov. Limity sa pravidelne aktualizujú podľa najnovších vedeckých poznatkov a často presahujú bežné legislatívne požiadavky.

Pre zákazníka to znamená istotu bezpečného používania a pohodlia pri každodennom nosení.

Recyklované materiály pod kontrolou:

Global Recycled Standard (GRS)

License Number GCL 301280-GRS

Ako značka máme certifikáciu podľa normy Global Recycled Standard (GRS) a pri vybraných produktoch používame materiály certifikované podľa tejto normy.

GRS overuje nielen skutočný obsah recyklovaných materiálov, ale aj ich vysledovateľnosť v celom dodávateľskom reťazci. Súčasťou štandardu sú tiež požiadavky na zodpovedné nakladanie s chemickými látkami, environmentálne riadenie výroby a dodržiavanie sociálnych a pracovných štandardov.

Pravidelné audity vykonávané nezávislou treťou stranou zabezpečujú, že deklarovaný podiel recyklovaných materiálov je skutočne podložený a kontrolovaný

Pre zákazníka to predstavuje istotu, že označenie recyklovaného obsahu nie je len marketingovým tvrdením, ale overeným faktom.

Transparentnosť a dôveryhodnosť

Hodnotenie EcoVadis aj certifikácie produktov, ako sú OEKO-TEX® a GRS, sú založené na nezávislom overovaní. Vďaka tomu nie sú deklarované vlastnosti len interným tvrdením, ale výsledkom kontroly podľa medzinárodne uznávaných noriem. Práve kombinácia vlastného prístupu a nezávislého overovania je pre nás cestou, ako riadiť udržateľnosť dlhodobo, transparentne a dôveryhodne.

ARDON® AIM HIGH®

ENVIRONMENT

V rámci nášho záväzku znižovať negatívny vplyv na životné prostredie prijímame konkrétne opatrenia naprieč prevádzkou. Zmerali sme našu uhlíkovú stopu v oblasti priamych a nepriamych emisií a tiež z celého nášho hodnotového reťazca.
Veľkú pozornosť venujeme nakladaniu s odpadmi. V roku 2025 sme odovzdali 99 % papierového odpadu zo skladu na recykláciu. Papier a plast lisujeme do balíkov, čím znižujeme frekvenciu zvozov a náklady. Biologický odpad kompostujeme a využívame ako prírodné hnojivo na rastliny v okolí skladu. Zvyšky látok z výroby v našej šijacej dielni odovzdávame spoločnosti, ktorá z nich vyrába boxovacie vrecia. Poškodené palety nevyhadzujeme, ale opravujeme a vraciame do obehu.
Naše obaly navrhujeme tak, aby boli ľahko recyklovateľné. Nepoužívame PVC, lak ani laminovanie. Plastové obaly sú po novom len z LDPE s minimálne 35 % recyklátu. Všetky kartóny používané na balenie výrobkov v našom automatizovanom sklade sú lepené prírodným lepidlom a pochádzajú zo zodpovedného lesného hospodárstva – majú certifikát FSC rovnako ako náš katalóg a všetok papier, ktorý používame v našich kanceláriách. Na potlač používame len čiernobielu farbu riediteľnú vodou.
V rámci intralogistiky sme úplne eliminovali použitie jednorazových kartónov a nahradili sme ich opakovane použiteľnými plastovými škatuľami, čo nám zatiaľ ušetrilo takmer 4 tony papiera.
Šetríme aj energiami a vodou – svietime LED osvetlením s inteligentným riadením, optimalizovali sme veľkosť nákladných brán, znížili sme teplotu vody v bojleroch. Inštaláciou filtrov na vodu z vodovodu sme odstránili potrebu používať jednorazové plastové fľaše. Všetci naši zamestnanci sú preškolení v oblasti triedenia odpadu a šetrenia energiami, vodou a materiálmi.

SOCIAL

Na ľuďoch nám záleží – či už ide o našich zamestnancov, dodávateľov alebo komunity, v ktorých pôsobíme. Snažíme sa vytvárať férové, bezpečné a prívetivé prostredie pre všetkých, ktorí sú s nami spojení.
Našim zamestnancom poskytujeme dovolenku navyše, flexibilný pracovný čas, príspevok na stravovanie a malé občerstvenie na pracovisku. Pravidelne organizujeme firemné podujatia pre zamestnancov a ich rodiny.
Bezpečnosť zamestnancov je pre nás kľúčová. Používame ergonomické pracovné nástroje a zariadenia, ktoré minimalizujú riziko zdravotných problémov spojených s nesprávnym držaním tela a so zaťažovaním pohybového aparátu. Preto sa u nás vyskytuje len minimum pracovných úrazov.
Spolupracujeme s chránenými dielňami pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré pre nás balia rukavice do výdajných automatov. Veríme, že zapojenie všetkých bez rozdielu prináša firme aj spoločnosti pridanú hodnotu.
Záleží nám aj na podmienkach u našich dodávateľov – vyžadujeme sociálne audity, ako sú SMETA, BSCI alebo SA 8000 či podobné, aby sme sa uistili, že naše produkty nevznikajú za cenu detskej práce ani nedôstojných pracovných podmienok. Pravidelne navštevujeme výrobné závody, najmä v Ázii, a kontrolujeme situáciu priamo na mieste.
Aktívne sponzorujeme množstvo športových, kultúrnych a charitatívnych podujatí v našom regióne aj mimo neho. Realizovali sme projekt Remeslo je cool, ktorý slúži na propagáciu manuálnej remeselnej práce a snaží sa motivovať mladú generáciu, aby si vybrala takéto povolanie, a zvyšovať povedomie o hodnote tradičných remesiel.

GOVERNANCE

Implementovali sme pevné zásady etického správania, ktoré sú pre nás elementárne. Tieto zásady zdôrazňujú našu nulovú toleranciu korupčného správania a akýchkoľvek foriem neetického správania. Veríme, že integrita a transparentnosť sú základom dôvery našich zákazníkov a obchodných partnerov.
Jedným z kľúčových prvkov týchto zásad je náš verejne dostupný systém oznamovania protiprávneho či nekalého konania. Tento systém poskytuje našim zamestnancom a externým partnerom bezpečný spôsob, ako upozorniť na akékoľvek porušenie našich interných zásad alebo zákonných predpisov, čo umožňuje rýchle a efektívne riešenie potenciálnych problémov.
Naši dodávatelia sú zmluvne zaviazaní dodržiavať Kódex správania, ktorý stanovuje pravidlá pre všetky tri oblasti udržateľnosti, t. j. prístup k ochrane životného prostredia, pracovným podmienkam zamestnancov a dobrej správe podnikov vrátane protikorupčnej politiky.
Veríme, že skutočný úspech sa nemeria len číslami, ale aj tým, akú stopu zanechávame – na ľuďoch, s ktorými spolupracujeme, a vo svete, v ktorom žijeme.

DESIGN

Exkluzivný design autorských odevných kolekcií značky ARDON®.

Každý odev ARDON® má svoju originálnu charakteristickú liniu, ktorá je rozpracovaná do jednotlivých detailov. Kvalitný design je vytváraný s ohľadom na pohodlnosť a komfort. ARDON® používá vlastnú identickú farebnú škálu, vďaka ktorej je možné kombinovať produkty naprieč sortimentom.

Montérkové odevy ULTRITE®+, ULTRITE®UNI, ULTRITE®, ULTRITE®GO!, ULTRITE®AIR, REFIWAN®, CREATRON®, 4xstretch®, CREATRON®CAMO, URBAN+, NEON, SUMMER, SIGNAL+, PROHEATECT MAX, PROHEATECT, VISION, R8ED+®, 4TECH, COOL TREND, COOL TREND REFLEX a FLORET sú registrovanými priemyselnými vzormi.



VÝVOJ A VÝZKUM

ARDON® vyvíja vlastné materiály.

Pre odevy ARDON® vyvíjame špeciálne materiály vyznačujúce sa jedinečnými vlastnosťami, ktoré spĺňajú zákonné normy určené pre pracovné a profesné odevy. Špecifické požiadavky na odev sú presne prenesené do materiálov tak, aby vďaka jeho optimálnym vlastnostiam boli dosiahnuté výborné parametre odevov. Kladieme vysoké nároky na odolnosť odevov proti oderu, pretrhnutiu, stálofarevnosť, funkčnost a priedušnosť materiálov.

Pri výrobe využívame špeciálne tkaniny:

ADN®TEQTICORE
REFIWAN®Fibre
TABIFLEX®
ARDON®BREEFFIDRY
ARDON®OPTIFLANNELS
ARDON®SOFTFLEECE
AMALYTTON
ElasticTECH active
ElasticTECH flexi
ElasticTECH prime
NYPAXX
ADN®TOPLYRON
ADN®AGPUREX
ADN®AKREC
ADN®BRILANTEX
ADN®Polygoflex
ADN®Polygoflex Light

3D SILHOUETTE

Ergonomicky tvarované strihové konštrukcie odevov ARDON® kopírujú prirodzený tvar tela a prepožičiavajú všetkým modelom ARDON® označeným logom 3D SILHOUETTE vynikajúce siluetné vlastnosti. Odevy sa vďaka rešpektovaniu anatómie ľudského tela výborne prispôsobujú pohybu bez pocitu obmedzenia a vyznačujú sa vysokým komfortom nosenia aj v náročnom pracovnom prostredí.

OPTIFLANNELS®

Táto špeciálna počesaná bavlna má veľmi dobrú pevnosť v ťahu a odere, pritom si uchováva svoju jemnosť. Výborne absorbuje vlhkosť, rýchlo schne a má výborné izolačné vlastnosti. Priedušnosť a schopnosť odvádzať vlhkosť umožňuje použitie aj pri vyššej fyzickej záťaži.

TABIFLEX®

Maximálne flexibilná funkčná tkanina s vysokou pridanou hodnotou. Materiál sa vyznačuje napriek svojej relatívnej subtílnosti vysokou odolnosťou proti oderu a opotrebovaniu. Elasticita do štyroch smerov je zárukou maximálnej voľnosti pohybu. Ďalším benefitom tejto sofistikovanej rýchloschnúcej tkaniny je vynikajúca priedušnosť, stálofarebnosť a nekrčivosť.

nypaXX®

Ľahký a súčasne hrejivý viacvrstvový materiál s originálnym ručne prešívaným vzorom NYPAXX®Contour ponúka optimálny pomer medzi komfortom, designom a funkciou, je extrémne pevný, rýchloschnúci a odolný voči oderu.

ElasticTech® flexi

Trojvrstvový funkčný membránový softshell je určený pre náročnejšie klimatické podmienky. Kombinuje optimálne hodnoty priedušnosti a vodeodolnosti spoločne so stopercentnou vetruodolnosťou. Tento materiál udrží používateľa v suchu a pohodlí za každého počasia.

ULTRITE® X-Shell

Prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a pohodlím. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu.

ADN® Polygoflex

Vysoko funkčný a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

ADN® Polygoflex Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál so zníženou gramážou s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

ADN® TEQTICORE

Špeciálne tkaný materiál s plátnovou väzbou vyznačujúci sa vysokou pevnosťou, odolnosťou proti oderu a dlhou životnosťou.

ElasticTech® PRIME

Vysokokvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nekrčivý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.

ElasticTech® active

Ľahký, mäkký, veľmi príjemný materiál kombinujúci v optimálnom pomere vetruodolnosť, vodoodpudivosť a maximálnu priedušnosť. Tento špeciálny nemembránový typ softhsellu má odľahčenú gramáž s ohľadom na čo najväčší komfort

ElasticTech® MS

Vysoko kvalitný softshell sa vyznačuje mimoriadne vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a vďaka špeciálnemu spôsobu tkania sa príjemne prispôsobuje postave. Vďaka funkčnej membráne 7 000/7 000 poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.

SOFTFLEECE®

Veľmi príjemný, mäkký, hrejivý a priedušný funkčný materiál. Má výborné tepelnoizolačné vlastnosti, dobre odvádza vlhkosť, je rýchloschnúci, odolný proti oderu a vetru, kedy zaručuje svoju funkčnosť aj v náročnejších klimatických podmienkach. Vďaka svojej pružnosti umožňuje komfortný pohyb.

CORDURA® BRAND FABRIC

Vysoko kvalitná a odolná tkanina z polyamidových vlákien, ktorá sa vyznačuje maximálnou pevnosťou a odolnosťou voči mechanickému opotrebovaniu, najmä oderu. Štruktúra vlákien a špeciálna metóda tkania je zárukou, že výrobky z Cordury sú niekoľkokrát odolnejšie v porovnaní s tradičným polyamidom.

AMALYTTON®

Špeciálne konštruovaná strečová bavlnená tkanina vyznačujúca sa mimoriadnymi technickými parametrami. Poskytuje zvýšenú pevnosť a odolnosť pri zachovaní elasticity. Dobre odvádza vlhkosť. Ľahkosť a priedušnosť prírodného materiálu poskytuje príjemný pocit pri nosení.

ADN® TOPLYRON

Tkanina najvyššej akosti, nekrčivá, tvarovo stála a príjemná na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje, je priedušný a rýchloschnúci.

ADN® agpurex

Jemná, na dotyk príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

REFLEXAN® fibre

Materiál s antistatickým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť, spĺňa normy EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5-1, vhodný na priemyselné pranie.

ADN® AKREC

Špeciálna tkanina, ktorá vďaka unikátnej štruktúre vlákien a prímesi karbónového vlákna účinne odvádza vlhkosť z tela na povrch. Materiál vyvinutý na výrobu luxusnej funkčnej bielizne je obľúbený najmä pre svoju priedušnosť, ľahkosť a elasticitu. Rýchloschnúca látka sa vyznačuje jemnosťou, nedráždi pokožku, je príjemná na nosenie a vhodná pre vyššiu záťaž.

BREEFFIDRY®

Vysoko funkčný rýchloschnúci materiál odolný proti vetru, priedušný, so schopnosťou veľmi dobre odvádzať vlhkosť, čo používatelia ocenia pri vyššej fyzickej záťaži. Materiál je ľahký, stálofarebný, príjemný a nekrčivý. Vďaka pružnosti sa dokonale prispôsobuje pohybu, čo zaisťuje úplný komfort pri nosení.

ADN® BRILANTEX

Materiál s maximálnou pevnosťou pri minimálnom objeme, odolný, priedušný, mimoriadne pružný, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vynikajúcu tepelnú vodivosť, vďaka uzavretej štruktúre vlákien eliminuje podráždenie pokožky a poskytuje maximálny komfort.



PREHĽAD STRIHOV

Silueta zaisťuje správne padnúce oblečenie.
Pre naše výrobky využívame prepracovanú 3D siluetu ARDON®, ktorá kopíruje pohyb ľudského tela a podčiarkuje daný typ postavy. Slušivé, pohodlné a ergonomicky tvarované strihy dopĺňa široká ponuka veľkostného radu.

Pre správny výber odevov je dobré si uvedomiť, aký typ postavy máme a aký typ strihu nám vyhovuje. Niekto preferuje voľnejší odev, iný sa cíti lepšie v oblečení, ktoré zvýrazňuje postavu. Na zjednodušenie výberu vhodného odevu kategorizuje ARDON® odevy s ohľadom na typ strihu. Zavedenie tejto typológie súčasne s použitím kvalitných materiálov nám umožňuje vytvárať štíhle športové strihy priamo na telo alebo naopak voľnejšie pohodlné strihy.

SLIM FIT **COMFORT FIT** **REGULAR FIT**



SLIM FIT

priliehavý strih padnúcej postave, ktorý neobmedzuje voľnosť pohybu vďaka prepracovanej ergonómii a použitiu špeciálne konštruovaných flexibilných materiálov. Táto kombinácia zaisťuje pohodlné nosenie. SLIM FIT strih svojou štíhlou siluetou a konštrukčnými detailmi výborne dokresľuje postavu. Pokiaľ uprednostňujete voľnejší typ odevu a páči sa vám produkt v kategórii SLIM FIT, je vhodné zvoliť o číslo väčšiu veľkosť hornej časti oblečenia.

COMFORT FIT

polo priliehavý typ strihu, vysoko funkčný. Kombinácia ergonomického spracovania a kvalitných materiálov zvyšuje pohodlnosť odevu. Optimálne zvolená šírka spoločne s prepracovanou siluetou neobmedzuje pohyb a prispieva k maximálnemu komfortu pri akejkoľvek činnosti.

REGULAR FIT

voľnejší typ strihu, ktorý sa vyznačuje širšími nohavicami nohavíc, dostatočnou ochranou chrbta a voľnosťou hornej časti odevu, ktorá umožňuje pohodlný neobmedzujúci pohyb.



WATERPROOF
Materiál je vďaka funkčnej membráne nepremokavý, zároveň si však zachováva maximálnu priedušnosť.
WATER REPELLENT
Materiál je vodoodpudivý, ľahký a ľahko sa prispôsobuje pohybu.
AQUAPROOF
Špeciálny nepremokavý materiál s polyuretánovým záterom.
STRETCH
Produkt je vyrobený z pružného materiálu, ktorý poskytuje maximálnu voľnosť pri pohybe.
STRETCH ZONES
Oblečenie obsahuje funkčné vložky zo štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex®.
VENTILATION
Odev je vybavený ventilačnými patentnými gombíkmi alebo funkčnými zipsmi so sieťovinou, ktoré umožňujú účinné odvetrávanie pri zvýšenej záťaži.
BREATHABLE
Materiál je priedušný, odvádza prebytočnú vlhkosť na povrch.
DRY AIR
Rýchloschnúci materiál, vhodný aj na náročnejšie aktivity.
WINDPROOF
Vetruodolný materiál, poskytuje ochranu pred vetrom a zároveň zachováva priedušnosť.
REFLECTIVE
Na odeve sú použité bezpečnostné reflexné prvky, ktoré zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.
3D SILHOUETTE
Odev má špeciálny strih, ktorý rešpektuje anatomické tvary ľudského tela, je veľmi pohodlný a prispôsobivý pri pohybe, veľmi dobre sa prispôsobí rôznym typom postavy a je komfortný pre veľké množstvo používateľov.
/// STITCH
Na dosiahnutie vyššej pevnosti a odolnosti je odev vybavený trojitým prešívaním dielov, ktoré sú pri používaní vystavené zvýšenej záťaži.
LIGHTWEIGHT
Odev so zníženou gramážou, vyznačuje sa priedušnosťou a vysokým komfortom pri nosení.
KNEE PADS
Odev je vybavený zdvojenou látkou v oblasti kolien a vreckom na kolenné chrániče, umožňuje vloženie kolenných chráničov ARDON®JOE, ARDON®JOE ULTRITE®.
COTTON
Látka použitá na výrobku obsahuje bavlnu.

100 % COTTON
Oblečenie je vyrobené z bavlny, prírodného materiálu s dobrou nasiakavosťou a priedušnosťou.
WINTER
Zimné oblečenie so zateplením, je vybavené výplňou a podšívkou, príp. zimnou podšívkou.
SLEEVES
Odev má rukávy odopínateľné pomocou zipsov
WATERPROOF ZIPPERS
Na odeve sú použité vodoodolné zipsy.
CREASE RESISTANT
Nekrčivý materiál, ktorý dobre drží tvar a je menej náročný na údržbu.
FLAT SEAMS
Odev, ktorý využíva technológiu plochého švu, je pružný aj v mieste šva, šev netlačí a príjemne sa nosí.
ZERO LABEL
Produkt bez loga. Je vhodný ako reklamný textil.
SILICON FINISH
Produkt je zošľachtený silikónovou úpravou, ktorá predlžuje životnosť výrobku a zlepšuje jeho vlastnosti.
ADN®AdaptBelt
Inovatívna technológia umožňuje nohaviciam s náprsenkou flexibilné prispôsobovanie šírky pásu pri akomkoľvek pohybe bez najmenšieho pocitu obmedzenia.
DURABLE
Tkanina použitá na výrobku sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a odolnosťou proti oderu a roztrhnutiu.
NO POLYBAG
Výrobok nie je zabalený v plastovom vrecku.
LENGHT EXTENSION
Možnosť predĺženia dĺžky nohavíc o 5 cm.
RECYCLED MATERIAL
Výrobok alebo jeho časť obsahuje recyklovaný materiál.
WOOL
Produkt je vyrobený zo 100 % merino vlny. Merino vlna je prémiový prírodný materiál, ktorý vyniká jemnosťou, priedušnosťou a schopnosťou regulovať telesnú teplotu. Účinne odvádza vlhkosť, zabraňuje vzniku zápachu a poskytuje komfort pri každodennom nosení aj pri športových aktivitách.
ODOR RESISTANT
Merino vlna je prirodzene odolná voči vzniku nepríjemných zápachov. Vďaka svojej jedinečnej štruktúre efektívne odvádza vlhkosť, obmedzuje podmienky pre rozmnožovanie baktérií a pohlcuje molekuly zápachu. Odev tak zostáva svieži po dlhšiu dobu a nie je potrebné ho prať tak často ako bežné syntetické materiály.



NORMY

CAT. I

Osobné ochranné prostriedky (OOP) jednoduchej konštrukcie, ktorých návrh vychádza z toho, že používateľ môže sám zhodnotiť úroveň ochrany proti jednotlivým postupne účinkujúcim minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne identifikované užívateľom.

Chráni:
- proti poveternostným podmienkam, ktoré nie sú výnimočné alebo extrémne
- proti povrchovým mechanickým vplyvom
- pri manipulácii s horúcimi predmetmi, ktoré používateľa nevystavujú teplotám nad 50 °C alebo nebezpečným nárazom



Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN 13688:2013/A1:2022

Táto norma stanovuje všeobecné požiadavky na vyhotovenie ochranných odevov z hľadiska ergonómie, bezpečnosti, označenia veľkostí, starnutia, kompatibility a značenia ochranných odevov a na informácie, ktoré dodáva výrobca spolu s ochrannými odevmi. Je záväzná pre OOP CAT I, II a III.

CAT. II

Osobné ochranné prostriedky kategórie II chránia pred rizikami, ktoré nie sú uvedené v kategóriách I a III.



Ochranné odevy - Elektrostatické vlastnosti - Časť 5: Požiadavky na materiál a konštrukciu
EN 1149-5:2018

Európska norma pre odevy, ktoré chránia pred elektrostatickým výbojom v oblastiach s rizikom výbuchu. Táto norma je súčasťou série noriem týkajúcich sa ochranných odevov a osobitne sa zaoberá elektrostatickými vlastnosťami odevov.



Časť 5-1: Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými účinkami
EN IEC 61340-5-1:2024

Odevy spĺňajúce túto normu musia zabraňovať hromadeniu elektrostatického náboja a bezpečne ho odvádzať. Ak sa elektrostatický náboj neodvedie, môže dôjsť k značnému poškodeniu elektronických zariadení a komponentov.



Výstražné oblečenie s vysokou viditeľnosťou na profesionálne použitie
EN 20471:2013/A1:2016

Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie, ktoré je schopné vizuálne indikovať prítomnosť používateľa. Odev by mal zaručiť dobrú viditeľnosť používateľa v nebezpečných situáciách, a to za všetkých svetelných podmienok počas dňa aj pri osvetlení svetlometmi vozidla v tme.

Trieda 1	Trieda 2	Trieda 3
Najnižšia úroveň ochrany. Môžu sa používať len pri zriedkavom kontakte s viacerými vozidlami alebo v pomaly sa pohybujúcej premávke.	Oveľa lepšia ochrana ako trieda 1, najmä za denného svetla, za súmraku a v hmle. Trieda 2 sa používa v prístavoch, na železniciach, stavenis-kách, parkoviskách a na iných miestach, kde sa nevyžaduje trieda 3.	Najvyššia úroveň ochrany pracovného odevu. Používa sa v blízkosti rýchlo sa pohybujúcich vozidiel.



Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre stredne rizikové situácie
EN 17353:2020
Táto norma stanovuje požiadavky na výstražné odevy, tak aby sa zaistila viditeľnosť používateľa v stredne rizikových situáciách za denného svetla alebo pri osvetlení svetlami vozidiel.



Ochranné odevy - odevné súčasti na ochranu pred chladným prostredím
EN 14058:2017/A1:2023
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy na určenie vlastností jednotlivých súčastí odevu v chladnom prostredí.



Ochrana proti dažďu
EN 343:2019
Norma špecifikuje požiadavky na oblečenie na ochranu pred dažďom a odparovaním. Norma definuje odolnosť proti prenikaniu vody cez materiál a švy a proti odparovaniu.

CAT. III

Osobné ochranné prostriedky komplexnej konštrukcie určené na ochranu života a ochranu pred nebezpečenstvami, ktoré môžu spôsobiť vážne a trvalé poškodenie zdravia.



Ochranné odevy na použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN 11611:2015
Medzinárodná norma stanovuje minimálne základné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy vrátane kukiel, zástер, rukávov a gamaší, ktoré sú určené na ochranu používateľa počas zvárania a podobných procesov.



Ochranné odevy - odevy na ochranu pred teplom a plameňom
EN 11612:2015
Ochranný odev certifikovaný podľa normy EN 11612 sa používa na ochranu pracovníkov pri krátkodobom kontakte s plameňom a proti aspoň jednému druhu vysokej teploty. Skúšobným kritériom je obmedzené šírenie plameňa, podobne ako pri skúšobnom kritériu pre zváračské ochranné odevy.



Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 14605:2005+A1:2009
Norma špecifikuje požiadavky na odevy proti prenikaniu kvapalín. Odevy sa delia podľa typov: typ 3 - chráni proti vniknutiu kvapalín pod tlakom, typ 4 - chráni proti vniknutiu kvapalín vo forme aerosólu



Ochranný odev na použitie proti chemickým časticiam
EN 13982-1:2004
Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám odolný voči prenikaniu častíc prenášaných vzduchom (typ 5). Tieto odevy poskytujú ochranu celého tela (t. j. pokrývajú trup, ruky a nohy; napr. jednodielne kombinézy alebo dvojdielne obleky, s kapucňou alebo bez nej, s hľadím alebo bez neho a s ochranou nôh alebo bez nej).



Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka
EN 61482-2:2020
Norma špecifikuje požiadavky na materiály a konštrukciu ochranných odevov pre pracovníkov vystavených nebezpečenstvu tepelných účinkov elektrického oblúka (napr. pri skratoch na elektrických zariadeniach).
Táto norma obsahuje dve metódy skúšania:
Box test podľa EN 61482-1-2:
- Simuluje smerový výboj v uzavretom priestore
Test otvoreného oblúka podľa IEC 61482-1-1
- Simuluje voľný výboj v otvorenom priestore



Ochranné odevy - Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy na ochranné odevy proti infekčným činiteľom
EN 14126:2003
Norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranných odevov určených na ochranu pred rôznymi biologickými rizikami



Ochranný odev proti rádioaktívnej kontaminácii
EN 1073-2:2002
Táto norma špecifikuje požiadavky a skúšobné metódy pre ochranné odevy na ochranu pred kontamináciou rádioaktívnymi časticami.



Ochranný odev proti tekutým chemikáliám
EN 13034:2005+A1:2009
Norma špecifikuje minimálne požiadavky na ochranný odev proti chemikáliám na jednorazové a opakované použitie, ktorý poskytuje obmedzenú ochranu proti ľahkému postreku, kvapalným aerosólom alebo postriekaniu pri nízkom tlaku.



Ochranný odev - ochrana pred teplom a ohňom
EN 14116:2015
Táto norma špecifikuje požiadavky na vlastnosti ochranného odevu určeného na ochranu používateľa pred náhodným krátkodobým kontaktom s plameňmi nízkej intenzity.

PÁNSKE VEĽKOSTI

		XS		S		M		L	
		40	42	44	46	48	50	52	54
Obvod HRUDNÍKA	cm	79–83	83–87	87–91	91–95	95–99	99–103	103–107	107–111
Obvod pasu	cm	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98
Obvod bokov	cm	78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102	102–106	106–110
Dĺžka kroku REGULAR	cm	81		81		82		82	
Dĺžka kroku LONG	cm	88		88		89		89	
Dĺžka kroku SHORT	cm	77		77		78		78	

DÁMSKE VEĽKOSTI

		XS		S		M		L	
		34	36	38	40	42	44	46	48
Obvod HRUDNÍKA	cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112
Obvod pasu	cm	62–66	66–70	70–74	74–78	78–82	82–86	86–90	90–94
Obvod bokov	cm	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120



VEĽKOSTNÉ TABUĽKY

XL		2XL		3XL		4XL		5XL	
56	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**	**72**	**74**
111–115	115–119	119–123	123–127	127–131	131–135	135–139	139–143	143–147	147–151
98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138
110–114	114–118	118–122	122–126	126–130	130–134	134–138	138–142	142–146	146–150
83		83		84		84		85	
90		90		91		91		92	
79		79		80		80		81	

XL		2XL		3XL		4XL	
50	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**
112–116	116–120	120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144
94–98	98–102	102–106	106–110	110–114	114–118	118–122	122–126
120–124	124–128	128–132	132–136	136–140	140–144	144–148	148–152

OBVOD HRUDNÍKA
Merajte vodorovne okolo tela cez najširšiu časť hrudníka.

OBVOD PASU
Merajte bez stiahnutia okolo pása v mieste u (cca 3 cm nad bedrovou kosťou).

VÝŠKA POSTAVY

REGULAR	176 – 182 cm
LONG	od 183 cm
SHORT	do 175 cm

OBVOD BOKOV
Merajte vodorovne cez najširšiu časť sedacej časti.

DĹŽKA KROKU
Vzdialenosť od chodidla (vnútornej strany) po rozkrok.

Zmerajte obvod hrudníka, pása a bokov v spodnej bielizni. Nemeriajte šírku odevu. Uvedené rozmery v tabuľke veľkostí uvádzajú obvod telesných častí a nezodpovedajú rozmerom oblečenia.

MUŽI - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

TRIČKÁ, KOŠEĽE

blúzy, tričká, mikiny	**medzinárodný**	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL
košile	**podľa obvodu krku**	33/34	35/36	37/38	39/40	41/42	43/44	45/46
obvod hrudníka	**cm**	79-84	85-90	91-96	97-102	103-108	109-114	115-120
obvod pásu	**cm**	67-72	73-78	79-84	85-90	91-96	97-104	105-111

BLÚZY R8ED+ ®, KLASIK, 2STRONG

	EU size	44	46	48	50	52	54	56	58
obvod hrudníka	**cm**	88-90	91-93	94-97	98-101	102-105	106-109	110-113	114-117
obvod pásu	**cm**	75-78	79-82	83-86	87-90	91-94	95-98	99-103	104-108

DETI - TABUĽKA ZÁKLADNÝCH TELESNÝCH ROZMEROV

veľkosť	98/104	110/116	122/128	134/140	146/152	158/164	170/176
Obvod hrudníka cm	54-56	57-60	61-64	65-70	71-78	79-85	86-90
Obvod pásu cm	49-51	52-53	54-57	58-61	62-66	67-71	72-76
Obvod sedu cm	56-58	59-62	63-67	68-73	74-80	81-88	89-95

VÝŠKOVÝ ROZMER 98 - 176 CM

Postupy prania:

- maximálna teplota prania 95 °C
- maximálna teplota prania 60 °C
- maximálna teplota pranie 60 °C, jemný program
- maximálna teplota pranie 40 °C
- maximálna teplota pranie na 40 °C, jemný program
- maximálna teplota pranie 30 °C
- maximálna teplota prania 30 °C, jemný program
- ručné pranie, maximálna teplota 40 °C

Bielenie:

- povolené bielenie všetkými oxidačnými bieliacimi prostriedkami
- povolené iba oxidačné / nechlórované bieliace prostriedky
- výrobok sa nesmie bieliť

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY

3XL	4XL	5XL	6XL	7XL
47/48	49/50	51/52	53/54	55/56
121-126	127-132	133-138	139-144	145-150
112-118	119-125	126-132	133-139	140-146

60	62	64	66
118-122	123-127	128-132	133-137
109-113	114-118	119-123	124-128

Sušenie v bubnovej sušičke


výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri teplote , bežný program


výrobok možno sušiť v bubnovej sušičke pri teplote , nižšia teplota


výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke

Žehlenie:


žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 200 °C


žehlenie pri maximálnej teplote žehliacej plochy 150 °C


žehlenie pri max. teplote 110 °C, žehlenie parou môže spôsobiť nevratné poškodenie


výrobok sa nesmie žehliť

Profesionálna starostlivosť o textílie:


profesionálne chemické čistenie, bežný postup


profesionálne chemické čistenie, šetrný postup


výrobok sa nesmie chemicky čistiť





muži






ARDON


ARDON®





ARDON®ULTRITE®+

Kolekcia pracovných odevov ARDON®ULTRITE®+ predstavuje novú éru pracovného oblečenia, v ktorej sa nadčasová estetika spája s maximálnou praktickosťou. Originálne navrhnuté línie dizajnu, chránené priemyselným vzorom, definujú nezameniteľný vzhľad, ktorý premení bežný pracovný odev na vysoko funkčné vybavenie. Vizuálny charakter odevu zdôrazňujú reflexné prvky vytvorené exkluzívne pre modely ARDON®ULTRITE®+. Ich jedinečný technický štýl v kombinácii s geometrickým motívom podčiarkuje modernosť kolekcie. Zloženie materiálu je navrhnuté pre extrémne zaťaženie a dlhú životnosť. Vonkajšiu tkaninu ULTRITE®X-Shell, vysoko odolnú proti oderu aj pretrhnutiu, dopĺňajú v najviac exponovaných častiach zosilnené panely z materiálu Cordura®. Napriek svojej vysokej mechanickej odolnosti si odevy zachovávajú mimoriadnu pružnosť; vďaka prepracovanému, anatomicky tvarovanému 3D strihu COMFORT FIT a integrácii štvorsmerne elastických dielov Tabiflex® sa kolekcia dokonale prispôsobí pohybu používateľa bez obmedzenia. Komfort zvyšuje systém termoregulácie v podobe bočných vreciek „ “ a spodných ventilačných zipsov s podšívkou zo sieťoviny, ktoré efektívne odvádzajú teplo pri vysokej záťaži. Vďaka spojení odolnosti a inovatívneho dizajnu predstavuje ARDON®ULTRITE®+ komplexné riešenie pre profesionálov v stavebníctve, priemysle aj remeslách. Svojou funkčnosťou a reprezentatívnym dizajnom však osloví aj náročných užívateľov v rámci hobby aktivít, ktorí hľadajú vysoko kvalitné vybavenie bez kompromisov.

POUŽITIE
stavebníctvo, remeslá, strojárstvo, logistika, doprava, poľnohospodárstvo, služby, hobby, voľný čas











BLÚZA ARDON®ULTRITE®+

Montérková blúza so strečovými zónami je vyrobená z vysoko kvalitného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s funkčnými, štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Skvele padnúci model vyniká vďaka 3D Silhouette strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou a anatomicky tvarovanými rukávmi. Blúza so stojáčikom má celoprepínací zips s krytom brady, je vybavená náprsnou vreckou na zips, vreckom na ceruzky na ľavom rukáve a 2 pohodlnými bočnými vreckami na zips. Obvod rukávov aj spodného lemu blúzy je možné regulovať pomocou pätiek na patentky. Ľavá horná časť blúzy je navrhnutá na umiestnenie firemného loga formou potlače alebo výšivky. Zadná časť blúzy je rozdelená sedlom s funkčným odvetraním s podšívkou zo sieťoviny a elastickými vsadkami pre neobmedzenú voľnosť pohybu. Ventilačné zipsy v podpazuší s podšívkou zo sieťoviny podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA



ULTRITE® X-Shell
prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti odieraniu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu

TABIFLEX®
je mimoriadne odolná proti oderu aj pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S – 4XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H6278
tmavo sivá	H6274
stone	H6282
čierna-neón	H6270



255 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES



PRUŽNÝ PASOVÝ GOLIER

FUNKČNÉ DIELY Z MIMORIADNE PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VETRACIE ZIPSY

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLIEN, POUŽITIE MATERIÁLU Cordura®



VRECKO NA CHRÁNIČE KOLIEN

REFLEXNÉ POTLAČE

ZIPS NA SPODNEJ ČASTI NOHAVÍC

VYZTUŽENÝ LEM ZADNEJ ČASTI NOHAVÍC

NOHAVICE ARDON®ULTRITE®+

Montérkové nohavice do pása so strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s panelmi z materiálu Cordura® a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása, predné pútko na opasok dopĺňa integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká, vrecko na zips na ľavej nohavici dopĺňa priestranné vrecko s otvorom zakryté klopou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie z materiálu Cordura® a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cenností a 2 vreckami z materiálu Cordura®, pravé vrecko je zakryté klopou na patent. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Cordura® s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventilačné zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny spolu so spodnými zipsami podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Zipsy na spodnej časti nohavíc umožňujú reguláciu obvodu a pohodlné natiahnutie nohavíc cez širšiu obuv, ku ktorej sa nohavice pripnú pomocou skrytých kovových háčikov. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana zadnej časti spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Cordura®. Model je kompatibilný s doplnkovými vystuženými vreckami na náradie ARDON®ULTRITE®, objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



ULTRITE® X-Shell
prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti odieraniu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu

TABIFLEX®
super odolná proti oderu aj pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne pružná funkčná tkanina





VRECKÁ NA NÁRADIE ARDON®ULTRITE®
H6260



CHRÁNIČE KOLIEN ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
REGULAR 46 – 64
SHORT S – 3XL

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA
tmavo modrá
tmavo sivá
stone
čierna-neón

VÝŠKA POSTAVY (CM)

170–175	176–182
H6281	H6279
H6277	H6275
-	H6283
H6273	H6271



ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

REFLEXNÉ POTLAČE

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE



VRECKO NA CHRÁNIČE KOLIEN

ZIPS NA SPODNEJ ČASTI NOHAVÍC

VYZTUŽENÝ LEM ZADNEJ ČASTI NOHAVÍC

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®ULTRITE®+

Montérkové nohavice s náprsenkou a strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s panelmi z materiálu Cordura® a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Vysoko komfortná technológia ADN®AdaptBelt zabezpečuje plynulé prispôsobenie obvodu pása pri každom pohybe, predné pútko na opasku dopĺňa integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká, vrecko na zips na ľavej nohavici dopĺňa priestranné vrecko cez ruku zakryté klopou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie z vysoko odolného materiálu Cordura® a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cenností a 2 vreckami z materiálu Cordura®, pravé vrecko je zakryté klopou na patentku. Na náprsníku je umiestnené vrecko na zips a vrecko na tesárske pero, do zadnej časti náprsníka sú integrované funkčné zóny zo štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex® pre vyšší komfort pri pohybe. Elastické traky so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Cordura® s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventilačné zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny spolu so spodnými zipsami podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Zipsy na spodnej časti nohavíc umožňujú reguláciu obvodu a pohodlné natiahnutie nohavíc cez širšiu obuv, ku ktorej sa nohavice pripnú pomocou skrytých kovových háčikov. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana zadnej časti spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Cordura®. Model je kompatibilný s doplnkovými vystuženými vreckami na náradie ARDON®ULTRITE® objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE

CAT. I



TECHNOLÓGIA



ULTRITE® X-Shell
prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stálosť

TABIFLEX®
vynikajúcu odolnosť proti oderu aj proti pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H6280
tmavo sivá	H6276
stone	H6284
čierna-neón	H6272



ID CARD ARDON®UNI

H6218



VRECKÁ NA NÁRADIE ARDON®ULTRITE®

H6260



CHRÁNIČE KOLIEN ARDON®JOE ULTRITE®

J3804



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®+

Softshellová bunda s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, štvorsmerne elastický vonkajší materiál ElasticTech®Prime s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných miestach pre zvýšenie životnosti odevu. Bunda je navrhnutá v ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT s anatomickými záhybmi v oblasti lakťov, ktoré podporujú prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Funkčná membrána 7 000 / 7 000 spoľahlivo chráni pred nepriaznivým počasím a zároveň zachováva nadštandardnú priedušnosť. Pri vyššej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s možnosťou regulácie obvodu. Oblasť ramien, zadnej časti a spodnej časti rukávov je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôsobenie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestranné predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a multifunkčné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi radí túto bundu medzi produkty určené pre náročných používateľov.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Vnútorný materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Zosilnenie:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA

ElasticTech® PRIME

Vysoko kvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.



VEĽKOSTI

S – 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
stone	H5608
tmavo modrá	H5606
tmavo sivá	H5607
čierna-neon	H5605
čierna	H5604


320 g/m²
SLIM FIT






ARDON


ARDON®







ARDON®ULTRITE®UNI

Kolekcia pracovných nohavíc ARDON®ULTRITE®UNI predstavuje novú generáciu pánskych nohavíc, ktoré prirodzene spájajú pracovnú funkčnosť s voľnočasovým komfortom. Čisté línie, vrecká elegantne integrované do švov u a technicky prepracované detaily podčiarkujú moderný charakter kolekcie, ktorá sa pohybuje na pomedzí pracovného oblečenia a ležérneho štýlu. Nohavice sú navrhnuté ako prirodzený základ vrstveného outfitu s možnosťou kombinovania rôznych štýlov a sú kompatibilné s ležérnymi fleecovými mikinami ARDON®ULTRITE®UNI. Strečový materiál poskytuje vysokú mieru flexibility, priedušnosti a nízku gramáž, vďaka čomu nohavice pôsobia vzdušne aj pri celodennom nosení. Presný 3D strih Silhouette COMFORT FIT vychádza z modernej ergonómie a rešpektuje prirodzený pohyb tela. Anatomicky tvarovaná silueta podporuje aktívny pohyb a poskytuje vysoký komfort. Kolekcia ARDON®ULTRITE®UNI je navrhnutá ako univerzálne riešenie pre najrozmanitejšie situácie počas aktívneho dňa – pre prácu, aktívny pohyb aj oddych. Vďaka nadčasovému, minimalistickému dizajnu a modernému strihu sa prirodzene začleňuje do mestského, urbanistického štýlu, zatiaľ čo jej ľahkosť a maximálnu prispôsobivosť oceníte aj pri pohybe v prírode, na cestách alebo pri každodenných aktivitách mimo práce.

POUŽITIE:
remeslá, doprava, služby, voľný čas, hobby, aktivity v meste, príroda, cestovanie











NOHAVICE ARDON®ULTRITE®UNI

Strečové montérkové nohavice do pása z vysoko kvalitnej, ripstopovej tkaniny s charakteristickou, členitou štruktúrou. Optimálna gramáž zaisťuje vzdušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky aj vonkajšie použitie. Model vyniká vďaka strihu 3D Silhouette COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou a anatomicky tvarovanými dielmi pre maximálne prispôsobenie pohybu. Funkčné línie vreciek umiestnených v švoch eliminujú vrstvenie materiálu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká s otvorom na ruky, 1 vrecko na zips na ľavej nohavici a priestranné vrecko s otvorom na ruky zakryté klopou na suchý zips, na pravej strane sa nachádza vrecko na meter. Zadná časť so sedlom je vybavená 2 vreckami, pravé vrecko je zakryté klopou na suchý zips. Dekoratívne prešívanie v originálnom dizajne podčiarkuje jedinečný štýl kolekcie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA





CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatne. Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
dust	H6226
sand	H6228
khaki	H6227
sivá	H6229
tmavo sivá	H6235
ink blue	H6234

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH




CORDURA
Advanced Fabrics









ARDON®ULTRITE®

Montérková kolekcia ARDON®ULTRITE® so strečovými vložkami kombinuje vysokokvalitné materiály a flexibilné funkčné zóny. Špeciálne vyvinutý vrchný materiál s vysokou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu ADN®Teqticore spolu s materiálom CORDURA®, ktorý sa používa na zosilnenie namáhaných častí, zaručuje dlhú životnosť. Vďaka štvorsmerne elastickým dielom z materiálu Tabiflex® a inovovanému, funkčnému 3D Sihlouette strihu COMFORT FIT sa nohavice skvele prispôsobia rôznym typom postáv a umožňujú maximálnu voľnosť pri pohybe bez obmedzení. Originálne navrhnuté línie funkčného členenia chránené priemyselným vzorom spĺňajú nekompromisné požiadavky na prémiový vzhľad. Dynamicky nasadené bočné ventilačné zipsy spoľahlivo pomáhajú s odvodom tepla pri vysokej záťaži. Kolekciu dopĺňajú spodné zipsy umožňujúce pohodlné pretiahnutie nohavíc cez členkovú obuv a skryté háčiky na pripevnenie nohavíc k obuvi. Kolekcia je kompatibilná s prídavnými vreckami na náradie, navrhnutými na pripevnenie k opasku pomocou suchých zipsov.

Používanie:
stavebníctvo, logistika, doprava, remeslá, poľnohospodárstvo, služby, hobby, voľný čas

DURABLE
REFLECTIVE
STRETCH ZONES
///STITCH
BREATHABLE
VENTILATION
3D SILHOUETTE
CE CAT. I





PROMO VIDEO



ELASTICKÝ PÁSOVÝ GOLIER S GUMOU

FUNKČNÉ DIELY Z MIMORIADNE PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ SO ZOSILNENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA ZIPS



VENTILÁCIA

REFLEXNÉ PRVKY

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLIEN Z MATERIÁLU CORDURA®

ZIPSY NA SPODNEJ ČASTI NOHAVÍC S HÁČIKOM NA PRIPEVNENIE K OBUVI



NOHAVICE ARDON®ULTRITE®

Montérkové nohavice do pása so strečovými vložkami sú navrhnuté pre maximálny komfort a dlhú životnosť. Kombinácia moderných materiálov zaručuje vynikajúcu pevnosť, pružnosť a odolnosť aj v náročných podmienkach. Nohavice sú vyrobené zo špeciálnej tkaniny so zosilnenými panelmi Cordura® na maximálnu ochranu namáhaných častí proti oderu. Anatomický strih 3D Silhouette COMFORT FIT umožňuje voľnosť pri pohybe, ergonomicky navrhnuté línie zaisťujú pohodlné nosenie a bočné ventilačné zipsy so sieťovinou pomáhajú odvádzať teplo. Elastický pás umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása. Nohavice sú vybavené nitmi pre vyššiu životnosť a kovovým D-krúžkom na uchytenie predmetov. Prakticky riešené vrecká zahŕňajú 2 hlboké priehmatové vrecká, 2 vrecká na zips na mobilný telefón a drobnosti a dve multifunkčné vrecká na zips na zadnej strane nohavíc. Na zvýšenie bezpečnosti sú nohavice vybavené dynamickými reflexnými prvkami, ktoré zabezpečujú lepšiu viditeľnosť pri práci v zhoršených svetelných podmienkach. Spodný lem nohavíc dopĺňajú zipsy, ktoré umožňujú rozšírenie obvodu nohavíc na ľahké pretiahnutie nohavíc cez širšiu obuv a sú vybavené skrytými kovovými háčikmi, aby nohavice perfektne držali na svojom mieste. Nohavice sú kompatibilné s prídavnými vystužených vreckami na náradie, ktoré sú určené na pripevnenie k opasku pomocou suchých zipsov. Súpravu prídavných vreciek na náradie, ktorá dopĺňa kolekciu, je možné objednať samostatne pod objednávacím číslom H6260.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®TEQTICORE: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	Tabiflex®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie:	Cordura®: 100 % nylon

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE





MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

STRETCH ZONES

ADN® TEQTICORE

špeciálne tkaný materiál s plátnovou väzbou vyznačujúci sa vysokou pevnosťou, odolnosťou proti oderu a dlhou životnosťou

TABIFLEX®

super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CORDURA® FABRIC

materiál s vysokou odolnosťou proti oderu použitý v namáhaných častiach odevu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 – 64

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6242
kaki	H6243
tmavomodrá	H6241
čierna	H6240



H6260

VRECKÁ NA NÁRADIE ARDON®ULTRITE®










ARDON®





ARDON®REFIWAN®

Kolekcia ARDON®REFIWAN® predstavuje novú generáciu pracovných odevov s multifunkčným využitím. Ide o najmodernejšie riešenie, ktoré prináša jedinečnú kombináciu pohodlného pracovného odevu a ochranného odevu pre špecializované výrobné procesy v jednom. Monterková kolekcia ARDON®REFIWAN® využíva technický, ľahký a priedušný materiál REFIWAN®Fibre, ktorý sa vyznačuje extrémnou pevnosťou. Funkčný materiál REFIWAN®Fibre s antistatickým vláknom spĺňa normy EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5-1 a je určený na priemyselné pranie. Kombinácia špeciálneho hi-tech materiálu a funkčného dizajnu prináša nové možnosti všestranného využitia kolekcie v rôznych priemyselných odvetviach. Silueta pracuje s inovatívnymi líniami vreciek umiestnenými vo švíkoch, čím sa eliminuje vrstvenie materiálov. Exkluzívny dizajn umocňuje presný, anatomicky tvarovaný 3D strih Silhouette COMFORT FIT. Reflexné prúžky na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú bezpečnosť používateľa za zhoršených svetelných podmienok. Kolekcia neobsahuje kovové doplnkové časti a spĺňa normu pre priemyselné pranie.

Použitie:
výrobné závody s požiadavkami na ESD odevy, závody s požiadavkami na priemyselné pranie pracovných odevov, stavebníctvo, strojárstvo, remeslá, logistika, doprava, služby, hobby



CE
CAT. II





PROMO VIDEO









REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

SKRYTÉ ZIPSY

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

ELASTICKÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNOM OKRAJI BLÚZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

BLÚZA ARDON®REFIWAN®

Monterková blúza certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340-5. Optimálna hmotnosť materiálu zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky a vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami , dizajn bez viditeľných zipsov. Blúza je vybavená 1 vnútorným náprsným vreckom na zips, 2 bočnými vreckami na zips, elastickým lemom blúzy a rukávov. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT. Reflexné prúžky na prednej a zadnej strane blúzky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť. Ľavá horná časť blúzy a ľavý rukáv navrhnuté tak, aby sa na nich dalo umiestniť logo spoločnosti. Odev je bez kovových doplnkových častí, určený na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál: REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

Materiál s antistatickým vláknom vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 5XL	60 min. 25 cyklov Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6220

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE ARDON®REFIWAN®

Nohavice do pása certifikované podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340. Optimálna gramáž zaručuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švíkoch eliminujú vrstvenie materiálu, prevedenie bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Nohavice majú 2 priehľadné vrecká, 2 predné vrecká na nohaviciach, 2 zadné vrecká. Zadný diel je rozdelený sedlom, elastický golier v páse umožňuje nastavenie obvodu pása pre rôzne typy postáv. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu na zvýšenie odolnosti. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál: REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018 Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

Materiál s antistatickým vláknom vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	60 min. 25 cyklov Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	H6221

ELASTICKÉ ŠLE

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®REFIWAN®

Montérkové nohavice s náprsenkou certifikovaným podľa noriem EN ISO 13688, EN ISO 1149-5 a EN 61340. Optimálna gramáž zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou pre výrobné prevádzky a vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švoch eliminujú vrstvenie materiálu, dizajn bez viditeľných zipsov. Nohavice sú vybavené 2 priehľadnými vreckami, 2 vreckami na prednej strane nohavíc, 2 zadnými vreckami. Zadný diel je rozdelený sedlom. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé nastavenie šírky pásu pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Lacłón má 1 vnútorné vrecko na zips, elastické šle s prackou na jednoduché nastavenie dĺžky. Anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu pre zvýšenú odolnosť. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane pre zvýšenú viditeľnosť používateľa. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál: REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



220 g/m²

STANDARD 100
PG020 283699
OETI

COMFORT FIT

PROMO VIDEO

TECHNOLÓGIA

COTTON
LIGHT-WEIGHT
REFLECTIVE
///STITCH
BREATHABLE
3D SILHOUETTE
ADN® ADAPTBELT
DURABLE
NON METALLIC
INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s antistatickým vláknom vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
44 - 66	min. 25 cyklov Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6222

ELASTICKÝ PÁSOVÝ GOLIER

VNÚTORNÁ PROTIŠMYKOVÁ PÁSKA

VRECKÁ VŠITÉ DO ŠVOV

VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ PRANIE

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou patentného gombíka.

NON METALLIC

ŠORTKY ARDON®REFIWAN®

Montérkové šortky dopĺňajú kolekciu ARDON®REFIWAN®. Optimálna gramáž zaisťuje vzdušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na použitie vo vonkajších priestoroch. Vďaka uhlíkovému vláknu je odev vysoko odolný a pevný. Funkčné línie vreciek umiestnených vo švoch eliminujú vrstvenie materiálu, dizajn bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Šortky sú vybavené 2 priehmatovými vreckami a 2 zadnými vreckami. Zadný diel člení sedlo, elastický pásový golier umožňuje prispôsobiť obvod pásu rôznym typom postáv. Prepracovaný, anatomicky tvarovaný strih 3D Silhouette COMFORT FIT. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zabezpečujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele. Odev je bez kovových častí príslušenstva, navrhnutý na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®. Šortky ARDON®REFIWAN® nespĺňajú požiadavky noriem EN 1149-5 a EN 61340-5-1, poskytujú len základnú ochranu proti prachu a povrchovo pôsobiacim mechanickým vplyvom, a preto sú zaradené do kategórie I osobných ochranných pracovných prostriedkov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné odevy – všeobecné požiadavky

CE
CAT. I



TECHNOLÓGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 – 64	60 min. 25 cyklov Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi.

FARBA	OBJ. Č.
tmavosivá	H6225


PROOF








PROOF







ARDON®CREATRON®

Strečová kolekcia montérkových odevov ARDON®CREATRON® využíva obľúbený bavlnený strečový materiál Amalytton® s jedinečnou technológiou tkania. Napriek nízkej gramáži, vďaka ktorému je kolekcia vzdušná a priedušná, vyniká svojou zvýšenou pevnosťou. Ešte väčší komfort pri pohybe zaisťujú funkčné diely zo štvorsmerne elastického extra odolného materiálu Tabiflex® spolu s prepracovaným strihom SLIM FIT. Kolekcia je vybavená inovatívnou technológiou ADN®AdaptBelt, ktorá prináša novú úroveň komfortu pri nosení nohavíc s náprsenkou. Umožňuje plynulú reguláciu obvodu pása počas každého pohybu bez pocitu obmedzenia a zaisťuje dokonalé prispôsobenie odevu rôznym typom postáv. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm. Originálna kolekcia je doplnená neónovými farbami a 3D reflexnými potlačami. Vďaka funkčnému vybaveniu náradovými vreckami je kolekcia ideálnou voľbou pre najrôznejšie odvetvia stavebníctva, priemyslu aj remesiel.

POUŽITIE:
stavebníctvo, cestné stavby, remeslá, strojárstvo, logistika, údržba, doprava, záhrada, hobby




ARDON




ARDON


PROMO VIDEO





BLÚZA ARDON®CREATRON®

Strečová bavlnená montérková blúza zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Blúza so stojačikom má vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Je vybavená priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými vreckami, má nastaviteľnú šírku rukávov a spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Ľavá horná časť blúzy je designovaná pre umiestnenie firemného loga. Zadný diel blúzy je vybavený funkčným odvetrávaním. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplňky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky



REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

FUNKČNÉ CHRBTOVÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

FUNKČNÉ ODVETRÁVANIE NA ZADNOM DIELE

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTY

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH VENTILATION ///STITCH

BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

TABIFLEX®

AMALYTTON®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6655
modrá neón	H6659
čierna neón	H6649





NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené montérkové nohavice do pása zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Nohavice sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené vrecko na multi skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky



ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATERIÁLU OXFORD

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | BREATHABLE

3D SILHOUETTE | COTTON | KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina
špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6656
modrá neón	H6660
čierna neón	H6650





NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené montérkové nohavice s náprsenkou zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Technológia ADN®AdaptBelt zaisťuje plynulé prispôsobenie šírky pása pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náraďovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Na lacli je umiestnené 1 zipsové vrecko, elastické traky umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky



ELASTICKÉ ŠLE

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

REFLEXNÉ 3D POTLAČE NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH ///STITCH BREATHABLE

3D SILHOUETTE COTTON ADN® ADAPTBELT KNEE PADS

TABIFLEX®

AMALYTTON®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6657
modrá neón	H6661
čierna neón	H6651



ŠORTKY ARDON®CREATRON®

Strečové bavlnené šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Optimálnu gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení. Na exponovaných miestach je použitý odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú elastický golier v páse spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom na opasok pre pohodlné uchytenie pásu, vnútornú protišmykovú pásku, zapínanie na D-krúžok, 2 klinové vrecká, 1 predné vrecko na zips, 1 predné náprsné vrecko so širokým pútkom, na pravej nohavici je multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a páčidlo so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté chlopňou na gombík, trojité prešitie v namáhaných oblastiach. Zadný diel je rozdelený sedlom, 2 vrecká, pravé zadné vrecko je prekryté chlopňou na gombík. Dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU

REFLEXNÉ PÁSY

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6658
modrá neon	H6662
černá neon	H6652




4X stretch®




ARDON®









ARDON®4xstretch®

Montérkové odevy ARDON®4xstretch® kombinujú unikátny strečový prírodný materiál Amalytton® s extra flexibilnými a odolnými funkčnými vsadkami z technického materiálu Tabiflex®. Strečový materiál bol vyvinutý s využitím najmodernejších technológií tkania kvalitných vlákien. Značka Amalytton® je garanciou použitia materiálu s výbornými technickými parametrami. Kolekciu ARDON®4xstretch®charakterizuje skvelé prispôsobenie pohybu, pružnosť, ľahkosť, funkčnosť a štíhla silueta v špeciálnom ergonomickom 3D strihu SLIM FIT. Kolekcia je vybavená inovatívnou technológiou ADN®AdaptBelt, ktorá prináša novú úroveň komfortu pri nosení nohavíc s náprsenkou. Umožňuje plynulú reguláciu obvodu pása počas každého pohybu bez pocitu obmedzenia a zaisťuje dokonalé prispôsobenie odevu rôznym typom postáv. Výbava priestranných multifunkčných vreciek poskytuje dostatok úložného priestoru pre náradie aj mobil. Dizajn kolekcie umožnuje využitie rôznych technológií pri umiestnení firemného loga na odev formou výšivky aj potlače. Reflexné prvky a hi-vis doplnky zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.

POUŽITIE
stavebníctvo, cestné stavby, strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, údržba, doprava, záhrada, hobby















REFLEXNÉ PÁSY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VENTILÁCIA

FUNKČNÉ CHRBTOVÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTY



BLÚZA ARDON®4XSTRETCH®

Strečová montérková blúza s funkčnými vsadenými dielmi z extra odolného super elastického materiálu Tabiflex®. Špeciálny materiál Amalytton®, ktorý je použitý na výrobu blúzy, zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Blúza so stojačikom má štíhly, anatomicky tvarovaný a funkčný strih SLIM FIT. K ešte väčšiemu prispôsobeniu pri pohybe prispievajú funkčné diely v oblasti chrbta z extra pružného materiálu Tabiflex®. Blúza je celozapínacia na zips, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom, 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 pohodlnými zipsovými bočnými vreckami, má nastaviteľnú šírku rukávov a spodného lemu blúzy pomocou patentiek. Ľavá horná časť blúzy je dizajnovaná na umiestnenie firemného loga formou potlače aj výšivky. Zadná časť blúzy je s funkčným odvetraním. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA



250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H6087 XXS - 7XL

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6610
tmavozelená	H6614
modrá	H6080
tmavomodrá	H6620
sivá	H6094
tmavosivá	H6087
čierna	H6640
biela	H6600

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

REFLEXNÉ PÁSY

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATERIÁLU OXFORD



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

VYZTUŽENÝ SPODNÍ LEM NOHAVICE





NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného dizajnu kolena pre maximálne prispôsobenie pohybu. Oblasť kolena je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená vreckom na nákolenníky, pružný pasový golier spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 hlbokými priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným vreckom na náradie so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na patentku. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na patentku. Spodný lem nohavice je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA







MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

DETSKÉ NOHAVICE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64
H6088 40 - 70

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6611
tmavozelená	H6615
modrá	H6081
tmavomodrá	H6623
sivá	H6095
tmavosivá	H6088
čierna	H6641
biela	H6601

ELASTICKÉ TRAKY

TRAKY SO SPONOU PRE JEDNODUCHÉ NASTAVENIE DĹŽKY

REFLEXNÉ PÁSY

ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE



VRECKO NA NÁKOLENNÍK



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4XSTRETCH®

Strečové montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu, ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného dizajnu kolena pre maximálne prispôsobenie pohybu. Oblasť kolena je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou a vybavená vreckom na nákolenníky. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje maximálnu pružnosť a prispôsobenie šírky pásu. Nohavice sú vybavené D krúžkom na karabínu, 2 hlbokými priehmatovými vreckami, 1 predným vreckom na zips, 1 predným vreckom na náradie so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na patentku, zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na patentku. Spodný lem nohavice je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Na náprsenke je umiestnené 1 zipsové vrecko, elastické traky so sponou pre jednoduché nastavenie dĺžky. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele a hi-vis doplnky. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA





MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

DETSKÉ NOHAVICE

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 – 64
H6091 40 - 70

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6612
tmavozelená	H6616
modrá	H6084
tmavomodrá	H6626
sivá	H6098
tmavosivá	H6091
čierna	H6642
biela	H6602





ŠORTKY ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené montérkové šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náradovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnená multifunkčné vrecko na sladací meter a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zaisťujú reflexné pásky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



- ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT
- MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE
- DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU
- REFLEXNÉ PÁSY
- FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®



MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

250 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6613
tmavozelená	H6617
modrá	H6085
tmavo modré	H6629
svetlo sivá	H6099
tmavo sivá	H6092
čierna	H6643
biela	H6603




RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR
CREATRON®camo
SIZE


CREATRON®











ARDON®CREATRON®CAMO

Maskáčové montérkové nohavice s unikátnym textilným vzorom ARDON®PLATCAMO, inšpirovaným plátmi platanovej kôry. Prírodný bavlnený strečový materiál Amalytton® najvyššej kvality dokresľuje jedinečnosť kolekcie. Vysoko funkčný strih 3D Silhouette SLIM FIT je doplnený dielmi zo špeciálneho štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex®, ktorý vyniká vysokou odolnosťou a pevnosťou. Vďaka zníženej gramáži je kolekcia vzdušná a príjemná na nosenie. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm. Plná výbava prepracovaných funkčných náradových vreciek predurčuje kolekciu na využitie nielen pre voľnočasové aktivity a outdoor, ale aj pre celý rad odvetví priemyslu, stavebníctva, strojárstva, poľnohospodárstva a remesiel.

POUŽITIE:
remeslá, záhrada, poľnohospodárstvo, hobby, outdoor, údržba, strojárstvo, logistika, doprava, stavebníctvo, cestné stavby




ARDON















NOHAVICE ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlnené montérkové nohavice do pása zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý vyniká zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Zníženú gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení nielen pri vyšších letných teplotách. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko funkčný ergonomický 3D strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu. Oblasť kolien je zosilnená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, vrecko na nákolenníky umožňuje použitie výstuhy. Nohavice sú vybavené pružným pásovým golierom spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom pre pohodlné usadenie opasku, D krúžkom na karabínu, 2 priehmatovými vreckami, 1 predným zipsovým vreckom, 1 predným náradovým vreckom so širokým pútkom, na pravej nohavici je umiestnené vrecko na multi skrutkovač a odlamovací nôž so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté pätkou na cvok. Zadný diel člení sedlo a 2 vrecká, pravé zadné vrecko je kryté pätkou na cvok. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford, ktorý je odolný proti oderu. Zvýšenú viditeľnosť užívateľa zaisťujú dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky. Dĺžku nohavíc je možné ľahko predĺžiť o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky



ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VNÚTORNÁ PRO-TISKLZOVÁ PÁSKA

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLENA, POUŽITIE MATE-RIÁLU OXFORD

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ PÁSKY

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

250 g/m²

STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH ///STITCH BREATHABLE

3D SILHOUETTE COTTON KNEE PADS

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64 H6636 44 - 64	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H6634
modrá	H6638
čierna	H6636

Inšpiráciou pre tvorbu maskáčového textilného vzoru sa stali prirodzené línie kresby platanovej kôry. Postupnou štylizáciou prírodného motívu do technickejšieho poňatia vznikol unikátny originálny design. Vzor zapája oproti bežným maskáčovým vzorom, ktoré využívajú štandardne tri odtiene škálu štyroch harmonicky prepojených farieb. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný priemyselný vzor.



ŠORTKY ARDON®CREATRON®CAMO

Strečové bavlnené šortky zo špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý sa vyznačuje zvýšenou pevnosťou a hladkým, jemným povrchom. Optimálnu gramáž oceníte vďaka príjemnému pocitu pri nosení. Na exponovaných miestach je použitý odolný a štvorsmerne elastický materiál Tabiflex®. Šortky majú elastický golier v páse spolu so skrytým zadným dvojitým pútkom na opasok pre pohodlné uchytenie pásu, vnútornú protišmykovú pásku, zapínanie na D-krúžok, 2 klinové vrecká, 1 predné vrecko na zips, 1 predné náprsné vrecko so širokým pútkom, na pravej nohavici je multifunkčné vrecko na skladací meter, skrutkovač a páčidlo so širokými pútkami, na ľavej nohavici je veľké dvojité vrecko kryté chlopňou na gombík, trojité prešitie v namáhaných oblastiach. Zadný diel je rozdelený sedlom, 2 vrecká, pravé zadné vrecko je prekryté chlopňou na gombík. Dynamické reflexné 3D potlače a hi-vis doplnky zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





ŠTÍHLY STRIH SLIM FIT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

DVOJITÉ VRECKO KRYTÉ PÄTKOU

REFLEXNÉ PÁSY

FUNKČNÉ DIELY Z EXTRA PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

250 g/m²

STANDARD 100 PG020 283699 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

zelená
modrá
čierna

OBJ. Č.

H6635
H6639
H6637

Inšpiráciou pre tvorbu maskáčového textilného vzoru sa stali prirodzené línie kresby platanovej kôry. Postupnou štylizáciou prírodného motívu do technickejšieho poňatia vznikol unikátny originálny design. Vzor zapája oproti bežným maskáčovým vzorom, ktoré využívajú štandardne tri odtiene škálu štyroch harmonicky prepojených farieb. Maskáčový vzor ARDON®PLATCAMO je registrovaný priemyselný vzor.










AIRBOND







ARDON®URBAN+

Montérkové odevy ARDON®URBAN+ charakterizuje kombinácia vysoko kvalitnej pevnej tkaniny v kanvasovej väzbe s extra flexibilnými a odolnými funkčnými zónami z technického materiálu Tabiflex®, ktorý vďaka svojej elasticite zaisťuje príjemné nosenie a výbornú prispôsobivosť pri pohybe. Komfort odevu zvyšujú termoregulačné zipsy umiestnené na nohaviciach. Decentné dekorovanie a využitie originálnej farebnej škály ARDON® sú zárukou nadčasového štýlu. Vďaka vynikajúcim technickým parametrom odevu, kvalitnému dizajnu a špeciálnemu ergonomickému 3D strihu COMFORT FIT je kolekcia skvelou voľbou pre celý rad profesijných odborov.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrad

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | KNEE PADS


ARDON













270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

REFLEXNÉ VSADENÉ DIELY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

TROJITÉ PREŠITIE

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTKY

VENTILÁCIA





BLÚZA ARDON®URBAN+

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou cvokov, 2 vnútorné priehmatové vrecká, zaujímavé detaily, ako sú kontrastné reverzné zipsy a originálny rubber na zosilnenie pätiek, hlavný zips krytý légou na suchý zips s cvokmi, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky vystužené materiálom CORDURA®, vetracie otvory v podpazuší, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

XS - 5XL
H6478, H6508:
XXS - 7XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6492
zelená	H6448
khaki	H6455
hnedá	H6462
stredne modrá royal	H6539
tmavomodrá	H6478
sivá	H6468
tmavosivá	H6508
čiarna	H6532
biela	H6485

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



NOHAVICE ARDON®URBAN+

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná lemovka kvôli vyššej viditeľnosti, trojité švy v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy so sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan;

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS



TABIFLEX® V OBLASTI KROKU A SEDLA PRE VÄČŠIU PEVNOSŤ A PRUŽNOSŤ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATNÉ VRECKÁ SO ZOSILNENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®



VENTILÁCIA



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLENA

REFLEXNÉ LEMOVKY

TABIFLEX®

super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	
SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6476	
H6506	
H6466	46-66
H6530	
H6540	44-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	VÝŠKA POSTAVY V (CM)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H6494	H6490	H6493
zelená	H6444	H6442	H6443
khaki	H6451	H6449	H6450*
hnedá	H6458	H6456	H6457
stredne modrá royal	H6541	H6540	H6542
tmavomodrá	H6480	H6476	H6479
sivá	H6474	H6466	H6469
tmavosivá	H6509	H6506	H6510
čierna	H6534	H6530	H6533
biela	H6487	H6483	H6486*

* dopredaj

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 ÖETI

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA® FABRIC

STRETCH ZONES



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®URBAN+

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatné náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie, v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy vybavené sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan;

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH ZONES | VENTILATION | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS





ELASTICKÉ TRAKY

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

REFLEXNÉ LEMOVKY

PRIEHMATNÉ VRECKÁ SO ZOSILNENÍM Z MATERIÁLU CORDURA®



VENTILÁCIA



TABIFLEX® V OBLASTI KROKU A SEDLA PRE VÄČŠIU PEVNOSŤ A PRUŽNOSŤ

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLENA

TABIFLEX®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-2XL
REGULAR	46-64
REGULAR	40-70
H6477	
H6507	
H6543	44-66
H6467	
H6531	46-66
LONG	S-2XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	výška postavy v (cm)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H6496	H6491	H6495*
zelená	H6447*	H6445	H6446*
khaki	H6454*	H6452	H6453*
hnedá	H6461*	H6459	H6460*
stredne modrá royal	H6544	H6543	H6545
tmavomodrá	H6482	H6477	H6481
sivá	H6475	H6467	H6473*
tmavosivý	H6512	H6507	H6511*
čierna	H6536	H6531	H6535
biela	H6489*	H6484	H6488*

* dopredaj



ŠORTKY ARDON®URBAN+

Montérkové šortky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká zosilnené materiálom CORDURA®, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zosilnenie z materiálu CORDURA®, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie, v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Vynikajúce ergonomické vlastnosti a maximálnu voľnosť pohybu poskytuje strečová technológia TABIFLEX® použitá v exponovaných partiách odevu. Dva zipsy vybavené sieťovinou umožňujú ventiláciu nohavíc pri premenlivých teplotách počas pracovného dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan;

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX® super odolná proti oderu a roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
46-64		Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
H6513 H6537	44-66	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6504
zelená	H6502
hnedá	H6503
stredne modrá royal	H6546
tmavomodrá	H6501
sivá	H6500
tmavosivá	H6513
čierna	H6537
biela	H6505



270 g/m²

STANDARD 100

COMFORT FIT

TABIFLEX®

CORDURA FABRIC

STRETCH ZONES

ELASTICKÝ
PÁSOVÝ
LEM
S GUMOU

TABIFLEX®
V OBLASTI KROKU
A SEDLA
PRE VÄČŠIU
PEVNOSŤ
A PRUŽNOSŤ

REFLEXNÉ LEMOVKY















ARDON®NEON

Na výrobu montérkových odevov ARDON®NEON je použitá pevná a odolná tkanina v kanvasovej väzbe v kombinácii s reflexnou tkaninou, ktorá zaisťuje odevu spolu s reflexnými paspulami zvýšenú viditeľnosť. Typickými znakmi kolekcie sú kvalitné remeselné spracovanie, štýlový dizajn založený na vertikálnom farebnom členení, ktoré podporuje modernú štíhlu siluetu, skvelá ergonómia špeciálneho 3D strihu COMFORT FIT a praktická výbava multifunkčných pracovných vreciek.

POUŽITIE
cestné stavby, letisko, doprava, logistika, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada



















BLÚZA ARDON®NEON

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Kombinácia so špeciálnou reflexnou tkaninou zlepšuje viditeľnosť. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily ako sú kovové zipsy a kontrastná paspula, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLÓGIA





NÁPRSNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇOU

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ VRECKO

VRECKO NA CERUZKY

REFLEXNÉ PRVKY

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA RUKÁVOV

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ NA ZIPS

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6400 XXS-7XL
H6403 XS-5XL
H6550 S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6400
sivo-červená	H6403
antracit-zelená	H6550





270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NOHAVICE ARDON®NEON

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predný priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE /// STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS



PRUŽNÝ PÁSOVÝ LEM

2 ZADNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇAMI

VRECKO NA ODLAMOVACÍ NÔŽ, CERUZKY, VEĽKÉ VRECOVÉ VRECKO



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

ZIPSOVÉ VRECKO NA MOBIL

ZDVOJENÝ MATERIÁL V OBLASTI KOLIEN

REFLEXNÉ PRVKY

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR H6401	40-70
REGULAR H6404	46-66
REGULAR H6551	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	výška postavy v (cm)	
	170-175	176-182
čiernožltá	H6432	H6401
sivo-červená	H6436	H6404
antracit-zelená	-	H6551





270 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®NEON

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zesílení:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

ELASTICKÉ TRAKY

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS



PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

VEĽKÉ NÁPRSNÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

REFLEXNÉ LEMOVKY

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR H6402	40-70
REGULAR H6405	46-66
REGULAR H6552	46-62
SHORT	S-3XL

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

čiernožltá
sivo-červená
antracit-zelená

VÝŠKA POSTAVY V (CM)

170-175	176-182
H6434	H6402
H6438	H6405
-	H6552



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ŠORTKY ARDON®NEON

Montérkové šortky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému COMFORT FIT strihu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna



ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

VRECKO NA SKLADACÍ METER

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

REFLEXNÉ LEMOVKY

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H6440 44-66
H6406 46-66
H6553 46-62

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6440
sivo-červená	H6406
antracit-zelená	H6553





¾ NOHAVICE ARDON®NEON

Montérkové ¾ nohavice s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Dva zipsy na zadnej strane stehien vybavené priedušnou sieťovinou poskytujú viac komfortu pri premenlivých teplotách počas dňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Spevnenie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
REGULAR 46-66	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6520





NÁPRSNÉ VRECKÁ KRYTÉ CHLOPŇOU

VRECKO NA CERUZKY

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ VRECKO

NASTAVITEĽNÁ ŠÍRKA RUKÁVOV

REFLEXNÉ PRVKY

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ NA ZIPS

POČESANÝ FLÍS

270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ZIMNÁ BLÚZA ARDON®NEON

Zimná montérková blúza so zateplením z počesaného flísu. Ergonomicky tvarovaný štíhly strih. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Kombinácia so špeciálnou reflexnou tkaninou zlepšuje viditeľnosť. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily ako sú kovové zipsy a kontrastná paspula, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6441



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ZIMNÉ NOHAVICE ARDON®NEON

Zimné montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky so zateplením z počesaného flísu. Anatomicky tvarovaný strih COMFORT FIT zaisťuje voľnosť pohybu. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, trojité prešitie v namáhaných partiách kvôli vyššej odolnosti. Oblasť kolien a spodný lem nohavíc sú vystužené materiálom 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou. Možnosť predĺžiť dĺžku nohavíc o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Spevnenie:	100 % polyester
Podšívka	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6471


ZDVOJENÝ MATERIÁL V OBLASTI KOLIEN
ZNÍŽENÝ PREDNÝ SED
NA PRAVEJ NOHAVICI VRECKO NA SKRUTKOVAČ, METER
VRECKO NA ODLA-MOVACÍ NÔŽ, CERUZKY, VEĽKÉ MECHOVÉ VRECKO
ZIPSOVÉ VRECKO NA MOBIL
VRECKO NA NÁKOLENNÍKY
ZOSILNENÉ V OBLASTI KOLIEN, VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA
REFLEXNÉ PRVKY
ZATEPLENIE Z HREJIVÉHO FLÍSU
MOŽNOSŤ PREDĹŽIŤ DĹŽKU NOHAVÍC O 5 CM





270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

ZIMNÉ NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®NEON

Zimné montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky, zateplenie z počesaného flísu. Zateplenie v celých nohaviciach a na zadnej náprsenke. Pevná kanvasová tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatné náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, trojité prešitie v namáhaných partiách pre vyššiu odolnosť. Oblasť kolien a spodný lem nohavíc sú vystužené materiálom 100 % polyester Oxford s vodoodpudivou úpravou.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Spevnenie:	100 % polyester
Podšívka	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H6472



ZATEPLENIE CELÝCH NOHAVÍC A ZADNEJ NÁPRSENKY Z POČESANÉHO FLÍSU

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

VEĽKÉ NÁPRSNÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

ZOSILNENIE V OBLASTI KOLIEN, VODOODPUDIVÁ ÚPRAVA

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY + 5 CM


ARDON


ARDON




ARDON
ARDON





ARDON®SUMMER

Ľahký a príjemný materiál montérkových odevov ARDON®SUMMER je ideálnou voľbou pre letné obdobie a taktiež pre všetkých užívateľov, ktorí preferujú jemný omak, vzdušnosť a skvelý pocit pri nosení. Montérkové odevy ARDON®SUMMER majú odľahčenú gramáž 200 g/m^2 a špeciálnu úpravu materiálu, vďaka ktorej je tkanina mimoriadne príjemná a súčasne odolná. Pre kolekciu ARDON®SUMMER je charakteristický nadčasový design s využitím reflexných prvkov a špeciálny 3D anatomický strih COMFORT FIT, vďaka ktorému odev skvele padne bez akéhokoľvek pocitu obmedzenia v pohybe.

POUŽITIE
logistika, doprava, remeslá, stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada



















ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VRECKO NA CERUZKY

REFLEXNÉ VSADENÉ DIELY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

HLAVNÝ ZIPS KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIPS

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNÝ LEM NA PATENTKY



200 g/m²

STANDARD 100
PG020 283699
OETI

COMFORT FIT

BLÚZA ARDON®SUMMER

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, zaujímavé detaily, ako sú kontrastné reverzné zipsy a originálny rubber na zosilnenie chlopní, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

XS - 4XL

H6130 S-4XL
H6514
H5622
H6151
H6147
H6121 XXS - 7XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6151
tmavomodrá	H6130
modrá	H6104
svetlosivá	H6100
khaki	H6514*
tmavosivá	H6121
čierná	H6147
biela	H5622

* dopredaj



NOHAVICE ARDON®SUMMER

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H6122	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

	VÝŠKA POSTAVY V (CM)		
	170-175	**176-182**	**183-190**
červená	-	H6152	-
tmavomodrá	H6132	H6131	H6133
modrá	H6116	H6105	H6117*
svetlosivá	H6108	H6101	H6109*
khaki	H5616*	-	H5617*
tmavosivá	H6123	H6122	H6124
čierna	-	H6148	-
biela	H5624	H5623	H5625*

* dopredaj



PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

VRECKO NA SKLADACÍ METER

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

REFLEXNÉ LEMOVKY

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY



200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

OPASOK ARDON®SUMMER

H6120





NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®SUMMER

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, 1 zipsové vrecko na mobil, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, pružné traky, na náprsenke priehmatové vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®



PLASTOVÉ SPONY
NA TRAKOCH NA RÝCHLE
NASTAVENIE DĹŽKY

ELASTICKÉ TRAKY

NÁPRSNÉ VRECKO
KRYTÉ CHLOPŇOU

VNÚTORNÉ
NÁPRSNÉ
VRECKO NA ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ
LEM S GUMOU

ZADNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ ZIPS

DVOJITÁ LÁTKA
V OBLASTI KOLIEN



VRECKO
NA NÁKOLENNÍKY

VEĽKÉ
PRIEHMATOVÉ
VRECKO

VRECKO
NA MOBIL
NA ZIPS

MOŽNOSŤ
PREDĹŽENIA DĹŽKY
(H6153, H6149)





VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL
H6125	40-70

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

VÝŠKA POSTAVY V (CM)

	170-175	176-182	183-190
červená	-	H6153	-
tmavomodrá	H6135	H6134	H6136
modrá	H6118*	H6106	H6119*
svetlosivá	H6114*	H6102	H6115*
khaki	H5620*	H5618*	H5619*
tmavosivá	H6126	H6125	H6127
čierna	-	H6149	-
biela	H5627*	H5626	H5628*

* dopredaj





COMFORT FIT



ŠORTKY ARDON®SUMMER

Montérkové šortky do pása skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému strihu COMFORT FIT. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina so zníženou gramážou je príjemná na nosenie. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatné vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, reflexná lemovka na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA











ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

VRECKO NA MOBIL NA ZIPS

VRECKO NA SKLADACÍ METER A SKRUTKOVAČ

REFLEXNÉ LEMOVKY

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR 46-64
H6128 40-70

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
tmavo modrá	H6137
modrá	H6107
svetlosivá	H6103
khaki	H6129
tmavosivá	H6128
biela	H5621

200 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT



















ARDON®VISION

Montérkové odevy ARDON®VISION charakterizuje použitie materiálu s majoritným podielom prírodnej bavlny, výrazné dekoratívne prešívanie a originálne reflexné potlače. Ergonomicky tvarovaný voľnejší 3D strih REGULAR FIT sa výborne prispôsobí pohybu. Odevy majú zvýšenú ochranu chrbta a voľnejšiu siluetu pre všetkých, ktorí oceňujú pohodlie. Vďaka multifunkčným pracovným vreckám na náradie aj mobilný telefón umiestneným na oboch nohaviciach sa montérkové odevy ARDON®VISION uplatňujú v celom rade odvetví priemyslu, remesiel i stavebníctva.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrada

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | VENTILATION | COTTON | KNEE PADS



HLAVNÝ ZIPS
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIPS

VENTILAČNÉ OTVORY
NA ZADNOM DIELE

PRUŽNÉ MANŽETY
NA RUKÁVOCH
A SPODNÝ
LEM NA CVOKY

VRECKO
NA CERUZKY

ZIPSOVÉ NÁPRSNÉ
VRECKO

NÁPRSNÉ VRECKO
S CHLOPŇOU
NA SUCHÝ ZIPS

PRIESTORNÉ
ZIPSOVÉ
VRECKÁ

ERGONOMICKY
TVAROVANÉ
RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT POHYBU



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT



BLÚZA ARDON®VISION

Montérková blúza s inovovanými konštrukčnými detailmi sa skvele prispôsobí rôznym typom postáv. Anatomicky tvarovaný strih a voľnejšia silueta zachovávajú absolútnu voľnosť pohybu aj pri nosení cez teplejšiu mikinu. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú zosilnené partie ramien a rukávov a kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne reflexné potlače kvôli vyššej viditeľnosti. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemami a nastaviteľnou šírkou pomocou cvokov, hlavný zips krytý légou na suchý zips, veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, pútka na ceruzky, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve zipsové vrecko, nastaviteľná šírka spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Na zadnom diele účinná ventilácia, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H9150	S-4XL
H9159	
H9182	
H9190	
H9109	S-5XL
H9106	
H9290	XS-5XL
H9103	XXS-7XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9150
modrá	H9159
tm. modrá	H9182
zelená	H9190
tarmac	H9109
sivá	H9106
tm. sivá	H9290
čierna	H9103



NOHAVICE ARDON®VISION

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a dizajnové zosilnenie pätiek. Výrazné zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
H9104	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

FARBA	170-175	176-182	183-190
červená	H9157	H9151	H9154
modrá	H9166	H9160	H9163
tm. modrá	H9187	H9183	H9185
zelená	H9195	H9191	H9193
tarmac	H9117	H9110	H9143
sivá	H9123	H9107	H9120
tm. sivá	H9296	H9291	H9295
čierna	H9129	H9104	H9126



PRUŽNÝ
PÁSOVÝ LEM
V OBLASTI CHRBTA

VRECKO
NA SKLADACÍ METER

MULTIFUNKČNÉ
VRECKO

PÚTKO
NA SKRUTKOVAČ



VRECKO
NA
NÁKOLENNÍKY



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

OPASOK
ARDON®VISION



H9112
* dopredaj

H9170

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

ELASTICKÉ TRAKY

VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO

NÁPRSNÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

MULTIFUNKČNÉ MECHOVÉ VRECKÁ

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

REFLEXNÉ LEMOVKY





NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®VISION

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne zosilnenie pätiek. Dizajn náprsenky poskytuje zvýšené krytie pása a chrbta po celom obvode, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a 2 náprsné vrecká na zips, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
REGULAR čierna	40-70
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.



FARBA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H9158	H9152	H9155
modrá	H9167	H9161	H9164
tm. modrá	H9188	H9184	H9186
zelená	H9196	H9192	H9194
tarmac	H9118	H9111	H9144
sivá	H9124	H9108	H9121
tm. sivá	H9293	H9294	H9292
čierna	H9130	H9105	H9127

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

ŠORTKY ARDON®VISION

Montérkové šortky v originálnom štýle. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zaujímavé vizuálne prvky, ako sú kontrastné prešívanie a dizajnové zosilnenie pätiek. Výrazné zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil vrecká na skrutkovač, pútka na ceruzky, 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

3D SILHOUETTE

COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
REGULAR	46-64	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9168
modrá	H9169
sivá	H9113
čierna	H9115





260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

WINTER

3D SILHOUETTE

COTTON



ZIMNÁ BLÚZA ARDON®VISION

Zateplená zimná montérková blúza s inovovanými konštrukčnými detailmi sa skvele prispôsobí rôznym typom postáv. Kvalitná keprová tkanina s majoritným podielom prírodnej bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Zosilnené partie ramien a rukávov a kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a originálne reflexné potlače kvôli vyššej viditeľnosti. Anatomicky tvarované rukávy s pružnými lemami a nastaviteľnou šírkou, hlavný zips krytý légou na suchý zips, veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, pútka na ceruzky, 2 priestorné priehmatové vrecká na zips, na ľavom rukáve zipsové vrecko, nastaviteľná šírka spodného lemu blúzy pomocou cvokov. Na zadnom diele účinná ventilácia, reflexná paspula na prednom a zadnom diele.

FARBA	OBJ. Č.
sivá	H8138
tmavo sivá	H9138



ZIMNÉ NOHAVICE ARDON®VISION

Zateplené zimné montérkové nohavice do pása/s náprsenkou s vreckom na nákolenníky skvele sadnú vďaka inovovaným konštrukčným detailom. Keprová tkanina s podielom bavlny je priedušná a príjemná na nosenie. Kontrastné prešívanie rifľovou niťou, kostené zipsy a dizajnové zosilnenie pätiek. Zvýšenie zadného dielu poskytuje krytie chrbta aj v pohybe, pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, 2 priestorné mechové vrecká na ľavej aj pravej nohavici kryté chlopňami, 1 zipsové vrecko na mobil vrecká na skrutkovač, pútka na ceruzky, 2 vrecká na skladací meter integrované do lampasu na ľavej aj pravej strane, anatomicky tvarované nohavice, zdvojené partie v oblasti kolien a vrecko na nákolenníky, reflexné doplnky na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, možnosť predĺženia o 5 cm.

STRIH	FARBA	OBJ. Č.
noh. do pása	sivá	H9148
noh. do pása	tmavo sivá	H9948
noh. s náprsenkou	sivá	H9149
noh. s náprsenkou	tmavo sivá	H9949

MATERIÁL

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Podšívka:	100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XXS-3XL H9138 S - 3XL	 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.













ARDON®R8ED+®

Montérkové odevy ARDON®R8ED+® používajú na zvýšenie pevnosti namáhaných partií odevu technický materiál CORDURA, ktorý má vysokú odolnosť proti oderu a opotrebovaniu. Športový dizajn doplnený originálnymi reflexnými potlačami spolu so špeciálnym ergonomickým 3D strihom COMFORT FIT podčiarkujú siluetu a poskytujú vynikajúci komfort pohybu. Funkčnosť odevu dopĺňajú multifunkčné pracovné vrecká a vrecká na náradie.

POUŽITIE
stavebníctvo, strojárstvo, automobilový priemysel, kovovýroba, remeslá, poľnohospodárska výroba, logistika, doprava, hobby, záhrad

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

KNEE PADS



245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

BLŮZA ARDON®R8ED+®

Montérková blúzaj kolekcie R8ED+®, anatomicky tvarovaný strih a štíhla silueta. Zapínanie na zips krytý výpustkami, náprsné vrecko kryté chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko vystužené materiálom CORDURA®, priestorné zipsové vrecká, anatomicky tvarované rukávy s vnútornou úpletovou manžetou, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, nastaviteľná šírka spodného lemu pomocou cvokov. Na zadnom diele sedlo a účinná ventilácia. Namáhané partie sú vystužené materiálom CORDURA®, s reflexnými prvkami kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: CORDURA®: 100 % polyamid

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

modrá	H9700
čierna	H9714


VRECKO
NA CERUZKY
NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS
NÁPRSNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ ZIPS
ERGONOMICKY
TVAROVANÉ RUKÁVY
PRE VYNIKAJÚCI
KOMFORT POHYBU



245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC

NOHAVICE ARDON®R8ED+®

Montérkové nohavice do pása s vreckom na nákolenníky kolekcie R8ED+®. Štíhly anatomicky tvarovaný strih. Pružný pásový lem umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása, 2 predné priehmatové vrecká, 1 zipsové vrecko na mince, zadné vrecká z materiálu CORDURA®, jedno zadné vrecko priehmatové, druhé zadné vrecko s chlopňou na suchý zips. Na ľavej nohavici lištové vrecko na pero a odlamovací nôž, multifunkčné mechové vrecko zosilnené materiálom CORDURA®, vrecko na mobil. Na pravej nohavici náradové vrecko z materiálu CORDURA®, možnosť uložiť skrutkovač, skladací meter, odlamovací nôž alebo tesársku ceruzku. Dvojité partie kolien z materiálu CORDURA® odolného proti oderu a pretrhnutiu. Vhodné na použitie s chráničom kolien J3804. Reflexné potlače na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: CORDURA®: 100 % polyamid

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA / VÝŠKA POSTAVY (CM)

FARBA	170-175	176-182	183-190
modrá	H9711	H9701	H9710
čierna	H9721	H9715	H9718



J3804

NÁKOLENNÍK ARDON®JOE

Plastový nákolenník, TYP 2, trieda 1, materiál EVA, veľ. UNI, norma: EN 14404: + A1 : 2010.



H9726



H9725



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®R8ED+®

Montérkové nohavice s náprsenkou s vreckom na nákolenníky kolekcie R8ED+®. Štíhly anatomicky tvarovaný strih. Pružný pásový lem umožňuje pohodlné prispôsobenie obvodu pása, 2 predné priehmatové vrecká, 1 zipsové vrecko na mince, zadné vrecká z materiálu CORDURA®, jedno zadné vrecko priehmatové, druhé zadné vrecko s chlopňou na suchý zips. Na ľavej nohavici lištové vrecko na pero a odlamovací nôž, multifunkčné mechové vrecko zosilnené materiálom CORDURA® a vrecko na mobil. Na pravej nohavici náradové vrecko z materiálu CORDURA®, možnosť uložiť skrutkovač, skladací meter, odlamovací nôž alebo tesársku ceruzku. Náprsenka s dvoma zipsovými vreckami, pružné traky s nastaviteľnou dĺžkou. Dvojité partie kolien z materiálu CORDURA® odolného proti oderu a pretrhnutiu. Vhodné na použitie s chráničom kolien J3804. Reflexné potlače na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	100 % polyamid CORDURA®

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804 a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	46-62
REGULAR	46-64
LONG	46-62

ÚDRŽBA

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

VÝŠKA POSTAVY (CM)	170-175	176-182	183-190
modrá	H9713	H9702	H9712
čierna	H9722	H9716	H9719

245 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

CORDURA® FABRIC













ARDON®4TECH

Montérkové odevy športového designu ARDON®4TECH sú vďaka nižšej gramáži ľahké a príjemné na nosenie. Pracovné vrecká a sedlo na montérkovej blúzke sú zosilnené materiálom Oxford, ktorý sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou a pevnosťou. Pohodlný prepracovaný 3D strih COMFORT FIT zaisťuje vynikajúci komfort pohybu.

POUŽITIE
strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada


REFLECTIVE


3D SILHOUETTE


KNEE PADS



240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

BLÚZA ARDON®4TECH

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná a súčasne ľahká keprová tkanina je príjemná na nosenie. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou suchého zipsu, zaujímavé vizuálne prvky, ako sú zosilnené prešívané sedlo, hlavný zips krytý légou na suchý zips, 1 veľké náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, malé zipsové vrecko, 2 priestorné priehmatové vrecká, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-5XL	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9400
sivá	H9300

240 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT



ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIESTORNÉ ZADNÉ VRECKÁ



VRECKO NA NÁKOLENNÍKY

REFLEXNÉ PRVKY

NÁRAĎOVÉ VRECKÁ NA SKRUTKOVAČ, ODLAMOVACÍ NÔŽ A TESÁRSKE CERUZKY

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

NOHAVICE ARDON®4TECH

Športové montérkové nohavice do pása, multifunkčné priehmatové bočné vrecko na náradie kryté chlopňou, vrecko na mobil, vrecko na skrutkovač a ceruzky. Anatomicky tvarované zdvojené partie kolien, vrecká na vkladanie nákolenníkov, zaujímavo riešené zadné vrecká, 1 zadné vrecko kryté chlopňou na suchý zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804
a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA



REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA



Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
modrá	H9418	H9401	H9405
sivá	H9326	H9301	H9309





NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4TECH

Športové montérkové nohavice s náprsenkou, zdvojená partia kolien, multifunkčné bočné vrecko na náradie, zaujímavo riešené zadné vrecká, vrecko na zips na náprsenke, kvalitné elastické traky, anatomicky tvarované kolená, vrecká na vkladanie nákolenníkov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN 14404 – Použitie chrániča kolien J3804
a nohavíc pri práci v kľaku.

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S-3XL
REGULAR	46-64
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

VÝŠKA POSTAVY (CM)

	170-175	176-182	183-190
modrá	H9419	H9402	H9406
sivá	H9327	H9302	H9310







240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

ŠORTKY ARDON®4TECH

Športové montérkové šortky, kvalitný zmesový materiál, multifunkčné bočné vrecko na náradie, zaujímavo riešené zadné vrecká, bez opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
REGULAR 46-64	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9407
sivá	H9305



OPASOK ARDON®4TECH

Textilní opasok s kovovou sponou, materiál: 100 % polyester, dĺžka: 115 cm, 140 cm.

OBJ. Č.	DĹŽKA
H9307	115 cm
H9306	140 cm









ARDON®COOL TREND
ARDON®COOL TREND
REFLEX

Bavlnené montérkové odevy ARDON® COOL TREND sú veľmi pohodlné na nosenie. Prírodný materiál je priedušný a príjemný na dotyk. Gramáž 260 g/m^2 a vysoká kvalita tkaniny zaisťujú dostatočnú pevnosť. V oblasti kolena je použitý zdvojený materiál. Zvýšenú viditeľnosť zaisťujú reflexné paspule. Kolekcia ARDON®COOL TREND REFLEX je doplnená o našívané reflexné dvojité pásky, ktoré výrazne zvyšujú viditeľnosť používateľa za zhoršených svetelných podmienok. Montérkové odevy majú precízny 3D strih COMFORT FIT, ktorý prispieva k pohodlnosti odevu bez pocitu obmedzenia.

POUŽITIE
strojárstvo, automobilový priemysel, remeslá, logistika, doprava, stavebníctvo, poľnohospodárska výroba, hobby, záhrada

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

100 % COTTON



260 g/m²

STANDARD 100
PG020 128167
OETI

COMFORT FIT

BLÚZA ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérková blúza zo 100 % bavlny, 2 reflexné pruhy na rukávoch, 2 reflexné pruhy na zadnom diele, 2 reflexné paspuly na prednom diele, kontrastné sedlo, krytý hlavný zips, 2 náprsné vrecká, 2 spodné vrecká, nastaviteľná šírka rukávov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-5XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA / OBJ. Č.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8933
tm. modrá-sv.modrá	H8930
čierna	H8936

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.






HLAVNÝ ZIPS
KRYTÝ LÉGOU
NA SUCHÝ ZIPS
NÁPRSNÉ
VRECKO
NA ZIPS
NÁPRSNÉ VRECKÁ
S CHLOPŇAMI
NA SUCHÝ ZIPS
REFLEXNÉ PRUHY
PRIESTRANNÉ
PRIEHMATNÉ
VRECKÁ



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

KALHOTY ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérkové nohavice do pása zo 100 % bavlny, 2 predné vrecká, guma v páse, vzadu sedlo a 2 vrecká, bočné vrecká na náradie, zosilnené partie kolien, 2 reflexné prvky kvôli vyššej viditeľnosti, 2 reflexné paspuly, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66 Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8934
tm. modrá-sv.modrá	H8931
čierna	H8937







260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND REFLEX

Montérkové nohavice s náprsenkou zo 100 % bavlny, elastické traky, na náprsenke 2 vrecká, guma v páse, sedlo a 2 zadné vrecká, 2 predné vrecká, zosilnené partie kolien, bočné multifunkčné vrecká na náradie, 2 reflexné pruhy na nohaviciach, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna,

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46-66

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8935
tm. modrá-sv.modrá	H8932
čierna	H8938



HLAVNÝ ZIPS KRYTÝ LÉGOU NA SUCHÝ ZIPS

REFLEXNÉ LEMOVKY

NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

ERGONOMICKY TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

NASTAVITEĽNÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT





BLÚZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovná blúza, krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné vrecká na suchý zips, zipsové náprsné vrecko na mobil, dve spodné vrecká na zips, vrecko na ľavom rukáve, s reflexnými doplnkami, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S-5XL
H8100 XXS-7XL
H8220
H8964 S-4XL
H8950

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H8106
stredne modrá	H8950
modrá	H8100
tmavomodrá-stredne modrá	H8220
zelená	H8103
sivo-oranžová	H8208
sivo-čierna	H8204
hnedá	H8957
čierna	H8964
bielo-sivá	H8800



NOHAVICE ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové nohavice do pása športového strihu, zapínanie na zips a gombík, reflexné doplnky, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, taktiež v predĺžených veľkostiach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8101, H8320	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	VÝŠKA POSTAVY (CM)		
	170-175	176-182	183-190
červená	H8130	H8107	H8116
stredne modrá	H8952*	H8951	H8953*
modrá	H8124	H8101	H8110
tmavomodrá-stredne modrá	H8326	H8320	H8325
zelená	H8127	H8104	H8113
sivo-oranžová	H8309*	H8308	H8310*
sivo-čierna	H8322	H8304	H8321
hnedá	H8959*	H8958	H8960*
čierna	H8966	H8965	H8967
bielo-sivá	H8817*	H8801	H8818*

* dopredaj

















NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové nohavice športového strihu s náprsenkou, zapínanie na gombíky na ľavom boku, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, elastické traky, na náprsenke multifunkčné vrecko a priestor na potlač firemným logom, reflexné doplnky, taktiež v predĺžených veľkostiach.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

SHORT	S - 3XL
REGULAR	46 - 66
H8102, H8420	40-70
LONG	S - 3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA / **VÝŠKA POSTAVY (CM)**

	170-175	176-182	183-190
červená	H8131	H8108	H8117
stredne modrá	H8955*	H8954	H8956*
modrá	H8125	H8102	H8111
tmavomodrá – svetlomodrá	H8427	H8420	H8428
zelená	H8128	H8105	H8114
sivooranžová	H8409*	H8408	H8410*
sivo-čierna	H8405	H8404	H8406
hnedá	H8962*	H8961	H8963*
čierna	H8969	H8968	H8970
bielo-sivá	H8815*	H8802	H8816*

* dopredaj

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

100 % COTTON

3D SILHOUETTE


Cool Trend
260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
COMFORT FIT





ŠORTKY ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové šortky do pása športového strihu, zapínanie na zips a gombík, reflexné doplnky, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požadavky

TECHNLÓGIA

REFLECTIVE | 3D SILHOUETTE | COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

46 - 66
H8180 46 - 70
Čistá bavlna sa môže zraziť o 3-5%

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H8182
modrá	H8180
sivočierna	H8604
tmavomodrá – svetlomodrá	H8620
sivooranžová	H8608
zelená	H8181
bielo-sivá	H8807



260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

REFLECTIVE

WINTER

ARDON®COOL TREND WINTER

Kolekcia zimných pracovných odevov, zateplené hrejivou vložkou zo 100 % polyesteru, s čiernou prešívanou taffetovou podšívkou, strihovo identické s radom COOL TREND, iba modro-čierna farba. Nohavice do pása vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

blúza: XS-3XL
nohavice: S-3XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

STRIH

blúza
nohavice do pása
nohavice s náprsenkou

OBJ. Č.

H8133
H8141
H8134



190 g/m² H7043, H7041

245 g/m² H7053

100 % COTTON

ARDON®ERIK/SANDER

Keprový plášť s dlhým rukávom, zapínanie na gombíky, s golierom, našívané vrecká. Pánske biele nohavice do pása.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plášť:	modrá:	100 % bavlna
		biela:	100 % bavlna
	Nohavice:		100 % bavlna

VEĽKOSTI

44-64

ÚDRŽBA

60

STŘIH	OBJ. Č.
ERIK modrý	H7043
ERIK biely	H7041
SANDER	H7053



245 g/m² H5007, H5009, H5016

100 % COTTON

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet zo 100 % bavlny. Blúza s golierom, zapínanie na gombíky, našívané vrecká. Variant H5007 blúza a nohavice do pása, sťahovanie nohavíc v páse na šnúrku. Variant H5009 nohavice do pása + blúza, predĺžená. Variant H5016 blúza a nohavice s náprsenkou, na náprsenke kapsa na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI

H5007
H5025 42-66
H5034
H5009 44-64
H5016 46-66

ÚDRŽBA

60

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

STŘIH	VÝŠKA POSTAVY (CM) 176-182	183-194
blúza +nohavice po pás	H5007	H5009
blúza + nohavice s náprsenkou	H5016	-
nohavice po pás	H5025	-
nohavice s náprsenkou	H5034	-



235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE



BLÚZA ARDON®2STRONG

Montérková blúza z kvalitného zmesového materiálu, dokonale sadnúci strih, kontrastné sedlo, zapínanie na zips krytý légou, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu, 2 náprsné vrecká, 2 spodné priehmatové vrecká, priestor na potlač firemným logom, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

FARBA	OBJ. Č.
červenosivá	H9603
sivooranžová	H9600

KALHOTY DO PASU ARDON®2STRONG

Montérkové nohavice do pása z kvalitného zmesového materiálu, dokonale sadnúci strih, pružný pás, priehmatové vrecká, multifunkčné vrecká, vrecká na nákolenníky, reflexné doplnky, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	40

FARBA	OBJ. Č.
červenosivá	H9604
sivooranžová	H9601





235 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

REGULAR FIT

REFLECTIVE

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®2STRONG

Montérkové nohavice s náprsenkou z kvalitného zmesového materiálu, reflexná paspula, dokonale sadnúci strih, pružný pás, multifunkčné vrecká, elastické traky, na náprsenke vrecko na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	

FARBA	OBJ. Č.
červenosivá	H9605
sivooranžová	H9602

OVERAL ARDON®2STRONG

Montérkový overal s lemom z kvalitného zmesového materiálu, zapínanie na zips krytý légou na suchý zips, sťahovanie nohavíc a rukávov pomocou suchého zipsu, reflexná paspula na prednom aj zadnom diele, nakladané priehmatové vrecká, vrecko na zips na mobil, zdvojené lakťové partie zaručujúce vyššiu odolnosť voči oderu, pružný pás na zadnom diele umožňuje väčší komfort.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	20 % bavlna, 80 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46-66	

FARBA	OBJ. Č.
sivooranžová	H9606




ARDON
PROHEATECT MAX
MULTIHAZARD PROTECTIVE FABRIC
EN11612
EN11611
EN13034





ARDON®PROHEATECT MAX

Kolekcia pracovných odevov ARDON®PROHEATECT MAX predstavuje novú generáciu ochranných odevov spĺňajúcich viaceré normy, navrhnutých pre prevádzky s najvyššími bezpečnostnými požiadavkami. Pre rôznorodé pracovné prostredia s odlišnými požiadavkami, ako aj pre prevádzky, v ktorých je potrebná ochrana pred viacerými typmi rizík, ponúka kolekcia ARDON®PROHEATECT MAX komplexné riešenie bez kompromisov. Tento vysoko výkonný pracovný odev spĺňa požiadavky 6 kľúčových európskych noriem; poskytuje spoľahlivú ochranu proti sálavému teplu a priamemu plameňu, tepelným účinkom elektrického oblúka, zásahu kvapalnými chemikáliami aj nebezpečnému elektrostatickému výboju. Integrované retroreflexné prvky zároveň zabezpečujú bezpečnú viditeľnosť pri práci v tme a za znížených svetelných podmienok. Základom mimoriadneho užívateľského komfortu je moderná, LIGHTWEIGHT tkanina so zníženou gramážou. Vďaka nízkej hmotnosti je materiál pružný a výrazne znižuje tepelné zaťaženie pri celodennom nosení. Vynikajúcu priedušnosť a príjemný kontakt s pokožkou zabezpečuje prevažný podiel bavlny. Súčasťou konštrukcie tkaniny je tiež integrovaná uhlíková mriežka, ktorá účinne odvádza statickú elektrinu a chráni používateľa v prostrediach s rizikom vznietenia alebo výbuchu. Dôraz na bezpečnosť je zakomponovaný do každého detailu líniového členenia. Kolekcia je navrhnutá v súlade s normou EN ISO 11611:2024 pre zváranie – na výrobu sa používajú nehorľavé nite, suché zipsy majú špeciálnu úpravu proti vznieteniu, kryt vonkajšieho zipsu chráni pred prenosom tepla a chemikáliami, vonkajšie vrecká sú vybavené lemami s bezpečnostným presahom proti vniknutiu žeravých úlomkov a iskier. Vďaka svojmu technickému riešeniu a širokému pokrytie noriem je kolekcia ARDON®PROHEATECT MAX optimálnou voľbou pre celú škálu profesií. Nachádza uplatnenie v energetike, pri výrobe a údržbe energetických zariadení, v petrochemickom a chemickom priemysle, ťažkom strojárstve, hutníctve, zváraní, ako aj v prostrediach s nebezpečenstvom výbuchu (ATEX), pri údržbe technologických celkov, montážach a servisných zásahoch v prevádzkach s kombinovanými rizikami a v mnohých ďalších odvetviach.

Použitie:
petrochemický priemysel, chemický priemysel, ťažké strojárstvo, hutníctvo, zváranie, prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, údržba, montáže









PROHEATECT MAX



270 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT



BLÚZA ARDON®PROHEATECT MAX

Táto montérková blúza je certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 a EN 17353:2020+A1:2025. Inovatívny, moderný materiál s nízkou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a priedušnosť. Blúza so stojáčikom má priechodný zips zakrytý légu na suchý zips; predný aj zadný diel delí sedlo. Pod sedlom sú na prednej časti umiestnené 2 náprsné vrecká zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom. Zdvojenie vrchného materiálu v oblasti lakťa až po spodné lemy rukávov poskytuje zvýšenú ochranu v exponovaných častiach odevu. Obvod rukávov blúzy je možné regulovať pomocou patentiek. V oblasti ramien a okolo spodnej časti rukávov sú umiestnené reflexné prvky podľa normy EN 17353:2020+A1:2025. Montérková blúza je určená výhradne na nosenie v kombinácii s nohavicami do pása alebo nohavicami s náprsenkou ARDON®PROHEATECT MAX, s ktorými spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich postupoch (trieda 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Ochranné odevy na ochranu proti teplu a plameňom (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
EN 61482-2:2020 – Práce pod napätím – Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka (APC1)
EN 13034:2005+A1:2009 – Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám (typ PB (6))
EN 1149-5:2018 – Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
EN 17353:2020+A1:2025 – Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre situácie so stredným rizikom



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

44 – 64

ÚDRŽBA



FARBA	Č. OB.
tmavo modrá-čierna	H5705

PROHEATECT MAX



NOHAVICE ARDON®PROHEATECT MAX

Montérkové nohavice do pása sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 a EN 17353:2020+A1:2025. Inovatívny, moderný materiál s nízkou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicky tvarovanými záševkami v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené pružným pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása, zapínanie na skrytý gombík. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na ľavej nohavici je umiestnené priestranné vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom, doplnené multifunkčným vreckom. Výbavu praktických vreciek dopĺňa na pravej strane vrecko na meter s klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom. Na zadnej časti sú navrhnuté 2 vrecká, tiež vybavené klopami na suchý zips s bezpečnostným presahom. Exponované miesta nohavíc od oblasti kolien po spodný lem sú riešené zdvojením vrchného materiálu pre dosiahnutie maximálnej ochrany. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Na spodnej časti nohavíc sú umiestnené reflexné prvky podľa normy EN 17353:2020+A1:2025. Nohavice do pása sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT MAX, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich postupoch (trieda 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Ochranné odevy na ochranu proti teplu a plameňom (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
EN 61482-2:2020 – Práce pod napätím – Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka (APC1)
EN 13034:2005+A1:2009 – Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám (typ PB (6))
EN 1149-5:2018 – Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
EN 17353:2020+A1:2025 – Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre situácie so stredným rizikom



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44 – 64	

FARBA	Č. OB.
tmavo modrá-čierna	H5706



Na fotografii sú zobrazené nohavice ARDON®PROHEATECT MAX. Nohavice sú určené výlučne na nosenie v kombinácii s montérkovou blúzou ARDON®PROHEATECT MAX.



Na fotografii sú zobrazené nohavice s náprsenkou ARDON®PROHEATECT MAX. Nohavice s náprsenkou sú určené výlučne na nosenie v kombinácii s montérkovou blúzou ARDON®PROHEATECT MAX.



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®PROHEATECT MAX

Montérkové nohavice s náprsenkou sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015, EN 61482-2:2020, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1149-5:2018 a EN 17353:2020+A1:2025. Inovatívny, moderný materiál s nízkou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicky tvarovanými záhybmi v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása, bočným zapínaním na patentku a skrytým gombíkom. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na ľavej nohavici je umiestnené priestranné vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom, doplnené multifunkčným vreckom. Výbavu praktických vreciek dopĺňa na pravej strane vrecko na meter s klopou na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Na zadnej časti sú navrhnuté 2 vrecká, tiež vybavené klopami na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Na náprsníku je umiestnené vrecko zakryté pätkou na suchý zips s bezpečnostným prekrývaním. Elastické traky so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Namáhané miesta nohavíc od oblasti kolien po spodný lem sú riešené zdvojením vrchného materiálu pre dosiahnutie maximálnej ochrany. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Na spodnej časti nohavíc sú umiestnené reflexné prvky podľa normy EN 17353:2020+A1:2025. Nohavice s náprsenkou sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT MAX, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % uhlíkové vlákno

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich postupoch (trieda 1 A1+A2)
EN ISO 11612:2015 – Ochranné odevy na ochranu proti teplu a plameňom (A1 A2 B1 C1 E3 F1)
EN 61482-2:2020 – Práce pod napätím – Ochranné odevy proti tepelným účinkom elektrického oblúka (APC1)
EN 13034:2005+A1:2009 – Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám (typ PB (6))
EN 1149-5:2018 – Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
EN 17353:2020+A1:2025 – Ochranné odevy – Zvýšená viditeľnosť pre situácie so stredným rizikom



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44 – 64	

FARBA	Č. OB.
tmavo modrá-čierna	H5707




ASTM F1959
ATPV 8.6 CAL/CM2
HRC2
ARDON®
PROHEATECT
FLAME - RESISTANT FABRIC
EN 11612
EN 1161





ARDON®PROHEATECT

Kolekcia pracovných odevov ARDON®PROHEATECT predstavuje profesionálne ochranné pracovné odevy určené do náročných prevádzok so zvýšeným rizikom pôsobenia tepla, plameňa, rozstreku roztaveného kovu a s vysokými nárokmi na mechanickú odolnosť. Oblečenie je vyrobené zo 100 % bavlny s nehorľavou úpravou. Optimálna gramáž materiálu zaisťuje vysokú priedušnosť a užívateľský komfort bez zníženia úrovne ochrany. Ergonomický strih s anatomicky tvarovanými dielmi podporuje voľnosť pohybu a znižuje únavu pri celodennom nosení. Funkčné riešenie strihu ponúka prepracované detaily; zdvojený vonkajší materiál v oblasti exponovaných častí odevu zvyšuje mechanickú aj tepelnú odolnosť, zakryté vrecká s klopami s bezpečnostným presahom minimalizujú riziko vniknutia žeravých častíc, predĺžené nohavice zabezpečujú bezpečné zakrytie obuvi. Na výrobu sa používajú nehorľavé nite, suché zipsy so špeciálnou úpravou proti vznieteniu a zakryté zapínanie, ktoré obmedzuje prenos tepla a chráni pred vniknutím iskier a žeravých úlomkov. Kolekcia spĺňa požiadavky noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Vďaka technickému riešeniu, vysokému pokrytie noriem a premysleným funkčným detailom predstavuje kolekcia ARDON®PROHEATECT ideálnou voľbou pre široké spektrum profesií, kde sa vyžaduje certifikovaná ochrana proti teplu a plameňom, vysoká odolnosť a zároveň maximálny komfort pri celodennom pracovnom nasadení.

POUŽITIE:
zváranie, kovovýroba, zámočníctvo, strojárstvo, hutnícke prevádzky, zlievárne, ťažký priemysel, energetika, výroba oceľových konštrukcií, montáž a údržba kovových konštrukcií, priemyselná údržba, servisné a opravárenské činnosti, automobilový priemysel, dopravný priemysel, technické a výrobné prevádzky so zvýšeným rizikom pôsobenia tepla, plameňa a rozstreku roztavených kovov











260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 128167
OETI

REGULAR FIT

100 % COTTON



ARDON®PROHEATECT

Montérková blúza je certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Inovatívny, moderný materiál s optimálnou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a priedušnosť. Blúza so stojáčikom má zapínanie na patentky, zakryté légu na suchý zips; predný aj zadný diel delí sedlo. Pod sedlom je na prednej časti umiestnená náprsná vrecká zakrytá pätkou na suchý zips s bezpečnostným presahom a vnútorná náprsná vrecká na suchý zips. Zdvojenie vonkajšieho materiálu v oblasti lakťa až po spodné lemy rukávov poskytuje zvýšenú ochranu v exponovaných častiach odevu. Obvod rukávov blúzy je možné regulovať pomocou patentiek. Montérková blúza je určená výhradne na nosenie v kombinácii s nohavicami do pása alebo nohavicami s náprsenkou ARDON®PROHEATECT, s ktorými spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna

Čistá bavlna sa môže srážať o 3 – 5 %.

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Obleče-nie na ochranu proti teplu a plameňom

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44-64	

FARBA	OBJ. Č.
sivo-červená	H5702

PROHEATECT



ARDON®PROHEATECT

Montérkové nohavice do pása sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Inovatívny, moderný materiál s optimálnou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicky tvarovanými záševkami v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása, zapínanie na gombík. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na zadnej časti je navrhnuté vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným presahom. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Nohavice do pása sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna

Čistá bavlna sa môže srážať o 3 – 5 %.

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Obleče-nie na ochranu proti teplu a plameňom

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44-64	

FARBA	OBJ. Č.
sivo-červená	H5703


260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
REGULAR FIT
100 % COTTON



Na fotografii sú zobrazené nohavice s náprsenkou ARDON®PROHEATECT.
Nohavice s náprsenkou sú určené výlučne na nosenie v kombinácii s montérkovou blúzou ARDON®PROHEATECT.



ARDON®PROHEATECT

Montérkové nohavice s náprsenkou sú certifikované podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 11611:2024, EN ISO 11612:2015. Inovatívny, moderný materiál s optimálnou gramážou zaručuje vysoký komfort pri nosení a vynikajúcu priedušnosť. Ergonomický strih, doplnený anatomicky tvarovanými záhybmi v oblasti kolien, poskytuje maximálnu voľnosť pohybu. Nohavice sú vybavené elastickým pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása, bočným zapínaním na patentku a gombík. Predná časť disponuje 2 hlbokými bočnými vreckami. Na zadnej časti je navrhnuté vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Na náprsenke je umiestnené vrecko zakryté klopou na suchý zips s bezpečnostným prekrytím. Elastické traky so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Namáhané miesta nohavíc od oblasti kolien po spodný lem sú riešené zdvojením vrchného materiálu pre dosiahnutie maximálnej ochrany. Predĺžená predná časť nohavíc zabezpečuje bezpečné zakrytie obuvi. Nohavice s náprsenkou sú určené výhradne na nosenie v kombinácii s blúzou ARDON®PROHEATECT, s ktorou spolu tvoria certifikovaný ochranný montérkový komplet.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna
Čistá bavlna sa môže srážať o 3 – 5 %.

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
EN ISO 11611:2024, 1 A1+A2 – Ochranné odevy pre použitie pri zváraní a súvisiacich procesoch
EN ISO 11612:2015 A1+A2,B1,C1,E3,F1 – Obleče-nie na ochranu proti teplu a plameňom

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
44-64	
FARBA	**OBJ. Č.**
sivo-červená	H5704



300 g/m²

ARDON®FORTRESS

Kožená blúza z hovädzej štiepenky a bavlny, kryté gombíky, zadný diel zo sivého materiálu so zníženou horľavosťou.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovězí štípenka, bavlna

VEĽKOSTI

L, XL, 2XL

OBJ. Č.

H12062



ARDON®MARIN

Zváračská zástera, kryté ramená, kožené remienky.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

NORMY	VEĽKOSTI
EN 13688, EN 11611 A1	105 x 72 cm

OBJ. Č.

H12005



ARDON®ADIN

Kožená kováčska zástera.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

VEĽKOSTI

100 x 72 cm

OBJ. Č.

H12007



ARDON®DAG

Kožený rukávnik pre zváračov, kožené remienky na utiahnutie.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

NORMY

EN 13688, EN 11611 A1

	OBJ. Č.
pár	H12002
pravý	H12003
ľavý	H12004







ARDON®GAL

Kožené kamaše pre zváračov, s prackami, cena za pár.

VRCHNÝ MATERIÁL

hovädzia štiepenka

OBJ. Č.

H12001

WELDAS®COOL FR™31-1950

Multifunkčný ohňovzdorný chránič krku určený na procesy zvárania. Ohňovzdornosť (FR) a antistatické vlastnosti zaručené až na 50 pracích cyklov pri 40 °C

VRCHNÝ MATERIÁL

60 % modakryl, 38 % bavlna,
2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

OBJ. Č.

H12080

WELDAS®COOL FR™31-1980

Nehorľavý chránič hlavy – Balaclava určený na zváracie a podobné procesy. Ohňovzdornosť (FR) a antistatické vlastnosti zaručené až na 50 pracích cyklov pri 40 °C

VRCHNÝ MATERIÁL

60 % modakryl, 38 % bavlna,
2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN 11612 - A1+A2, B1, C1, E3, F1
EN 1149-5

VEĽKOSTI

L – XL

OBJ. Č.

H12081




ARDON®


ARDON®


CURRENT







ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Kolekcia pracovných odevov ARDON®ULTRITE®HI-VIS, certifikovaná podľa európskej normy EN ISO 20471, je navrhnutá v modernom technickom štýle s dôrazom na ergonómiu a funkčné rozdelenie plôch. Originálne línie rozloženia plôch vytvárajú vizuálne nezameniteľný, inovatívny dizajn s vysokou funkčnosťou. Výrazné fluorescenčné plochy v kombinácii s dynamicky riešenými kontrastnými panelmi opticky tvarujú siluetu a zároveň chránia exponované miesta pred znečistením a mechanickým opotrebením. Materiálové zloženie je určené pre extrémne zaťaženie a dlhú životnosť. Kolekcia využíva špeciálnu fluorescenčnú tkaninu ULTRITE®X Shell, ktorá vyniká vysokou mechanickou odolnosťou proti oderu a pretrhnutiu. Zosilnenie namáhaných častí materiálom Oxford chráni pred opotrebením a predlžuje životnosť odevov. Špeciálny, anatomicky tvarovaný 3D strih Silhouette COMFORT FIT kladie dôraz na ergonómiu odevu a spolu s integrovanými, štvorsmerne elastickými dielmi Tabiflex® a ventilačnými zipsami zabezpečuje maximálny užívateľský komfort a voľnosť pohybu bez obmedzenia. Kolekcia ARDON®ULTRITE®HI-VIS poskytuje maximálnu istotu a viditeľnosť v situáciách, kde na bezpečnosti skutočne záleží. Fluorescenčný vonkajší materiál zaručuje vynikajúcu viditeľnosť za denného svetla aj za zhoršených klimatických podmienok. Pre prácu v tme je odev vybavený retroreflexnými prvkami s 360° viditeľnosťou, ktoré spoľahlivo odrážajú svetlo reflektorov z akéhokoľvek uhla a umožňujú včasnú reakciu prichádzajúceho vozidla. Výnimočnosť kolekcie spočíva v jej kompatibilite. Používateľ nie je obmedzený len na vlastnosti jedného kusu odevu – spojením vrchného a spodného dielu sa sčitujú plochy fluorescenčných aj reflexných materiálov. Toto spojenie posúva montérkový komplet do najvyššej triedy viditeľnosti 3 podľa normy EN ISO 20471 a predstavuje tak ideálne riešenie pre bezpečný pohyb v miestach s extrémnym rizikom.

POUŽITIE
lineárne stavby, údržba komunikácií, doprava, logistika, skladovanie, stavebníctvo, komunálne služby, hobby a voľný čas











BLÚZA ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérková blúza so strečovými zónami je vyrobená z vysoko kvalitného, fluorescenčného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s funkčnými, štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Skvele padnúci model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou a anatomicky tvarovanými rukávmi. Fluorescenčné plochy dopĺňajú kontrastné panely, ktoré chránia exponované miesta pred znečistením. Výrazné reflexné prvky prispievajú k optickému zvýrazneniu siluety. Blúza so stojáčikom má priechodný zips s krytom brady, je vybavená náprsnou vreckou na zips, vreckom na ceruzky na ľavom rukáve a 2 pohodlnými bočnými vreckami na zips. Obvod rukávov aj spodného lemu blúzy je možné regulovať pomocou pätiek na patentky. Ľavá horná časť blúzy je navrhnutá na umiestnenie firemného loga formou potlače aj výšivky. Zadnú časť blúzy tvorí sedlo s funkčným odvetraním so sieťovanou podšívkou a elastickými vsadkami pre neobmedzenú voľnosť pohybu. Ventilačné zipsy v podpazuší so sieťovanou podšívkou podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dvojité horizontálne reflexné potlače okolo trupu a rukávov zabezpečujú 360° viditeľnosť a sú doplnené reflexnými lemovkami na zadnom sedle.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textílie – Ochranné vlastnosti proti slnečnému ultrafialovému žiareniu – Časť 2: Klasifikácia a označovanie odevov

CE CAT. II

kategória 2: blúza
trieda 3: kombinácia blúzy a nohavíc (komplet)

TECHNOLÓGIA



ULTRITE® X-Shell
prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stálosť

TABIFLEX®
vynikajúcu odolnosť proti oderu aj proti pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S – 4XL	40 Perte samostatne. Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žlto-čierna	H6210
oranžovo-čierna	H6214


255 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 283699
OETI
COMFORT FIT
STRETCH ZONES



PRUŽNÝ PASOVÝ GOLIER

FUNKČNÉ DIELY Z MIMORIADNE PRUŽNÉHO MATERIÁLU TABIFLEX®

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE

VETRAČNÉ ZIPSY

ŠPECIÁLNE TVAROVANIE V OBLASTI KOLIEN, POUŽITIE MATERIÁLU Oxford



VRECKO NA CHRÁNIČE KOLIEN

360° REFLEXNÉ POTLAČE

VYZTUŽENÝ LEM ZADNEJ ČASTI NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĺŽKY



NOHAVICE ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérkové nohavice do pása so strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného, fluorescenčného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s materiálom Oxford a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Fluorescenčné plochy dopĺňajú kontrastné panely, ktoré chránia exponované miesta pred znečistením. Nohavice sú vybavené pružným pásom pre pohodlné prispôsobenie obvodu pása, predné pútko na opasok dopĺňa integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká s otvorom na ruku, vrecko na zips na ľavej nohavici dopĺňa priestranné vrecko s otvorom na ruku zakryté pätkou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie so zosilnenými lemami z materiálu Oxford a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cenností a 2 vreckami so zosilnenými lemami z materiálu Oxford, pravé vrecko je zakryté klopou na patent. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventilačné zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dvojité horizontálne reflexné potlače v spodnej časti nohavíc zabezpečujú 360° viditeľnosť. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Oxford. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Model je kompatibilný s doplnkovými vystuženými vreckami na náradie ARDON®ULTRITE®, objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textílie – Ochranné vlastnosti proti slnečnému ultrafialovému žiareniu – Časť 2: Klasifikácia a označovanie odevov

CE CAT. II

trieda 1: nohavice veľkosti 46
trieda 2: nohavice veľkosti 48–64
trieda 3: kombinácia blúzy a nohavíc (komplet)

TECHNOLÓGIA







VRECKÁ NA NÁRADIE ARDON®ULTRITE®
H6260



CHRÁNIČE KOLIEN ARDON®JOE ULTRITE®
J3804



ID CARD ARDON®UNI
H6218

ULTRITE® X-Shell
prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti odieraniu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu

TABIFLEX®
vyni kajúcu odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI
46 - 64

ÚDRŽBA
Perte samostatne.
Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žlto-čierna	H6211
oranžovo-čierna	H6215



ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

360° REFLEXNÉ POTLAČE

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

MULTIFUNKČNÉ VRECKÁ NA NÁRADIE



VRECKO NA CHRÁNIČE KOLIEN

VYZTUŽENÝ LEM ZADNEJ ČASTI NOHAVÍC

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®ULTRITE®HI-VIS

Montérkové nohavice s náprsenkou a strečovými zónami sú vyrobené z vysoko kvalitného, fluorescenčného materiálu ULTRITE®X-Shell s extrémnou odolnosťou proti oderu aj pretrhnutiu, ktorý v kombinácii s materiálom Oxford a štvorsmerne pružnými dielmi Tabiflex® zaručuje maximálnu voľnosť pohybu, vysoký komfort a dlhú životnosť. Model vyniká vďaka 3D strihu COMFORT FIT s precízne prepracovanou siluetou s anatomicky tvarovanými dielmi a funkčným systémom multifunkčných vreciek. Fluorescenčné plochy dopĺňajú kontrastné panely, ktoré chránia exponované miesta pred znečistením. Vysoko komfortná technológia ADN®AdaptBelt zabezpečuje plynulé prispôsobenie obvodu pása pri každom pohybe, predné pútko na opasku dopĺňa integrovaný D-krúžok na uchytenie karabíny. Na prednej časti sú navrhnuté 2 hlboké vrecká s otvorom na ruku, vrecko na zips na ľavej nohavici dopĺňa priestranné vrecko s otvorom na ruku zakryté pätkou na suchý zips s vnútorným patentom na upevnenie identifikačnej karty, na pravej strane sa nachádza multifunkčné vrecko na náradie so zosilnenými lemami z materiálu Oxford a vrecko na zips na mobil. Zadná časť je vybavená praktickým vreckom na zips pre bezpečné uloženie cenností a 2 vreckami so zosilnenými lemami z materiálu Oxford, pravé vrecko je zakryté klopou na patent. Na náprsníku je umiestnené vrecko zakryté klopou na suchý zips a vrecko na pero, do zadnej časti náprsníka sú integrované funkčné zóny zo štvorsmerne elastického materiálu Tabiflex® pre vyšší komfort pri pohybe. Elastické traky so sponou umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky. Oblasť kolien je zosilnená materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou, multifunkčné využitie nohavíc zabezpečujú vrecká na chrániče kolien. Ventilačné zipsy na vonkajšej strane stehien s podšívkou zo sieťoviny podporujú účinný odvod tepla pri zvýšenej záťaži. Dvojité horizontálne reflexné potlače okolo spodnej časti nohavíc zabezpečujú 360° viditeľnosť. Životnosť zvyšuje trojité prešívanie a ochrana spodného lemu nohavíc proti opotrebeniu materiálom Oxford. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Model je kompatibilný s doplnkovými vystuženými vreckami na náradie ARDON®ULTRITE®, objednávacie číslo H6260. Výbavu je možné doplniť chráničmi kolien ARDON®JOE ULTRITE®, objednávacie číslo J3804.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ULTRITE®X-Shell: 65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatné materiály:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan
Zosilnenie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
EN 13758-2:2003+A1:2006 – Textílie – Ochranné vlastnosti proti slnečnému ultrafialovému žiareniu – Časť 2: Klasifikácia a označovanie odevov



CE
CAT. II

kategória 1: nohavice s náprs. veľkosť 46
trieda 2: nohavice s náprs. veľkosti 48–64
trieda 3: kombinácia blúzy a nohavíc (set)

TECHNOLÓGIA

DURABLE · REFLECTIVE · STRETCH ZONES · ///STITCH · BREATHABLE

VENTILATION · 3D SILHOUETTE · KNEE PADS · ADN® ADAPTBELT

ULTRITE® X-Shell

prémiová zmes polyesteru a bavlny s vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a komfortom. Keprová väzba zaisťuje pevnosť, odolnosť proti oderu aj pretrhnutiu a dobrú rozmerovú stabilitu

TABIFLEX®

vynikajúcu odolnosť proti oderu aj proti pretrhnutiu, robustná a zároveň maximálne flexibilná funkčná tkanina

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	Perte samostatne. Perte naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žlto-čierna	H6212
oranžovo-čierna	H6216



ID CARD ARDON®UNI

H6218



VRECKÁ NA NÁRADIE ARDON®ULTRITE®

H6260



CHRÁNIČE KOLIEN ARDON®JOE ULTRITE®

J3804





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE® HI-VIS

Výstražná softshellová bunda s kapucňou je certifikovaná podľa noriem EN ISO 13688:2013/A1:2021, ČSN EN ISO 20471:2013/A1:2017 a EN 14058:2017+A1:2023 a je navrhnutá pre bezpečnú prácu za zhoršených svetelných podmienok. Pre maximálnu viditeľnosť je vybavená retroreflexnými prvkami po celom obvode bundy aj rukávov, ktoré spoľahlivo odrážajú svetlo reflektorov z akéhokoľvek uhla. Originálny dizajn kolekcie kombinuje fluorescenčný vonkajší materiál s kontrastnými panelmi, ktoré chránia najviac namáhané časti odevu pred znečistením. Pružný softshellový materiál ElasticTech®MS v kombinácii s ergonomickým 3D strihom Silhouette COMFORT FIT zaisťuje maximálnu voľnosť pohybu a komfort aj pri náročných pracovných činnostiach. Funkčná membrána 7 000/7 000 zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti vode a zároveň zachováva vysokú priedušnosť. Pri zvýšenej fyzickej záťaži pomáhajú regulovať telesnú teplotu ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívkou. Bunda so stojáčikom je vybavená celoprepínacím zipsom s krytom brady a odnímateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu. Praktické vybavenie zahŕňa dve bočné vrecká na zips, náprsné vrecko na zips a vnútorné náprsné vrecko na zips pre bezpečné uloženie osobných vecí. Obvod rukávov sa dá ľahko prispôsobiť pomocou suchých zipsov, spodný lem bundy je nastaviteľný pomocou vnútorných stoperov. Ľavá horná časť bundy je prispôsobená na umiestnenie firemného loga formou potlače aj výšivky. Kombináciou softshellovej bundy ARDON®ULTRITE®HI VIS s montérkovými nohavicami z tej istej kolekcie sa výrazne zväčšuje celková plocha fluorescenčných a reflexných prvkov. Výsledný komplet dosahuje najvyššiu triedu viditeľnosti 3 podľa normy EN ISO 20471 a poskytuje maximálnu úroveň ochrany v prostredí s extrémnym rizikom. Kolekcia je určená ako na profesionálne použitie v náročných podmienkach, tak aj na aktívne trávenie voľného času.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®MS: 100 % recyklovaný polyester (post-consumer)
Vnútorný materiál:	100 % recyklovaný polyester (post-consumer)
Podšívka:	100 % recyklovaný polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013/A1:2016 – Oblečenie s vysokou viditeľnosťou – Skúšobné metódy a požiadavky
EN 14058:2017+A1:2023 – Ochranné odevy – Časti odevu na ochranu proti chladu

CAT. II

TECHNOLÓGIE

ElasticTech® MS

Vysoko kvalitný softshell v keprovej väzbe sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a vďaka špeciálnemu spôsobu tkania je príjemne pružný. Vďaka funkčnej membráne 7 000/7 000 poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.

RECYCLED MATERIAL | REFLECTIVE | STRETCH | WINDPROOF

WATER PROOF 7000 | BREATHABLE 7000 | VENTILATION | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

S – 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA

žlto-čierna	H2319
oranžovo-čierna	H2318


300 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech® MS


ARDON®


ARDON




ARDON®





SIGNAL+

Všetky odevy s vysokou viditeľnosťou ARDON® sú certifikované podľa európskej normy EN ISO 20471 a slúžia na zviditeľnenie používateľov za denného svetla aj pri ožiarení svetelnými reflektormi v tme. Odevy s vysokou viditeľnosťou ARDON® sú vyrobené z fluoreskujúceho základného materiálu, na ktorom sa nachádzajú reflexné prvky. Ponúkame niekoľko farebných kombinácií – fluorescenčnú žltú, fluorescenčnú oranžovú, fluorescenčnú žlto-oranžovú, oranžovo-žltú a žlto-čiernu. Úroveň ochrany, ktorú poskytuje odev s vysokou viditeľnosťou, je vyjadrená číselnou hodnotou uvedenou vpravo pri piktograme, ktorá sa dosadzuje namiesto písmena X.
Kombinovaním odevov s vysokou viditeľnosťou ARDON® môžete zväčšiť plochu reflexných materiálov, ktorá je stanovená jednotlivými triedami podľa EN ISO 20471, a dosiahnuť vyššiu úroveň ochrany.

ODEVY S VYSOKOU VIDITEĽNOSŤOU EN ISO 20471



trieda 1
najnižšia
úroveň ochrany



trieda 2
stredná úroveň
ochrany



trieda 3
najvyššia úroveň
ochrany



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ARDON®SIGNAL ARDON®SIGNAL+



BLÚZA ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérková blúza skvelo sadne vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu pomocou patentiek, 2 vnútorné priehmatné vrecká, hlavný zips krytý légou na suchý zips s patentkami, 2 veľké náprsné vrecká s chlopňou na suchý zips, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 priestranné priehmatné vrecká na zips, na ľavom rukáve vrecko na ceruzky, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele, 2 na rukávoch, prídavné segmentované pásky na ramenách pre vyššiu bezpečnosť pri práci. Na žlto-čiernom variante vetracie otvory v podpazuší.

MATERIÁL

H5930, H5959
Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

H5900, H5903
Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
2 3	trieda 2: blúza SIGNAL trieda 3: blúza SIGNAL + nohavice SIGNAL (oblek)

REFLECTIVE VENTILATION 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H5900, H5903	H5900, H5903
S - 3XL	40 max. 50x
H5930, H5959	H5930, H5959
XS - 5XL	40 min. 25x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5900*
oranžová	H5903*
žlto-čierna	H5930
oranžovo-čierná	H5959

* dopredaj



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

VRECKO NA SKLADACÍ METER, SKRUTKOVAČ

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU

REFLEXNÉ LEMOVKY

ZIPS S PRIEDUŠNOU SIEŤOVINOU

SIGNAL + OXFORD

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ PRUHY

ARDON®SIGNAL

ARDON®SIGNAL+



NOHAVICE ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové nohavice do pása skvelo sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatné vrecká, veľké priehmatné vrecká na ľavej nohavici kryté chlopňou, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien, reflexná paspula na prednom a zadnom diele pre vyššiu viditeľnosť, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele. Na žlto-čiernom variante na zadnom diele nohavíc zipsy s priedušnou sieťovinou na účinnú ventiláciu.

MATERIÁL

H5960, H5931

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zosilnenie:	Oxford: 100 % polyester

H5901, H5904

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 1: nohavice SIGNAL
trieda 2: nohavice SIGNAL + tričko krátky rukáv,
trieda 3: nohavice SIGNAL+ tričko dlhý rukáv SIGNAL/blúza SIGNAL



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H5901, H5904, H5960
44-66

H5931

SHORT	S-3XL
REGULAR	44-66
LONG	S-3XL

ÚDRŽBA

H5901, H5904



max. 50x

H5960, H5931



min. 25x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5901*
oranžová	H5904*
oranžovo-čierna	H5960
žlto-čierna	H5931

* dopredaj



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové nohavice s náprsenkou skvelo sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, vrecko na odlamovací nôž, skrutkovač a tesárske ceruzky, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač a odlamovací nôž, zdvojené partie v oblasti kolien a pružné traky, na náprsenke priehmatové náprsné vrecko s chlopňou na suchý zips a vnútorné náprsné vrecko na zips, reflexná paspula na prednom a zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele. Na žlto-čiernom variante na zadnom diele nohavíc zipsy s priedušnou sieťovinou na účinnú ventiláciu.

MATERIÁL

H5963, H5934

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Zosilnenie:	Oxford: 100 % polyester

H5902, H5905

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
1 2 3	trieda 1: nohavice SIGNAL trieda 2: nohavice SIGNAL + tričko krátky rukáv SIGNAL, trieda 3: nohavice SIGNAL + tričko dlhý rukáv SIGNAL / blúza SIGNAL

REFLECTIVE VENTILATION ///STITCH 3D SILHOUETTE KNEE PADS

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H5902, H5905, H5963		H5902, H5905
44-66		40 max. 50x
H5934		H5963, H5934
SHORT	S-3XL	
REGULAR	44-66	40 min. 25x
LONG	S-3XL	

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5902*
oranžová	H5905*
oranžovo-čierna	H5963
žlto-čierna	H5934
	* dopredaj



290 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 283699 ÖETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ SPONY NA TRAKOCH NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY

REFLEXNÉ LEMOVKY

VNÚTORNÉ NÁPRSNÉ VRECKO NA ZIPS

VRECKO KRYTÉ CHLOPŇOU NA SUCHÝ ZIPS

ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU

PRIEHMATOVÉ VRECKÁ

VEĽKÉ PRIEHMATNÉ VRECKO

ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS

DVOJITÁ LÁTKA V OBLASTI KOLIEN

ODVETRÁVANIE POMOCOU ZIPSOV

SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ PRUHY

OXFORD


ELASTICKÝ PÁSOVÝ LEM S GUMOU
ZADNÉ VRECKÁ S CHLOPŇAMI NA SUCHÝ ZIPS
PRIESTRANNÉ PRIEHMATNÉ VRECKÁ
VEĽKÉ PRIEHMATOVÉ BOČNÉ VRECKO
VRECKO NA SKLADACÍ METER
SEGMENTOVANÉ REFLEXNÉ PRUHY
290 g/m²
OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 283699
OETI
COMFORT FIT
EN ISO 20471



ŠORTKY ARDON®SIGNAL/SIGNAL+

Montérkové šortky do pása skvele sadnú vďaka ergonomicky tvarovanému štíhlemu strihu. Pevná tkanina má výborné mechanické vlastnosti a vysokú odolnosť v ťahu a proti pretrhnutiu. Pružný pásový lem s integrovanou gumou zvyšuje komfort nosenia, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, veľké priehmatové vrecko na ľavej nohavici kryté chlopňou, na pravej nohavici vrecko na skladací meter, skrutkovač, reflexná paspula na zadnom diele kvôli vyššej viditeľnosti, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na zadnom diele.

MATERIÁL

H5937, H5966

Vrchný materiál:	60 % bavlna, 40 % polyester
Kontrastný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

H5924

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY **TRIEDY**

1 2 3

trieda 1: šortky SIGNAL
trieda 2: šortky SIGNAL + tričko krátky rukáv SIGNAL
trieda 3: šortky SIGNAL + tričko dlhý rukáv SIGNAL/blúza SIGNAL

REFLECTIVE ///STITCH 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

REGULAR 44-66

ÚDRŽBA

H5924: max. 50x

H5937, H59696: min. 25x

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5924*
žlto-čierna	H5937
oranžovo-čierna	H5966

* dopredaj





MANAŽÉRSKA VESTA ARDON®SIGNAL

Dvojfarebná výstražná vesta kolekcie SIGNAL z priedušnej a pružnej polyesterovej sieťoviny v kombinácii so 100 % polyesterom, zapínanie na zips, náprsné vrecko na mobil kryté chlopňou, kapsička na menovku z priehľadnej fólie, vrecko na ceruzku s D-krúžkom, dve priestorné spodné mechové vrecká kryté chlopňami, 2 reflexné vodorovné pásky na prednom aj zadnom diele, 2 reflexné zvislé pásky na prednom aj zadnom diele, certifikované podľa EN ISO 13688:2013/A1:2021 a EN ISO 20471:2013+A1:2016.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY



TRIEDY

trieda 1: vesta SIGNAL žlto/čierna a oranžovo/čierna
trieda 2 : vesta SIGNAL žltá/oranžová



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H5914 S - 3XL
H5915
H5928 S - 5XL

ÚDRŽBA



max. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá/čierna	H5914
oranžová/čierna	H5915
žltá/oranžová	H5928





COMFORT FIT





TRIČKO ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s krátkym rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu vďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
REFLECTIVE	trieda 2: tričko Signal

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	60 min. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5906
oranžová	H5907

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H5906 H5907



POLOKOŠEĽA ARDON®SIGNAL

Výstražná polokošeľa SIGNAL s krátkym rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu v ďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY	TRIEDY
REFLECTIVE	2 trieda 2: polokošeľa Signal

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	60 min. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H5908

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

EN ISO 20471

H5908



150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 149177 OETI

COMFORT FIT

EN ISO 20471

EN 13758



TRIČKO S DLHÝM RUKÁVOM ARDON®SIGNAL

Výstražné tričko SIGNAL s dlhým rukávom, vyrobené z kvalitného zmesového materiálu, s vyšším podielom bavlny, zaisťuje vynikajúcu voľnosť pohybu vďaka použitiu segmentovanej reflexnej pásky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné segmentované pásky na prednom aj zadnom diele, 2 reflexné segmentované pásky na rukávoch, zdvojené lemy, ochrana pred zašpinením, certifikované podľa EN 20471, trieda 2 (veľ. S), trieda 3 (veľ. M-4XL).

MATERIÁL

Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN 13758-2+A1:2007 – Ochranné vlastnosti proti UV slnečnému žiareniu

PIKTOGRAMY

2 3

REFLECTIVE UV PROTECTION

TRIEDY

trieda 2: tričko SIGNAL s dlhým rukávom – veľ. S
trieda 3: tričko SIGNAL s dlhým rukávom – veľ. M – 4XL

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	60 max. 25x
FARBA	**OBJ. Č.**
žltá	H5926
oranžová	H5927

Norma EN 13758 - prvá časť normy sa zaoberá skúšobnými metódami (napr. spektrofotometrické merania) pre testovaní textilných materiálov, druhá časť normy sa týka klasifikácie a označovania textilných odevov. Odevy chrániace proti UV žiareniu, pri ktorých je požadovaná zhoda s touto normou, musia spĺňať všetky prísne požiadavky na skúšanie, klasifikáciu a značenie vrátane faktora ochrany pred UV žiarením (UPF), ktorý musí byť väčší než 40 (UPF 40+). Tričko Signal s dlhým rukávom certifikované podľa tejto normy poskytuje ochranu pred UVA a UVB žiarením UPF 50+. Slnečné žiarenie spôsobuje poškodenie kože, nosenie produktu s touto certifikáciou zvyšuje ochranu nositeľa pred týmto nebezpečenstvom. Aj keď tento odev chráni nositeľa, je nutné mať na pamäti, že táto ochrana nie je úplná. Chránené sú iba kryté časti tela, poskytovaná ochrana sa znižuje, pokiaľ je odev nadmerne používaný, vlhký alebo natiahnutý. O tento produkt je nutné sa starať v súlade s pokynmi pre údržbu.





MIKINA ARDON®SIGNAL

Výstražná mikina so stojačikom spĺňa parametre odevu s vysokou viditeľnosťou. Ergonomický strih, zapínanie na zips, zosilnené sedlo, tvarujúce švy na prednom diele, 2 zipsové vrecká, pružné úplety na rukávoch a spodnom leme mikiny, 2 segmentované reflexné pásky na prednom diele, 2 na rukávoch, prídavné segmentované pásky na ramenách pre vyššiu bezpečnosť, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatný materiál:	94 % polyester, 6 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY **TRIEDY**



trieda 2: mikina SIGNAL



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H5956	XS - 5XL
H5929	S - 4XL
H5967	XS - 5XL

FARBA

žlto-čierna
žlto-oranžová
oranžovo-čierna

ÚDRŽBA



max. 25x

OBJ. Č.

H5956
H5929 * DOPREDAJ
H5967











FLÍSOVÁ MIKINA ARDON®SIGNAL

Dizajnová pánska flísová mikina výstražnej kolekcie SIGNAL, ochrana proti oderu vďaka použitiu materiálu rip-stop na ramenách a rukávoch, vnútorný predný diel podšitý hustou sieťovinou, sťahovanie spodného lemu pomocou stoperov, 1 náprsné zipsové vrecko, 2 priehmatové zipsové vrecká, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, exponované časti odevu v čiernej farbe, certifikované podľa EN 20471, trieda 2 (veľ. S – XL), trieda 3 (veľ. 2XL - 4XL).

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Ostatný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY





TRIEDY

trieda 2: mikina SIGNAL veľ. S – XL
trieda 3: mikina SIGNAL veľ. 2XL – 4XL

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA



max. 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H5910
H5911









ARDON®ALEX

Ľahká výstražná vesta z pleteného reflexného polyesteru, pohodlné zapínanie na suchý zips, s reflexnými prvkami, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

1 2

REFLECTIVE

VEĽKOSTI

H2018 S - 3XL
H2017 S- 4XL

FARBA

žltá
oranžová

TRIEDY

trieda 1: vesta ALEX veľ. S - M
trieda 2: vesta ALEX veľ. L - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

max. 25x

OBJ. Č.

H2018
H2017

120 g/m²

STANDARD 100
OEKO TEX®
PG020 149177
OETI

EN ISO 20471

H2018 H2017



150 g/m²

STANDARD 100
PG020 149177
OETI

EN ISO 20471

H8918 H8919

ARDON®BOLT

Ľahká výstražná vesta z polyesterovej sieťoviny, pohodlné zapínanie na suchý zips, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, pružný a priedušný materiál, certifikovaná podľa EN ISO 20471 – trieda 1 pre veľkosť S/M a trieda 2 pre veľkosť L/XL a vyššia.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

1 2

REFLECTIVE

TRIEDY

trieda 1: vesta BOLT veľ. S, M
trieda 2: vesta BOLT veľ. L - 5XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S/M, L/XL, 2XL/3XL, 4XL/5XL

ÚDRŽBA

40 max. 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8918
H8919



160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

ARDON®XAVER

Tričko Xaver z príjemnej bavlny, jemné na ohmat, vodorovná segmentovaná reflexná páska na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

PIKTOGRAMY

REFLECTIVE

SOFT COTTON

VEĽKOSTI

S - 3XL
Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

40

TRIEDY

Tričko XAVER nie je certifikované ako výstražný odev.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H17262*
oranžová	H17256
červená	H17263*
svetlomodrá	H17264*
král. modrá	H17265*
námornícka	H17266*
zelená	H17271*
sivá	H17267*
sivá – melír	H17268*
čierna	H17269*
biela	H17270*

* na objednávku





ARDON®REF 101/102

Tričko s reflexnými prvkami, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	55 % bavlna, 45 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2

REFLECTIVE

VEĽKOSTI

S - 4XL

FARBA

žltá
oranžová

TRIEDY

trieda 2: tričko s krátkym rukávom REF 101, 102

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

40

max. 25x

OBJ. Č.

H8901
H8923

150 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REF 101 H8901

REF 102 H8923



150 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX® PG020 200752 OETI

EN ISO 20471

REF 201 H8902

REF 202 H8924

ARDON®REF 201/202

Polokošeľa s reflexnými prvkami, kontrastný golier, zapínanie na 3 gombíky, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 55 % bavlna, 45 % polyester

PIKTOGRAMY

2

REFLECTIVE

VEĽKOSTI

S - 4XL

FARBA

žltá
oranžová

TRIEDY

trieda 2: polokošeľa REF 201/ 202

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

40

max. 25x

OBJ. Č.

H8902
H8924



ARDON®REF 301

Mikina s reflexnými páskami, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele a rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2 3

REFLECTIVE

VEĽKOSTI

S - 4XL

FARBA

žltá

TRIEDY

trieda 2: mikina REF 301 veľ. S
trieda 3: mikina REF 301 veľ. M - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

40

max. 25x

OBJ. Č.

H8903

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 279750 OETI

EN ISO 20471

REF 301 H8903



300 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
PG020 279750 OETI

EN ISO 20471

REF 401 H8904

REF 402 H8920

ARDON®REF 401/402

Flísová mikina s reflexnými páskami, podšívka zo 100 % polyesterovej sieťoviny, zapínanie na zips, 2 vrecká na zips, 1 vnútorné vrecko, 2 vodorovné a zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 vodorovné pásky na rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy

PIKTOGRAMY

2 3

REFLECTIVE

VEĽKOSTI

S - 4XL

FARBA

žltá
oranžová

TRIEDY

trieda 2: flísová mikina REF 401, 402, veľ. S - M
trieda 3: flísová mikina REF 401, 402, veľ. L - 4XL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ÚDRŽBA

40

max. 25x

OBJ. Č.

H8904
H8920



REF 501 REF 502



310 g/m²

OEKO-TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

ARDON®REF 501/502

Softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou, 1 zipsové náprsné vrecko, 2 zipsové priehmatové vrecká, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom aj zadnom diele, 2 vodorovné reflexné pásky na rukávoch, odopínacie rukávy, vodoodolné zipsy, s TPU membránou, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	94 % polyester, 6 % elastan
Podšívka:	100% polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE STRETCH WINDPROOF

WATER-PROOF 5 000 mm BREATHABLE 3 000 g/m²/24 h SLEEVES

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN 14058:2018 - Odevy na ochranu proti chladným prostrediam

PIKTOGRAMY

2 3

TRIEDY

trieda 2: vesta,
trieda 3: softshellová bunda
REF 501, 502

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max. 25×, nepoužívať aviváž

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8905
H8921



REF 601 REF 602 REF 603



ARDON®REF 601/602/603

Zimná nepremokavá bunda, reflexné pásky 2 horizontálne, 2 vertikálne na prednom aj zadnom diele, 2 na rukávoch, 3 vrecká, odopínateľná kapucňa v golieri, dvojcestné zipsy kryté légou, vnútorné úpletové manžety.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY TRIEDY



trieda 3 + 4:1: nepremokavá bunda REF 601, REF 602, REF 603

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	 max. 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8906
oranžová	H8922
žltá-čierna	H8943













175 g/m²

STANDARD 100
OEKO TEX®
PG020 199787
OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražná nepremokavá bunda s reflexnými prvkami, s odopínateľnou kapucňou, s odopínateľnými rukávmi, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, 2 reflexné pásky na ramenách, prelepené švy, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 3 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF

SLEEVES WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

3 3 1

TRIEDY

trieda 2: vesta
trieda 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H8137: XS - 7XL
H8139: XS - 5XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8137
H8139







180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HOWARD REFLEX+

Výstražná nepremokavá bunda s reflexnými prvkami, s odopínateľnou kapucňou, s odopínateľnými rukávmi, 2 vodorovné a 2 zvislé reflexné pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, 2 reflexné pásky na ramenách, exponované časti v čiernej farbe, zips krytý légou, sťahovacie manžeta na rukávoch, prelepené švy, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 3 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF SLEEVES WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

3 3 1

TRIEDY

trieda 1: vesta
trieda 3 + 3:1: bunda HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 5XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8227
H8228





NOHAVICE ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimné nepremokavé nohavice s reflexnými prvkami a so zateplením, pružný pásový lem s integrovanou gumou, zapínanie na zips a gombík, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, na pravej nohavici veľké náradové vrecká kryté chlopňou, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom a zadnom diele, trieda 2:1 podľa EN 343, trieda 1 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

1 2 1

TRIEDY

trieda 1 + 2:1: nohavice HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

FARBA

žltá
oranžová

OBJ. Č.

H8940
H8941

175 g/m²

STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

H8940 H8941



175 g/m²

STANDARD 100
PG020 199787
OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®HOWARD REFLEX

Výstražné zimné nepremokavé nohavice s reflexnými prvkami a so zateplením, pružné traky, průhmatové náprsné vrecko s pätkou na suchý zips, exponované časti čiernej farbe pružný pásový lem s integrovanou gumou, zapínanie na zips a gombík, 2 predné priehmatové vrecká, 2 zadné vrecká kryté chlopňami, na pravej nohavici veľké náradové vrecká kryté chlopňou, 2 vodorovné reflexné pásky na prednom a zadnom diele, trieda 3:1 podľa EN 343, trieda 1 podľa EN 20471

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY	TRIEDY
1 / 3:1	trieda 1 + 3:1: nohavice HOWARD

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	40 max 25x

FARBA	OBJ. Č.
žltá-čierna	H8942



VONKAJŠIA BUNDA



VNÚTORNÁ BUNDA



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

EN ISO 20471

EN ISO 343

ARDON®HI-VIS 4/1

Zimná nepremokavá výstražná bunda 4 v 1 s odnímateľnou vnútornou bundou, dlhší rovný strih, kapucňa integrovaná v golieri, odopínateľné rukávy, obojstranný zips, dve spodné vrecká, jedno vnútorné vrecko, kvalitné reflexné pásky z materiálu 3M Scotchlite™, 2 vodorovné, 2 zvislé pásky na prednom a zadnom diele, 2 reflexné pásky na rukávoch, spĺňa požiadavky normy EN 20471 (trieda 3 – vonkajšia bunda, trieda 2 – vnútorná bunda), spĺňa požiadavky normy EN 343+A1 (trieda 4/1).

MATERIÁL

Vonkajšia bunda:	Vrchný materiál:	100 % polyester
	podšívka:	100 % nylon
Vnútorná bunda:	Vrchný materiál:	100 % polyester
	podšívka:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF AQUAPROOF WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

2 3 4 1

TRIEDY

trieda 2: vnútorná vesta
trieda 2: vnútorná bunda
trieda 3: vonkajšia bunda

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

40 max 25x

FARBA / OBJ. Č.

žltá	H8911
oranžová	H8912

EN 17353 Výstražné doplnky na neprofesionálne použitie

REFLECTIVE











ARDON®REFLEXNÁ PÁSKA

Páska je určená pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky, retroreflexia v daždi 30 min.

VRCHNÝ MATERIÁL

reflexná polyvinchlorid (PVC) fólia

VEĽKOSTI

4 x 43 cm

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8908

ARDON®REF 701/ 702

Elastický kríž, nastaviteľná šírka aj dĺžka pások, šírka: 4 cm, 1,3 cm reflexné pásky

VRCHNÝ MATERIÁL

70 % polyester, 30 % pryž

VEĽKOSTI

UNI

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H8907
oranžová	H8928

ARDON®SPARK

Zimná čapica s flísovou podšívkou, rebrovaný vzor, reflexný pruh pre lepšiu viditeľnosť.

VRCHNÝ MATERIÁL

100 % akryl
Podšívka: 100 % poliester

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6053
oranžová	H6054

ARDON®TWINKLE

Čapica so šiltom, reflexné lemovanie, reflexný suchý zips, nastavenie obvodu hlavy pomocou suchého zipsu

VRCHNÝ MATERIÁL

100 % polyester

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6055
oranžová	H6056



ARDON®AQUA 1101

Bunda s kapucňou, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1
VEĽKOSTI		FARBA	OBJ. Č.
M - 3XL		žltá	H1179



ARDON®AQUA 1012

Nohavice do pása, guma v páse, nastaviteľná šírka nohavíc na cvok, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester	2 3 1	2+3:1
VEĽKOSTI		FARBA	OBJ. Č.
M - 4XL		žltá	H1180



ARDON®AQUA 1102

Plášť s kapucňou, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou, vodoodolný materiál Plavitex, dvojité podlepenie švov zaisťuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, vo fluorescenčne žltej farbe, s reflexnými prvkami podľa EN 20471.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 20471:2013+A1:2016 – Výstražné odevy
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

MATERIÁL		PIKTOGRAMY	TRIEDY
Vrchný materiál:	Plavitex, PVC/polyester	3 3 1	3+3:1
VEĽKOSTI		FARBA	OBJ. Č.
M - 3XL		žltá	H1181


350 g/m²



ARDON®AQUA 103/112

Vodoodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru. Vodoodolná blúza s kapucňou, zapínanie na zips krytý légou, dve vrecká s pätkou, nastaviteľná šírka rukávov. Vodoodolné nohavice do pása, s gumou v páse, nastaviteľná šírka nohavíc na cvok.

MATERIÁL

Vrchný materiál: Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 - Ochranné odevy - Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI

M-3XL
H1162: M-4XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
žltá	H1161
oranžová	H1163
zelená	H1160
modrá	H1162

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H1165
oranžová	H1167
zelená	H1164
modrá	H1166







ARDON®AQUA 106

Nepremokavý plášť s kapucňou, vodoodolný materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, zapínanie na cvoky, dve vrecká kryté légou.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: PVC, polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 - Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
	M - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H1173
zelená	H1172
modrá	H1174









ARDON®AQUA 045

Zelený rybársky klobúk s flísovou vložkou, šnúrka na sťahovanie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

OBVOD

59-60 cm

ÚDRŽBA

OBJ. Č.

H1178

ARDON®AQUA 104

Vodoodolný overal s kapucňou, materiál Plavitex®, dvojité podlepenie švov umožňuje ochranu proti silnému dažďu a vetru, úplet na rukávoch.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky
EN ISO 343:2019 – Ochranné odevy – Ochrana proti dažďu

PIKTOGRAMY

VEĽKOSTI

M - 3XL

ÚDRŽBA

40

FARBA | **OBJ. Č.**

zelená	H1175
modrá	H1176



ARDON®CYRIL

Plášť s kapucňou v dĺžke 120 cm, vodoodolný materiál, hrúbka 0,28 mm, šité a zvarené švy, zapínanie na zips s cvokmi, odvetrávaný zadný diel, dve vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 3XL	

FARBA	**OBJ. Č.**
žltý	H9201
zelený	H9202





ARDON®HUGO

Dvojdielny komplet blúzy a nohavíc do pása, vodoodolný materiál, hrúbka 0,28 mm, šité a zvarené švy, blúza dĺžka 85 cm, uzavretý zips, s kapucňou, sťahovanie spodného lemu, dve vrecká, nohavice s elastickým pásom.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
zelený	H9200
žltý	H9208



ARDON®NICK

Plášť v dĺžke 120 cm s integrovanou kapucňou, vodoodolný materiál, šité a zvarené švy, hrúbka 0,18 mm, zapínanie na cvoky, 2 vrecká, odvetrávaný.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
žltý	H9209
zelený	H9206
modrý	H9207

ARDON®CLEO

Dvojdielny odev do dažďa, vodoodolný materiál PVC/100 % polyester, šité a zvarené švy, hrúbka 0,18 mm, blúza v dĺžke 85 cm, zapínanie na zips, kapucňa integrovaná v golieri, nohavice do pása, elastický pás, nastaviteľná šírka nohavíc.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Plavitex: polyvinylchlorid (PVC), polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
žltý	H9203*	modrý	H9205
zelený	H9204	maskáčový	H9210

* dopredaj







ARDON®FS 202

Vodoodolná zástera v bordó farbe s bielymi prúžkami, veľmi ľahký a jemný materiál: hrúbka 0,15 mm, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, nastaviteľná dĺžka náprsenky

MATERIÁL

polyester povrstvený polyuretánom

VEĽKOSTI

110 x 75 cm

OBJ. Č.

H1182



ARDON®FS 121

Biela zástera s rukávmi, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, elastické manžety, zapínanie vzadu na pracu, zosilnenie materiálu v hrudnej časti.

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY

EN 343

VEĽKOSTI

120 x 100 cm

OBJ. Č.

H1183



ARDON®AQUA 108

Zástera s náprsenkou odolná voči vode, tukom a enzýmom, nastaviteľná dĺžka náprsenky.

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY

EN 343,
EN 13688

VEĽKOSTI

120 x 120 cm

OBJ. Č.

H1177



ARDON®FS 002

Biely rukávnik, odolné proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom, elastické manžety.

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VEĽKOSTI

60 cm

OBJ. Č.

H1185



ARDON®FS 117

Biela zástera do pása, odolná proti vode, olejom, enzýmom a dezinfekčným prostriedkom

MATERIÁL

Plavitex: polyvinylchlorid, polyester

NORMY

EN 343, EN 13688

VEĽKOSTI

50 x 60 cm

OBJ. Č.

H1184



ARDON®SKIN

Jednorazový rukávnik v modrej alebo bielej variante.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI

20 x 40 cm

BALENIE

1 vrecko – 100 ks,
1 kartón – 2000 ks

FARBA	OBJ. Č.
modrý	H4048/B
biely	H4048/W



ARDON®LUKE

Jednorazové návleky na obuv, váha 2,5 g,

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI

15 x 41 cm

BALENIE

1 vrecko – 100 ks,
1 kartón – 2000 ks

OBJ. Č.

H4051



ARDON®INA

Jednorazová čapica.

MATERIÁL

100 % polypropylén

BALENIE

1 vrecko - 100 ks
1 kartón - 1000 ks

Ø	OBJ. Č.
53 cm	H4045/W
61 cm	H4059/W



ARDON®ULA

Jednorazová čapica, prevedenie klip.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 100 ks 1 kartón - 1000 ks

OBJ. Č.

H4046



ARDON®ASTROCAP

Jednorazová kukla z netkanej textílie s integrovaným rúškom, určená pre prostredia s maximálnymi nárokmi na hygienu.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 50 ks 1 kartón - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/W



ARDON®ASTROCAP

Jednorazová kukla z netkanej textílie s integrovaným rúškom, určená pre prostredia s maximálnymi nárokmi na hygienu.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 50 ks 1 kartón - 1000 ks

OBJ. Č.

H9070/B





40 g/m²

ARDON®LAURA

Jednorazová zástera.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI	BALENIE
120 x 70 cm	1 vrecko - 100 ks 1 kartón - 1000 ks

FARBA	OBJ. Č.
biela	H4044
modrá	H4057



40 g/m²

ARDON®STEVE

Biely polyetylénový plášť, hrúbka 30 mikrónov zapínanie na patentky.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 10 ks 1 kartón - 200 ks

OBJ. Č.

H4043



40 g/m²

ARDON®SYLVIE

Plášť z polypropylénu, zapínanie na štyri patentky, elastické manžety a 2 vrecká.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4040





ARDON®PEPE

Plášť z polypropylénu 40 g/m², zapínanie na zips, elastické manžety, 2 vrecká.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
L - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4041



ARDON®MIKE

Polyetylénový plášť do dažďa, obliekanie cez hlavu.

MATERIÁL

100 % polyetylén

VEĽKOSTI	BALENIE
uni	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 200 ks

OBJ. Č.

H4052/W



ARDON®ANDREW

Biela kombinéza s elastickou kapucňou elastické manžety a pás, zapínanie na zips.

MATERIÁL

100 % polypropylén

VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4042







WEESAFEPRO WL-P 5B/6B

Biely jednorazový ochranný overal kategórie III. OOP. Trojdielna elastická kapucňa, manžety a pás, obojstranné zapínanie na zips uľahčujúce obliekanie. Chráni používateľa pred pevnými časticami, kvapalinami, rádioaktívnymi časticami, antistatický. Vhodný pre pobyt v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu vzniknutého elektrostatickým nábojom, pre prácu v automobilovom priemysle, strojárenstve, chemickom priemysle.

MATERIÁL

50 % polypropylén, 50 % polyetylén

NORMY

EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (TYPE 5B)
EN 13034:2005 + A1:2009 (TYPE 6B)
EN 14126:2003
EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI **BALENIE**

M - 3XL 1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H9097

ARDON®GUARD

Biely jednorazový ochranný overal s elastickou kapucňou, elastické manžety a pás zapínanie na zips krytý légou, je určený na ochranu proti časticiam a proti čiastočnému postriekaniu kvapalinami alebo postreku, vhodný na prácu vo výbušnom prostredí, strojárstve, v automobilovom a chemickom priemysle.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 13034: 2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2008
EN 1073-2:2002

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI **BALENIE**

L - 3XL 1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H4053





ARDON®MAXSHIELD - 5B/6B

Jednorazová ochranná antistatická kombinéza kategórie CE III, Typ 5B/6B. Mikroporézna paropriepustná vrstva, samolepiaca chlopňa na zips, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, pása a kapucne chráni proti prieniku rádioaktívnych častíc a infekčných agensov, postriekaniu kvapalinou a nebezpečnému prachu túto ochrannú pracovnú kombinézu je možné využiť vo farmaceutickom, chemickom priemysle, agrochémii alebo stavebníctve.

MATERIÁL

50 % polypropylén, 50 % polyetylén

NORMY

EN 13034/05+A1/09 (TYPE 6B)
EN ISO 13982 – 1/05+A1/09 (TYPE 5B)
EN 1149 – 5:2008
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003 +AC:2004

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 50 ks

OBJ. Č.

H9093

ARDON®MAXSHIELD PRO - 3B/4B/5B/6B

Jednorazový ochranný overal s antistatickými vlastnosťami s elastickou kapucňou, elastickými manžetami a pásom, so zapínaním na zips krytý chlopňou, pútka na palec zabraňujú vyhŕňaniu rukávov, vysokoodolný proti preniknutiu chemikálií, chráni pred prienikom kvapalín pod tlakom, kvapalným aerosólom, proti rádioaktívnej kontaminácii časticami (úroveň 1), poskytuje ochranu proti poletujúcim pevným časticiam, chráni pred baktériami a patogénmi prenášanými krvou a proti prieniku infekčných vírusov, táto kvapalinou nepriepustná kombinéza má veľmi vysokú odolnosť proti oderu, roztrhnutiu, prierazu a ťahovému napätiu, vhodná na prácu vo výbušnom prostredí, strojárstve, v automobilovom a chemickom priemysle, na petrochemické a rafinačné aplikácie, čistenie nádrží.

MATERIÁL

56 % polypropylén, 44 % polyetylén

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009 (TYPE 6B)
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (TYPE 5B)
EN 1149-5:2018EN 14126:2003+AC:2004
EN 1073-2:2002
EN 14605:2005+A1:2009 (TYPE 3B/4B)

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks, kartón - 25 ks

OBJ. Č.

H9089







TYVEK CLASSIC XPERT

Biely jednorazový ochranný overal z materiálu Tyvek® (netkaný polyetylén) tvorí veľmi účinnú bariéru proti tekutinám a časticiam, ale súčasne zostáva priepustný vzduchu a vodnej pare, trojdielna kapucňa, elastický pás, manžety a členky, zips krytý légou, antistatický, bez silikónuje vhodný na prácu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu spôsobeným elektrostatickým nábojom vhodný na prácu v mikroelektronike, v automobilovom priemysle, strojárstve, chemickom priemysle a pripriemyselnom čistení.

MATERIÁL

100 % polyetylén

NORMY

EN 13034:2005+A1:2009
EN 139821/05+A1/09
EN 1073 -2:2002
EN 14126 -2003+AC:2004
EN 1149-5:2008

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 100 ks

OBJ. Č.

H9001

4520

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, s antistatickou vrstvou, minimálnepúšťa vlákna, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, 3-dielna kapucňa pre zvýšenú kompatibilitu s ďalšími OOPP určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) použitie pri kontrole azbestu, v stavebníctve,pri striekaní náterových hmôt, čistení zariadenív ľahkom strojárenstve.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9022

4515

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, bez antistatického povrchu, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu·určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5), použitie pri kontrole azbestu, kladení izolácie, pri výrobe cementu, brúsení a čistení, pri čistení zariadenia v ľahkom strojárstve.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002
EN 1149-5:2008
EN 13982-1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9035



4530

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje zahrievanie, s antistatickou vrstvou, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, zosilnený klin pre zvýšenú odolnosť, index zníženej horľavosti kategórie I, určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) kladení izolácie, maľovaní a zdobení.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002 1, EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982-1:2001+A1:2010
EN 14116:2008

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 2XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9028



4532+

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, znižuje nežiaduce zahrievanie, s antistatickou vrstvou, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásu, zosilnené lono na zvýšenú odolnosť, špeciálna úprava zaisťuje odolnosť voči alkoholom a zvýšenú odolnosť proti olejom a rozpúšťadlá murčený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) použitie pri výrobe cementu, čistení zariadení v ľahkom strojárstve.

MATERIÁL

100 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9044



4535

Jednorazový ochranný odev s kapucňou kategórie CE III, priedušný, minimálne púšťa vlákna, vystužená vložka, dvojcestný zips s légou, elastické zakončenie rukávov, nohavíc, kapucne a pásukombinuje vynikajúcu chemickú bariéru nestrapkajúcejsa prednej časti s priedušnosťou a komfortom modrého dielu na chrbte, určený na ochranu proti ľahkému postriekaniu kvapalinou (typ 6), nebezpečnému prachu (typ 5) čistenie zariadení v ľahkom strojárstve, striekanie náterových hmôt

MATERIÁL

60 % polyetylén, 40 % polypropylén

NORMY

EN 1073–2:2002 1
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 13982 - 1:2004+A1:2010

PIKTOGRAMY



VEĽKOSTI	BALENIE
M - 3XL	1 vrecko - 1 ks, 1 kartón - 20 ks

OBJ. Č.

H9036





ženy







REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNEJ A ZADNEJ STRANE

TVAROVANÉ RUKÁVY PRE VYNIKAJÚCI KOMFORT POHYBU

VOĽNÝ PRIESTOR NA UMIESTNENIE VÁŠHO LOGA

SKRYTÉ ZIPSY

BEZ KOVOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA

ELASTICKÉ MANŽETY NA RUKÁVOCH A SPODNOM OKRAJI BLÚZY





H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

DÁMSKA BLÚZA ARDON®REFIWAN®

Dámska monterková blúza určená pre ženy je certifikovaná podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340-5. Optimálna gramáž materiálu zabezpečuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami, dizajn bez viditeľných zipsov. Blúza je vybavená 1 vnútorným náprsným vreckom na zips, 2 bočnými vreckami na zips, elastickým lemom blúzy a rukávov. Úzky, anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT vyvinutý pre ženskú siluetu. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane zabezpečujú zvýšenú viditeľnosť používateľa. Ľavá horná časť blúzky a ľavý rukáv navrhnuté tak, aby sa na nich dalo umiestniť logo spoločnosti. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie

MATERIÁL

Vrchný materiál: REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFIBAN® fibre

materiál s antistatickým vláknom je v súlade s normou STN EN ISO 13688, STN EN ISO 1149-5 a STN EN 61340-5-1, vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný .

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
XS - 4XL	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6236

ELASTICKÝ PÁSOVÍ LÍMEC

VNÚTORNÁ PROTISKLZOVÁ PÁSKA

VRECKÁ VŠITÉ DO ŠVOV

REFLEXNÉ 3D PÁSKY NA PREDNOM A ZADNOM DIELU

VYSTUŽENÝ SPODNÝ LEM NOHAVÍC

MOŽNOST PRODLOUŽENÍ DÉLKY + 5 CM







H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou cvoku.

NON METALLIC

NOHAVICE ARDON®REFIWAN®

Dámske nohavice do pása určené pre ženy sú certifikované podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimálna gramáž zaručuje priedušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na vonkajšie použitie. Špeciálne vlákno dodáva odevu vysokú odolnosť a pevnosť spolu s antistatickými vlastnosťami. Funkčné línie vreciek umiestnené vo švíkoch eliminujú vrstvenie materiálu, prevedenie bez viditeľných zipsov, so skrytým gombíkom v páse. Nohavice majú 2 priehľadné vrecká, 2 predné vrecká na nohaviciach, 2 zadné vrecká. Chrbát je členený sedlom, vysoký golier v páse vyvinutý pre ženskú siluetu lichotí postave, elastické vsadky umožňujú nastavenie obvodu pásu pre rôzne typy postáv. Úzky, anatomicky tvarovaný strih 3D COMFORT FIT s predtvarovanými kolenami skvele sedí, oblasť kolien z dvojitého materiálu pre väčšiu odolnosť. Reflexné prúžky umiestnené na prednej a zadnej strane poskytujú používateľovi zvýšenú viditeľnosť. Nohavice umožňujú jednoduché predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev neobsahuje kovové doplnkové časti, je určený na priemyselné pranie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021
Ochranné odevy, všeobecné požiadavky.
EN 1149-5:2018
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti
EN 61340-5-1:2016 - Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIA

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

materiál s antistatickým vláknom je v súlade s normou STN EN ISO 13688, STN EN ISO 1149-5 a STN EN 61340-5-1, vhodný pre priemyselné pranie, má vynikajúcu pevnosť a odolnosť, pritom je veľmi ľahký a priedušný .

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 62	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	H6237



ELASTICKÉ TRAKY

PLASTOVÉ KLIPSNE NA RÝCHLE NASTAVENIE DĹŽKY TRAKOV

VNÚTORNÁ PROTIŠMYKOVÁ PÁSKA

REFLEXNÉ PRÚŽKY NA PREDNOM AJ ZADNOM DIELE

MAXIMÁLNA PRUŽNOSŤ V PÁSE VĎAKA TECHNOLÓGII ADN®ADAPTBELT

ADN® ADAPTBELT

VRECKÁ VŠITÉ DO ŠVOV

BEZ KOVU PRÍSLUŠENSTVO

VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ PRANIE

MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA DĹŽKY O 5 CM



H6219

ID CARD ARDON®REFIWAN®

Identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou patentného gombíka.

NON METALLIC

DÁMSKE NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®REFIWAN®

Dámske montérkové nohavice s náprsenkou certifikované podľa noriem ČSN EN ISO 13688, ČSN EN ISO 1149-5 a ČSN EN 61340. Optimálna gramáž zaisťuje vzdušnosť a je ideálnou voľbou do výrobných prevádzok a na použitie vo vonkajších priestoroch. Uhlíkové vlákno dodáva odevu spolu s antistatickými vlastnosťami vysokú odolnosť a pevnosť. Funkčné línie vreciek umiestnených vo švoch eliminujú vrstvenie materiálu, dizajn bez viditeľných zipsov. Nohavice majú 2 priehmatové vrecká, 2 vrecká na prednej strane nohavíc a 2 zadné vrecká. Zadný diel člení sedlo. Technológia ADN®AdaptBelt umožňuje plynulé prispôsobenie šírky pásu pri každom pohybe bez pocitu obmedzenia. Na náprsenke je umiestnené 1 vnútorné vrecko na zips, elastické traky so sponou na jednoduché nastavenie dĺžky. Prepracovaný, anatomicky tvarovaný strih 3D Silhouette COMFORT FIT s tvarovanými kolenami, oblasť kolien z dvojitého materiálu na vyššiu odolnosť. Zvýšenú viditeľnosť používateľa zabezpečujú reflexné pásiky umiestnené na prednom aj zadnom diele. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dĺžky o 5 cm. Odev je bez kovových častí príslušenstva, navrhnutý na priemyselné pranie. Kompatibilný s ID card ARDON®REFIWAN®.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	REFIWAN®Fibre: 58 % bavlna, 40 % polyester, 2 % uhlíkové vlákno

NORMY

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022
Ochranné odevy – všeobecné požiadavky
ČSN EN 1149-5:2019
Ochranné odevy – Elektrostatické vlastnosti
ČSN EN 61340-5-1:2016 – Elektrostatika

CE CAT. II



TECHNOLÓGIE

COTTON · LIGHT-WEIGHT · REFLECTIVE · ///STITCH · BREATHABLE

3D SILHOUETTE · ADN® ADAPTBELT · DURABLE · NON METALLIC · INDUSTRIAL WASHING

REFLEXAN® fibre

Materiál s uhlíkovým vláknom a väčšinovým podielom bavlny je ľahký, priedušný, má vynikajúcu pevnosť a je vhodný na priemyselné pranie.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 62	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavosivá	H6238









DÁMSKE NOHAVICE ARDON®JASVENA

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku s elastickými vsadkami perfektne sedí na postave, prepracovaný 3D SLIM FIT strih spolu s elastickým materiálom sa výborne prispôsobí rôznym typom postáv, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný, výborne saje vlhkosť, čo oceníte najmä v letných mesiacoch, 2 predné prieh vrecká s dizajnovým prešitím, zadné vrecká moderného rifľového strihu doplnené výšivkou, spevňujúce ozdobné cvoky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

ADN® agpurex veľmi jemná, príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VELIKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
siva	H2349
čierná	H2351
biela	H2350


240 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex





NOHAVICE ARDON®FLORET

Dámske pracovné nohavice, ergonomický strih, anatomicky tvarované kolená, elastický materiál. Predné prehmatové vrecká, zadné vrecká kryté pätkou, bočné multifunkčné zdvojené vrecko, zipsová kapsička na prednom diele. Vyvýšený pás na zadnom diely, pružný pás, reflexné prvky, zdvojená záložka – možnosť predĺžiť dĺžku nohavíc až o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	64 % polyester, 33 % bavlna, 3 % elastan

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
32-54	
FARBA	**VÝŠKA POSTAVY (V CM) 164 - 180**
Čierno-ružová	H6301
čierno-modrá	H6302



BLÚZA ARDON®COOL TREND

Klasická montérková pracovná dámska blúza, pevný kvalitný materiál, zapínanie na krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov, kontrastné sedlo, náprsné vrecká na suchý zips, vrecko na mobil, dve spodné vrecká na zips, vrecko na ľavom rukáve, s reflexnými doplnkami, priestor na potlač firemným logom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | 100 % COTTON | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8190 XS-4XL
H8193 XS-4XL
H9132 XS-5XL

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA / OBJ. Č.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8193
modrá	H8190
sivooranžová	H9132

260 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT





NOHAVICE DO PÁSA
ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámske nohavice športového strihu, zapínanie na zips a gombík, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, zosilnené kolená, reflexné doplnky, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach, vrátane opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

260 g/m²

TECHNOLÓGIA



REFLECTIVE | 100 % COTTON | 3D SILHOUETTE

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8191	36-58
H8194	36-58
H9101	36-64

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3-5%

ÚDRŽBA



Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA

zelená
modrá
sivooranžová

OBJ. Č.

H8194
H8191
H9101



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®COOL TREND

Klasické montérkové dámske nohavice športového strihu, zapínanie na zips a gombík, guma v páse pre pohodlné nosenie, sedlo a dve zadné vrecká, 2 vrecká na náprsenke, zosilnené kolená, reflexné doplnky, bočné multifunkčné vrecká na náradie na nohaviciach.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

260 g/m²

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | 100 % COTTON | 3D SILHOUETTE

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H8192 36 - 58
H8195 36 - 58
H8132 36 - 64

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

60

Perte samostatne.
Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA / OBJ. Č.

FARBA	OBJ. Č.
zelená	H8195
modrá	H8192
sivooranžová	H8132









BLŮZA ARDON®4TECH

Montérková blúza v dámskej siluete, zipsové náprsné vrecko, náprsné vrecko kryté chlopňou, anatomické členenie dielov, zosilnené sedlo 600D PES Oxford, pohodlné uťahovanie manžety, reflexná paspula, 3 spodné vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Ostatní materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS-5XL	60 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9408
sivá	H9316

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT



NOHAVICE DO PÁSA ARDON®4TECH

Dámsky strih, 2 predné vrecká, 2 zadné našité vrecká, multifunkčné vrecká na náradie, zdvojené partie kolien, vrecko na vkladanie nákolenníkov, bez opaska.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE

3D SILHOUETTE

240 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9409
sivá	H9317



NOHAVICE S NÁPRSENKOU ARDON®4TECH

Dámsky strih, elastické traky, vrecko na zips na náprsenke, 2 predné vrecká, 2 zadné vrecká, multifunkčné vrecká na náradie, zdvojené partie kolien, vrecko na vkladanie nákolenníkov.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna

TECHNOLÓGIA







COMFORT FIT

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
36-58	 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9410
sivá	H9318





KLASIK



245 g/m²

ARDON®KLASIK

Montérkový komplet zo 100 % bavlny. Blúza s golierom, zapínanie na gombíky, našívané vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON

VEĽKOSTI

H5131: 40-64
H5115: 42-64
H5124: 42-64

ÚDRŽBA

60

STŘIH	**OBJ. Č.**
blúza	H5131
nohavice po pás	H5115
nohavice s náprsenkou	H5124









190 g/m² H7049, H7047

245 g/m² H7054

ARDON®ELIN/SANDER

Dámsky keprový plášť s dlhým rukávom, zapínanie na gombíky, s golierom, našívané vrecká. Dámske biele nohavice do pása.

VRCHNÝ MATERIÁL

Plášť:	modrá:	100 % bavlna
	biela:	100 % bavlna
Nohavice:		100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON

VEĽKOSTI

40-62

ÚDRŽBA

60

	OBJ. Č.
ELIN modrý	H7049
ELIN biela	H7047
SANDER WOMAN	H7054



01



deti



DETSKÉ NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené detské nohavice z špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní komfortu elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného designu kolena pre maximálne prispôsobeniu pohybu. Oblasť kolien je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou. Nohavice majú nastavitelnú šírku pasu a sú vybavené množstvom užitočných vreciek. Zadný diel člení sedlo a 2 kapsy, pravé zadné vrecko je krytá pätkou na druk. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú bezpečnost zaisťujú reflexné pásky umiestnené na prednom i zadnom dielu a hi-vis doplňky. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dlžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	Tabiflex®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLÓGIA



TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutie, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98 - 152	40 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
sivá	H6144
tmavosivá	H6142


250 g/m²
ARDON kids
OEKO TEX
STANDARD 100
PG020 283699
OETI
SLIM FIT
COTTON
STRETCH
LENGHT EXTENSION





180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT

DETSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA

SOFT COTTON | STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98-176	40

FARBA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
navy	H13193
čierna	H13192
antracitová	H13190
biela	H13197





ARDON®COOL TREND KIDS

Detské montérkové nohavice s trakmi, s reflexnými doplnkami, vo veselých farebných kombináciách.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI

98 - 152

FARBA	OBJ. Č.
modro-žltá	H8700
modro-červená	H8702

ARDON®ALEX JUNIOR

Detská reflexná vesta zo 100 % polyesteru, dva reflexné pruhy, vo dvoch veľkostiach, veľkosť S s potlačou čmeliaka, veľkosť M bez potlače, farba žltá/oranžová s kontrastným lemovaním

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI

S, M

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

NORMY

EN 17353:2020 Type AB3

FARBA	OBJ. Č.
oranžová	H2068
žltá	H2069



REFLEXNÝ PÁSIK

Pásik je určený najmä pre chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky, retroflexia v daždi 30 min.

MATERIÁL

reflexná PVC fólia, kovový zaklápací pásik, sivá fólia

NORMY

vybrané požiadavky podľa EN 13356

VEĽKOSTI:	OBJ. Č.
4 x 43 cm	H8908



ARDON®JOJO

Detské rukavice, veľkosť pre deti od 5 do 7 rokov- 3/4 máčané, veľkosť od 8 do 11 rokov - polomáčané

MATERIÁL

100 % polyester, latexová pena

VEĽKOSTI:	OBJ. Č.
5-7 let, 8-11 let	A8023


ARDON

02

outdoor
odevy



outdoor odevy





MUŽI

ARDON®brave the elements®
322 trekingové a outdoorové tričká
326 turistické a trekingové nohavice
330 3L bundy

tričko
334 tričko s krátkym rukávom
342 tričko s dlhým rukávom

košele
344 polokošele
348 flanelové košele

vesty
350 funkčné vesty
352 fleecové vesty
356 softshellové vesty
362 zimné vesty

mikiny
367 funkčné mikiny
376 mikina s klokaním vreckom
382 fleecové mikiny
395 fleecové zimné mikiny
396 kombinované mikiny

bundy
400 hybridné bundy
402 strečové softshellové bundy
404 softshellové bundy
418 softshellové zimné bundy
432 zimné bundy

nohavice
437 softshellové nohavice
446 športové nohavice
450 športové kraťasy
452 funkčné prádlo

ŽENY

ARDON®brave the elements®
468 trekingové a outdoorové tričká
472 turistické a trekingové nohavice
476 3L bundy
480 tílka
482 tričko s krátkym rukávom
486 polokošele
489 fleecové vesty
490 mikina s klokaním vreckom
494 fleecové mikiny
498 softshellové bundy
508 nohavice
512 softshellové nohavice
516 športové nohavice
530 funkčné prádlo

DETI

536 tričko s krátkym rukávom
538 nohavice

540 **DOPLŇKY**





muži






MIX &
MATCH
TURISTICKÉ
NOHAVICE
160 g/m²
COMFORT FIT





FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Pánske funkčné tričko s krátkymi rukávmi zaujme prepracovaným žakárovým vzorom, ktorý sa inšpiroval geometrickými motívmi. Ľahký a odolný materiál obsahuje recyklované vlákna, je šetrnejší k prírode a zároveň zaručuje dlhú životnosť. Originálne navrhnutá štruktúra tkaniny dodáva košeli prvotriedny vzhľad a poskytuje po celý deň vysokú priedušnosť a pohodlie. Dizajn dopĺňa štýlová reflexná potlač. Skvelá voľba na všetky outdoorové, športové a voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % recyklovaný polyester,
25 % polyester

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S – 4XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
svetlosivá	H13307
antracitová	H13306



MIX & MATCH

TREKINGOVÉ NOHAVICE

160 g/m²

COMFORT FIT





FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Funkčné tričko s krátkymi rukávmi ponúka dokonalú kombináciu pohodlia a štýlu. Jemne česaný povrch zanecháva na pokožke príjemný pocit luxusu a zaisťuje optimálnu termoreguláciu a komfort pri celodennom nosení. Moderný dizajn doplnený štýlovou reflexnou potlačou, funkčnosť a rýchloschnúci materiál poskytujú pohodlie na celodenné trekingové túry, športové aj voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S – 4XL	

FARBA	OBJ. Č.
výstražná žltá	H13303
výstražná oranžová	H13311
sand	H13315
svetlá khaki	H13313
khaki	H13305
námorná modrá	H13310
tmavomodrá	H13304
storm	H13314
sivá	H13312
čierna	H13301
biela	H13302

Global Recycled Standard

95% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster
Certified by GCL: 301280
TE-00052730



TURISTICKÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky prepracované turistické nohavice kombinujú ľahkosť, pružnosť a priedušnosť. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Nohavice navrhnuté v originálnych líniách sú vybavené vreckom na zips na mobil zosilneným ultraľahkým materiálom ripstop, ktorý dodáva nohaviciam jedinečný štýl. Ďalšie 3 vrecká na zips pomôžu s uložením potrebných vecí. Zipsy v spodnej časti nohavíc umožňujú rozšírenie obvodu a skryté háčiky slúžia na pripevnenie nohavíc k obuvi, čo je ideálne na pohyb aj v náročnom teréne. Vďaka svojej univerzálnosti sú tieto nohavice skvelou voľbou pre široké spektrum outdoorových aj voľnočasových aktivít.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatný materiál:	100 % nylon

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál so zníženou gramážou s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO

Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



WATER REPELLENT | LIGHTWEIGHT | DRY AIR | BREATHABLE | WINDPROOF | STRETCH | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

44 – 60

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
kaki	H2241
tmavomodrá	H2242
čierna	H2347


MIX &
MATCH
FUNKČNÉ TRIČKO
ULTRITE®AIR
140 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI



TREKINGOVÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®GO!

Pánske trekingové nohavice kombinujú ľahkosť, priedušnosť a vysokú odolnosť. Sú vybavené vložkami z pevného materiálu ripstop, ktorý zaručuje dlhú životnosť a ochranu proti roztrhnutiu a oderu. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Moderný strih a premyslený dizajn robia z týchto trekingových nohavíc ideálnu voľbu do prírody aj do mesta. Nohavice poskytujú maximálnu voľnosť pri pohybe a pohodlie pri každom kroku. Sú ľahké a vďaka ventilačným postranným zipsom, ktoré účinne odvádzajú teplo, sú pripravené na akúkoľvek výzvu. Nohavice potešia praktickými detailmi, ako sú vrecká na zips na uloženie drobností, možnosť rozšírenia obvodu nohavice pomocou zipsov a skrytý háčik na upevnenie nohavíc na outdoorovú obuv. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť pri pohybe za zhoršených svetelných podmienok. Vydajte sa za dobrodružstvom s nohavicami, ktoré vám poskytnú skvelý komfort a originálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatný materiál:	86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex — Vysoko funkčný, ľahký a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO — Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VEĽKOSTI

44 – 60

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
oranžová	H2343
kaki	H2346
modrá	H2345
antracitová	H2344


MIX &
MATCH
3L BUNDA
170 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI



BUNDA ARDON®ULTRITE®AIR

Ultralahká bunda ARDON®ULTRITE®AIR s kapucňou je navrhnutá pre outdoorové a športové aktivity ako spoľahlivá ochrana proti vetru bez zbytočnej záťaže. Je vyrobená z hustého tkaného nylonu s nízkou gramážou, ktorý vďaka svojej konštrukcii poskytuje prirodzenú odolnosť proti vetru aj bez použitia membrány, pričom si zachováva vysokú priedušnosť a komfort pri aktívnom pohybe. Anatomicky prepracovaný 3D COMFORT FIT FIT s predtvarovanými rukávmi v oblasti lakťov podporuje voľnosť pohybu, vysoký golier typu „ “ a pevná kapucňa s možnosťou nastavenia obvodu chránia pred vetrom. Rukávy sú zakončené tenkou elastickou gumičkou, obvod spodného lemu je možné regulovať pomocou stoperov pre stabilné usadenie bundy. Model disponuje tromi vreckami na zips – dve bočné pojmú nevyhnutné veci, náprsné vrecko slúži zároveň na zbalenie bundy do tašky s pútkom, čo z nej robí ľahkú, skladnú a ľahko prenosnú záložnú vrstvu. Reflexné prvky umiestnené na rukávoch, kapucni a zadnej časti zvyšujú viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % nylon

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S – 3XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H6268
oranžová	H6259
khaki	H6258
tmavomodrá	H6261



61 g/m²

COMFORT FIT

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ NOHAVICE

188 g/m²

COMFORT FIT





PÁNSKA 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkčná pánska bunda navrhnutá do náročných podmienok. Vďaka trojvrstvovej konštrukcii a podlepeným vnútorným švom spoľahlivo chráni pred dažďom aj vetrom. Vodoodolné zipsy poskytujú maximálnu ochranu pred vlhkosťou, zatiaľ čo ventilačné zipsy v podpazuší umožňujú efektívne odvetrávanie počas intenzívneho pohybu. Bunda je vybavená kapucňou s možnosťou adjustácie. Nastaviteľná šírka spodného lemu umožňuje optimálne prispôsobenie obvodu bundy. 1 vnútorné vrecko na zips, 2 bočné vrecká na zips a 2 náprsné vrecká na zips poskytujú dostatok priestoru na uloženie všetkých potrebných vecí. Bunda je skvelou voľbou na voľnočasové a outdoorové aktivity aj do náročného terénu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % recyklovaný polyester (post-consumer)

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-3XL	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
oranžová	H6247
kaki	H6248
tmavomodrá	H6249
čierna	H6246


180 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT



TRIČKO ARDON®TRENDY

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA

SILICONE COATING | STRETCH | COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

H13180, H13181, H13186 XS - 5XL

H13187 2XS - 7XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
červená	H13183	khaki	H13185
modrá	H13188	hnedá	H13184
stredne modrá royal	H13189	antracitová	H13187
navy	H13186	čierna	H13180
zelená	H13182	biela	H13181



TRIČKO ARDON®LIMA

Tričko s krátkym rukávom, okrúhly výstrih. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Tričko je opatrené iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Balené po 10 ks.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna
H13008:	85 % bavlna, 15 % viskóza

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H13007	
H13001	XS-5XL
H13003	
H13004	XXS-7XL
H13170	S - 5XL
H13171	
ostatné	XS - 4XL

ÚDRŽBA





FARBA		OBJ. Č.
1	žltá	H13006
2	oranžová	H13009
3	jasne červená	H13161
4	červená	H13002
5	svetlomodrá	H13144
6	opálová modř	H13166
7	modrá	H13149
8	stredne modrá royal	H13004
9	navy	H13003
10	svetlozelená	H13146
11	zelená	H13005

FARBA		OBJ. Č.
12	khaki	H13164
13	hnedá	H13165
14	sivá melír	H13008
15	sivá	H13145
16	antracitová	H13162
17	čierna	H13007
18	biela	H13001
PREDĹŽENÉ VEĽKOSTI TRIČIEK		**OBJ. Č.**
8	stredne modrá royal	H13170
17	čierná	H13171


160 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
FG020 200752
OETI



TRIČKO ARDON®4TECH

Kvalitné tričko s krátkym rukávom radu ARDON® 4TECH, zdvojené lemy, mäkký príjemný materiál.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON

BREATHABLE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H9311 ,
H9312: S - 4XL
H9328: S - 3XL

ÚDRŽBA

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H9311
sivá	H9312
čierna	H9328



220 g/m²

STANDARD 100
PG020 200752
OETI

COMFORT FIT





POLOKOŠEĽA ARDON®ZIDYN

Pánska polokošeľa z predpranej bavlny, ktorá je odolnejšia voči spraniu farieb, najmä však obmedzuje zrážanie po vypraní. Polokošeľa v pikej kvalite je doplnená golierom s dizajnovým prvkom použitým aj na rukávovom leme, gombíková léga je spevnená ozdobnou nášivkou, spodný lem s predĺženým zadným dielom a bočnými rázporkami, moderný strih rukávov podčiarkuje tvar ramien. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Polokošeľa je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design robí z polokošele ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu. Materiál: 100% bavlna piké

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

SILICONE COATING | 100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 5XL

H13287
H13288
H13289 S - 4XL
H13292
H13291

ÚDRŽBA

40

Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H13289
červená	H13286
tmavozelená	H13287
khaki	H13292
hnedá	H13288
modrá	H13285
denim modrá	H13291
stredne modrá royal	H13284
tmavo modrá	H13283
tmavo sivá	H13282
čierna	H13280
biela	H13281







TRIČKO ARDON®CUBA

Tričko s dlhým rukávom, okrúhly výstrih.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna
H13018:	85 % bavlna, 15 % viskóza

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H13013 XS - 5XL
H13198 S - 3XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
červená	H13012
modrá	H13224
stredne modrá royal	H13225
navy	H13013
sivá	H13198
sivá - melír	H13018
antracitová	H13222
čierna	H13017
biela	H13011


160 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI



150 g/m²

STANDARD 100
FG020 200752
OETI

COMFORT FIT

OPTIFLANNELS®

BAVLNENÁ KOŠEĽA ARDON®OPTIFLANNELS

Košeľa je vyrobená z príjemného mäkkého flanelu ARDON® OPTIFLANNELS, ktorý zaručuje jemnosť, poddajnosť a pritom pevnosť. Má veľmi dobrú nasiakavosť potu a priedušnosť, je príjemný na dotyk a dobre ho znáša aj citlivá pokožka. Celozapínacia gombíková léga, dizajnové náprsné vrecko, rukávy zakončené do manžety na gombíky, špeciálna úprava zadnej dĺžky košele na ochranu chrbta, prepracované detaily, pohodlný a slušivý strih COMFORT skvele dotvára siluetu postavy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®OPTIFLANNELS: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA



ARDON® OPTIFLANNELS®

príjemný a poddajný flanel s vynikajúcimi savosťami, prodyšnosťou a pevnosťou

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H9747: S - 5XL
H9749: S - 3XL

ÚDRŽBA



Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9751
zelená	H9750
modrá	H9748
stredne modra royal	H9752
sivá	H9749
čierna	H9747









140 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
PG020 200752
OETI

COMFORT FIT

FLANELOVÁ KOŠEĽA ARDON®URBAN+

Bavlnená košeľa s tlačeným vzorom z kolekcie URBAN, z lícovej strany počesaná, vrecko na prednom diele, zapínanie na gombíky, rukávy do manžety na gombík

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLOGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H20091 XS - 5XL
H20090 S-5XL
H20089 S-3XL
H20088 S-3XL
H20095 XS-5XL

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H20089
zelená	H20092
khaki	H20093
hnedá	H20094
modrá	H20088
tmavomodrá	H20091
sivá	H20095
čierna	H20090





FLANELOVÁ KOŠEĽA ARDON®JONAH

Flanelová košeľa, zapínanie na gombíky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON BREATHABLE

VEĽKOSTI

M (39-40), L (41-42), XL (43-44), 2XL (45-46), 3XL (47-48)

ÚDRŽBA

30

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ.Č.
červená	H13086
modrá	H20086





ZIMNÁ FLANELOVÁ KOŠILE ARDON®JONAH

Zimná flanelová košeľa, zapínanie na gombíky, voľný strih, vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna
Vatovanie:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

100 % COTTON | BREATHABLE | WINTER

VEĽKOSTI

S-3XL

ÚDRŽBA

30

Pri výbere veľkosti, prosím, zohľadnite, že výrobky z čistej bavlny sa môžu pri praní zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ.Č.
modrá	H20087



FUNKČNÍ VESTA
ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Funkčná vesta vo vzhľade melange ponúka vynikajúci komfort pohybu vďaka skvelej siluete a ergonomicky tvarovanému strihu s predĺženým zadným dielom. Vesta je vybavená dvoma priestrannými priehmatnými zipsovými vreckami a dizajnovým zipsovým náprsným vreckom. Praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udrží krk v teple. Spodný lem umožňuje reguláciu objemu vďaka stoperom. Vnútorná strana vesty je z veľmi príjemného mäkkého materiálu. Špeciálny materiál ClimaLight® zaručí skvelý pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ClimaLight® je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť umožňuje použitie aj za nepriaznivých klimatických podmienok pri aktívnej práci, športe a outdoore.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Ostatný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9768
zelená	H9767
modrá	H9769
tmavomodrá	H9766
tmavosivá	H9765


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
SLIM FIT
BREEFFIDRY®



280 g/m²

OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI





FLEECOVÁ VESTA ARDON®MARTIN

Pánska fleecová vesta, zapínanie na zips, 1 náprsné zipsové vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, s plochými švami, skvele vypracovaný strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL
H2184 XS - 5XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
červená	H2188
zelená	H2189
modrá	H2101
stredne modrá royal	H2186
tmavomodrá	H2168

FARBA	OBJ. Č.
hnedá	H2169
tmavosivá	H2184
antracitová	H2185
biela	H2187





450 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 QETI



FLEECOVÁ VESTA ARDON®POLAR 450

Pánska zimná flísová vesta so stojačikom, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká, anatomicky tvarovaný strih, kovové zipsy, hrejivá a príjemná na nosenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF BREATHABLE CREASE RESISTANT WINTER

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H9433



310 g/m²

STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech® active

SLIM FIT

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®SIMHIT

Pánska vesta ARDON®SIMHIT je veľmi priedušná a vetroodpudivá vďaka technológií ElasticTech® active. Tento materiál v kombinácií s ergonomickým strihom zaisťuje flexibilitu pohybu. Náprsné zipsové vrecko, 2 priehmatové vrecká, priebežný zips podložený légou s ochranou brady. Vesta je vhodná pre šport, prácu a voľný čas. Decentný design vesty je vhodný pre umiestnenie firemného loga a potisku.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®active: 96 % polyester, 4 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



WINDPROOF | STRETCH | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	 max. 25x, nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H5970









285 g/m²

STANDARD 100 by OEKO-TEX® PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Softshellová vesta, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech®active, vnútorná strana flís, elastický a ľahký funkčný materiál, 3 vrecká na zips, vnútorné sťahovanie spodného lemu, reflexné prvky, dekoratívna potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®active: 100 % polyester
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIE

REFLECTIVE | WINDPROOF | BREATHABLE | WATER-REPELLENT | 3D SILHOUETTE

ElasticTech® active

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

H9176
H9177 S - 4XL
H9137
H9175
H9136 XS - 5XL
H9199

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9177*
zelená	H9137
modrá	H9176*
tmavo modrá	H9136
čierno-žltá	H9199
čierno-oranžová	H9175

* dopredaj







Každá softshellová bunda by mala nositeľovi ponúknuť základné vlastnosti, a to odolnosť voči vetru, odpudivosť voči vode, vzdušnosť a pohodlnosť pri nosení. Vybrať si možno z nemembránového softshellu, ktorý je veľmi vzdušný, výborne odoláva vetru a je veľmi ľahký. Tento variant ponúka softshellová bunda BREEFFIDRY a bunda VISION.

Druhou možnosťou výberu je membránový softshell, ktorý kombinuje stopercentnú odolnosť voči vetru, odolnosť voči vode a vzdušnosť. Na trhu je mnoho softshellových búnd, ktoré dosahujú vysoké hodnoty odolnosti voči vode na úkor veľmi nízkej vzdušnosti, čo spôsobuje nadmerné potenie aj pri minimálnom pohybe a značný diskomfort.

Preto ponúkame ideálnu kombináciu základných vlastností membránového softshellu 5000 mm, 5000 g/m^2/24h, pri ktorých je bunda nepremokavá a zároveň maximálne vzdušná. Kvalitu bundy zaručuje použitie špeciálnych materiálov ElasticTech®flexi a ElasticTech®active, ktoré kombinujú v optimálnom pomere odolnosť voči vetru, odpudivosť a odolnosť voči vode a maximálnu vzdušnosť. Sortiment softshellu ARDON okrem toho vyniká výbornou siluetou, dizajnom a maximálnym pohodlím.









410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaXX®

COMFORT FIT

VESTA ARDON®NYPAXX®

Pánska vesta ARDON®NYPAXX® v kombinácii prešívaného 3vrstvového predného a zadného dielu a odľahčených úpletových dielov. Vesta má vysoko ergonomický a funkčný strih, ktorý podporuje voľnosť pohybu. Kombinácia pletených a prešívaných materiálov zaisťuje dostatočnú flexibilitu a priedušnosť. Zateplené časti sú z príjemného ľahkého materiálu s výplňou, ktorá udrží teplo a chráni pred vetrom. Vesta je vybavená priebežným zipsom s krytkou brady, bočnými zipsovými vreckami, celkový dizajn dotvára prešívaná kapucňa. Rukávy a prinechaná kapucňa sú lemované designovou pružinkou, reflexné prvky zaisťujú lepšiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	88 % nylon, 12 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE WINDPROOF 3D SILHOUETTE

TABIFLEX®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

VEĽKOSTI

S - 4XL

ÚDRŽBA

30

FARBA / OBJ. Č.

červená	H5882
modrá	H5883
tmavo modrá	H5881
čierna	H5880





285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active

REFLECTIVE

STRETCH

WATER-REPELLENT

BREATHABLE

WINTER

ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ VESTA ARDON®VISION

Zimná softshellová vesta, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech, zateplená podšívka, elastický a ľahký funkční materiál, 3 vrecká na zips, vnútorní sťahovanie spodného lemu, reflexné prvky, dekoratívny potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®active: 96 % polyester, 4 % elastan
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	40
FARBA	**OBJ. Č.**
čierno-žltá	H5972





ZIMNÁ VESTA ARDON®4TECH

Dizajnová vesta, zosilnené sedlo 300D polyester Oxford, s kontrastným prešitím, dve náprsné vrecká a dve spodné vrecká, reflexná paspula kvôli vyššej viditeľnosti, zateplenie zo 100 % polyesteru, elastické prieramky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	40

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H9303











VESTA ARDON®DANNY

Klasická pracovná pánska zimná vesta, zosilnené menčestrové sedlo, s nylonovou podšívkou a zateplením, multifunkčné vrecká na zips a na suchý zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2012 S - 3XL
H2013 S - 4XL
H2014 XS - 5XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
zelená	H2012
modrá	H2013
čierna	H2014

VESTA ARDON®SWEN

Športová pánska zateplená vesta, funkčné zosilnenie ramien, sedlo s reflexnou paspulou pre vyššiu viditeľnosť, vodoodolný zvrškový materiál, golier podšitý flísom, s taffetovou podšívkou a zateplením zo 100 % polyesteru.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI

H2082 M - 3XL
H2081 S - 3XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
červená	H2082 * dopredaj
modrá	H2081



VESTA ARDON®TONY

Pánska zateplená vesta, vnútorný materiál z hladkého nylonu pre jednoduché obliekanie na odev, zateplenie 100 % polyester, zapínanie na cvoky, našívané vrecká, zipsové náprsné vrecko.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI		**ÚDRŽBA**
H2006	XS- 5XL	
H2007	XS - 4XL	

FARBA	**OBJ. Č.**
modrá	H2006
čierna	H2007




270 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®



FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY THERMOACTIV

Strečová mikina so stojačikom je vyrobená z ľahkého, pružného a priedušného materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý ľahko transportuje vlhkosť smerom na povrch. Vnútorná strana je počesaná, príjemná na dotyk, vonkajšia strana je hladká so špeciálnou úpravou proti tvoreniu hrčiek, ktorá predlžuje životnosť. Mikina upúta dynamickými líniami náprsného zipsového vrecka, má praktický strih so zapínaním na zips a s ochranou brady, vďaka stojačiku udrží krk v teple, navyše je vybavený dvoma spodnými zipsovými vreckami. Mikina sa výborne prispôsobí každému pohybu vďaka ergonomickému štíhlemu strihu s predtvarovanými rukávmi. Je vhodný na náročné pracovné aktivity, šport aj outdoor.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®BREEFFIDRY: 95 % polyester, 5 % spandex

TECHNOLÓGIE



ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania vlhkosti, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

S - 4XL

H9775 XS - 4XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H9782
červená	H9780
zelená	H9779
stredne modrá royal	H9778
tmavomodrá	H9776
tmavosivá	H9777
čierna	H9775
biela	H9781









MIKINA ARDON®CREATRON®

Strečová mikina so stojačikom z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, ktorý vyniká vysokou kvalitou, je tvarovo stály, nekrčivý a súčasne príjemný na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje, je priedušný a rýchloschnúci. Mikina má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, je vybavená pohodlným priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 2 zipsovými bočnými vreckami. Dizajn dotvára reflexné segmentované pásky. Mikina je vhodná na náročné outdoorové aktivity, prácu i voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % polyamid, 5 % elastan

ADN® TOPLYRON

vzdušný, mäkký, splývavý materiál sa vyznačuje vysokou priedušnosťou, hladký povrch odpudzuje prachové častice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nekrčivý, tvarovo stály a dodáva príjemný pocit pri nosení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H6671	S - 4XL	30
H6670	XS - 5XL	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
modrá-neon	H6671
čierna-neon	H6670


MIX &
MATCH
SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE
SOFTSHELLOVÁ BUNDA
280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
SLIM FIT
ADN®
TOPLYRON



MIKINA ARDON®CITYCONIC®

Strečová mikina so stojačikom z technického materiálu ARDON®TOPLYRON, ktorý vyniká vysokou kvalitou, je tvarovo stály, nekrčivý a súčasne príjemný na dotyk. Vďaka schopnosti odpudzovať prachové častice materiál neelektrizuje. Mikina má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, je vybavená pohodlným priebežným zapínaním na zips s krytkou brady, 1 zipsovým náprsným vreckom, 2 zipsovými bočnými vreckami, náprsné vrecko je umiestnené na pravej strane s ohľadom na možnosti aplikácie firemnej potlače. Na zvýšenie bezpečnosti pohybu sú na mikine umiestnené funkčné reflexné prvky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®TOPLYRON: 68 % viskóza, 27 % polyamid, 5 % elastan
ADN® TOPLYRON	vzdušný, mäkký, splývavý materiál sa vyznačuje vysokou priedušnosťou, hladký povrch odpudzuje prachové častice, neelektrizuje, nežmolkuje, je nekrčivý, tvarovo stály a dodáva príjemný pocit pri nosení.

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H6683 XS - 4XL H6682 H6684 S - 4XL H6685 H6681 S - 5XL	 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6683
tmavo zelená	H6685
modrá	H6682
tmavo modrá	H6684
tmavo sivá	H6681



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198789 OETI

SLIM FIT

ADN® TOPLYRON


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
7230 R





FUNKČNÁ MIKINA ARDON®BREEFFIDRY MELANGE

Pohybu prispôsobivá mikina vo vzhľade melange vyrobená zo špeciálneho materiálu ARDON®BREEFFIDRY, ktorý zaručí komfortný pocit pri nosení vďaka výbornej priedušnosti, odolnosti proti oderu a dokonalému odvádzaniu potu. Funkčnosť materiálu ARDON®BREEFFIDRY je daná predovšetkým uchovaním tepla pri súčasnom odvádzaní vlhkosti. Rýchloschnúca vlastnosť zaisťuje použitie aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. Vnútorná strana mikiny je z veľmi príjemného, mäkkého materiálu. Dve priestranné priehmatné vrecká, dizajnové náprsné vrecko, praktický strih so zapínaním na zips s ochranou brady, vďaka stojačiku udržia krk v teple, prepracovaná silueta s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®BREEFFIDRY: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL (H9760: XS - 5XL)	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9763
zelená	H9762
modrá	H9764
tmavomodrá	H9761
tmavosivá	H9760


320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789 OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
3D breathe®



MIKINA ARDON®3DBREATHE

Ľahká a maximálne priedušná mikina vďaka použitiu materiálu ARDON® 3DBreathe v atraktívnom dizajne melange. ARDON® 3DBreathe je rýchloschnúca, má vynikajúcu tepelnú izoláciu v kombinácii s výbornou priedušnosťou. Mikina má zapínanie na zips s krytkou brady, praktické priestranné bočné zipsové vrecká, náprsné zipsové vrecko, kapucňu s možnosťou regulácie objemu, moderné zipsy kovového vzhľadu, rukávy aj spodný lem mikiny zakončené rebrovaným úpletom. Namáhané partie sú spevnené funkčnou odolnou stretchovou látkou ARDON®BREEFFIDRY. Prepracovaný štíhly strih s tvarovanými rukávmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®3DBreathe: 100 % polyester
Ostatný materiál: 95 % polyester, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA



ARDON® BREEFFIDRY®

vysokofunkčný materiál s výbornou odolnosťou, vzdušnosťou a schopnosťou odvádzania potu, štvorsmerná pružnosť zaistí skvelé prispôsobenie pohybu

ARDON® 3D breathe®

tkanina má výborné termoregulačné vlastnosti v kombinácii so vzdušnosťou, je odolná a rýchloschnúca

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL (H5980: XS - 5XL)	

FARBA	OBJ. Č.
červená melange	H5982
zelena melange	H5983
modrá melange	H5981
hnedá melange	H5984
čierno-sivá melange	H5980









MIKINA ARDON®RIVARY ZIP

Mikina s kapucňou na zips je navrhnutá pre pohodlné a univerzálne použitie. Obvod kapucne je možné regulovať pomocou šnúrky. Kengurí vrecko, ktoré zachováva čistý vzhľad modelu, je prakticky rozdelené celoprepínacím zipsom pre ľahké vrstvenie. Použitý materiál ARDON®RIVARY sa vyznačuje špecifickým spôsobom tkania, ktorý zaisťuje pružnosť, poddajnosť a príjemný pocit pri nosení. Elastické zakončenie rukávov a pásu podporuje tvarovú stálosť, dekoratívne prešívanie podčiarkuje minimalistický štýl. Mikina je vybavená iba vnútornou veľkostnou etiketou všitou do výstrihu a štítkom s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL v kombinácii s dámskym modelom tej istej kolekcie umožňuje široké využitie modelu na prácu aj voľný čas, reklamný textil aj individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



COTTON | FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VEĽKOSTI

S – 3XL
H6725 XS – 5XL

ÚDRŽBA



Perte naruby.

FARBA / OBJ. Č.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6729
stredne modrá kráľovská	H6728
tmavomodrá	H6726
tmavo sivá	H6727
čierna	H6725


300 g/m²
COMFORT FIT



MIKINA ARDON®RIVARY

Mikina s klokaním vreckom s elastickým zakončením pásu a rukávu, s kapucňou so sťahovacou šnúrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, ktorý svojim špecifickým štýlom tkania zaisťuje poddajnosť, pružnosť a veľmi príjemný pocit pri nosení. Dekoratívne ploché švy. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s identickým produktom v dámskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VEĽKOSTI

S - 4XL
H6705
H6706 S - 5XL
H6707

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6703
stredne modrá royal	H6704
tmavo modrá	H6705
tmavo sivá	H6706
čierna	H6707
biela	H6708


OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198786
OETI
320 g/m²





MIKINA ARDON®DONA

Mikina s dlhým rukávom, rukávy a spodný lem zakončené rebrovaným úpletom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



TECHNOLÓGIA



FARBA	OBJ. Č.
červená	H13044
zelená	H13047
král. modrá	H13046
tmavo modrá	H13045
čierna	H13049



300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 198786 OETI

COMFORT FIT



MIKINA ARDON®JOFLEX

Pánska fleecová mikina so stojačikom, zapínanie na zips s krytkou brady, 2 bočné zipsové vrecká, dekoratívne ploché švy, prepracovaný funkčný strih sa prispôsobí rôznym typom postáv. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL dizajn a prepojenie s identickým produktom v dámskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 4XL	Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2207
stredne modrá royal	H2206
tmavo modrá	H2205
sivá	H2208
čierna	H2204
biela	H2203


280 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
COMFORT FIT


TECH
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
250 g/m²



MIKINA ARDON®4TECH

Pánska flísová mikina, dizajnové prvky kolekcie ARDON®4TECH, kvalitná a tvarovo stála s plochými švami, zosilnenie na ramenách a spodných častiach rukávov – kvalitný polyester rip-stop odolný proti oderu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Ostatný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-3XL	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9425
modrá	H9421
petrolejovo modrá	H9427
hnedá	H9426
tmavosivá	H9314









MIKINA ARDON®MICHAEL

Pánska fleecová mikina so stojačikom, tvarovo stála, anatomicky tvarovaný strih, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI

S - 4XL
H2183 XS - 5XL

ÚDRŽBA

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE WINDPROOF CREASE RESISTANT FLAT SEAM 3D SILHOUETTE

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2166
modrá	H2100
stredne modrá royal	H2201
tmavomodrá	H2181
zelená	H2167

FARBA	OBJ. Č.
hnedá	H2182
tmavosivá	H2183
antracitová	H2200
biela	H2202



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 280455
OETI

COMFORT FIT



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

SLIM FIT





MIKINA ARDON®SOFTFLEECE®COMBO

Hrejivá a priedušná mikina má vďaka materiálu ARDON® SoftFleece výborné termoregulačné schopnosti, ktoré pri udržaní tepla a odvode potu udržia telo v suchu. Materiál je veľmi príjemný a odolný proti vetru. Dve priestranné priehmatné vrecká, pohodlné zapínanie na zips, prepracovaná skvele sediaca silueta. Vrchná časť odevu je zosilnená elastickým materiálom pre zvýšenú odolnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester
Ostatný materiál:	96 % polyester, 4 % spandex

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE WINDPROOF

ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2198
zelená	H6497
hnedá	H6465
stredne modra royal	H2199
tmavo modrá	H6464
tmavosivá	H6498
čierná	H6463
biela	H6499


300 g/m²
COMFORT FIT



FLEECOVÁ MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkčná taktická fleecová mikina s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, pružný fleece s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných častiach pre zvýšenie životnosti odevu. Mikina je navrhnutá v dlhšom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT s anatomickým tvarovaním v oblasti lakťov, ktorý podporuje prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Pri zvýšenej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím obojstranným zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s vystuženým šiltom s možnosťou regulácie obvodu. Obojstranný zips umožňuje samostatné rozopnutie spodnej časti mikiny. Oblasť ramien, zadného sedla, lakťov a funkčných častí kapucne je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Rukávy sú zakončené pružným manžetom. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestranné predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a objemné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi radí túto mikinu medzi produkty určené pre náročných používateľov. Kolekcia je farebne prepojená s radmi montérok ARDON®Ultrite®, ARDON®Ultrite+®, ARDON®Urban+, ARDON®Refiwan® a ARDON®4xstretch® s možnosťou kombinovania naprieč štýlmi.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Ostatné materiál:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

H9438, H9439 S-3XL
H9437, H9436 S-4XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
červeno-čierna	H9438
zeleno-čierna	H9439
tmavomodro-čierna	H9437
sivo-čierna	H9436



300 g/m²

COMFORT FIT



MIKINA ARDON®ULTRITE®UNI

Multifunkčná taktická fleecová mikina s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, pružný fleece s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných miestach pre zvýšenie životnosti odevu. Mikina je navrhnutá v dlhšom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT s anatomickým tvarovaním v oblasti lakťov, ktorý podporuje prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Pri zvýšenej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší so sieťovanou podšívkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím obojstranným zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s vystuženým šiltom s možnosťou regulácie obvodu. Obojstranný zips umožňuje samostatné rozopnutie spodnej časti mikiny. Oblasť ramien, zadného sedla, lakťov a funkčných častí kapucne je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Rukávy sú zakončené pružným manžetom. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestranné predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a objemné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi radí túto mikinu medzi produkty určené pre náročných používateľov. Kolekcia v nadčasovom štýle je doplnená radom voľnočasových nohavíc ARDON®ULTRITE®UNI a kolekciou funkčných tričiek ARDON®ULTRITE®GO! s možnosťou kombinovania rôznych štýlov.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Ostatné materiály:	92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLÓGIE



NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

VEĽKOSTI

S – 3XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
dust	H9442
sand	H9441
khaki	H9440
svetlosivá	H9443
čierna	H9434





MIKINA ARDON®POLAR 280

Pánska flísová mikina, hrejivá a príjemná na nosenie, tvarovo stála, klasický strih, 2 spodné vrecká na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H2110





FLÍSOVÁ MIKINA ARDON®POLAR 450

Pánska flísová mikina so stojačikom, zapínanie na zips, 1 náprsné a 2 spodné zipsové vrecká, pružné spodné lemy rukávov, anatomicky tvarovaný strih, kovové zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLOGIE

STRETCH, BREATHABLE, 3D SILHOUETTE, WINDPROOF, CREASE RESISTANT, WINTER

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

S - 4XL
H9424, H9423 XS - 4XL
H9430 S - 5XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H9424
zelená	H9431
hnedá	H9432
tmavo sivá	H9430
čierna	H9423





MIKINA ARDON®M007

Pánska mikina v priliehavom strihu so stojačikom s väčším podielom bavlny pre príjemné nosenie, trendy kombinácia materiálov, sedlo a bočné diely zosilnené úpletom, tvarovacie švy, zapínanie na zips, 2 spodné zipsové vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	50 % bavlna, 50 % polyester
Ostatný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H5941 H5943 H5947	S - 4XL
H5946	XS - 4XL
H5940 H5948 H5951	XS - 5XL

ÚDRŽBA



FARBA	OBJ. Č.
jasne červená	H5947
zelená	H5943
stredne modra royal	H5951
tmavomodrá	H5941
hnedá	H5944
tmavosivá	H5946
čierna	H5940
biela	H5948


340 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 280455
OETI
SLIM FIT



380 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 280455
OETI

COMFORT FIT





MIKINA ARDON®M003

Mikina s kapucňou s väčšinovým podielom bavlny pre pohodlné nosenie, ergonomický strih so zvýšeným stojačikom pri kapucni kvôli ochrane krku, sťahovanie kapucne pomocou šnúrok, zapínanie na zips, 2 spodné zipsové vrecká, pružné lemy, vnútorná strana z jemného počesaného flísu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
H5949 XS-5XL H5950 S-4XL	

FARBA	OBJ. Č.
čiernožltá	H5949
sivo-červená	H5950 * dopredaj


370 g/m²





BUNDA ARDON®HYBRID

Zimná pánska bunda bomber so stojačikom zateplená flísovým kožúškom, zaujímavý strih so zvýrazneným sedlom a hornou partiou rukávov pre štíhlu siluetu, dizajnové prešívanie na prednom sedle a rukávoch. Kombinácia materiálov, zapínanie na zips, tvarujúce švy na prednom aj zadnom diele, náprsné zipsové vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, rebrovaný úplet na spodnom leme rukávov a na spodnom leme bundy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan
Ostatný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA



NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-4XL H5952 XS-5XL	

FARBA	OBJ. Č.
červená	H5958
modrá	H5954
khaki	H5955
hnedá	H5957
tmavosivá	H5953
čierna	H5952


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
BREEFFIDRY®
TABIFLEX
ElasticTech®
active



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®BREEFFIDRY STRETCH

Pánska stretchová softshellová bunda s kapucňou, veľmi ľahká, dokonale pružná a prispôsobivá pohybu. Bunda je vyrobená z jednovrstvového funkčného materiálu ARDON®BREEFFIDRY s dvojitou technológiou tkania. Vonkajšia strana je odolná proti oderu, vodoodpudivá a tiež dostatočne odolná proti vetru. Vnútorná strana zaisťuje vynikajúcu priedušnosť a rýchlo transportuje telesný pot na povrch. Štvorsmerný stretch umožňuje perfektnú voľnosť pohybu. Bunda je vybavená ľahkou kapucňou lemovanou pruženkou, ochrannou krytkou brady, náprsným vreckom so zipsom, dvoma vreckami na zips, anatomicky tvarovanými rukávmi zakončenými pruženkou, predĺženým zadným dielom a reguláciou obvodu bundy pomocou vnútorných stoperov. Reflexná potlač zvyšuje bezpečnosť. Skvele sediaci štíhly strih, funkčný elastický materiál Tabiflex®, ktorý sa prispôsobí každému pohybu, spolu s jemným finišom vnútornej strany bundy zaručujú pohodlie a komfort v každej situácii. Pánska ľahká bunda je vhodná na náročné pracovné aktivity, šport aj outdoor.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	94% polyester, 6% elastan
Ostatný materiál:	90 % nylon, 10 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA





superodolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

VEĽKOSTI

S - 4XL
H5987 XS - 4XL

ÚDRŽBA



FARBA / **OBJ. Č.**

červená	H5989
modrá	H5988
tmavosivá	H5987







SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®+

Softshellová bunda s inovatívnym rozdelením funkčných plôch kombinuje vysoko kvalitný, štvorsmerne elastický vonkajší materiál ElasticTech®Prime s mimoriadne odolným ripstopovým materiálom, použitým na exponovaných miestach pre zvýšenie životnosti odevu. Bunda je navrhnutá v ergonomickom 3D strihu Silhouette COMFORT FIT s anatomickými záhybmi v oblasti lakťov, ktoré podporujú prirodzený pohyb a vysoký komfort pri nosení. Funkčná membrána 7 000 / 7 000 spoľahlivo chráni pred nepriaznivým počasím a zároveň zachováva nadštandardnú priedušnosť. Pri vyššej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší s sieťovanou podšívkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím zipsom s krytom brady a pevnou kapucňou s možnosťou regulácie obvodu. Oblasť ramien, zadnej časti a spodnej časti rukávov je zosilnená odolným ripstopovým materiálom. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôsobenie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 priestranné predné vrecká na zips, 2 vrecká na zips na rukávoch a multifunkčné vrecko na zips na zadnej časti, prístupné z oboch strán. Dynamické reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok. Premyslený dizajn línií v kombinácii s multifunkčnými vreckami a technicky prepracovanými detailmi zaraďuje túto bundu medzi produkty určené pre náročných používateľov.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Vnútorný materiál:	95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan
Zosilnenie:	92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIA

ElasticTech® PRIME

Vysoko kvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nezmačkavý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.



VEĽKOSTI

S – 4XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
stone	H5608
tmavo modrá	H5606
tmavo sivá	H5607
čierna-neon	H5605
čierna	H5604


MIX &
MATCH
MONT. NOHAVICE
ARDON®ULTRITE+®
SLIM FIT
320 g/m²
ARDON



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®

Odolná pracovná softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu a ventilačnými zipsmi pod pazuchami pre maximálny komfort. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pričom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru. Ergonomický, inovatívny strih 3D Silouette a elastický softshell zaručujú vynikajúcu voľnosť pri pohybe a dokonalé prispôsobenie počas náročných aktivít, zatiaľ čo praktické vrecká poskytujú dostatok úložného priestoru. Adjustácia spodného lemu bundy umožňuje nastavenie optimálnej šírky. Zvýšenú bezpečnosť zaisťujú reflexné prvky. Ideálna pre profesionálov, ktorí potrebujú spoľahlivú ochranu za každého počasia, ako aj na voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Prime: 95 % polyester, 5 % elastan
Vnútorný materiál:	90 % polyester, 10 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE

CAT I

TECHNOLÓGIE

ElasticTech® PRIME

Vysokokvalitný softshell s keprovou väzbou sa vyznačuje veľmi vysokou odolnosťou a ľahkosťou. Je nekrčivý a maximálne pružný. Vďaka funkčnej membráne poskytuje zvýšenú ochranu proti vode a vetru pri zachovaní priedušnosti.



VEĽKOSTI

S – 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2322
kaki	H2323
tmavomodrá	H2321
čierna	H2320


MIX &
MATCH
MONTÉRKOVÉ
NOHAVICE
ARDON®ULTRITE®
320 g/m²
COMFORT FIT
ElasticTech®
PRIME


COMFORT FIT
ElasticTech®
flexi



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ENERMIT®

Pánska softshellová bunda s kapucňou je navrhnutá ako univerzálny a reprezentatívny model pre firemnú prezentáciu, outdoorové aktivity aj každodenné nosenie. Čistý, minimalistický dizajn funkčného členenia vytvára svieži a nadčasový štýl. Bunda je navrhnutá v ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT, ktorý podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Trojvrstvový softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti vetru a ľahkému dažďu pri zachovaní optimálnej priedušnosti; vnútorná fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytočného objemu. Model so stojáčikom je vybavený zipsom po celej dĺžke s krytom brady a odnímateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôsobenie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Bunda je vybavená 2 prednými vreckami na zips na uloženie drobností. Premyslené umiestnenie reflexných prvkov do funkčného členenia predného dielu a rukávov zvyšuje viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok a zároveň podčiarkuje jedinečný vzhľad kolekcie. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL s možnosťou kombinácie s dámskou bundou a dámskym kabátom z tej istej kolekcie umožňuje široké využitie pre vybavenie firemných tímov, pre prácu a voľný čas, ako aj pre individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S - 3XL
H2326: S - 4XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2325
stredne modrá kráľovská	H2327
tmavomodrá	H2328
tmavosivá	H2329
čierna	H2326
biela	H2330

MIX & MATCH

MONTÉRKOVÉ NOHAVICE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®CAMO

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný flís. Bunda s raglánovými rukávmi má úzky, anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou stiahnutia. Bunda má priebežný zips s ochranou brady, je vybavená 1 náprsným vreckom na zips a 1 vreckom na zips na ľavom rukáve, 2 bočnými krytými vreckami na zips. Bunda má tvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu pomocou stopérov, pre bezpečný pohyb je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pričom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru. Moderný dizajn s originálnym tlačeným maskáčovým vzorom ARDON®Platcamo predurčuje bundu na všestranné využitie v outdoore, pri práci a voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE





CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S – 4XL	30 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H6696

CREATRON®

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi











SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Ostatný materiál	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
modrá neon	H6698
čierna neon	H6697

CITYCONIC®

MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®







SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6693
tmavo zelená	H6689
modrá	H6691
tmavo modrá	H6695
tmavo sivá	H6690
biela	H6692



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®Hi-vis

Softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi, vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má štíhly anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT. Súčasťou bundy je odnímateľná kapucňa s možnosťou utiahnutia. Bunda má priebežný zips s krytkou brady, je vybavená 1 zipsovým náprsným vreckom a 1 zipsovým vreckom na ľavom rukáve, 2 zipsovými bočnými krytými vreckami. Bunda má predtvarované rukávy a nastaviteľnú šírku spodného lemu bundy pomocou stopérov, pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Bunda vás ochráni pred premoknutím vďaka funkčnej membráne, pritom si zachováva optimálnu priedušnosť a odolnosť proti vetru, moderný dizajn predurčuje bundu pre všestranné využitie v outdoore, pri práci aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93% polyester, 7% elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H6694
hi-vis oranžová	H6688


MIX &
MATCH
MIKINA
SOFTSHELLOVÉ
NOHAVICE
300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CITYCONIC®





ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Zimná softshellová bunda s kapucňou z elastického materiálu ElasticTech®Flexi je navrhnutá pre prácu aj aktívny pohyb v chladnom počasí. Funkčná membrána 5 000 / 5 000 spoľahlivo chráni pred nepriaznivým počasím a zároveň zachováva optimálnu priedušnosť. Zateplenie bundy s podšívkou a chrbtovým termopanelom zabezpečuje vynikajúcu tepelnú izoláciu. Pri vyššej fyzickej záťaži oceníte ventilačné zipsy v podpazuší so sieťovanou podšívkou, ktoré efektívne odvádzajú prebytočné teplo. Ergonomicky riešený 3D Silhouette COMFORT FIT FIT s raglánovými rukávmi podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Bunda so stojáčikom a odnímateľnou kapucňou s možnosťou regulácie obvodu je vybavená celoprepínacím zipsom s krytom brady. Rukávy aj spodný lem bundy sú zakončené elastickými manžetami. Praktické rozdelenie vreciek zahŕňa 2 predné vrecká na zips, náprsné vrecko na zips, vrecko na zips na ľavom rukáve a 2 vnútorné náprsné vrecká integrované v podšívke. Dekoratívne záhyby a kontrastné vsadky v originálnom dizajne podčiarkujú moderný štýl kolekcie. Reflexné prvky sú umiestnené na funkčných častiach odevu, aby zabezpečili zvýšenú viditeľnosť pri práci za zhoršených svetelných podmienok.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S-4XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H2373
tmavo modrá	H2371
tmavo sivá	H2370
čierna	H2372



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®4TECH

Luxusná pánska softshellová bunda s dekoratívnou potlačou na sedle a rukávoch, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, odnímateľná kapucňa so sťahovaním pomocou stoperov, zapínanie na zips krytý légou na suchý zips, 4 vrecká na zips, vrecko na rukáve, sťahovanie rukávov pomocou suchých zipsov a spodného lemu pomocou stoperov

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

COMFORT FIT

ElasticTech®

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

H9422 S-4XL
H9315 XS-5XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA

modrá
čierna

OBJ. Č.

H9422
H9315









285 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100
PG020 199787
OETI

COMFORT FIT

ElasticTech® active



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Softshellová bunda, originálne dizajn, odolná proti vetru a priedušná vďaka technológii ElasticTech, elastický a ľahký funkčný materiál, dekoratívna potlač s decentným leskom, vnútorné sťahovanie spodného lemu, prispôsobí sa pohybu pri práci, 4 vrecká na zips.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®active: 100 % polyester
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

H9134
H9198 XS - 5XL
H9172
H9174
H9135 S - 4XL
H9173

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9174
zelená	H9135
modrá	H9173
tmavo modrá	H9134
čierno-žltá	H9198
čierno-oranžová	H9172









ZIMNÁ SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®VISION

Zimná softshellová bunda, funkčný zvrškový materiál ElasticTech, s TPU membránou, vodoodolnosť 5000 mm, priedušnosť 5000 g/m²/24 h., vodoodolná, vetruodolná a priedušná, ľahká, poddajná a elastická so zimným zateplením a podšívkou s funkčným chrbtovým termopanelom, s reverznými zipsami, odopínateľná kapucňa s reguláciou, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

H9139, H9141, H9180, H9140, H9179

XS - 5XL

S - 4XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H9180
zelená	H9140
modrá	H9179
tmavo modrá	H9139
čierno-žltá	H9141








ODNÍMATEĽNÁ KAPUCŇA S REGULÁCIOU OBJEMU
REFLEXNÉ PANELY PRE LEPŠIU VIDITEĽNOSŤ
ORIGINÁLNA DEKORATÍVNA POTLAČ
REVERZNÝ ČELNÝ ZIPS S OCHRANOU BRADY
HREJIVÁ PODŠÍVKA
285 g/m²
OEKO TEX® STANDARD 100
COMFORT FIT
ElasticTech®



310 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

ElasticTech®

BUNDA ARDON®SPIRIT

Skvele sediaca pánska softshellová bunda, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, s odopínateľnou kapucňou, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



STRETCH | WINDPROOF | WATER PROOF 5000 | BREATHABLE 5000 | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

H2003 S - 4XL
H2037 XS - 5XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž

FARBA

červená
čierna

OBJ. Č.

H2003
H2037






ARDON


310 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
ElasticTech®



BUNDA ARDON®SPIRIT WINTER

Skvele sediaca pánska softshellová bunda, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, s odopínateľnou kapucňou, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



FARBA	OBJ. Č.
červená zimná	H2042
čierna zimná	H2043

VEĽKOSTI

H2043 XS-5XL
H2042 S-4XL

ÚDRŽBA



nepoužívať aviváž









LIMITED
EDITION

410 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

nypaxx

COMFORT FIT

NYPAXX®CONTOUR

ÚPLETOVÁ BUNDA ARDON®NYPAXX®

Pánska bunda ARDON®NYPAXX® v kombinácii prešívaného 3-vrstvového predného a zadného dielu a odľahčených úpletových rukávov. Bunda má vysoko ergonomický a funkčný strih, ktorý podporuje voľnosť pohybu. Kombinácia pletených a prešívaných materiálov zaisťuje dostatočnú flexibilitu a priedušnosť. Zateplené časti sú z príjemného ľahkého materiálu s výplňou, ktorá udrží teplo a chráni pred vetrom. Dve bočné vrecká so zipsom, viditeľný predný zips s ochranou brady, reflexné prvky pre lepšiu viditeľnosť, celkový dizajn dotvára prešívaná kapucňa.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	88 % nylon, 12 % elastan
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA

TABIFLEX®

super odolná proti oderu aj roztrhnutiu, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | WINDPROOF | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

S-4XL
H5993: XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

FARBA	OBJ. Č.
červená	H5995
khaki	H5998
modrá	H5996
tmavomodrá	H5994
čierna	H5993
biela	H5997















BUNDA ARDON®ARPAD

Pánska zateplená bunda, s odopínateľnou kapucňou, možnosť nastaviť obvod kapucne, hlavný zips s légou, 2 náprsné zipsové vrecká, 2 prehmatové vrecká, reflexná paspula.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
čiernočervená	H2190
navy-modrá	H2191

BUNDA ARDON®YORK

Pánska zateplená bunda s odopínateľnou kapucňou, možnosť nastaviť obvod kapucne, hlavný zips s légou, 1 náprsné zipsové vrecko, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M- 3XL	

OBJ. Č.
H2192









BUNDA ARDON®PHILIP

Moderná športová bunda s odopínateľnou kapucňou, veľmi príjemný ľahký materiál 100 % polyester mikrovlákno, zateplenie 100 % polyester, s čiernou prešívanou nylonovou podšívkou, jemné detaily.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
čierno-červená	H8144
čierno-sivá	H2180

ZIMNÁ BUNDA ARDON®HOWARD

Pánska bunda s odopínateľnou kožušinovou vložkou, odnímateľné rukávy, zakončenie rukávov a spodného lemu na pružné úplety, obojstranný hlavný zips, multifunkčné vrecká.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester
Podšívka: 70 % akryl, 30 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H8135
čierna	H8136









ZIMNÁ BUNDA ARDON®DANNY

Zimná bunda so stojačikom, zapínanie na zips s légou, možnosť nastaviť šírku v páse a spodný lem, multifunkčné vrecká, odopínateľné rukávy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % polyester, 35 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H1039

ZIMNÁ BUNDA ARDON®LINO

Vodoodolná zimná bunda s odopínateľnými rukávmi, vnútorný materiál flís, zapínanie na krytý zips, nastaviteľná šírka rukávov a spodného lemu, multifunkčné vrecká, reflexné doplnky.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H1016









ZIMNÁ BUNDA ARDON®RIVER

Zimná bunda klasického rovného strihu s vnútorným sťahovaním v páse, zapínanie na krytý zips, s kontrastným sedlom a reflexnými doplnkami, vodoodolný materiál.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 3XL	30

FARBA	**OBJ. Č.**
červená	H1058
modrá	H1062

ZIMNÁ BUNDA ARDON®MILTON

Hrejivá a ľahká zimná pánska bunda, zapínanie na zips krytý légou, regulácia šírky rukávov, zaujímavé reflexné aplikácie na prednom aj zadnom diele, kombinácia vreciek na zips a vreciek na suchý zips, s prešívanou nylonovou podšívkou a zateplením, vodoodolnosť 3 000 mm, paropriepustnosť 3 000 g/m²/24 h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % nylon
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	**ÚDRŽBA**
M - 4XL	30

FARBA	**OBJ. Č.**
modrá	H8147









BUNDA ARDON®4TECH

Pracovná zimná bunda, pevný a odolný materiál, vodoodolný materiál 100 % polyester 450D x 450D, PU záter, zateplenie 100 % polyester, taffetová nedrhnúca podšívka, spodné a náprsné vrecká s chlopňami na suchý zips, hlavné zapínanie na zips krytý légou na suchý zips a cvoky, nastaviteľná šírka rukávov na suchý zips, pružný úplet na vnútornej strane rukávov.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % polyester
Podšívka:	100 % polyester
Vatovanie:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
M-3XL	40

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H9313

ZIMNÁ BUNDA ARDON®NICOLAS

Tradičný vatovaný zimný kabát, z impregnovaného plátna, 100 % bavlna, vnútorný materiál zo 100 % bavlny, kvalitné zateplenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % bavlna
Podšívka:	100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

OBJ. Č.

H1004



200 g/m²

STRETCH

WINDPROOF

WATER REPELLENT

BREATHABLE

3D SILHOUETTE

KALHOTY ARDON®HILL

Outdoorové vodoodolné pánske nohavice, pohodlný a skvele sediaci strih, rýchloschnúci materiál, prehmatové vrecká a vrecká na zips, vrátane textilného pásu s plastovou sponou.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 97 % polyester, 3 % elastan

VEĽKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA



OBJ. Č.

H2129 * dopredaj











SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Pánske softshellové nohavice v prepracovanom štíhlom strihu SLIM FIT. Ideálna pre náročné outdoorové aktivity. Štvorsmerný elastický odľahčený softshell ElasticTech®Flexi v kombinácii s funkčným tvarovaním nohavíc zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Vďaka membráne sú nohavice vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú nepremokavé a súčasne priedušné. Ventilačné zipsy so sieťovinou na vonkajšej strane stehien. Zadný diel člení sedlo a 1 zipsové vrecko, na prednom dieli nohavíc sú umiestnené 2 zipsové vrecká, pružný obvod pása zvyšuje komfort nosenia. Spodná časť nohavíc s možnosťou nastavenia obvodu pomocou cvokov, vnútorný háčik s gumou na upevnenie nohavíc k obuvi. Dizajn dokresľujú 3D reflexné potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

46 - 64

FARBA

modrá neon
čierna neon

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

OBJ. Č.

H2301
H2300


MIX &
MATCH
MIKINA
SOFTSHELLOVÁ
BUNDA
230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®

CREATRON®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®





SOFTSHELLOVÉ ŠORTKY ARDON®CREATRON®

Pánske softshellové šortky s úzkym strihom SLIM FIT. Štvorsmerne elastický softshell ElasticTech®active v kombinácii s funkčným tvarovaním zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Šortky sú vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú vodoodpudivé a zároveň priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. 2 praktické vrecká na zips na prednej strane a 1 vrecko na zips na zadnej strane umožňujú bezpečné uschovanie drobností. Pružný pás je zárukou maximálneho pohodlia a optimálneho prispôsobenia obvodu. Nohavice dopĺňajú ventilačné zipsy, ktoré okrem účinného odvodu tepla zaistia pohodlné rozšírenie obvodu nohavíc. Pre zvýšenú bezpečnosť sa na šortkách nachádzajú reflexné 3D potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 – 64	30 Perte samostatne. Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
modrá neón	H2361
čierna neón	H2360









SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CITYCONIC®

Pánske softshellové nohavice v prepracovanom štíhlom strihu SLIM FIT. Štvorsmerný elastický softshell ElasticTech®Active v kombinácii s funkčným tvarovaním nohavíc zaistí skvelé prispôsobenie pohybu. Vďaka membráne sú nohavice vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú nepremokavé a súčasne priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. Funkčné zosilnenie kolenných partií materiálom ripstop. Zadný diel člení sedlo a 1 zipsové vrecko, na prednom dieli nohavíc sú umiestnené 2 zipsové vrecká, bočné ventilačné zipsy a pružný obvod pása zvyšujú komfort nosenia. Zvýšenú bezpečnosť zaisťujú reflexné 3D potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

46 - 64

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2305
modrá	H2308
tmavo modrá	H2307
tmavo sivá	H2306
čierna	H2304



MIX & MATCH

MIKINA

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active

CITYCONIC®

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active





SOFTSHELLOVÉ ŠORTKY ARDON®CITYCONIC®

Pánske softshellové šortky s úzkym strihom SLIM FIT. Štvorsmerne elastický softshell v kombinácii s funkčným tvarovaním zaisťuje skvelé prispôsobenie pohybu. Šortky sú vhodné aj do náročných klimatických podmienok, sú vodoodpudivé a zároveň priedušné. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. 2 praktické vrecká na zips na prednej strane a 1 vrecko na zips na zadnej strane umožňujú bezpečné uschovanie drobností. Pružný pás je zárukou maximálneho pohodlia a optimálneho prispôsobenia obvodu. Nohavice dopĺňajú ventilačné zipsy, ktoré okrem odvodu tepla zaistia pohodlné rozšírenie obvodu nohavíc. Pre zvýšenú bezpečnosť sa na šortkách nachádzajú reflexné 3D potlače.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 92 % nylon, 8 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 – 64	 Perte samostatne. Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2365
modrá	H2368
tmavomodrá	H2367
tmavosivá	H2366
čierna	H2362



ĽAHKÉ ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®RIVARY

Športové nohavice s funkčným tvarovaním v oblasti kolien sú vyrobené z ľahšieho materiálu s nižšou gramážou, ktorý zaisťuje pohodlie pri pohybe aj celodennom nosení. Vnútorná strana je príjemná na dotyk a je vybavená úpravou proti žmolkovaniu. Nohavice sú vybavené vysokým elastickým pásom s možnosťou stiahnutia šnúrkami a praktickými vreckami na zips pre bezpečné uloženie drobností. Zadný diel je rozdelený sedlom a nohavice sú zakončené elastickými manžetami. Moderný, prepracovaný strih SLIM FIT padne rôznym typom postavy a podčiarkuje športový charakter modelu.

MATERIÁL

Vonkajší materiál : 80 % bavlna, 20 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S-2XL	 Perte samostatne. Perte naruby.

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	H6719
tmavo modrá	H6718
čierna	H6717


220 g/m²
SLIM FIT









ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®RIVARY

Pánske športové nohavice s funkčným tvarovaním nohavíc v oblasti kolien, vnútorná strana je príjemná na dotyk, opatrená špeciálnou úpravou proti žmolkovaniu. Nohavice sú vybavené vysokou pasovou gumou s možnosťou utiahnutia na šnúrky, 2 priehmatovými vreckami, zadný diel člení sedlo, nohavice sú zakončené pružnými manžetami. Moderný, prepracovaný strih SLIM FIT padne rôznym typom postavy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 80 % bavlna, 20 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H6716
tmavo sivá	H6700
čierna	H6701


320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198789
OETI
SLIM FIT


260 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198709
OETI
SLIM FIT









ŠPORTOVÉ ŠORTKY ARDON®RIVARY

Pánske športové šortky vo funkčne tvarovanom strihu bez bočných švov, špeciálna úprava proti pokrčeniu, vnútorná strana je príjemná na dotyk. Šortky sú vybavené vysokou gumou v páse pre maximálne pohodlie pri nosení so sťahovaním na šnúrku a 2 priehľadnými vreckami, zadná časť je rozdelená sedlom.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 60 % bavlna, 40 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:4013 – Ochranné oděvy, všeobecné požadavky

TECHNOLÓGIA

STRETCH BREATHABLE 3D SILHOUETTE COTTON

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
46 - 64	40 Perte samostatně. Perte obrácené naruby.
FARBA	**OBJ. Č.**
tmavo sivá	H6715

200 g/m²







FUNKČNÉ SPODNÉ PRÁDLO ARDON®MONEVA

Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice zo 100 % merino vlny sú navrhnuté ako vysoko komfortná základná vrstva na celoročné použitie. Veľmi jemné merino vlákno zaisťuje výnimočnú mäkkosť materiálu, eliminuje pocit podráždenia pokožky a poskytuje optimálny tepelný komfort aj pri dlhodobom používaní. Materiál prirodzene reguluje telesnú teplotu – v chlade izoluje, pri zvýšenej aktivite efektívne odvádza prebytočné teplo. Vlhkosť absorbuje do štruktúry vlákna, čím materiál zostáva na povrchu suchý a zachováva izolačné schopnosti aj pri navlhnutí. Na rozdiel od syntetických vlákien je merino vlna vysoko priedušná, prirodzene antibakteriálna a dlhodobo odolná voči zápachu, čo obmedzuje potrebu častého prania. Vďaka kvalitnému prírodnému materiálu s prirodzenou termoreguláciou a nadčasovému dizajnu je kolekcia vhodná na celoročné používanie v rôznych ročných obdobiach, pri rôznych klimatických podmienkach a úrovniach aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % vlna merino

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S – 3XL

ÚDRŽBA



Používajte prací prostriedok na vlnu a sušte v horizontálnej polohe.

VARIANTA	OBJ. Č.
tričko, dlhý rukáv	H9447
funkčné nohavice	H9448







FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®ATROCLIM

Vysoko funkčná bielizeň v originálnom štýle pre maximálny komfort a výkon. Materiál s podielom COOLMAX® účinne odvádza vlhkosť a udržiava pokožku suchú. Nylonové vlákna zaisťujú odolnosť, elastan pružnosť a dokonalé prispôsobenie telu. Optimálnu termoreguláciu podporujú funkčné zóny s futuristickým dizajnom. Skvelá voľba na šport, outdoor a každodenné nosenie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	64 % polyester (100 % COOLMAX®), 32 % nylon, 4 % elastan

TECHNOLÓGIE

COOLMAX®



VEĽKOSTI

S – 2XL

ÚDRŽBA



VARIANT	OBJ. Č.
tričko, červená	H10053
tričko, svetlosivá	H10057
tričko, tmavosivá	H10055
nohavice, červená	H10052
nohavice, svetlosivá	H10056
nohavice, tmavosivá	H10054


210 g/m²





FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX CAMO

Súprava pánskeho funkčného trička s dlhými rukávmi a pánskych funkčných nohavíc je ideálna ako prvá vrstva na rozličné druhy aktivít, je vyrobená s bezšvovým vzhľadom. Technológia seamless minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhými rukávmi a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, kde vnútorná strana výborne saje vlhkosť a vonkajšia vrstva zaisťuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technicky prepracovaný strih pre maximálny komfort. Špeciálne vypletané funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálnu ventiláciu pokožky, vhodné na akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 62 % polyester, 36 % nylon, 2 % elastan

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

S – 2XL

ÚDRŽBA



VARIANT	OBJ. Č.
tričko, čierna	H10046
nohavice, čierna	H10047


210 g/m²



FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®BRILANTEX

Nová generácia funkčnej bielizne z inovatívneho materiálu ADN®BRILANTEX je ideálna ako prvá vrstva pre rôzne druhy športových a voľnočasových aktivít, poskytuje vynikajúcu termoreguláciu, má výbornú tepelnú vodivosť, je pružná, priedušná, dokonale sa prispôsobí každému pohybu, má technicky prepracovaný strih pre maximálne pohodlie, je vyrobená v bezšvovom vzhľade. Bezšvová technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčný materiál ADN®BRILANTEX dosahuje vynikajúce vlastnosti, odev je mimoriadne pevný, odolný a odolný proti roztrhnutiu, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vďaka jemnej uzavretej štruktúre vlákien eliminuje akékoľvek podráždenie pokožky a poskytuje športovcom maximálne pohodlie. Originálny dizajn špeciálnych funkčných zón a štruktúr úpletu účinne podporuje optimálnu ventiláciu pokožky, vhodnú na akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ARDON®BRILANTEX: 60 % polyester (100 % grafén), 32 % nylon, 8 % elastan

ADN®
BRILANTEX

Materiál s maximálnou pevnosťou pri minimálnom objeme, odolný, priedušný, mimoriadne pružný, chráni pred UV žiarením, má antibakteriálne vlastnosti a vynikajúcu tepelnú vodivosť, vďaka uzavretej štruktúre vlákien eliminuje podráždenie pokožky a poskytuje maximálny komfort.

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	

VARIANT	OBJ. Č.
tričko s dlhým rukávom	H10044
funkčné nohavice	H10045



200 g/m²

ADN®
AKREC



FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®AKREC

Bezšvové funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice , vyrobené zo špeciálnej tkaniny, ktorá vďaka unikátnej štruktúre vlákien účinne odvádza vlhkosť z tela. Materiál vyvinutý na výrobu luxusnej funkčnej bielizne je obľúbený najmä pre svoju priedušnosť, ľahkosť a elasticitu. Rýchloschnúca látka sa vyznačuje jemnosťou, nedráždi pokožku, je veľmi príjemná na nosenie a vhodná pre vyššiu záťaž. Priliehavý strih podporuje komfort pri nosení.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®AKREC: 60 % polyester (100 % uhlík), 32 % nylon, 8 % elastan

ADN®
AKREC

vďaka prímesi karbónového vlákna výborne odvádza vlhkosť a zachováva tepelný komfort a 100% čistotu, je ľahký, extra priedušný a príjemný na pokožku, vhodný pre luxusné funkčné odevy.

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VEĽKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

30

variant	OBJ. Č.
tričko čierno-žltá	H6155
tričko čierno-šedá	H6198
nohavice čierno-žltá	H6156
nohavice čierno-šedá	H6199



200 g/m²



FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX

Set pánskeho funkčného trička s dlhým rukávom a pánskych funkčných nohavíc je ideálny ako prvá vrstva pre rôzne druhy aktivít, je vyrobený v bezšvovom vzhľade. Seamless technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, keď vnútorná strana výborne saje vlhkosť a vonkajšia vrstva zaisťuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technický prepracovaný strih pre maximálny komfort, špeciálne vypletené funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálnu ventiláciu pokožky, vhodné pre akúkoľvek športovú záťaž.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	62 % polyester, 36 % nylon, 2 % spandex

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE DRY AIR

VEĽKOSTI

S-2XL

ÚDRŽBA

30

FARBA	OBJ. Č.
tričko čierno-zelené	H6170
tričko čierno-šedé	H6176
nohavice čierno-zelené	H6173
nohavice čierno-šedé	H6177



200 g/m²



FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®SPRINGI

Rýchloschnúce funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice z príjemného priedušného, mäkkého materiálu, ktorý kombinuje funkčnosť, elasticitu, odvádza vlhkosť a udržuje telo v suchu aj pri náročnejšom výkone. Komfort nosenia zaručujú ploché švy.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 3XL	30

variant	OBJ. Č.
tričko čierno-modrá	H6157
nohavice čierno-modrá	H6158





FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®TRIP

Funkčné tričko s krátkym alebo dlhým rukávom. Funkčné nohavice , dlhé nohavice, pružný pás.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	65 % viskóza (100 % bambus), 30 % tencel, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA



variant	OBJ. Č.
krátky rukáv, čierno-zelená	H10039
dlhý rukáv, čierno-zelená	H10040
funkčné nohavice , čierno-zelená	H10041



200 g/m²



FUNKČNÍ PRÁDLO ARDON®NAVI

Vysokokvalitné funkčné tričko s dlhým rukávom, hodnotný prírodný materiál, kontrastné modré prešitie. Kvalitné funkčné spodky, dlhé nohavice, pružný pás, hodnotný prírodný materiál, kontrastné modré prešitie.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	50 % vlna (100 % merino), 50 % polyester

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE · DRY AIR · FLAT SEAM · NO POLYBAG

VEĽKOSTI

S - 2XL

ÚDRŽBA

30

variant	OBJ. Č.
tričko čierno-modrá	H10042
nohavice čierno-modrá	H10043



200 g/m²



BAVLNENÉ SPODKY ARDON®DRATTON

Tieto dlhé pánske spodky poskytujú komfort vďaka špeciálne tkanej bavlny. Celkový pocit pri nosení dotvára nielen zloženie, ale aj strih zakončený elastickými lemy. Neobmedzujú pohyb, sú hrejivé, príjemné na dotyk, výborne absorbujú vlhkosť. Pre maximálne pohodlie pri nosení majú elastický pás s originálnym dizájnom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA

BREATHABLE

100 % COTTON

VEĽKOSTI

S - 3XL

ÚDRŽBA

30

FARBA

tmavo šedá

OBJ. Č.

H14004





ženy

MIX & MATCH

DÁMSKE TURISTICKÉ NOHAVICE

160 g/m²

COMFORT FIT





DÁMSKE FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®AIR

Dámske funkčné tričko s krátkymi rukávmi zaujme prepracovaným žakárovým vzorom, ktorý sa inšpiroval geometrickými motívmi. Ľahký a odolný materiál obsahuje recyklované vlákna, je šetrnejší k prírode a zároveň zaručuje dlhú životnosť. Originálne navrhnutá štruktúra tkaniny dodáva tričku prémiový vzhľad a poskytuje po celý deň vysokú priedušnosť a pohodlie. Dizajn dopĺňa štýlová reflexná potlač. Skvelá voľba na všetky outdoorové, športové a voľnočasové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % recyklovaný polyester, 25 % polyester

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS – 4XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
ružová	H13309
biela	H13308



DÁMSKE FUNKČNÉ TRIČKO ARDON®ULTRITE®GO!

Dámske funkčné tričko s krátkym rukávom ponúka dokonalú kombináciu pohodlia a štýlu. Jemne česaný povrch zanecháva na pokožke príjemný pocit luxusu a zaisťuje optimálnu termoreguláciu a komfort pri celodennom nosení. Moderný dizajn doplnený štýlovou reflexnou potlačou, funkčnosť a rýchloschnúci materiál poskytujú pohodlie pri celodenných trekových túrach, športových aj voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % recyklovaný polyester (post-consumer), 5 % elastan

TECHNOLÓGIA



Global Recycled Standard

95 % GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster
Certified by GCL: 301280
TE-00052730

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS – 4XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
sand	H13317
ružová	H13297
storm	H13316
čierna	H13299
biela	H13298



160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 274074 OETI

COMFORT FIT





DÁMSKE TURISTICKÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®AIR

Technicky prepracované dámske turistické nohavice kombinujú ľahkosť, pružnosť a priedušnosť. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Nohavice navrhnuté v originálnych líniách sú vybavené vreckom na zips na mobil zosilneným ultraľahkým materiálom ripstop, ktorý dodáva nohaviciam jedinečný štýl. Ďalšie 3 vrecká na zips pomôžu s uložením potrebných vecí. Zipsy v spodnej časti nohavíc umožňujú rozšírenie obvodu a skryté háčiky slúžia na pripevnenie nohavíc k obuvi, čo je ideálne na pohyb aj v náročnom teréne. Vďaka svojej univerzálnosti sú tieto nohavice skvelou voľbou pre široké spektrum outdoorových aj voľnočasových aktivít.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®PolygoflexLight: 88 % nylon, 12 % elastan
Ostatný materiál:	100 % nylon

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex Light

Vysoko funkčný a priedušný materiál so zníženou gramážou s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH®ECO

Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	30 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H2243
čierna	H2244


MIX &
MATCH
FUNKČNÉ TRIČKO
ULTRITE®AIR
140 g/m²
COMFORT FIT
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 279754
OETI





DÁMSKE TREKINGOVÉ NOHAVICE ARDON®ULTRITE®GO!

Dámske trekingové nohavice kombinujú ľahkosť, priedušnosť a vysokú odolnosť. Sú vybavené vložkami z pevného materiálu ripstop, ktorý zaručuje dlhú životnosť a ochranu proti roztrhnutiu a oderu. Vodoodpudivá úprava BIONIC FINISH® ECO chráni proti vode a nečistotám, podporuje rýchle schnutie a zároveň udržiava priedušnosť. Táto impregnácia je vyrobená až z 90 % na báze obnoviteľných prírodných surovín bez použitia PFAS, tzv. večných chemikálií. Zachováva si svoju účinnosť aj po opakovanom praní a v porovnaní s tradičnými úpravami je šetrná k životnému prostrediu a ľudskému zdraviu. Moderný strih a premyslený dizajn robia z týchto trekingových nohavíc ideálnu voľbu do prírody aj do mesta. Nohavice poskytujú maximálnu voľnosť pri pohybe a pohodlie pri každom kroku. Sú ľahké a vďaka ventilačným postranným zipsom, ktoré účinne odvádzajú teplo, sú pripravené na akúkoľvek výzvu. Nohavice potešia praktickými detailmi, ako sú vrecká na zips na uloženie drobností, možnosť rozšírenia obvodu nohavice pomocou zipsov a skrytý háčik na upevnenie nohavíc na outdoorovú obuv. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť a bezpečnosť pri pohybe za zhoršených svetelných podmienok. Vydajte sa za dobrodružstvom s nohavicami, ktoré vám poskytnú skvelý komfort a originálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ADN®Polygoflex: 93 % nylon, 7 % elastan
Ostatný materiál:	86 % nylon, 14 % elastan

TECHNOLÓGIE

ADN® Polygoflex

Vysoko funkčný a priedušný materiál s rýchloschnúcimi vlastnosťami, veľmi príjemný a jemný.

BIONIC FINISH® ECO

Vďaka bezfluórovej impregnácii je materiál dlhodobo vodoodpudivý bez negatívneho vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

BIONIC-FINISH® ECO is a protected trademark of RUDOLF GmbH.



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	30 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H2358
antracitová	H2357


MIX &
MATCH
DÁMSKA 3L
BUNDA
170 g/m²
COMFORT FIT
OEKO
TEX®
STANDARD
100
PG020 279754
OETI


61 g/m²
COMFORT FIT



DÁMSKA ULTRALAHKÁ BUNDA ARDON®ULTRITE®AIR

Ultralahká dámska bunda ARDON®ULTRITE®AIR s kapucňou v dámskom strihu je navrhnutá pre outdoorové a športové aktivity ako spoľahlivá ochrana proti vetru bez zbytočnej záťaže. Je vyrobená z hustého tkaného nylonu s nízkou gramážou, ktorý vďaka svojej konštrukcii poskytuje prirodzenú odolnosť proti vetru aj bez použitia membrány, pričom si zachováva vysokú priedušnosť a komfort pri aktívnom pohybe. Anatomicky prepracovaný 3D Silhouette COMFORT FIT FIT s predtvarovanými rukávmi v oblasti lakťov podporuje voľnosť pohybu, vysoký golier a pevná kapucňa s možnosťou nastavenia obvodu chránia pred vetrom. Rukávy sú zakončené tenkou elastickou gumičkou, obvod spodného lemu je možné regulovať pomocou stoperov pre stabilné usadenie bundy. Model disponuje tromi vreckami na zips – dve bočné vrecká pojmú nevyhnutné veci, náprsné vrecko slúži zároveň na zbalenie bundy do tašky s pútkom, čo z nej robí ľahkú, skladnú a ľahko prenosnú záložnú vrstvu. Reflexné prvky umiestnené na rukávoch, kapucni a zadnej časti zvyšujú viditeľnosť za znížených svetelných podmienok.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % nylon

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

XS – 3XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
pink	H6263
rose	H6262
lake	H6264
lagoon	H6265

MIX & MATCH

TREKINGOVÉ NOHAVICE

188 g/m²

COMFORT FIT





DÁMSKA 3L BUNDA ARDON®ULTRITE®GO!

Odolná a funkčná dámska bunda navrhnutá do náročných podmienok. Vďaka trojvrstvovej konštrukcii a podlepeným vnútorným švom spoľahlivo chráni pred dažďom a vetrom. Vodoodolné zipsy poskytujú maximálnu ochranu pred vlhkosťou, zatiaľ čo ventilačné zipsy v podpazuší umožňujú efektívne odvetrávanie počas intenzívneho pohybu. Bunda je vybavená kapucňou s možnosťou adjustácie. Nastaviteľná šírka spodného lemu umožňuje optimálne prispôsobenie obvodu bundy. 1 vnútorné vrecko na zips, 2 bočné vrecká na zips a 2 náprsné vrecká na zips poskytujú dostatok priestoru na uloženie všetkých potrebných vecí. Bunda je skvelou voľbou na voľnočasové a outdoorové aktivity aj do náročného terénu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	100 % recyklovaný polyester (post-consumer)

TECHNOLÓGIE





VEĽKOSTI

XS-3XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
rose	H6252
ružová	H6251
lagoon	H6253
čierna	H6250


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 200752
OETI
SLIM FIT







DÁMSKÉ TÍLKO ARDON®ALDRI

Dámske univerzálne tielko z príjemnej bavlny, pružné, priedušné, dokonale kopíruje postavu, má široké ramienka, ktoré sa nezarezávajú.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 5XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
ružová	H13332
čierna	H13330
biela	H13331


160 g/m²
COMFORT FIT



DÁMSKE TRIČKO ARDON®ARWEN

Dámske bavlnené tričko s krátkym rukávom v lichotivom, voľnejšom strihu je navrhnuté pre pohodlné a univerzálne nosenie. Má okrúhly výstrih s lemovaním, zosilnené ramenné švy páskou a spodný okraj zakončený zdvojeným širokým lemom, ktorý prispieva k tvarovej stálosti a dlhšej životnosti výrobku. Materiál je upravený silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva jemný lesk a zvyšuje odolnosť proti opotrebeniu. Tričko je príjemné na dotyk, priedušné a vhodné na každodenné nosenie. Vďaka jednoduchému dizajnu bez loga a kvalitnému materiálu sa model ľahko kombinuje s rôznymi štýlmi – od ležérneho po športovú eleganciu – a možno ho nosiť samostatne aj ako spodnú vrstvu pod mikiny alebo saká. Tričko je ideálnou voľbou nielen pre voľný čas a pracovné využitie, ale aj ako základ pre firemný branding a individuálnu potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIA

SILICONE COATING | COTTON | LIGHTWEIGHT | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VEĽKOSTI

XS – 4XL

ÚDRŽBA

30

FARBA	OBJ. Č.
H13267	orchid
H13265	jasne červená
H13266	granita
H13263	stredne modrá royal
H13268	námorná modrá
H13261	navy
H13264	antracitová
H13260	čierna
H13262	biela





DÁMSKÉ TRIČKO ARDON®LIMA

Bavlnené tričko zvýrazňujúce dámsku siluetu v prepracovanom modernom strihu, priekrčník je zakončený spevňujúcim lemom. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Tričko je opatrené iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z trička ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA



100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICON FINISH

VEĽKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA



Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H13255
lila	H13257
ružová	H13256
červená	H13252
stredne modrá royal	H13254
antracitová	H13253
čierna	H13251
biela	H13250



160 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

COMFORT FIT



DÁMSKA POLOKOŠEĽA ARDON®ZIDYN

Polokošeľa z predpranej bavlny, ktorá je odolnejšia voči spraniu farieb, najmä však obmedzuje zrážanie po vypraní. Polokošeľa v pikej kvalite je doplnená golierom s dizajnovým prvkom použitým aj na rukávovom leme, gombíková léga je spevnená ozdobnou nášivkou, spodný lem s predĺženým zadným dielom a bočnými rázporkami, moderný strih rukávov podčiarkuje tvar ramien. Látka je zušľachtená silikónovou úpravou, ktorá zjemňuje povrch, dodáva lesk a predlžuje životnosť výrobku. Polokošeľa je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design robí z polokošele ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného dizajnu.
Materiál: 100% bavlna piké

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

TECHNOLÓGIA



100 % COTTON | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | SILICONE COATING

VEĽKOSTI

XS - 5XL
H13229 XS - 4XL
H13290 XS - 4XL

FARBA

pudrová
ružová
čierna
biela

ÚDRŽBA



Čistá bavlna sa môže zraziť o 3 – 5 %.

OBJ. Č.

H13229
H13290
H13228
H13227


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
FG020 200752
OETI
COMFORT FIT



180 g/m²

COMFORT FIT



POLOKOŠEĽA ARDON®FLORET

Dámska polokošeľa z kolekcie FLORET, vyrobené z kvalitnej česanej bavlny s prímesou elastanu. Jemná na dotyk, ozdobné lemy na golieri a rukávoch, zapínanie na 4 gombíky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA

STRETCH COTTON 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

H6304, H6319 XS - 3XL
H6320: XS - 2XL

ÚDRŽBA

40

FARBA

modrá
čierna
biela

OBJ. Č.

H6320
H6319
H6304

280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI





VESTA ARDON®JANETTE

Originálna flísová dámska vesta, krásny strih s viedenskými švami a dvoma vreckami, lemovanie prieramkov a stojačika, zips, garáž na zips a ozdobné ploché švy v pastelových farbách bielo-mentolová a svetlomodrá.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA

30

FARBA / OBJ. Č.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H2105
biela	H2104



DÁMSKA MIKINA ARDON®RIVARY SO ZIPSOM

Dámska mikina s kapucňou na zips je navrhnutá pre pohodlné a univerzálne použitie. Obvod kapucne je možné regulovať pomocou šnúrky. Kengurí vrecko, ktoré zachováva čistý vzhľad modelu, je prakticky rozdelené celoprepínacím zipsom pre ľahké vrstvenie. Použitý materiál ARDON®RIVARY sa vyznačuje špecifickým spôsobom tkania, ktorý zaisťuje pružnosť, poddajnosť a príjemný pocit pri nosení. Elastické zakončenie rukávov a pásu podporuje tvarovú stálosť, dekoratívne prešívanie podčiarkuje minimalistický štýl. Mikina je vybavená iba vnútornou veľkostnou etiketou všitou do výstrihu a štítkom s informáciami o materiáli a údržbe a je možné ju kombinovať s pánskym modelom z tej istej kolekcie. Mikina je ideálnou voľbou nielen pre voľný čas a pracovné využitie, ale aj ako základ pre firemný branding a individuálny potlač.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



COTTON · FLAT SEAM · BREATHABLE · 3D SILHOUETTE · ZERO LABEL

VEĽKOSTI

XS - 3XL
H6720: XS - 4XL

ÚDRŽBA



Perte naruby.

FARBA / OBJ. Č.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6724
stredne modrá kráľovská	H6723
tmavomodrá	H6721
tmavo sivá	H6722
čierna	H6720


300 g/m²
COMFORT FIT



DÁMSKÁ MIKINA ARDON®RIVARY

Dámska mikina s klokaním vreckom s elastickým zakončením pásu a rukávu, s kapucňou so sťahovacou šnúrkou, z materiálu ARDON®RIVARY, ktorý svojim špecifickým štýlom tkania zaisťuje poddajnosť, pružnosť a veľmi príjemný pocit pri nosení. Dekoratívne ploché švy. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL dizajn a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil aj kreatívnu tvorbu vlastného designu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 65 % bavlna, 35 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



FLAT SEAM | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL | COTTON

VEĽKOSTI

XS - 4XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6709
stredne modrá royal	H6710
tmavo modrá	H6711
tmavo sivá	H6712
čierna	H6713
biela	H6714


320 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 198786
OETI
COMFORT FIT





DÁMSKÁ MIKINA ARDON®JOFLEX

Dámska fleecová mikina so stojačikom, zapínanie na zips s krytkou brady, 2 bočné zipsové vrecká, dekoratívne ploché švy, prepracovaný funkčný strih sa prispôsobí rôznym typom postáv. Mikina je opatrená iba malým veľkostným štítkom všitým do priekrčníka a etiketou s informáciami o materiáli a údržbe. Jednofarebný ZERO LABEL design a prepojenie s dizajnovo identickým produktom v pánskom strihu robí z mikiny ideálny produkt pre reklamný textil.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ARDON®SOFTFLEECE: 100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ARDON® SOFTFLEECE®

materiál s výbornými termoregulačnými vlastnosťami, vzdušný, vetru odolný a nekrčivý

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS - 4XL	 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H2220
ružová	H2222
červená	H2219
stredne modrá royal	H2218
tmavo modrá	H2217
sivá	H2221
čierna	H2216
biela	H2215



280 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

COMFORT FIT



FLORET

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280455 OETI

DÁMSKA MIKINA FLÍS ARDON®FLORET

Štýlová flísová dámska mikina z kvalitného materiálu, skvele vypracovaný strih s kontrastnými švami, dve spodné vrecká, zaujímavé detaily – zips, ozdobné švy.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF | FLAT SEAM | BREATHABLE

CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

XS - 3XL
H6316 XS - 2XL

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
ružová	H6315
azurová	H6316
petrolejovo modrá	H6317
čierna	H6314
biela	H6313







MIKINA ARDON®YVONNE

Štýlová flísová dámska mikina z kvalitného materiálu, skvele vypracovaný strih s viedenskými švami, dve spodné vrecká. Zaujímavé detaily – zips, garáž na zips a ozdobné švy v pastelových farbách.

MATERIÁL

Svrchní materiál: 100 % polyester

TECHNOLÓGIA

WINDPROOF | FLAT SEAM | BREATHABLE | CREASE RESISTANT | 3D SILHOUETTE

VEĽKOSTI

XS - 3XL

ÚDRŽBA

FARBA

modrá
biela

OBJ. Č.

H2103
H2102

MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE

300 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech®











DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CREATRON®

Dámska softshellová bunda s kapucňou z materiálu ElasticTech®Flexi s membránou je nepremokavá, vetruodolná a priedušná. Obvod odopínateľnej kapucne a spodný okraj bundy sa dá upraviť pomocou stoperov. Vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda s raglánovými rukávmi má anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, priebežný zips s ochranou brady, 1 náprsné vrecko na zips a 1 vrecko na zips na ľavom rukáve, 2 bočné vrecká na zips. Pre bezpečnosť pohybu je vybavená reflexnými prvkami. Vďaka modernému dizajnu má bunda všestranné využitie v prírode, pri športových a voľnočasových aktivitách.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

XS - 5XL

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
čierna-ružová	H6675
čierna-modrá	H6676

CITYCONIC®


300 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT
ElasticTech®



DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®CITYCONIC®

Dámska softshellová bunda s prepracovaným strihom a raglánovými rukávmi vás vďaka funkčnému elastickému materiálu ElasticTech®Flexi s membránou ochráni pred vetrom a udrží v suchu. Bunda je vodoodolná, vetruodolná a zároveň priedušná. Obvod odnímateľnej kapucne aj spodný okraj bundy je možné regulovať pomocou stahovacích šnúr. Vnútornú časť tvorí príjemný fleece. Bunda má anatomicky tvarovaný funkčný strih SLIM FIT, priechodný zips s krytom brady, 1 zipsové vrecko na hrudi a 1 zipsové vrecko na ľavom rukáve, 2 zipsové bočné vrecká. Pre bezpečnosť pri pohybe je vybavená reflexnými prvkami. Vďaka modernému dizajnu má bunda všestranné využitie v outdoorových aktivitách, športe aj vo voľnom čase.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



VEĽKOSTI

XS-2XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
lime	H2312
neon	H2310
granita	H2313
lake	H2314
lagoon	H2315


SLIM FIT
ElasticTech®
flexi



DÁMSKA SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ENERMIT®

Dámska softshellová bunda s kapucňou je navrhnutá ako elegantný a reprezentatívny model pre firemnú prezentáciu, outdoorové aktivity aj každodenné nosenie. Čistý, minimalistický dizajn funkčného členenia vytvára svieži a nadčasový štýl. Bunda je navrhnutá v dámskom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT, ktorý podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Trojvrstvový softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti vetru a ľahkému dažďu pri zachovaní optimálnej priedušnosti; vnútorná fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytočného objemu. Ľahko prispôsobený model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím zipsom s krytom brady a odnímateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu. Spodný lem je možné regulovať pomocou stoperov pre lepšie prispôsobenie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Bunda je vybavená 2 prednými vreckami na zips na uloženie drobností. Premyslené umiestnenie reflexných prvkov do funkčného členenia predného dielu a rukávov zvyšuje viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok a zároveň podčiarkuje jedinečný vzhľad kolekcie. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL s možnosťou kombinácie s dámskym kabátom a pánskou bundou z tej istej kolekcie umožňuje široké využitie pre vybavenie firemných tímov, pre prácu a voľný čas, ako aj pre individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER PROOF | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VEĽKOSTI

XS-2XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami.
Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2335
stredne modrá kráľovská	H2337
tmavomodrá	H2338
tmavo sivá	H2339
čierna	H2336
biela	H2340



SLIM FIT

ElasticTech®



DÁMSKY SOFTSHELLOVÝ KABÁT ARDON®ENERMIT®

Dámsky softshellový kabát s kapucňou je navrhnutý ako elegantný a reprezentatívny model pre firemnú prezentáciu, outdoorové aktivity aj každodenné nosenie. Čistý, minimalistický dizajn funkčného strihu vytvára svieži a nadčasový štýl. Kabát je navrhnutý v dámskom, ergonomickom 3D strihu COMFORT FIT, ktorý podporuje prirodzený pohyb bez obmedzenia. Trojvrstvový softshellový materiál s membránou poskytuje ochranu proti vetru a ľahkému dažďu pri zachovaní optimálnej priedušnosti; vnútorná fleecová vrstva zvyšuje tepelný komfort bez zbytočného objemu. Model so stojáčikom je vybavený celoprepínacím zipsom s krytom brady a odnímateľnou kapucňou s možnosťou nastavenia obvodu. Predĺžený, mierne zúžený strih siahajúci takmer po kolená lichotí ženskej postave. Spodný lem je možné regulovať pomocou stahovacích šnúr, obvod pása je možné nastaviť pomocou vnútorného stiahnutia pre lepšie prispôsobenie postave, rukávy sú zakončené pätkami na suchý zips. Kabát je vybavený 2 prednými vreckami na zips na uloženie drobností. Premyslené použitie reflexných prvkov vo funkčnom rozložení predného dielu a rukávov zvyšuje viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok a zároveň podčiarkuje jedinečný vzhľad kolekcie. Jednofarebný dizajn ZERO LABEL s možnosťou kombinácie s dámskou a pánskou bundou z tej istej kolekcie umožňuje široké využitie pre vybavenie firemných tímov, pre prácu a voľný čas, ako aj pre individuálny dizajn.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®flexi: 93 % polyester, 7 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIE



REFLECTIVE | WINDPROOF | WATER PROOF | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | ZERO LABEL

VEĽKOSTI

XS-2XL

ÚDRŽBA



Perte naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H2342



SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®FLORET

Dámska funkčná softshellová bunda s odnímateľnou kapucňou, zúžený strih, 1 náprsné vrecko, 2 spodné zipsové vrecká, sťahovanie kapucne a spodného lemu, dekoratívne reflexné potlače a výšivka. Vnútorná podšívka predného dielu z elastickej sieťoviny s originálnou dekoratívnou potlačou, s TPU membránou, vodoodolné 5 000 mm, priedušné 5 000 g/m²/h.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 100 % polyester
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI		ÚDRŽBA
H6307 H6308	XS - 5XL	30
H6309 H6310	XS - 4XL	nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
ružová	H6309*
modrá	H6310*
čierna, ružové zipsy	H6307
čierna, tyrkysové zipsy	H6308



* dopredaj





SOFTSHELLOVÁ BUNDA ARDON®ANIMA

Dámska softshellová bunda s odopínateľnou kapucňou, mierne zúžený strih lichotí postave, vodoodolný materiál, vodoodolnosť 5 000 mm, priedušnosť 5 000 g/m²/24 h, vodoodolné zipsy.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 93 % polyester, 7 % elastan,
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLOGIE

STRETCH | WINDPROOF | WATER-PROOF 5 000 mm | BREATHABLE 5 000 g/m²/24 h | 3D SILHOUETTE

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

VEĽKOSTI

H2002	XS - 3XL
H2004	XS - 5XL

ÚDRŽBA

30

nepoužívať aviváž

FARBA	OBJ. Č.
červená	H2002
čierna	H2004











DÁMSKE DŽEGÍNY ARDON®JASVENA JEANS

Dámske džegíny predstavujú ideálnu kombináciu štýlového vzhľadu a pohodlia na každodenné nosenie. Vďaka vynikajúcej elasticite sa prispôsobia postave a zabezpečia voľnosť pri pohybe bez toho, aby obmedzovali pohodlie. Materiál je odolný, ale napriek tomu jemný na dotyk. Rafinované detaily, ako sú ozdobné nity, prešívanie zadných vreciek a ozdobná potlač na vnútornom vrecku, zaručujú moderný styling. Originálna potlač vnútorných častí nohavíc s možnosťou vyhrnutia umožňuje rôzne štýly nosenia.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	80 % bavlna, 18 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 – 52	 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsmi. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
modrá	H2449
čierna	H2448


230 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 199787
OETI
SLIM FIT









DÁMSKE NOHAVICE ARDON®JASVENA

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku s elastickými vsadkami perfektne sedí na postave, prepracovaný 3D SLIM FIT strih spolu s elastickým materiálom sa výborne prispôsobí rôznym typom postáv, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný, výborne saje vlhkosť, čo oceníte najmä v letných mesiacoch, 2 predné prieh vrecká s dizajnovým prešitím, zadné vrecká moderného rifľového strihu doplnené výšivkou, spevňujúce ozdobné cvoky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ADN®AGPUREX: 65 % bavlna, 33 % polyester, 2 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



ADN® agpurex veľmi jemná, príjemná tkanina, komfort zaručuje schopnosť absorpcie vlhkosti, materiál má vysokú pružnosť s pamäťovou schopnosťou.

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 54	 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
mintová	H2352
khaki	H2348
siva	H2349
čierna	H2351
biela	H2350


240 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT
ADN®
agpurex











DÁMSKE SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CREATRON®

Dámske softshellové nohavice majú priliehavý strih SLIM FIT. Štvorsmerne elastický ľahký softshell ElasticTech®Flexi s membránou je vhodný aj na náročné aktivity, poskytuje vynikajúcu ochranu proti vetru, je nepremokavý, rýchlo schne a udržiava optimálnu telesnú teplotu. Vetracie zipsy so sieťovinou na vonkajšej strane stehien. Chrbát je rozdelený sedlom, 2 vrecká na zips na prednej strane, elastický, tvarovaný pás zvyšuje pohodlie pri nosení. Funkčné tvarovanie nohavíc, zúžený strih, lem nohavíc s možnosťou úpravy obvodu pomocou gombíkov, vnútorný háčik s gumičkou na zapínanie nohavíc na topánky. Dizajn je ozvláštnený 3D reflexnými

MATERIÁL

Vrchný materiál:	ElasticTech®Flexi: 92 % polyester, 8 % elastan
Vnútorný materiál:	100 % polyester

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI

34 - 52

ÚDRŽBA



Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.

FARBA	OBJ. Č.
čierna-ružová	H6673
čierna-modrá	H6674



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

230 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® flexi









DÁMSKE SOFTSHELLOVÉ NOHAVICE ARDON®CITYCONIC®

Funkčné dámske outdoorové nohavice zo štvorsmerného strečového materiálu v sofistikovanom slim strihu SLIM FIT. Nohavice sú vodoodpudivé a zároveň priedušné, spoľahlivo odvádzajú vlhkosť na povrch, vhodné aj do náročných klimatických podmienok a pri extrémnej záťaži. Špeciálna vnútorná vrstva zaručuje vysoký komfort pri nosení. Zadný diel je rozdelený sedlom, na prednej strane nohavíc sú 2 vrecká na zips, bočné vetracie zipsy so sieťovinou, elastický tvarovaný pás pre maximálne pohodlie. Reflexné 3D potlače poskytujú zvýšenú bezpečnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: ElasticTech®Active: 92 % nylon, 8 % elastan,

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
34 - 52	 Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami. Nepoužívajte aviváž.
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H2309



MIX & MATCH

SOFTSHELLOVÁ BUNDA

220 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 199787 OETI

SLIM FIT

ElasticTech® active


220 g/m²
SLIM FIT



DÁMSKE LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske športové legíny so zvýšeným a zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho pásu perfektne sedia na postave, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je LIGHTWEIGHT, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou pre športové aktivity aj voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VEĽKOSTI

XS – 3XL

FARBA

storm

DOSTUPNÉ V FARBÁCH

H2472 H2471
H2473 H2470

ÚDRŽBA

Perte samostatne. Perte naruby.

OBJ. Č.

H2473


220 g/m²
SLIM FIT



DÁMSKE CYKLISTICKÉ LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske cyklistické legíny so zvýšeným a zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho pásu perfektne sedia na postave, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je LIGHTWEIGHT, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou pre športové aktivity aj voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE

BREATHABLE | DRY AIR | FLAT SEAM | STRETCH

VEĽKOSTI

XS – 3XL

ÚDRŽBA

FARBA

storm

OBJ. Č.

H2478

DOSTUPNÉ V FARBÁCH

H2477 | H2476

H2478 | H2475



DÁMSKE ELASTICKÉ ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®ALDRI RELAXED

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho pásu perfektne sedia na postave. Bavlnený elastický materiál sa prispôsobuje pohybu tela, dobre drží tvar a poskytuje príjemný komfort pri nosení. Nohavice sú navrhnuté vo voľnejšom strihu s rovnými nohavicami. Praktické bočné vrecká umožňujú bezpečné uloženie telefónu, kľúčov alebo iných drobností, ktoré chcete mať počas aktivít po ruke. Minimalistický dizajn s čistými líniami uľahčuje kombinovanie so športovými aj ležérnymi outfitmi. Legíny predstavujú ideálne spojenie funkčnosti, pohodlia a moderného strihu pre ženy, ktoré preferujú voľnejší strih a maximálny komfort pri každodennom pohybe.

MATERIÁL

Vonkajší materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS – 3XL	 Perte samostatne. Perte naruby.
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H2353


220 g/m²
COMFORT FIT



DÁMSKÉ LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske športové legíny so zvýšeným zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opaska perfektne sadnú, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je ľahký, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou na športové aktivity aj na voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VEĽKOSTI

XS – 3XL

FARBA

karmínová
smaragdová
čierna

ÚDRŽBA

30

Perte samostatne. Perte obrátené naruby.

OBJ. Č.

H2472
H2471
H2470


220 g/m²
SLIM FIT



DÁMSKE BIKERSHORTS LEGÍNY ARDON®ALBADEW

Dámske bikershorts legíny so zvýšeným zosilneným pásom, vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opaska perfektne sadnú, zatiaľ čo praktické vrecká v bočnom šve umožňujú pohodlné uloženie drobností. Česaný nylon je ľahký, priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Legíny sú skvelou voľbou na športové aktivity aj na voľný čas.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 75 % nylon, 25 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

CE

CAT. I

TECHNOLÓGIE

BREATHABLE DRY AIR FLAT SEAM STRETCH

VEĽKOSTI

XS – 3XL

FARBA

karmínová
smaragdová
čierna

ÚDRŽBA

OBJ. Č.

H2477
H2476
H2475



220 g/m²

SLIM FIT







ELASTICKÉ ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®ALDRI

Exkluzívne dámske elastické nohavice so zvýšeným pásom vyvinuté špeciálne pre ženy. Vďaka technológii širšieho opasku perfektne sedí na postave, bavlnený strečový materiál je ľahký a priedušný príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Nohavice sú skvelým produktom na kombinovanie ležérnych outfitov a ideálnou voľbou pre športové aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS -3XL	 Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
šedá	H2359
čierna	H2354
biela	H2356


220 g/m²
OEKO TEX®
STANDARD 100
PG020 128167
OETI
SLIM FIT


220 g/m²







ELASTICKÉ 3/4 ŠPORTOVÉ NOHAVICE ARDON®ALDRI

Dámske 3/4 elastické nohavice so zvýšeným pásom pre maximálne pohodlie pri nosení, perfektne sedia na postave, bavlnený elastický materiál je ľahký a priedušný, príjemný na dotyk a maximálne prispôsobivý. Sú ideálnou voľbou na kombinovanie bežného oblečenia a športových

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

NORMY

EN ISO 13688:2013 – Ochranné odevy, všeobecné požiadavky

TECHNOLÓGIA



CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
XS -3XL	Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H2355





DÁMSKY FUNKČNÝ ROLÁK ARDON®MONEVA

Dámsky funkčný rolák zo 100 % merino vlny, tvarovaný s ohľadom na ženskú siluetu, je navrhnutý ako vysoko komfortná základná vrstva pre celoročné použitie. Veľmi jemné merino vlákno zaisťuje výnimočnú mäkkosť materiálu, eliminuje pocit podráždenia pokožky a poskytuje optimálny tepelný komfort aj pri dlhodobom používaní. Rolákový golier zvyšuje ochranu v oblasti krku a prispieva k lepšej tepelnej stabilite. Materiál prirodzene reguluje telesnú teplotu – v chlade izoluje, pri vyššej aktivite efektívne odvádza prebytočné teplo. Vlhkosť absorbuje do štruktúry vlákna, vďaka čomu zostáva povrch suchý a zachováva izolačné schopnosti aj pri navlhnutí. Na rozdiel od syntetických vlákien je merino vlna vysoko priedušná, prirodzene antibakteriálna a dlhodobo odolná voči zápachu, čo obmedzuje potrebu častého prania. Vďaka kvalitnému prírodnému materiálu s prirodzenou termoreguláciou a nadčasovému dizajnu je tento model vhodný na celoročné nosenie v rôznych ročných obdobiach, klimatických podmienkach a pri rôznych úrovniach aktivity.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % merino vlna

NORMY

EN ISO 13688:2013/A1:2021 – Ochranné odevy– všeobecné požiadavky

CE
CAT. I

TECHNOLÓGIE



VLNA | ODOR RESISTANT | DRY AIR | BREATHABLE

VEĽKOSTI

S – 2XL

ÚDRŽBA



Používajte prací prostriedok na vlnu a sušte v horizontálnej polohe.

FARBA

antracitová

OBJ. Č.

H9449


200 g/m²
COMFORT FIT





DÁMSKA FUNKČNÁ BIELIZEŇ ARDON®LYTANIX

Súprava dámskeho funkčného trička s dlhým rukávom a funkčných nohavíc je ideálna ako prvá vrstva na rôzne druhy aktivít, je vyrobená v bezšvovom vzhľade. Bezšvová technológia minimalizuje počet švov a eliminuje podráždenie pokožky. Funkčné tričko s dlhým rukávom a funkčné nohavice poskytujú vynikajúcu termoreguláciu, pričom vnútorná strana výborne odvádza vlhkosť a vonkajšia vrstva poskytuje tepelnú izoláciu, sú pružné, rýchloschnúce, dokonale sa prispôsobia každému pohybu, majú technicky prepracovaný strih pre maximálne pohodlie, špeciálne pletené funkčné zóny a štruktúry podporujú optimálne odvetrávanie pokožky, vhodné na akúkoľvek športovú aktivitu.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	62 % polyester, 36 % polyamid, 2 % elastan

TECHNOLÓGIA



VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
S - 2XL	
FARBA	**OBJ. Č.**
tričko, dlhý rukáv, ružová	H6171
funkčné nohavice, ružová	H6174





deti





180 g/m²

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 200752 OETI

SLIM FIT



DETSKÉ TRIČKO ARDON®TRENDY KIDS

Tričko s krátkym rukávom, kvalitný strečový materiál, zdvojené lemy na spodnom diele, štíhly strih.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 95 % bavlna, 5 % elastan

TECHNOLÓGIA

STRETCH | BREATHABLE | 3D SILHOUETTE | COTTON

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
98-176	40

FARBA	OBJ. Č.
červená	H13194
zelená	H13195
modrá	H13196
tmavomodrá	H13193
čierna	H13192
antracitová	H13190
biela	H13197



COTTON STRETCH

DETSKÉ NOHAVICE ARDON®4XSTRETCH®

Strečové bavlnené detské nohavice z špeciálneho materiálu Amalytton®, ktorý zaisťuje zvýšenú pevnosť a odolnosť bavlnenej tkaniny pri zachovaní komfortu elasticity a všetkých benefitov prírodného materiálu ako je priedušnosť a príjemný pocit pri nosení. Na exponovaných partiách je použitý extra odolný super elastický materiál Tabiflex®. Nohavice majú vysoko ergonomický a funkčný strih SLIM FIT, ktorý zvýrazňuje siluetu, vrátane anatomicky tvarovaného designu kolena pre maximálne prispôsobeniu pohybu. Oblasť kolien je zdvojená odolným materiálom Oxford s vodoodpudivou úpravou. Nohavice majú nastavitelnú šírku pasu a sú vybavené množstvom užitočných vreciek. Zadný diel člení sedlo a 2 kapsy, pravé zadné vrecko je krytá pätkou na druk. Spodný lem nohavíc je vystužený materiálom Oxford proti oderu. Zvýšenú bezpečnost zaisťujú reflexné pásky umiestnené na prednom i zadnom dielu a hi-vis doplňky. Nohavice umožňujú ľahké predĺženie dĺžky o 5 cm.

MATERIÁL

Vrchný materiál:	Amalytton®: 98 % bavlna, 2 % elastan
Ostatný materiál:	TABIFLEX®: 92 % nylon, 8 % elastan

TECHNOLÓGIA

REFLECTIVE | STRETCH | ///STITCH | 3D SILHOUETTE | BREATHABLE | COTTON

TABIFLEX® super odolná proti oderu aj roztrhnutie, robustná a súčasne maximálne flexibilná funkčná tkanina

AMALYTTON® špeciálne tkaná celostrečová bavlnená priedušná látka

CERTIFIKÁT

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

VEĽKOSTI

98 - 152

ÚDRŽBA

40

Perte samostatne. Perte obrátené naruby so zapnutými zipsami.

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6143
modrá	H6140
sivá	H6144
tmavosivá	H6142



250 g/m²

ARDON kids

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

SLIM FIT

COTTON

STRETCH





FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®READEX

Univerzálna, ľahká a priliehavá čiapka, ktorá sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy. Je ideálna aj pod helmu či prilbu, kde poskytuje maximálny tepelný komfort – skvele sa hodí na bicykel, lyže a ďalšie športy. Vyrobená z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
tmavozelená	H6141
tmavosivá	H6154





FUNKČNÁ ČELENKA ARDON®ULTRITE®GO!

Ľahká, priedušná a pohodlná čelenka vhodná na beh, turistiku a každodenné nosenie. Skvele odvádza pot, dobre sadne a vďaka reflexnému logu zvyšuje viditeľnosť za znížených svetelných podmienok. Ideálna voľba na aktívne dni v meste aj prírode. Vyrobená z recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA	OBJ. Č.
UNI		H6189





FUNKČNÝ NÁKRČNÍK ARDON®FX500

Funkčný nákrčník z ľahkého a rýchloschnúceho materiálu umožňuje niekoľko variantov nosenia. Vďaka priedušnému sieťovanému prednému panelu zaisťuje optimálne prúdenie vzduchu a zároveň chráni pred nečistotami a nepriaznivými vplyvmi počasia.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan
Ostatný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H6138
hi-vis oranžová	H6139





NÁKRČNÍK ARDON®READEX

Veľmi komfortný nákrčník s bezšvovou konštrukciou, vhodný do chladnejšieho počasia. Nákrčník má rýchloschnúce vlastnosti a skvele odvádza vlhkosť, takže vás udrží v suchu a pohodlí. Vyrobený z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

VEĽKOSTI

UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
tmavozelená	H6159
tmavosivá	H6201





MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CITYCONIC®

Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽ.	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.	FARBA	OBJ. Č.
modrá	H6193	čierna	H6190
khaki	H6196	biela	H6195





MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CITYCONIC®

Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
ružová	H6194
lososová	H6197





MULTIFUNKČNÁ TUBUSOVÁ ŠATKA ARDON®CAMO®

Rýchloschnúca tubusová športová šatka z elastického, príjemného materiálu, zaujme dizajnovou potlačou, vhodná na všetky športové aktivity. Všestranné použitie ako šatka na krk, šatka na hlavu, čelenka, kukla, čiapka, omotanie okolo ruky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
černá	H6192





ARDON®CREATRON®

Multifunkčná tubusová šatka je ideálnym spoločníkom do nepriaznivého počasia a je možné ju využiť niekoľkými spôsobmi. Vyznačuje sa moderným dizajnom a príjemným materiálom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
sivá-žltá	H6631
čierna-oranžová	H6733
čierna-ružová	H6632
čierna-zelená	H6734
tm. modá-modrá	H6630



FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®FX500

Univerzálna, ľahká a priliehavá čiapka pre maximálny tepelný komfort, pri športovaní sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy, vhodná pod prilbu na bicykel, lyže a ďalšie športy. Viditeľnosť používateľa zvyšuje reflexný pásik a farba čiapky. Vyrobená z certifikovaného recyklovaného polyesteru REPREVE®, ktorý poskytuje skvelý komfort a funkčnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 87 % recyklovaný polyester (100 % REPREVE®), 13 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

TECHNOLÓGIE

RECYCLED MATERIAL | STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis oranžová	H6188



FUNKČNÁ ČIAPKA ARDON®FX500

Univerzálna, ľahká a priliehavá čiapka pre maximálny tepelný komfort, pri športovaní sa dokonale prispôsobí tvaru hlavy, vhodná pod prilbu na bicykel, lyže a ďalšie športy. Viditeľnosť používateľa zvyšuje reflexný pásik a farba čiapky.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 88 % polyester, 12 % elastan

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

TECHNOLÓGIE

STRETCH | BREATHABLE | DRY AIR

FARBA	OBJ. Č.
hi-vis žltá	H6181





MULTIFUNKČNÁ ŠATKA ARDON®R8ED+® 15

Multifunkčná šatka umožňuje niekoľko variantov nosenia, pružný rýchloschnúci materiál, pohlcuje vlhkosť a odvádza ju na povrch.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % polyester	UNI
ÚDRŽBA	**OBJ. Č.**
	H9703*

* dopredaj





ČIAPKA ARDON®BARRDY

Štýlová zimná čiapka s vyhrnutým lemom, ktorý je možné prispôsobiť požadovanému vzhľadu. Je vhodná na jesenné aj zimné obdobie, hrejivá, veľmi príjemná na nosenie.

MATERIÁL	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI	

FARBA	OBJ. Č.
hi-viz žltá	H6184
hi-viz oranžová	H6183
modrá	H6165
sivá	H6161
tmavosivá	H6162
čierna	H6160



NÁKRČNÍK ARDON®WALLS

Praktický nákrčník s dobrou izoláciou, vyrobený z jemného a hrejivého flísového materiálu, ktorý dobre odvádza vlhkosť a rýchlo schne.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % polyester	UNI

ÚDRŽBA	OBJ. Č.
	H6168



TERMÁLNA ČIAPKA NA PRILBU ARDON®TX500

Čiapka na prilbu z príjemného hrejivého materiálu, pružná, elastická, ploché švy kopírujú tvar hlavy, rýchloschnúca, vetruodolná.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 88 % polyester, 12 % elastan

VEĽ.	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
čierna	**H6180**



260 g/m²





ŠILTOVKA ARDON®UNI-6L

Tvarovaný šesťpanelový strih, mierne prehnutý šilt, dekoratívne prešívanie, s vystuženým predným panelom, vo vnútri komfortná potiaca páska, nastaviteľná veľkosť pomocou klipu, vhodná na využitie ako reklamný textil.

MATERIÁL
Vrchný materiál:
100 % bavlna

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6075
stredne modrá royal	H6076
tmavo modrá	H6077
tmavo sivá	H6083
čierna	H6074
béžová	H6082
biela	H6078





ARDON®TWINKLE

Čapica so šiltom hi-viz, reflexné lemovanie, reflexný suchý zips, nastavenie obvodu hlavy pomocou suchého zipsu.

MATERIÁL
Vrchný materiál:
100 % polyester

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6055
oranžová	H6056

ARDON®LION

Čapica so šiltom, nastaviteľná.

VRCHNÝ MATERIÁL
Vrchný materiál:
100 % bavlna

VEĽKOSTI
UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6065
zelená	H6060
modrá	H6064
tmavo modrá	H6063
čierna	H6067
biela	H6062



ČIAPKA ARDON®CAMO

Štýlová zimná čiapka s vyhrnutým lemom, ktorý je možné prispôsobiť požadovanému vzhľadu. Je vhodná na jesenné aj zimné obdobie, hrejivá, veľmi príjemná na nosenie.

MATERIÁL	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI	

FARBA	OBJ. Č.
camo zelená	H6185
camo modrá	H6187
camo čierna	H6186



ČIAPKA ARDON®BOAST

Pletená zimná čapica so snímateľným LED svietidlom, 3 funkcie svietenia, nabíjanie pomocou USB konektora, svetelný tok 150 lm, nabíjací výkon: 0,5 W; nabíjacie napätie: 5 V; nabíjací prúd: 200 mAh; menovitý výkon: 1 W.

MATERIÁL	VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI	

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6071
oranžová	H6072
modrá	H6073
čierna	H6070
camo čierna	H6043



ARDON®SPARK

Zimná čiapka s flísovou podšívkou, rebrovaný vzor, reflexný pruh pre lepšiu viditeľnosť.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6053
oranžová	H6054



ČAPICA ARDON®VISION NEO

Pletená čapica s moderným dizajnom.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
červená	H6058
modrá	H6057
čierna	H6059



ZIMNÁ ČIAPKA ARDON®R8ED+®

Pletená čapica s potlačou, dvojitý materiál zamedzujúci prefúknutiu.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % bavlna

VEĽKOSTI	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	**H9707**



ČIAPKA ARDON®EDWIN

Zimná čiapka pletená, podšívka flís.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽ.	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
tmavo sivá	**H6052**



ČAPICA ARDON®OSKAR

Zimní teplá čapica pletená, podšívka flís.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % akryl
Podšívka: 100 % polyester

VEĽ.	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
čierna	**H6049**



KUKLA PRILBY ARDON®FORTI

Vhodná ochrana tváre počas športových a pracovných aktivít, vďaka vynikajúcej termoregulácii vás kukla udrží v komfortnej zóne.

MATERIÁL	VEĽ.
Vrchný materiál: 88 % polyester, 12 % elastan	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H6182



ČAPICA ARDON®CARL

Pletená dvojitá čiapka, rebrovaný vzor.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
Vrchný materiál: 100 % akryl	UNI

ÚDRŽBA

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H6017



ČAPICA ARDON®LION WINTER

Zimná flísová čapica so šiltom.

MATERIÁL

Vrchný materiál: 100 % polyester

VEĽ.	ÚDRŽBA
UNI	

FARBA	OBJ. Č.
tmavomodrá	H6047



ID CARD ARDON®UNI

Univerzálna identifikačná karta s možnosťou pripevnenia na odev pomocou klipu.

MATERIÁL

100 % polyvinylchlorid (PVC)

OBJ. Č.

H6218



REFLEXNÝ KRÍŽ ARDON®SIGNAL

Elastický reflexný kríž ARDON®SIGNAL je certifikovaný podľa normy EN 17353:2020, typ B3 a je určený na zvýšenie viditeľnosti používateľa v podmienkach so zníženou viditeľnosťou za súmraku aj za tmy. Reflexný kríž je vyrobený z elastického fluorescenčného materiálu doplneného reflexnými potlačami, nastaviteľná dĺžka ramenných aj obvodových popruhov umožňuje jednoduché prispôsobenie rôznym typom postavy aj nosenie cez pracovný odev alebo bundu. Zapínanie je riešené plastovou prackou pre rýchle a bezpečné upevnenie.

MATERIÁL	NORMY
70 % polyester, 30 % kaučuk	EN 17353:2020, typ B3

VEĽKOSTI

UNI

FARBA	OBJ. Č.
žltá	H6223
oranžová	H6224



OPASOK ARDON®NEPOX FLEX

Kvalitne spracovaný opasok z pružného materiálu s kovovou sponou, šírka 3,6 cm, možno ľubovoľne skrátiť, hodí sa k športovému aj ležérnemu outfitu.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
80 % polyester, 20 % elastan, spona – železná spona	UNI (125 cm)

FARBA	OBJ. Č.
čierna	H9066



OPASOK ARDON®IRESIN

Atraktívny univerzálny opasok s dizajnovou kovovou prackou s prepracovanými detailmi, rýchly a pohodlný mechanizmus zapínania, nastaviteľný obvod opasku

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % nylon, pracka – zliatina zinku	UNI

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H9071
sivá	H9072
čierna	H9064



OPASOK ARDON®NEPOX

Kvalitný opasok z pevného materiálu s kovovou prackou, šírka 4 cm, dá sa ľubovoľne skrátiť, hodí sa k športovému aj ležérnemu oblečeniu.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester, pracka – zliatina zinku	UNI (125 cm)

FARBA	OBJ. Č.
khaki	H9075
sivá	H9077
čierna	H9065



OPASOK ARDON®VISION

Textilný opasok s kovovou sponou s logom.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester	140 cm

FARBA	OBJ. Č.
modrý	H9170*
čierny	H9112*



OPASOK ARDON®4TECH

Textilný opasok s kovovou sponou.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester	115 cm, 140 cm

FARBA		OBJ. Č.
čierna	115 cm	H9307
čierna	140 cm	H9306



CHRÁNIČ KOLIEN ARDON®JOE ULTRITE®

Chránič kolien do montérok Ultrite.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % EVA	UNI (14 x 19 cm)

NORMY

EN 14404-4:2024 – Osobné ochranné prostriedky – Chrániče kolien pre prácu v kľačiacej polohe

FARBA	OBJ. Č.
čierna	J3806

* dopredaj



OPASOK ARDON®BREXX

Pánský opasok z eko kože s robustnou kovovou prackou, hrubo brúsený design, precízne spracovanie, dĺžku opasku možno ľahko skrátiť.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
40 % polyuretán, 60 % recyklovaná koža	125 cm
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H9063



OPASOK ARDON®COOL TREND

Textilný opasok s plastovou sponou.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % polyester	140 cm
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H8140



ARDON®YDERY

Jednofarebné nastaviteľné traky s pevnou kovovou sponou v elegantnom nadčasovom dizajne, s mnohostranným vyžitím pre prácu aj voľný čas.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
70 % polyester, 30 % elastan	UNI
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H6079



NÁKOLENÍK ARDON®JOE

Plastový EVA nákolenník do montérkových nohavíc.

NORMY

EN 14404:2004 TYP 2, A1: 2010 LEVEL 1

FARBA	OBJ. Č.
čierna	J3804



NÁKOLENÍK ARDON®RICKIE

Škrupinový nákolenník poskytujúci maximálnu ochranu kolien, hustý gél pohlcuje a rovnomerne rozkladá tlak kolien, pre vyšší komfort a ochranu pri práci, gélové nákolenníky sú ľahké a odolné proti oderu.

MATERIÁL

PVC, polyester, silikónový gél, popruh 600D Oxford a neoprénový popruh

NORMY

EN 14404:2004 TYP 1, A1: 2010 LEVEL 1

FARBA	OBJ. Č.
čierna	J3802



PUZDRO NA KLINCE

VRCHNÝ MATERIÁL	VEĽKOSTI
100 % bavlna	UNI
FARBA	**OBJ. Č.**
čierna	H9133



03

bezpečnostná a pracovná obuv



bezpečnostná
a pracovná obuv





poltopánky

570	S73
573	S3S
584	S3L
586	S3
591	S2
592	S1PS
604	S1PL
608	S1P
614	S1
616	O2
630	O1
641	OB

členková obuv

642	S7S
643	S3S
654	S3L
660	S3
666	S1PS
668	S1P
671	S1
672	O2
683	O1
685	OB

sandály

686	S1PS
690	S1P
692	S1
696	O1

čižmy

698	S5
700	OB
705	I. CAT.

NORMY

V roku 2022 boli aktualizované normy týkajúce sa pracovnej a bezpečnostnej obuvi a skúšobných metód EN ISO 20344, 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347. Certifikáty podľa starých noriem zostávajú v platnosti. Spoločnosť ARDON® certifikuje všetky nové projekty a výrobky podľa nových noriem.

	Trieda	Kategórie	špica	základné požiadavky	povinná protišmykovosť predtým SRA, testované na keramických dlaždiciach s roztokom NaLS	uzavretá oblasť päty
	I	**OB**		▪	▪	
	I	**O1**		▪	▪	▪
	I	**O2**		▪	▪	▪
	I	**O3**		▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**O4**		▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**O5**		▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**O6**		▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**O7**		▪	▪	▪
	I	**SB**	▪	▪	▪	
	I	**S1**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S1P**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S1PL**	▪	▪	▪	▪
	I	**S1PS**	▪	▪	▪	▪
	I	**S2**	▪	▪	▪	▪
	I	**S3**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S3L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S3S**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S4**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S5**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S5L**	▪	▪	▪	▪
Gumová a polymérová obuv	II	**S5S**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S6**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S7**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S7L**	▪	▪	▪	▪
Nové kategórie pre obuv odolnú voči vode (WR)	I	**S7S**	▪	▪	▪	▪

antistatické vlastnosti	absorpcia energie v oblasti päty	prenikanie a absorpcia vody	odolnosť proti prepichnutiu			Podrážka s dezénom	odolnosť celej obuvi voči vode
							
A	**E**	**WPA**	**P**	**PL**	**PS**		**WR**
			kovová vložka odolná proti 4,5 mm klincom	nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klincom	nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm		novovytvorené kategórie 6 a 7
▪	▪						
▪	▪	▪					
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪				▪
▪	▪						
▪	▪	▪	▪			▪	
▪	▪	▪		▪		▪	
▪	▪	▪			▪	▪	
▪	▪						
▪	▪		▪			▪	
▪	▪			▪		▪	
▪	▪				▪	▪	
▪	▪	▪					▪
▪	▪	▪	▪			▪	▪
▪	▪	▪		▪		▪	▪
▪	▪	▪			▪	▪	▪

ĎALŠIE POŽIADAVKY

P		kovová vložka odolná proti 4,5 mm klincom	**SR**		Odolnosť proti pošmyknutiu na keramickej dlažbe s glycerínom
PL		Nekovová planžeta odolná proti 4,5 mm klincom	**WPA**		penetrácia a absorpcia vody vrchným materiálom
PS		Nekovová planžeta odolná proti klincom 3 mm	**HRO**		odolnosť proti kontaktnému teplu do 300 °C
A		Antistatické vlastnosti	**FO**		odolnosť proti olejom a pohonným hmotám
HI		Izolácia spodnej časti obuvi proti teplu	**ESD**		Obuv na odvádzanie elektrostatického náboja
CI		Izolácia spodnej časti obuvi proti chladu	**WG**		striekance roztaveného kovu (EN ISO 20349-2:2017)
E		absorpcia energie v oblasti päty	**WR**		Odolnosť voči vode - všetka obuv

trieda I

OB = základné požiadavky
O1 = OB + A + E + uzavretá oblasť päty
O2 = O1 + WPA
O3 = O2 + P + podrážka s dezénom
O3L = O2 + PL + podrážka s dezénom
O3S = O2 + PS + podrážka s dezénom
O6 = O2 + WR
O7 = O3 + WR
O7L = O3L + WR
SB = základné požiadavky
S1 = SB + A + E + uzavretá oblasť päty
S1P = S1 + P
S1PL = S1 + PL
S1PS = S1 + PS
S2 = S1 + WPA
S3 = S2 + P + podrážka s dezénom
S3L = S2 + PL + podrážka s dezénom
S3S = S2 + PS + podrážka s dezénom
S6 = S2 + WR
S7 = S3 + WR
S7L = S3L + WR
S7S = S3S + WR

třída II - Gumová a polymérová obuv

O4 = OB+A+E+uzavretá oblasť päty
O5 = O4+P+ podrážka s dezénom
O5L = O4+PL+ podrážka s dezénom
O5S = O4+PS+ podrážka s dezénom
S4 = SB+A+E+uzavretá oblasť päty
S5 = S4+P+ podrážka s dezénom
S5L = S4+PL+ podrážka s dezénom
S5S = S4+PS+ podrážka s dezénom

VEĽKOSTI

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
EN	3,5	4	4,5	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5
CM	22,7	23,5	24,2	25	25,7	26,5	27,2	28	28,7	29,5	30,2	31	31,7	32,5	33	33,5

Metrické údaje sú iba orientačné a pri jednotlivých typoch obuvi sa môžu líšiť.

HMOTNOSŤ

± ? g Orientačná hmotnosť polpáru obuvi vo veľkosti 42 (+/- 5%)



Správny výber veľkosti je u obuvi zásadný. Bohužial neexistuje jednotná veľkostná tabuľka. Finálny rozmer u hotovej obuvi sa môže u jednotlivých výrobcov v závislosti na konstrukcií, výrobnému procesu a materiálovému zloženiu mierne líšiť.

Z tohto dôvodu je najlepšie riadiť sa odporúčanou dĺžkou chodidla pre danú veľkosť uvedenú v tabuľke u každého modelu našej obuvi, kde je počítané s rezervou 0,5 cm u obuvi poltopánkového strihu a 1 cm u členkovej a vyššej obuvi.

Ako zmerať chodidlo
1. Obujte si ponožky, ktoré budete v obuvi obvykle nosiť.

2. Stúpnite na list papieru pätou kolmo k stene.

3. Perom a pravítkom načrtnete čiaru tesne pred najdlhším prstom.

4. Zmerte vzdialenosť medzi stenou a čiarou, ktorú ste práve nakreslili.

5. Vyberte odpovedajúcu veľkosť.

Veľkostné tabuľky k jednotlivým modelom sú k dispozícii na www.ardonsk.sk



DEFUSE CONTROL
Obuv je vybavená vkladacou stielkou s tlmiacim prvkom v pätovej časti.

DRY AIR
Podšívka je vyrobená z textílie, ktorá výborne odvádza vlhkosť.

NON METALLIC
Obuv neobsahuje žiadne kovové súčasti

WATER REPELLENT
Vodoodolná úprava zvršku/membrány.

REFLECTIVE
Reflexný prvok pre vyššiu viditeľnosť.

FOOT COMFORT
Obuv je vybavená širokou tužinkou pre vyššie pohodlie prstov.

ANTI BACTERIAL
Podšívka a vložka je vybavená úpravou, ktorá bráni množeniu plesní a baktérií.

WASH FRIENDLY
Obuv je prateľná v priemyselnej práčke do 30 °C, max 5 cyklov.

ZIPPERS
Obuv je vybavená systémom na jednoduché obúvanie/vyzúvanie.

WINTER
Obuv je vybavená zimným zateplením.

MEMORY FOAM
Pamäťová pena.

FITGO
Systém rýchleho zapínania.

FLAT ANTI-SLIP
Obuv s plochou podošvou.

3D KNIT
Bezšvová technológia pleteného zvršku, ktorý sa prispôsobí tvaru chodidla.



ARDON® otvára novú éru bezpečnosti a štýlu

Spojením špičkového inžinierstva s talianskou vášňou pre dizajn vznikla nová kolekcia bezpečnostnej obuvi ULTRITE s dvojzložkovou striekanou podrážkou z PU/gumy. Výsledkom je dokonalá synergia medzi atraktívnym, dynamickým vzhľadom a spoľahlivou funkčnosťou. Dezén tejto jedinečnej podrážky kombinuje rôzne typy výstupkov pre široké využitie v celom rade vonkajších aj vnútorných terénov. Gumová stielka poskytuje vynikajúcu stabilitu a zvýšenú odolnosť proti chemikáliám a vysokým teplotám aj v náročných pracovných podmienkach. Pohodlný tvar širokej stielky prináša komfort aj pri celodennom nosení. Kolekcia ULTRITE ponúka celú škálu atraktívnych modelov pre rôzne typy prevádzok a použitia.


predná
protiskluzová
zóna
zóna
prirodzeného
ohybu
zóna
zvýšená
priľnavosť
zóna
zvýšené
stability
stabilizačná
zóna
kanáliky
na odvod vody
a nečistôt
zóna
stabilnej
priľnavosti
zadná
protiskluzová
zóna

Podrážky z materiálu novej generácie Linxfon®

- Linxfon: Hi-Tech polymér s vylepšeným zložením
- Vysoká odolnosť proti oteru a opotrebeniu
- Nadpriemerné protisklzové vlastnosti pre maximálnu stabilitu
- Komfort, bezpečnosť a dlhá životnosť v jednom

Porovnanie s ostatnými bežnými druhmi polymérov a kaučuku

Parameter	Linxfon	TPU	Guma	Norma
Odolnosť proti oderu podľa DIN	50	90	200	GB/T 9867
Odolnosť proti pošmyknutiu na suchom povrchu	1,1	0,75	1,0	TM-144:2011
Odolnosť proti pošmyknutiu na mokrej podlahe	0,5	0,41	0,43	TM-144:2011





ARDON®APULSO HIGH // G3465
ARDON®APULSO // G3464



ARDON®AKEAN // G3489
ARDON®AKEAN LOW // G3490

NETTY TEXTILE
priedušnosť pri každom kroku

- Bezšvový zvršok z jedného kusu priedušnej textílie
- kombinácia priedušnej sieťoviny a ľahkého polyuretánu
- Vysoká cirkulácia vzduchu pre pocit sviežosti po celý deň
- Ľahký mäkký jazyk anatomicky kopíruje tvar priehlavku





ARDON®ASONEX AIR // G3499
ARDON®ASONEX AIR // G3498
ARDON®ASONEX AIR // G3500

Modely BRIMIC AIR

Výnimočný vrchný materiál s perforáciou cez vrchnú vrstvu.

- Špeciálne perforovaný zvršok z kvalitného mikrovlákna
- Technológia AirTunnel System pre efektívnu cirkuláciu vzduchu
- Výrazne vyššia priedušnosť v porovnaní s bežnou perforovanou obuvou
- Dlhotrvajúci pocit sviežosti a sucha počas nosenia





ARDON®BRIMIC AIR HIGH // G3495
ARDON®BRIMIC AIR // G3496

Model APGRADE

Výnimočná podrážka z expandovanej gumy.

- Ultralahká jednokomponentová penová podrážka
- Podrážka účinne tlmí nárazy
- Určená pre dlhé pracovné zmeny aj náročné podmienky
- Pružná konštrukcia podporuje prirodzený pohyb chodidla





ARDON®APGRADE //G3494
ARDON®APGRADE // G3493

systém rýchleho zapínania

Systémy rýchleho zapínania sú u zákazníkov čoraz obľúbenejšie nielen pre svoju rýchlosť a jednoduchosť používania, ale najmä pre to, ako spoľahlivo dokážu upevniť obuv na nohe. To zvyšuje bezpečnosť používateľa pri pohybe v náročnom teréne a zabraňuje uvoľneniu obuvi počas používania.

V kolekcii ARDON® sú niektoré modely vybavené špičkovými systémami osvedčených značiek FITGO a SPINON.

Ich hlavnými výhodami sú:

spoľahlivá funkčnosť
jednoduchá obsluha
rýchle upevnenie obuvi
žiadne voľné a dlhé šnurky



Na rýchle uvoľnenie potiahnite koleso smerom nahor.
Aktiváciu vykonáte zatlačením kolieska smerom nadol.
Otáčaním kolieska utiahnite topánku.


ARDON

RADICAL POWER
ARDON®
PRECISION AND CONTROL
PREMIUM WORKWEAR



Precíznosť a neustála kontrola kvality patria medzi základné hodnoty značky Ardon®. Neustále kontrolujeme kľúčové parametre našich výrobkov, aby sme zabezpečili, že dostanete tovar, ktorý spĺňa záväzné normy a vyhovuje najnáročnejším požiadavkám.

V našom laboratóriu obuvi pravidelne testujeme bezpečnostné, pracovné a vychádzkové modely na nasledujúcich typoch testovacích zariadení:

- **Odolnosť podrážky a zvršku voči opakovanému ohybu -** hodnotíme kvalitu materiálov a spojov pri zaťažení.
- **V prípade bezpečnostnej obuvi sa testuje jej odolnosť voči nárazu 200 J a odolnosť voči tlaku 15 kN.**

komfortní obuv

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE

Spoločnosť ARDON® venuje veľkú pozornosť kvalite aj komfortu používania svojich výrobkov. Priebežným výsledkom našej snahy o ešte väčšie pohodlie je prestížne označenie „Komfortná obuv" pre niektoré naše modely. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje certifikácia, sú v katalógu označené logom Spokojné nohy a srdce.

Značka „Pohodlná obuv" sa používa na základe licencie udelenej Českou obuvníckou a kožiarskou asociáciou. Spotrebiteľovi poskytuje istotu, že obuv má správnu konštrukciu, zabezpečuje pohodlné nosenie bez zdravotných rizík, má vysokú odolnosť a dlhú životnosť, správne označenie veľkosti a spĺňa množstvo ďalších kvalitatívnych parametrov.



S7S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom





ARDON®ENERDIG

Bezpečnostná poltopánka ENERDIG je ideálnou voľbou pre pracovníkov, ktorí potrebujú ochranu, komfort a zároveň vyžadujú atraktívny moderný dizajn. Zvršok obuvi je vyrobený z kombinácie vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, čo zaisťuje vysokú odolnosť a zároveň priedušnosť. Vodeodolná membrána zabraňuje prieniku vody dovnútra obuvi a zároveň poskytuje komfortnú mikroklímu. Anatomická stielka z penového materiálu sa prispôsobuje tvaru nohy a dobre tlmí nárazy pri došľape. Ľahká športová podošva phylon/guma je vhodná na použitie ako vo vnútorných, tak vonkajších prevádzkach. Obuv je vybavená nekovovými bezpečnostnými komponentmi a dosahuje antistatiky úroveň ESD. Uzatváranie pomocou polohovacieho kolieska posúva užívateľský komfort na novú úroveň. Ide o špičkový univerzálny model vhodný na široké využitie v rôznych typoch pracovného prostredia.





36-48

ARDON®ENERDIG // S7S SR FO WR ESD

G3454 // ± 536 g

ZVRŠOK	MICROFIBER/textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	vodotesná membrána HYDRY
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S7S





36–48

ARDON®AKEAN LOW // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3490 // ± 640 g

ZVRŠOK	hovädzia koža s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna / jazyk z textílie OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána COSMO
STIELKA	Anatomická PU pena
PODOŠVA	PU/LINXFON dvojzložkový náter, odolný voči oleju, antistatický, protiskluzový
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S





36–48

ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3525 // ± 649 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovým povlakom/textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PU/GUMOVÁ, dvojzložkový náter, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, odolná do 300 °C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S





35–50

ARDON®ULTRITE® LOW // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3527 // ± 649 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovým povlakom/textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PU/GUM, dvojzložkový náter, odolný voči oleju, antistatický, protiskluzový, odolný do 300 °C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S





36–48

ARDON®APULSO // S3S SR FO LG ESD

G3464 // ± 579 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno s potlačou
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly pena
PODOŠVA	PU/LINXFON dvojzložkový náter, odolný voči oleju, antistatický, protiskluzový
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3520 // ± 565 g

ZVRŠOK	vysoko odolná tkanina z PES
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina typu MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





40–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3521 // ± 565 g

ZVRŠOK	vysoko odolná tkanina z PES
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina typu MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

40–48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S SR FO ESD

G3522 // ± 565 g

ZVRŠOK	vysoko odolná tkanina z PES
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina typu MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



ARDON®ENERDIG

Bezpečnostná poltopánka ENERDIG je ideálnou voľbou pre pracovníkov, ktorí potrebujú ochranu, komfort a zároveň vyžadujú atraktívny moderný dizajn. Zvršok obuvi je vyrobený z kombinácie vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, čo zaisťuje vysokú odolnosť a zároveň priedušnosť. Anatomická stielka z penového materiálu sa prispôsobuje tvaru nohy a dobre tlmí nárazy pri došľape. Ľahká športová podošva phylon/guma je vhodná na použitie ako vo vnútorných, tak ľahších vonkajších prevádzkach. Obuv je vybavená nekovovými bezpečnostnými komponentmi a dosahuje antistatiky úroveň ESD. Ide o špičkový univerzálny model vhodný na široké využitie v rôznych typoch pracovného prostredia.





36-48

ARDON®ENERDIG // S3S SR FO ESD

G3442 // ± 695 g

ZVRŠOK	MICROFIBER/textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



ARDON®BRICK LOW NEO

Bezpečnostná poltopánka dopĺňa populárnu kolekciu BRICK. Obuv novej generácie – spojenie maximálnej ochrany a čistého designu. Zvršok z vysoko odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimoriadnu mechanickú odolnosť a zároveň priedušnosť a flexibilitu. Ideálna pre celodenné nosenie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Podošva z PU/gumy, vyrobená metódou priameho nástreku, zaručuje výbornú priľnavosť, odolnosť proti oderu, olejom a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podošvy pripomínajúci zimnú pneumatiku zaisťuje výbornú trakciu a stabilitu aj v náročnom teréne. Kompozitná ceruzka chráni prsty pred nárazom 200 J. Kevlarová stielka spoľahlivo chráni chodidlo proti prepichnutiu zospodu. Obuv je zároveň antistatická v úrovni ESD. Zvršok opatrený rýchlouzáverom namiesto klasického šnurovania výborne chráni a stabilizuje nohu pri práci. Táto obuv je navrhnutá pre profesionálov, ktorí vyžadujú špičkové vybavenie.





38-48

ARDON®BRICK LOW NEO // S3S SR HRO FO CI HI ESD

G3458 // ± 704 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



36-48

ARDON®WIDER LOW // S3S SR FO ESD

G3411 // ± 571 g

ZVRŠOK	Nylon mesh + TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát - extra široká
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®CREATRON®LOW // S3S ESD SR FO

G3413 // ± 565 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES tkanina
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





35-48

ARDON®BRIMIC // S3S SR FO ESD

G3412 // ± 495 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4 mm / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	EVA s konštrukciou tlmiacou nárazy
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



36-48

ARDON®MASTERLOW // S3L SR FO

G3287 // ± 650 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®ROVER LOW // S3L HI CI SR HRO FO

G3308 // ± 694 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



ARDON®LEADERLOW

Pracovná obuv so zvrškom z Oily nubuck kože. Vďaka zvýšenej vodeodolnosti vrchného materiálu je vhodná na prácu vonku aj v náročnejších klimatických podmienkach. Obuv je vybavená stabilnou PU/PU striekanou podrážkou s dostatočným vnútorným priestorom na pohodlné používanie. Obuv je vybavená nekovovými bezpečnostnými prvkami - chráničom špičky a proti prepichnutiu topánky.





36-48

ARDON®LEADERLOW // S3 CI SRC

G3422 // ± 647 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



38-48

ARDON®BRICKLOW // S3 SRC HRO

G3395 // ± 520 g

ZVRŠOK	odolná textília / koža
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



35-51

ARDON®GANGERLOW // S3 SRC HRO

G3364 // ± 545 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





37-48

ARDON®SPARKLELOW // S3 SRC HI CI HRO

G3385 // ± 660 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



39-48

0% METAL

FLAT ANTI-SLIP

ARDON®DERRICK // S3 SRC

G3160 // ± 582 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®ARLOW // S3 FO SR

G3118 // ± 614 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®KINGLOW // S3 FO SR

G3285 // ± 682 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-50

ARDON®FIRLOW// S3 FO SR

G3273/N // ± 548 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S2

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody



36-48

ARDON®FINN // S2 SRC

G1268 // ± 472 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®VALI // S2 SRC

G1266 // ± 442 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ





36–48

ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD

G3531 // ± 617 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia koža VELUR/ textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	ANATOMICKÁ PENA
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35–50

ARDON®ULTRITE®TEX // S1PS FO SR HRO LG ESD

G3532 // ± 617 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia koža VELUR/ textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar









36–48

ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3499 // ± 480 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická Hi-Poly pena
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36–48

ARDON®ASONEX AIR // S1PS SR FO ESD

G3498 // ± 476 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická Hi-Poly pena
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar









36–48

ARDON®ULTRITE®WORK // S1PS SR ESD

G3523 // ± 486 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





38–48

ARDON®SELMOR // S1PS FO SR

G3491 // ± 516 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia koža VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická PU pena
PODOŠVA	EPR/GUMOVÁ, lepená technológia
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	kevlar

36–48

ARDON®BRIMIC AIR // S1PS FO SR ESD

G3496 // ± 573 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno perforované
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	EVA s tlmiacou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, dvojzložkový náter
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



ARDON®ASONEX

Pohodlná vzdušná polobotka športového charakteru. Vďaka pletenému zvršku je obuv ľahká a vzdušná. Bezpečnostná špička je vyrobená s pridaním uhlíkových nanovlákien. Je tak ľahšia a mechanicky odolnejšia ako bežné kompozitné špičky. Proti prepichnutiu chráni flexibilná kevlarová platnička. Lepené podošvy z EVA/kaučuku s diagonálnym mriežkovým dezénom zabezpečujú dobrú priľnavosť a protisklzové vlastnosti ako v hladkých vnútorných priestoroch, tak aj v teréne.





36-48

0% METAL · 3D KNIT · ESD

ARDON®ASONEX // S1PS SR FO ESD

G3463 // ± 485 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



PROMO VIDEO

ARDON®REFIWAN®LOW

Ľahká bezpečnostná poltopánka so športovým strihom na pohodlnej podrážke z fylónu/gumy. 3D pletený zvršok zaručuje dobrú priedušnosť a ľahko sa prispôsobí anatomickému tvaru chodidla. Zosilňujúca štruktúra zvršku z TPU zaisťuje stabilné pevné držanie na nohe. Obuv je vhodná do interiéru aj na ľahšie vonkajšie použitie.





36-48

ARDON®REFIWAN®LOW // S1PS SR FO ESD

G3502 // ± 446 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	karbón
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



36-47

ARDON®FLYKER BLUE // S1PS FO SR

G3324 // ± 506 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-47

ARDON®FLYKER GREY // S1PS FO SR

G3325 // ± 506 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36-46

ARDON®VISPER GREY // S1PS FO SR

G3246 // ± 520 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, lepená technológia
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



0% METAL 3D KNIT

34-51 DGUV 112-191 ESD komfortní obuv

ARDON®FLYTEX NAVY // S1PS FO SR ESD

G3354 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



0% METAL 3D KNIT

35-42 DGUV 112-191 ESD komfortní obuv

ARDON®FLYTEX PINK // S1PS FO SR ESD

G3369 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



0% METAL 3D KNIT

35-50 DGUV 112-191 ESD komfortní obuv

ARDON®FLYTEX NEON // S1PS FO SR ESD

G3368 // ± 513 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





36-48

ARDON®GEARLOW // S1PS FO SR ESD

G3248 // ± 630 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1PL

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



ARDON®NEON





36–48

0% METAL 3D KNIT

ARDON®APGRADE // S1PL SR ESD

G3493 // ± 442 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová tkanina typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	PU pena
PODOŠVA	odľahčená GUMOVÁ ZMES, jednosložkový náter
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1P L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu





ARDON®NEON

Jedinečná bezpečnostná poltopánka NEON kombinuje pohodlie, moderný dizajn a ľahké obúvanie. Výnimočný strih obuvi umožňuje rýchle obúvanie pomocou lyžice bez nutnosti zaväzovať šnurovadlá. Kompaktný tkaný zvršok z priedušnej 3D KNIT/PES textílie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimálnu ventiláciu a komfort aj počas dlhých pracovných hodín. Mäkká stielka z PU peny poskytuje pohodlný došľap. Lepená podošva z phylonu a gumy je ľahká, odolná a flexibilná. Dezén zaisťuje dobrú trakciu a priľnavosť ako vo vnútorných, tak aj vonkajších prostrediach. Obuv je opatrená nekovovými bezpečnostnými prvkami a spĺňa štandard ESD. Optimálna voľba pre každodenné pohodlné nosenie v menej náročnom prostredí.





36-48

0% METAL

3D KNIT

ARDON®NEON // S1PL FO SR ESD

G3450 // ± 514 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / PES
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	PU FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu





ARDON®GREKS

Bezpečnostné nazúvacie mokasíny s priedušným zvrškom na dvojzložkovej striekanej podrážke PU/PU. Ľahká tenká podrážka so zaoblenou pätou je vhodná na šoférovanie a rôzne pracovné činnosti vo vnútornom prostredí. Jednoduché a rýchle obúvanie a vyzúvanie obuvi.





35-48

ARDON®GREKS// S1P SR FO

G3427 // ± 466 g

ZVRŠOK	textília typu MESH
PODŠÍVKA	kombinace MESH + netkaná textília
STIELKA	EVA
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



36-48

ARDON®XLIGHT YELLOW // S1P SRC ESD

G3396 // ± 440 g

ZVRŠOK	priedušná textília / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	nano kompozit
PLANŽETA	ultralight kevlar



36-48

ARDON®TIMON // S1P SRC ESD

G3386 // ± 480 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília OXFORD
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

PROMO VIDEO



34-51

ARDON®FLYTEX BLACK // S1P SR FO

G3353 // ± 554 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-50

ARDON®FLYTEX GREY // S1P SR FO

G3387 // ± 554 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®VERNOR // S1P SRC ESD

G3215 // ± 556 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



38-50

ARDON®SOFTEX BLUE // S1P SR FO

G3366 // ± 525 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



38-50

ARDON®SOFTEX NEON // S1P SR FO

G3352 // ± 525 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®TURNER // S1P FO SR HRO

G3282 // ± 667 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®GEARLOW// S1P FO SR

G3169 // ± 688 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR, 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-50

ARDON®FIRLOW// S1P FO SR

G1186 // ± 588 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-48

ARDON®FIRLOW TREK // S1P FO SR

G3304 // ± 570 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju



36-48

ARDON®PERFO // S1 FO SR

G1027 // ± 504 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR v síle 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®TANGERLOW // S1 FO SR

G3218 // ± 470 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm, textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superlight, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát





36-48

ARDON®ARLOW // S1 FO SR

G1053 // ± 554 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



ARDON®ULTRITE® LOW





38–48

ARDON®ULTRITE® LOW // O2 SR FO HRO CI HI LG

G3530 // ± 499 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovým povlakom/textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PU/GUM, dvojzložkový náter, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, odolná do 300 °C



02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



PROMO VIDEO

ARDON®ENERDIG

Pracovná verzia poltopánky ENERDIG je ideálnou voľbou pre pracovníkov, ktorí potrebujú komfort a zároveň vyžadujú atraktívny moderný design. Zvršok obuvi je vyrobený z kombinácie vodoodpudivého textilu a mikrovlákna, čo zaisťuje vysokú odolnosť a zároveň priedušnosť. Anatomická stielka z penového materiálu sa prispôsobuje tvaru nohy a dobre tlmí nárazy pri došľape. Ľahká športová podošva phylon/guma je vhodná na použitie ako vo vnútorných, tak ľahších vonkajších prevádzkach. Ide o špičkový univerzálny model vhodný na široké využitie v rôznych typoch pracovného prostredia aj vo voľnom čase.





36-48

ARDON®ENERDIG // O2 SR FO ESD

G3443 // ± 560 g

ZVRŠOK	MICROFIBER/textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma



02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



ARDON®BRICK BLUE LOW

Pracovná poltopánka dopĺňa populárnu kolekciu BRICK. Obuv novej generácie – spojenie maximálnej ochrany a čistého designu. Zvršok z vysoko odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimoriadnu mechanickú odolnosť a zároveň priedušnosť a flexibilitu. Ideálne na celodenné nosenie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Podrážka z PU/gumy, vyrobená metódou priameho nástreku, zaručuje výbornú priľnavosť, odolnosť proti oderu, olejom a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podošvy pripomínajúci zimnú pneumatiku zaisťuje výbornú trakciu a stabilitu aj v náročnom teréne. Zvršok opatrený rýchlouzáverom namiesto klasického šnurovania výborne chráni a stabilizuje nohu pri práci. Táto obuv je navrhnutá pre profesionálov, ktorí vyžadujú špičkové vybavenie.





36-48

ARDON®BRICK BLUE LOW // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3459 // ± 573 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

ARDON®GANGERLOW

Poltopánka GANGER outdoorového typu ponúka spoľahlivosť a pohodlie aj v náročných podmienkach. Zvršok je vyrobený z kvalitného nubuku, odolného proti vlhkosti a zlému počasiu. Anatomicky tvarovaná stielka a priedušná podšívka zaisťujú vynikajúci komfort. Podrážka z phylonu a gumy poskytuje dobrú trakciu aj v náročnom teréne a zároveň vysokú odolnosť a tlmenie nárazov. Vhodná na použitie v práci aj vo voľnom čase.





35-51

ARDON®GANGERLOW // O2 SR FO HRO

G3431 // ± 618 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň 1,8-2 mm, hydrofóbna úprava /textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C



02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody





ARDON®BRIMIC

Poltopánka Brimic je pracovnou verziou obľúbeného bezpečnostného modelu. Je vyrobená z kvalitného vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chráničov päty aj špice pre dlhú životnosť a jednoduchú údržbu. 3D EVA stielka výborne tlmí nárazy. Ľahká flexibilná PU/PU podošva disponuje protišmykom SR a antistatikou v rozsahu ESD. Ideálna voľba pre pracovníkov v priemysle, stavebníctve, logistike i domácich majstrov.





35-48

ARDON®BRIMIC// O2 SR FO ESD

G3448 // ± 427 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,4mm/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	EVA s amortizačnou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



PROMO VIDEO



ARDON®CREATRON®LOW

Pracovná obuv s rýchloupínacím systémom šnurovania od osvedčenej značky FITGO. Veľmi stabilná a pohodlná podrážka zaručuje bezpečnosť v rôznych typoch vonkajšieho terénu. Zvršok obuvi má vynikajúcu odolnosť voči mechanickému namáhaniu.





36-48

ARDON®CREATRON®LOW // O2 SR FO ESD

G3414 // ± 400 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES tkanina
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

O2

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



36-46

ARDON®FINN // O2 FO SRC

G1265 // ± 360 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®MASTERLOW // O2 SR FO

G3288 // ± 566 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejo-vzdorná, antistatická, protišmyková





36-46

ARDON®LEADERLOW // O2 FO CI SR

G3421 // ± 548 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody





ARDON®ASONEX

Ľahká a vzdušná polobotka športového štýlu s pohodlným pleteným zvrškom. Podrážka z lepeného EVA a pryže s diagonálnym mriežkovým vzorom poskytuje vynikajúcu priľnavosť a protisklzové vlastnosti vo všetkých smeroch, a to ako na hladkých vnútorných povrchoch, tak aj v teréne.





36-48

ARDON®ASONEX // 01 FO SR ESD

G3461 // ± 367 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



ARDON®NEON

Jedinečná poltopánka NEON kombinuje pohodlie, moderný dizajn a ľahké obúvanie. Výnimočný strih obuvi umožňuje rýchle obúvanie pomocou lyžice bez nutnosti zaväzovať šnurovadlá. Kompaktný tkaný zvršok z priedušnej 3D KNIT/PES textílie spolu s laminovanou podšívkou zabezpečuje optimálnu ventiláciu a komfort. Mäkká stielka z PU peny poskytuje pohodlný došľap. Lepená podošva z phylonu a gumy je ľahká, odolná a flexibilná. Dezén zaisťuje dobrú trakciu a priľnavosť ako vo vnútorných, tak aj vonkajších prostrediach. Ideálna voľba na každodenné nosenie v ľahších prevádzkach aj vo voľnom čase.





36-48

0% METAL · 3D KNIT · ESD

ARDON®NEON // O1 FO SR ESD

G3449 // ± 346 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília typu 3D KNIT /PES
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	PU FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody





ARDON®SOFTEX

Pracovná poltopánka so zvrškom z textílie typu softshell a podšívkou z laminovanej priedušnej textílie MESH zaručuje odolnosť proti rôznym poveternostným podmienkam, dlhú životnosť a zároveň pohodlie aj pri celodennom nosení. Podošva vyrobená z dvojkomponentného polyuretanu je olejovzdorná, antistatická a protišmyková, čo poskytuje vynikajúcu stabilitu prevažne vo vnútorných priestoroch. Anatomická gélová stielka zaisťuje extra komfort počas každého kroku. Vhodná na prácu aj voľný čas.





38-50

ARDON®SOFTEX // O1 FO SR

G3429 // ± 440 g

ZVRŠOK	textílie typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

O1

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty



36-48

ARDON®XLIGHT BLUE // O1 SRC ESD

G3397 // ± 320 g

ZVRŠOK	prodyšná textília / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



36-48

ARDON®DIGGER // O1 SRC

G3239 // ± 402 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	MICROFIBER / textília typu KANVAS
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	MD/guma/TPU, lepená technológia





38–48

ARDON®SELMOR // O1 SR FO

G3492 // ± 341 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia koža VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická PU pena
PODOŠVA	EPR/GUMOVÁ, lepená technológia

36–48

ARDON®ASONEX AIR // O1 SR FO ESD

G3500 // ± 330 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia







36-48

ARDON®KINGLOW // O1 SR FO

G3322 // ± 500 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®ARLOW // O1 SR FO

G1052 // ± 440 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®AERO // O1 SR FO

G3053 // ± 500 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





38-48

ARDON®FOREST LOW // O1 SR FO

G3180 // ± 454 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®FIRLOW // O1 SR FO

G1182 // ± 436 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





35-50

ARDON®FLYTEX KHAKI // O1 SR FO

G3367 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



35-50

ARDON®FLYTEX // O1 SR FO

G3355 // ± 407 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová textília 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

OB





36–48

0% METAL 3D KNIT

ARDON®APGRADE // OB E SR

G3494 // ± 329 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová tkanina typu 3D KNIT
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	PU pena
PODOŠVA	odľahčená GUMOVÁ ZMES, jednosložkový náter

S7S





36–48

ARDON®AKEAN // S7S SR FO LG CI SC ESD

G3489 // ± 785 g

ZVRŠOK	hovädzia koža s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna / jazyk z textílie OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána COSMO
STIELKA	Anatomická PU pena
PODOŠVA	PU/LINXFON dvojzložkový náter, odolný voči oleju, antistatický, protiskluzový
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





36–48

ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3524 // ± 685 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovou vrstvou/textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PU/GUM, dvojzložkový náter, odolný voči oleju, antistatický, protiskluzový, odolný do 300 °C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

35–50

ARDON®ULTRITE® // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3526 // ± 685 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovým náterom/textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PU/GUMOVÁ, dvojzložkový náter, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, odolná do 300 °C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar









35–50

ARDON®ULTRITE® WINTER // S3S SR FO HRO LG CI HI

G3528 // ± 695 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovou vrstvou/textíliou
PODŠÍVKA	textília THINSULATE®
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PU/GUMU, dvojzložkový náter, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, odolná do 300 °C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

36–48

ARDON®APULSO HIGH // S3S SR FO LG ESD

G3465 // ± 610 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno s potlačou
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	ANATOMICKÁ HI-POLY PENA
PODOŠVA	PU/LINXFON dvojzložkový náter, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar





S3S





36–48

ARDON®BRIMWIN // S3S SR FO CI ESD

G3515 // ± 650 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno s hrúbkou 1,4 mm / TPU
PODŠÍVKA	tkanina THINSULATE®
STIELKA	Winter EVA.
PODOŠVA	PU/PU odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, dvojzložkový náter
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



ARDON®CREATRON®

Bezpečnostná členková obuv CREATRON® športového charakteru ponúka ochranu, komfort a dizajn na vysokej úrovni. Zvršok z mechanicky odolnej PES textílie s vodoodpudivou úpravou zaisťuje dlhú životnosť a odolnosť voči širokej škále prostredia a klimatických podmienok. Anatomická stielka z hi-poly peny poskytuje celodenné pohodlie. Kombinovaná podošva z phylonu a gumy ponúka skvelé tlmenie došľapu a priľnavosť na rôznych typoch povrchov. Bezpečnostné prvky ako kompozitná špica a kevlarová planžeta chráni používateľa pred zranením. Ideálne pre náročné vonkajšie pracovné podmienky.





36-48

ARDON®CREATRON // S3S SR FO ESD

G3446 // ± 645 g

ZVRŠOK	vysoko odolná PES textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/GUMBA, lepená technológia
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



ARDON®BRIMIC HIGH

Brimic High je odolná členková bezpečnostná obuv navrhnutá pre profesionálov, ktorí potrebujú vysokú ochranu a komfort. Obuv je vyrobená z kvalitného vodoodpudivého mikrovlákna a TPU chráničov päty aj špice pre dlhú životnosť a jednoduchú údržbu. 3D EVA stielka výborne tlmí nárazy. Ľahká flexibilná PU/PU podošva disponuje protišmykom SR a antistatikou v rozsahu ESD. Bezpečnosť zaisťuje nekovová špica aj planžeta. Ideálna voľba pre pracovníkov v priemysle, stavebníctve i logistike.





35-48

ARDON®BRIMIC HIGH // S3S FO SR ESD

G3447 // ± 598 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno v hrúbke 1,4mm/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	EVA s amortizačnou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom





ARDON®NARDOX

Bezpečnostná obuv určená pre zváračov a pracovníkov v kovospracujúcom priemysle, kde hrozí vysoké tepelné a mechanické zaťaženie. Zvršok je vyrobený z kvalitnej hovädzinovej usne s hydrofóbnou úpravou, ktorá zaisťuje odolnosť žiaru i mechanickému poškodeniu. Dvojvrstvová podošva z PU/gumy poskytuje výbornú priľnavosť a odoláva teplotám až do 300 °C. Oceľová ceruzka chráni prsty pred nárazmi a tlakom, zatiaľ čo kevlarová stielka spoľahlivo bráni prepichnutiu. Zapínanie na suchý zips umožňuje rýchle, bezpečné obutie bez voľných častí, ktoré by mohli zachytiť iskry. Obuv spĺňa požiadavky na ochranu pri zváraní, brúsení aj ďalších rizikových činnostiach.





39-48

ARDON®NARDOX // S3S SR FO HRO CI HI

G3453 // ± 688 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	kevlar

S3S

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



38-48

ARDON®BRICK // S3S SR HRO FO CI HI

G3394 // ± 733 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®KINGWIN // S3S CI SR FO

G3289 // ± 750 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar


RADICAL POWER

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



ARDON®TABERTIN

Zimná bezpečnostná členková obuv TABERTIN ponúka vynikajúcu ochranu a pohodlie v náročných zimných podmienkach. Zvršok z hydrofóbnej hovädzej usne Barton Print v spojení s termoizolačnou podšívkou THINSULATE zaisťuje stabilnú izoláciu a tepelný komfort v priebehu pracovného dňa. Stielka POLAR Foam pomáha izolovať chlad od spodnej strany chodidiel v rozsahu štandardu CI. Robustná dvojkomponentná podošva PU/guma je vhodná na vonkajšie použitie v náročných prevádzkach. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostnými prvkami. Ideálne pre náročné zimné pracovné podmienky.





37-48

ARDON®TABERTIN // S3L SR HRO FO CI HI

G3451 // ± 686 g

ZVRŠOK	hovädzinová useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	textílie THINSULATE®
STIELKA	POLAR foam
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom





ARDON®DIBERTIN LB

Zimná bezpečnostná poloholeňová obuv DIBERTIN LB ponúka vynikajúcu ochranu a pohodlie v náročných zimných podmienkach. Zvršok z hydrofóbnej hovädzej usne Barton Print v spojení s termoizolačnou podšívkou THINSULATE zaisťuje stabilnú izoláciu a tepelný komfort v priebehu pracovného dňa. Stielka POLAR Foam pomáha izolovať chlad od spodnej strany chodidiel v rozsahu štandardu CI. Robustná dvojkomponentná podošva PU/guma je vhodná na vonkajšie použitie v náročných prevádzkach. Obuv disponuje nekovovými bezpečnostnými prvkami. Ideálne pre náročné zimné pracovné podmienky.





37-48

ARDON®DIBERTIN LB // S3L SR HRO FO CI HI

G3452 // ± 763 g

ZVRŠOK	hovädzinová useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	textílie THINSULATE®
STIELKA	POLAR foam
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S3L

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



36-48

ARDON®PRIME HIGH // S3L SR FO

G1300 // ± 588 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®ROVER // S3L HI CI SR HRO FO

G3290 // ± 736 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar





35-50

ARDON®ROVERWIN // S3L SR FO HRO CI HI

G3390 // ± 750 g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK - hovädzia useň s nánosom polyuretánu, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



38-48

ARDON®TIBIA // S3L HI CI SR HRO FO

G3291 // ± 886 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	ANATOMIC FOAM, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom





ARDON®METALURG

Bezpečnostná obuv je určená na použitie nielen v zlievárenskom či kovospracujúcom priemysle, ale všade tam, kde potrebujete pohodlie ľahkého obúvania a zároveň ochranu pred bezpečnostnými rizikami. Špeciálny strih modelu uľahčuje obúvanie a zároveň zaisťuje pevné uchytenie na nohe. Zvršok je vyrobený z hydrofóbnej hovädzinovej usne, ktorá odoláva mechanickému poškodeniu. Podrážka z materiálu PU/guma je odolná voči teplotám až do 300 ° C a poskytuje spoľahlivú priľnavosť aj na klzkom povrchu. Oceľová ceruzka chráni prsty pred nárazmi a stielka účinne bráni prepichnutiu spodnej časti obuvi. Obuv je tak ideálnou voľbou do náročných prevádzok s vysokými požiadavkami na bezpečnosť.





39-48

ARDON®METALURG // S3 FO SR HRO CI HI

G3455 // ± 694 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S3

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + prienik a absorpcia vody + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



35-51

ARDON®GANGER // S3 SRC HRO

G3363 // ± 599 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 – 2 mm, hydrofóbna úprava / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®PROTECTOR // S3 SRC HRO

G3315 // ± 770 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



39-48

ARDON®SPARKLE // S3 SRC HI CI HRO

G3384 // ± 698 g

ZVRŠOK	lícová hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®LEADER // S3 SRC CI

G3392 // ± 709 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON® // S3 FO SR

G1055 // ± 726 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER , 1.8 - 2 mm, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®LEADERWIN // S3 SRC CI

G3393 // ± 732 g

ZVRŠOK	NUBUK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



36-50

ARDON®FIRWIN // S3 SRA CI

G3131 // ± 614 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-50

ARDON®FIRWIN LB // S3 SRA CI

G3121 // ± 676 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®FORTE // S3 SR FO HRO

G3270 // ± 722 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®KING // S3 FO SR

G3284 // ± 710 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-50

ARDON®FIRSTY // S3 FO SR

G3098/N // ± 626 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



ARDON®BRIMIC AIR HIGH





38–48

ARDON®BRIMIC AIR HIGH // S1PS FO SR ESD

G3495 // ± 602 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno perforované
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	EVA s tlmiacou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, dvojzložkový náter
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



38-50

ARDON®SOFTEX HIGH // S1P SR FO

G3404 // ± 606 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ





36-48

ARDON®GEAR // S1P SR FO

G3168 // ± 710 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm/textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®PRIME HIGHTREK // S1P SRA

G1304 // ± 660 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



39-48

ARDON®INTEGRAL-M // S1P SR FO HRO M

G3428 // ± 790 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ





36-48

ARDON®FIRSTY // S1P SR FO

G1185 // ± 596 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju



36-48

ARDON® // S1 FO SR

G1054 // ± 538 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



39-48

ARDON®FOUNDRY // S1 FO SR SC

G3073 // ± 654 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



ARDON®ULTRITE®





38–48

ARDON®ULTRITE® // O2 SR FO HRO CI HI LG

G3529 // ± 561g

ZVRŠOK	ACTION NUBUK – hovädzia koža s polyuretánovým náterom/textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PU/GUM, dvojzložkový náter, odolná voči oleju, antistatická, protiskluzová, odolná do 300 °C



02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



ARDON®BRICK BLUE

Pracovný členkový variant populárneho modelu BRICK. Obuv novej generácie – spojenie maximálnej ochrany a čistého designu. Zvršok z vysoko odolného materiálu Woven-Tek poskytuje mimoriadnu mechanickú odolnosť a zároveň priedušnosť a flexibilitu. Ideálne na celodenné nosenie aj v tých najnáročnejších podmienkach. Podrážka z PU/gumy, vyrobená metódou priameho nástreku, zaručuje výbornú priľnavosť, odolnosť proti oderu, olejom a vysokým teplotám až do 300 °C. Dezén podošvy pripomínajúci zimnú pneumatiku zaisťuje výbornú trakciu a stabilitu aj v náročnom teréne. Členková konštrukcia s rýchlouzáverom namiesto klasického šnurovania výborne chráni a stabilizuje nohu pri práci. Táto obuv je navrhnutá pre profesionálov, ktorí vyžadujú špičkové vybavenie.





38-48

ARDON®BRICK BLUE // O2 SR HRO FO CI HI ESD

G3457 // ± 602 g

ZVRŠOK	Vysoko odolná tkanina Woven-Tek
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/guma Superline, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody

ARDON®GANGER

Členková obuv GANGER outdoorového typu ponúka spoľahlivosť a pohodlie aj v náročných podmienkach. Zvršok je vyrobený z kvalitného nubuku, odolného proti vlhkosti a zlému počasiu. Anatomicky tvarovaná stielka a priedušná podšívka zaisťujú vynikajúci komfort. Podrážka z phylonu a gumy poskytuje dobrú trakciu aj v náročnom teréne a zároveň vysokú odolnosť a tlmenie nárazov. Vhodná na použitie v práci aj vo voľnom čase.





35-51

ARDON®GANGER // O2 SR FO HRO

G3430 // ± 678 g

ZVRŠOK	NUBUK-hovädzinová useň v hrúbke 1,8-2 mm/ hydrofóbna úprava/textílie
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	Anatomic foam
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia, odolná do 300°C

02

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



ARDON®METALURG

Pracovná obuv je určená na použitie nielen v zlievárenskom či kovospracujúcom priemysle, ale všade tam, kde potrebujete pohodlie ľahkého obúvania. Špeciálny strih modelu uľahčuje obúvanie a zároveň zaisťuje pevné uchytenie na nohe. Zvršok je vyrobený z hydrofóbnej hovädzinovej usne, ktorá odoláva mechanickému poškodeniu. Podrážka z materiálu PU/guma je odolná voči teplotám až do 300 ° C a poskytuje spoľahlivú priľnavosť aj na klzkom povrchu.







39-48

ARDON®METALURG // O2 SR FO HRO CI HI

G3456 // ± 694 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	ANATOMIC GEL
PODOŠVA	PU/GUMA dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C

O2

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + prienik a absorpcia vody



36-48

ARDON®LEADER // O2 FO CI SR

G3423 // ± 595 g

ZVRŠOK	NUBUK - byvolia useň, 1.8 - 2 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®MASTER // O2 SR FO

G3330 // ± 553 g// DOPREDAJ

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejo-vzdorná, antistatická, protišmyková



36-50

ARDON®PROTECTOR // O2 SRC HRO FO

G3316 // ± 590 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



36-48

ARDON®MASTERWIN // O2 SRC CI

G3389 // ± 555 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	hovädzia useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE, hydrofóbna úprava / jazyk z textílie CORDURA
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková



36-48

ARDON®ARWIN // O2 SR FO HI CI

G3132 // ± 552 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, hydrofóbna úprava, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	umelý kožúšok
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON® // O1 SR FO

G1051 // ± 474 g

ZVRŠOK	bývolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®KING // O1 SR FO

G3321 // ± 568 g

ZVRŠOK	bývolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®LEADERWIN // O2 FO CI SR

G3424 // ± 578 g

ZVRŠOK	NUBUCK - hovädzia useň, 1.8 - 2 mm, hydrofóbna / textília
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC, syntetická kožušina
PODOŠVA	PU/PU, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková

01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty



38-48

ARDON®WELDER // O1 SR HRO FO

G3292 // ± 694 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková, odolná do 300°C



35-50

ARDON®FIRSTY// O1 SR FO

G1181 // ± 438 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





36-50

ARDON®FIRWIN // O1 SR FO CI

G3097 // ± 472 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

OB

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky



38-48

ARDON®FARM HIGH // OB CI E SR

G3314 // ± 716 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia



38-48

ARDON®FARM WINTER // OB CI E SR

G4017/N // ± 700 g

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	GUMA, lepená technológia

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



ARDON®BRIMSAN

Bezpečnostný sandál Brimsan je navrhnutý pre širokú škálu pracovných prostredí, kde je dôležitá ochrana, pohodlie a vzdušnosť. Atraktívny zvršok z kvalitného mikrovlákna zaisťuje dlhú životnosť a ochranu. Priedušná podšívka MESH zlepšuje komfort a 3D EVA stielka výborne tlmí nárazy pri došľape. Dvojkomponentná podošva PU/PU je ľahká, flexibilná a zároveň olejovzdorná s protišmykom SR. Obuv spĺňa ESD štandard. Sandále je vybavená ľahkou kompozitnou špicou a kevlarovou planžetou na ochranu proti prepichnutiu. Ideálne na celodenné nosenie v najrôznejších pracovných podmienkach, kde je potrebné pohodlie a dobrá ventilácia obuvi.





35-48

ARDON®BRIMSAN // S1PS SR FO ESD

G3444 // ± 572 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno,1.4 mm/TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	EVA s amortizačnou konštrukciou
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	komposit
PLANŽETA	kevlar

S1PS

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



ARDON®REFIWAN®SAN

Ľahký sandál so športovým strihom a rýchloupínacím elastickým systémom šnurovania. Vetracie otvory sú chránené ľahkou sieťovinou, ktorá zabraňuje prenikaniu nečistôt do topánky. Obuv je vhodná do interiéru aj na ľahšie vonkajšie použitie.





36-48

ARDON®REFIWAN®SAN // S1PS SR FO ESD

G3501 // ± 446 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / MICROFIBER / TPU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomic Hi-Poly foam
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia
TUŽINKA	karbon
PLANŽETA	kevlar

S1P

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu



36-46

ARDON®VISPERSAN GREY // S1PS FO SR

G3247 // ± 510 g

ZVRŠOK	textília typu MESH / PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	phylon/guma, lepená technológia
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar



36-48

ARDON®TRIMMER // S1PL FO SR HRO

G3281 // ± 586 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/guma dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát
PLANŽETA	kevlar



35-50

ARDON®FIRSAN // S1P SR FO

G1188 // ± 568 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



35-48

ARDON®FIRSAN TREK // S1P SR FO

G3305 // ± 540 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



36-48

ARDON®BLENDSAN // S1P SRC

G3167 // ± 614 g

ZVRŠOK	NUBUK - byvolia useň, 1.8 - 2 mm / textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/guma Bordex, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	kevlar

S1

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty + odolnosť proti palivovému oleju



35-48

ARDON®TANGERSAN // S1 SR FO ESD

G3219 // ± 492 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1.8 mm, textília
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU/PU Superlight, dvojzložkový nástrek, olejovzdorná, antistatická, protišmyková
TUŽINKA	sklolaminát



36-48

ARDON®VOG // S1 SRC

G1267 // ± 450 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ





36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO

G3170 // ± 660 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®GEARSAN // S1 SR FO ESD

G3249 // ± 560 g

ZVRŠOK	brúsená byvolia useň VELUR , 1.8 - 2 mm / textília CORDURA
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	kompozit



36-48

ARDON®ARSAN // S1 FO SR

G3115 // ± 606 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®PRIME SANTREK // S1 SRA

G1303 // ± 512 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	AIR COMFORT - bohato perforovaná, výborne odvádza vlhkosť
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



36-48

ARDON®KINGSAN // S1 FO SR

G3286 // ± 550 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek
TUŽINKA	oceľ



01

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky + uzatvorená oblasť päty, antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty



36-48

ARDON®VOG// O1 SRC FO

G1263 // ± 358 g

ZVRŠOK	MICROFIBER umelé vlákno, 1,6 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®ARSAN// O1 SR FO

G3116 // ± 544 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília TAIBRELLE
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek





36-48

ARDON®KINGSAN// O1 SR FO

G3323 // ± 490 g

ZVRŠOK	byvolia useň s dezénom SPLIT LEATHER, 1.8 - 2 mm
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU New York olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek



36-48

ARDON®FIRSAN// O1 SR FO

G1187 // ± 438 g

ZVRŠOK	hovädzia useň s dezénom SPLIT LEATHER
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PU/PU olejovzdorná, antistatická, protišmyková, dvojzložkový nástrek

S5

EN ISO 20345

spĺňa základné požiadavky + antistatické vlastnosti, absorpcia energie v oblasti päty, odolnosť proti palivovému oleju + odolnosť proti prepichnutiu, podošva s dezénom



38-47

ARDON®PURSAFE // S5 SR CI FO

G3176 // ± 904 g

ZVRŠOK	PU
PODŠÍVKA	polyester
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	PU
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ



38-48

ARDON®OILFISH S5 // S5 SR

G10Night // ± 1 290 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	polyester
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ





38-48

13161 RIGGER // S5 FO CI SR

G3359 // ± 1 119 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
PODOŠVA	PVC/nitril
TUŽINKA	kompozit
PLANŽETA	oceľ



40-47

ARDON®CHEST WADERS FLUO // S5 SRA

G5009 // EN 343

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC
TUŽINKA	oceľ
PLANŽETA	oceľ

OB



13159 WINTER GREEN

Zimné čižmy zateplené plyšom z materiálu certifikovaného OEKOTEX. Čižma je vyrobená z PVC materiálu vysokej kvality a je vhodná na použitie pri výkone profesie aj vo voľnom čase pri práci na záhrade, kde je nutná ochrana proti chladu a vode.





37-48

13159 WINTER GREEN // OB FO CI SR

G3460 // ± 268 g

ZVRŠOK	EVA
PODOŠVA	EVA

OB

EN ISO 20347

spĺňa základné požiadavky



36-45, 47, 48

ARDON®NIGHTFISH // OB SRA

G9Night // ± 1 080 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC/nitril



36-45, 47, 48

ARDON®WHITEFISH // OB SRA

G12Night // ± 1 170 g

ZVRŠOK	PVC / nitril
PODŠÍVKA	nylon
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PVC/nitril



39-46

GARDEN 410 // OB E FO SR

G3230 // ± 954 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC



39, 41-43, 45-48

GUNNAR // OB

G3041 // ± 910 g

ZVRŠOK	GUMA / FILC
PODŠÍVKA	netkaná textília typu FILC
PODOŠVA	GUMA



38, 39, 41-48

CALLUM // OB

G3040 // ± 684 g

ZVRŠOK	hovädzia useň / netkaná textília typu FILC
PODŠÍVKA	netkaná textília typu FILC
PODOŠVA	GUMA



40-47

ARDON®CHEST WADERS // OB SRC

G5008

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC



40-47

ARDON®THIGH WADERS // OB SRC

G5007

ZVRŠOK	PVC / PES
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC

I. CAT.



38-47

39 INS // Náhradné vložky GARDEN

G3410

PODŠÍVKA filc / textil



36-47

POLARFOX // vybrané požiadavky EN20347:2012

G3232 // ± 310 g

ZVRŠOK	EVA
PODŠÍVKA	trojvrstvová netkaná textília
STIELKA	trojvrstvová netkaná textília
PODOŠVA	EVA

36-47

POLARFOX // Náhradné vložky

G3232INS



37-46

SEBSO APERO 13450

G3425 // ± 268 g

ZVRŠOK	termoplastický elastomer SEBS
STIELKA	AIR COMFORT
PODOŠVA	termoplastický elastomer SEBS

I.CAT.



SEBSO APERO 13450

Biela varianta obľúbeného nazúvaku vyrobeného z inovatívneho materiálu SEBS, ktorý svojimi užívateľskými vlastnosťami pripomína gumu. Vyznačuje sa vysokou odolnosťou voči mechanickému opotrebovaniu, chemickým látkam, ultrafialovému žiareniu a vysokým teplotám. Možno čistiť praním až pri 90 °C. Vhodný na využitie všade tam, kde je vyžadovaná spoľahlivosť, dlhá životnosť a odolnosť voči rôznym vplyvom prostredia.





37-46

ARDON®SEBSO APERO 13450

G3441 // ± 268 g

ZVRŠOK	termoplastický elastomer SEBS
STIELKA	AIR COMFORT
PODOŠVA	termoplastický elastomer SEBS





outdoor obuv





712 **poltopánky**

738 **členková obuv**

744 **sandály**

749 **šľapky**

751 **čižmy**

752 **ponožky**

756 **doplnky**





36–46

ARDON®SORAPIS

G3476 // ± 417 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia koža VELUR/ textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána / laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ ZMES, lepená technológia

36–46

ARDON®SORAPIS

G3477 // ± 417 g

ZVRŠOK	leštená hovädzia koža VELUR/ textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána / laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ ZMES, lepená technológia









37–46

ARDON®SELVANO LOW

G3519 // ± 428 g

ZVRŠOK	tkanina NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia





36–46

ARDON®CRISTALLO

G3473 // ± 368 g

ZVRŠOK	tkanina typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ ZMES/TPU, lepená technológia

36–46

ARDON®CRISTALLO

G3474 // ± 368 g

ZVRŠOK	tkanina typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ ZMES/TPU, lepená technológia









36–42

ARDON®CRISTALLO

G3475 // ± 368 g

ZVRŠOK	tkanina typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ/TPU, lepená technológia





40–46

ARDON®TOFANA

G3483 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická Hi-Poly pena
PODOŠVA	EVA

36–42

ARDON®TOFANA

G3478 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	EVA







36–46

ARDON®TOFANA

G3482 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická Hi-Poly pena
PODOŠVA	EVA



36–46

ARDON®TOFANA

G3481 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	EVA



36–42

ARDON®TOFANA

G3479 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	EVA



36–42

ARDON®TOFANA

G3480 // ± 245 g

ZVRŠOK	tkanina typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická Hi-Poly pena
PODOŠVA	EVA


ARDON®



ARDON®DROPIGO

Barefootová poltopánka s tenkou podošvou zaisťujúca maximálny kontakt s povrchom a možnosť prirodzeného pohybu. Ľahký zvršok z MESH textílie poskytuje priedušnosť a komfortná stielka FOAM jemné odpruženie. Ideálna pre aktívny pohyb a voľnočasové aktivity za priaznivého počasia.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3432 // ± 233 g

ZVRŠOK	textília typu MESH/guma
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	FOAM COMFORT
PODOŠVA	TPR





40–46

ARDON®DROPIGO

G3466 // ± 233 g

ZVRŠOK	textília typu MESH/guma
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Foam comfort
PODOŠVA	TPR, lepená technológia





36–42

ARDON®DROPIGO

G3467 // ± 233 g

ZVRŠOK	textília typu MESH/guma
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Foam comfort
PODOŠVA	TPR, lepená technológia





ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná športová poltopánka vhodná na aktívne trávenie voľného času. Atraktívny zvršok z priedušnej textílie 3D JACQUARD MESH zaisťuje komfort a priedušnosť. Anatomicky tvarovaná stielka ponúka maximálnu oporu a v kombinácii s phylonovou medzipodrážkou aj mäkký došľap a tlmenie rázov. Gumená nášľapka s univerzálnym dezénom poskytuje skvelú trakciu v meste aj v teréne.





36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3437 // ± 340 g

ZVRŠOK	textílie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia





ARDON®ULTRITE®AIR LOW

Pohodlná športová poltopánka vhodná na aktívne trávenie voľného času. Atraktívny zvršok z priedušnej textílie 3D JACQUARD MESH zaisťuje komfort a priedušnosť. Anatomicky tvarovaná stielka ponúka maximálnu oporu a v kombinácii s phylonovou medzipodrážkou aj mäkký došľap a tlmenie rázov. Gumená nášľapka s univerzálnym dezénom poskytuje skvelú trakciu v meste aj v teréne.





36-46

ARDON®ULTRITE®AIR LOW

G3438 // ± 340 g

ZVRŠOK	textílie typu JACQUARD MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	ANATOMIC FOAM
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia


ARDON®

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

Outdoorová polobotka je ideální volbou pro turistiku i běžné nošení v přírodě. Svršek z odolného textilu s voděodolnou membránou chrání nohu před vlhkostí a zároveň zajišťuje dobré uživatelské mikroklima uvnitř obuvi. Lehčená podešev z materiálu phylon v kombinaci s pryží zajišťuje pohodlný došlap, tlumení nárazů a spolehlivou přilnavost. Univerzální dezén podešve zajištuje výbornou stabilitu a trakci na různých typech povrchu ve venkovním terénu.





36-46

ARDON®ULTRITE®GO! LOW

G3436 // ± 480 g

ZVRŠOK	textília typu NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia


ARDON

ARDON®DROPIGO

Barefootová poltopánka s tenkou podošvou zaisťujúca maximálny kontakt s povrchom a možnosť prirodzeného pohybu. Ľahký zvršok z MESH textílie poskytuje priedušnosť a komfortná stielka FOAM jemné odpruženie. Ideálna pre aktívny pohyb a voľnočasové aktivity za priaznivého počasia.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3433 // ± 233 g

ZVRŠOK	textília typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	EVA so syntetickou kožušinou
PODOŠVA	termoplastická guma




RDON



ARDON®DROPIGO

Barefootová poltopánka s tenkou podošvou zaisťujúca maximálny kontakt s povrchom a možnosť prirodzeného pohybu. Ľahký zvršok z MESH textílie poskytuje priedušnosť a komfortná stielka FOAM jemné odpruženie. Ideálna pre aktívny pohyb a voľnočasové aktivity za priaznivého počasia.





36-46

ARDON®DROPIGO

G3434 // ± 233 g

ZVRŠOK	textília typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	EVA so syntetickou kožušinou
PODOŠVA	termoplastická guma





37-46

ARDON®CREATRON®CAMO

G3407 // ± 397 g

ZVRŠOK	textília NYLON OXFORD/ NUBUK hovädzia useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



36-46

ARDON®RIDGE LOW

G3358 // ± 435 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	NUBUK hovädzia useň brúsená z lícnej strany
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia

HydroGuard®
waterproof

HYDROGUARD® je nepremokavá a priedušná polyuretánová membrána, ktorá je pokrytá miliardami mikroskopických pórov, vďaka čomu má laminát jedinečné vodoodpudivé a priedušné vlastnosti. Póry sú optimálne dimenzované tak, aby umožňovali únik molekúl vodnej pary (potu a telesnej vlhkosti) a zároveň neprepúšťali kvapky vody. Membrána je pružná, vďaka čomu je mimoriadne vhodná na použitie v obuvi a oblečení.

Technické údaje pre vodotesnú membránu Hydroguard

Materiál	polyuretan
Hrúbka	0.025 mm
Natiahnutie pred roztrhnutím	150 %
Výška vodného stĺpca	4000 mm H_2O
Dynamická skúška vodotesnosti	50 000 ohybov
Priepustnosť vodných pár (Satra TM47)	3.52 mg/cm²/h
Priedušnosť (MVT, EN ISO 20345)	20,1 mg/cm²





37-46

ARDON®SPINNEY

G3195 // ± 460 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



37-46

ARDON®SPINNEY BLUE

G3241 // ± 460 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná prodyšná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	Phylon/guma, lepená technológia



36-46

ARDON®TWIST NAVY

G3318 // ± 350 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia



38-46

ARDON®DUSK

G3383 // ± 392 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília typu MESH, vodeodolná membrána
STIELKA	LATEX FOAM COMFORT
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



38-46

ARDON®TWIST BLACK

G3317 // ± 350 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia



38-46

ARDON®FLOATY

G3300 // ± 220 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK	textília typu MESH
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	EVA, lepená technológia



36-48

ARDON®FORCE BLACK

G3177 // ± 406 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®FORCE NAVY

G3377 // ± 406 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-48

ARDON®FORCE KHAKI

G3378 // ± 406 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-48

ARDON®CROSS LOW

G3297 // ± 370 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



35-42

ARDON®BLOOM NAVY/PINK

G3299 // ± 370 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/TPR, lepená technológia



35-42

ARDON®BLOOM BLACK/BLUE

G3319 // ± 370 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/TPR, lepená technológia



37–48

ARDON®VENTARO

G3517 // ± 451 g

ZVRŠOK	leštená hovädzia koža VELUR/ textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána / laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ, lepená technológia



37–48

ARDON®VENTARO

G3516 // ± 451 g

ZVRŠOK	leštená hovädzia koža VELUR/textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	vodoodolná membrána / laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/GUMOVÁ ZMES, lepená technológia









37–46

ARDON®SELVANO

G3518 // ± 428 g

ZVRŠOK	tkanina NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná tkanina MESH
STIELKA	Anatomická pena Hi-Poly
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia


ARDON®

NEW

ARDON®ULTRITE®GO!

Kotníková outdoorová obuv je ideálnou voľbou pre turistiku aj bežné nosenie v prírode. Zvršok z odolného textilu s vodeodolnou membránou chráni nohu pred vlhkosťou a zároveň zaisťuje dobrú užívateľskú mikroklímu vo vnútri obuvi. Ľahčená podošva z materiálu phylon v kombinácii s gumou zaisťuje pohodlný došľap, tlmenie nárazov a spoľahlivú priľnavosť. Univerzálny dezén podošvy zaisťuje výbornú stabilitu a trakciu na rôznych typoch povrchu vo vonkajšom teréne.





36-46

ARDON®ULTRITE®GO!

G3435 // ± 550 g

ZVRŠOK	textília typu NYLON OXFORD + TPU + PU
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD/laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®FORCE HIGH

G3379 // ± 452 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®FORCE WINTER

G3391 // ± 469 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA syntetická kožušina, vodeodolná membrána
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®QUEST

G1310 // ± 500 g

ZVRŠOK textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA syntetická kožušina
STIELKA BASIC
PODOŠVA PHYLON/TPR, lepená technológia



37-46

ARDON®SPINNEY HIGH

G3243 // ± 496 g

ZVRŠOK	brúsená hovädzia useň VELUR / textília NYLON OXFORD
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia



36-48

ARDON®CROSS

G3231 // ± 436 g

ZVRŠOK	textília typu SOFTSHELL
PODŠÍVKA	laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	PHYLON/TPR, lepená technológia



37-46

ARDON®CREATRON®HIGH CAMO

G3406 // ± 422 g

ZVRŠOK	textília NYLON OXFORD / NUBUK hovädzia useň
PODŠÍVKA	membrána HYDROGUARD, laminovaná priedušná textília typu MESH
STIELKA	OPEN CELL PU
PODOŠVA	PHYLON/guma, lepená technológia





36–46

0% METAL

3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3468 // ± 218 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová tkanina typu 3D KNIT/PU
STIELKA	Foam comfort
PODOŠVA	TPR, lepená technológia



40–46

0% METAL

3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3469 // ± 218 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová tkanina typu 3D KNIT/PU
STIELKA	Foam comfort
PODOŠVA	TPR, lepená technológia



40–46

0% METAL

3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3470 // ± 218 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová tkanina typu 3D KNIT/PU
STIELKA	Foam comfort
PODOŠVA	TPR, lepená technológia



36–46

0% METAL

3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3471 // ± 218 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová tkanina typu 3D KNIT/PU
STIELKA	Foam comfort
PODOŠVA	TPR, lepená technológia



40–46

0% METAL

3D KNIT

ARDON®DROPISAN

G3472 // ± 218 g

ZVRŠOK	pletená dvojvrstvová tkanina typu 3D KNIT/PU
STIELKA	Foam comfort
PODOŠVA	TPR, lepená technológia





36–46

ARDON®SUNSET

G3484 // ± 242 g

ZVRŠOK	PU, textília
PODŠÍVKA	textília
STIELKA	BASIC
PODOŠVA	TPR, lepená technológia





38–48

ARDON®ADRIATIK

G3488 // ± 109 g

ZVRŠOK	PU
PODOŠVA	EVA

36–45

ARDON®BALTIK

G3487 // ± 139 g

ZVRŠOK	PVC
PODOŠVA	EVA







36-46

ARDON®STRAND

G3227 // ± 266 g

ZVRŠOK PU, textília
PODŠÍVKA laminovaná priedušná textília MESH
STIELKA AIR COMFORT
PODOŠVA PHYLON/GUMA, lepená technológia



36-46

ARDON®SUNSET YELLOW

G3240 // ± 242 g

ZVRŠOK PU, textília
PODŠÍVKA textília
STIELKA BASIC
PODOŠVA TPR, lepená technológia



36-46

ARDON®SPRING KHAKI

G3375 // ± 300 g // DOPREDAJ

ZVRŠOK textília, textilný pásik, PU
PODOŠVA MD/TPR, lepená technológia
STIELKA PHYLON



41-46

ARDON®BROOK BLACK

G3400 // ± 225 g

ZVRŠOK PU, textília
PODŠÍVKA textília
STIELKA phylon
PODOŠVA TPR, lepená technológia



35-42

ARDON®JUNO ROSE

G3302 // ± 330 g

ZVRŠOK PRINTED LEATHER - potlačená hovädzia useň
PODŠÍVKA netkaná textília
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



35-42

ARDON®JUNO WHITE

G3301 // ± 330 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



35-42

ARDON®VENUS WHITE

G3303 // ± 340 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



36-46

ARDON®MARS

G3105, G3104 // ± 282 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



36-46

ARDON®MERKUR

G3107, G3106 // ± 302 g

ZVRŠOK ACTION LEATHER - hovädzia useň s nánosom polyuretánu
PODOŠVA anatomicky tvarovaná korková stielka, tlmiaca medzivrstva a EVA s reliéfnou úpravou



40-45

ARDON®PACIFIK

G3140 // ± 172 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA



40-45 (G3178, G3179) 36-45 (G3409)

ARDON®MARINE

G3178, G3179, G3409 // ± 178 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA



36-45, 36-42

ARDON®MARINE

G3306, G3307 // ± 178 g

ZVRŠOK EVA
PODOŠVA EVA





37-47

DAMP

G3212 // ± 750 g

ZVRŠOK	PVC
PODŠÍVKA	nylon
PODOŠVA	PVC



38-47

ARDON®FREEZE

G3206 // ± 670 g

ZVRŠOK	PU/textília typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	syntetická kožušina
PODOŠVA	TPR

38-47

ARDON®FREEZE // Náhradné vložky

G3206INS

PODŠÍVKA	syntetická kožušina



38-47

ARDON®FREEZE LOW

G3420 // ± 592 g

ZVRŠOK	textília typu NYLON
PODŠÍVKA	syntetická kožušina
STIELKA	EVA so syntetickou kožušinou
PODOŠVA	termoplastická guma



36–38, 39–41, 42–45, 46–48

ARDON®ULTRITE®SHORT

☐ H1511, ■ H1512, ■ H1513

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Vonkajší materiál: 40 % polyester (Coolmax®), 40 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan



36–38, 39–41, 42–45, 46–48

ARDON®ULTRITE®MERINO

■ H1514, ■ H1515

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Vonkajší materiál: 58 % vlna merino, 40 % polyamid, 2 % elastan



39–41, 42–45, 46–48

ARDON®ULTRITE®TREK

■ H1516, ■ H1517, ■ H1518

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

Vonkajší materiál: 40 % polyester (Coolmax®), 40 % bavlna, 18 % polyamid, 2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1501

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR

H1500

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1503

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLR TREK

H1502

MATERIÁL 59 % polyester,
37 % bavlna,
2 % polyamid,
2 % elastan



35-38, 39-42

ARDON®FLORET

H1478

MATERIÁL 60 % bavlna,
38 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SUMMER

H1495

MATERIÁL 60 % bavlna,
38 % polyester,
2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®R8ED

H1496

MATERIÁL 50 % bavlna,
48 % polyester,
2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®VISION

H1497

MATERIÁL 75 % bavlna,
23 % polyester,
2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®NEON

H1498

MATERIÁL 72 % bavlna, 23 % polyester, 3 % strieborné vlákno, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®MERINO

H1492

MATERIÁL 60 % akryl, 25 % merino vlna, 13 % polyester, 2 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®HUNT

H1505

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ESD

H1499

MATERIÁL 69 % bavlna, 28 % polyamid, 2 % elastan, 1 % karbón



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SPORT

H1473

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SOC3-23

H1506

MATERIÁL 75 % bambusové vlákno, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN BLUE

H1479

MATERIÁL 43 % polyester, 30 % nylon, 25 % bavlna, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN ORANGE

H1481

MATERIÁL 43 % polyester, 30 % nylon, 25 % bavlna, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ADN GREEN

H1480

MATERIÁL 30 % nylon, 25 % bavlna, 43 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®SILVER

H1470

MATERIÁL 70 % bavlna, 26 % polyester, 3 % elastan, 1 % strieborné vlákno



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®ACTIVE

H1472

MATERIÁL 38 % polyester COOLMAX®, 38 % bavlna 22 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®LEE

H1475

MATERIÁL 72 % bavlna, 13 % nylon, 12 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®GREY

H1476

MATERIÁL 75 % bavlna, 23 % polyester, 2 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL BLACK

H1474

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WILL WHITE

H1474B

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36-38, 39-41, 42-45, 46-48

ARDON®WELLNESS

H1471

MATERIÁL 72 % bavlna, 25 % polyester, 3 % elastan



36–37, 38–39, 40–41,
42–43, 44–45, 46–48

ARDON®A-GEL

H1520

antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované tlmiace došlap, priedušné



36–37, 38–39, 40–41, 42–43,
44–45, 46–47, 48–49

ARDON®SPORT

H1521

gélové vložky, anatomicky tvarované, viac funkčných zón, podpora tlmenia v oblasti klenby



36-48

ARDON®INSSIH

H1510

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné.



36–48

ARDON®WORK ESD

H1519

antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došlap, priedušné

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 280461 OETI www.oeko-tex.com

36-48

ARDON®INS COMFORT

H1494

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné, antibakteriálne.

38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS GEL

H14068 // DOPREDAJ

Gélové vložky, anatomicky tvarované, viacero funkčných zón, podpora tlmenia v oblasti klenby.







36-48

ARDON®INSUPP

H1507

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné.



38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS SPORT

H14067

Športové vložky, anatomicky tvarované, tlmia došľap.



36-48

ARDON®INSARCH

H1508

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné, antibakteriálne.



36-37, 38-39, 40-41, 42-43, 44-45

ARDON®INS WOOL

H1493

Zimné vložky, spodná strana s vrstvou hliníka, horná strana plsť s 30 % podielom vlny.



36-48

ARDON®LIFT ME UP

H1491 // DOPREDAJ

Antistatické ESD vložky, anatomicky tvarované, tlmiace došľap, priedušné, antibakteriálne.



UNI

ARDON®CARBON

H14003

Antibakteriálne vložky do obuvi, univerzálna veľkosť, strihacie.



38-42, 43-47

ARDON®DRUM

G1306

Bezpečnostný návlek na obuv pre návštevníkov.



39 cm

ARDON®CP4

H1509

Ľahký drevený obuvák.



22 cm

ARDON®CP3

H14063

Plastový obuvák.



90, 110, 130, 150 cm

ARDON®SL-X black-grey

H1522



110/130 cm

ARDON®SL

H14069

MATERIÁL 100 % polyester



105/110 cm

H1484:105/110/120/140 cm

ARDON®DIGGER

H1482, H1485, H1483, H1486, H1484

MATERIÁL 100 % polyester

Okrúhle šnúrky do topánok.



120 cm

ARDON®SL Lacestix hi-vis

H1525

ARDON®SL Lacestix grey

H1524

ARDON®SL Lacestix black

H1523






ARDON


ARDON®

pracovné rukavice





768 **ATG®** Kdo sme
770 **ATG®**MaxiFlex®
775 **ATG®**MaxiCut®
779 **ATG®**MaxiDry®
782 **ATG®**MaxiChem®
784 **chemické a upratovacie**
787 **jednorazové**
790 **máčané** v polyuretane
792 **ESD**
793 **máčané** v nitrile
798 **máčané** v latexu
804 **máčané** v nitrile / v PVC
806 **protirezné**
808 **zimné** máčané / šité
810 **kombinované**
817 **celokožené** / **kožené** zimné
818 **zváracie a tep. odolné**
821 **bez povrstvenia**



EN 388:2016
Pre ochranné rukavice proti mechanickým rizikám spôsobeným oderom, rezom čepeľou, trhaním a prepichnutím.

EN ISO 374-1:2016
Ochranné rukavice proti chemickým rizikám typu A/B/C.

FUNGI VIRUS
Ochranné rukavice proti baktériologickým rizikám.

EN 407:2020
Značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu.

EN 511:2006
Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

NORMY

EN ISO 21420:2020
EN 420+A1:2010

Stanovuje všeobecné požiadavky a príslušné skúšobné postupy pre navrhovanie a konštrukciu rukavíc, odoľnosť materiálu rukavíc proti prieniku vody, zdravotnú bezchybnosť, pohodlie a účinnosť, označenie a informácie dodávané výrobcom vzťahujúce sa na všetky ochranné rukavice EN 21420 (vydaná v r. 2020) rozširuje a spresňuje požiadavky uvedené v EN 420, najmä na zdravotnú bezchybnosť voči koži, značenie rukavíc a najmä teraz stanovuje značenie pre ochranu pred statickou elektrinou.

EN 388:2016



ABCDEF

Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, značenie a dodávané informácie pre ochranné rukavice proti mechanickým, rizikám spôsobeným oderom, rezom čepeľou, trhaním a prepichnutím.

A

ODOĽNOSŤ
PROTI ODERU 0-4

SKÚŠKA MARTINDALE
podľa iso 12947-1, tlak
na vzorku (9,0 +/– 0,2) kpa

ÚROVNE	1	2	3	4
CYKLY	100	500	2000	8000

B

ODOĽNOSŤ
PROTI PREREZANIU 0-5

SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU ČEPEĽOU
rezný kotúč, vyvinutá sila
5 N vodorovný pohyb 5 mm,
kotúč sa otáča o 360°

ÚROVNE	1	2	3	4	5
REGISTER	1,2	2,5	5	10	20

C

SKÚŠKA PEVNOSTI
V ŤAHU 0-4

SKÚŠKA PEVNOSTI V ŤAHU
je definovaná ako potrebná sila
k rozširovaniu trhliny narezanej
na skúšobnom vzorku trhacím
prístrojom podľa EN ISO 7500-1

ÚROVNE	1	2	3	4
NEWTON	10	25	50	75

D

ODOĽNOSŤ PROTI
PREPICHNUTIU 0-4

SKÚŠKA OCEĽOVÝM HROTOM
tlakový skúšobný stroj podľa
normy EN ISO 7500-1 sila vyvinutá
oceľovým hrotom, nezamieňať
s prepichovaním ihlami!

ÚROVNE	1	2	3	4
NEWTON	20	60	100	150

E

SKÚŠKA ODOLNOSTI
PROTI PREREZANIU A-F

SKÚŠKA ODOLNOSTI TDM PROTI
PREREZANIU podľa ISO 13997:1999,
rovná čepeľ s rôznym rezným zaťažením,
teraz povinná pre rukavice s odoľnosťou
proti prerezaniu čepeľou na úrovni 4
a vyššej

ÚROVNE	A	B	C	D	E	F
NEWTON	2	5	10	15	22	30

F

OCHRANA PROTI NÁRAZU
EN 13594:20150 – P

Skúška prebieha v súlade s normou EN 13594:2015 s energiou nárazu 5 J. Pokiaľ rukavica touto skúškou úspešne prejde, je označená písmenom „P", pokiaľ nie, daný výrobok nie je určený ako ochrana proti nárazu. Ide o nepovinný údaj.

EN ISO 374:2016

Špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chemikáliám a mikroorganizmom.



EN ISO 374-1: 2016
TYPE A / B / C

ochranné rukavice
proti chemickým
rizikám **typu A/B/C**



FUNGI
VIRUS

ochranné rukavice
proti **baktériologickým**
rizikám

PRENIKANIE
Proces, pri ktorom chemikálie prenikajú materiálom ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni.
Prenikanie sa meria pomocou difúzie podľa normy EN 16523-1:2015.

TYP C

NÍZKA ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

1

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 10 min*

TYP B

STREDNÁ ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

3

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

TYP A

VYSOKÁ ODOĽNOSŤ
PROTI CHEMIKÁLIÁM
EN ISO 374-1:2016

6

CHEMIKÁLIE*
rezistenčný
čas ≥ 30 min*

EN ISO 374:2016

* ZOZNAM SKÚŠANÝCH CHEMIKÁLIÍ

A - metanol
B - acetón
C - acetonitril
D - dichlórmetán
E - sírouhlík
F - toluén
G - dietylamín
H - tetrahydrofurán
I - etylacetát
J - n-heptan
K - 40 % hydroxid sodný
L - 96 % kyselina sírová
N - 65 % kyselina dusičná
M - 99 % kyselina octová
O - 25 % amoniak
P - 30 % peroxid vodíka
S - 40 % kyselina fluorovodíková
T - 37 % formaldehyd

PENETRÁCIA
Prechod chemikálie cez materiály, švy, dierky či ďalšie slabé miesta ochrannej rukavice na nemolekulárnej úrovni.
Penetráciu je možné merať pomocou prenikania vody podľa normy EN 374-1:2014.



EN ISO 374-5:2016 | MIKROORGANIZMY A BAKTÉRIE | skúška podľa normy EN 374-2 požiadavky v norme EN ISO 374-5



EN ISO 374-5:2016 | VÍRUS | rukavice spĺňajú normu ISO 16604:2004 (metóda b)

DEGRADÁCIA
Teraz je podľa normy 374 nutné merať a udávať v % aj degradáciu materiálu.
Rukavice bežne v reakcii na chemikálie strácajú svoju hmotu (-X %) alebo naberajú (+X %).

EN 407:2020



označenie rukavíc s ochranou proti plameňu



označenie rukavíc bez ochrany proti plameňu

Špecifikuje požiadavky, metódy skúšania, informácie pre používateľov a značenie ochranných rukavíc proti teplu alebo ohňu; mala by byť používaná pre všetky rukavice, ktoré chránia ruky pred teplom alebo plameňmi v jednej alebo viacerých z nasledujúcich podôb.

A

ODOLNOSŤ PROTI VZNIETENIU (0-4)

B

ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU TEPLU (0-4)

1	2	3	4
100°C	250°C	350°C	500°C

po dobu 15 s

C

ODOLNOSŤ PROTI KONVENČNÉMU TEPLU (0-4)

D

ODOLNOSŤ PROTI SÁLAVÉMU TEPLU (0-4)

E

ODOLNOSŤ PROTI MALÝM KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

F

ODOLNOSŤ PROTI VEĽKÝM KVAPKÁM ROZTAVENÉHO KOVU (0-4)

EN 511:2006



Norma špecifikuje požiadavky a metódy skúšania ochranných rukavíc proti chladu.

A

ODOLNOSŤ PROTI KONVEKČNÉMU CHLADU (0-4)

B

ODOLNOSŤ PROTI KONTAKTNÉMU CHLADU (0-4)

C

PRIEPUSTNOSŤ VODY (0 – PRIEPUSTNÉ, 1 – NEPRIEPUSTNÉ) (0-1)

EN 12477:2005

Ochranné rukavice pre zváračov, delia sa na typy A, B, A / B. A- mechanicky náročné postupy, robustnejšie rukavice.
B- jemnejšie rukavice pre presnejšie práce (TIG, spájkovanie atp.). A / B- vhodné pre oba vyššie spomenuté typy prácí.

ISO 10819:2013

Rukavice na ochranu proti vibráciám a nárazom.

(ES) 1935/2004



Nariadenie (ES) č. 1935/2004 stanovuje jednotné bezpečnostné pravidlá pre všetky materiály a predmety prichádzajúce do priameho alebo nepriameho styku s potravinami.

VEĽKOSTNÉ TABUĽKY EN 420

veľkosť		5	6	7	8	9	10	11
		2XS	XS	S	M	L	XL	2XL
obvod dlane	mm	127	152	178	203	229	254	279
dĺžka dlane	mm	-	160	171	182	192	204	215
min. dĺžka rukavice	mm	210	220	230	240	250	260	270



KTO SME, AKO PRACUJEME, ČO REPREZENTUJEME

PRÍBEH POHÁŇANÝ NEPRESTAJNÝM ZAMERANÍM NA ZÁKAZNÍKA A HODNOTAMI

ATG Lanka (Pvt) Limited (predtým John Ward Ceylon (Private) Ltd –"JWC") je súkromná spoločnosť založená na Srí Lanke v roku 1992. Dnes je spoločnosť uznávaným globálnym hráčom, ktorý pôsobí v rámci viacerých kontinentov a mnohých krajín.

Spoločnosť ATG® sa zameriava na inováciu a kvalitu a navrhuje, vyvíja a vyrába rukavice, ktoré zlepšujú výkonnosť najsofistikovanejšieho pracovného nástroja – rúk.

PLNE INTEGROVANÝ PRÍSTUP

Spoločnosť ATG® je plne integrovaným výrobcom. Kontrolujeme všetky elementy výroby. Od potiahnutia a spriadania vlákien, cez pletenie podšívok a poťahovanie, až po konečné úpravy a balenie. To, že sme plne integrovanými, nám pomáha vo vývoji a prenesení produktov z laboratórneho konceptu do plnej výroby.

Vo výrobe pracujeme podľa noriem ISO 9001, ktorými kontrolujeme výrobný proces, čo nám neustále umožňuje poskytovať stálu vysokú kvalitu rukavíc.

Žiadna zo súčastí našich výrobkov sa nezadáva externým dodávateľom. Máme niekoľko výrobných prevádzok na Srí Lanke a zamestnávame viac ako 4 000 ľudí.



Prečo sú rukavice ATG® iné?

Kľúčový tím neprestajne vyvíja technologické platformy ATG®, ktoré kombinujú prieskum trhu a marketingovú analýzu s najnovším technologickým vývojom. Tak sa vytvára základ, na ktorom neustále zlepšujeme skúsenosti zákazníkov vďaka neustálym inováciám.



Prečo? Pretože chápeme zložitosť výberu a implementácie programu na ochranu rúk, ktorý funguje pre všetkých a je všade akceptovaný. Na jednej strane vaši zamestnanci neustále žiadajú rukavice, ktoré sú pohodlnejšie, zatiaľ čo na druhej strane existuje snaha znížiť počet poranení, náklady spojené s týmito poraneniami a zlepšiť efektivitu pracovníkov.

Pomocou našich technologických platforiem sa snažíme skombinovať pohodlie a akceptovanie zo strany pracovníkov s funkčnými a bezpečnostnými prvkami. Nedávno sme tiež pridali technologickú platformu pre „efekt pohodlia", ktorá sa stará o vaše ruky počas práce a po nej.

Naše výrobky obsahujú technológie, ktoré sa zameriavajú na jednu z troch oblastí:

1. Pohodlie
2. Výkonnosť
3. HandCare®

S využitím těchto technologií, ať jsou použity jednotlivě nebo dohromady, vám dodáváme rukavice, které budou k vaší pokožce zaručeně šetrné díky našemu partnerství s organizací Skin Health Alliance.

Rukavice sú navrhnuté tak, aby vydržali. A pretože chceme za každú cenu dodržať náš záväzok "hodnoty za peniaze", rukavice sa dajú prať.

PRAVIDLÁ

ISO 14001: Environmentálny manažment
Máme osobitný tím, ktorý neustále meria a monitoruje krátkodobý a dlhodobý ekologický vplyv všetkých našich výrobných procesov. Príkladom toho sú naše zariadenia na úpravu vody, ktoré sú schopné spracovať zhromaždenú dažďovú vodu na použitie v našich procesoch po vypraní. Celý náš výrobný proces a zariadenia sú certifikované podľa normy ISO 14001.

REACH: Ochrana ľudského zdravia a životného prostredia
Celý náš výrobný proces je v súlade s požiadavkami európskej normy REACH (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok). Naše rukavice neobsahujú DMF a okrem toho garantujeme, že žiadne naše výrobky dnes ani v budúcnosti nebudú obsahovať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

Intenzívne sa snažíme zabezpečiť, aby boli skúsenosti s rukavicami ATG® príjemné pre pokožku používateľa aj pre planétu. Robíme všetko čo môžeme, od začiatku do konca, aby sme zaručili, že naše rukavice sú na 100 % testované na alergie a že sú dermatologicky akreditované, a preto sa dajú považovať za „najpríjemnejšie rukavice pre pokožku na planéte".

TECHNOLÓGIA

AIRtech®

360° PRIEDUŠNOSŤ
Technológia AIRtech® stanovila štandard priedušnosti. Bola navrhnutá a vyvinutá na zvýšenie pohodlia obmedzením hromadenia tepla v rukavici. AIRtech® sa používa na miestach, kde je aplikovaná povrchová vrstva, prostredníctvom patentovanej mikro-penovej nitrilovej povrchovej vrstvy. Tieto drobné bublinky vytvárajú sieť mikroskopických tunelov na prirodzené rozptyľovanie tepla, čo umožňuje ruke dýchať. Technologie AIRtech® umožňuje to, čomu hovoríme 360° úplná priedušnosť pre ruku.

ERGOtech®

PRE MENŠIU ÚNAVU RÚK
Technológia ERGOtech® sa zameriava na to, aby rukavice fungovali ako druhá koža. ERGOtech® sa sústreďuje na maximalizovanie tvaru, pasovania a pocitu našich rukavíc, čo prináša používateľovi výnimočný zážitok.

DURAtech®

DLHŠIE POUŽÍVANIE VÁM ŠETRÍ PENIAZE
DURAtech® je technologická platforma, ktorá zaisťuje dlhšiu trvanlivosť rukavíc. Prečo? Pretože rukavice s dlhou životnosťou skrátka dávajú zmysel z ekonomického hľadiska, nejde však iba o trvácnosť. Ide aj o to, aby vaše rukavice boli svieže a čisté, preto sme naše rukavice vyrobili tak, aby sa dali prať. Tak môžete naplno využiť ponúkanú vynikajúcu trvácnosť.

CUTtech®

NA OCHRANU PROTI POREZANIU
Technológia CUTtech® kombinuje a spája vysoko odolné priadze a vlákna a vytvára rôzne úrovne ochrany proti porezaniu s filozofiou poskytovania vysokej úrovne pohodlia a spokojnosti zákazníka. Do radu CUTtech® nedávno pribudlo trvalé nitrilové zosilnenie medzi palcom a ukazovákom. Tým sa znižuje opotrebovanie na prirodzene slabom mieste väčšiny rukavíc, čím sa predlžuje životnosť rukavíc a znižujú sa náklady na ich používanie.

GRIPtech®

PRE LEPŠIE VLASTNOSTI
V spoločnosti ATG® vnímame priľnavosť ako kľúčové bezpečnostné kritérium. Naša povrchová úprava GRIPtech® „micro-cup" zlepšuje parametre priľnavosti, čo prispieva k bezpečnejšej manipulácii s dielmi. Okrem toho to znižuje únavu rúk spojenú s nedostatočnou priľnavosťou. Aby sme dosiahli tento vysoko účinný efekt, aplikujeme patentovaný proces nanášania povrchovej vrstvy iba tam, kde je to potrebné, aby sme zlepšili a maximalizovali obratnosť a pružnosť.

LIQUItech®

NA OCHRANU PRED OLEJMI, KVAPALINAMI A CHEMIKÁLIAMI
V mnohých pracovných oblastiach sa dnes používajú rôzne množstvá kvapalín vrátane vody, olejov a mnohých chemikálií. Bariéra LIQUItech® bola vytvorená na vašu ochranu. Kombináciou povrchových vrstiev a technológií bezšvového tkania sa dá dosiahnuť odpudivosť kvapalín spolu s nízkou a vysokou odolnosťou voči chemikáliám.

TRItech®

VÄČŠIE POHODLIE, VÄČŠIA VÝKONNOSŤ, LEPŠIA OCHRANA
a skladá z troch vrstiev, z ktorých každá má jedinečný a dôležitý účel a ich spojením vzniká pevný, ale pružný a pohodlný kompozit. Pohodlie, výkonnosť a ochrana spojené novým a inovačným spôsobom.



5-12 MaxiFlex Ultimate adapt

MaxiFlex®Ultimate™**42-874** // A3112

EN388: 4131A, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 7-11 aj s predajnou etiketou

vertikálny odpor $R_v < 1,0 \times 10^8\ \Omega$



6-11 MaxiFlex Ultimate adapt

MaxiFlex®Ultimate™**42-875** // A3059

EN388: 4131A X, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

vertikálny odpor $R_v < 1,0 \times 10^8\ \Omega$



6-11 MaxiFlex Ultimate adapt

MaxiFlex®Ultimate™**42-876** // A3061

EN388: 4131A, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

vertikálny odpor $R_v < 1,0 \times 10^8\ \Omega$



6-12

MaxiFlex®Endurance™**42-844** // A3125

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-848** // A3065

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou



7-11

MaxiFlex®Endurance™**42-845** // A3063

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané, s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov







6-11

MaxiDex ad-apt

MaxiDex®19-007 // A3033

EN388: 3111A, EN ISO 374-2+5, ISO 21702

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané + manžeta
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



5-10

MaxiFlex®Active™34-824 // A3043

EN388: 4131A X

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov



7+8

MaxiFlex®Active™34-814 // A3051

EN388: 4131A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov



6-11

MaxiFlex®Comfort™34-924 // A3048

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; elastan; bavlna; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



5-11

MaxiFoam®34-800 // A3034

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



5-11

MaxiFoam®34-900 // A3035

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 9 a 10 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiFoam®34-600 // A3037

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	144 párov



5-11

MaxiFlex®Elite™**42-274** // A3137

EN388: 3121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 7-10 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiFlex®Elite™**34-244** // A3100

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	144 párov



5-11

MaxiFlex®Elite™**34-774** // A3102

EN16350, ESD

MATERIÁL	nylon; uhlíkové vlákno; polyester; spandex; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,72 mm
KARTÓN	144 párov





9-11

MaxiCut®Ultra™**52-6745FI** // A3070

EN388: 4243FP

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; volfrám; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



5-12

MaxiFlex®Cut™42-8743 // A3119

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiFlex®Cut™42-8443 // A3066

EN388: 4331B

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, s výčnelkami
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiFlex®Cut™34-1743 // A3109

EN388: 4331D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	polyester; Kevlar®
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov



5-12

MaxiCut®Ultra™52-3745 // A3110

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTON	72 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou



8-10

MaxiCut®Ultra™52-3755 // A3104

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiCut®Ultra™52-3445 // A3086

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané s výčnelkami
HRÚBKA	1,1 mm
KARTON	72 párov



6-11

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-3745 // A3121

EN388: 4442C

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov



8-10

MaxiCut®

MaxiCut®34-450LP // A3073

EN388: 4342C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; elastan; polyester; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané, koža na dlani
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiCut®

MaxiCut®34-450 // A3032

EN388: 4342B

MATERIÁL	protirezné vlákno; elastan; polyester; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov



8-10

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-4745D // A3122

EN388: 4X43D, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; oceľ; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

vertikálny odpor $R_v < 1,0 \times 10^8$ Ω



Obsahujú 9% podiel RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-5745E // A3053

EN388: 4X43E, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; oceľové a skelné vlákno; polyester; polyetylén; spandex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov

vertikálny odpor $R_v < 1,0 \times 10^8$ Ω



Obsahujú 10% podiel RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7-11

MaxiCut® Ultra™

MaxiCut®Ultra™44-6745F // A3036

EN388: 4X43F, EN 16350, antistatic

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; volfrám; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

vertikálny odpor $R_v < 1,0 \times 10^8$ Ω



Obsahujú 8% podiel RCS certifikovaného recyklovaného polyamidu CU 1262837

7, 10

MaxiCut®Ultra™89-5735/45CH // A3103

EN388: 2442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné a tepelne odolné vlákna; spandex
HRÚBKA	1,2 mm
DĹŽKA	35 cm, 45 cm
KARTÓN	72 párov



7, 10, 12

MaxiCut®Ultra™89-5735/40/45 // A3123

MaxiCut®Ultra™89-5735T/45T // A3123/T

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno
HRÚBKA	0,8 mm
DĹŽKA	35 cm, 40 cm, 45 cm
KARTÓN	72 párov

T – verzia s pútkom



6-11

MaxiCut®Ultra™58-917 // A3124

EN388: 3442C

MATERIÁL	nylon; elastan; sklené vlákno
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov





6-11

MaxiCut®Ultra™44-6755F // A3138

EN388: 4243F

MATERIÁL	nylon; polyester; elastan; volfrám; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčené
HRÚBKA	1,3 mm
KARTON	72 párov



6-11

MaxiCut®Oil™34-305 // A3107

EN388: 4331B

MATERIÁL	protirezné vlákno; elastan; polyester; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiCut®Oil™44-305 // A3116

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	sklené vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiCut®Oil™44-505 // A3118

EN388: 4442C

MATERIÁL	protirezné vlákno; nylon ;sklené vlákno; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiCut®Oil™34-304 // A3106

EN388: 4331B

MATERIÁL	protirezné vlákno; elastan; polyester; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiCut®Oil™44-304 // A3115

EN388: 4341B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	sklené vlákno; nylon; polyester; spandex; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9 a 10 aj s predajnou etiketou



8-11

MaxiCut®Oil™44-504 // A3117

EN388: 4442C, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; nylon; sklené vlákno; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



8-11

MaxiDry® Zero™

MaxiDry®Zero™ 56-451 // A3050

EN388: 4232B, EN407: X1XXXX, EN511: 021

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; akryl; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9 a 10 aj s predajnou etiketou



6-11

MaxiTherm®

MaxiTherm®30-201 // A3039

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov



8-11

MaxiTherm®

MaxiTherm®30-202 // A3085

EN388: 1241B, EN511: X1X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	akryl; polyester; latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov







5-12

MaxiDry® Elite™ ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-225 // A3134

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov



5-12

MaxiDry® Elite™ ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-227 // A3135

EN388: 3111X, ISO 18889: GR

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiDry® Elite™ ad-apt

MaxiDry®Elite™ 64-226 // A3136

EN388: 3111X, EN ISO 374-1+A1: Type C, ISO 18889: G1

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiDry

MaxiDry®56-424 // A3113

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



6-12

MaxiDry

MaxiDry®56-425 // A3114

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



9-11

MaxiDry

MaxiDry®56-427 // A3058

EN388: 4121A

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	72 párov



6-11

MaxiDry

MaxiDry®56-426 // A3101

EN388: 4111A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type C

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiDry Plus

MaxiDry®56-530 // A3049

EN388: 4121A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	nylon; elastan; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané, manžeta
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	72 párov



6-10

NBR-Lite

NBR-Lite®24-985 // A3031

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlna; nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov





7-11

MaxiChem®

MaxiChem®76-830 // A3128

EN388: 4111A, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: JKLMNO

MATERIÁL	nylon; nitril; nitrilová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov



7-11

MaxiChem® Cut®

MaxiChem®76-833 // A3129

EN388: 4321B, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: JKLMNO,
EN407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; spandex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov



STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-830/ 833
N-heptán (J)	3 (>60 min.)
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	2 (>30 min.)/ 3 (>60 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	3 (>60 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíka (P)	–

7-11

MaxiChem®76-730 // A3082

EN388: 3131A, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	nylon; spandex; latex; latexová pena
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov

veľ. 9+10 aj s predajnou etiketou



7-11

MaxiChem®76-733 // A3083

EN388: 4341C, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type A: KLMNOP,
EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	protirezné vlákno; spandex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,3 mm
DĹŽKA	35 cm
KARTÓN	72 párov



13 x 1,5 cm

Klips ATG® // A3133

MATERIÁL	polykarbonát
ROZMERY	13 x 3 x 1,5 cm
KARTON	1000 ks





STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016

	MaxiChem® 76-730, 733
N-heptán (J)	–
40 % hydroxid sodný (K)	6 (>480 min.)
96 % kyselina sírová (L)	4 (>120 min.)
65 % kyselina dusičná (M)	6 (>480 min.)
99 % kyselina octová (N)	4 (>120 min.)
25 % hydroxid amonný (O)	6 (>480 min.)
30 % peroxid vodíka (P)	6 (>480 min.)



CHEM TOUCH N-II	Level	%
Metanol (A)	2 (>30 min.)	83,2
Hydroxid sodný (K) 40 %	6 (>480 min.)	-12,7
N-heptán (J)	6 (>480 min.)	82,9
Kyselina sírová (L) 96 %	3 (>60 min.)	98,1
Kyselina dusičná (M) 65 %	2 (>30 min.)	97,6
Kyselina octová (N) 99 %	3 (>60 min.)	22,7
Hydroxid amonný (O) 25 %	6 (>480 min.)	10,4
Peroxid vodíka (P) 30 %	6 (>480 min.)	6,4
Formaldehyd (T) 37 %	6 (>480 min.)	-0,7

CLEAN TOUCH

Hydroxid sodný (K) 40 %	6 (>480 min.)
Kyselina sírová (L) 96 %	2 (>30 min.)
Kyselina dusičná (M) 65 %	1 (>10 min.)
Kyselina octová (N) 99 %	1 (>10 min.)
Hydroxid amonný (O) 25 %	1 (>10 min.)
Peroxid vodíka (P) 30 %	5 (>240 min.)
Formaldehyd (T) 37 %	6 (>480 min.)
Kyselina fluorovodíková (S) 40 %	5 (>240 min.)



7-11

ARDON®CHEM TOUCH N-II // A5502

EN 388: 3001X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: AJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,38 mm
DĹŽKA	330 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

ARDON®CHEM TOUCH // A5501

EN388: 2110X, EN374-5,
EN ISO 374-1, EN374-1: Type A:
AKLMNOPST

MATERIÁL	neopren + latex
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	144 párov



9-11 - 30 cm

SHOWA®660 495 // A9026

EN388: 4121X, EN ISO 374-5,
EN374-1: Type B: JKL

MATERIÁL	bavlna; PVC
HRÚBKA	celomáčané
KARTÓN	60 párov



7-10

ARDON®CLEAN TOUCH// A5503

EN 388: 1010X, EN 374-5,
EN ISO 374-1: Type A: KLMNOPTS

MATERIÁL	latex
HRÚBKA	0,4 mm
DĹŽKA	300 mm
KARTÓN	144 párov



8-10

ARDON®INTERFACE PLUS // A5500

EN388: 4101X, EN374-5, EN ISO
374-1: Type A: AFJKLMNOPT

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,42 mm
DĹŽKA	380 mm
KARTÓN	144 párov



9-11

Honeywell

BUTOJECT 898 // A9081

EN388: 2111X, EN ISO 374-1: Type A,
EN374-5, EN421, EN374-1: Type A:
BCIKLM, EN16350

MATERIÁL	butyl
HRÚBKA	0,7 mm
KARTÓN	10 párov



7-11

APLHATEC 87-900 // A7020

EN388: 2120A, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: AKLNPT, EN421

MATERIÁL	latex; neopren
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

ALPHATEC 37-676 // A7013

EN388: 4101X, EN ISO 374-5, EN374-1: Type A: JKLOPT, ISO 18889: G2

MATERIÁL	nitril
HRÚBKA	0,43 mm
KARTÓN	144 párov



7-10

ARDON®STANLEY // A5002

MATERIÁL	latex
VONKAJŠIA STRANA	protišmyková
HRÚBKA	0,45 mm
KARTÓN	240 párov



STUPEŇ OCHRANY PODĽA EN374-1:2016 / EN374-4:2013

/degradácia (+ napučania, - strata masy)/

CHEMIKÁLIE	SEMPERVELVET	INTERFACE PLUS	CHEM TOUCH
Metanol (A)	netestované	2 / 70,1 %	2 / 4,9 %
Toluen (F)	netestované	1 / 81,8 %	–
n-Heptan (J)	netestované	6 / 0.0 %	–
40% hydroxid sodný (K)	6 / 0,5 %	6 / 4,5 %	6 / -13,3 %
96% kyselina sírová (L)	netestované	3 / 61,9 %	3 / 26,4 %
65% kyselina dusičná (M)	netestované	2 / 98,7 %	5 / 21,9 %
99% kyselina octová (N)	netestované	3 91,9 %	2 / 22,7 %
25% hydroxid amonný (O)	netestované	6 / -5,8 %	1 / -12,3 %
30% peroxid vodíka (P)	6 / 7,5 %	6 / -11,7 %	6 / 6,5 %
37% formaldehyd (T)	6 / 15 %	6 / -15,6 %	6 / -1,6 %
kyselina peroxid vodíková (S)	netestované	–	6 / X (netestované)

level 1 > 10 min., level 2 > 30 min., level 3 > 60 min., level 4 > 120 min., level 5 > 240 min., level 6 > 480 min.

7-10

XPERT // A5055

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,13 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks



farba

7-10

FORCE // A5051

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,1 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®COMFORT



farba

7-10

SAFE PLUS // A5062

EN ISO 374-5:2016, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,1 mm
DĹŽKA	290 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®XTENSION



farba

7-10

SAPPHIRE XP // A5069

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: KPT

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,07 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®STYLE



farba



7-10

LATEX FORCE // A5063

EN ISO 374-5, EN374-1: Type C: K

MATERIÁL	latex
HRÚBKA	0,12 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	100/90 ks
KARTÓN S-L/XL	1000/900 ks

*pôvodný SEMPERGUARD®LATEX IC



farba

7-10

SAPPHIRE XP // A5050

EN ISO 374-5, EN374-1/Type B

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,06 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX S-L/XL	200/180 ks
KARTÓN S-L/XL	2000/1800 ks



farba

9

HDPE // A5006

MATERIÁL	HDPE
VONKAJŠIA STRANA	protišmyková
VRECKO	100 ks
KARTÓN	10000 ks



8-11

GRIPPAZ®246 black // A5030

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,15-0,26 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTÓN	500 ks





8-11

GRIPPAZ®246 orange // A5031

EN ISO 374-5, EN374-1: Type B: JKTP

MATERIÁL	nitril nepudr.
HRÚBKA	0,15-0,26 mm
DĹŽKA	240 mm
BOX	50 ks
KARTÓN	500 ks







6-11

ARDON®PURE TOUCH // A8008

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % nylon; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



7-11

ARDON®PURE TOUCH BLACK // A8009

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % nylon; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



6-10

ARDON®LITE TOUCH // A8012

EN388: 4121X

MATERIÁL	100 % nylon; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,90 mm
KARTÓN	144 párov

bezšvová manžeta



5-12

ARDON®BUCK // A9003

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8-11 aj s predajnou etiketou
bezšvová manžeta



6-11

ARDON®BUCK BLACK // A9061

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 7-11 aj s predajnou etiketou
bezšvová manžeta



6-11

ARDON®BUCK GREY // A9117

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,10 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8-11 aj s predajnou etiketou
bezšvová manžeta



9-11

BUCK RETAIL PACK // AR9003

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	20 balení po 12 pároch (240 párov)

bezšvová manžeta



9-10

BUCK BLACK RETAIL PACK // AR9061

EN388: 4131X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	20 balení po 12 pároch (240 párov)

bezšvová manžeta



6-11

ARDON®XC7e // A9888

EN388: 2131X

MATERIÁL	100 % polyester; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



5-10

ARDON®LEO // A9002

EN388: 113XX

MATERIÁL	100 % polyester 13G; polyuretán
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



5-10

ARDON®PROOF // A4073

MATERIÁL	polyester
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov

bezšvová manžeta



5-11

ARDON®BUDDY EVO // A9222

EN388: 212XX

MATERIÁL	50 % polyester, 50 % bavlna 13G; PVC
MÁČANIE	PVC terčíky
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8 aj s predajnou etiketou



6-10

ARDON®RATE TOUCH // A8060

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % nylon, 10 % uhlíkové vl.
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov



6-11

ARDON®PULSE TOUCH // A8011

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % nylon, 10 % uhlíkové vl.
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov



6-10

ARDON®EPA TOUCH // A8210

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % nylon, 10 % uhlíkové vl.; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov



6-10

ARDON®PROOF ESD // A9005

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % polyester, 10 % uhlíkové vl.
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov



6-10

ARDON®LEO ESD // A9001

EN388: XX2XX, EN16350, ESD

MATERIÁL	86 % polyester, 14 % uhlíkové vl.; polyuretán
MÁČANIE	končeky prstov
HRÚBKA	0,85 mm
KARTÓN	240 párov



6-11

ARDON®BUCK ESD // A9004

EN388: 3121X, EN16350, ESD

MATERIÁL	90 % polyester, 10 % uhlíkové vl.; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov



7-11

ARDON®NYPLEXX // A8010

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 9 aj s predajnou etiketou



7-11

ARDON®NITRAX // A9057

EN388: 4121X

MATERIÁL	100 % nylon; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8+10 s predajnou etiketou



6-11

ARDON®BRAD // A5016

EN388: 212XX

MATERIÁL	polyesterový úplet máčaný v nitrilovej pene
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	240 párov

s protišmykovou úpravou



7-11

ARDON®NITRAX BASIC // A9054

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



7

ARDON®IRIS 2.0 RIS // A2080

MATERIÁL	100 % polyester; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	240 párov

s predajnou etiketou







6-10

ARDON®4Xstretch® // A8025

EN388: 3121X; EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	97 % polyester, 3 % elastan 15G; sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 7-9 aj s predajnou etiketou



6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG620 275962 OETI

ARDON®4Xstretch® // A8028

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX



MATERIÁL	50 % recyklovaný polyester (post-consumer); 50 % polyester, 15G; sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG

Global Recycled Standard

50% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730





PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 250713 OETI

ARDON®CREATRON® // A8027

EN388: 4121A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; nitril
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párů

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG



6-11

ARDON DESIGN

OEKO TEX STANDARD 100 PG020 250713 OETI

ARDON®CREATRON® // A8029

EN388: 3121X

MATERIÁL	100 % polyester 18G; sandy nitrilová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párů

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG





PG020 250713
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532



PG020 228259
OETI

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Made from recycled material
FSC® A000532

6-12

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 228259 OETI

ARDON®PETRAX // A8007

EN388: 2121X

MATERIÁL	100 % polyester; latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,7 mm
KARTÓN	216 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 6-11 aj bez predajnej etikety



9-11

ARDON®PETRAX - retail pack // AR8007

EN388: 2121X

KARTÓN	10 balení po 12 párech (120 párov)



8-10

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 228259 OETI

ARDON®PETRAX - zero label // A8007/0L

EN388: 2121X

MATERIÁL	100 % polyester; latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,7 mm
KARTÓN	216 párov

LOGO
ZERO LABEL




ARDON
WORKWEAR
11" / 2XL
10" / XL
9" / L
8" / M
7" / S
6" / XS



PG020 228259
OETI

7-11

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 228259 OETI

ARDON®PETRAX DOUBLE // A8107

EN388: 2141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1,4 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 10 aj bez predajnej etikety



7-11*

ARDON® DESIGN

OEKO TEX® STANDARD 100 PG620 275962 OETI

ARDON®NATURE TOUCH // A8081

EN388: 2121X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	52 % recyklovaný polyester (post-consumer), 44 % polyester, 4 % elastan, 13G; latexová pena
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,25 mm
KARTÓN	240 párov

každý pár s predajnou etiketou

NO POLYBAG




A8080
A8082
A8083

Global Recycled Standard

52% GRS Certified Post Consumer Recycled Polyster.
Certified by GCL: 301280
TE-00052730



veľ. 7-11

veľ. 7-11

veľ. 7-11

*veľ. 6-9

9-10

ARDON®DICK KNUCKLE // A9023

EN388: 2121X

MATERIÁL	65 % polyester, 35 % bavlna; latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



8-10

ARDON®DICK MAX // A9096

EN388: 2132X

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,95 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

veľ. 9-10 aj bez predajnej etikety



8-11

ARDON®DICK BASIC // A9063

EN388: 2131X

MATERIÁL	65 % polyester, 35 % bavlna 7G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 9-11 aj s predajnou etiketou



7-11

ARDON®BLADE // A8021

EN388: 2121X

MATERIÁL	100 % polyester 13G; latex
MÁČANIE	polomáčané
HMOTNOSŤ	29 g
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8-10 aj s predajnou etiketou



5-7 yrs. ; 8-11 yrs.

ARDON®JOJO // A8023

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČANIE	3/4 máčané, polomáčané
HRÚBKA	1,5 mm
KARTÓN	240 párov

každý pár s predajnou etiketou



10

ARDON®RANDY // A10063

EN388: 3242X

MATERIÁL	65 % polyester, 35 % bavlna; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,8 mm
KARTÓN	120 párov





7;8-11

ARDON®VIOLET TOUCH // A8017 (7)
ARDON®GREEN TOUCH // A8017 (8-11)
EN388: 3141X, EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 9-10 aj bez predajnej etikety



8-11

ARDON®BLADE 2.0 // A8026
EN388: 2121X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % polyesterový úplet; latex
MÁČANIE	polomáčané
HMOTNOSŤ	36 g
HRÚBKA	1,3 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 8+10 aj s predajnou etiketou







7-11

ARDON®FullTOUCH Wet // A4014

EN388: 4121X

MATERIÁL	bavlnený úplet máčaný v nitrile
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov



7-11

ARDON®HOUSTON // A4001

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100 % bavlna; nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



8-10

ARDON®HOUSTON Y // A4013

EN388: 2X11X

MATERIÁL	100 % bavlna; nitril
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	240 párov



9-10

ARDON®RONNY // A4004

EN388: 4111X

MATERIÁL	100 % bavlna; nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,6 mm
KARTÓN	120 párov



10-11

ARDON®SIDNEY // A4003

EN388: 4112X

MATERIÁL	100 % bavlna; 80 % bavlna, 20 % polyester; nitril
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1,4 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



10

ARDON®RICH // A4007

EN388: 3121X

MATERIÁL	bavlnený úplet máčaný v PVC
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov



10; 27, 35, 45 cm

ARDON®RAY // A4008

EN388: 3121XX

MATERIÁL	100 % polyester; PVC
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

dĺžka 35 cm aj s predajnou etiketou





7-11

CUT & HEAT TOUCH OIL 4B 4/4 // A5113

EN388: 4443B, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	63 % polyetylén (HPPE), 34 % recyklovaný polyester, 1 % elastan; nitril
KARTON	216 párov



8-11

ARDON®CUT TOUCH 3F LP // A5112

EN388: 4343F, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	38 % nylon, 38 % polyetylén, 18 % oceľové vlákno, 6 % spandex
HRÚBKA	2,6 mm
KARTÓN	72 párov





6-10

ARDON®BUCK ESD 4C // A5023

EN388: 4442C, EN16350, ESD

MATERIÁL	78 % polyetylén, 13 % nylon, 7,5 % uhlíkové vl., 1,5 % elastan 15G; polyuretán
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov





7-11

ARDON®CUT TOUCH DRY 4D // A5117

EN388: 4432D, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	HPPE úplet máčaný v polyuretáne
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,25 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 10 s predajnou etiketou



PROMO VIDEO



7-12

ARDON® CUT TOUCH OIL 4B // A5116

EN388: 4442B

MATERIÁL	64 % polyetylén (HPPE), 34 % nylon, 4 % elastan; nitril
MÁČANIE	polomáčané s protišmykovou úpravou
HRÚBKA	0,95 mm
KARTÓN	120 párov





6-12

ARDON®XA5C // A5119

EN388: 4542C

MATERIÁL	48 % polyetylen; 17 % nylon, 20 % polyester, 9 % elastan, 6 % skelné vlákno; polyuretan
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov

veľ. 9-10 aj s predajnou etiketou



6-11

ARDON®JULIUS // A5009

EN388: 4342B

MATERIÁL	57 % polyetylén, 44 % polyester, 4 % spandex; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	144 párov



9-11

ARDON®SHIELD // A5019

EN388: 4442DP

MATERIÁL	polyesterový úplet s protirezným vláknom mácaný v nitrile
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	5 mm
KARTÓN	144 párov

každý pár s predajnou etiketou





7-11

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G25 // A3008

MATERIÁL	95 % polyester, 5 % elastan TOUCH SCREEN: 60% polyester, 40% PU
DLAŇ	styren-butadiénový kaučuk
HRÚBKA	1,1 mm
KARTON	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
na dlani s protišmykovou úpravou



8-10

ARDON® DESIGN

ARDON®BREEFFIDRY G24 // A3007

MATERIÁL	95 % polyester, 5 % elastan TOUCH SCREEN: 60% polyester, 40% PU
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou





6-12

ARDON®WINFINE // A9114

EN388: 2222B, EN511: X2X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % polyester, 100 % akryl; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 8-11 aj bez predajnej etikety



8-12

ARDON®WINFINE WP // A9144

EN388: 3242X, EN511: X21,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČANIE	celomáčané
HRÚBKA	4,5 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 9-11 aj bez predajnej etikety



8-11

ARDON®DAVIS 26 // A9094

EN388: 2131X, EN511 X2X
EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,6 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 10 aj bez predajnej etikety



7-12

ARDON®PETRAX WINTER // A9190

EN388: 1131X, EN511: X1X

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 8-11 aj bez predajnej etikety



8-11

ARDON®PETRAX WINTER ¾ // A9197

EN388: 1131X, EN511: X1X,
EN407: X2XXXX

MATERIÁL	100 % akryl; latex
MÁČANIE	3/4 máčané
HRÚBKA	3,4 mm
KARTÓN	60 párov

každý pár s predajnou etiketou



8-11

ARDON®REGARD 26 // A9194

EN388: 2121X, EN511: X1X,
EN407: X1XXXX

MATERIÁL	100 % polyester; latex
MÁČANIE	polomáčané
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 9-11 aj s predajnou etiketou





6-12

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY // A1073

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža;
MANŽETA	100 % bavlna guma; suchý zips
HRÚBKA	0,7-0,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou
veľ. 7-11 aj bez predajnej etikety



9-11

ARDON®HOBBY REFLEX WINTER // A1069

EN388: 2111X

MATERIÁL	polyester + ovčia koža
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou







8-11

ARDON® DESIGN

ARDON®HOBBY REFLEX YELLOW // A1071
ARDON®HOBBY REFLEX ORANGE // A1072

EN388: 2111X

MATERIÁL	ovčia koža; 100 % polyester
MANŽETA	guma + suchý zips
HRÚBKA	0,7-0,8 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



9-10

ARDON®THUNDER MAGNETIC // A1074

EN388: 2121X

MATERIÁL	kozinka; polyester, elastan
MANŽETA	suchý zips
HRÚBKA	0,8-0,9 mm
KARTÓN	72 párov

každý pár s predajnou etiketou



6-11

ARDON®AUGUST // A1077

EN388: 3113X, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	obrátená kozinka; 100 % polyester
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	4,1 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 8-11 aj s predajnou etiketou



8-10

ARDON®AUGUST FL // A1080

EN388: 3113X

MATERIÁL	obrátená kozinka; 100 % polyester
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	4,1 mm
KARTÓN	60 párov





8+9

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90 % polyester, 10 % elastan; dlaň: 100 % polyuretán
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



10+11

ARDON®SIENOS // A1078

EN388: 2121X

MATERIÁL	90 % polyester, 10 % elastan; dlaň: polyuretán
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



7-10

ARDON®PONY // A1093

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; 100 % bavlna
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 8+10 s predajnou etiketou



7-11

ARDON®MECHANIK // A1020

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; 100 % bavlna
MANŽETA	bavlna
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou



8-10

ARDON®PERCY // A1017

EN388: 2X21X

MATERIÁL	kozinka; 100 % bavlna
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	120 párov



7-11

ARDON®EASY // A1083

EN388: 2011X

MATERIÁL	ovčia koža; 100 % bavlna
MANŽETA	guma; suchý zips
HRÚBKA	0,8-1 mm
KARTÓN	120 párov



9, 11-13

ARDON®TOP UP // A1018

EN388: 3233X

MATERIÁL	bavlna + hovädzia štiepenka
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3,1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 11 aj s predajnou etiketou



10,5

ARDON®ELTON // A1031

EN388: 3233X

MATERIÁL	bavlna + hovädzia štiepenka
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

aj s predajnou etiketou



10,5;12

ARDON®MARY // A1015

EN388: 4134A, EN407: X1XXXX

MATERIÁL	bavlna + hovädzia štiepenka
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3,5 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10,5 aj s predajnou etiketou



10,5

ARDON®GINO // A1013

EN388: 3122X

MATERIÁL	bavlna + hovädzia štiepenka
MANŽETA	bavlna
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	72 párov

aj s predajnou etiketou



10, 5

ARDON®SIMON // A2008

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,2 mm
KARTÓN	72 párov



10

ARDON®ANTI // A1022

EN388: 4132XP

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	PU
DLAŇ	zosilnená
HRÚBKA	5,2 mm
KARTÓN	100 párov





9+10,5+12

ARDON®BREMEN // A9082

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka; 100 % bavlna; 100 % bavlna
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	≤ 1,1 mm
KARTÓN	72 párov

každý pár s predajnou etiketou

veľ. 10,5 aj bez predajnej etikety



10,5

ARDON®WALL // A2011

EN388: 2121X

MATERIÁL	bavlna + kozinka
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou



8-12

ARDON®INDY // A1099

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou

veľ. 9-11 aj bez predajnej etikety



7-12

ARDON®D-FNS // A1098

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia lícovka; hovädzia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10+11 aj s predajnou etiketou



7-11

ARDON®ARNOLD // A1097

EN388: 2122X, EN 407: X1XXXX

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	1 mm
KARTÓN	72 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou



8-12

ARDON®BUNDY // A1096

EN388: 2121X

MATERIÁL	byvolia lícovka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,9 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou



9-11

ARDON®B-FNS // A1094

EN388: 2121X

MATERIÁL	byvolia lícovka; byvolia štiepenka
MANŽETA	pružinka
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	120 párov

veľ. 10 a 11 aj s predajnou etiketou



11

ARDON®BREMEN WINTER // A2198

EN388: 2122X

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; bavlna; polyester
MANŽETA	vystužená
HRÚBKA	3 mm
KARTÓN	72 párov

aj s predajnou etiketou



8-11

ARDON®PONY WINTER // A1076

EN388: 2X12X

MATERIÁL	kozinka; nylon; fleece
HRÚBKA	2 mm
KARTÓN	120 párov

každý pár s predajnou etiketou





11

ARDON®4MIG BLUE // A2047

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN 12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

10

ARDON®4MIG RED // A2112

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov

veľ. 10 aj s predajnou etiketou

*pôvodný ARDON®RENE

10

ARDON®4MIG BLACK // A2014

EN388: 3144X, EN407: 413X4X,
EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,5 mm
KARTÓN	60 párov







9+11

ARDON®4MIG GOLD // A2043

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,7 mm
KARTÓN	60 párov



11

ARDON®4MIG GOLD RFC // A2046

EN388: 3144X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka, zosilnená
HRÚBKA	2,7 mm
KARTÓN	60 párov



11

ARDON®FLAME // A2044

EN388: 4244X, EN407: 423X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka (zosilnená dlaň)
HRÚBKA	2,2 mm, 3,5 mm v zosilnení (dlaň)
KARTÓN	60 párov



10-11

WELDAS®10-1003 // A9115

EN388: 4121X, EN407: 413X4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	bravčová štiepenka
MANŽETA	bravčová štiepenka
HRÚBKA	1,2 mm ± 0,2 mm
KARTÓN	60 párov



10-11

WELDAS®10-2050 // A9113

EN388: 2132X, EN407: 412X4X EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia lícovka; štiepenka
MANŽETA	ohňovzdorná tkanina
HRÚBKA	1 mm ± 0,1 mm
KARTÓN	60 párov

s podšívkou COMFOflex®



10

WELDAS®10-2112 // A9119

EN388: 4144X; EN407: 413X4X; EN 12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	2,1 mm
KARTÓN	60 párov



8-11

ARDON®4TIG // A2013

EN388: 2122X, EN407: 413X4X, EN12477B: Type B

MATERIÁL	kozinka + hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka (mäkká)
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	72 párov



11

ARDON®EFFECT // A9105

EN 388: 2122X, EN407: 41XX4X, EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	kozinka; such. zips
HRÚBKA	0,8-0,9 mm
KARTÓN	60 párov



9-11

ARDON®GLEN // A2010

EN388: 2122X, EN407: 413X4X EN12477: Type B

MATERIÁL	kozinka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	0,7-1 mm
KARTÓN	72 párov



10

ARDON®MEL // A2007

EN388+A1: 3133X, EN407: 412X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,1-1,3 mm
KARTÓN	60 párov

aj s predajnou etiketou



8, 9, 11

ARDON®COY // A2006

EN388: 3132X, EN407: 413X4X, EN12477: Type A

MATERIÁL	hovädzia lícovka + hovädzia štiepenka
MANŽETA	hovädzia štiepenka
HRÚBKA	1,1 mm
KARTÓN	60 párov

ARDON®COY KEVLAR // A8099



9, 11

ARDON®ALAN// A8014

EN388: 2444X, EN407: 423XXX

MATERIÁL	bavlna + pletený kevlar
HRÚBKA	3 mm
KARTÓN	36 párov



20x15 cm

WELDAS®44-3006LB // A9116

MATERIÁL	hovädzia štiepenka; hliník
KARTÓN	100 ks



6-12

ARDON®KEVIN // A3002

MATERIÁL	100 % bavlna
HRÚBKA	0,5 mm
KARTÓN	600 párov



6-11

ARDON®COREY // A3003

MATERIÁL	85 % bavlna, 15 % polyester
HRÚBKA	0,4 mm
KARTÓN	600 párov





6-11

ARDON®BUDDY // A9007

MATERIÁL	65 % polyester; 35 % bavlna; PVC
VONKAJŠIA STRANA	PVC terčíky
HRÚBKA	0,8 mm
KARTÓN	300 párov



UNI

ARDON®ABE // A3011

EN388: XX2XX

MATERIÁL	85 % polyester; 15 % bavlna
HRÚBKA	1,85 mm
KARTÓN	300 párov




ARDON





VLASTNOSTI ZORNÍKOV

2-1,2 / 2C-1.2
Číry zorník
Ochrana proti nárazom a UV žiareniu. podporuje čisté a neskreslené videnie.

2-1.2 / 2C-1.2
Žltý zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast v zhoršených svetelných podmienkach.

2-1.7
Oranžový zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a modrému svetlu do 480 nm zlepšuje kontrast a zvyšuje ostrosť videnia, znižuje únavu očí.

1,7; 3,0; 5,0; 7,0
Zváračský zorník
Pre zváračov so stupňom zatmenia 1,7 ; 3,0 ; 5,0 ; 7,0.

2-1.7
In/Out zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu a prudkému svetlu, chráni pred slnečným žiarením, poskytuje vysokú viditeľnosť v extrémnych podmienkach, určený pre užívateľov, ktorí často prechádzajú z vnútorných priestorov do vonkajších a späť.

5-3.1
Dymový zorník
Ochrana proti nárazom, UV žiareniu, poskytuje výbornú ochranu pred oslnením, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3.1
Zorník hnedý
Ochrana proti slnečnému žiareniu a oslneniu, oči sa lepšie prispôsobujú zmenám svetelných podmienok.

5-3.1
Solárny zorník G15
Ochrana proti prudkému slnečnému svetlu, relaxačné, výborné rozpoznávanie farieb.

5-3.1
Polarizačný zorník
Chráni pred UV žiarením, minimalizuje nežiaduce odlesky slnečných lúčov, zvyšuje kontrast.

5-3.1
Zrkadlový zorník
Zrkadlový povrch poskytuje výbornú ochranu pred oslnením a odleskami, výborné rozpoznávanie farieb.

NORMY

EN 166	Osobné prostriedky na ochranu očí.
EN 170	Filtre proti ultrafialovému žiareniu.
EN 171	Filtre proti infračervenému žiareniu.
EN 172	Protislnečné filtre na profesionálne použitie.
EN 175	Osobná ochrana – Prostriedky na ochranu očí a tváre pri zváraní a podobných postupoch.
EN ISO 16321-1	Ochrana očí a tváre na pracovné použitie.

MECHANICKÁ ODOLNOSŤ

FT/CT	Naraz s nizkou energiou pri extrémnych teplotách (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 45 m/s
BT/ET	Náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotach (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 120 m/s
AT	Náraz s veľkou energiou pri extremnych teplotách (–5 °C až 55°C), max. rychlosť 190 m/s
KN	Ochrana proti zahmlievaniu (N) a poškriabaniu (K)
S	Zvýšená pevnosť, max. rýchlosť 12 m/s
DT	Náraz so strednou energiou pri extrémnych teplotach (–5 °C až 55 °C), max. rychlosť 80 m/s

OPTICKÁ TRIEDA 1

Optická trieda 1 je určená na dlhodobé nosenie, najmenšia prípustná odchýlka je ± 0,06 dioptrie. Všeobecne sa odporúča, aby bolo v prípade problémov s nosením vyskúšaných viacerých typov okuliarov a z nich bol vybratý variant, ktorý bude používateľovi vyhovovať najviac.

TYP FILTRA

2 / U1, 2	UV filter
2C / UL 1,2	UV filter s dobrým rozlíšením farieb
4 / R4	Infračervený filter
5 / G3	Slnečný filter
6	Slnečný filter IR

VHODNÉ POLE POUŽITIA

3	Tekuté kvapky	**6**	Ochrana pred kvapalinami pod tlakom
4	Veľké častice prachu (až do 5 µm)	**7**	Ochrana proti chemikáliím
5	Plyn a jemný prach (menej než 5 µm)	**9**	Roztavený kov a horúce pevné látky



ARDON®ULTRITE®AIR

Športové ochranné okuliare spájajú moderný dizajn a maximálnu funkčnosť. Vďaka špeciálne navrhnutému tvaru zorníkov prirodzene kopírujú tvár, čo zaisťuje vynikajúcu ochranu očí aj zo strán a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhľad bez nepríjemného optického skreslenia. Celková konštrukcia je vyrobená bez použitia akýchkoľvek kovových prvkov, vďaka čomu sú okuliare ľahké a sú vhodné aj do prevádzok s detektormi kovov alebo tam, kde je riziko úrazu elektrickým prúdom. Vysoký užívateľský komfort zaisťuje pružný rámček. Číry zorník s nadštandardnou povrchovou úpravou proti oderu a zahmleniu zaručuje jasné a neskreslené videnie aj pri vysokej vlhkosti alebo náhlych zmenách teplôt.



ARDON®ULTRITE®AIR // E4306

A UL1,2 CT 1 KN
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK číry



ARDON®ULTRITE®AIR

Športové ochranné okuliare spájajú moderný design a maximálnu funkčnosť. Vďaka špeciálne navrhnutému tvaru zorníkov prirodzene kopírujú tvár, čo zaisťuje vynikajúcu ochranu očí aj zo strán a zároveň poskytuje čistý, panoramatický výhľad bez nepríjemného optického skreslenia. Celková konštrukcia je vyrobená bez použitia akýchkoľvek kovových prvkov, vďaka čomu sú okuliare ľahké a sú vhodné aj do prevádzok s detektormi kovov alebo tam, kde je riziko úrazu elektrickým prúdom. Vysoký užívateľský komfort zaisťuje pružný rámček. Zorníky s povrchovou úpravou proti oderu a zahmleniu zaručujú jasné a neskreslené videnie. Všetky modely sa vyznačujú modernou technológiou zorníkov REVO. Táto viacvrstvová zrkadlová úprava funguje ako vysoko účinný filter, ktorý odráža ostré oslnenie a nepríjemné odlesky od lesklých povrchov. REVO úprava navyše výrazne zvyšuje kontrast a zlepšuje vykreslenie farieb, čo pomáha očiam lepšie zaostriť na detaily a znižuje ich únavu pri dlhodobej práci na priamom slnku.

ARDON®ULTRITE®AIR // E4307
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO modrý



ARDON®ULTRITE®AIR // E4308
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO červený



ARDON®ULTRITE®AIR // E4309
A G3 CT 1
EN ISO 16321- 1
UV 400 nm

ZORNÍK REVO zlatý





ARDON®ULTRITE®SB

Moderné, flexibilné a multifunkčné okuliare športového designu. Mäkký drážkovaný nosný mostík, pogumované, protišmykové a zmäkčené konce straničiek. Precízna technológia Blue REVO eliminuje prenikanie modrého svetla, minimalizuje oslnenie pri intenzívnom slnečnom žiarení a zlepšuje vizuálnu ostrosť a kontrast. Nadštandardná povrchová úprava proti oderu aj zahmleniu (certifikácia NK), ochrana proti UV žiareniu do 400 nm. Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51% uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám
a vysokým teplotám.



ARDON®ULTRITE®SB // E4301
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO modrý



ARDON®ULTRITE®AG

Moderné, flexibilné a multifunkčné okuliare športového designu. Mäkký drážkovaný nosný mostík, pogumované, protišmykové a zmäkčené konce straničiek. Dvojitá luxusná Gold REVO antireflexná vrstva ponúka dokonalé, ostré a jasné videnie a špičkový optický výkon. Nadštandardná povrchová úprava proti oderu aj zahmleniu (certifikácia NK), ochrana proti UV žiareniu do 400 nm. Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51% uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám a vysokým teplotám.



ARDON®ULTRITE®AG // E4302
AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý



ARDON®ULTRITE®LG

Moderné, flexibilné a multifunkčné okuliare športového designu. Mäkký drážkovaný nosný mostík, pogumované, protišmykové a zmäkčené konce straničiek. Dvojitá luxusná Gold REVO antireflexná vrstva s nádychom do červena ponúka dokonalé, ostré a jasné videnie a špičkový optický výkon. Nadštandardná povrchová úprava proti oderu aj zahmleniu (certifikácia NK), ochrana proti UV žiareniu do 400 nm. Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51% uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám a vysokým teplotám.



ARDON®ULTRITE®LG // E4303

AR GL3 CT NK
EN ISO 16321–1

ZORNÍK REVO zlatý


ARDON
ARDON
BRAVE
THE
ELEMENTS.
ULTRITE®



ARDON®PURE X

Pohodlné, moderné a multifunkčné okuliare so športovým dizajnom, ktoré ponúkajú kombináciu bezpečnosti, pohodlia a všestrannosti. Vďaka svojmu tvaru sú vhodné na voľný čas aj na pracovné použitie. Nastaviteľný nosový mostík zaručuje pohodlné nosenie aj pri dlhodobom používaní, zatiaľ čo pogumované, protišmykové a zmäkčené koncovky straníc zabezpečujú, že okuliare dokonale sedia a nešmýkajú sa. Dymové sklá s červeným odtieňom filtrujú nadmerné odlesky a odrazy svetla, čím zlepšujú zrakový komfort a znižujú únavu očí, najmä pri silnom slnečnom svetle. Šošovky majú povrchovú úpravu proti zahmlievaniu a oderu. Poskytujú ochranu pred UV žiarením do 400 nm.

ARDON®PURE X // E4297
AR UL 1,2 CT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK číry





ARDON®RADIANT X / R

Rámček týchto okuliarov je vyrobený z materiálu Grilamid TR 11261 natural, ktorý obsahuje 51 % uhlíka z obnoviteľných zdrojov (certifikácia podľa ASTM D 6866:2024). Podiel ropných surovín čiastočne nahrádza rastlinný olej z ricinovníka, ktorý sa každoročne obnovuje. Tým sa znižuje podiel fosílnych surovín a zvyšuje obsah prírodného uhlíka v materiáli. Grilamid TR je ľahší ako polykarbonát, ale pritom pevnejší a odolnejší, zároveň poskytuje vysokú ochranu proti chemikáliám a vysokým teplotám.

ARDON®RADIANT X // E4298

AR GL3 CT
EN ISO 16321 – 1

ZORNÍK REVO dymový



ARDON®RADIANT R // E4299

AR GL3 CT
EN ISO 16321-1; EN 166

ZORNÍK červený / dymový, zrkadlový





ARDON®Q

Extrémne ľahké ochranné okuliare moderného a športového designu, široké zorné pole, tvarovaný ergonomický nosný mostík zvyšujúci pohodlie, určené k dlhodobému noseniu.

ARDON®Q4100 // E4283
2C – 1.2 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry



ARDON®Q4200 // E4284
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®Q4400 // E4286
5 – 3.1.1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizačný modrý





ARDON®P1

Prémiové okuliare z kolekcie ARDON, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001, štýlový, ľahký dizajn – 27,5 g, telo okuliarov aj zorník sú vyrobené z polykarbonátu, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle, zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie, mäkký odvetrávaný protišmykový nosný mostík a mäkké bočnice sú navrhnuté s cieľom zvýšiť pohodlie a zlepšiť priľahnutie k hlave používateľa.

ARDON®P1 // E4258
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®P1 // E4259
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®P1 // E4260
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý





ARDON®P2

Okuliare P2 zaisťujú ochranu celej šírky očnej oblasti a kombinujú módu, prispôsobivosť a funkčnosť, z vonkajšej strany je aplikovaná vrstva gumy s dobre viditeľnou (Hi-Vis) farbou, anatomicky tvarované komfortné a mäkké bočnice vďaka vrstve elastoméru excelentne priľnú na hlavu používateľa. Mäkký nosný mostík zaisťuje pohodlie pri každodennom nosení, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55°C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle. Zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie.

ARDON®P2 // E4261
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®P2 // E4262
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový





ARDON®P3

Športový vzhľad robí z okuliarov P3 skvelého spoločníka pre väčšinu pracovných aplikácií, vďaka mäkčeným, odvetrávaným a protišmykovým nosníkom okuliare dokonale padnú, tenké bočnice s gumovými sedlami zaisťujú vyššie pohodlie a lepšie priľahnutie k hlave, vhodné aj na nosenie pod slúchadlami, superľahký dizajn – 22,6 g, povrchová úprava K&N zaisťuje ochranu proti roseniu (N) a poškrabaniu (K), okuliare spĺňajú požiadavky EN 166:2001. Okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s, zorníky sú vybavené UV filtrom, vďaka ktorému dobre odrážajú slnečné žiarenie a hodia sa preto aj na prácu na priamom dennom svetle, zorníky optickej triedy 1 sú vhodné na dlhšie používanie.

ARDON®P3 // E4263
2 - 1.2 285681 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®P3 // E4282
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out



ARDON®P3 // E4264
5 – 3.1 1 FT NK O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový





ARDON®P4

P4 = dámske vyhotovenie okuliarov P3 – užší zorník a ružové bočnice, športový vzhľad robí z okuliarov P4 skvelého spoločníka pre väčšinu pracovných aplikácií, vďaka mäkčeným, odvetrávaným a protišmykovým nosníkom okuliare dokonale padnú, vhodné aj na nosenie pod slúchadlami, superľahký dizajn – 22,6 g, okuliare majú označenie FT, čo znamená, že sú schopné odolať extrémnym teplotám (-5 °C až +55 °C) a zároveň nárazu s rýchlosťou až 45 m/s.

ARDON®P4 // E4265
2 - 1.2 1 FT NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry





ARDON®P5

Okuliare P5 poskytujú optimálnu ochranu očí vo všetkých situáciách. Mäkká horná ochrana zorníka chráni proti prachu a vode. Vďaka modernému a inovatívnemu tvaru sa okuliare dokonale prispôsobia tvaru tváre používateľa. Tenké straničky zaisťujú vysoké pohodlie a lepšie priľnutie k hlave používateľa. Ideálna kombinácia s chráničmi sluchu a prilbami. Široké zorné pole s duosférickým zorníkom. Okuliare poskytujú ochranu proti UV žiareniu, zorník má nadštandardnú povrchovú úpravu proti zahmleniu a oderu (certifikácia KN), odoláva nárazu častíc s nízkou energiou (až 45 m/s) a to aj pri extrémnych teplotách (-5°C - +55°C). Podporujú čisté a neskreslené videnie. Určené na dlhodobé nosenie.

ARDON®P5 // E4287
2C - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®P5 // E4288
2 - 1.2 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý



ARDON®P5 // E4289
5 - 3.1 1 A NK FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový





ARDON®GLANCE // SAPHIRE

Exkluzívne ochranné okuliare, High-tech priezor s antireflexným REVO povrstvením, polykarbonátový rámček a rúčky, mäkký gumový nosový mostík, zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku a únavy, atraktívny dizajn, výnimočné optické vlastnosti, celodenné pohodlné nosenie, vhodné na všetky outdoorové aktivity a pre vodičov.

ARDON®GLANCE // E4041
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK dymový



ARDON®SAPHIRE // E4042
AR GL3 CT
EN ISO 16321

ZORNÍK dymový



ARDON®V9

Extrémne ľahké ochranné okuliare moderného športového dizajnu, polykarbonátové rúčky v matných farbách, vynikajúce široké zorné pole, úzky tvarovaný nosový mostík zaisťuje vysoký stupeň pohodlia a lepšiu kompatibilitu s respirátormi ARDON®, dymový priezor so striebornou zrkadlovou vrstvou.



ARDON®V9 // E4280
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170/ EN 172

ZORNÍK In/Out



ARDON®V9 // E4009
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V9 // E4010
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®V9 // E4011
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý





ARDON®V7

Ľahké ochranné okuliare spájajúce elegantný vzhľad, maximálnu ochranu a mimoriadne veľké zorné pole, rúčky so sivými mäkkými koncovkami s drážkovaním, vďaka ktorým okuliare dokonale sadnú a nezošmykujú sa, mäkký priehľadný nosový mostík s drážkovaním zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.

ARDON®V7 // E4006
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V7 // E4007
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®V7 // E4008
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý





ARDON®M5

Extrémne ľahké ochranné okuliare, bezrámový dizajn, panoramatický priezor vyrobený z jedného kusa perfektne sadne každému typu tváre, polykarbonátové rúčky, číre pri variante s čírym priezorom, otvory na koncoch rúčok pre možnosť pripojenia šnúrky, integrovaný nosový mostík, hmotnosť iba 22 g.

ARDON®M5 // E4044
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®M5 // E4045
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®M5 // E4046
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý



ARDON®M4

Ochranné okuliare moderného dizajnu, veľmi ľahké a pohodlné, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkým zakončením, mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia, rúčky v módnych farbách.

ARDON®M4 // E4047
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®M4000 // E4038
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®M4 // E4048
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®M4 // E4049
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý



ARDON®M4 // E4281
2 – 1.7 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out





ARDON®M8

Velmi pohodlné ochranné okuliare, mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.

ARDON®M8 // E4054
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®M8 // E4055
5 – 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®M8 // E4056
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý





ARDON®V6

Ochranné okuliare kombinujúce módny vzhľad, pohodlie a funkčnosť, nylonové rúčky, mäkké zakončenie rúčok s drážkovaním, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok.

ARDON®V6 // E4022
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V6 // E4030
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®V6 // E4031
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý





ARDON®V8

Štýlové športové ochranné okuliare módneho vzhľadu,polykarbonátový priezor, nylonové rúčky. Nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), mäkký čierny odvetrávaný protišmykový nosový mostík poskytuje vynikajúci komfort nosenia, dokonalé prispôsobenie tvaru tváre.

ARDON®V8 // E4004
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V8 // E4005
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®M6000

ARDON®M6000 // E4050
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

Ľahké ochranné okuliare zaisťujúce maximálnu ochranu a pohodlie, polykarbonátový priezor nylonové rúčky, vnútorné okrajové časti priezoru s mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie, mäkké zakončenie rúčok, čierny mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia.





ARDON®M7000

ARDON®M7000 // E4051
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

Ľahké ochranné okuliare s jedinečným riešením rúčok, polykarbonátový zorník, nylonové časti rúčok s výklopným systémom. Nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, mäkký odvetrávaný protišmykový nosový mostík, veľmi pohodlné a prispôsobivé.





ARDON®M1

Ochranné okuliare módneho športového vzhľadu, ventilácia cez priezory minimalizuje zahmlenie, polykarbonátový priezor, nylonové rúčky, nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, čierny mäkký drážkovaný protišmykový nosový mostík.

ARDON®M1 // E4016
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®M1 // E4017
5 - 3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový





ARDON®V10

Klasické brýle s plně využitým potenciálem a nadstandardními vlastnostmi. Polykarbonátový zorník, nylonový rámeček a straničky. Nastavitelná délka straniček (4 pozice), nastavitelný sklon straniček, maximálně přizpůsobivé všem tvarům obličeje.

ARDON®V10 // E4001
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry



ARDON®V10 // E4002
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®V10 // E4003
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý





ARDON®V2

Klasické ochranné brýle s polykarbonátovým zorníkem a velkým zorným polem, zaručují maximální ochranu, nylonový rámeček a straničky, nastavitelná délka straniček (4 pozice), zvýšená ochrana obočí.

ARDON®V2 // E4020
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK čiry



ARDON®V2 // E4021
5 - 3.1 1 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



ARDON®V12

ARDON®V12 // E4036
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

Klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom, polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky, zaručujú maximálnu ochranu, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), zvýšená ochrana obočia.





ARDON®V3000

ARDON®V3000 // E4019
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

Komfortné okuliare s veľkým zorným poľom a vynikajúcimi optickými vlastnosťami, polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky, rovné úzke nylonové rúčky, zvýšená ochrana obočia.





ARDON®V5000

Tradičné ochranné okuliare, polykarbonátový rámček a rúčky, okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi a poskytujú vysokú mieru ochrany.

ARDON®V4000 // E4013
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V5000 // E4014
2 – 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V1011E // E4012
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V1011E

Klasické ochranné okuliare, veľký polykarbonátový priezor zaručuje maximálnu ochranu a poskytuje mimoriadne veľké zorné pole, účinné nepriame vetranie zaisťuje pohodlné nosenie, ergonomický tvar, bez kovových častí.



ARDON®V11 // E4023
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®V11

Klasické okuliare v modernom dizajne s vysokou mierou ochrany, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, mäkké zakončenie rúčok, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa, mäkký priehľadný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň, mimoriadne veľké zorné pole.

ARDON®G6000

Ochranné okuliare inovatívneho riešenia, panoramatický priezor s vynikajúcim širokým zorným poľom, 25 mm nastaviteľná gumová páska, polykarbonátový priezor, rámček z polypropylénu, mäkký nosový mostík pre vynikajúci komfort nosenia, veľmi ľahké a prispôsobivé.



ARDON®G6000 // E4053
2 – 1.21 FT O
EN 166

ZORNÍK číry



ARDON®G4000

Ochranné okuliare ideálne na použitie s prilbou, s priehľadným rámčekom s modrým nádychom, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, systém nepriameho odvetrávania, vzhľadom na malú veľkosť dobre sadnú i na drobnú tvár, polykarbonátový priezor, rámček z polypropylénu, tesnenie AES Santropene.

ARDON®G4000 // E4039
1 BT 3 4 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®G5000

ARDON®G5000 // E4040
1 BT 3 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



Dizajnové uzatvorené ochranné okuliare, rámček z polypropylénu, sivé tvárové tesnenie je vyrobené z AES Santropene termoplastického materiálu s veľmi vysokou odolnosťou proti starnutiu, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, ľahko vymeniteľný polykarbonátový priezor hrúbky 2 mm, systém nepriameho odvetrávania.



ARDON®G1000

ARDON®G1000 // E4024
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



Ochranné okuliare s nadštandardnými vlastnosťami, rámček z mäkkého PVC, 25 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm, systém nepriameho odvetrávania, maximálna ochrana a pohodlie.

ARDON®2011

Uzatvorené ochranné okuliare so všestranným použitím, rámček z mäkkého PVC, 13 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 2 mm, systém nepriameho odvetrávania pomocou 4 ventilov.



ARDON®2011 // E4015
1 BT 3 4 9 NK O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®3011

Uzatvorené ochranné okuliare, rámček z mäkkého PVC, 13 mm nastaviteľný gumový pásik, číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm, systém priameho odvetrávania.

ARDON®3011 // E4018
1 BT 4 9 O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry





ARDON®M2000

Veľmi pohodlné ochranné okuliare, polykarbonátové rúčky, vnútorné okrajové časti priezoru sú pokryté mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie, mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň.

ARDON®M2000 // E4025
2 - 1.2 1 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



WELDER

Uzatvorené ochranné okuliare, rámček z PVC, nepriama ventilácia, priezory číre a odklápacie zváracie č. 5, zosilnená pevnosť, nastaviteľná náhlavná páska.



WELDER // E4101
1F (číre)
5 1 DIN 0196 (zváracie)
EN 175, EN 166

ZORNÍK číry/zváracie



veľkosť filtra:	110 × 90 × 9 mm
oblasť videnia:	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň svetlého stavu:	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu:	9 - 13 nastaviteľný od jasnejšej po tmavšiu
spínací čas:	1/25 000 s
čas obnovy:	0,2 s z tmavej do pôvodnej
snímač zvárania:	2 časti
napájanie:	solárne články a lítiová batéria
vypínanie a zapínanie:	plne automatické
normy:	EN 379/ EN 175
hmotnosť:	558 g

CLIMAX 420 // E1273 / čierna
EN 379 / EN 175



ARDON®R1000

Ochranné okuliare s dvojitým priezorom, číry priezor a odklápací zvárací č. 5, robustný rámček pre náročné pracovné prostredie, ventilácia na rúčkach umožňujúca cirkuláciu vzduchu, nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, gumové konce rúčok zabraňujú zošmykovaniu okuliarov i v horúcom pracovnom prostredí.

ARDON®R1000 // E4052
2 - 1.2 1 FT O (číre)
4 - 5.1 F O IRS (zváracie)
EN 175 / EN 171 / EN 166

ZORNÍK číry/zváracie





BIONIC // E5014 / E5015
EN 166



Náhradný štít // E1276 / čierna
EN 166:2001



ARDON®BLUE EAGLE

Zváracia kukla, plynulé nastavenie obvodu pomocou otočného kolečka, nastavenie výšky pomocí posuvného pásku, vyměnitelná čelová potní páska, dodávané bez skiel, odklápací priezor.



ARDON®BLUE EAGLE // E4100
EN 175



5999 // E1050
EN 175



5888 // E2016
EN 175



Náhladný kríž // E1206
K zváračskej kukle 5888





WG

Náhradný priezor do zváracích kukiel, materiál: zváracie sklo, veľkosť 110 × 90 cm, E3008 – tmavý, v čísle 8 – 13 - E3006 – číry.

WG // E3006 / číre
EN 169



WG // E3008 / tmavé
EN 169



B-E-7

Uzatvorené ochranné okuliare, nepriama a čiastočne priama ventilácia priezoru, veľký číry priezor, obruba z polyetylénu, elastický náhlavný pásik.



B-E-7 // E1057
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



B-B 19

Uzatvorené ochranné okuliare, číry polykarbonátový priezor a sivý rámček, priama ventilácia, účinná ochrana proti mechanickým vplyvom.

B-B 19 // E1058
1 S
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

UDC	neobmedzená dĺžka ochrany proti roseniu a bezkonkurenčná odolnosť proti oderu medzi 1 – 2
PLUS	10x odolnejšia povrchová úprava proti roseniu a 10x vyššia odolnosť proti oderu
	povrchová úprava proti poškriabaniu
	5x odolnejšia povrchová úprava proti poškriabaniu
	povrchová úprava proti zahmleniu
	5x odolnejšia povrchová úprava proti zahmleniu
UV 525	UV ochranná vrstva
UV 400	UV ochranná vrstva
HOD	hydrofóbne
	koncovka okuliarov navrhnutá pre maximálne pohodlie a stabilitu
	nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad
	patentovaný nosový mostík z analergického materiálu s výškovým nastavením



UNIVET MASTR

Laserová zváracia prilba Univet MASTR je špeciálne navrhnutá na ochranu pred rozptýleným a difúznym svetlom, ktoré vzniká počas zvárania ručnými laserovými systémami. Komplexné riešenie kombinuje prilbu vyrobenú zo špeciálneho kompozitného materiálu, ochranný laserový filter a zvárací samozatmievací filter. Chráni oči a tvár používateľa pred rozptýleným laserovým svetlom a pred optickým žiarením, ktoré vzniká počas zvárania.

UNIVET MASTR // E5175

EN 166 / EN 175 / EN 207
EN ISO 16321





materiál:	špeciálna plastová zmes
zorné pole:	100 x 53 mm
číslo odtieňa pri zapnutí:	3
číslo odtieňa zváracieho filtra:	4 – 13
ovládanie:	digitálne
počet senzorov:	4
spínacia doba:	0,00004 s
ovládanie doby obnovy:	digitálne, nastaviteľné 0,04 - 2 s
normy:	EN 166, EN 175, EN 207, EN ISO 16321
váha:	700 g

Vlnové dĺžky, v ktorých je poskytovaná ochrana:

840 – 1250 nm pri optickej hustote 4

870 – 1190 nm pri optickej hustote 5

890 – 1160 nm pri optickej hustote 6

915 – 11140 nm pri optickej hustote 6 pre kontinuálny laser, alebo pri hustote 7 pre pulzný laser

UNIVET 505 UP

Moderný a športový dizajn, zaoblený panoramatický priezor so zvýšenou bočnou ochranou, veľmi ľahké - iba 24 g, protišmykový nastaviteľný nosový mostík, eastické, flexibilné a odolné, dostupné v niekoľkých farebných kombináciách.

505 UP // E4244
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry





UV 400

505 UP // E4080
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



UV 400

505 UP // E4082
2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý



UV 400

505 UP // E4083
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK číry modrý



UNIVET 5X3

Exkluzívna povrchová úprava VANGUARD UDC, priezor s technológiou FLD (plávajúci priezor), rám navrhnutý na zmäkčenie bodov kontaktu s tvárou, rozšírený zaoblený priezor týchto okuliarov s 9 úchytnými bodmi poskytuje dodatočnú ochranu oblasti okolo očí, systém odvetrávania, okuliare sa prispôsobia tvári bez nutnosti nastavovania.

5X3 // E4218
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



PLUS
5X3 // E5157
5 U 1 FT NK CE
EN 175

ZORNÍK zváracie, zorník č. 5



UDC
5X3 // E4064
2C-1.2 U1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



UV 400
5X3 // E4065
2C-3/5-3.1 U 1 FT N CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový, zrkadlový



UV 530 UDC
5X3 // E4068
2-5 U 1 FT NK C
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK jantárový



UNIVET 5X1

Nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad, priezor s technológiou FLD (plávajúci priezor), patentovaný nosový mostík, z analergického materiálu s výškovým nastavením.

UV 400 PLUS

5X1 // E4060

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry





UV 400 PLUS

5X1 // E4061

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15



CLEAR RFL-X

5X1 // E4073

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry antireflexný



UV 400

5X1 // E4217

2C-1.7/5-1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out





UNIVET 553 ZERONOISE

Panoramatický priezor poskytuje vynikajúcu bočnú ochranu, ľahké a šikovné okuliare vyrobené z polykarbonátu, ktoré vážia len 19 g, koncovky so zoštíhleným prierezom pre dokonalú interakciu so slúchadlami, k dispozícii je nový priezor (G15 a In/Out).

553 // E4086
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



553 // E4088
2C-3/5-3.1 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15



553 // E4237
2C - 1.7/5 - 1.7 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out



UNIVET 5X7

5X7 // E4090
2C-1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry

Dokonalé ochranné okuliare na použitie s dioptrickými okuliarmi, starostlivá konštrukcia rámu zabraňuje prekrývaniu rúčok týchto okuliarov s okuliarmi dioptrickými a poskytuje absolútny komfort, nastaviteľná dĺžka rúčok s technológiou SoftPad, široká škála filtrov.





UNIVET 5X7L - LASER

5X7L - LASER // E4245
VLT: 90%
EN 207 / EN 208

ZORNÍK číry

Ochranné okuliare pre prácu s laserom 5X7L.00.00.650, je možné nosiť na bežných okuliaroch, ľahké vyhotovenie 37 g, nastaviteľná dĺžka straničiek.



UNIVET 5X2 ADVANCED

Okuliare Univet 5X2.03.02.00 Advanced predstavujú špičkovú ochranu pre prácu v kombinácii s dioptrickými okuliarmi. Ponúkajú o 15% väčšie zorné pole, integrované bočné clony a filter UV 400 pre maximálnu bezpečnosť. Špeciálna vrstva Vanguard PLUS poskytuje vynikajúcu ochranu proti poškriabaniu i zahmleniu, zvýšené pohodlie je zaistené pogumovanými koncovkami straničiek. Ideálna voľba pre profesionálov hľadajúcich univerzálnosť a komfort bez kompromisov.



PLUS

5X2 ADVANCED // E5190

U UL 1,2 DT K N
EN ISO 16321-1

ZORNÍK číry



UNIVET 5X2 ESSENTIAL

Mimoriadne ochranné, neuveriteľne pohodlné a mimoriadne všestranné nadhľadové okuliare. Okuliare 5X2 sú navrhnuté tak, aby dokonale pasovali na väčšinu typov dioptrických okuliarov. Zvyšuje viditeľnosť až o 15 % oproti bežným okuliarom. Rám vyrobený z materiálu LeXXy, poskytuje vysokú odolnosť proti nárazom a chemickú ochranu. Šošovky majú povrchovú ochranu proti oderu a zahmlievaniu.

5X2 ESSENTIAL // E5179

U UL 1,2 DT
EN ISO 16321-1

ZORNÍK číry





UNIVET 5X8

Tvarovaný nosový mostík pre pohodlie bez tlaku, nastaviteľný uhol a dĺžka rúčok s technológiou SoftPad, oceňovaný a ergonomicky prispôsobiteľný rad pre všetkých používateľov.

UV 400 PLUS

5X8 // E4221

2C-1.2 /5-1.4 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK žltý



UV 400 PLUS

5X8 // E4222

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15



UV 400

5X8 // E4223

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



UNIVET 506UP

Nové technické vlastnosti a dizajn, zaoblený panoramatický priezor dostupný s povrchovou úpravou VANGUARD PLUS, možnosť úpravy dĺžky a uhla rúčok, mäkké koncovky pre lepšie pohodlie, optimálne pohodlie a prispôsobenie vďaka nastaviteľnej nosovej opierke, nový výber farieb.

PLUS

506UP // E4084

2C-1.2 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry, biely



UV 400

506UP // E4085

2C-3/5-3.1. U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK solárny G15



PLUS

506UP // E4105

2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK In/Out G65



UV 400

506UP // E4229

2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry, čierny



Vnútorné hybridné tesnenie 506U // E5176

Možno pripevniť ku všetkým okuliarom séria 506UP



UNIVET 5X9 SPORT

Projekt Univet, inovatívny dizajn, integrovaná bočná ochrana s odvetrávacím systémom, nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad, maximálna ochrana pred slnečným žiarením a vynikajúca estetika.

5X9 // E4247
2C – 1.2 U 1 FT K CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry





PLUS
5X9 // E4250
2C- 1.2 U 1 FT NK CE

ZORNÍK číry



PLUS
5X9 // E4226
2C-3/5-3.1 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK polarizačný



UNIVET 619

Panoramatické okuliare s lineárnym a kompaktným dizajnom, ktoré je možné vďaka sférickému tvaru nosiť cez dioptrické okuliare. Neventilované, široký elastický pásik, nastaviteľná náhlavná páska. Podmienky použitia: štandardný jas a nízky jas. Chráni proti kvapalinám, veľkým časticiam prachu, plynom, jemným prachovým časticiam, roztavenému kovu a horúcim látkam. Zorník s nadštandardnou ochranou proti oderu (K) a zahmleniu (N), UV 380 nm.



619 // E4199

U EN166 3 4 5 9 B 2C – 1.2 CE
2C - 1.2 U 1 B 9 K N CE
EN 166/EN 170

ZORNÍK číry



UNIVET 6X1

Nastaviteľné rúčky s technológiou SoftPad ľahko vymeniteľné za pribalený elastický pásik, jednoduché použitie, vysoký komfort, zaisťuje certifikovanú ochranu pred kvapkami a sprejmi, odolné proti nárazom rýchlo letiacich častíc, a to aj pri extrémnych teplotách –5 °C/+55 °C (T), odolné proti poškriabaniu a zahmleniu, povrchová úprava VANGUARD PLUS.

PLUS

6X1 // E4074

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



PLUS

6X1 // E4075

2C-2.5/5-2.5 U 1 FT NK CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



UNIVET 601

601 // E5160
2C-1.2 U 1 FT N CE U
EN 166 3 4 FT 2C-1.2 CE

ZORNÍK čirý acetátový

Acetátové šošovky, nepriame vetranie, vynikajúca ochrana proti zahmlievaniu. optická trieda 1, určené na dlhodobé nosenie. Chráni pred kvapalinami, chemikáliami, kyselinami, veľkými časticami, prachom a parou.





UNIVET 6X3

UDC

6X3 // E4076
2C-1.2 U 1 BT 9 NK CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



Tvárový štít // E4078
EN 166 / EN 170



Rýchlo vymeniteľné rúčky s elastickým pásikom, okuliare novej generácie, panoramatický priezor možno bez problémov nasadiť na dioptrické okuliare, exkluzívna povrchová úprava VANGUARD UDC, dodatočná tvárová maska je kompatibilná s respirátormi, systém nepriamej ventilácie zaisťuje certifikovanú ochranu pred kvapkami a sprejmi, odolnosť proti nárazom rýchlosťou 120 km/h, a to aj pri extrémnych teplotách, ochrana navrhnutá pre bezproblémovú prácu s polomaskami.



UNIVET 513

Farebné straničky s analergickým pogumovaním, veľmi vhodné pre prispôsobenie, protisklzný gumový nosový mostík, ochrana obočia.

513 // E4230
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



513 // E4231
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



513 // E4232
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry





UNIVET 511H

Ochranné okuliare vhodné pre malé tváre a deti. Číre polykarbonátové šošovky s úpravou proti poškriabaniu, ideálne pre prácu v interiéri. Nastaviteľné straničky v dĺžke a sklone, integrovaná bočná ochrana, rám vyrobený z hypoalergénneho materiálu, nastaviteľné dĺžka straničiek.

511H // E5192
2C-1.2 U 1 F CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry





UNIVET 568

Extrémne ľahké okuliare: iba 23 gramov! Ergonomicky tvarované, veľmi praktické a pohodlné, odolné proti poškriabaniu.

568 // E4255
2C-12 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



568 // E4257
2C-3/5-3.1 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



PRESCRIPTION 536

PRESCRIPTION 536 // E4206 veľ. 52 // E4206 veľ. 54 // E4206 veľ. 55

Kovové obruby na dioptrické ochranné okuliare, bočná ochrana.

ZORNÍK číry





PRESCRIPTION 5X9 // E4201 veľ. 54 // E4202 veľ. 58

EN 166

ZORNÍK číry

PRESCRIPTION 571 // E5162 Amethyst veľ. 56 // E5163 Stone veľ. 56 // E5164 Honey veľ. 56

PRESCRIPTION 573 // E5165 Stone veľ. 53 // E5166 Honey veľ. 53







UNIVET 571

Dioptrické pracovné okuliare Univet na blízko. Modely už s vopred určenými dioptrickými šošovkami (rovnaké pre obe oči) +1,00, +1,50, +2,00, +2,50 alebo +3,00. Okuliare poskytujú optimálne videnie na krátke vzdialenosti a nie je potrebný predpis od očného lekára alebo optika. Okuliare nemajú žiadne kovové časti, rám je vyrobený z polyamidu, ktorý je vhodný do antistatického prostredia.
PD 62.



571 // E4291 +1,00 // E4292 +1,50 // E4293 +2,00 // E4294 +2,50 // E4295 +3,00

ZORNÍK číry



2890

Uzatvorené ochranné okuliare, veľký priezor poskytuje ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam, variant E3069 s polykarbonátovým priezorom, variant E3070 s acetátovým priezorom, možnosť výmeny náhradného priezoru, systém nepriameho odvetrávania, mäkká a pohodlná dosadacia línia.



2890 // E3069
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry, polykar. zorník





2890A // E3070
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK acetát. zorník



SECURE FIT 400

Unikátna technológia rozloženia tlaku rúčok pre bezpečné nasadenie, rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre, materiál: polykarbonát. Znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov, výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series, hmotnosť iba 18 g.

SECURE FIT 400 // E3125
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



SECURE FIT 400 // E3127
2C-1.2 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový G15



SECURE FIT 200

Veľmi ľahké ochranné okuliare štýlového dizajnu, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky, unikátne rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre, znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov, výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series, hmotnosť iba 18 g.

SECURE FIT 200 // E3112
2C - 1.2 1 FT
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



SECURE FIT 200 // E3113
5 - 3.1 1 FT
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový



SP 1000

Poskytujú vynikajúcu ochranu proti vetru, prachu a nárazu častíc. Vhodné pre prácu v náročných poveternostných podmienkach. Nepriama ventilácia, flexibilný nosný mostík.



SP 1000 // E5002
2C-1.2 U 1 FT CE
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



A800

Ultraľahké ochranné okuliare športového dizajnu, hmotnosť iba 22 g, polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkými časťami.

A800 // E5008
2 - 1.21 FT O
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



A800 // E5009
5-3.11 FT O
EN 166 / EN 170 / EN 172

ZORNÍK dymový





SOLUS SCOTCHGARD

Odnímateľné bočnice, mäkký nosný mostík, voliteľný elastický pásik, výstelka bočníc pre väčšie pohodlie, odvetrávanie, odnímateľná penová vložka pre ešte väčšiu bezpečnosť očí, povrchová úprava Scotchgard™ odoláva zahmlievaniu dlhšie než tradičné nezahmlievajúce úpravy a zaisťuje i ochranu proti poškriabaniu pre predĺženie životnosti.

SOLUS // E3135
2C - 1.2 3M 1 FT NK
EN 166 / EN 170

ZORNÍK číry



ARDON®2001 // E61402



ARDON®2003 // E61401



ARDON®2000 // E61410



ARDON®2002 // E61003



Stojan na okuliare UNIVET // E4098



Čistiaca súprava // E4241
Čistiaci sprej 30 ml // E4243





07

ochrana
hlavy

PRILBA PAB WH1-C, ELEKTRIKÁRSKA

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Prilba je elektricky izolovaná, chráni užívateľov proti úrazu elektrickým napätím do 440 V a.c. Vhodná na použitie pri nízkonapäťových elektrických inštaláciách av ich blízkosti, ktoré nepresahujú 1000 V AC a 1500 V DC (energetická trieda 0). Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-C // D1079
EN 397, EN 50365

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová





PRILBA PAB WH1-C S INTEGROVANÝM ZORNÍKEM, ELEKTRIKÁRSKA

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Integrovaný vymeniteľný odklápací zorník na ochranu očí. Zorník je nehorľavý a nárazuvzdorný s nadštandardnou povrchovou úpravou proti zahmleniu a oderu. Prilba je elektricky izolovaná, chráni užívateľov proti úrazu elektrickým napätím do 440 V ac. Vhodná na použitie pri nízkonapäťových elektrických inštaláciách av ich blízkosti, ktoré nepresahujú 1000 V AC a 1500 V DC (energetická trieda 0). Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-C // D1080

EN 397, EN 50365, EN 166, EN 14458

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová





PAB WH1-0

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. Vetracie otvory na oboch stranách zamedzujú poteniu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-C0 // D1075

EN 397

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová





PAB WH1-0
S INTEGROVANÝM ZORNÍKOM

Priemyselná ochranná prilba, ktorá ponúka vynikajúcu ochranu, pohodlie a je určená pre širokú škálu činností. Prilba je vyrobená z ABS materiálu, ktorý je vysoko odolný proti nárazu, chráni proti postreku chemickými kvapalinami a roztavenými kovmi. Vysoká odolnosť proti bočnému nárazu. Vetracie otvory na oboch stranách zamedzujú poteniu. 6 - bodový flexibilný a veľmi pohodlný vnútorný textilný kríž obmedzuje prestup tepla. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 52 – 63 cm. Vymeniteľný prateľný bavlnený potný pásik zamedzuje poteniu. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. 4-bodový podbradný pásik je súčasťou prilby. Integrovaný vymeniteľný odklápací zorník na ochranu očí. Zorník je nehorľavý a nárazuvzdorný s nadštandardnou povrchovou úpravou proti zahmleniu a oderu. Prilba je elektrostaticky bezpečná a vhodná na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v zóne 1 a zóne 2. Prilba sa preto môže používať v prostredí, kde vznikajú zmesi plynov, pár, hmly alebo prachu, ktoré sa môžu za určitých prevádzkových podmienok vznietiť. Skupiny výbušnosti: IIA, IIB, IIC. Životnosť 10 rokov.

PAB WH1-C // D1080

EN 397, EN 166, EN 14458

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis, modrá, červená, oranžová





HOROLEZECKÁ PRILBA ARDON®HIGH GUARD

Ochranná prilba určená pro práci ve výškách, lezení, horolezectví. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Vnitřní skořepina přilby obsahuje speciální ochranou pěnu s technologií absorbující tlak, která je navržena tak, aby odolala nárazům z přední, zadní a boční části. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavíraní v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53-63 cm. Extrémně odolná vůči teplu od - 20°C do +50°C. Minimální životnost 5 let od data výroby.

ARDON®HIGH GUARD // D1051

EN 12492

MATERIÁL	vysoko odolný ABS
FARBA	oranžová, biela, modrá, Hi-Vis





ARDON®PRIME GUARD

Ochranná prilba určená na prácu v stavebníctve, lesníctve, spracovaní dreva, práce vo výškach. Poskytuje vynikajúcu ochranu hlavy. Veľmi ľahká, pevná a pohodlná. Nastaviteľný 6-bodový zavesovací systém pre lepšiu absorpciu nárazov a celkový komfort. Vymeniteľná mäkká čelná výstelka zaisťuje pohodlie pracovníkov počas celej pracovnej doby. Pohodlný a praktický podbradný pásik s tvarovanou bradovou opierkou poskytuje väčšiu bezpečnosť a stabilitu. Uzatvárateľné ventilačné otvory umožňujú ich ľahké otváranie a zatváranie v závislosti na poveternostných podmienkach. Plynulé nastavenie veľkosti pomocou polohovateľného kolieska v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémne odolná voči teplu od -30 do +50 °C. Skvelá voľba na ochranu hlavy pred padajúcimi predmetmi, nárazmi a údermi. Minimálna životnosť 5 rokov o dátumu výroby.

ARDON®PRIME GUARD // D1054

EN 397

MATERIÁL	vysoce odolný ABS
FARBA	oranžová, biela, červená, modrá, Hi-Vis, žltá





PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE PAB WH1-0 A PAB WH1-C

PAB WH1-C // D1081
Náhradný 4-bodový podbradný pásik pre prilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



PAB WH1-0 // D1077
Náhradný zorník pre prilbu PAB WH1-0



PAB WH1-0 // D1078
Náhradný čelový potný pásik pre prilbu PAB WH1-0 a PAB WH1-C.



PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON®HIGH GUARD / PRIME GUARD

Čelový potný pásik // D1057
Pro prilbu ARDON®
High Guard



Čelový potní pásik // D1059
Pro prilbu ARDON®
PrimeGuard



ARDON®EARZONE X801 // C4014
Mušlové chrániče sluchu
na prilbu.

ARDON®HL 350 // I4400
Čelovka



Držiak štítu // D1060
Pro prilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard



Ochranný zorník // D1066
EN ISO 16321-1
Pro prilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard

ZORNÍK číry



Ochranný zorník // D1066
EN ISO 16321-1
Pro prilbu ARDON®
HighGuard a PrimeGuard

ZORNÍK dymový



Náhradný podbradný pásik 4-bodový // D1067
Pro prilbu ARDON®
PrimeGuard



ARDON®AS-5

Pohodlná a veľmi ľahká ochranná prilba z pevného a odolného HDPE, 10 vetracích otvorov pre príjemné nosenie, plynulé nastavenie obvodu pomocou polohovateľného kolečka v rozsahu 53-63 cm, 6 bodový plastový hlavový kríž zaručuje výbornú stabilitu prilby, vymeniteľný čelový potný pásik z imitácie kože, čelový pásik má certifikát OKO-TEX®. Extrémne odolná voči teplu od -20°C do +50°C, životnost 5 rokov, pre zvýšenie komfortu nosenia a hygieny je možné objednať náhradné príslušenstvo.

ARDON®AS-5 // D1004

EN 397

MATERIÁL	HDPE
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená





ARDON®SH-1

vynikajúca komfortná ochranná prilba, materiál ABS – termoplast, akrylonitril-butadién-styrén, najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť, s vetracími otvormi pre príjemné nosenie, plynulé nastavenie obvodu reguluje polohovateľné červené koliesko, pohodlný 6-bodový látkový hlavový kríž zaručuje výbornú stabilitu prilby, vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu – extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C, životnosť 5 rokov, súčasťou prilby je čelový potný pásik SH-1-3 a látkový kríž SH-1-4, pre zvýšenie komfortu nosenia a hygieny možno objednať náhradné príslušenstvo.

ARDON®SH-1 // D1002
EN 397

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená





ARDON®HM-6

Inovatívna ochranná prilba, najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť, viac vetracích otvorov s možnosťou uzatvorenia, plynulé nastavenie obvodu pomocou posuvného pásika, vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu, extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C.

ARDON®HM-6 // D1102

EN 397

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis žltá, oranžová, červená, modrá, zelená





PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON®AS-5

ARDON®AS-5-2 // D1005
Podbradný pásik.



ARDON®AS-5-3 // D1006
Vymeniteľný čelový potný pásik z imitácie kože AS-5-3.



ARDON®AS-5-4 // D1008
6 bodový plastový kríž s regulovateľným obvodom



PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE ARDON®SH-1 / HM-6

ARDON®SH-1-2 // D1224
podbradný remienok.



ARDON®SH-1-3 // D1225
čelový potný pásik z PR bavlny.



ARDON®SH-1-4 // D1074
6-bodový látkový kríž s regulovateľným obvodom



ARDON®BRUNO AP

Inovatívna nárazuvzdorná športová čiapka, veľmi ľahká, iba 165 g. Navrhnutá pre maximálne pohodlie a priedušnosť, veľmi odolná voči nárazom zhora a úderom. Jednoduché nastavenie veľkosti v rozmedzí 52 – 65 cm. Integrovaný potný pásik zaisťuje vysoký komfort aj pri dlhodobom nosení. Ľahká tkanina z mikrovlákien znižuje vlhkosť a zlepšuje cirkuláciu vzduchu, vetracia sieťovina v hornej časti zvyšuje priedušnosť. Dĺžka predného šiltu 3 cm.

Použitie: letecký priemyseľ, automobilový priemyseľ, doprava, logistika, práce v sklade

ARDON®BRUNO AP // D1315, D1316, D1317
EN 812

MATERIÁL	polyester, ABS
FARBA	čierna, modrá, Hi-vis žltá



D1317



D1315



D1316

ARDON®BRUNO+

Štýlová, moderná športová čiapka odolná voči nárazom, vetracie otvory na pohodlné nosenie. ABS škrupina s penovou vložkou. Reflexné prúžky na zvýšenie viditeľnosti. Jednoduché nastavenie veľkosti obvodu pomocou suchého zipsu od 54 do 59 cm.

Použitie: poľnohospodárstvo, rekreácia, záhradníctvo, šport

*Táto čiapka chráni používateľa pri kontakte so stacionárnymi objektmi, ako sú nízke stropy alebo zavesené predmety. Nie je určená na ochranu pred padajúcimi predmetmi.

ARDON®BRUNO+ // D1315, D1316, D1317

EN 812

MATERIÁL	ABS
FARBA	čierna, modrá, zelená, Hi-Viz žltá, Hi-Viz oranžová



D1314



D1313



D1312



D1311



D1310

ARDON®BRUNO

Nárazuvzdorná športová čiapka, poskytuje ľahšiu ochranu proti nárazu, s ABS škrupinou a penovou vložkou, vetracie otvory pre príjemné nosenie, univerzálna veľkosť, možnosť nastavenia obvodu pomocou suchého zipsu.

ARDON®BRUNO // D1302 // DOPRODEJ
EN 812

MATERIÁL ABS
FARBA zelená



PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE 5-RS

5-RS-1 // D1055
Podbradní pásik.



5-RS-3 // D1050
6-bodový plastový kríž
s regulovateľným obvodom.



G3001

Ochranná prilba bez ventilácie, plynulé nastavenie obvodu, čelový potný pásik, pracovná teplota od – 30 °C do + 55 °C, 440 VAC, 1 000 V podľa EN 50365, plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiareniu, životnosť 3 – 5 rokov.

G3001 // D1242/K
EN 397, EN 50365

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, hi-vis žltá, červená





G30000 NUV

Ochranná prilba navrhnutá na použitie v drsnom prostredí, s vynikajúcim odvetrávaním a dobrým zorným poľom. Náhlavný kríž je možné otočiť o 180° pre lepší výhľad pri práci v stiesnených priestoroch, náhlavné kríže s nastavovacím kolieskom, zaobleným tvarom s krátkym šiltom a 3M™ Uvicator™ indikátorom.

G3000 NUV // D1247

EN 397

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, hi-vis žltá, oranžová, červená, modrá, zelená





G3000 CUV

Veľmi komfortná prilba s väčším počtom vetracích otvorov, plynulé nastavenie obvodu, indikátor signalizujúci lehotu použiteľnosti prilby, čelový potný pásik, výborná stabilita, plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiarenia, životnosť 3 – 5 rokov.

G3000 CUV // D1227

EN 397

MATERIÁL	ABS
FARBA	biela, žltá, hi-vis žltá, oranžová, červená, modrá, zelená





ARDON®5-RS

Klasická polyetylénová ochranná prilba v šiestich farbách, odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C, elektrická izolácia až do 1 000 V AC a 1 500 V DC, jednoducho nastaviteľná veľkosť obvodu, životnosť 5 rokov, výber farieb biela, žltá, oranžová, červená, modrá a zelená, súčasťou prilby je čelový potný pásik 5-RS-2 a plastový kríž 5-RS-3, možnosť objednať náhradné príslušenstvo.

5-RS // D1018
EN 397, EN 50365

MATERIÁL	polyetylén s vysokou hustotou
FARBA	biela, žltá, oranžová, červená, modrá, zelená





ARDON®S-4

Ochranný štít S4 s ochranou brady je určený na najnáročnejšie pracovné operácie. Je navrhnutý tak, aby poskytoval komplexnú ochranu tváre všade tam, kde bežný štít nestačí. Jeho hlavnou výhodou je predĺžená konštrukcia s integrovaným chráničom brady, ktorá zabezpečuje celistvú ochrannú bariéru nielen pre oči a tvár, ale aj pre spodnú časť čeľuste a krku. Táto oblasť je často zanedbávaná, hoci patrí pri rozstrekoch kvapalín alebo odlietajúcich časticiach medzi najzraniteľnejšie. Štít je vybavený povrchovou úpravou proti oderu a zahmlievaniu. Použitie: ťažký priemysel, laboratóriá, chemický priemysel, stavebníctvo.

ARDON®S-4 // E4305

AR UL 1,2 ET HMT 1 9
EN ISO 16321 -1

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	číra





ARDON®D-5

Nárazuvzdorný náhlavný držiak štítov, plynulé nastavenie obvodu reguluje otočné koliesko, čelová potná páska. Sklopný mechanizmus je možné plynule nastavovať pomocou bočných otočných koliesok.
Použitie v kombinácii so štítom S-1, S-1D, S-2.

ARDON®D-5 // E4290
EN 166:2001

MATERIÁL	polypropylén, polyetylén, ABS
FARBA	čierna



ARDON® D-5-1 // E4304
Vymeniteľný čelový potný pásik k držiaku štítu ARDON®D-5



ARDON®D-2

Náhlavný držiak na pripnutie drôteného alebo polykarbonátového ochranného tvárového štítu S-1, S-1D, S-2. Použitie v kombinácii s ochrannou prilbou.

D-2 // E4029

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	modrá



ARDON®S-1

polykarbonátový ochranný priezor, zaisťuje ochranu proti nárazu častíc so strednou energiou i pri extrémnych teplotách, zaručuje maximálnu ochranu a vysoký komfort vďaka širokému panoramatickému zornému poľu, rozmery 40 × 22 cm, použiteľné s náhlavným držiakom D-1, priezor číry alebo dymový.

S-1 // E4026
EN 170

MATERIÁL polykarbonát
FARBA číra

S-1 // E4027
EN 172

MATERIÁL polykarbonát
FARBA dymová





ARDON®S-2

Drôtený ochranný priezor, zaisťuje ochranu proti nárazu častíc, vhodný na použitie v lesníctve, rozmery 40 × 22 cm, použiteľný s náhlavným držiakom D-1.

S-2 // E4033
EN 1731

MATERIÁL nehrdzavejúca oceľ
FARBA čierna



MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉROM



C1045



C4014



C4007



C1130



C3079



C1085



C1068



C3046



C3048

OCHRANNÉ PRIEZORY



E4026



E4027



E4033

PRILBY



D1002



D1102



D1004



D1051



D1054



Honeywell

TURBOSHIELD 1

Patentovaný bezpečnostný štít so systémom pre jednoduchšiu a rýchlejšiu výmenu priezoru, priedušný snímateľný prateľný potný pásik, torické priezory poskytujú vynikajúcu optiku a zvýšené zorné pole, jednoduché nastavenie obvodu pomocou otočného kolieska i s nasadenými rukavicami, smooth – otočný systém dvíhania štítu sa zastaví vo zdvihnuteji v sklopenej polohe, jednoduché „push" tlačidlo pre jednoduché uvoľnenie umožňujúce rýchlu výmenu priezoru za niekoľko sekúnd, náhradné priezory sú k dispozícii číre, dymové a zváracie.

TURBOSHIELD 1 // E5029

EN 166

MATERIÁL	ABS, nylon 66
FARBA	čierna





Honeywell

TURBOSHIELD 2

Pevný náhlavný štít je kompatibilný s väčšinou bezpečnostných prílb (s výnimkou prilby s plným okrajom), intuitívny systém uchytenia priezorov pre ich rýchlu a jednoduchú výmenu, blokovací pánt zaisťuje priezor pri dvíhaní a spúšťaní pozícií, patentovaná konštrukcia centruje priezor nad hlavou, keď je v hornej polohe, zaisťuje lepšiu rovnováhu, integrovaný ochranný okraj zaisťuje uchytenie bez medzier medzi držiakom štítu a prilbou a poskytuje ochranu pred materiálom padajúcim zhora, náhradný priezor.

TURBOSHIELD 2 // E5030

EN 166

MATERIÁL	nylon
FARBA	čierna





Honeywell

TURBOSHIELD

Náhradný polykarbonátový priezor.

TURBOSHIELD // E5031
EN 170, EN 166

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	transparentní







G500V5CH510-OR

Lesnicky multisystém.



G500V5CH510-OR // D1261
EN 1731, EN 352-3

MATERIÁL	polykarbonát, zorník drátěný
FARBA	oranžovo-čierna

G500V5FH510-GU

Priemyselný multisystém.



G500V5FH510-GU // D1260
EN 352-3, EN 166

MATERIÁL	polykarbonát, čirý zorník
FARBA	žluto-čierna

V5

Držák ochranného štítu.

V5 // D1264
EN 1731

MATERIÁL	polykarbonát, zorník drôtený
FARBA	čierna



PRÍSLUŠENSTVO K V5

OCHRANNÉ PRIEZORY A OKULIARE



C1130

sieťový tvárový štít 5C, nehrdzavejúca oceľ



C1130

tvárový poly-karbonátový štít 5F-11



C1130

adaptér uchytenia k prilbe pre štít



C1130

Integrované okuliare V9C, číre

MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉROM



C1130



C1130



C1130



C1130

PRILBY A PRÍSLUŠENSTVO



C1130



C1130



C1130



C1130

3-bodový popruh na bradu



C1130

potný pásik HYG3



C1130

kožený potný pásik HYG4



C1130

držiak ochranného štítu V5

Š-P 6

Ochranný štít bez náhlavného nosiča zložený z čelového pása a priezoru, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 90 × 250 mm.

Š-P 6 // D1019
EN 166

MATERIÁL polykarbonát
FARBA číra



Š-P 28

Ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 220 × 290 mm, rozměry 220 x 290 mm.

Š-P 28 // D1021
EN 166

MATERIÁL polykarbonát
FARBA číra



Š-P 29

Ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor, priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm, poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc, vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve, rozmery 330 x 290 mm, rozměry 330 x 290 mm.

Š-P 29 // D1022
EN 166

MATERIÁL	polykarbonát
FARBA	číra




SafeMask®
Fit+Pro
CE 2797



VOĽBA FILTRAČNEJ TRIEDY PODĽA ČINNOSTI

ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
pieskovanie, rezanie, vŕtanie	hrdza, kovové častice	P1	-
	betón, kameň	P1	pri vysokej koncentrácii kremíka
	cement, drevo, oceľ	P2	-
	laky, fermeže, antikorózne nátery	P2	pri prítomnosti chrómanov
	oceľ, nehrdzavejúca oceľ	P3	-
	náter proti usadzovaniu	P3	môže byť nutná špeciálna filter. polomaska
nástrek oleja pri nízkej teplote	-	P2	-
zváranie	mäkká oceľ, zinok, (autogén, mig-mik)	P2	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu
	nehrdzavejúca oceľ (elektródy)	P3	3M 9928 alebo 9925 na ochranu proti ozónu
	spájkovanie	P2	-
práca s azbestom	veľmi malé množstvá	P2, P3	-

ČINNOSŤ	MATERIÁLY	FFP	DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
práca so sklom a minerálnymi vláknami	-	P2	-
triedenie odpadu	-	P3	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
striekanie	nástrek farieb	P2	môže byť potrebná polomaska chrániaca pred plynmi a výparmi
	pesticídy (rozpustné vo vode)	P2	-
technická údržba (napr. výmena filterov)	-	P3	-
alergia	peľ, zvieracia srsť	P1	-
	obilný prach	P2	-
kontakt s	pleseň, huby	P2	
	baktérie	P2	s tuberkulózou
	výfukové plyny	P2	

Výstraha: Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu respirátora. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balení respirátora a v pokynoch pre používateľa. Pred použitím každého z týchto respirátorov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.

POLOMASKY A CELOTVÁROVÉ MASKY

série 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtrami:

KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY
1. filtre proti plynom a parám			
F4014	6051	A1	EN 14387
F4015	6054	K1	EN 141
F4016	6055	A2	EN 14387
F4017	6057	A, B, E1	EN 141
F4018	6059	A, B, E, K1	EN 141
filtre proti plynom, parám a časticiam			
F4019	6096	A1, HG, P3	EN 372
F4020	6098*	AX, P3	EN 371
F4021	6099*	A2, B2, E2, K2, P3	EN 141

KÓD	FILTER	STUPEŇ OCHRANY	TESTOVANÉ PODĽA NORMY
2. filtre proti jemným časticiam s bajonetovým zámkom			
F4009	2125	P2	EN 143
F4011	2135	P3 + aktívne uhlie	EN 143
F4012	2138	P3 + v plast. krytu	EN 143
F4013	6035	P3	EN 143
3. časticové filtre proti jemným časticiam pre kombináciu s filtrami proti plynom a výparom			
F4006	5911	P1	EN 143
F4007	5925	P2	EN 143
F4008	5935	P3	EN 143

Polomasky by mali byť použité do max. 10-násobku NPK-P. Celotvárové masky by mali byť použité do max. 200-násobku NPK-P. Filtre triedy 1 do 1 000 ml/ m3 (0,1 obj.%). Filtre triedy 2 do 5 000 ml/m3 (0,5 obj.%), podľa toho, ktorý limit je dosiahnutý prvý. AX-filter pre nízky bod varu (organické zlúčeniny s nízkym bodom varu pod 65 °C). AX-filter by mal byť osadzovaný iba na celotvárové masky 3M. A1 a A2 filtre na organické výpary s bodom varu nad 65 °C.
* Iba pre celotvárové masky

NORMY

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉ MASKY

sérií 6000 a 7500 je možné kombinovať s týmito filtrami:

DRUH PRÁCE		STUPEŇ OCHRANY	POZNÁMKY
leptanie kyselinou	organické rozpúšťadlo dichlórmetán	A1	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	čpavkový odstraňovač farieb	A, B, E, K	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
zváranie	polyuretánový povlak	A, B, E, P3	-
	nehrdzavejúca oceľ	A,B, E, P3	ak elektróda uvoľňuje toxické, plynné látky
povlakovanie	lak na báze rozpúšťadla	A2	-
	lak na báze vody (vrátane zvyškového riedidla)	A1	-
striekanie	lak na báze rozpúšťadla, syntetickej živice	A2, P2	-
	izokyanát obsahujúci lak	A2, P2	jednotky s pohonom a prívodom vzduchu, v príslušných prípadoch
	pesticíd (organický-prchavý)	A2, P2	celotvárová maska, v príslušných prípadoch
manipulácia s	kysličník siričitý	A, B, E	
	kyselina soľná	A, B, E	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	kvapalný hnoj	A, B, E, K	
	čpavok	K	celotvárová maska na dodatočnú ochranu tváre
	benzínové, dusíkové riedidlo	A2	
	skladovanie nebezpečného tovaru, preprava	A, B, E, P3	
lepenie	lepidlá obsahujúce rozpúšťadlo	A1	A2P2 pri použití striekaných lepidiel

STUPEŇ OCHRANY

A
proti organickým plynom a parám, napr. organickým rozpúšťadlám ako terpentín, benzín, toluén, xylén s bodom varu > 65 °C

B
proti anorganickým plynom a parám, napr. chlóru, brómu, sírovodíku atď.

E
proti kyslým plynom a parám, napr. oxidu siričitému, chlorovodíku atď.

K
proti amoniaku a organickým zlúčeninám amoniaku, napr. dimetylamínu atď.

AX
proti organickým zlúčeninám s nízkym bodem varu ≤ 65 °C

HG
proti ortuti

P1, P2, P3
proti pevným časticiam a aerosólom

FFP1 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi. Respirátory filteračnej triedy FFP1 zaisťujú účinnú ochranu, pokiaľ nie sú prekročené prípustné koncentrácie 4x NPK-P*

FFP2 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom. Respirátory filteračnej triedy FFP2 môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 10x NPK-P*

FFP3 – Ochrana pred časticami, pevnými a kvapalnými aerosólmi, hmlou a dymom, vírusmi, baktériami a spórami. Respirátory filteračnej triedy FFP3 môžu byť používané, pokiaľ koncentrácia neprekročí prípustnú hodnotu 40x NPK-P*

SPRIEVODCA VÝBEROM VHODNÉHO FILTRA

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
1, 2-Dichloroethane	107-06-2	A	
2-Nitropropane	79-46-9	A	4
2-Propanol	67-63-0	A	
Acetaldehyde	75-07-0	AX	4
Acetamide	60-35-5	A+P3	1, 4
Acetic acid	64-19-7	B	
Acetic anhydride	108-24-7	B	
Acetone	67-64-1	AX	
Acetylchloride	75-36-5	B	
Acetylene	74-86-2	Compr. air eq	
Acrolein	107-02-8	AX	3
Acrylamide	79-06-1	A+P3	1, 4, 5
Acrylic acid	79-10-7	B	
Acrylonitrile	107-13-1	A	4
Adipic acid	124-04-9	P3	
Aliphatic naphta	8052-41-3	A	
Allyl alcohol	107-18-6	A	3
Allyl chloride	107-05-1	AX	5
Allylamine	107-11-9	K	5
Aluminium chloride	7446-70-0	B+P3	1
Aluminium oxide	1344-28-1	P3	
Ammonia	7664-41-7	K	
Amyl acetate	628-63-7	A	
Aniline	62-53-3	K	4, 5
Antifouling paints		A+P3	1
Antimony	7440-36-0	P3	
Antimony hydride	7803-52-3	B	
Benzyl alcohol	100-51-6	A	
Benzyl chloride	100-44-7	B	3, 4
Beryllium	7440-41-7	P3	4, 6
Biphenyl	92-52-4	A+P3	1
Bromine	7726-95-6	B	
Butyl acetate	123-86-4	A	
Butyl alcohol	71-36-3	A	
Butyr aldehyde	123-72-8	A	
Cadmium	7440-43-9	P3	4
Calcium oxide	1305-78-8	P3	
Carbon dioxide	124-38-9	cae	
Carbon disulphide	75-15-0	AX	5
Carbon monoxide	630-08-0	cae	
Carbontetrachloride	56-23-5	A	4
Chlorate		P3	
Chlorine	7782-50-5	B	
Chlorine dioxide	10049-04-4	B	
Chloroform	67-66-3	AX	4
Chloroprene	126-99-8	AX	4
Chromic acid	1333-82-0	P3	4, 6
Cobalt (dust and smoke)	7440-48-4	P3	6
Cresol	1319-77-3	A+P3	1

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Cumene	98-82-8	A	5
Cupper	7440-50-8	P3	
Cotton dust		P3	
Cyanide (as CN)	57-12-5	B+P3	1, 3
Cyclohexanol	108-93-0	A+P3	1
Cyclohexanone	108-94-1	A	
Diacetone alcohol	123-42-2	A	3
Diglycidyl ether	2238-07-5	A	3, 6
Dimethyl sulphate	77-78-1	A	3, 4, 5
Dimethylformamide	68-12-2	A	4, 5
Dioxane	123-91-1	A	4, 5
Dust, inert		P3	
EDTA	60-00-4	P3	
Epichlorohydrin	106-89-8	A	4, 5, 6
Ethanol	64-17-5	A	
Ethyl acetate	141-78-6	A	
Ethyl acrylate	140-88-5	A	4, 5, 6
Ethyl bromide	74-96-4	AX	3
Ethyl chloride	75-00-3	AX	4
Ethyl ether	60-29-7	AX	
Ethylene glycol	107-21-1	A	
Ethylene oxide	75-21-8	AX	4, 5
Ethylenediamine	107-15-3	K	3, 6
Ferrous chloride		BE+P3	
Ferrous oxide (smoke)	1309-37-1	P3	
Fluor	7782-41-4	B	
Fluoride (as F)		P3	
Fluorosilisic acid	16961-83-4	B+P3	1
Formaldehyde	50-00-0	B	4, 5, 6
Formic acid	64-18-6	E	
Freon 113	76-13-1	cae	
Furfural	98-01-1	A	
Glutaraldehyde	111-30-8	A	6
Glycolmonobutyl ether	111-76-2	A	5
Glycolmonomethyl ether	109-86-4	A	5
Hydrazine	302-01-2	K	3, 4, 5, 6
Hydrochloric acid	7647-01-0	B	
Hydrofluoric acid	7664-39-3	B+P3	1
Hydrogen cyanide	74-90-8	B	3, 5
Hydrogen peroxide	7722-84-1	cae	
Hydrogen selenide	7783-07-5	B	3
Hydrogen sulphide	7783-06-4	B	
Hydrogene	1333-74-0	cae	
Hydroquinone	123-31-9	P3	4, 6
Octane	7553-56-2	P3	3
Isophorone	78-59-1	A	
Isoprophyl alcohol	67-63-0	A	
Lead (smoke and dust)	7439-92-1	P3	
Maleic anhydride	108-31-6	B+P3	1, 6

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Mangan	7439-96-5	P3	
MDI	101-68-8	B+P3	1, 6
MEK	78-93-3	A	5
Melamine	108-78-1	cae	
Mercury (vapour)	7439-97-6	Hg-P3	2, 5, 6
Methyl acrylate	96-33-3	A	5, 6
Methyl alcohol	67-56-1	AX	5
Methyl bromide	74-83-9	AX	3, 5
Methyl chloride	74-87-3	AX	4
Methyl ethyl ketone (MEK)	78-93-3	A	5
Methyl iodide	74-88-4	AX	4, 5
Methyl isobutylketone (MIBK)	108-10-1	A	3, 5
Methyl methacrylate	80-62-6	A	5, 6
Methylamine	74-89-5	K	
Methylchloroform	71-55-6	A	
Methylene chloride	75-09-2	AX	4
MIBK	108-10-1	A	3, 5
Monomethylamine	74-89-5	K	
Morpholine	110-91-8	A	5
Nickel carbonyl	13463-39-3	cae	4, 5
Nickel, metal	7440-02-0	P3	4, 6
Nitric acid	7697-37-2	B	
Nitrobenzene	98-95-3	A	5
Nitrogen	7727-37-9	Cae	
Nitrogen dioxide	10102-44-0	cae	
Nitrogen oxide	10102-43-9	cae	
Nitroglycerine	55-63-0	A	5
Nitroglycol	628-96-6	A	5
Nitrous gas		cae	
Nitrous oxide	10024-97-2	cae	
Octane	111-65-9	A	
Organic peroxides		A+P3	1
Oxalic acid	144-62-7	P3	
Ozone	10028-15-6	B	
p-Phenylenediamine	106-50-3	P3	3, 6
PCB		A+P3	1, 4, 5
Pentachlorophenol	87-86-5	P3	4, 5
Perchloric acid	7601-90-3	BE	
Perchloroethylene	127-18-4	A	4, 5
Petrol	86290-81-5	AX	
Phenol	108-95-2	B+P3	1, 5
Phosgene	75-44-5	B	
Phosphine	7803-51-2	B	
Phosphoric acid (mist)	7664-38-2	BE+P3	1
Phthalic anhydride	85-44-9	P3	6
Piperazine	110-85-0	K+P3	1, 6
Piperidine	110-89-4	K	
Potassium hydroxide	1310-58-3	P3	
Potassium permanganate	7722-64-7	P3	
Propinoic acid	79-09-4	B	
Pyridine	110-86-1	A	

LÁTKA	CAS	FILTER	POZNÁMKY
Selenium	7782-49-2	P3	
Selenium sulphide	7782-49-2	P3	4
Silicon dioxide	14464-46-1	P3	4
Silver nitrate	7761-88-8	P3	
Sodium carbonate	497-19-8	P3	
Sodium fluoride	7681-49-4	P3	
Sodium hydroxide	1310-73-2	P3	
Sodium hypochlorite	7681-52-9	B+P3	1
Sodium perborate	10486-00-7	P3	
Sodium silicate	6834-92-0	P3	3
Styrene	100-42-5	A	5
Sulfamic acid	5329-14-6	B+P3	1
Sulfur dioxide	7446-09-5	E	
Sulphuric acid (mist)	7664-93-9	E+P3	1
TDI	91-08-7	cae	4, 6
Terpentine (oil)	8006-64-2	A	5, 6
Tetrachloroethylene	127-18-4	A	5, 6
Tetraethyl lead	78-00-2	A+P3	1, 5
Tetrahydrofuran	109-99-9	A	
Tetramethyl lead	75-74-1	A+P3	1, 5
Toluene	108-88-3	A	5
Tributyl phosphate	126-73-8	A	
Trichloroethane	71-55-6	A	
Trichloroethylene	79-01-6	A	4
Tridymite (silicon dioxide)	15468-32-3	P3	
Trimethylbenzene	526-73-8	A	
Trisodium phosphate	7601-54-9	P3	
Vanadium oxide (dust)	1314-62-1	P3	
Vinyl acetate	108-05-4	A	
Vinyl chloride	75-01-4	AX	4, 5
Vinyl toulene	25013-15-4	A	
Vinylidene chloride	75-35-4	AX	
White spirit	8052-41-3	A	
Xylene	1330-20-7	A	5
Zinc chloride (smoke)	7646-85-7	P3	
Zinc oxide (smoke)	1314-13-2	P3	

Poznámky:
1: Použite kombináciu filterov
2: Kombinované filtre SR 299-2 ABEK1 Hg P3 R a SR 599 A1BE2K1 Hg P3 R. Typ filtera Hg – maximálny čas použitia 50 hod.
3: Použite celotvárovú masku
4: Karcinogénna
5: Preniká do tela i pokožkou
6: Látka zvyšujúca citlivosť

Systém s prívodom stlačeného vzduchu môže byť použitý vždy namiesto masiek s filterom. Systém s prívodom stlačeného vzduchu musí byť vždy použitý tam, kde koncentrácia plynu prekračuje v objeme 0,5 %. Mal by sa takisto používať pre fyzicky náročnú alebo dlhotrvajúcu prácu. Systémy prívodu stlačeného vzduchu by sa nemali používať tam, kde hrozí nebezpečenstvo straty vedomia alebo udusenia.
Predfilter SR 221 musí byť použitý vždy, no predfilter NIKDY nenahrádza časticový filter SR 510 P3 R.
Tieto inštrukcie sú iba informatívne a nemali by byť použité ako jediný prostriedok na voľbu filtera. Podrobnosti týkajúce sa výkonu a obmedzení sú uvedené na balenie filtera a v pokynoch pre používateľov. Pred použitím každého z týchto filterov si používateľ musí prečítať pokyny pre každý výrobok a porozumieť im; musí byť dodržaná príslušná štátna legislatíva.



MEDICOM FIT+PRO M63110V FFP3

Respiračná ochranná maska FFP3 NR – s ventilom
Skladaný dizajn s tromi panelmi sa ľahko prispôsobí rôznym tvarom a veľkostiam tváre. Tesniaca pena na hornom aj spodnom paneli zabezpečuje dokonalé utesnenie a zároveň poskytuje nositeľovi mimoriadny komfort. Jednoduché nasadzovanie a nastavenie vďaka posuvným elastickým pásikom a uťahovaciemu krúžku. Výdychový ventil účinne odvádza teplo a vlhkosť, čím znižuje riziko zahmlievania okuliarov. Odporúčané použitie: Ochrana pred toxickými aerosólmi a vysokou koncentráciou jemného prachu (azbest).
Práca v nebezpečných priemyselných prostrediach (chémia, zváranie, brúsenie). Nemocnice a vysoko zabezpečené laboratóriá (manipulácia s vysoko nákazlivými patogénmi).

MATERIÁL

hliník, PVC, polypropylén, elastan

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.

F1203/10

AP83001V

Štvorvrstvový skladaný respirátor FFP2 s výdychovým ventilom chráni dýchacie orgány pred pevnými časticami, pevným a kvapalným prachom, dymom, baktériami, plesňami a aerosólmi.

MATERIÁL

netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE

min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7020



AP1085

Polypropylénové tvarované rúško bez ventilčeka, 140 g/m^2, na prácu v prašnom prostredí.

MATERIÁL
polypropylen

obj. č.

F7011





AP81001V

Trojvrstvový tvarovaný respirátor FFP2 s ventilom – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami a aerosólmi nad 0,3 mikrometra. Chráni proti baktériám a plesniam, pevným a kvapalným prachom, dymom a aerosólom.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	**FILTR. TRIEDA**
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7021



ZKG9902V

Skladaný päťvrstvový respirátor FFP3 s polypropylénovým filtračným médiom, chráni proti jedovatým a zdraviu škodlivým prachom, dymom a aerosólom, filtruje karcinogénne a rádioaktívne škodlivé látky a patogény, ako sú vírusy, baktérie a spóry húb.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, polypropylén

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3

obj. č.

F7023

AP81001CV

Štvorvrstvový tvarovaný respirátor FFP2 s ventilom a predfiltrom s aktívnym uhlím – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami a aerosólmi nad 0,3 mikrometra. Chráni proti baktériám a plesniam, pevným a kvapalným prachom, dymom a aerosólom.

MATERIÁL
netkaná textilie, melt-blown textilie, tavená bavlna, polypropylen

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMY	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

obj. č.

F7022



AP83001V

Štvorvrstvový skladaný respirátor FFP1 s ventilom - chráni dýchacie orgány pred pevnými časticami, pevným a netoxickým prachom, dymom.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, bavlna, hypoalergénny

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 20 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149: 2001+A1:2009	FFP1

obj. č.
F7029





M002

Päťvrstvový skladaný respirátor FFP2 bez ventilu – ochrana dýchacích orgánov pred pevnými časticami, pevným a kvapalným prachom, dymom, baktériami, plesňami a aerosólmi.

MATERIÁL
netkaná textília, melt-blown textília, tavená bavlna, hypoalergénny

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2

farba	obj. č.
bílá	F7016

SR 900

Polomaska vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, výdychové ventily chránené krytmi, ktoré účinne chránia membrány proti prachu, zarosovaniu a aerosólu z farieb, ľahko nastaviteľné elastické náhlavné popruhy navrhnuté v tvare „V" slučky pre pevné a pohodlné upevnenie masky na temene hlavy, súčasťou balenia je 1× držiak predfiltra SR 5153, 1× predfilter SR 221, 1× čistiaci obrúsok.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
termoplastický elastomér	S, M, L
NORMA	FILTR. TRIEDA
140:1998	TM3

obj. č.
F8001/S
F8001/M
F8001/L





SR 100

Maska vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor. Výdychové ventily chránené krytmi, ktoré účinne chránia membrány proti prachu, zarosovaniu a aerosólu z farieb. Lahko nastaviteľné elastické náhlavné popruhy navrhnuté v tvare „V" slučky pre pevné a pohodlné upevnenie masky na temene hlavy, možnosť použitia ako filteračného zariadenia v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 307, ktorý potom slúži ako dýchací prístroj s pripojením pre priebežne privádzaný stlačený vzduch súčasťou balenia je 1× držiak predfiltera SR 5153, 1× predfilter SR 221, 1× čistiaci obrúsok.



MATERIÁL	VEĽKOSTI
silikón	S, M, L
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
140:1998	TM3

obj. č.
F8000/S
F8000/M
F8000/L



Príklad použitia polomasky SR 100 s filtrom SR 510





BASIC PACK

Sundström Basic Pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti prachovým časticiam. Súprava obsahuje polomasku SR 900, filter SR 510 P3 + predfilter SR 221. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.

F8081



PREMIUM PACK

Sundström Premium pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti organickým látkam aj prachovým časticiam. Ideálne riešenie na prácu v lakovniach. Súprava obsahuje polomasku SR 100, filter SR 510 P3 + SR 217 A1 a predfilter SR 221. Hypoalergénny materiál polomasky je schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.

F8084



PREMIUM PLUS PACK

Sundström Premium plus pack je ideálnym riešením ochrany dýchacích ciest proti chemikáliám i prachovým časticiam. Súprava obsahuje polomasku SR 100, filter SR 510 P3 + SR 297 ABEK1 a predfilter SR 221. Hypoalergénny materiál polomasky je schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel. Polomaska je vybavená dvoma výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k roseniu.

VEĽKOSŤ
M

obj. č.

F8220



SR 700

Kompaktná a ľahká filteračno-ventilačná jednotka, vyvinuté špeciálne na prácu s nebezpečnými časticami v aplikáciách vyžadujúcich veľmi vysoký stupeň ochrany, prietok vzduchu 175 – 225 l/min., akustický a svetelný alarm, batéria SR 701 (štandard) 14,8 V, 2,2 Ah, lítium-iónová, prevádzkový čas cca 8 hodín pri prietoku vzduchu 175 l/min. a cca 5 hodín pri prietoku vzduchu 225 l/min., súčasťou balenia je štandardná batéria, ergonomický opasok, adaptér na časticový filter SR 511, 2× časticový filter SR 510 P3 R, 10× predfilter SR.

NORMA EN 12941/12942:1198
FILTR. TRIEDA TH3

obj. č.

F8005



SR 500/ SR 500 EX

Kompaktná a ľahká filteračno-ventilačná jednotka poskytujúca ochranu proti časticiam, nebezpečným plynom a ich kombináciám, prietok vzduchu 175 – 240 l/min., vibračný, akustický a svetelný alarm, batéria SR 501 (štandard) 14,8 V, 2,2 Ah, lítium-iónová, po spustení jednotky sa na displeji zobrazí kapacita batérie, prevádzkový čas až 19 hodín v závislosti od výberu filtera, úrovne prietoku vzduchu a typu batérie, súčasťou balenia s filteračno-ventilačnou jednotkou SR 500 je štandardná batéria, ergonomický opasok, adaptér na časticový filter SR 511, 2× časticový filter SR 510 P3 R, 10× predfilter SR 221, 2× držiak predfiltra SR 512.

MATERIÁL
plast, elektronika vrátane procesora

NORMA EN 12941/12942:1198
FILTR. TRIEDA TH3



farba	**obj. č.**
modrá	F8006
oranžová	F8059

SR 200

Celotvárová maska poskytuje pohodlie a vysokú úroveň ochrany dýchania proti širokému spektru škodlivín. Vo verzii s PC a skleneným zorníkom možno použiť buď ako filtračné zariadenie v kombinácii s filtrami radu Sundström alebo v kombinácii s nástavcom na stlačený vzduch SR 307, ktorý potom slúži ako dýchací prístroj s pripojením pre priebežne privádzaný stlačený vzduch, hypoalergénny materiál, schválený podľa FDA a BGA pre potravinársky priemysel, všetky výdychovými ventilmi zaisťujúcimi veľmi nízky výdychový odpor, nedochádza k zahmlievaniu, hmotnosť iba 450 gramov.

MATERIÁL
silikón

NORMA	FILTR. TRIEDA
136:1998	TM3

obj. č.

F8002/P

F8002/G





SR 77-3

Maska na použitie v prípade vyskytnutia požiaru a chemickej havárie, vybavená kombinovaným filtrom SR 331-2 ABEK1-CO a časticovým filtrom P3 SR 510 pre bezpečnú ochranu proti CO pri evakuácii počas 30 min. a časticovým filtrom s efektivitou filterácie 99,997 %, balené vo vákuu s exspiračnou lehotou 15 rokov.

obj. č.

F8016





SR 700 – R06-0708

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 700. Výdrž batérie 8 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.

F8042



SR 700 – R06-0433

Náhradná nabíjačka pre jednotku SR 700/ SR 500.

obj. č.

F8043

SR 500 – R06-0108

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 500. Výdrž batérie 8 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.

F8154



SR 500 EX

Náhradná nabíjačka pre jednotku SR 500 EX.

obj. č.

F8080





SR 500 EX

Náhradná batéria pre filtrovo-ventilačnú jednotku SR 500 EX. Výdrž batérie 6 hodín. Schopnosť nabitia na 100 % do dvoch hodín. Do 30 min. na 50 %.

obj. č.

F8079



SR 561

Superľahká ochranná kukla, predĺžená na ramená, vymeniteľný poťah z materiálu Tyvek®, ľahko nastaviteľné hlavové pásky, pružné krčné tesnenie z bavlny, PETG priezor s výbornou viditeľnosťou, schválená podľa TH3, dodávaný vrátane hadice pre prívod vzduchu pre priamu, montáž k filtračnoventilačnej jednotke SR.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
Tyvek®	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EN 12941	TH3

obj. č.

F8007

SR 601

Náhlavná súprava SR 601 spoločne s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 alebo SR 700 a schválenými filtrami sú súčasťou ochranných dýchacích prístrojov Sundström. Pretlak vytváraný v jednotkách zabraňuje vniknutiu častíc a iných nečistôt do kukly. Súčasťou je vnútorný náhlavný kríž s nastaviteľným smerom prúdenia vzduchu – zhodný s SR 570. Univerzálna hadica – zhodná s SR 570.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
zorník: PETG (polyetylénereftalát) kukla: Microchem® 2800	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.

F8050





SR 602

Náhlavná súprava SR 602 spoločne s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 alebo SR 700 a schválenými filtrami sú súčasťou ochranných dýchacích prístrojov Sundström. Pretlak vytváraný v jednotkách zabraňuje vniknutiu častíc a iných nečistôt do kukly. Súčasťou je vnútorný náhlavný kríž s nastaviteľným smerom prúdenia vzduchu – zhodný s SR 570. Univerzálna hadica – zhodná s SR 570.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
zorník: PETG (polyetylénereftalát) kukla: Microchem® 4000	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EU 2016/425 PPE; EN 12941:1998 + A2:2008	TH3

obj. č.

F8196



SR 575

Ochranný štít s prívodom vzduchu SR 575 v kombinácii s filtračnou jednotkou SR 500, SR 500 EX alebo SR 700 predstavuje jedinečné riešenie do prevádzok, kde je požadovaná ochrana hlavy podľa normy EN 397. V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi je mimoriadne ľahký a zároveň certifikovaný na použitie vo výbušnom prostredí.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
PA, PP, PC	uni
NORMY	**FILTR. TRIEDA**
EN 12941:1998 +	TH3

obj. č.

F8276

SR 500/SR 575 H06-9110

Súprava s filtračno-ventilačnou jednotkou SR 500 a ochrannou prilbou so štítom SR 575 (EN 397). Obsahuje filtračno-ventilačnú jednotku SR 500, ochrannú prilbu so štítom SR 575 (EN 397), batériu STD, nabíjačku batérií SR 513, pás SR 508, 2 ks častícových filtrov SR 510 P3 R, 2 ks adaptérov filtrov, 10 ks predfiltrov SR 221, 2 ks držiakov predfiltrov, prietokomer, zátku, utierku a používateľské príručky.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
PA, PP, PC	uni
NORMY	**FILTR. TRIEDA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 397, EN 166	TH3

obj. č.

F8277





SR 574 H06-6810

Zváracia kukla SR 574 je určená na používanie spoločne s tvárovým štítom Sundström SR 570. Tvárový štít so zváracou kuklou spolu s ventilátorom SR 500 alebo SR 700 napájaným batériou a schválenými filtrami je súčasťou systémov Sundström na ochranu dýchacích ciest s ventilátorom. Dýchacia hadica tvárového štítu sa pripája k ventilátoru opatrenému filtrami. Pretlak v tvárovom štíte zabraňuje časticiam a iným znečisťujúcim látkam pred vniknutím do dýchacej zóny. Produkty je možné tiež použiť s prípojkou stlačeného vzduchu SR 507. Táto kombinácia tvorí dýchacie zariadenie určené na nepretržité prúdenie vzduchu, na pripojenie k prívodu stlačeného vzduchu. Vďaka svojej konštrukcii sú vhodné pri práci v stiesnených a neprístupných priestoroch. Pred použitím musí byť do zváracej kukly nasadený zváračský zorník s vhodnou hustotou. Model SR 574 je dodávaný s automatickou zváracou šošovkou EN 4/9-13 a ochrannou šošovkou z polykarbonátu. Šošovka musí mať označenie CE a štandardnú veľkosť 90 x 110 mm. Príslušenstvo v podobe zváracieho skla, automatického zváracieho skla, dioptrického skla, ochrany krku a hrudníka a ochrany hadice.

MATERIÁL	VEĽKOSŤ
PC/ABS, PA, PC	uni
NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EN 12941:1998 + A2:2008, EN 14594:2018, EN 166, EN 175:1997, EN 812:2012	TH3

obj. č.

F8238/10

SR 570

Robustný štít s vymeniteľným zorníkom poskytuje užívateľovi pohodlnú a bezpečnú ochranu dýchacích ciest a očí, ochranný štít je vybavený nástavcom pre chrániče sluchu, široká ponuka príslušenstva umožňuje užívateľovi prispôsobiť štít pre svoju pracovnú situáciu, štít je vyrobený z materiálu, ktorý umožňuje použitie v ťažkých prostrediach, dá sa použiť v kombinácií s SR 500 alebo SR 700.

MATERIÁL
tvrdený plast, PC popr. PETG zorník

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941	TH3

obj. č.

F8064







SR 570

Náhradný zorník pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.

F8108

SR 570

Ochranná fólia pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.

F8085



SR 570

Výplň pre náhlavnú súpravu SR 570.

obj. č.

F8217



SR 221 (16X5)

Zachyťuje veľké častice a predlžuje životnosť časticového filtra SR 510 P3R a SR 710 P3R, kombinovaného filtra SR 299-2ABEK1-Hg-P3R a SR 599 A1BE2K-1-Hg-P3R, umiestni sa do držiaka filtra a potom sa nasadí na časticový či kombinovaný filter.

obj. č.

F8032



SR 336

Ochrana filtrov proti iskrám a horúcim striekancom, ktoré vznikajú počas zvárania, rezania plameňom alebo brúsenia.

obj. č.

F8040



SR 510 P3 R

Mechanický filter poskytuje ochranu pred všetkými typmi nebezpečných častíc (prach, dym, hmla, sprej, azbest), dokonca i pred baktériami, vírusmi a rádioaktívnym prachom, vysokoúčinný časticový filter s účinnosťou 99,997 % a aktívnou filtračnou plochou 13 dm2, je možné kombinovať s plynovým filterom, kombinácia filterov sa používa pri súčasnom výskyte pár a častíc, na predĺženie životnosti používajte s predfiltrom SR 221.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8003

SR 217 A1/ SR 218-3 A2

Plynový filter chráni pred organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.

F8004

F8024









SR 316 K1 / SR 295 K2

Oba plynové filtre (typ K) chránia pred amoniakom, určitými amínmi, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8028
F8029



SR 297 ABEK1

Plynový filter (typ ABEK) chráni pred rovnakými typmi plynov a pár ako SR 315, navyše takisto pred amoniakom.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8030



SR 298 AX

Plynový filter chráni pred organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, je možné ľahko kombinovať s časticovým filtrom na ochranu pred aerosólmi (časticami), použitie napr. pri nátlači farieb, tlakovom čistení.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.
F8025

SR 315 ABE1 / SR 294 ABE2

Oba plynové filtre (typ ABE) chránia pred týmito typmi plynov: typ A - organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B - organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E - kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým.

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.
F8026
F8027







SR 299-2 ABEK-1-HG-P3 R

Kombinovaný filter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3 R sa skladá z plynového filtra triedy 1 a časticového filtra triedy 3, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, typ K – amoniakom a určitými amínmi, typ Hg – parami ortuti.
⚠ Varovanie: Maximálny čas použitia 50 hodín, typ P3 R – chráni pred všetkými typmi častícových nečistôt.

NORMA
EN 14387:2004, EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8031

FILTRE PRE FILTROVENTILAČNÉ JEDNOTKY SR 500 & SR 700

SR 710 P3 R

Mechanický filter poskytuje ochranu pred všetkými typmi pevných a tekutých častí (prach, dym, hmla, sprej, azbest), dokonca i pred baktériami, vírusmi a rádioaktívnym prachom, vysoká účinnosť 99,997 % a aktívna filtračná plocha 13 dm^2, je opatrený špeciálnym závitom a určený na použitie s filtračnou jednotkou SR 500 a SR 700 ako samostatný častícový filter, nie je možné kombinovať s plynovým filtrom, na predĺženie životnosti používajte s predfiltrom SR 221.



NORMA
EN 143:2000

obj. č.

F8013



SR 518 A2

Určené na použitie do filtračnej jednotky, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším ako +65 °C.

NORMA
EN 12941/12942:1998

obj. č.

F8034

SR 515 ABE1

Určené na použitie do filtračnej jednotky, podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, filtračná jednotka sa vždy používa s dvomi časticovými či kombinovanými filtrami.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198



obj. č.

F8033



SR 597 A1BE2K1

Podľa typu chráni pred týmito plynmi a parami: typ A – organickými plynmi a parami, napr. rozpúšťadlami s bodom varu vyšším než +65 °C, typ B – organickými plynmi a parami, napr. chlórom a sírovodíkom, typ E – kyslými plynmi a parami, napr. oxidom siričitým, typ K – amoniakom a určitými amínmi.

NORMA
EN 143:2000, 12941/12942:1198

obj. č.

F8012

SR 343

Ochranná fólia SR 343 vhodná na filtračnú masku SR 200, farba: priehľadná. Používa sa na ochranu priezoru celotvárovej masky SR 200 proti znečisteniu, napr. pri lakovaní, balenie: 10 ks.



obj. č.

F8052

SR 507

Regulátor stlačeného vzduchu na pripojenie k dýchacej hadici, určený na použitie s náhlavnými dielmi Sundström SR 520/SR 530/SR 561/ SR 562/SR 540/SR 590/SR 580, týmito náhlavnými dielmi vytvára dýchacie systémy s pohonom (PAPR) alebo prívodom stlačeného vzduchu, určené špeciálne na použitie na pracoviskách, kde dochádza k extrémnemu znečisteniu, prekročeniu najvyšších povolených koncentrácií nebezpečných látok alebo k výskytu škodlivých látok chabých diagnostických vlastností, vyrobený z materiálov, ktoré nie sú náchylné na vznik iskrenia, čo umožňuje použitie systému vo výbušnom alebo horľavom prostredí. Súčasťou jednotky je kontrolný merač prietoku, varovná píšťala a kontrolný ventil, nastavenie prietoku vzduchu do náhlavného dielu v rozsahu 175 – 260 l/min., pracovný tlak 5 – 7 barov (500 – 700 kPa), pracovná teplota –10 °C až +50 °C, s náhlavnými dielmi SR 520, SR 530, SR 540, SR 561, SR 562, SR 580 alebo SR 590 a tlakovou hadicou SR 358 alebo SR 359 spĺňa požiadavky normy EN 14594:2055, triedy 3B.

MATERIÁL		NORMA
nerez, tvrdený plast	**obj. č.**	EN 14594:2005
	F8015	





SR 99-1

Jednotka poskytujúca zdravotne bezchybný vzduch z pripojeného externého zdroja stlačeného vzduchu, skladá sa z regulátora, predseparátora a hlavného filtera SR 292, všetky 3 časti sú umiestnené v kovovom boxe. Filteračná jednotka môže byť umiestnená na podlahe alebo zavesená na stene, predseparátor pomocou tlaku oddeľuje častice, vodu a olej, hlavný filter SR 292 sa skladá z uhlíkového filtera, obklopeného dvoma časticovými filtrami P3, vďaka tomuto systému je vzduch očistený od všetkých častíc/plynov/výparov/zápachov, počet výstupov môže byť navýšený pomocou prípojky „Y", ktorá je k dispozícii ako príslušenstvo.

	obj. č.
	F8036
vstupný tlak	6 – 10 bar
výstupný prietok	maximum 900 l/min (3 používatelia)
filtračná plocha	P3 ≈ 2.200 cm^2
aktívne uhlie	≈ 500 g
absorpčná kapacita	≈ 100–150 g oleja



9310+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1024

9320+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1026





9312+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 30 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP1 NR D

obj. č.

F1025



9322+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 27 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F1027

9332+

AURA radu 9300+ - účinná ochrana dýchacích orgánov v odvetviach priemyslu, kde sú pracovníci vystavení časticiam prachu alebo účinkom neprchavých kvapalín.

NOVÉ INOVOVANÉ ZLOŽENIE
min. 25 % recyklovaného materiálu

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP3 NR D

obj. č.

F1028





8822

3M™ Respirátor proti pevným časticiam, FFP2 (NFP 12), s ventilčekom, poskytuje ochranu pred nebezpečným prachom a hmlou. Trvanlivá vnútorná škrupina odolná proti prepadnutiu, konvexný tvar, nízka hmotnosť; dvojitý popruh využíva nosnú svorku a mäkké nosné polstrovanie, ktoré pomôžu usadiť respirátor pohodlne a bezpečne na širokú škálu veľkostí tváre. Ventil 3M™ Cool Flow™ pomáha znižovať hromadenie tepla a poskytuje pracovníkom pohodlnú ochranu pri všetkých smenách, a to aj v horúcich a vlhkých podmienkach. Navrhnutý tak, aby dobre fungoval s produktmi 3M na ochranu zraku as chráničmi sluchu.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	FFP2 NR D

obj. č.

F2032

4251 / 4255

Polomaska s integrovanou kombináciou filtra proti parám a plynom a filtra na pevné častice, dva veľké uhlíkové filtre na dosiahnutie dlhej životnosti a nízkeho odporu dýchania v kombinácii s časticovým filtrom, bezúdržbové, žiadne náhradné diely, filtre nie je možné meniť, veľmi pohodlné zaistenie stabilného priľnutia k hlave pomocou nastaviteľného náhlavného pásika zvlášť vhodného na použitie pri nástreku farieb.

MATERIÁL
mäkký hypoalergénny elastomér

NORMA
EN 405:2001+A1

FILTR. TRIEDA
A1P2 (F2003), A2P3 (F2004)

obj. č.
F2003
F2004





6100 / 6200 / 6300

Polomaska s dvoma filtrami, poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filterom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra, mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť, využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000.

MATERIÁL
elastomer

VEĽKOSTI
S, M, L

NORMA
EN 140:1998

FILTR. TRIEDA
podľa zvoleného filtra

obj. č.
F2006/S
F2006/M
F2006/L

6281

Náhradný náhlavný upínací systém pre polomasky radu 6000.

obj. č.
F6019



6501QL / 6502QL / 6503QL

Polomaska s výdychovým ventilčekom, na jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti, vyhotovenie Quick Latch (QL) – umožňuje jednoduché nasadenie a zloženie bez nutnosti skladania bezpečnostnej prilby či tvárového štítu, silikónová tvárová časť, všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam, široká škála príslušenstva a náhradných dielov.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 149:2001 + A1:2009	podľa zvoleného filtra

obj. č.

F2031/S iba na objednávku

F2031/M

F2031/L





7501 / 7502 / 7503

Polomaska s výdychovým ventilčekom, na jednoduchšie dýchanie a zníženie akumulácie tepla a vlhkosti, vyhotovenie Quick Latch (QL) – umožňuje jednoduché nasadenie a zloženie bez nutnosti skladania bezpečnostnej prilby či tvárového štítu, silikónová tvárová časť, všetky masky majú bajonetový úchytný systém filtra 3M pre bezpečné, zaistené upevnenie a umožňujúce využitie širokej škály filtrov proti plynom, výparom a jemným časticiam, široká škála príslušenstva a náhradných dielov.

MATERIÁL	VEĽKOSTI
eudermický silikon	S, M, L

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 140:1998	podľa zvoleného filtra

obj. č.

F2007/S iba na objednávku

F2007/M

F2007/L

6700 / 6800 / 6900

Celotvárová maska s dvoma filtrami, poskytuje vyváženejšie utesnenie než maska s jedným ťažkým filtrom v prednej časti, znižuje odpor pri dýchaní, zlepšuje zorné pole, bajonetový upínací systém filtra 3M pre bezpečné a zaistené pripevnenie filtra, mäkká a ľahká elastomérová tvárová časť, využíva všetky existujúce filtre radu 2000, 5000 a väčšinu filtrov radu 6000.



NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 136:1998	podľa zvoleného filtra

obj. č.
F3001/S
F3001/M
F3001/L



6885

Ochranný kryt (fólia) priezoru série 6000, pre použitie s 3M ™ celotvárovou maskou série 6000. Samolepiace kryty krytu možno ľahko aplikovať a odtrhnúť, pri poškodeniu či znečisteniu je potrebné vymeniť.

obj. č.
F6008

6897

Náhrada za poškodený alebo opotrebený hlavový postroj celotvárovej masky radu 6000. Súčasťou súpravy je hlavový postroj a pracky.

obj. č.

F6018





VERSAFLO TR-302E + FILTROVENTILAČNÁ TURBO JEDNOTKA

TR-302E+, 3M™ Versaflo™ Filtroventilačná jednotka pre aplikácie zahŕňajúce nebezpečenstvo výskytu prachu a hmly. Táto technológia sa vyznačuje vysokou ochranou, výkonom, funkčnosťou s moderným dizajnom a štýlovým ľahkým prevedením. 2 možnosti voliteľného prietoku (185 l/min a 205 l/min) ponúkajú väčšie pohodlie pre užívateľov. Inteligentná lítium-iónová batéria nabíja rýchlo a je vybavená užitočným ukazovateľom nabitia. Nízky prietok vzduchu či nízky stav batérie je signalizovaný rovnako ako nabitie batérie. Ďalej obsahuje indikátor / časticový filter stavu zaťaženia a indikátor prúdenia vzduchu.

NORMA	FILTR. TRIEDA
EN 12941, EN 60529	podľa zvolenej
IP 53	náhlavnej časti

obj. č.

F6101



3M™ VERSAFLO™ FILTER PROTI ČASTICIAM (P3) A ORGANICKÝM VÝPAROM, TR-3802E
Časticový (P) filter a filter nadmernej hladiny organických výparov na použitie s filtroventilačnou jednotkou TR-302+.

STUPEŇ OCHRANY
P3

obj. č.

F6158





TR-315E+, 3M™ VERSAFLO™ JEDNOTKA S POHONOM VZDUCHU – ŠTARTOVACIA SÚPRAVA
3M™ Versaflo™ TR-302 Filtroventilačná jednotka určená pre prostredie s nebezpečenstvom výskytu prachu a hmly. Technológia Versaflo sa vyznačuje vysokou ochranou, výkonom, funkčnosťou s moderným dizajnom a štýlovým ľahkým vyhotovením. Tento štartový kit obsahuje filtroventilačnú jednotku TR-302E, časticový filter, predfilter, štandardný pásik, batériu s vysokou kapacitou, nabíjačku pre jednu batériu, hadicu BT-30 a indikátor prúdenia vzduchu (trubička s červenou guľkou). Náhlavný diel nie je súčasťou balenia, musí byť vybraný samostatne.

NORMA
EN 12941, EN 60529 IP 53

obj. č.

F6100

PLYNOVÉ A KOMBINOVANÉ FILTRE RADU 6000



Rad filtrov proti plynom a výparom kombinujúci perfektnú ochranu so skvelým vyvážením, široký rozsah filtrov vhodný pre všetky typy masiek 3M, vďaka bajonetovému systému pripevnenia, ľahké filtre s nízkym odporom dýchania a bez obmedzenia zorného poľa, iba pre celotvárové masky.

MATERIÁL
plast

NORMA
EN 14387:2004

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4014	6051	A1
F4017	6057	ABE1
F4016	6055	A2
F4018	6059	ABEK1
F4015	6054	K1
F4019	6096	A1HgP3R
F4020	6098*	AXP3R
F4021	6099*	ABEK2P3R
F4025	6092	ABEK1P3R

* filtre len pre celotvárové masky 3M

ČASTICOVÉ FILTRE RADU 2000

Vzhľadom na unikátny dizajn možnosť osadenia filtra proti pevným a kvapalným časticiam do všetkých polomasiek a celotvárových masiek radu 6000 pomocou bajonetového systému pripevnenia filtra.

MATERIÁL
skladaný polypropylen

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4009	2125	P2R
F4011	2135	P3R
F4060	2128	P2 R + aktívne uhlie
F4012	2138	P3 R + aktívne uhlie



VŠETKY FILTRE NIE SÚ VYOBRAZENÉ.

6035

Filter proti kvapalným a pevným časticiam, vhodné do všetkých masiek 3M™ radu 6000 a 3M™ 7000, odporúčané oblasti použitia: práca s drevným odpadom a odštiepkami, banský priemysel, výroba liečiv, stavebníctvo, frézovanie.

MATERIÁL
skládaný polypropylén

NORMA	**FILTR. TRIEDA**
EN 136:1998	P3R

obj. č.

F4013





501

Držiak filtrov série 5000 je potrebné použiť pri kombinácii filtrov série 6000 s časticovými filtrami série 5000.

MATERIÁL
plast

obj. č.

F5001



ČASTICOVÉ FILTRE RADU 5000

5911

Na kombináciu s filtrami proti plynom a výparom.

MATERIÁL
polypropylénová buničina

NORMA
EN 143:2000

obj. č.	názov	stupeň ochrany
F4006	5911	P1 R
F4007	5925	P2 R
F4008	5935	P3 R

603

Plošinka na samostatné prichytenie filtrov série 5000 k maskám 3M.

MATERIÁL
plast

obj. č.
F5003




EUROCOM X651

09

ochrana
sluchu




ARDON

NORMY

SNR	Hodnota SNR stanovená podľa EN ISO 4869-2 pre parameter alfa = 1
EN 352-1	Chrániče sluchu – Všeobecné požiadavky – Časť 1: Mušľové chrániče sluchu
EN 352-2	Chrániče sluchu. Bezpečnostné požiadavky a skúšanie. Časť 2: Zátkové chrániče sluchu
EN 352-3	Chrániče sluchu - Bezpečnostné požiadavky a skúšky. Část 3: Mušľové chrániče sluchu na priemyselnú ochrannú prilbu

EARZONE X651

MATERIÁL	PU koža, ABS, polyuretán, nylon, oceľ, pena
OBJ. Č.	C4018
NORMA	EN 352-1:2020
ÚTLUM SNR	32 dB

Mušľové chrániče sluchu ARDON®EARZONE X651 rozširujú rad ochrany sluchu ARDON®EARZONE a svojimi parametrami sa radia medzi modely EARZONE X601 a EARZONE X701. Vďaka hodnote útlmu SNR 32 dB poskytujú spoľahlivú ochranu sluchu v hlučnom pracovnom prostredí a zároveň kladú dôraz na pohodlie pri dlhodobom nosení. Ľahká konštrukcia pomáha znižovať únavu hlavy a krku aj pri dlhšom používaní. Mäkké materiály šetrné k pokožke spolu s nastaviteľným prevedením zaisťujú pohodlné usadenie a dobré prispôsobenie rôznym tvarom hlavy. Vnútorná penová výstelka mušlí podporuje lepšiu priedušnosť a pomáha obmedzovať hromadenie tepla aj potu počas dlhej pracovnej doby. Vďaka tomu sú chrániče vhodné na každodenné použitie v prevádzkach, kde je nutné kombinovať vysokú úroveň ochrany sluchu s pohodlím.



EARZONE PRO C

MATERIÁL	PU koža, Nylon, ABS, PU pena
OBJ. Č.	C4016
NORMA	EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6, EN 352-8
ÚTLUM SNR	32 dB

Inteligentné elektronické mušľové chrániče sluchu s technológiou Bluetooth 5.3. Pripojenie k mobilnému telefónu pomocou priloženého 3,5 mm kábla, alebo funkcie Bluetooth. Funkcia nízkej spotreby energie a veľká 1000mAh batéria zaisťujú prevádzku po celý deň, čím eliminujú riziko vybitia počas práce a zaisťujú stabilnú ochranu. Široký polstrovaný hlavový oblúk na zvýšenie pohodlia, jednoduché nastavenie dĺžky, mäkká pamäťová pena na zvýšenie ochrany bez veľkého tlaku na uši.



EARZONE X601

MATERIÁL	ABS, neoprén, PU koža, PU, nerezová oceľ
OBJ. Č.	C4012
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušľové chrániče sluchu s možnosťou nastavenia dĺžky, ľahko nastaviteľné, dokonale sa prispôsobia používateľovi, veľmi pohodlné vďaka extra mäkkému polstrovaniu uší z pamäťovej peny, určené na dlhodobé nosenie. Ideálna voľba do prostredia so stredne vysokou hladinou hluku.





EARZONE X701

MATERIÁL	ABS, neoprén, PU koža, PU, nerezová oceľ
OBJ. Č.	C4013
NORMA	EN 352:1
ÚTLUM SNR	36 dB

Chrániče sluchu s nastaviteľnou dĺžkou, veľmi ľahko nastaviteľné, dokonale sa prispôsobia používateľovi. Široké tesnenie z mäkkej plastovej peny zaručuje maximálne pohodlie používateľa a účinnú ochranu. Určené na dlhodobé nosenie. Ideálna voľba do prostredia s extrémne vysokou hladinou hluku.



EARZONE X801

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C4014
NORMA	EN 352:3
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s upevnením na prilbu, univerzálny 30 mm otvor, nastaviteľná dĺžka, mäkké a veľmi pohodlné polstrovanie uší, tenký dizajn znižuje riziko zachytenia v stiesnených priestoroch. Ideálna voľba do prostredia so stredne vysokou hladinou hluku.



M10

MATERIÁL	ABS, PVC, Polyether, Nerezový drôt
OBJ. Č.	C4010 – modrá, C4011 – ružová
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	26 dB

Detské ochranné slúchadlá účinne znižujú vonkajší hluk, chránia sluch detí pred nebezpečnými hladinami zvuku. Slúchadlá majú nastaviteľnú polstrovanú čelenku, sú veľmi pohodlné, ľahké a vhodné na dlhšie nosenie. Vhodné pre deti od 2 do 16 rokov.

Použitie: letecké predstavenia, strelnice, zábavné parky, koncerty, automobilové preteky, vonkajšie práce, cestovanie lietadlom



M40

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4006
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	32 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, so sklopným a nastaviteľným spojovacím oblúkom, vreckový model.



M51

MATERIÁL	PU koža, EVA, PVC
OBJ. Č.	C4015
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Chrániče sluchu s nastaviteľnou dĺžkou čelenky pre dokonalé prispôsobenie a optimálnu ochranu.
*Náhrada za M50



M60

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4007
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	21 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, s adaptérom na prilbu.



M20

MATERIÁL	ABS, PVC
OBJ. Č.	C4004
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	29 dB

Mušľový chránič sluchu, mušle ABS s PVC vankúšikmi, imitácia kože, tri pozície nastavenia spojovacieho oblúka.





P201

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C4003
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Tvarovaný zátkový chránič sluchu na opakované použitie, s tromi lamelami, so spojovacím vláknom, v uzatvárateľnej škatuľke s pútkom.

LASER LITE

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1048
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkový chránič sluchu z polyuretánovej peny, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie.

LASER LITE C

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1072
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Zátkový chránič sluchu z prispôsobivej polyuretánovej peny, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie, so spojovacím vláknom.

BILSOM 303S (malé)
BILSOM 303L (veľké)

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (malé)	C1053
OBJ. Č. (veľké)	C1052
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkový chránič sluchu kónického tvaru, technológia LeightStripe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny, nižší tlak pri dlhodobom nosení, hladký hygienický povrch odolný proti znečisteniu.







MAX

MATERIÁL polyuretánová pena
OBJ. Č. C1050
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 37 dB

Zátkový chránič sluchu z mäkkej prispôsobivej PU peny, rozšírený tvar zvona pre maximálne pohodlie, jednoduché vkladanie, odoláva spätnému vysúvaniu z ušného kanálika.



FUSION DETECT

MATERIÁL FlexiFirm®, SoftFlanges™
OBJ. Č. C1075
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkový chránič sluchu so spojovacím vláknom, patentovaný dvojaký materiál, rukoväť FlexiFirm® pre jednoduché uchopenie zaručuje jednoduché vloženie do vonkajšieho zvukovodu, lamely SoftFlanges™ na komfortné tesnenie a ochranu, kovový krúžok na detekciu, s úložným puzdrom, vhodný pre potravinársky priemysel.



SMARTFIT C

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1071
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkový chránič sluchu, patentovaný CMT materiál: pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne a tvar zátky sa prispôsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuálne prispôsobenie, so spojovacím vláknom a úložným puzdrom.



SMARTFIT DETECT

MATERIÁL CMT
OBJ. Č. C1076
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 30 dB

Zátkový chránič sluchu, patentovaný CMT materiál: pri zahriatí na telesnú teplotu zmäkne a tvar zátky sa prispôsobí tvaru zvukovodu, vyšší komfort a individuálne prispôsobenie, so spojovacím vláknom a úložným puzdrom, kovový krúžok na detekciu, vhodný pre potravinársky priemysel.



LASER TRAK DETECT

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1077
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	35 dB

Ľahko viditeľné a detegovateľné zátkové chrániče sluchu so spojovacím vláknom, na dlhodobé komfortné nosenie, neželezná kovová svorka, prispôsobivá PU pena, T-tvar umožňuje jednoduché nasadenie a pohodlné nosenie, hladký povrch odolný proti znečisteniu, vhodné pre potravinársky priemysel.



BILSOM 304S (malé)
BILSOM 304L (veľké)

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (malé)	C1074
OBJ. Č. (veľké)	C1073
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Zátkový chránič sluchu kónického tvaru, technológia LeightStripe™: zmes žltej a bielej polyuretánovej peny, nižší tlak pri dlhodobom nosení, hladký hygienický povrch odolný proti znečisteniu, so spojovacím vláknom.



LASER LITE REF

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. (200 párov)	C1049
OBJ. Č. (500 párov)	C1104
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	30 dB

Náhradná náplň zátkových chráničov sluchu Laser Lite, do zásobníka LS 400, LS 500.



BILSOM REF

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č. veľ. S **(200 párov)**	C1055
OBJ. Č. veľ. L **(200 párov)**	C1054
OBJ. Č. veľ. L **(500 párov)**	C1107
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	33 dB

Náhradná náplň zátkových chráničov sluchu Bilsom do zásobníka LS 400, LS 500.





LS 400 + 400 párov LASER LITE

MATERIÁL plast
OBJ. Č. C1122

Plastový ľahký zásobník s dávkovačom, na pripevnenie na stenu alebo na postavenie na podložku, otočný gombík pre jednoduché dávkovanie, záchytný košík zabraňuje spadnutiu zátok na podlahu, plne priehľadný, môže byť doplnený pred úplným vyprázdnením, ekonomická voľba pre dávkovanie zátkových chráničov sluchu.



LS 400 + 400 párov BILSOM L

MATERIÁL plast
OBJ. Č. (malé) C1123

Plastový ľahký zásobník s dávkovačom, na pripevnenie na stenu alebo na postavenie na podložku, otočný gombík pre jednoduché dávkovanie, záchytný košík zabraňuje spadnutiu zátok na podlahu, plne priehľadný, môže byť doplnený pred úplným vyprázdnením, ekonomická voľba pre dávkovanie zátkových chráničov sluchu.

VERISHIELD VS 110

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1127
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	27 dB

Mušľový chránič sluchu s mäkkým náhlavným pásikom, teleskopicky výškovo nastaviteľný pásik, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúch diel, na všestranné použitie.



VERISHIELD VS 120

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1128
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	31 dB

Mušľový chránič sluchu s krčným oblúkom patentovaný systém air flow control unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, elegantný, ultratenký a ľahký, ideálny na použitie so zváračskou prilbou.



VERISHIELD VS 130

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1129
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	35 dB

Mušľový chránič sluchu s mäkkým náhlavným pásikom, teleskopicky výškovo nastaviteľný pásik, patentovaný systém air flow control, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, na všestranné použitie.



VERISHIELD VS130DH

MATERIÁL	ABS, PUR-E, PP
OBJ. Č.	C1085
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM	**SNR** 27 dB

Mušľový chránič sluchu s prichytením k prilbe. Ušné vankúšiky z pamäťovej peny, znižujú tlak na hlavu a zvyšujú pohodlie. Technológia Air Flow Control zaisťuje optimálny útlm na všetkých používaných frekvenciách. Povrch chráničov sluchu je odolný voči oleju a mastnotám. Veľmi ľahké vďaka kombinácii ABS materiálu a špeciálnemu dizajnu vnútornej priehradky.



VERISHIELD VS 110 H

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PUR-E, PVC, textil, PC/PBT, ABS
OBJ. Č.	C1130
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	28 dB

Mušľový chránič sluchu s uchytením na prilbu, patentovaný systém air flow control, unikátny systém tlmenia hluku na optimálnu hladinu bez nutnosti zvyšovania hmotnosti a veľkosti slúchadiel, k dispozícii široká ponuka adaptérov pre jednotlivé typy prílb.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL polyuretánová pena
OBJ. Č. C1001
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká PU pena, nízky tlak na stenu zvukovodu.



EAR CLASSIC

MATERIÁL PVC pena
OBJ. Č. C1003
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 28 dB

Zátkový chránič sluchu, špeciálna PVC pena, tvarová pamäť umožňuje postupné a dokonalé priľnutie k stene zvukovodu, nedráždi pokožku, umývateľný, jednoduché a pohodlné použitie.



EAR SOFT NEON C

MATERIÁL polyuretánová pena, PVC
OBJ. Č. C1002
NORMA EN 352-2
ÚTLUM SNR 36 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká PU pena, nízky tlak na stenu zvukovodu, so spojovacím vláknom.



Plastové púzdro

MATERIÁL Polypropylén
OBJ. Č. C1115

Odolné opakovane použiteľné úložné puzdro pre bezpečné a spoľahlivé uloženie opakovane použiteľných zátkových chráničov sluchu 3M™ Ultrafit a 1271. Puzdro je vybavené klipom na opasok pre pohodlné skladovanie a ľahký prístup. Priehľadný dizajn umožňuje rýchlu vizuálnu kontrolu.



EAR EXPRESS POD
EAR EXPRESS POD so šnúrkou

MATERIÁL	polyuretánová pena, PVC
OBJ. Č.	C1008
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	28 dB

Zátkový chránič sluchu, hríbový tvar s plastovou rukoväťou pre jednoduché a hygienické zavádzanie do zvukovodu, umývateľný, so spojovacím vláknom.



EAR CABOFLEX

MATERIÁL	vinyl, polymér
OBJ. Č.	C1015
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	21 dB

Kónický zátkový chránič sluchu, jemný penový polymér krytý tenkou vrstvou silikónu, ľahký spojovací oblúk v polohe pod bradou, umožňuje súčasné použitie ochrannej prilby a okuliarov, náhradné zátkové chrániče sluchu.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1047
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradné náplne zátkových chráničov sluchu EAR SOFT NEON, 500 párov.



EAR SOFT NEON

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1018
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	36 dB

Náhradné náplne zátkových chráničov sluchu EAR SOFT NEON, 500 párov, zásobník je opakovane použiteľný.



EAR SOFT NEON dávkovač

MATERIÁL	plast
OBJ. Č.	C1017

Dávkovač zátkových chráničov sluchu EAR, jednoduchá obsluha jednou rukou, jednoducho vymeniteľné zásobníky.



3M 1100

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1020
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká hypoalergénna PU pena.



3M 1110

MATERIÁL	polyuretánová pena
OBJ. Č.	C1022
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	37 dB

Zátkový chránič sluchu s oblým predným koncom, mäkká hypoalergénna PU pena, so spojovacím vláknom.



1310, 3M™ E-A-R™ Banded zátky
1311, 3M™ E-A-R™ Náhradné zátky

MATERIÁL	viskoelastická pena
OBJ. Č. 1310	C1025
OBJ. Č. 1311	C1023
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	26 dB

Elegantné zátkové chrániče sluchu s inovačnou pružnou spojkou pre optimálne priľnutie a maximálne pohodlie, veľmi ľahké. Penové zátky sú vymeniteľné.



3M 1271

MATERIÁL	monoprén, polyester, acetát
OBJ. Č.	C1024
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	25 dB

Zátkový chránič sluchu na opakované použitie, hypoalergénny monoprén, úložné puzdro s úchytom na opasok, so spojovacím vláknom.



EAR ULTRAFIT zátky

MATERIÁL	termoplastický elastomér
OBJ. Č.	C1119
NORMA	EN 352-2
ÚTLUM SNR	32 dB

Mäkké a veľmi pohodlné ušné zátky vyhovujúce väčšine používateľov. Ľahko tvarovateľné, umývateľné a opakovane použiteľné. Vhodné pre náročné aplikácie.



H510A-401-GU

MATERIÁL antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3001
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 27 dB

Mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálne na použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou hluku a na vonkajšie použitie, napr. pri kosení trávnika alebo v spojení s aktivitami voľného času, univerzálna ochrana a nízka hmotnosť.





H510P3E-405-GU

MATERIÁL antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C1045
NORMA EN 352-3
ÚTLUM SNR 26 dB

Mušľový chránič sluchu s uchytením na prilbu radu PELTOR®OPTIME I, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálne na použitie v priemyselnom prostredí so strednou úrovňou hluku a na vonkajšie použitie, napr. pri kosení trávnika alebo v spojení s aktivitami voľného času, univerzálna ochrana a nízka hmotnosť.



H520A-407-GQ

MATERIÁL antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č. C3002
NORMA EN 352-1
ÚTLUM SNR 31 dB

Mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME II s náhlavným pásikom tlmí i extrémne nízke frekvencie na minimum, pohodlná dosadacia línia je vyplnená jedinečnou kombináciou kvapaliny a peny pre zaistenie optimálneho tesnenia a zároveň nízkeho tlaku v mieste dotyku, ideálna voľba do prostredia so značným priemyselným hlukom, do prostredia so stavebnými strojmi, na letisko či pre poľnohospodárske práce.



H540A-411-SV

MATERIÁL	antikorový drôt, PVC, acetát, ABS, polyéter
OBJ. Č.	C3003
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	34 dB

Vysokoúčinný mušľový chránič sluchu radu PELTOR®OPTIME III s náhlavným pásikom, vyvinutý na použitie v extrémne hlučnom prostredí, ochrana je založená na technológii dvojitého puzdra, ktorá minimalizuje rezonanciu v puzdre držiaka, čo umožňuje maximálny vysokofrekvenčný útlm; zvukové prepojenie medzi vnútornou hlasitosťou a hlasitosťou medzi puzdrami umožňuje maximálny nízkofrekvenčný útlm, kombinácia účinnej ochrany a maximálneho pohodlia.



X Series X1P3

MATERIÁL	nehrdzavejúca oceľ, PVC folie, ABS, PUR pena
OBJ. Č.	C3079
NORMA	EN 352-3
ÚTLUM SNR	26 dB

3M™ Mušľové chrániče PELTOR™ X1P3 z radu X sú vysoko výkonné chrániče sluchu pre použitie v ľahkom priemysle, ktoré ponúkajú útlm 26 (dB) v modernej, atraktívnej a štíhlej konštrukcii mušlí. Mäkké, široké tesniace krúžky pomáhajú znižovať tlak na uši a zvyšujú pohodlie. Štíhle mušle s veľkým priestorom vo vnútri pomáhajú minimalizovať nárast teploty a vlhkosti. Ľahká konštrukcia (185 g).



X5A-SV

MATERIÁL	antikorový drôt, TPE, polyester, polypropylén, acetát
OBJ. Č.	C3047
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušľový chránič sluchu s náhlavným pásikom, inovatívna technológia zaručuje výnimočne vysokú účinnosť, špeciálne formovaná pena v mušliach a tesniacich krúžkoch zaisťuje optimálny útlm bez nutnosti používať dvojitú ochranu s mušľovými a zátkovými chráničmi sluchu, odlíšenie čiernou farbou pre jednoduché použitie v prostredí s výnimočne silným hlukom.



X4A-GB

MATERIÁL	antikorový drôt, TPE, polyester, polypropylén, acetát
OBJ. Č.	C3045
NORMA	EN 352-1
ÚTLUM SNR	37 dB

Mušľový chránič sluchu 3M™ Peltor™ X4, výnimočne štíhle a ľahké mušle sú zárukou vynikajúcej kompatibility pri použití s inými osobnými ochrannými prostriedkami 3M, fluorescenčná žltozelená farba zaručuje dobrú viditeľnosť pri práci vonku a pomáha tak zlepšiť bezpečnosť, po novom špeciálne vytvarované tlmiace prvky a inovovaná pena nachádzajúca sa v tesniacom krúžku zaručujú vynikajúcu akustickú ochranu, najmä proti zvukom s dominujúcimi nízkymi frekvenciami.


LIGHT




KRATOS

NORMY

EN 353-2	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane poddajného zaisťovacieho vedenia
EN 354	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojovacie prostriedky
EN 355	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Tlmiče pádu
EN 358	Osobné ochranné prostriedky pre pracovné polohovanie a prevenciu pádov z výšky – Pasy na pracovné polohovanie a zadržanie a pracovné polohovacie spojovacie prostriedky
EN 360	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zaťahovacie zachytávače pádu
EN 361	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Zachytávacie postroje
EN 362	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Spojky
EN 397	Priemyselné ochranné prilby
EN 813	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Sedacie postroje
ISO 1140	Textilné laná – Polyamid – 3-, 4- a 8-pramenné laná
EN 353-1	Osobné ochranné prostriedky proti pádom z výšky – Časť 2: Pohyblivé zachytávače pádu vrátane pevného zaisťovacieho vedenia
EN 795	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Kotviace laná
EN 1496	Prostriedky ochrany osob proti pádu – Záchranné zdvihacie zariadenia

POUŽITIE


Vybavenie na prácu na lešení


Pracovné polohovanie


Práca v zavesení


Vymedzenie pracovného priestoru


Vymedzenie pracovného priestoru


Vybavenie do stiesnených priestorov



HL1010000

OBJ. Č. I4525

NEWTON 1 – Ultralahká a maximálne kompaktná čelovka, ktorá napriek tomu ponúka vysoký výkon a dva režimy jasu. Vďaka pohybovému senzoru sa dá jednoducho ovládať aj s plnými rukami. Čelovka je odolná voči prachu a vode (IP65) a poskytuje svetelný výkon až 200 lúmenov. Napájaná je Li-Po batériou, ktorá je súčasťou balenia, s výdržou až 4 hodiny (minimálne 2 hodiny) a dobou nabíjania približne 2 hodiny a 30 minút. Praktická vyklápacia konštrukcia a senzorové zapínanie zvyšujú komfort pri používaní. S hmotnosťou len 45 g je ideálnym spoločníkom na každodenné aj outdoorové aktivity.

HL1010100

OBJ. Č. I4456

NEWTON 2 – ponúka svetelný výkon až 400 lúmenov s dosvitom 120 metrov a kombinovaný typ svetelného kužeľa pre optimálne osvetlenie na blízko aj na diaľku. Odolnosť voči prachu a vode podľa štandardu IP65 zaručuje spoľahlivé používanie aj v náročných podmienkach. Napájanie zabezpečujú tri batérie AAA, ktoré sú súčasťou balenia. Čelovka poskytuje dobu prevádzky od 4 hodín až po maximálne 60 hodín v závislosti od zvoleného režimu. Praktická vyklápacia konštrukcia, senzorové zapínanie a plynulé stmievanie umožňujú pohodlné ovládanie v každej situácii.
K dispozícii je aj biele a červené svetlo a režim SOS pre krízové situácie. S hmotnosťou 105 g je čelovka dostatočne robustná, no zároveň pohodlná na dlhodobé nosenie.



HL1010200

OBJ. Č. I4523

NEWTON 3 – Batéria alebo akumulátor? Táto otázka už neexistuje. Čelovka ponúka hybridné napájanie – podľa potreby môžete využiť Li-Po akumulátor (súčasť balenia) aj klasické AAA batérie. So svetelným výkonom až 400 lúmenov a dosvitom 80 m poskytuje spoľahlivé osvetlenie, pričom kombinovaný svetelný kužeľ zabezpečuje dobrú viditeľnosť na blízko aj na diaľku. K dispozícii sú 4 úrovne jasu a výdrž až 35 hodín v závislosti od zvoleného režimu. Odolnosť IP65, vyklápacia konštrukcia a hmotnosť 100 g zaručujú komfort aj v náročných podmienkach.





HL1090002

OBJ. Č. I4455

Lepiaca doštička na uchytenie čeloviek NEWTON 2/3/4 na prilbu.



HL1010400

OBJ. Č. I4526

Hľadáte spoľahlivú čelovku do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu? Tento model je kompatibilný s ATEX zónou 0 a patrí medzi špičku vo svojej triede. Ponúka svetelný výkon 216 lúmenov, dosvit až 100 m, dve úrovne jasu a výdrž až 12 hodín. Odolnosť IP67 a vysoká nárazuvzdornosť zabezpečujú spoľahlivé fungovanie aj v náročných podmienkach. Ľahká konštrukcia (160 g), 9 úrovní naklonenia a napájanie pomocou 3× AAA batérií (súčasť balenia) zaručujú pohodlné používanie.





FA 10 101 00
OBJ. Č. I4177
VEĽKOST S-M

FA 10 101 01
OBJ. Č. I4487
VEĽKOST M-L

FA 10 101 02
OBJ. Č. I4486
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361

Bezpečnostný zachytávací postroj s polstrovanými ramennými popruhmi, automatické rýchlospony, 2 bočné pripojovacie prvky pre pracovné polohovanie, 2 zavesujúce prvky zachytávajúce pád - chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov.

POUŽITIE:

1 4 5



FA 10 201 00
OBJ. Č. I4485
VEĽKOST S-M

FA 10 201 01
OBJ. Č. I4484
VEĽKOST M-L

FA 10 201 02
OBJ. Č. I4446
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358

FLY'IN 2 - Celotelový postroj, upevňovacie body - 2 hrudné textilné oká na zachytenie pádu, 1 chrbtový D-krúžok na zachytenie pádu, 2 bočné D-krúžky na pracovné polohovanie, nastaviteľné ramenné, stehenné popruhy a bedrový pás, pohodlie a praktickosť - ramenný popruh vybavené automatickými prackami pre ľahké nastavenie, 2 úchyty na náradie na zadnej strane, držiaky popruhov na ramenných popruhoch pre ľahké uchytenie voľných lán, optimálne umiestnený sedací popruh pre dlhodobé pohodlie, špeciálna polstrovaná sieťovina pre lepšiu absorpciu nárazov a vyšší komfort používateľa, maximálna hmotnosť používateľa: 140 kg, hmotnosť: 2,21 kg.

POUŽITIE:

1 2 4 5



FA 10 202 00
OBJ. Č. I4482
VEĽKOST S-M

FA 10 202 01
OBJ. Č. I4483
VEĽKOST M-L

FA 10 202 02
OBJ. Č. I4371
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, hliník
NORMA EN 361, EN 358, EN 813

FLY'IN 3 - Celotelový postroj, upevňovacie body - 1 chrbtový D-krúžok a 1 hrudný D-krúžok na zachytenie pádu, 1 ventrálny D-krúžok v úrovni pása pre lanový prístup, 2 bočné D-krúžky v úrovni pásu pre pracovné polohovanie, nastaviteľné ramenné, stehenné popruhy automatickými prackami, bedrový popruh má kombinované pracky pre jednoduché nastavenie, 2 úchyty na náradie a extra veľké madlo na zadnej strane pre uchytenie karabín a príslušenstva, držiaky popruhov na ramenných popruhoch pre ľahké uchytenie voľných lán, ľahké obliekanie a vyberanie vďaka hliníkovej karabíne s trojitým istením typu2 lock ventrálnym upevňovacím bodom, optimálne umiestnené elastické popruhy pre zvýšený komfort, špeciálna polstrovaná sieťovina pre lepšiu absorpciu nárazov a vyššie pohodlie užívateľa, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, hmotnosť: 2,26 kg.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6



FA 10 115 00
MATERIÁL polyester, oceľ
OBJ. Č. I4481
NORMA EN 361
VEĽKOST UNI

REFLEX 4 – Celotelový postroj s 2 upevňovacími bodmi a vysokou viditeľnosťou, 1 hrudný D-krúžok na zachytenie pádu, 1 chrbtový D-krúžok na zachytenie pádu, nastaviteľné hrudné, ramenné a stehenné popruhy, pohodlie a praktickosť - rýchle popruhy viditeľný popruh s retro reflexnými prvkami zaisťuje bezpečné použitie v stiesnených priestoroch alebo zle osvetlenom prostredí, optimálne umiestnený sedací popruh pre vyšší komfort pri dlhšom používaní, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, hmotnosť: 1,49 kg.

POUŽITIE:

1 4 5



FA 10 104 00A
OBJ. Č. I4488
VEĽKOST S-L

FA 10 104 01A
OBJ. Č. I4489
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361

XIMO 1 – Pohodlný celotelový postroj s 2 upevňovacími bodmi, 2 hrudné textilné pútka a dorzálny D-krúžok na zaistenie proti pádu, unikátny predlžovací popruh (dĺžka 30 cm) umožňuje užívateľovi jednoduché pripojenie k dorzálnemu D-krúžku bez vonkajšej pomoci, prispôsobivosť – nastaviteľnosť stehenné popruhy sú odlíšené dvojfarebnou schémou. 2 trojuholníkové parkovacie úchyty na ramenných popruhoch pre ľahké uchytenie lán, ergonómia – extrémne pohodlná chrbtová podložka. Automatické pracky na stehenných popruhoch. Ideálne umiestnený sedací popruh pre dlhodobé pohodlie, maximálna hmotnosť používateľa: 140 kg, hmotnosť: 1,45 kg.

POUŽITIE:

1 4 5



FA 10 107 00A
OBJ. Č. I4135
VEĽKOST S-L

FA 10 107 01A
OBJ. Č. I4434
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361

Vysoko komfortný celotelový postroj s rychloupínacími prackami na hrudníku a nohaviciach, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, elastické popruhy na ramene pre maximálné pohodlie, možnost nastavenia veľkosti na ramenných a stehenných popruchoch, maximálna hmotnosť uživateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 4 5



FA 10 207 00
OBJ. Č. I4024
VELIKOST S-M

FA 10 207 01
OBJ. Č. I4348
VEĽKOST M-L

FA 10 207 02
OBJ. Č. I4500
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361, EN 358

Vysoko komfortný celotelový postroj s polohovacím pásom, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, predlžujúcí textilný kotviaci bod na chrbte, otočný polohovací pás s dvoma bočnými D krúžky, nastaviteľná veľkost na ramenných a stehenných popruhoch, rychloupínacie pracky na stehenných popruhoch, na hrudných popruhoch, na opasku, dostupné v dvoch veľkostiach, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 4 5 6



FA 10 105 00A
OBJ. Č. I4283
VEĽKOST S-L

FA 10 105 01A
OBJ. Č. I4266
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 361

Celotelový postroj s automatickými prackami, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg, EN 361.

POUŽITIE:

1 4 5



FA 10 206 00
OBJ. Č. I4001
VEĽKOST S-M

FA 10 206 01A
OBJ. Č. I4364
VEĽKOST M-L

FA 10 206 02A
OBJ. Č. I4399
VEĽKOST L-XXL

MATERIÁL polyester, oceľ
NORMA EN 813, EN 361, EN 358

Vysoko komfortný celotelový postroj s polohovacím pásom, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, brušný D krúžok pre lanový prístup, 2 bočné D krúžky pre pracovné polohovanie, nastaviteľná veľkost u ramenných a stehenných popruhoch, rychloupínacie pracky na stehenných popruhoch, polstrované ramenné a stehenné popruhy, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 10 203 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4002
NORMA	EN 361, EN 358

Bezpečnostný zachytávací postroj s polohovateľným pásom, 2 bočné pripájacie prvky na pracovné polohovanie, 2 kotvící body, chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.



POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 10 103 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4003
NORMA	EN 361

Základný bezpečnostný zachytávací postroj, 45 mm polyesterový popruh, možnosť nastavenia stehenných popruhov, 2 kotvící body chrbtový s D krúžkom a hrudný zložený z dvoch popruhov, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg.



POUŽITIE:

1 2 4 5

FA 10 402 00

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4004
NORMA	EN 358

Pracovný polohovací pás na práce, kde sa požaduje dlhodobé pracovné polohovanie, výstelka v bedrovej oblasti, dva bočné D krúžky – pripájacie body na pracovné polohovanie, 45 mm polyesterový popruh, šírka bedrového pása 140 mm.



POUŽITIE:

2 4



FA 30 621 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4352
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlmič pádu s kapsou na zips, splietané lano odolné proti oderu, hliníkové spojky, dĺžka: 1,50 m. hmotnosť: 2,52 kg, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, 1 hliníková karabina s štvrť otáčkovým zámkom (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pre lešenie s veľkým otvorom (109 mm, ref. FA 50 208 11) na druhom konci.

FA 30 620 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4302
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S–Y – tlmič pádu s kapsou na zips, splietané lano odolné proti oderu, hliníkové spojky, dĺžka: 1,50 m, hmotnosť: 1,76 kg, maximálna hmotnosť užívateľa: 140 kg, 1 hliníková karabina s štvrť otáčkovým zámkom (ref. FA 50 201 22) na jednom konci a 2 hliníkové háky pre lešenie (60mm otváranie) na druhom konci.



FA 30 522 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4424
NORMA	EN 353

CURIOSITY-S – Tlmič pádu z lana typu kernmantle s hliníkovými spojkami, dĺžka: 1,50 m, hmotnosť: 1,05 kg, maximálna hmotnosť uživateľa: 140 kg, 1 hliníkový hák pre lešenie s otvorom 60 mm (ref. FA 50 218 60) a 1 hliníková karabina s štvrť otáčkovým zámkom s otvorom 21 mm (ref. FA 50 201 22).





FA 30 820 15

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4261
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi s dĺžkou 1,2 – 1,5 m, hliníkové háky, testované na pád cez ostrú hranu, určené pre osoby do 140 kg, hmotnosť 1,7 kg.



FA 30 1000 20

MATERIÁL	polyester, hliník
OBJ. Č.	I4263
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi s dĺžkou 1,4 – 2 m, hliníkové háky, testované na pád cez ostrú hranu, určené pre osoby do 140 kg, hmotnosť 1,8 kg.



FA 30 600 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4073
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma lanami, dĺžka lan 1,5 m, šírka tlmiče 35 mm, na koncoch lan sú oceľové háky s šírkou otváranie 50,8 mm.

POUŽITIE:

1 5

FA 30 503 15

MATERIÁL	polyamid, polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4030
NORMA	EN 355

Tlmič pádu, popruh šírky 35 mm, lano so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou, na oboch koncoch sú oceľové háky.



POUŽITIE:

1 5

FA 30 500 15

MATERIÁL	polyamid, polyester
OBJ. Č.	I4029
NORMA	EN 355

Tlmič pádu, popruh šírky 35 mm, redukcia energie pádu na menej než 6 kN, lano so šírkou 12 mm, dĺžka 1,5 m, oká sú opatrené ochranou proti opotrebeniu, zošitie je opatrené ochrannou fóliou.



POUŽITIE:

1 5



FA 30 400 18

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4012
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s dvoma popruhmi, dĺžka popruhov 1,8 m, šírka popruhu tlmiča 35 mm, na konci lán sú ocelové háky šírkou otvárania 50,8mm.

POUŽITIE:

1 5



FA 30 304 18

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4011
NORMA	EN 355

Tlmič pádu s popruhom, dĺžka popruhu 1,8 m, šírka popruhu tlmiča 35 mm, na konci lán sú ocelové háky šírkou otvárania 50,8mm.

POUŽITIE:

1 5



FA 40 909 20
OBJ. Č. I4444
VEĽKOST 2 m

FA 40 909 40
OBJ. Č. I4472
VEĽKOST 4 m

MATERIÁL polyamid, hliník
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C, EN 12841:2024 Typ A

SKALA – Polohovacie lano s nastaviteľným posuvom
Možno tiež použiť ako kotevnú slučku (EN 795:2012 Typ B) omotaním okolo konštrukcie alebo ako dočasné horizontálne zaistenie (EN 795:2012 Typ C) napnutím medzi dva kotevné body (EN 795) pomocou 2 priložených spojok. Maximálna dĺžka: 2 m. Hmotnosť: 0,75 kg Spojky: 1 hliníková karabína s štvrť otáčkovým zámkom a poistným kolíkom, 1 hliníkový hák FA 50 229 25B, hliníkový posuvný regulátor s polymérovým krytom pre plynulé nastavenie a dlhšiu životnosť, koncový uzol je chránený priehľadným návlekom.



FA 40 906 50

MATERIÁL polyester, hliník
OBJ. Č. I4141
NORMA EN 358:2018, EN 795:2012 Typ B, EN 795:2012 Typ C

Pracovné polohovacie splietané lano s priemerom 12 mm s nastaviteľným úchopom, odolné proti oderu - očko, ktoré chráni slučky pred poškodením kovovým kontaktom, šitie chránené silnou transparentnou krycou bužírkou, ktorá nielen chráni koniec lana, ale tiež robí stehy viditeľnými pre ľahkú kontrolu pred použitím, metrov, 1 oceľová karabína so skrutkovým zámkom FA 50 101 17 a 1 hliníkový karabína s pružinovým uzáverom FA 50 229 25.

FA 40 500 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4007
NORMA	EN 354

Trojprameňové polohovacie lano, s indikátorom opotrebenia, polyamid, priemer 12 mm, minimálne zaťaženie pri pretrhnutí 22 kN, celková dĺžka 1,5 m, zakončené slučkami s očnicou.



POUŽITIE:

2 4

FA 40 600 15

MATERIÁL	polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4090
NORMA	EN 354

Spojovací prostriedok s dvoma lanami s dĺžkou 1,5 m, 2 oceľové háky, 1,53 kg.



FA 40 502 10

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4031
NORMA	EN 354

Spojovací prostriedok, polyamidové lano, priemer 12 mm, dĺžka 1 m, oká sú opatrené ochranou proti kovovým predmetom, zošitie je opatrené ochrannou fóliou, na jednom konci oceľový hák, otvárania 50,8 mm.



POUŽITIE:

2 4

FA 40 900 20

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4008
NORMA	EN 354

Nastaviteľný spojovací prostriedok, trojprameňové lano s indikátorom opotrebenia, polyamid, priemer 14 mm, zakončené jednou karabínou a jedným oceľovým hákom, nastavovač z ľahkej zliatiny, maximálna dĺžka 2 m.



POUŽITIE:

2 4

FA 40 903 20

MATERIÁL	polyamid, oceľ
OBJ. Č.	**I4021**
NORMA	EN 358

Nastaviteľné polohovacie zariadenie, polyamidové lano s priemerom 12 mm, maximálna dĺžka 2 m, nastavovacie zariadenie dĺžky lana z ľahkej zliatiny, ochrana lana, na práce vyžadujúce stabilnú pracovnú pozíciu.



POUŽITIE:

2 4

FA 60 006 10 1m

FA 60 006 20 2m

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4055, I4056
NORMA	EN 795

Kotviaci bod – oceľové lano, šírka 8 mm, dĺžka 1 m (I4055), 2 m (I4056).



POUŽITIE:

2 4

FA 60 005 15

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4022
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 1,5 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.



POUŽITIE:

2

FA 60 005 12

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4115
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 1,2 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.



POUŽITIE:

2 5

FA 60 005 08

MATERIÁL	polyamid
OBJ. Č.	I4070
NORMA	EN 795

Polyamidový popruh, konce popruhu sú zošité a vytvárajú uzatvorenú slučku, dĺžka 0,8 m, je možné použiť ako kotviace zariadenie na pripojenie systému zachytenia pádu k štrukturálnemu kotviacemu bodu, minimálne odolnosť 22 kN.



POUŽITIE:

2 5

FA 20 102 10

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4027
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachytávač pádu, kotviace lano v kombinácii s tlmičom pádu, dĺžka 10 m, priemer 12 mm, kotviace lano má na jednom konci, oko na ukotvenie a na druhom konci, zastavujúci uzol.



POUŽITIE:

5

FA 20 102 20

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4068
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachytávač pádu, kotviace lano v kombinácii s tlmičom pádu, dĺžka 20 m, priemer 12 mm, kotviace lano má na jednom konci, oko na ukotvenie a na druhom konci, zastavujúci uzol.



POUŽITIE:

5

FA 20 103 10

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4138
DĹŽKA	10 **m**

Spletené lano s priemerom 11 mm.

FA 20 103 20

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4139
DĹŽKA	20 m

Spletené lano s priemerom 11 mm.

FA 20 103 30

NORMA	EN 353-2, 358
OBJ. Č.	I4271
DĹŽKA	30 m

Spletené lano s priemerom 11 mm.



POUŽITIE:

3 5

FA 20 103 00A

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4124
NORMA	EN 353-2

Pohyblivý zachycovač pádu pre lano s priemerom 11 mm, možnosť blokácie pre pracovné polohovanie.



POUŽITIE:

3 5

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4210
NORMA EN 360

FA 20 503 02

Zaťahovací zachytávač pádu, popruh s dĺžkou 2 m, certifikované pre horizontálne použitie a pádový faktor 2, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg pre vertikálny pohyb, 100 kg pre horizontálny pohyb.



POUŽITIE:

FA 20 502 02

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4188
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, popruh s dĺžkou 2 m, certifikované pre horizontálne použitie a pádový faktor 2, maximálna hmotnosť používateľa 140 kg pre vertikálny pohyb, 100 kg pre horizontálny pohyb.



POUŽITIE:



FA 20 503 01

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4333
NORMA EN360:2002,
DIN 19427:2017

Zaťahovací zachytávač pádu, polymérové puzdro, popruh s dĺžkou 1,75 m, testované na pád cez dvojitú hranu, certifikované na prácu v plošinách podľa DIN 19427:2017.



POUŽITIE:



FA 20 504 06

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4305
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, polymérové puzdro, popruh o dĺžke 6 m, testované na pád cez ostrú hranu, certifikované na vertikálne aj horizontálne použitie.



POUŽITIE:



FA 20 300 02

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4014
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu s oceľovou karabinou, celková dĺžka 2,5 m, Popruh tlmiča pádu šírkou 50 mm, 1 karabína a hák s indikátorom pádu, umožňuje používateľovi maximálnu, voľnosť pohybu, bezpečnos a pohodlie pri práci na svahoch, strechách a v uzatvorených priestoroch, hmotnosť 1,2 kg.



Pádový faktor 2



POUŽITIE:



FA 20 302 02

MATERIÁL oceľ
OBJ. Č. I4028
NORMA EN 795

Zaťahovací zachytávač pádu s oceľovým há-kom, popruh tlmiča pádu šírkou 50 mm, celková dĺžka 2 m, zabudovaný tlmič pádu a oceľový hák, indikátor pádu, otočné zavesenie zaťahovacieho zachytávača pádu, testované na pádový faktor 2, umožňuje používateľovi maximálnu voľnosť pohybu, bezpečnosť a pohodlie pri práci na svahoch, strechách a v uzatvorených priestoroch.



POUŽITIE:



FA 20 402 03

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4269
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 3 m, certifikované pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 1,99 kg.



POUŽITIE:

1 6

FA 20 402 07

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4270
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 7 m, certifikované pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 3,53 kg.



POUŽITIE:

1 5 6

FA 20 402 10

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4235
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano a dĺžkou 10 m, certifikované pre vertikálne / horizontálne používanie, testované na pád cez ostrú hranu, hmotnosť 4,57 kg.



POUŽITIE:

1 5 6

FA 20 402 03 B

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4339
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 3 m, vertikálne použitie, hmotnosť 1,99 kg.



POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 402 10 B

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4304
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 10 m, vertikálne použitie, hmotnosť 4,27 kg.



POUŽITIE:

1 4 6

FA 20 402 15 B

MATERIÁL polymér, polyester, oceľ
OBJ. Č. I4309
NORMA EN 360

Zaťahovací zachytávač pádu, oceľové lano s dĺžkou 15 m, vertikálne použitie, hmotnosť 7,03 kg.



POUŽITIE:

1 4 6



FA 50 101 17

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4005
NORMA	EN 362 trieda B

Karabína s manuálnym skrutkovacím zámkom, oceľ, priemer 10 mm, otvorenie 18 mm, pevnosť 25 kN, hmotnosť 160 g, použitie na ukotvenie alebo pripojenie ku konštrukciám.

POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 301 23

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4041
NORMA	EN 362

Karabína s trojitým zamykaním, otvorenie 23 mm, pevnosť 25 kN, hmotnosť 240 g.



POUŽITIE:

1 2 3 4 5 6

FA 50 207 55

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4062
NORMA	EN 362

Hák na lešenie, otváranie 50,8 mm, pevnosť 23 kN.



POUŽITIE:

1 2 4 5



FA 60 001 00

MATERIÁL	oceľ, hliník
OBJ. Č.	I4032
NORMA	EN 795

Kotviaca trojnožka vhodná na prístup do stiesnených priestorov, 2 zabudované kladky na vrchole trojnožky, 2 kotviace oká na vrchole trojnožky, nastaviteľná výška trojnožky 1,15 – 2,15m, priemer základne 1,08 – 1,62m, hmotnosť 13 kg, maximálne zaťaženie 500 kg, spĺňa normy: EN795:2012 type B, EN 1808, ATEX.

POUŽITIE:

6

FA 60 003 20

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4033
NORMA	EN 1496, EN 13157

Záchranný a pracovný naviják k trojnožke, dĺžka oceľového lana 20 m, zdvihová kapacita osoby 125 kg, maximálna hmotnosť nákladu 250 kg, spĺňa normy: EN 1496:2017 type A, EN 13157:2004, ATEX.



POUŽITIE:

6

FA 20 401 20

MATERIÁL	oceľ, polymér
OBJ. Č.	I4140
NORMA	EN 360, EN 1496

Zaťahovací zachytávač pádu s integrovaným záchranným navijákom, dĺžka oceľového lana 20 m, hmotnosť 9,2 kg, certifikované pre osoby do 140 kg, spĺňa normy EN360:2002, EN1496:2017 type B, ATEX.



POUŽITIE:

6

FA 60 001 03

MATERIÁL	oceľ
OBJ. Č.	I4187
NORMA	EN 12278, EN 362

Ukotvenie k trojnožke FA 20 401 20, Spĺňa normy: EN12278, EN362.



POUŽITIE:

6

FA 80 104 01

MATERIÁL	polyamid, hliník
OBJ. Č.	I4354
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Súprava pre prácu na šikmých strechách. Súprava obsahuje celotelový zachycovací postroj FA 10 203 00, pohyblivý zachycovač pádu na splietanom lane o dĺžke 15 m FA 20 102 15, kotviaci popruh o dĺžke 2 m FA 60 005 20, ocelovú karabinu FA 50 101 17.

POUŽITIE:

5



FA 80 001 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4034
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Vymedzovacia súprava, súčasťou setu je prepravná taška, celotelový postroj FA 10 103 00, spojovací prostriedok FA 40 100 15, dve karabíny FA 50 101 17.



POUŽITIE:

4

FA 80 108 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4277
NORMA	EN 361, EN 355

Komfortná súprava vhodná na prácu na pracovných plošinách, súprava obsahuje: zaťahovací zachytávač pádu FA 20 502 02, postroj FA 10 105 00A, kotviacu slučku FA 60 005 12.



POUŽITIE:

1 4

FA 80 005 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4035
NORMA	EN 361, EN 355

Súprava na práce na železných konštrukciách, súčasťou setu je prepravná taška, celotelový postroj FA 10 104 00, spojovací prostriedok s tlmičom pádu a dvoma hákmi FA 30 600 15, nenahraditeľný pomocník pri práci, kde pracovník mení svoju pozíciu a je nutné sa často zaistiť a odistiť.



POUŽITIE:

1 4

FA 80 105 00

MATERIÁL	polyester, polyamid, oceľ
OBJ. Č.	I4284
NORMA	EN 361, EN 353, EN 362

Súprava na prácu na strechách, súčasťou súpravy je prepravný batoh, celotelový postroj FA 10 105 00, statické lano (10 m) FA 20 103 10, zachycovač pádu FA 20 103 00 A s možnosťou zablokovania pre pracovné polohovanie.



POUŽITIE:

5



FA 10 305 01

MATERIÁL	polyester, oceľ
OBJ. Č.	I4421
NORMA	EN 361

Adventure – Postroj a batoh v jednom. Postroj vybavený automatickými prackami, 1 chrbtový a 1 hrudný kotviaci bod, maximálna hmotnosť užívateľa 140 kg. Veľkosť M-L.

Náš inovatívny dizajn zahŕňa extrémne priedušné materiály, ktoré vám zaistia pohodlie po celý pracovný deň, bez ohľadu na to, ako ste vysoko.

Reflexné prvky – Pre väčšiu bezpečnosť za zlých svetelných podmienok. Produkt je vybavený reflexnými prvkami, ktoré vás udržia viditeľnými aj v bezpečí.

Veľké vrecko – Potrebujete prevážať ďalšie vybavenie alebo osobné veci? Produkt má priestranné vrecko na všetko, čo si potrebujete vziať so sebou.

Vodotesné – Nenechajte sa zdržať počasím. Produkt je vodeodolný a chráni vaše vybavenie.



FA 90 101 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4037
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Odolný univerzálny batoh, 3 oddelené úložné časti, vystlaný chrbát, ramená a dno batohu, nosné pútko, rozmery: 45 x 36 x 18 cm, objem 26 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.



FA 90 103 00

MATERIÁL	Oxford polyester 600 x 600D
OBJ. Č.	I4038

Cestovná taška, pevné dno z polyetylénu, nosné pútko, rozmery: 60 x 19 x 26 cm, objem 29 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.



FA 90 107 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4105
NORMA	EN 361, EN 356, EN 362

Transportný vak, rozmery: 62 x 32 cm, objem 49 l, určené pre vybavenie do 15 kg.



FA 90 105 00

MATERIÁL	PVC
OBJ. Č.	I4052

Nepremokavý prepravný vak, pevné dno z polyetylénu, nosné pútko, rozmery: 29 x 62 cm, objem 41 l, na prepravu a prenášanie vybavenia na prácu vo výškach.



ARDON®

