ARDON® PROHEATECT

KALHOTY PAS



REGULAR FIT

OEKO TEX® STANDARD 100 PG020 128167 OETI

COTTON

LIGHTWEIGHT

DURABLE

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®PROHEATECT

KALHOTY

ARTIKL H5703



MATERIÁL	
Svrchní materiál	100 % bavlna
GRAMÁŽ	260 g/m^2
VELIKOST	44 - 64

POPIS

Inovativní, moderní materiál s optimální gramáží zaručuje vysoký uživatelský komfort a vynikající prodyšnost. Ergonomický střih, doplněný anatomicky tvarovanými záševky v oblasti kolen, poskytuje maximální volnost pohybu. Kalhoty jsou vybaveny pružným pasovým límcem pro pohodlné přizpůsobení obvodu pasu, zapínání na knoflík. Přední díl disponuje 2 hlubokými průhmatovými bočními kapsami. Na zadním dílu je navržena kapsa krytá patkou na suchý zip s bezpečnostním přesahem. Prodloužená přední část nohavic zajišťuje bezpečné překrytí obuvi. Kalhoty do pasu jsou určeny výhradně k nošení v kombinaci s montérkovou blůzou ARDON®PROHEATECT, se kterou společně tvoří certifikovaný ochranný montérkový komplet. Praní na 50 cyklů při teplotě 60°C.

Kolekce ARDON® PROHEATECT je klasifikována jako kategorie 3 (CAT III) osobní ochranné prostředky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425 Evropského parlamentu a Rady o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS a splňuje požadavky následujících norem:

ČSN EN ISO 13688:2014/A1:2022 – Ochranné oděvy – Obecné požadavky

ČSN EN ISO 11611:2020 (A1+A2) - Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (Třída 1)

ČSN EN ISO 11612:2015 Ochranné oděvy – Oděvy na ochranu proti teplu a plameni

Ochrana proti rizikům:
A1: Omezené šíření plamene
A2: Omezené šíření plamene
B1: Konvekční teplo
C1: Sálavé teplo
E3: Tekuté stříkance železa
F1: Kontaktní teplo

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

Kolekce PROHEATECT splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace OEKO-TEX® STANDARD 100, číslo certifikátu PG020 128167 OETI.



POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	18,5 kg
ROZMĚR KARTONU	0,060 m^3
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.
V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.
Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.
K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Na konci životního cyklu výrobek odstraňte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz