ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

,

ARDON®BRIMWIN S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

TECHNICKÝ LIST



WATER REPELLENT | REFLECTIVE | WINTER | NONMETALLIC | ESD

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®BRIMWIN S3S ESD

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



ARTIKL	**G3515**
MATERIÁL	
Svršek	Broušené mikrovlákno / Oxford textilie
Podšívka	3M Thinsulate zateplení
Podešev	PU/PU, dvousložkový nástřik
Tužinka	Sklolaminát
Planžeta	Kevlar
Stélka	Hřejivá třívrstvá (Samet/pěna/plsť)
VELIKOSTI	36-48
JEDNOTKA	Pár
BALENÍ	
Jednotek v kartonu	10 párů
Jednotek v krabici	1 pár

ROZMĚRY	36-42	43-48
Karton V x Š x H (cm)	34 x 45,5 x 62	37,5 x 47,5 x 64,5
Karton (cbm)	0,0959	0,1149

Velikost EUR	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**
Délka vnitřní stélky mm	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320			
Délka chodidla cm	23,0	23,7	24,3	25,0	25,7	26,3	27,0	27,7	28,3	29,0	29,7	30,3	31,0			

POPIS

Bezpečnostní kotníková obuv se svrškem z broušeného mikrovlákna v kombinaci s odolnou textilií Oxford. Zateplení značkovou podšívkou 3M Thinsulate zajišťuje vynikající tepelnou izolaci v nepříznivých zimních podmínkách. Podešev z dvousložkového nástřiku PU/PU s protiskluzovými vlastnostmi. Ochranu prstů zajišťuje sklolaminátová tužinka, proti propíchnutí chrání nekovová kevlarová planžeta. Anatomická hřejivá třívrstvá stélka s tlumicí konstrukcí.

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

NORMY

(EU) 2016/425
EN ISO 20345:2022+A1:2024 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv
EN IEC 61340-4-3-2018: Elektrostatika: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace – Obuv

Druh a stupeň ochrany: S3S CI FO SR ESD

Kategorie	**EN ISO 20345**	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	SR
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	WPA
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti	✓	0% METAL
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		300 °C
Izolace spodku obuvi proti teplu		HI
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	CI
Stříkance roztaveného kovu		WG
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.	✓	ESD
-		
-		

TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3515/36	8592390405036	13,75	1,375
G3515/37	8592390405043	14,05	1,405
G3515/38	8592390405050	14,26	1,426
G3515/39	8592390405067	14,5	1,45
G3515/40	8592390405074	14,68	1,468
G3515/41	8592390405081	14,9	1,49
G3515/42	8592390405098	15,104	1,5104
G3515/43	8592390405104	15,31	1,531
G3515/44	8592390405111	15,56	1,556
G3515/45	8592390405128	15,85	1,585
G3515/46	8592390405135	16,01	1,601
G3515/47	8592390405142	16,21	1,621
G3515/48	8592390405159	16,44	1,644



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz

ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR







TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED
ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz